文淵閣

四庫全書

電子版



普濟方



【子部】

迪志文化出版有限公司 出版
迪志文化出版有限公司爲宜高科技集團成員

《文淵閣四庫全書電子書：普濟方》

出版：迪志文化出版有限公司
地址：香港中環皇后大道中99號中環中心29樓
電話：(+852) 2735 1263
傳真：(+852) 2730 8686
網址：http://www.dheritage.com
電郵：dvm.customer@dvm.com.hk
客戶服務熱線：(+852) 2302 3043

2001年7月初版

版權所有，請勿翻印
Copyright (C) 2000 Digital Heritage Publishing
All rights reserved. No part of this book shall be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission from the publisher.

迪志電子書坊
下載電子書，訂購 Print On Demand版本，請瀏覽迪志電子書坊。
網址：http://www.digiebooks.com

欽定四庫全書　子部五

普濟方　醫家類

提要

臣等謹案普濟方四百二十六卷明周王朱橚撰橚太祖第五子初封吳王洪武十一年改封周十四年就藩開封洪熙元年薨謚曰定事蹟見明史諸王列傳橚好學能文留心民事嘗作救荒本草已著於録是書取古今方劑彙輯成編乃橚所自訂而教授滕碩長史劉醇等同攷定之凡一千九百六十論二千一百七十五類七百七十八法六萬一千七百三十九方二百三十九圖可謂集方書之大全者李時珍本草綱目采録其方至多然時珍稱為周憲王則以為橚子有燉所作未免舛誤明史藝文志作六十八卷與此不合則又誤脱一百二字也其書捃摭浩博重

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

複牴牾頗不免雜糅之奬然醫理至深寒凉温補用各攸宜虚實陰陽時亦有當俗師見聞不廣往往株守一偏用之適足以致誤是書於一症之下備列諸方使學者依類推求於異同出入之間得以窺見古人之用意因而折衷參伍不致為成法所拘其有益於醫術者甚大正不必以繁蕪為病矣乾隆四十四年正月恭校上

欽定四庫全書　普濟方　提要

總纂官　臣紀昀　臣陸錫熊　臣孫士毅

總校官　臣陸費墀

迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

普濟方卷一　　明　周王朱橚　撰

方脉總論

辯男女形生神毓論

嘗讀齊大夫褚氏遺書首論受形則曰男女之合二情交暢陰血先至陽精後衝血開裹精精入爲骨而男形成矣陽精先入陰血後參精開裹血血入居本而女形成矣陰陽均至非男非女之身精血散分駢胎品胎之兆復其説如經所謂男子爲陽得陰而生先生右腎爲命之門女子爲陰得陽而長先生左腎爲命之門命門者元精之所舍男子以藏精女子以繫胞男女所以有別者亦由陰陽先後所本有以異也欲知陰陽所本之異者於腎取焉可也男子始生居命門於右腎屬乎陽而應日主三魂降精赤而鎮丹元丹元者精舍也上赤下黑左青右白中央黄運其中三陽之正氣太一之真精名曰弱水内有元龜所以呼吸元氣行百脉爲三焦

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

之原而應於衛也衛爲陽行於膏故男子命門取乎右腎至於左腎屬乎陰而應月主七魄降精黑而鎮金關此蓋陽以陰爲本必禀生而在右者也乃若女子所生則具命門於左腎屬乎陰而應月主七魄降精黑而鎮元宫元宫者胞胎所繫也上黑下赤左白右青中央黄運其中三陰之正氣太一之真精名曰原泉内有螣蛇所以呼吸元氣運行百脉爲三焦之原而應於榮也榮爲陰行於脉故女子命門在乎左腎至於右腎則屬乎陽而應日主三魂降精赤而鎮玉關此蓋陰以陽爲本必禀生而在左者也按藏教父母及子有相感業神乃入胎依地水火風衆緣和合漸得生長一七日如藕根二七日如稠酪三七日如鞋韈四七日如温石五七日有風觸胎名曰攝提兩臂兩脛及頭五種相現六七日有風名旋轉兩手兩脚四相現七七日及八七日手足十指二十四相現九七日眼耳鼻口及下二穴大小便處九種相現十七日有風名普門吹令堅實及生五臟十

欽定四庫全書　普濟方卷一

迪志文化出版有限公司出版

一七日上下氣通十二七日大小腸生十三七日漸知
飢渴飲食滋味皆從臍入十四七日身前身後左右二
邊各生二百五條脉十五七日又生二十條脉一身之
中共有八百吸氣之脉至是皆具十六七日有風名甘
露爲安置兩眼通諸出入息氣十七七日有風名毛拂
能令眼耳鼻口咽喉胷臆一切合入之處皆得通滑十
八七日有風名無垢能令六根清淨十九七日眼耳鼻
舌四根成就得三種報曰身曰命曰意二十七日有風
名堅二脚二手二十指節乃至一身二百大骨及諸小
骨一切皆生二十一七日有風名生起能令生肉二十
二七日有風名浮流能令生血二十三七日生皮二十
四七日皮膚光恍二十五七日血肉滋潤二十六七日
髮毛爪甲皆與脉通二十七七日髮毛爪甲悉皆生就
母所飲食行住坐卧兒皆辛苦二十八七日生屋園池
河等八想二十九七日各隨其業或黧或白三十七日黧
白相現三十一七日至三十四七日漸得增長三十五

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

七日肢體具足三十六七日不樂住腹三十七七日生
不淨具穢黑暗三想三十八七日有風名藍花能令長
舒兩臂轉身向下次有一風名趨下能令頭下足上以
向生門如是處胎始終三十有八七日於胞胎中自然
生十一種風開通整合使之筋脉肌骨機關孔竅皆得
流通然後得成爲人然則父母生育功侔造化其爲恩
也豈曰小哉又以道書言之玉清之氣生人上一是爲
泥丸上清之氣生人中一是爲絳宮太清之氣生人下
一是爲丹田玄元始合爲九氣生人九户二十四氣生
人二十四體三百六十神生人三百六十骨節八十一
分神生人八十一關節東方七宿屬陽明生人三魂西
方七宿屬陰精生人七魄南方七宿屬丹元生人天氣
北方七宿屬北極生人玄津無量妙一結爲子戶天中
王氣上爲腦精每一月即有一天之氣下添如是一月
欝單無量天真胞命黄演之氣下添乃至第九月無想
無結無愛天嶽府命元自是氣不添夫九氣既添又有

欽定四庫全書 普濟方 卷一

迪志文化出版有限公司出版

六甲之神相爲保衛而全成之夫所謂六甲神者甲子水神爲之調暢血脉潤澤三焦甲戌土神爲之調理肌肉使不偏枯甲申金神爲之緊固爪齒養育真牙甲午火神爲之和悅五臟混合百神甲辰風神爲之保固胎息呼吸陰陽甲寅木神爲之濯鍊筋骨通貫百骸信知婦人妊娠謂之六甲者豈有他哉五臟六腑筋骨髓腦皮膚血脉精藏水藏二萬八千形影一萬二千精光三萬六千出入八萬四千毛竅莫不各有其神主之然則人生天地中豈可不凝神守真而保其天之所以與我者哉予以釋老之言并前賢遺論輯而書之非臆説也

男女動靜説

觀常清淨經云天清地濁男動女靜降本流末而生萬物又讀周子太極圖曰陽動陰靜動極復靜靜極復動一動一靜互爲其根則知清濁者天地之位動靜者男女之機也男子爲陽陽主動動中有靜女子爲陰陰主靜靜中有動是以上古天真論女子二七天癸至任脉通太衝脉盛月事以時下至七七則任脉虛太衝脉衰少地道不通形壞而無子丈夫二八腎氣盛精氣溢瀉陰陽和故有子至八八則齒髮去以此知男女陰陽之質不同天癸精血之形亦異陰靜血滿月溢則行靜極復動也陽動氣合時泄而止動極復靜也

四大奥論

嘗歷覽諸家方論探求醫之妙理復讀佛書見經中多引醫爲喻有云醫善巧方普救一切人則知醫之心即佛之心也診療之際可不明其所以乎蓋人之生寓形宇内假合四大以爲身四大者何地水火風也其生也由此而成其死也由此而滅從本不實故也人之生死既繫乎此則爲醫者正當明死生之理以究其疾痛之源可也夫髮毛爪齒皮肉筋骨腦髓垢色皆屬乎地若地大不和則髮焦毛拔爪枯齒槁皮緩肉脱筋急骨痿髓竭腦轉面垢色敗此病之源於地大者也唾涕膿血津液涎沫痰淚精氣大小便利皆屬乎水若水大不和

迪志文化出版有限公司出版

則多唾鼽涕膿潰血溢津液不收涎沫流出痰壅淚盈精走氣泄大小不淨盈流於外此病之源於水大者也至於煖氣則歸火動轉則歸風若火大不和爲煩爲熱爲焦渴爲癰瘍爲狂走爲癉閉若風大不和則偏枯隨爲四肢癱瘓爲口眼喎斜爲筋脉攣急爲痒爲痛爲痺爲癉火大風大病故不同四者和合則一身安榮有一不和皆能爲病況於離散者乎矧乎四大之身人所均有而不自覺知醫之神師亦秘而不示於人唯佛書則言之詳矣蓋佛爲大醫王了達生死故能洞明此理予因得以經中所説一貫乎醫後之來者毋以予言爲迂如以予言為迂是亦以佛氏為迂矣

五常大論

太和絪縕天地設位化生萬物而人位乎其中三才立矣夫人之一身與天地同流上部法天主胷以上至頭之有疾中部法人主膈以下至臍之上有疾下部法地主臍以下至足之有疾髓者精之根命之元也精者血

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

之本神之苗也萃五味之英集五氣之和融結而爲之夫五臟皆有精而内舍於腎以育百骸諸骨皆有髓而上屬於腦以鎮諸陽故腎爲精之舍腦爲髓之海也頭者諸陽之會上丹產於泥丸内則百神之所輯爲一身之元首也手之三陽從手至頭足之三陽從頭走足六陽之脉會於頭間是以頭痛多屬於陽也陰病亦有頭痛者蓋諸陰之脉皆行至頸胷中而還不上循頭獨厥陰肝脉上入顱顙連目系上出額與督脉會於顛内經曰頭痛顛疾過於足少陽厥陰甚則入肝又有病頭痛連齒時發時止數歲不已者由寒氣内至骨髓骨髓者以腦爲主腦逆故令頭痛齒亦痛此腎所生病也諸陰經病無頭痛唯肝腎二經有者由此故也面者人神之牖也上部五嶽分別五官以屬五臟目者肝之官主鑒辨五色鼻者肺之官主吸引五臭口者脾之官主嗜食五穀舌者心之官主品嘗五味耳者腎之官主分別五音五官既具則一身之精神皆備於面矣内經云女子

欽定四庫全書 普濟方 卷一

迪志文化出版有限公司出版

六七面皆焦丈夫六八面始焦由陽明氣衰於上也以其手陽明之脉直而上頸貫頰入下齒縫中還出挾口交人中左之右右之左上挾鼻孔足陽明之脉起於鼻交額中傍約太陽之脉下循鼻外入上齒縫中還出挾口環唇下交承漿却循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顱難經云人面獨能耐寒者以其諸陽之脉皆上至頭耳黃帝於面焦髮墮獨言陽明而不言諸陽者蓋諸陽之脉雖上循頭而不若陽明之脉維絡於面也合二經而攷之可識經脉之循環驗氣血之消長也苟情動於中邪搖於外形色有變皆見於面不可槩舉頸項者諸陽輻湊之地六陽之脉皆自肩頸出入缺盆下絡五臟所以古人取人迎動脉於頸間以候五臟六腑之氣有餘不足也其爲病則不一或頸項强痛不可回轉或頸項痛而嗌乾或頸項痛連入缺盆則各隨其經脉所屬而爲病焉至於九瘍瘰癧癭瘤多生於頸項者亦由經脉之所聚也肩者六陽之脉

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

與陽維之會皆走於肩而相交會循肩上下因知肩爲諸陽之道塗筋骨之樞會故能任重負戴背中之府諸陽受氣於胷中轉行於背經云人身之陰陽者背爲陽故五臟六腑之腧皆在於背也臑者臂節也穴名曰天府肘者手腕也穴名曰尺澤臂者從肩至掌統而言之也夫手之三陰三陽皆循臂前後廉上下往來或由中而行故爲病大同而小異用藥亦可以兼理灸之刺之則各隨其經也腋者腋也手三陰之脉與足少陽之脉循腋上下故爲病則腋下腫痛靈樞經曰手太陽之脉從肺系橫出腋下手少陰之脉從心系却上肺出腋下手厥陰之脉循胷出脇上出腋下足少陰之脉則從缺盆下腋循胷中過季脇凡此四經或橫出腋下或循腋上下別行各有其道也有患狐臭漏腋者古方共爲一病以理攷之其証不一狐臭者多因勞逸汗漬以手摸而臭致清氣道中受此宿穢吸上泥丸散入百脉多相沾染漏腋者由食啖五辛大過而有所發致腠理不密

欽定四庫全書 普濟方 卷一

迪志文化出版有限公司出版

其汗則自腋泄出浥浥而温浣衣數重皆透臭不可近狐臭漏腋皆腋中之疾雖不傷人命而害人身奉親事君乃至交游皆非所宜脩身之士務爲清潔者偶得此患不可不思有以去之脇者左右腋下也肋者脇骨也肝膽二經交會於此是以脇痛多屬肝膽也難經云臟會季脇季脇在軟肋之際其端有穴名曰章門直臍旁二寸八分是脾之分足少陰厥陰所會也凡熱病在内者則取其穴之所會以去其疾也膈者革也自心肺之下有膜與脊脇腹周回相着如幕以遮蔽濁氣不上熏於心肺所謂膻中者臣使之官喜樂出焉膻中在兩乳間爲氣之海以分布陰陽志和氣達則喜樂由生又云膈原之下中有父母膜原之上者氣海居焉氣者生之原命之主故氣海爲之父母膜原謂心肺之間也臍者齊也根源本始生成之處冲和凝結之氣通而禀受生焉有生生不窮之義及其形質已具分誕有期則如匏瓜桃李臍乾而蒂脱矣是以號爲神闕前當腸胃後直

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

腎俞爲天地中分黄庭云兩部水王對生門又云後有密户前生門生門者臍也嬰兒在母腹中取氣於臍管母呼亦呼母吸亦吸正與密户相對所謂臍者如此況臍之上下左右乃腸胃盤曲會聚之所經所以言五臟之動氣發於臍之上下左右也足陽明衝脉皆挾臍而督脉貫臍中央臍或凸出者水氣積於脾元臍腹疼痛者寒邪傷於下臟不可不知腰挾脊而居前與臍平爲前後分足少陰之脉貫脊足太陽之脉抵腰故腰者腎之外候腰半以上同天之陽腰半以下同地之陰腰爲陰陽之界也腰當人身之中任磐折俛仰之勞設或氣欝於内邪干於外皆致腰痛當以脉之真誕驗之至於房勞疲力耗竭精氣墜墮惡血留滯經絡與正氣衝擊傴僂身重腫痛引脇謂之瀝血腰痛或作勞汗出衣裹冷濕久久得之腰冷如身重不渴小便自利食飲如故腰以下如帶五千錢謂之腎着治之各有法内經云腰者腎之腑轉摇不能腎將憊矣二陰者前後難經云大

迪志文化出版有限公司出版

腸小腸會爲闌門言闌約水穀從其別者也其穀自小腸承受於闌門以分別也其水則滲灌入於膀胱上口而爲溲便若穀之滓穢則自闌門而傳道於大腸故曰下焦在膀胱上口以分別清濁也内經云北方黑色入通於腎開竅於二陰二陰者腎之外竅也前曰溲便精血亦自此道出故男子水令居下火令居上女子水令居上火令居下所以男子由此分而爲火水未濟之卦女子由此分而為水火既濟之卦也後曰肛門肛門猶車之軏也爲肺下口號爲通事吏難經云下極爲魄門魄門者肛門也重十二兩大寸徑二寸大半長二尺八寸受穀九升三合八分合之一熱則肛門腫縮閉塞不通寒則肛門脫出腸鳴洞泄狐惑傷寒証云蟲食其肛下唇有瘡諸証不同學者宜審之七衝門四十四難曰七衝門何在然唇爲飛門齒爲户門會厭爲吸門胃爲賁門太倉下口爲幽門大腸小腸會爲闌門下極爲魄門故曰七衝門也易老曰魄門對飛門其証俱狐惑之病以下衝上故曰七衝門也余依丁公主論甚當辨云幽門不通上衝吸門不開噎塞不便燥秘氣不得上下治在幽門閉大便不通以通幽湯主之髀股者足腿也膝者

脛頭也膕者足腕也腨者足肚也一名腓腸趺足面也足之六經流注之地足之三陽從頭走足足之三陰從足至腹三陽之脉行足外廉皆循股也三陰之脉行足内廉皆循髀也唯膕中腨内陰陽上下行乎其間至於膝則太陰陽明之脉皆循股而入膝少陰之脉則出膝外廉也足趺者足面繫鞋之所骨間動脉應指名曰衝陽足陽明胃脉氣之所發也傷寒必皆診者以察其胃之有無也肝膽之脉雖亦循趺上下但所行各異其道十二經脉包羅一身無所不至昔紂妃妲姬冬月見二少年朝涉謂紂曰一老生之子一少生之子紂曰何以知之妲姬曰少生者耐寒髓滿脛也老生者畏寒髓不滿脛也紂斮其脛而觀之信然因知人之虚實由禀受之各異也内經曰腎生髓髓生肺子母之義孫真人以髓應肝膽葢不失其本也夫髓爲精之根精爲血之本命之元身之主也

五臟像位

迪志文化出版有限公司出版

肝名龍煙字含明號將軍之官於五行爲木故其體狀有枝葉也重四斤四兩有七葉左三葉屬甲為陽右四葉屬乙爲陰夫人夜卧則血歸於肝上朝於目有童子玉女身掛青衣手執青拂每夜三更繞身巡眉一回却朝青帝肝神七人老子名曰明堂宫蘭臺府從官三千六百人肝神名藍藍其位居於左以應東方之木旺蒼龍於春七十二日墓在未其數三八上應歲星下合震卦律中太蔟心名丹元字守靈號帝王之尊爲一身之主於五行爲火故其體狀圓赤如蓮苞未開之質也重十二兩盛精汁三合劉子曰心行於光上智人心有七孔三毛中智人心有五孔二毛下智人心有三孔一毛愚人心有一孔而大愚混濁者有一孔而小矣或癡憨之輩雖有心而無孔故神出入無門者果矣有童子身掛緋衣手執紅拂每夜三更而出繞身巡眉一回却歸離宫百神安靜心神九人大尉名絳宫太子南極老人元先之身其從官三千六百人心神名呴呴其位處上

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

焦以應南方朱雀之火旺於夏七十二日墓在戌其數二七上應熒惑下合離卦律中中呂脾名常在字魂停號諫議之官於五行爲土故其形象馬蹄居胃之上以消磨水穀也重二斤三兩扁廣二寸長五寸有散膏半斤主裹血温五臟有童子身掛中宫之衣手執黄拂每夜三更繞身一回却朝土主故令百神安靜脾神五人玄光玉女其從官三千六百人其藏爲中州以應中央戊巳之土寄旺於辰戌丑未之月各一十八日正旺於長夏墓在辰其數五十上應鎮星下合坤卦律中黄鐘肺名皓華字虚成號相傅之官於五行爲金故位處上焦狀如懸磬而五音之聲皆從肺出也重二斤三兩六葉兩耳凡八葉童子十四人身掛素衣手執玉節守氣巡遊於身却眉素宫百神始得安靜其神八人太和君名曰玉堂宫尚書府從官三千六百人肺神名鴻鴻其臟居高爲五臟華蓋其治在右以應西方白虎之金旺於秋七十二日墓在丑其數四九上應太白下合兌卦

欽定四庫全書 普濟方 卷一

迪志文化出版有限公司出版

律中夷則腎名玄冥字育嬰號作強之官於五行爲水處於下爲藏之根身之本也腎有兩枚重一斤一兩其左爲腎屬壬右者爲命門屬癸女子以右者爲腎左者爲命門男子命氣爲根傳丹田屬壬癸之位女子命氣爲根傳血海通三焦屬坎離之位有二童子身着皂裳手執壬癸之幡遶身巡看一回却朝北帝令元神安靜其神六人司徒司空司命司隸校尉廷尉卿腎神名瀏瀏腎兩枚形如豆相並而曲附於脊膂外有脂裹內白外黑以應北方壬癸之水旺於冬七十二日墓在辰其數一六上應辰星下合坎卦律中應鐘

六腑像位

膽者謂青腸肝之府也號中正之官在肝之短葉間重二兩三銖盛精汁三合其神五人太乙道君居紫房宮中其從官三千六百人膽神名灌灌或人夜間恐懼大張眼時弩目視之其妖自息故得膽神相助其威如此旺墓應與肝同也小腸謂赤腸心之府也號受盛之官

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

居胃之下重二斤十四兩長三丈二尺廣二寸半徑八分分之少半左回疊積十六曲盛穀二斗四升水六升二合合之大半其神二人元梁使者小腸神名潔潔旺墓應合與心同也胃者謂黃腸脾之府也號曰太倉主圍受食物爲水穀之海六腑之大原也與脾相連重二斤十四兩紆曲屈伸長二尺六寸盛穀二斗水一斗五升其神十二人五元之氣諫議大夫胃神名且且旺墓應合與脾同也大腸謂白腸肺之府也爲傳道之司號監倉之官居小腸之右重二斤十二兩長二丈一尺廣四寸徑一寸半當臍右回十六曲盛穀一斗水七升半其神二人元梁使者大腸神名洞洞旺墓應合與肺同也膀胱謂黑腸腎之府也號州都之官居大腸之側臍之下應丹田人之根也重九兩二銖縱廣九寸名曰水漕又名玉海盛滿九升九合一作胞胞者[illegible]也以虛受水爲津液府故云膀胱者胞之室也旺墓應合與腎同也三焦者元氣之別使也主持諸氣有位無形其經屬

迪志文化出版有限公司出版

手少陽此外府也號決瀆之官上焦者在心下下膈在胃上口主内而不出中焦者在胃中脘不上不下主腐熟水穀下焦者在臍下當膀胱上口主出而不内以傳道也故經云三焦者水穀之道路氣之所終始也或難曰扁鵲以心主與三焦爲表裏心主者心胞絡也叔和以命門與三焦爲表裏命門者右腎也二人之論何相戾歟予辨之曰心爲五臟之君而居上部腎乃一身之根而處下元真心不受邪而下有胞絡腎有二枚而右爲命門上下相應與三焦俱爲相火上焦其治在膻中膻中者三焦之所會下焦其治在氣衝氣衝者元氣之別府是以三焦始於氣衝終於膻中也扁鵲以心主與三焦相爲表裏者心主非正臟而三焦亦非正府但以三焦之經屬手少陽心胞之經屬手厥陰二經俱屬於手陰陽相配合耳叔和以命門與三焦相爲表裏者腎爲精之舍三焦爲精之府命門雖係一臟外別無經與腎俱屬足少陰之經與足太陽膀胱相爲表裏以此推

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

之三焦之氣與命門通而三焦之經不與命門合也扁鵲之論爲正至於中焦在胃中脘主腐熟水穀其精華則流而爲榮衛其糟粕則轉而爲滓濊葢胃爲水穀之海三焦爲水穀之道路以此而知三焦之氣各隨其所屬部分而爲之應又何疑焉

五臟相涉

肝者木也腎爲之母心爲之子脾爲之匹肺爲之主也肝爲之病則有目脇指爪筋血諸證皆氣合血類從病由是生焉肝之竅在目目爲肝之官而五藏之精華皆上注於目骨之精爲瞳子屬腎筋之精爲黑眼屬肝血之精爲絡果屬心氣之精爲白眼屬肺肉之精爲約束屬脾其筋骨血肉氣之精與脉並爲系系上屬於腦後出於項中至於目決其面者爲兌皆足少陽經脉之所起屬於膽近鼻上爲外眥足太陽經脉之所起屬膀胱下爲内眥皆足陽明經脉之所起屬於胃以此知五臟精華三陽經氣互相交涉灌注於目所注不同也肝之爲

迪志文化出版有限公司出版

病必脇下痛引少腹又云膽脹者必兩脇病口中苦善太息蓋肝之經抵少腹布肋胆之經循脇裏出氣街是以脇痛之證屬肝與膽也内經曰肝之合筋也其榮爪也肝中寒兩肩不舉身無膏澤喜轉筋爪甲枯黑春差秋劇筋受寒則筋不能動十指爪皆痛肝外榮於筋故筋病不已傳之於肝靈樞經云膽之厚薄以爪甲驗之爪甲色黄則胆厚爪色紅則膽薄爪色青堅則膽急爪色赤軟大者膽緩爪直色白無約者膽直爪色多敗者膽結也故知肝應膽膽應爪互有所屬焉中藏經云若手足爪甲青黑呼罵口不息者謂之筋絶筋絶不治九日死難經云足厥陰氣絶則筋急筋急則引舌與卵故舌卷卵縮此筋先死庚日篤辛日死靡老云諸病及被毒爪甲青黑者死候也心者火也肝爲之母脾為之子肺爲之匹腎爲之主也心之一氣相屬如舌與血脉舅髮等證皆中外相應經絡流注而生病焉心氣通於舌舌爲心之官而心之本脉系於舌根脾之脉絡係於舌

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

傍肝脉循陰器而絡於舌本凡此三經或爲風寒濕所中皆使人舌卷縮而不能言至於心熱則舌破裂而生瘡肝壅則舌出血如湧脾閉則白胎如雪諸證各異治之當隨其藏之所屬不可不知内經云心之合脉其榮色也心中寒則令人勞倦頭面赤蓋心合脉榮於色也靈樞經云小腸厚薄則以皮之與脉急緩驗之皮厚則脉厚脉厚則小腸厚皮薄則脉薄脉薄則小腸薄皮緩則脉緩脉緩則小腸大而長皮急則脉急脉急則小腸結也故知小腸應心心應皮所以然也難經云手少陰氣絶則脉不通不通則血不流血不流則色澤去故面黑如黧此血先死壬日篤癸日死内經云諸藏受病懸脉絶者死候也脾者土也心爲之母肺爲之子腎爲之匹肝爲之主也脾之氣候相屬如唇口頤頷咽門肌肉中外相應也脾氣通於口口爲脾之官五味入口藏於胃脾主行精華分布津液於五臟五臟之氣偏勝味必偏應於口脾熱口甘膽熱口苦勞欝則口臭凝滯則生

迪志文化出版有限公司出版

瘡煩躁則澁宿食則酸寒則醎虛則淡夫口乃一身之都門出入榮養之要道節宣微爽病必生焉豈得但於脾之一經言也内經云脾之合肉也其榮唇也胃應脾脾應肉肉與脾胃合肉堅則胃厚肉瘦則胃薄肉之緊緩踈密與胃相應也胃病肉色變臟腑有病皆從肉生肉熱應臟肉寒應腑肉虛則坐席不安身色變動實則坐席不動喘氣迫脾之有疾皆驗於唇唇者脾之外候燥則乾乾則裂風則瞤動寒則揭氣欝則生瘡血枯則

瀋而無色若以經脉變涉言之手陽明之脉挾口環唇足陽明之脉亦挾口環唇足厥陰之病循唇内凡此三經或自下而上或自上而下環繞於唇也靡老云經逆則榮衛不通陰陽反作内外傷繫致虛消瘦口噤唇黑者不治又言聲憂懼舌卷短縮此木克土陽繫於陰陰伏陽起起則實實則熱熱則悶亂體重唇黄聲咤者不治難經云足太陰氣絶則脉不榮其口唇口唇者肌肉之本也脉不榮則肌肉不滑澤肌肉不滑澤則肉滿肉

迪志文化出版有限公司出版

滿則唇反唇反則肉先死甲日篤乙日死中藏經云凡病見唇乍乾黑者死肺者金也脾爲之母腎爲之子肝爲之匹心爲之主也肺爲五臟上蓋主持諸氣通息於鼻鼻居面部之中岳位而尊上透泥丸下應於肺夫人一日一夜呼吸出入通計一萬三千五百息從鼻往來未嘗間斷故鼻爲肺竅主吸引五臭衛養五臟内經云五氣入鼻藏於心肺上使五色脩明音聲能彰難經云心主臭肺主聲鼻者肺之竅而反知香臭其意何也肺

者西方金也金生在巳巳者南方之火火者心心主臭故令鼻知香臭此五行相因而成也又肺之偏正以鼻驗之鼻正肺正鼻偏肺偏豐怯厚薄皆相應也内經云肺之合皮也皮者一身之包裹爲肺之外候難經云形寒飲冷則傷肺肺病則皮膚痛洒洒然寒熱上喘氣自汗出也靈樞經云大腸厚薄驗之於皮皮厚大腸厚皮薄大腸薄皮熱應肺皮寒應大腸葢肺主皮而大腸應皮也難經云手太陰氣絶則皮毛焦皮毛焦則津液去

迪志文化出版有限公司出版

津液去則皮節傷皮節傷則皮枯毛折皮枯毛折則毛先死丙日篤丁日死凡五臟真脉見色不澤毛折乃死腎者水也肺爲之母肝為之子心爲之匹脾爲之主也腎之所主乃精髓骨腦腰齒脊前後二陰髀股膕踹足跟足心所生病也腎開竅於二陰而氣通於耳難經云腎肺主聲耳者腎之候而反聞聲其意何也腎者北方水也水生於申申者西方金也金者肺肺主聲故令耳聞聲此五行相因而成也内經云腎之合骨也其榮髮

也腎應骨骨與腎合姙娠七月始受木精以成骨故曰無使身勞動居處必煖飲食避寒常食粳稻以密腠理是謂養骨以堅齒今人立身以來嗜欲纔過則骨立羸瘠肩聳脊露齒則焦黑搖動而痛莫不由禀受之際有所感動而然夫腎應骨而齒者骨之幹資髓以養表而出之人受形於胞胎七月而骨齒成穀氣未行則居於斷糟中及其時至則齒生而嗜食顦合而能言亦造化生成自然之序且人一身之消長以齒候之内經云女

迪志文化出版有限公司出版

子七歲腎氣盛髮更齒長至三七則腎氣平均故真牙生而長極七七則齒髮去矣丈夫八歲腎氣盛髮更齒長至三八則腎氣平均故真牙生而長極八八則齒髮去矣夫資身之器齒爲最勞自能食以至終身咀判百品略無少鈍此亦神奇古人每旦以鹽湯漱滌而扣啄則彌堅亦衛生之道也大抵腎衰則齒豁動搖精固則齒堅齊密内丹訣云任督二脉爲一身陰陽之海五氣真元此爲機會而齦交二穴在唇内齒上縫爲任督二

脉之會一身之要世上罕知之至於漱鍊為服此藥仙經云一物含五彩永作仙人禄言其備五行之英華總二脉之交會自古眞人秘此二穴訣在於口不傳文字鍼經云足陽明之脉入上齒縫中手陽明之脉入下齒縫中是以胃氣虚則上齒卒痛大腸壅則下齒或浮胃有流熱則齒腫大腸經虚則齦宣二經之脉俱循於齒故病如是難經云足少陰氣絶則枯黑少陰者冬脉也伏行而温於骨髓骨髓不温即肉不着骨骨肉不相親

迪志文化出版有限公司出版

即肉濡而却故齒長而髮枯無潤澤者骨先死戊日篤
己日死中藏經云凡病齒忽黑者三十日即死

肺臟配天地論

韓子曰形而上者謂之天形而下者謂之地介於其兩
間者謂之人人受天地之中以生莫不禀二氣以成形
是以六氣緯空五行麗地人則黙而象之故足厥陰肝
居於己手厥陰右腎居於亥己亥爲天地之門户故風
木化焉足少陰腎居於子手少陰心居於午子午得天
地之正中故君火位焉足太陰脾居於未手太陰肺居
於丑丑未爲歸藏之標本故濕土守焉足少陽膽居於
寅手少陽三焦居於申寅申握生化之始終故相火麗
焉足陽明胃居於酉手陽明大腸居於卯卯酉爲日月
之道路故燥金行焉足太陽膀胱居於辰手太陽小腸
居於戌辰戌爲七政之魁罡故寒水注焉此三才應奉
二氣相須不刋之説殆如指掌至於五行六氣第相資
生亦莫不有自然之序如厥陰風木生少陰君火君火

生太陰濕土濕土生少陽相火相火生陽明燥金燥金
生太陽寒水順天道而右旋所謂運行也或問君火生
土土復能生相火火復生金其義何在此生成之道也
相火既已發焰暈暈灰滅非土不成未見虚空能聚火
金在鑛非火不能煆出所以河圖火七居西室金九居
南室蓋互顯其成能也若以一性而推之無所不備故
木焚則爲火絞則爲水石擊則爲火遼則爲水洲壖之
内江河兢注大海之中火光常起此皆性之本有也又
何疑土中火火中金夫木火土金水此乃常度人皆知
之至於風暑濕燥寒謂之揆度鮮有能明其狀者故以
木比風以火比暑以土比濕以金比燥以水比寒仍以
上下二氣而配手足三陰三陽則爲之奇度又況五行
各各不同有正氣有太過有不及天地氣化既然人之
臟腑亦然感而爲病或外邪或本氣或禀賦必當推類
而調之

血榮氣衛論

迪志文化出版有限公司出版

人之一身所以得全其性命者氣與血也蓋氣取諸陽血取諸陰血何以爲榮榮行脉中滋榮之義也氣何以爲衛衛行脉外護衛之義也人受穀氣於胃胃爲水谷之海灌溉經絡長養百骸而五臟六腑皆取其氣故清者爲榮濁者爲衛二氣周流不息一日一夜脉行五十度平旦以來復會於肺口所謂陰陽相貫如環之無端則是二氣者常相隨而不相離也夫惟血榮氣衛常相流通則於人何病之有一窒碍焉百病由此而生矣故氣之作恙發而爲寒熱恚怒喜憂愁聚而爲積痞疝瘕癥痃癖上爲頭旋中爲五鬲下爲臍間動氣或喘促或咳噫聚則中滿逆則足寒凡此者氣使之然也血之爲患其妄行則上衄其衰涸則虛勞蓄之在上其人忘蓄之在下其人狂逢寒則筋不榮而攣急挾熱則毒內瘀而發黃在小便者爲淋痛在大便者爲腸風其餘婦人月事進退漏下崩中病尤不一凡此血使之然也夫血譬則水也氣譬則風也風行水上有血氣之象焉蓋氣

迪志文化出版有限公司出版

者血之帥也氣行則血行氣止則血止氣溫則血滑氣寒則血凝氣有一息之不運則血有一息之不行病出於血調其氣猶可以導達病原於氣區區調血何加焉故人之一身調氣爲上調血次之是以先陽後陰之意也若夫血有敗瘀滯泥乎諸氣則氣之道路未免有所壅遏又當審所先而決去之經所謂先去其血而後調之不可不通其變矣然而調氣之劑以之調血而兩得調血之劑以之調氣而乖張如木香官桂細辛厚朴以至烏藥香附莪术三稜之類治氣可也治血亦可也若以當歸地黃芎藭施之血證無以逾此然其性纏滯每於胃氣有虧胃既虧則五臟六腑之氣亦餒矣善用藥者其間量劑而佐助之（大凡治病當識本末假如嘔吐痰涎胃虛不食以致發熱若與凉劑退熱則胃氣愈虛愈熱不退惟先以助胃止吐爲本其熱自退縱熱不退但得胃氣已正亦可旋與解熱之劑又有傷寒發大熱屢經寒凉疎轉其熱仍前但用調胃氣自然無事）雖然心爲血之主肝爲血之藏肺爲氣之主腎爲氣之筦知血之出於心而不知血納於肝知氣之出於肺而不知氣之納於腎用

迪志文化出版有限公司出版

藥模稜往往南轅而北轍矣假如血痢作恙以五苓門冬等劑行其心以巴豆大黃等劑逐其積而其痛獨存者血之所藏無以養也必佐以川芎或川歸湯輩則其痛止假如喘嗽氣鳴以薑橘枳梗蘇桔調其氣以南星半夏細辛豁其痰而終不下降者氣之所藏無以收也必佐以補骨脂或安腎丸輩則其氣歸元病有標本治有後先綱舉而目斯張矣經云腎間氣五臟六腑之本十二經脉之根呼吸之門生炁之原也

學診例

凡欲診脉先調自氣壓取病人息以候其遲數過與不及所謂以我醫彼知與神會則莫之敢違　凡診脉須先識脉息兩字脉者血也息者氣也脉不自動爲氣使然所謂長則氣治短則氣病也　凡診須識人迎氣口以辨内外因其不與人迎氣口相應爲不内外因所謂關前一分人命之主　凡診須先識五臟六經本脉然後方識病脉歲主臟者氣候逆傳陰陽有時與脉為異

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

此之謂也　凡診須認取二十四字名狀與關前一分相符推說證狀與病者相應使無差忒庶可依源治療

總論脉式

經云常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脉未盛絡脉調勻乃可診有過之脉或有作爲當停寧食頃俟定乃診釋曰停寧俟定即不拘於平旦況倉卒病生豈待平旦經云切脉動靜而視精明察五色觀五臟有餘不足六腑強弱形之盛衰可以參決生死之分釋曰

欽定四庫全書 普濟方 卷一

切脉動靜者以脉之潮會必歸於寸口三部診之左關前一分爲人迎以候六淫爲外所因右關前一分爲氣口以候七情爲内所因推其所自用背經常爲不内外因三因雖分猶乃未備是以前哲類分二十四字所謂七表八裏九道七表者浮芤滑實弦緊洪八裏者微沉緩濇遲伏濡弱九道者細數動虛促結代革散雖名狀不同證候差別皆以人迎氣口一分而推之與三部相應而說證故脉贊曰關前一分人命之主左爲人迎右

迪志文化出版有限公司出版

爲氣口神門決斷兩在關後沉細爲暑濕皆外所因喜則散怒則激憂懣思結悲緊恐沉驚動皆内所因看與何部相應即知何經何臟受病方乃不失病機也但經所述謂脉者血之府也長則氣治短則氣病數則心煩大則病進丈藻雖雅義理難尋動靜之辭有慱有約慱則二十四字不濫絲毫浮沉遲數總括紀綱故知浮爲風爲虚沉爲濕爲實遲爲寒爲冷數爲熱爲燥風濕寒熱屬於外虚實冷燥屬於内内外既分三因迪別學者宜詳覽不可憚煩也經中所謂視精明者蓋五臟精明聚於目精全則目明神定則視審審視不瞭則精明敗矣直視上視眩瞑眊瞑皆可兼脉而論病狀也所謂察五色者乃氣之華也赤欲如帛裹朱不欲如赭白欲如壁之澤不欲如堊青欲如蒼玉之澤不欲如藍黄欲如羅裹雄黄不欲如黄土黑欲如漆重澤不欲如炭五色精敗壽不久矣所謂觀五臟有餘不足者候之五聲五音者臟之音中之守也中盛則氣勝中衰則氣弱故聲如從室

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

中言者是氣之澁也言微終日乃復言者是氣之奪也譫妄不避善惡者神明之亂也發聲言意不相續陰陽失守也故曰得守者生失守者死所謂六腑強弱以候形之盛衰者頭者精明之府頭仰視深精神奪矣背者胷之府背曲肩隨胷將壞矣腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣膝者筋之府曲伸不能筋將憊矣骨者髓之府也行則振掉骨將憊矣倉廩不藏者腸胃不固也水泉不止者膀胱不藏也得强者生失强者死此等證醫者要問在脉難明惟證易辨是故聖之垂教學者宜兼明之不可忽也

診脉要法

素問診脉與鍼經皆同取右寸口又名氣口氣口者肺部也在天者也爲十二經皆朝於肺肺者相也天元之氣皆朝於此乃從天而下至地也難經診法從地上合於天何以知其然也始於春終於冬乃弦洪毛石四法

一少陽　二陽明　三太陽

欽定四庫全書 普濟方 卷一

迪志文化出版有限公司出版

四太陰　五少陰　六厥陰

又説左手脉行陽道右手脉行陰道脉分表裏太過不及仲景傷寒診法自外之内左寸為始一足太陽寒　二足陽明濕　三足少陽木四足太陰脾　五足少陰水　六足厥陰風已上六經皆足之六經在北方寒水東方風戊丑之位故始于傷寒病發于春為温病無奇經者不為外邪所傷此足六經皆以奇邪之火為附經者也

叙和脉訣説左遷逆行天度為病故入式歌曰左心小腸肝膽腎右肺大腸脾胃命也

圖解脉訣入式

左	心	小腸	肝	膽	腎
寸	手少陰心經脉	動脉	洪	所主	手太陽小腸脉
關	足厥陰肝經脉	動脉	弦	所主	足少陽膽經脉
尺	足少陰腎經脉	動脉	沈細	所主	足太陽膀胱脉

尺盛有病

寸為陽借言男關尺為陰借言女説無病寸如陰女至此寸弱而此説順也

尺弱有病

寸為陽借言男關尺為陰借言女説無病尺如陽男至此寸盛而此説順也

春夏背陽在上抱陰在下春夏背陽而抱陰春升夏浮順春夏不升浮反

右	肺	大腸	脾	胃	命
寸	左	心	肺	小腸	大腸
關	右	左	肝	膽	胃
尺	右	左	腎	膀胱	三焦

右	寸	手太陰肺經脉	動脉	濇	所主	手陽明大腸脉
右	關	足太陰脾經脉	動脉	緩	所主	足陽明胃經脉
右	尺	手厥陰心包絡脉	動脉	洪數	所主	手少陽三焦相火脉

文淵閣四庫全書電子版
迪志文化出版有限公司出版

秋冬背陰在上抱陽在下秋冬背陰而抱陽秋降冬沈順秋冬不沈降反（看之說同前反此言之說故病焉）左寸關尺　左尺屬腎水（所主者異）右寸關尺　右尺屬相火（受病則同）男曰作强之官（三十六難曰藏各有一耳腎獨有兩何也然腎兩者非皆腎也其左者為腎右者為命門命門者諸精神之所舍元氣之所繫也男子以藏精女子以繫胞故腎有二也潔古云男子女人皆以左為腎右為命門藏精氣海）女曰技巧之官（也女係胞血海也所主者異受病一也）男子内結七疝女子帶下瘕聚

論脉本始

人禀天地五行之氣以生受父母陰陽之氣以成是以有五臟六腑四肢十二經三百六十五穴以象五運六氣四時十二月周天之度陰陽變化與天地同流乖其氣逆其理則陰陽交錯腑臟偏毗脉行遲速榮衛失度百病從生非脉無以探賾索隱所謂脉者乃天真之一氣是故上古聖人論理人形列别臟腑端絡經脉會通六合各從其經氣穴所發各有腧名所以善診脉者靜心息意觀識知變於冥冥之中以神合神忽然獨悟口弗可言先别陰陽審清濁而知分部視喘息聽聲音而察病所生所謂陰陽者至者為陽謂隨呼而出也去者為陰謂隨吸而入也動者為陽鼓擊躁急也静者為陰来去沈沈默默也數者為陽謂一呼一吸六至也遲者為陰謂往来不滿三至也於三部九候之内察其脉形有獨異者謂獨大獨小獨疾獨遲獨不應四時者乃受病之所也凡人禀形氣有適中有躁静各各不同氣脉潮動亦各隨其性禀故呼而脉再至吸而脉再至呼吸之間復一至合為五至此為適中者也春秋中日夜正等其呼而脉至多吸而脉至少或吸而脉至多呼而脉至少此則不同為冬夏日夜長短知異也凡氣脉呼吸晝夜變通效於四時然於呼吸定息應五至之限無有虧僻猶鑒刻與四時長短而歲功日數無遺也若人狀貌有羸有壯其呼吸雖相接續而晝夜息度隨其漏刻是謂呼吸象晝夜變通效於四時也

迪志文化出版有限公司出版

脉論

十二經其實一脉也界為十二分而已何以知之手太陰起于中焦出於大指之端手陽明起於大指之端上挾鼻孔足陽明起於鼻交入大指間出其端足太陰起於大指之端注於心中手少陰起於心中入掌内循小指手太陽起於小指之端斜絡於目内眥足太陽起於目内眥至小指外側足少陽起於小指之下注胷中手厥陰起於胸中循小指次指出其端手少陽起於小指次指之端至目銳眥足少陽起於目銳眥入大指循岐骨内出其端足厥陰起於大指聚毛之際上注肺中以此考之故知其血氣通流相貫未嘗間斷終而復始如環無端不然何以云流注也然必始於中焦者何也扁鵲云焦者原也人受天地之中以生所謂冲氣其二五之氣始自中原播於諸脉寅時注於肺卯時注於大腸辰時注於胃巳時注於脾午時注於肝未時注於小腸申時注於膀胱酉時注於腎戌時注於心包絡亥時注於三焦子時注於膽丑時注於肝寅時復注於太陰上合鷄鳴下應潮水其氣與天地同流加一至則熱減一至則寒上魚為溢入尺為覆古人處百病決死生候此而已

東方　甲風膽　乙木肝

南方　丙熱小腸　丁火心

西南方　戊濕胃　己土脾

西方　庚燥大腸　辛金肺

北方　壬寒膀胱　癸水腎

甲乙　丙丁　戊己　庚辛　壬癸

風木　熱火　濕土　燥金　寒水

肝膽　小腸心　胃脾　大腸肺　膀胱腎

甲丙戊庚壬氣

丙三焦相火父氣也無狀有名丁命門包絡母氣也後天之根

温熱涼寒

升浮降沈

在天為天元一氣又為寒暑燥濕風火

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

欽定四庫全書 普濟方 卷一

迪志文化出版有限公司出版

在人為六腑又為呼吸榮衛


乙丁己辛癸味

辛甘淡鹹苦酸
散緩急軟堅收

在地為三陰三陽又為金木水火土

在人為五臟又為皮肉筋骨脉

手足十二經脉所屬圖



迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

帝曰地之為人下否乎岐伯曰地為人之下太虛之中者也帝曰馮乎岐伯曰大氣舉之也燥以乾之暑以蒸之風以動之濕以潤之寒以堅之火以温之故燥熱在上温氣在中風寒在下火遊行其間寒暑出入故令虛而生化也人亦應之故心肺在上脾胃在中肝腎在下三焦元氣遊行其間通行十二經脉如經行肺之分野以肺經言之至肝之分野以肝言之之類是也若以名命氣以氣命處主生化氣血維養神明者也衰則從火化神氣衰矣黄帝曰脉行逆順奈何岐伯曰手之三陰從藏走手手之三陽從手走頭足之三陽從頭走足足之三陰從足走腹已上説十二經之血脉左遷非元氣真氣穀氣三焦之氣右遷也數者皆胃氣之别名也或曰腎氣對分之者是分男女之異耶願聞其説荅曰男子婦人之脉豈有異乎舉世之人皆當以左手尺脉常弱右手尺脉常盛為得其平何者蓋左尺屬壬癸寒水膀胱肰腎之脉有水之體者然也難經曰按之至骨舉指

欽定四庫全書 普濟方 卷一

迪志文化出版有限公司出版

来疾者腎也此語推之其為弱也明矣若右尺屬丙丁熱火三焦包絡之脉有火之體者然也難經曰浮而大散者心也以此推之其為强亦明矣右手尺脉男子主藏精施化婦人主胞胎有孕所主雖異所受則同俱為生化之原此三焦相火包絡十二經之元氣也故當常盛此男子婦女尺脉俱同而無異者也二脉乃真水真火之大要也惟命所禀於此根焉命之所係於此司焉天地陰陽氣血强弱於此見焉大矣哉脉之在人其所主有如此者故經云微妙在脉不可不察也或曰左手頭指乃心與小腸動脉所主何云火之子願聞其説荅曰左手頭指火之子者直指命門三焦相火在於左手寸口心君之位用事明君主無為相火代之内經云君火以名相火以位者是也脉經云手少陰之脉起自心中出屬心系心系者命門包絡三焦相火之别稱也顛倒右手尺脉於上為天部次於左手心脉之右以看之其理皎然若將兩手攙抄於前俱仰其手掌左手居外

右手居裏則木火土金水五行相序而經綸四時之令無差忒矣六微旨大論曰顯明之右君火之位也君火之右退行一步金氣治之復行一步水氣治之復行一步木氣治之復行一步君火治之是次列五行相生之理也皆所以明顛倒右手尺脉次心火之右無疑矣三焦相火及包絡之脉人之元氣也周身何處無之是明相火用事主持陰陽之氣神明之府已叙和正為生育之化在下故言火之子也

攙抄手六脉五行相生圖



迪志文化出版有限公司出版

六經所屬

心部在左手寸口屬手少陰經與小腸手太陽經合

肝部在左手關上屬足厥陰經與膽足少陽經合　腎部在左手尺中屬足少陰經與膀胱足太陽經合　肺部在右手寸口屬手太陰經與大腸手陽明經合　脾部在右手關上屬足太陰經與胃足陽明經合　右腎在右手尺中屬手厥陰心包經與三焦手少陽經合

手少陰之脉起於心中出屬心系下膈絡小腸其支者

從心系上挾咽系目其直者復從心系却上肺出腋下下循臑内後廉行太陰心主之後下肘内廉循臂内後廉抵掌後廉骨之端入掌内廉循小指之内出其端

手太陽之脉起於小指之端循手外側上腕出踝中直上循臂骨下廉出肩解繞肩胛交肩上入缺盆絡心循咽下膈抵胃屬小腸其支別者從缺盆循頸上頰至目銳眥却入耳中其支者別頰上頗抵鼻至目内眥斜絡於顴

迪志文化出版有限公司出版

足厥陰之脉起於大指聚毛之際上循足跗上廉去内踝一寸上踝八寸交出太陰之後上腘内廉循股入陰毛中環陰器抵小腸挾胃屬肝絡膽上貫膈布脇肋循喉嚨之後上入頏顙連目系上出額與督脉會於巔其支從目系下頰裏環唇内其支復從肝別貫膈上注肺

足少陽之脉起於目銳眥上抵頭角下耳後循頸行手少陽之脉前至肩上却交出少陽之後入缺盆其支者從耳後入耳中出走耳前至目銳眥後其支別者目銳眥

下大迎合手少陽於頗下交頰車下頸合缺盆下胸中貫膈絡肝屬膽循脇裏出氣街繞毛際横入髀厭中直者從缺盆下腋循胸過季脇下合髀厭中以下循髀陽出膝外廉下外輔骨之前直下抵絶骨之端下出外踝之前循足跗上入小指次指之間其支者從跗上入大指循岐骨内出其端還貫入爪甲出三毛

足少陰之脉起於小指之下斜趨足心出然谷之下循内踝之後别入跟中上腨内出腘内廉上股内後廉貫

迪志文化出版有限公司出版

脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨
挾舌本其支從肺出絡心注胷中
足太陽之脉起於目內眥上額交巔上其支別者從巔
至耳上角其直行者從巔入絡腦還出別下項循肩膊
內挾脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱其支別者從腰中
下貫臀內入腘中其支別者從膊內左右別下貫髀挾
脊內過髀樞循髀外後廉下合腘中下貫腨內出外踝
之後循京骨至小指外側端

手太陰之脉起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺
從肺系橫出腋下下循臑內行少陰心主之前下肘中
循臂內上骨下廉入寸口上魚循魚際出大指之端其
支者從腕後直出次指內廉出其端
手陽明之脉起於大指之端循指上廉出合谷次指兩
骨之間上入兩筋之中循臂上廉入肘外廉循臑內前
廉上肩出髃骨之前廉上出柱骨之會上下入缺盆絡
肺下膈屬大腸其支者從缺盆上頸貫及頰下入齒縫

文淵閣 四庫全書 電子版

中還出挾口交人中左之右右之左上挾鼻孔
足太陰之脉起於大指之端循指內側白肉際過竅骨
後上內踝前廉上臑內循脛骨後交出厥陰之前上循
膝股內前廉入腹屬脾絡胃上膈挾咽連舌本散舌下
其支者復從胃別上膈注心中
足陽明之脉起於鼻交額中下循鼻外入上齒中還出
挾口環脣下交承漿却循頤後廉出大迎循頰車上耳
前過客主人循髮際至額顱其支者從大迎前下人迎

循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡脾其直行者從缺盆下乳
內廉下挾臍入氣街中其支者起胃下口循腹裏下至
氣街中而合以下髀關抵伏兔下入膝臏中下循脛外
廉下足跗入中指內間其支者下膝三寸而別以下入
大指間出其端
手厥陰之脉起於胷中出屬心包下膈歷絡三焦其支
者循胷出脇下腋三寸上抵腋下循臑內行太陰少陰
之間入肘內下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版

其支者從掌中循小指次指出其端手少陽之脉起於小指次指之端上出兩指之間循手表腕出臂外兩骨之間上貫肘循臑外上肩交出足少陽之後入缺盆交膻中散絡心包下膈循屬三焦其支者從膻中上出缺盆上項挾耳後直上出耳角以屈下頰至頗其支者從耳後入耳中出走耳前過客主人交頰至目銳眥

普濟方卷一

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二三

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣牛稔文

謄錄監生臣王宜

迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

普濟方卷二　　明　周王朱橚　撰

方脉總論

辨奇經八脉法

脉有奇經八脉者何謂也曰有陽維有陰維有陽蹻有陰蹻有衝有督有任有帶之脉凡此八脉皆不拘於經故曰奇經八脉也經有十二絡有十五凡二十七氣相隨上下何獨不拘於經也曰聖人圖設溝渠通利水道以備不然天雨下降溝渠溢滿當此之時靈霈妄行聖人不能復圖此經脉滿溢經絡不能復拘也奇經者奇猶異也此之八脉與十二經不相拘制別道而行與正經有異故曰奇經其數有八故曰八脉也奇經八脉者既不拘於十二經皆何起何繫

督脉者起於下極之前並於脊裏上至風府入屬腦夫督脉者陽脉之海督之言都也是人陽脉之都綱也人脉比於水故云陽脉之海此奇經之一脉也

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

任脉者起於中極之下以上毛際循腹裏上關元至喉咽夫任者妊也此是人之生養之本故曰任脉中極之下長强之上也此奇經之二脈也

衝脉者起於氣衝並陽明之經夾臍上行至胷中而散夫衝者陰脉之海也衝者通也言此脉下至於足上至於頭通受十二經之氣血故曰氣衝此奇經之三脉也

帶脉者起於季脇迴身一周夫帶者言束也言總束諸脉使得調柔也季脇在肘下下接髖骨之間是也迴是繞也繞身一周猶如腰帶焉此奇經之四脉也

陽蹻脉者起於跟中循外踝上行入風池夫蹻者捷疾也言此脉是人行走之機要動足之所由也故曰蹻脉焉此奇經之五脉也

陰蹻脉者亦起於跟中循内踝上行至咽喉交貫衝脉其陰蹻義與陽蹻同此奇經之六脉也

陽維陰維者經絡於身溢穊不能環流溉灌諸經者也故陽維起於諸陽會也陰維起於諸陰交也夫維者維

迪志文化出版有限公司出版

持之義也言此脉爲諸脉之綱維故曰維脉焉此是陰陽二脉是爲奇經之八脉也其受邪氣稽則腫熱砭射之也凡九州之内有十二經水以流洩地氣人有十二經脉以應之亦所以流灌身形猶若氣血以養生身故比之於溝渠奇經之爲病何如曰陽維維於陽陰維維於陰陰陽不能相維則悵然失志容貌不能自收持故悵然也其人驚驚即病維脉緩故令人不能自收持驚恐失志善忘恍惚也

陽蹻爲病陰緩而陽急陽蹻在外踝病即其脉當從外踝已上急内踝已上緩也

陰蹻爲病陽緩而陰急陰蹻在内踝病即其脉當從内踝已上急外踝已上緩也

衝脉之爲病逆氣而裏急衝脉從關元至咽喉故其脉爲病逆氣而裏急也

督脉之爲病脊强而厥督脉在脊病則其脉急故令脊强也

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

任脉之爲病其肉苦結男子爲七疝女子爲瘕聚任脉起於胞門子戶故其病結爲七疝瘕聚也

帶脉之爲病苦腹滿腰溶溶若坐水中帶脉者迴帶人之身體病即其脉緩故令腰溶溶也

陽維爲病苦寒熱陰維爲病苦心痛陽爲衛衛爲氣氣主肺故寒熱陰爲榮榮爲血血主心故痛此奇經八脉之爲病也

又云衝脉者起於關元循腹裏直上至咽喉中任脉者起於胞門子戶夾臍上行至胃中二本雖不同亦俱有所據並可依用

寸口脉來大而漸小者陰絡也苦風痺癰時自發

寸口脉來小而漸大者陽絡也苦皮膚瘙痛汗出惡寒

寸口脉來緊細而長至關者任脉也苦繞臍及橫有痛

診得任脉橫寸口遲者苦胸中有氣上搶心不得俛仰拘急

診得陽維浮者暫起即目眩陽氣盛實苦肩息洒洒如

迪志文化出版有限公司出版

寒

診得陰維沉大而實者苦胷中痛脇下支滿心痛也

診得陰維如貫珠者男子兩脇實腰中痛女子陰中痛如有熱也

診得帶脉左右繞臍腰脊痛連陰股也

兩手脉浮陰陽皆盛實者此謂衝督之脉也衝督之脉者十二經之道路衝督用事者十二經不復朝見於寸口其人皆苦恍惚狂癡不定也

兩手脉細微綿綿陰脉亦微細綿綿此爲陰蹻陽蹻之脉

尺脉俱浮直下此爲督脉腰背强痛不得俛仰大人癩病小兒風癇也

診得陽蹻病則急陰蹻病則緩

尺寸牢直上下爲腫脉胷中有寒疝也

六經本脉體

六經所以分手足陰陽者以足爲本手爲標如足厥陰

迪志文化出版有限公司出版

風木肝與足少陽相火膽爲表裏同在一處足太陰濕土脾與足陽明燥金胃足少陰君火腎與足太陽寒水膀胱皆相附近至於手三陰三陽相去頗遠蓋足陰陽本乎地奠方有常手陰陽法乎天變化無定足爲常度手爲揆度體常盡變故爲奇度奇常揆度其道一也

足厥陰肝脉在左關上弦細而長足少陰腎脉在左尺中沉濡而滑足太陰脾脉在右關上沉軟而緩足少陽膽脉在左關上弦大而浮足陽明胃脉在右關上浮長

而濇足太陽膀胱脉在左尺中洪滑而長手厥陰心主包絡脉在右尺中浮弦而微手少陰心脉在左寸口洪而微實手太陽肺脉在右寸口濇短而浮手少陽三焦脉在右尺中洪散而急手陽明太腸脉在右寸口浮短而滑手太陽小腸脉在左寸口洪大而緊此手足陰陽六經脉體及其消息盈虛則化理不住運動密移與天地參同彼春之煖爲夏之暑彼秋之忿爲冬之怒四變之動脉與之應者乃氣候之至脉也故要論云厥陰之

迪志文化出版有限公司出版

至其脉弦（一云沉短而數）少陰之至其脉沉（一云緊大而長）少陽之至大而浮（一名乍疎乍數乍短乍長）陽明之至短而濇（一云浮大而短）太陽之至大而長本脉至脉雖識體狀又須推尋六氣交變南政北政司天在泉少陰之脉應與不應如要論所詮乙庚丙辛丁壬戊癸金木水火四運者皆曰北政少陰在泉故寸不應甲巳土運德流四政譬如巡狩而居南面北謂之南政少陰在天故寸亦不應若北政厥陰在泉則右不應太陰在泉則左不應若南政厥陰司天則右不應太陽司天則左不應諸不應者反其診則見矣此乃常度合不應而反應是爲太過應而不應是爲不及皆爲外淫所因所以欲知少陰應否者以君火爲萬物資始不可不知此且以一歲而論之若細推尋當以日論精微之道不可不知若歲主藏害自當揆度平治

六經中傷病脉

左手關前一分爲人迎者以候寒暑燥濕風熱中傷於

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

人其邪咸自脉絡而入以迎納之故曰人迎前哲方論謂太陽為諸陽主氣凡感外邪例自太陽始此考尋經似若不然風喜傷肝寒喜傷腎暑喜傷心包濕喜傷脾熱傷心燥傷肺以暑熱一氣燥濕同源故不別論以類推之風當自少陽入濕當自陽明入暑當自三焦入寒邪自太陽入故經曰陰為之主陽與之並別於陽者知病從來此之謂也足太陽傷寒生左手尺中與人迎皆浮緊而盛浮者足太陽脉也緊者傷寒脉也盛者病進也其証頭項強腰脊痛無汗惡寒不惡風足陽明傷濕右手關上與人迎皆濇細而長濇者足陽明脉也細者傷濕脉也長者病襲也其証關節疼痛重腫而弱小便澁秘大便飧泄足少陽傷風左手關上與人迎皆弦浮而散弦者足少陽脉也浮者傷風脉也散者病至也其証身熱惡風自汗項強筋滿手少陽傷暑右手尺中與人迎皆洪虛而數洪者手少陽脉也虛者傷暑也數者病增也其証身熱惡寒頭痛狀如傷寒煩渴足太陰傷

迪志文化出版有限公司出版

濕右手關上與人迎皆濡細而沉濡者足太陰脉也細者濕脉也沉者病著也其証身重脚弱關節煩疼冷痺脹滿足少陰傷寒左尺中與人迎皆沉緊而數沉者足少陰脉也緊者寒脉也數者病傳也其證口燥舌乾而渴皆惡寒反熱倦怠足厥陰傷風左關上與人迎皆弦弱而急弦者足厥陰脉也弱者風脉也急者病變也其證自汗惡風而倦小腹急痛手厥陰心包傷暑左右尺中與人迎皆沉弱而緩沉者心包脉也弱者傷暑也緩者病倦也其證往來寒熱狀如瘧瘧煩渴眩暈背寒面垢此乃分布六經感傷外邪除燥熱外叙此二氣以爲宗兆若其傳變自當依六經別論所傷隨經説證施治或燥熱傷心肺當依經推明理例調治如四氣兼并六經交錯亦當隨其脉證審處別白或先或後或合或散在絡在經在表在裏四時之動脉與之應氣候以時自與脉期微妙在脉不可不察察之有紀從陰陽始始之有因從陰陽生此之謂也

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

辨陰陽法

脉有陰陽之法何謂也然呼出心與肺吸入腎與肝呼吸之間脾受味也其脉在中浮者陽也沉者陰也故曰陰陽心肺俱浮何以別之然浮而大散者心也浮而短濇者肺也腎肝俱沉何以別之然牢而長者肝也按之沉軟舉指來疾者腎也脾者中州故其脉在中是陰陽之脉也

脉有陽盛陰虛陰盛陽虛何謂也然沉之損小浮之實大故曰陽盛陰虛浮之損小沉之實大故曰陰盛陽虛是虛實之意也

陽脉見寸口浮而實大令輕手按之更減損小故曰陽虛重手按之反更實大故曰陽實也

脉有一陰一陽一陰二陽一陰三陽有一陽一陰一陽二陰一陽三陰凡此六脉者謂浮沉長短滑濇也凡脉浮滑長者陽也沉濇短者陰也所言一陰一陽者謂脉來沉而滑也一陰二陽者謂脉來沉滑而長也一陰三

欽定四庫全書 普濟方 卷二

迪志文化出版有限公司出版

陽者謂脉來浮滑而長時一沉也所言一陽一陰者謂脉來浮而濇也一陽二陰者謂脉來長而沉濇也一陽三陰者謂脉來沉濇而短時一浮也各以其經所在言病之逆順也

浮大數動滑陽也　沉濇弱絃微陰也　長者為陽短者　陰　陽脉見陰脉者逆　陰脉見陽脉者順關前爲陽　關後為陰　陽數即吐　陰微即下　陽弦即頭痛　陰弦即腹痛

論五臟六腑部位脉法

左手寸口者心與小腸脉之所出也

心屬南方丙丁火夏旺七十二日其脉來洪大而長炎昇高泛形若在膚之中象南方火位經曰夏日在膚泛泛乎萬物有餘而易取也自立夏之初四月陽明主氣候始入火位令其氣漸萌陰氣故脉雖浮大而微短也自仲夏之五月太陽旺火氣已盛脉上膚中輕手乃得其脉洪大而長也自夏至之後一陰生其脉來洪大而

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

時滑也以迎陰氣而陽氣微下陰氣微上故卦乃天風姤是陰陽相接而運轉不離也至於季夏之月太陽旺而陽盛萬物長極陽氣有餘垂枝布葉皆下曲如鉤脉來疾而去遲其泛泛高虛洪大而長也心脉來微洪或洪大而長者或累累如連珠之狀就手循琅玕者皆平脉也脉來喘連而手偃曲者胃氣少曰病脉來前曲後直者如操帶之鉤胃氣絶曰死又曰真心脉至堅搏如循薏苡累累然其面色赤黑不澤毛折者亦死心脉息

欽定四庫全書 普濟方 卷二

數勻和而微洪長大者臟腑皆無病得本候也

左手關上者肝與膽脉之所出也

肝屬東方甲乙木春旺七十二日脉來弦長以象木形端直也經曰春應中規又曰春日浮之如魚遊在波雖出而未全見也立春之正月少陽王而萬物始生未有枝葉氣上微少故脉來乍數乍踈乍短乍長欲暢未暢進退無常尚存陰氣至仲春之月少陽旺其陽旋昇枝葉漸長而脉濡弱而微長至季春之三月陽明旺其陽

迪志文化出版有限公司出版

氣已昇陰氣漸伏草木稍長其脉來濡弱而弦長息數均勻皆平和之候也診脉來濡弱而弦長如揭竿之稍者曰平脉來盈實而滑如循長竿者胃氣少曰病脉來急益勁如張弓弦胃氣絶曰死矣

左手尺中者腎與膀胱之所出也

腎屬北方壬癸水冬旺七十二日其脉來沉濡而滑也沉者陰也滑者象北方水位也經曰冬應中權又曰冬脉在骨蟄蟲周密君子在室故脉氣沉伏自立冬之初孟冬十月少陽旺陰氣方盛萬物收藏也水氷凝石伏行骨中脉當微沉而滑至仲冬十一月厥陰王而陰氣將極故言厥陰也自冬至之後一陽生故陰氣極而陽氣迎接故卦乃地雷復脉當沉短至季冬十二月厥陰旺陰氣有餘陽氣自子位交接漸有升發之意其氣出於骨外近肉有力脉當微浮滑而沉也其脉來濡弱喘喘累累如小而鉤曰平和之候脉來如引葛按之益緊胃氣少曰病脉來發於斷索劈劈如彈石胃氣絶曰死

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

矣

右手寸口者肺與大腸脉之所出也

肺屬西方庚辛金秋旺七十二日秋脉毛而萬物蕭索草木凋落其脉如風吹羽以應西方金肅殺之象也經曰秋應中衡又曰秋日下膚秋初七月太陰乘夏之餘陽氣升而陰氣未盛其脉來緊大而長若仲秋八月太陰旺而陽氣漸降陰氣漸上萬物漸凋草木漸枯脉當輕虛而浮澁也至季秋九月少陰旺西方金陰極盛萬物所終草木皆凋落脉來似榆莢虛軟滑以近水位也凡息數均勻不大不小浮短澁者皆臟腑無疾脉來靁靁如車蓋輕虛胃氣少曰病脉來蕭索如風吹毛羽紛紛散漫者胃氣絶曰死

右手脉關上者脾與胃脉之所出也

脾屬中央戊巳土以四時既旺十八日合七十二日應一歲三百六十之數脾者土也孤臟也其正旺於季夏脉應中短可平正之象也土能容納水穀變化津液溉

迪志文化出版有限公司出版

灌肝心肺腎故脾胃之孤臟者以四時隨五脉之變其脉常得匀和緩慢之體應土位以存性厚重也故善不可得見惡乃見耳凡息數匀和脉來匀緩是謂脾胃安和之候又曰脉和柔相離如雞踐地緩息調和曰平脉如雀之啄如水之下漏皆肝腎乘胃則死腎來乘脾曰病又真藏脉至乍踈乍數色黃青不澤毛折者乃死矣右手尺中者命門與三焦脉之所出也

右腎也腎有兩枚左爲腎右爲命門者故男子以藏精女子以藏月水然命門雖屬水乃腎之餘氣非純水位也以肺之金藏引導氣血相生長養葢心主血血爲榮血潮肝流入腎肺主氣亦潮腎順則收血化爲精運入命門養於骨髓運真陽之氣上潮腦户故命門者接元陽正炁上通三焦與子午君火交泰之兆合心包絡通陰陽變化之道路應五臟六腑之根源非腎脉之司也葢命門中含真陽之氣常得陰中養陽之候然與腎旺七十二日故脉來大體不殊也冬沉濡而滑春弦滑夏

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

洪滑秋微滑此謂平和之候亦應四時五行變化葢命門之根本也變化精氣長養育百骸溉灌腑臟無所不至而三焦之疾皆可見焉

診四時脉及太過不及法

春脉弦夏脉鉤秋脉毛冬脉石是主脉耶將病脉也然弦鉤毛石者四時之脉也春脉弦者肝東方木也萬物之始生未有枝葉故其脉之來濡弱而長故曰弦夏脉鉤者心南方火也萬物之所盛垂枝布葉皆下曲如鉤其脉來疾而去遲故曰鉤秋脉毛者肺西方金也萬物之所終草木花葉皆秋而落其枝獨在若毫毛也故其脉之來輕虛以浮故曰毛冬脉石者腎北方水位也萬物之所以藏也盛冬之時水凝如石故其脉之來沉濡而滑故曰石此四時之脉也如有變奈何然春脉弦反者爲病何謂反然氣來實强是謂太過病在外氣來虛微是謂不及病在内氣來厭厭聶聶如循榆葉曰平葢實而滑如循長竿曰病急而勁益强如新張弓弦曰死

欽定四庫全書 普濟方 卷二

迪志文化出版有限公司出版

春脉微弦曰平弦多胃氣少曰病但弦無胃氣曰死春以胃氣為本夏脉鉤反者為病何謂反然氣來實强是謂太過病在外氣來虛微是謂不及病在内其脉來累累如環如循琅玕曰平來而益數如雞舉足者曰病前曲後直如操帶鉤曰死夏脉微鉤曰平鉤多胃氣少曰病但鉤無胃氣曰死夏以胃氣為本秋脉毛反者為病何謂反然氣來實强是謂太過病在外氣來虛微是謂不及病在内其脉來靁靁如車蓋按之益大曰平不上不下如循雞羽曰病按之消索如風吹毛曰死秋脉微毛曰平毛多胃氣少曰病但毛無胃氣曰死秋胃氣為本冬脉石反者為病何謂反然氣來實强是謂太過病在外氣來虛微是謂不及病在内其脉來上大下銳濡滑如雀之啄曰平啄啄連屬其中微曲曰病來如解索去如彈石曰死冬脉微石曰平石多胃氣少曰病但石無胃氣曰死冬以胃氣為本胃者水穀之海也主禀四時故皆以胃氣為本是謂四時之變病死生之要會也

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

脾者中州也其平和不可得而見衰乃見爾來如雀啄如水下漏是脾衰見也

五臟所屬

左寸外以候心内以候膻中
左關外以候肝内以候膈中
左尺外以候腎内以候腹中
右寸外以候肺内以候胷中
右關外以候脾内以候胃脘
右尺外以候心内以候腰

五臟本脉體

人之脉者乃氣之隧道也非氣使則不能行故血爲脉氣爲息脉息之名自是而分呼吸者氣之橐籥動應者血之波瀾其經以息寸度之計十六丈二尺一呼脉再動一吸脉再動呼吸定息脉五動閏以太息則六動一動一寸故一息脉行六動十息六尺百息六丈二百息十二丈七十息四丈二尺計二百七十息漏水下二刻脉

迪志文化出版有限公司出版

行四丈二尺營周一身百刻之中得五十營故曰脉行陽二十五度行陰二十五度也息者以呼吸定之一日計一萬三千五百息呼吸進退既遲於脉故八息三分三毫三釐方行一寸八十三息三分三毫行一尺八百三十三息三分行一丈八千三百三十三息行十丈餘六丈二尺計五千六百一十七息通計一萬三千五百息方行盡十六丈二尺經絡氣周於一身一日一夜會於風府者是也脉屬陰陰行速猶太陰一月一周天息屬陽陽行遲猶太陽一歲一周天如是則應天常度故春肝脉弦細而長夏心脉浮大而洪長夏脾脉輭大而緩秋肺脉浮濇而短冬腎脉沉濡而滑各以其時而候旺相休囚脉息無不及太過之患故曰平人常氣禀於胃氣胃必以胃氣爲本取其資成也合本臟氣三分微似弦洪緩濇沉則爲平脉若真臟脉見則不佳矣

五臟傳變病脉

右手關前一分爲氣口者以候鬱發與胃氣兼并過與

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

不及乘尅傳變也内氣鬱發食氣入胃滛精於脉自胃口出故候於氣口以五臟皆禀氣於胃胃者五臟之本臟氣不能自致於手太陰必因胃氣而致邪氣勝胃氣衰故病甚胃氣絶其臟獨見絶死假如春肝脉弦多胃少曰肝病但弦無胃氣曰死若其乘尅春雖有胃氣而有濇脉見則秋必病濇甚則今病夏心脉洪多胃少曰心病但洪無胃氣曰死如乘尅見微沉則冬病沉甚則今病秋肺脉濇多胃少曰肺病但濇無胃氣曰死秋見洪爲夏病洪甚爲今病冬腎脉沉多胃少曰腎病但沉無胃氣曰死冬見濡爲長夏病濡甚爲今病長夏脾脉濡多胃少曰脾病但濡無胃氣曰死長夏見弦脉爲春病弦甚爲今病又如春肝脉合弦細而長太過則實强令人善怒忽忽眩冒癲疾不及則微虚令胷痛引背兩脇胠滿夏心脉合洪而微實太過則來去皆盛令人身熱膚痛爲浸滛不及則來不盛去反盛令人煩心上欬唾下氣泄秋肺脉合浮而短濇太過則中實傍虚令人

欽定四庫全書 普濟方 卷二

迪志文化出版有限公司出版

逆氣背痛慍慍然不及則毛而微令人呼吸少氣上咯血下喘聲冬腎脉合沉而緊實太過則如彈石令人解佾脊脉少腹痛不欲言不及則其去如數令人心懸如飢眇中青脊中痛少腹滿小便變長夏脾脉當沉而濡長太過則如水之流令人四肢不舉不及則如烏之啄令人九竅不通名曰重强太過不及脉之大要迫近而微不可失機又人之五臟配木火土金水以養魂神意魄志生怒喜思憂恐故因怒則魂門弛張木氣奮激肺金乘之脉必弦濇因喜則神廷融泄火氣赫曦腎水乘之脉必沈散因思則意舍不寧土氣凝結肝木乘之脉必弦弱因憂則魄户不閉金氣濇聚心火乘之脉必洪短因恐則志室不遂水氣旋却脾土乘之脉必沉緩此蓋五情動不以正侮所不勝既不慕德反謂能乘而勝之侮反受邪此之謂也其病有五五五二十五變若其能所傳授勝尅流變又當詳而論之故經曰五臟受氣於其能生傳之於其所勝氣舍於其所不勝如肝受氣於心

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

傳於脾氣舍於腎至肺而死心受氣於脾傳於肺氣舍於肝至腎而死脾受氣於肺傳於腎氣舍於心至肝而死肺受氣於腎傳於肝氣舍於脾至心而死腎受氣於肝傳於心氣舍於肺至脾而死則知肝死於肺候於秋庚篤辛死餘皆倣此又如甲乙主寅卯丙丁主巳午庚辛主申酉癸壬主亥子戊巳主辰戌丑未一日一夜五分則可以占死者之早暮此病之資也然卒發者不必治於傳或其傳化不以次入者憂恐怒喜思令不得以其次故令人有大病矣此五臟傳變之大要也

脉病名狀

浮者按之不足舉之有餘與人迎相應則風寒在經與氣口相應則榮血虛損沉者舉之不足按之有餘與人迎相應則寒伏陰經與氣口相應則血凝腹藏遲者應動極緩按之久牢與人迎相應則温寒凝滯與氣口相應則虛冷沉積數者去來促急一息數至與人迎相應則氣躁熱煩與氣口相應則陰虛陽盛虛者遲大而軟

欽定四庫全書 普濟方 卷二

迪志文化出版有限公司出版

按之豁然與人迎相應則經絡傷暑與氣口相應則榮衛走本實者按舉有力不疾不遲與人迎相應則風寒貫經與氣口相應則氣壅脉緩者浮大而軟去來微運與人迎相應則氣熱入臟與氣口相應則怒極傷筋緊者動轉無常如紐單線與人迎相應則經絡傷寒與氣口相應則臟腑作痛洪者來之至大去之且長與人迎相應則寒壅諸陽與氣口相應則氣攻百脉細者指下尋之來往如線與人迎相應則諸經中濕與氣口相應則五臟凝涎滑者往來流利有如貫珠與人迎相應則風痰潮溢與氣口相應則痰涎凝滯濇者參伍不調如雨霑沙與人迎相應則風濕寒痺與氣口相應則津汗血枯弦者端緊徑急如張弓弦與人迎相應則風走注痛與氣口相應則飲積溢疼弱者按之欲絶輕軟無力與人迎相應則風濕緩縱與氣口相應則筋絶痿弛結者往來遲緩時止更來與人迎相應則陰散陽生與氣口相應則積阻氣節促者往來急數時止復來與人迎

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

相應則痰壅陽經與氣口相應則積留胃府艻者中空傍實如按慈葱與人迎相應則邪壅吐衄與氣口相應則榮虛妄行微者極細而軟似有若無與人迎相應則風暑自汗與氣口相應則微陽脫泄動者在關如豆厥不行與人迎相應則寒疼冷痛與氣口相應則心驚膽寒伏者沉隱不出着骨乃得與人迎相應則寒濕痼閉與氣口相應則凝思滯神長者往來流利出於三關與人迎相應則微邪自愈與氣口相應則藏氣平治短者按舉似數不及本部與人迎相應則邪閉經脉與氣口相應則積遏藏氣濡者按之不見輕手乃得與人迎相應則寒濕散漫與氣口相應則飧泄緩弱革者沉伏實大如按鼓皮與人迎相應則中風着濕與氣口相應則半產脫精散者有陽無陰按之滿指與人迎相應則淫邪脫泄與氣口相應則精血敗耗代者藏絶中止餘藏代動無問內外所因得此必死

分寸關尺三部脉位法

欽定四庫全書 普濟方 卷二

迪志文化出版有限公司出版

經曰凡寸關尺者脉之要會也從關至尺是尺内陰之所至也從關至魚際是寸口内陽之所至也故分寸爲尺分尺爲寸陰得尺内一寸陽得寸内九分尺寸終始以一寸九分也夫人之三部寸口在上關脉在中尺脉在下經曰先言尺後言寸不從上而言反從下起者緣尺則是人性命之根本寸口者人身之本故有命然後有身所以先言尺澤在上蓋取命之根本然後及於身而言之也凡十二經脉有病之時先於尺澤寸口見之故尺寸者是脉之會要也從關至尺是尺内陰之所治者夫三部之脉取中而上下分之從關中至尺澤爲内是屬陰故言内陰之所治也言尺澤者尺脉一寸之外餘脉下入不見如入深澤而沉故曰尺澤也凡診者若寸口關脉不見唯尺脉在者其人必不死亦如樹之有根枝葉雖枯其根氣元活故寸關者枝葉也尺澤者根本也從關至魚際是寸口内陽之所治者夫自關而向上分之上至寸口故言關至魚際者是長骨後際如魚

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

之頸際故曰魚際也言從關上至魚際下占一寸屬陽是内陽之所治也然寸口雖占一寸而脉見九分者言陽數奇陰數偶故也是以關前屬陽故言九奇也關下屬陰故言寸偶也故分寸爲尺者關已上雖取一寸而脉見九分故曰分寸爲其先取一尺而言蓋先從根本言之故一寸内取一尺而脉一寸内取九分而診之故言分寸爲尺從尺而取寸從寸而取分是也分尺作寸者從關已下至尺澤也蓋取脉長一寸而診之其一寸之脉蓋先取一尺之分而其中除却九寸而更取一寸用之故言陰得尺内一寸陽得寸内九分從始至終寸尺位脉長一寸九分此則尺寸始終之法也凡寸後尺前兩境之内生於關爲寸關尺也上部屬陽故法天下部屬陰故法地中部陰陽合故法人關者穿也言上可以穿其天下可以穿其地上下關通而取其中故言關也而分三部候天地人以法三才也凡古法定尺寸者皆先取一尺而言之從尺而取寸此則是其大綱也又

欽定四庫全書 普濟方 卷二

迪志文化出版有限公司出版

凡脉長短不同其形各異又曰人長則脉長人短則脉短據此言之豈可執其一槩必在醫者以意審詳今則以魚際骨下為寸口位占九分更下行一寸為尺部合成寸九分中間爲關部以安三指此之所定寸關尺蓋依黄帝難經永爲楷式不可改移

辯九候法

黄帝曰余閑九候於夫子衆多博大不可勝數余願聞要道以屬子孫傳之後世著之骨體藏之肝肺歃血而受不敢忘洩令合天道必有終始上應天光星辰歷紀下副四將五行貴賤更立冬陽陰夏以人應之奈何岐伯曰天地之數始於一終於九焉一者天二者地三者人因而三之三三者九以應九野故人有三部有三候以決死生以處百病以調虚實而除邪疾帝曰何謂三部岐伯曰有下部有中部有上部部各有三三候者有天有地有人也必指而導之乃以爲真故下部之天以候肝地以候腎人以候脾帝曰中部之候奈何岐伯曰

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

亦有天亦有地亦有人天以候肺地以候胷中之氣人以候心帝曰上部以何候之岐伯曰亦有天亦有地亦有人天以候頭角之氣人以候耳目之氣地以候口齒之氣三部各有天各有地各有人三而成天三而成地三而成人合而爲九九分爲九野爲九藏故神藏五形藏四合爲九藏五臟以敗其色必夭夭必死矣帝曰以候奈何岐伯曰必先度其形之肥瘦以調其氣之虚實實則瀉之虚則補之必先去其血脉而後調之無問其病以平爲真帝曰決死生奈何岐伯曰形盛脉細少氣不足以息者危形瘦脉大胷中氣多者死形氣相得者生參伍不調者病三部九候皆相失者死上下左右之脉相應如參春者病甚上下左右相失不可數者死中部之候雖獨調與衆相失者皆死也

分別脉病形狀

凡診脉視其人大小長短及性氣緩急之脉皆如其人形性則吉反之者則凶　夫脉者血之府也長則氣理

迪志文化出版有限公司出版

短則氣病數則心煩大則病進上盛則氣高下盛則氣
脹代則氣衰細則氣少　短而急者病在上　長而緩
者病在下　弦而沉者病在內　浮而洪者病在外
滑而微浮病在肺　上緊下虛病在脾　長而弦者病
在肝　脉少血少病在心　大而緊者病在腎　脉實
者病在內　脉虛者病在外　浮而大者風　浮而澁
者氣　沉細疾者熱　遲緊者爲寒　諸腑脉爲陽主
熱　諸臟脉爲陰主寒　陽微則汗　陰微則下　陽

數則口瘡　陰數則惡寒陽芤則吐血　陰芤則下
血　脉與肌肉相得久持之至者可下之　弦小緊者
可下之　弦遲者宜温藥　緊數者可發汗　寸口脉
浮大而病者名曰陽中之陽病苦煩滿身熱頭痛腹中
熱寸口脉沉細者名曰陽中之陰病苦悲傷不樂惡聞
人聲少氣時時汗出陰氣不通兩腎不舉　尺脉沉細
名曰陰中之陰苦兩脛痠痛不能久立陰氣衰小便餘
瀝陰下濕痒　尺寸脉牢而長關中無此為陰干陽苦

迪志文化出版有限公司出版

兩脛重小腹引腰疼　寸口脉壯大尺中無此爲陽干
陰苦腰背痛陰中痛是脉浮而大爲陽干陽苦小腹痛
滿不能溺溺即陰中痛大便亦然　寸口脉緊者中風
風攻頭痛　夫癆脉自弦弦數多熱弦遲多寒初持脉
如躁之狀久久按之細而牢苦腰腹相引痛不能食足
脛重　脉來乍大乍小乍短乍長爲禍祟　脉來但實
者爲心勞　脉來洪大嫋嫋者禍崇　寸口脉弦中手
短者頭痛脉來過寸口入魚際者遺尿　脉來中手弦

長者腰疼足脛痛　脉來中手弦從上緊者肩背痛
脉但數細心下熱盛　脉盛滑緊者痛在外　脉小實
緊者痛在內　脉小弱而浮滑久病　脉濇浮而疾新
病　脉沉而弦者其人有痃腹內痛　脉來緩滑者熱
在胃中　脉來盛緊者腹脹　脉弦急疝瘕小腹痛
脉出魚際逆氣喘急　脉來伏者霍亂　脉來弦急疾
者癖病　脉來大緊疾者癲病　脉浮而緩皮膚不仁
風寒入肌肉　脉沉而緊下焦寒得冷即大小便痛

迪志文化出版有限公司出版

脉來遲而澀胃中寒有癥結　脉來駃而緊有積聚擊痛　脉沉而細下焦寒小便數苦疼痛下重痢　脉滑而浮散者有風　脉短而滑者病酒　脉緊而滑者吐逆　脉遲而緩者脾胃有寒　脉弦而鉤脇下如刀刺狀如飛　脉沉而遲腹藏有冷病　脉浮而細滑傷於寒飲　脉沉而數其人中水冬時不治自愈　脉滑者陽氣盛　脉微而緊者有寒　脉澀細而緊者痺病脉沉而滑爲下重背脊痛　脉短而數心痛必煩　脉緊而數寒熱俱發必當下之乃愈　脉微弱者有寒少氣　脉遲緊者胃中有寒若不能食時時利者當難治　脉弦而緊脇下痛　脉大細滑中有短氣　脉微小者血氣俱少　脉澀者少血多氣　脉滑者多血少氣　脉大者血氣俱多　兩手脉前部陽絶者苦心下寒口中熱　脉洪大緊急病在外苦頭痛發癰腫　脉細小緊急病在中寒疝瘕積聚腹中痛　脉浮大中風頭重鼻塞　脉微浮秋吉冬病　脉來疾者為熱遲者為

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

寒濕爲鬼疰弦爲切痛　脉沉重而直前絶者腹間血病在内　脉沉重而中散者因寒食成癥　脉沉而急病傷暑暴發虚熱　脉來中散絶者病瘠渴　脉沉重前不至寸口徘徊絶者在肌肉遁尸　脉累累如貫珠不前主有風寒在大腸伏留不去　脉來累累而止不至寸口軟者結熱在小腸膜中而伏留不去　脉微即陽氣不足沾熱汗出　凡無陽即厥無陰即嘔陽微不能呼陰微不能吸呼吸不足胷中氣促　前大後小即頭痛目眩前小後大即胷滿短氣　上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死　陽邪來見浮洪　陰邪來見沉細　水穀來見實堅　浮而滑者宿食　洪大傷寒熱病　弦小者寒癖　浮滑之脉速疾者食不消脾不磨也　關脉緊而滑者蚘音回蟲也　三部或至或不至冷氣在胃中故令脉不通也　尺脉沉滑者寸白蟲也　脉緊而急者爲遁尸　脉緊而長過寸口者疰病　關脉浮積聚熱在胃中　尺脉浮者客熱在下焦　諸

欽定四庫全書 普濟方 卷二

迪志文化出版有限公司出版

浮諸緊諸弦諸沉諸澀諸滑若在寸口膈已上病若在關上胃已下病若在尺中腎已下病寸口脉沉鼻中短氣若弦上寸口者宿食頭痛若有表無裏者邪之所止得鬼病何謂表裏寸尺爲表關上爲裏兩頭有脉關中絶不至也尺脉上不至關爲陰絶寸脉下不至關爲陽絶陰絶與陽絶皆死不可治也

評寸脉法

寸口脉沉緊若心下有寒時痛即有積邪　寸口脉偏絶則臂偏不遂其人両手俱絶者不可治　寸口脉澉如魚上肥陽氣微　寸口脉連連如蜘蛛絲陰氣衰　寸口脉沉而緊病在中浮而盛病在外　寸口脉沉而弱寒中疝瘕小腹痛　寸口脉滑而遲不沉不浮不長不短者爲無病　寸口脉大而滑沉即爲血實滑即爲氣實血氣相搏入臟即死入腑自愈　寸口脉弦而緊弦即衛氣不行惡寒水流走腸間　寸口脉緊或浮膈上有寒肺下有水氣　寸口脉沉滑者中有水氣血

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

實目腫　寸口脉雙弦兩脇下拘急而痛淅淅惡寒寸口脉浮而滑頭中痛　寸口脉緩而遲緩即爲虛遲則爲寒虛寒相搏則欲溫食食冷即咽痛　寸口脉遲而澀遲即爲寒澀爲少血　寸口脉浮大按之反澀尺中亦微而澀故知有滯氣宿食　寸口脉動而弱動即爲驚弱即爲悸寸口脉微弱氣血俱虛男子即吐婦人即下血　寸口脉浮中風發熱頭痛　寸口脉緊傷寒頭痛　寸口脉緩皮膚頑痺不仁風寒入肌肉　寸口脉滑陽氣實胸中壅吐逆　寸口脉弦心中愊愊微頭痛胃管痛心下有水氣　寸口脉弱陽氣虛自汗出　寸口脉澀是胃氣少虛竭不足　寸口脉芤即吐血微芤者衄血　寸口脉伏鼻中逆氣噎塞不通是諸氣上衝鼻中也　寸口脉沉胸中引脇痛胸膈有水氣　寸口脉軟弱汗自出是虛損病　寸口脉遲上焦有寒　寸口脉實上焦生熱

評關脉法

欽定四庫全書 普濟方 卷二

迪志文化出版有限公司出版

關脉時來時去乍大乍小乍踈乍數者胃中寒熱羸弱不欲食如瘧狀　關脉澀堅大實按之不減有力為中焦實有伏結在胃中　關脉滑乍大乍小不勻必吐逆　關脉浮大風在胃中張口肩息心下澹澹食即欲嘔　關脉微浮有積熱在胃中嘔吐蚘音回蟲心神健忘　關脉弦而長有痛如刀刺之狀在臍左右上下　關脉浮氣虛腹滿不欲飲食　關脉緊心下苦滿痛脉緊為實也　關脉微胃中有冷氣心下拘急　關脉數胃中有客熱　關脉緩弱脾胃氣不足不能食關脉浮滑胃中有熱熱氣滿則不欲食食即吐逆關脉弦胃中有虛冷氣心下厥逆關脉弱胃氣虛胸中有客熱脉弱為大虛小熱有熱不可大攻之熱去即寒生　關脉澀血氣逆冷為血虛也關脉芤大便下血　關脉伏腹內有氣溏洩關脉洪胃中有熱必煩滿關脉沉心下有冷氣苦滿吞酸關脉軟苦虛冷脾氣弱重下痢　關脉遲胃中有寒疾關脉實即脾胃氣塞熱盛

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

腹滿

評尺脉法

尺脉弱下焦冷無陽氣　尺脉牢小者足脛寒痿痺　尺脉細溏洩下冷痢　尺脉細而急者筋攣痺不能行　尺脉大者熱在脬中小便赤痛　尺脉按之不絕若與關脉相應和滑者男子氣血實婦人即為妊娠　尺中來而斷絕者男子小腹有滯氣婦人月水不利　尺脉浮下焦熱大小便難　尺脉緊臍下及小腹結痛　尺脉微厥逆小腹有寒氣　尺脉數惡寒臍下熱痛小便赤黃　尺脉緩脚軟下腫小便難有餘瀝　尺脉滑血氣實經絡不利　尺脉弦小腹疼腹中拘急　尺脉澀足脛逆冷小便頻　尺脉芤下焦虛小便脫血　尺脉伏小腹痛寒疝瘕有水穀不化　尺脉沉腰背痛　尺脉軟脚弱風痺小便難　尺脉遲下焦有寒　尺脉緊臍下切痛　尺脉微牢腰胯冷小腹痛小便不禁

脉法讚

欽定四庫全書 普濟方 卷二

迪志文化出版有限公司出版

肝心出左　脾肺出右　腎與命門　具出尺部
魂魄谷神　皆見寸口　左主司官　右主司府
左大順男　右大順女　關前一分　人命之主
左爲人迎　右爲氣口　神門決斷　兩在關後
人無二脉　病死不愈　諸經損減　各隨其部
三陰三陽　一云按察陰陽　誰先誰後　陰病治官
官臟内也　陽病治府　府臟外也　奇邪所舍
如何捕取　審而知之　鍼入病愈　脉有三部
陰陽相乘　榮衛氣血　而行人躬　呼吸出入
上下於中　因息遊布　津液流通　隨時動作
倣象形容　春弦秋浮　冬沉夏洪　察色觀脉
大小不同　一時之間　變無經常　尺寸參差
或短或長　上下舉錯　或存或亡　病軟欲易
進退低昂　心迷易惑　動失紀綱　願為具陳
令得分明　師　曰　子之所問　道之根源
脉有三部　尺寸及關　榮衛流行　不失衡銓

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

腎沉心洪　肺浮肝弦　皆自常經　不失銖分
出入升降　漏刻周旋　水下二刻　脉一周身
旋復寸口　虚實見焉　變化相乘　陰陽相干
風則浮虚　寒則緊弦　沉潛水畜　支飲急弦
動弦為痛　數洪熱煩　設有不應　知變所緣
三部不同　病各異端　太過可怪　不及亦然
邪不空見　終必有奸　審察表裏　三焦別分
知邪所舍　消息診看　料度臟腑　獨見若神

普濟方卷二

欽定四庫全書 普濟方 卷二

迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

普濟方卷三　明　周王朱橚　撰

方脉總論

辨七表八裏脉法

浮芤滑實弦緊洪爲七表　遲緩濇微沉伏濡弱爲八裏　浮爲中風左手寸口脉浮中風發熱頭痛關脉浮腹脹胃虛尺脉浮大便難右手寸口脉浮肺風鼻塞關脉浮食不消化尺脉浮小便澁　芤爲失血及血實左手寸口脉芤則吐血或衄血關脉芤大便下血尺脉芤小便赤及下血右手寸口脉芤胷中有積血關上脉芤腹内有瘀血尺脉芤小腹疼痛下血　滑爲吐逆寸口滑胸滿氣逆關滑胸中寒吐逆不欲食尺脉滑爲下痢婦人月信不通滑脉但在寸關皆主吐逆　實爲下痢寸口實胸中熱關脉實腹中滿寒疝氣急下痢尺脉實小腹滿痛小便澁　弦爲拘急寸口脉弦胸中急痛關脉弦胃中寒心下拘急尺脉弦小腹急滿左右弦皆

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

主拘急　緊爲痛寸口脉緊頭中痛關脉緊心下痛尺脉緊臍下痛左右緊皆主痛也　洪爲實寸口脉洪胷脇熱滿關脉洪胃中有實熱吐逆無常尺脉洪小腹滿陰中痛左右洪皆主熱　遲爲寒寸口脉遲上焦有寒關脉遲中焦有寒尺脉遲下焦有冷左右遲皆主寒緩爲風結寸口脉緩皮膚不仁關脉緩腹中有風結尺脉緩下焦有寒左右緩皆主風寒　微爲氣結寸口脉微上焦寒氣痞結關脉微胃中寒心下痛幅幅然尺脉微小腹有寒聚左右微皆為氣痛　濇為血滯寸口脉濇陽氣虛衛氣虛不足關脉濇心血氣虛榮氣不足脛逆冷腹中雷鳴左右濇皆主氣不足　沉爲水寸口脉沉胸中有寒飲關脉沉心下滿短氣尺脉沉腰痛脚弱有積水氣左右沉皆主水　伏爲物聚寸口脉伏胸中物聚關脉伏有水氣溏洩尺脉伏水穀不化左右伏皆有物聚　濡爲虛損寸口脉濡氣少虛損多汗關脉濡苦重下虛弱尺脉濡發熱惡寒左右濡俱主虛損　弱

欽定四庫全書　普濟方卷三

迪志文化出版有限公司出版

為筋萎寸口脉弱陽氣虛汗自出關脉弱胃氣不足小熱大虛尺脉弱骨肉痠疼左右弱皆主虛　浮芤相搏中風衄血　浮滑相搏中風吐逆　浮實相搏中風下痢　浮弦相搏中風拘急　浮緊相搏中風體痛　浮洪相搏中風發熱

論七表形候歌

浮如指下捻葱葉

浮者陽也主風虛運動之候浮應東方木木生風故

脉高虛而浮泛其狀一尋之若透皮膚之間按之不足舉之有餘似乎太過其脉虛軟混然如指下捻葱葉之狀謂之浮凡息數盛急主風邪之候浮洪中風體熱浮滑中氣痰逆浮緊則風痰體痛浮緩氣痰體倦虛氣相并也微浮者虛勞冷汗寸浮主頭目昏痛關浮氣滿不食尺浮腎臟虛風浮入肺竅壅塞主大腸不利

芤則中虛有兩頭

芤者陽也榮衛妄行失血之候也氣則關膈不能續故脉來指下尋之其狀兩頭則有中間全無脉者氣之府也血爲榮氣爲衛血隨氣氣引導血也氣既失導而不能相隨故絶處者為氣所格也按則兩頭有中間無指下尋之若散之狀謂之芤凡芤主失血芤浮主風吐血芤滑氣逆吐血微芤便中利血寸芤而緊吐血膈痛關芤乃瘀血停留兼滑亦吐血尺芤即小腸便血而痛也右尺芤則大腸下血

滑似動珠來往利

滑者陽也主氣交併逆動之候也滑應北方壬癸水故脉往來流利圓滑如珠象水貌也其狀指下尋之三關如珠動按之則定不出圓圓湊指滑利若按動珠之狀謂之滑滑者陰氣壅陽氣虛滑而數者主寒熱滑而洪者主吐逆翻胃緊滑者主體倦小腸急痛微滑上部或冷逆下部則下痢氣疼寸滑主見吐逆關滑胃中積冷尺滑主上熱下冷而虛躁也

迪志文化出版有限公司出版

實向浮中取次求

實者陽也象中央戊巳土之位故體來實高下取之皆有主三焦滿也其脉指下尋之未絶舉之有餘而積陽於內壅而不散三焦皆滿指下按浮中流故氣壅於中脉來高下各得其所故脉之狀似實也寸實主胷中伏熱不能進食關實中焦氣滿膨刺也

弦苦箏弦時帶數

弦者陽也象東方木位氣血收斂之貌指下尋之脉來箏弦而小直氣血收斂筋脉不能舒暢故脉象弦貌按之不足舉之有餘若箏弦小直時帶數曰弦主拘急勞急體痛乏力虛汗寸弦頭目痛關弦胸積冷胃中時逆惡寒尺弦丹田冷而盜汗虛夢尺寸弦胸中急痛關弦主心中拘急尺主小腸急痛

緊伏琴弦促軫留

緊者陽也主三陽併盛形如轉索伏於陽絡之候也故尋之三關通度緊急如促琴軫也由陰陽相搏氣

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

血交爭指下尋之有餘舉之指數而洪也緊脉形大於弦故似琴弦狀曰緊緊主狂躁而神亂不定或緊滑則吐逆寒熱緊而甚數主熱體疼寸緊主頭疼關緊主胸膈疼尺緊主丹田急痛

洪舉有餘來極大七陽爲表定其由

洪者陽也應南方火主榮絡大熱而氣灼爍之候脉來盛極指下按之如火之炎上象火昇騰如掩壓之貌故也又曰按之在膚混然若浮實有力而大曰洪洪主吐逆又曰近君火爲陽中之陽故陽氣升而穀氣不能轉故乃吐耳寸洪上焦熱壅關洪胃熱而吐身熱而悶尺洪主便赤如血澀痛也

七表病脉

浮爲在表

爲風（應人迎）爲氣（應氣口）爲熱　爲痛　爲嘔　爲脹　爲疝　爲喘　爲厥　爲内結　爲滿不食

浮大爲鼻塞　浮大長爲風眩癲疾　浮滑疾爲宿

迪志文化出版有限公司出版

食　浮大而濇爲宿食滯氣　浮短爲肺傷諸氣
浮滑爲飲走利　浮細而滑爲傷飲　浮滑疾緊爲
百合病　浮數爲大便堅為小便數　浮緊爲淋爲
癰閉　浮緩為不仁
寸芤為吐血
微芤爲衄血　關芤爲大便出血　尺芤為下焦虛
小便出血
滑爲吐

爲滿　爲欬　爲熱　爲伏痰　爲宿食　爲畜血
為經閉　為鬼疰　爲血氣俱實　滑散爲癱緩
滑散爲結熱　滑實為胃熱　和滑為妊娠　滑
而大小不勻必吐爲病進爲泄利　滑而浮大小腹
痛弱則陰中痛大便亦然
實爲熱
爲嘔　爲痛　爲氣塞　爲喘嗽　為大便不禁
實緊為陰不勝陽　為胃寒　為腰痛

迪志文化出版有限公司出版

弦為寒
爲痛　爲飲　爲瘧　為水氣　為中虛　爲厥逆
爲拘急　爲寒癖　弦緊為惡寒　為疝瘕　為
癖　爲瘀血　雙弦為脇急痛　弦而鉤爲脇下刺
痛　弦長爲積隨左右上下
緊爲寒
爲頭痛骨内痛　爲欬　爲喘　爲滿　浮緊為肺
有水　緊滑爲蛔動爲宿食爲逆吐　緊急爲遁尸

緊數爲寒熱
洪爲脹
爲滿　爲痛　爲熱　爲煩　洪實爲癲　洪緊為
癰疽爲喘急亦為脹　洪大爲祟　洪浮為陽邪來
見

七表脉名

一浮者風虛運動之候浮脉應令於時為秋萬物至秋
而終草木花葉皆落其枝獨在若毫毛焉故其脉之來

迪志文化出版有限公司出版

輕虛浮泛千金云按之不足舉之有餘按之不足則知其虛於下也舉之有餘則知輕浮於其上也昔人喻如捻葱葉之狀也者誠得之故浮有風有虛二候之診二芤者失血之候芤之爲物兩旁有中間虛脉之應於診者有若是古人因取以名之也人之一身所資賴者惟氣與血血以榮之氣以衛之故榮血衛氣相恃以行兩不相失然後經脉流通而無間斷芤脉之診則不然蓋陽邪所盛血與氣失其道路不能相繼續故其脉之狀舉指浮大而軟按之兩頭實而中間虛也凡診見之皆失血

三滑者血相併逆動之候滑脉屬水故往來滑利如珠而中有力按之即伏不進不退外柔內剛應水之象原滑之由陰氣壅而陽氣虛氣陽者衛外而爲固也陽爲邪勝虛弱而不能固護保持陰氣壅甚而不息為滿爲吐由此故也

四實者三焦氣滿之候實應吐之象脾主中州而屬土

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

焉實本脾虛之證而以實名之者蓋脉之來舉指有餘按之不足浮中沉皆有力而言之也且人之五臟非脾不養脾居其中灌溉四旁脾氣平和則陰陽升降上下往來流而無滯脾若受邪而虛弱則陽伏而不散中壅而實塞三焦氣滿形於診者由此而然

五弦者血氣收斂之候血榮衛氣脉之所依也氣衛於外以充皮膚血榮於中以營經絡周一體而無間應百刻而不違此乃平人之常也而乃賊邪干之則膚腠戕

欽定四庫全書 普濟方 卷三

閉經絡凝泣血氣因之以收斂而不散故筋脉皮胃皆爲之拘急而不得舒暢在於指下若按箏絃緊直帶數者是也四時之脉春亦謂之弦正以陰氣之所入寒氣之所勝至春則血氣方向於温舒當弦爾若十二經脉之中非其時診見之是謂血氣收斂拘急之候

六緊者寒激搏伏於陽絡之候指下尋之三關通度來往速利按之有餘舉指甚足狀若洪弦千金所謂弦與緊相類蓋以似之而非仲景云脉緊如轉索而無赦予

迪志文化出版有限公司出版

以緊脉按之實數似切繩狀誠得之矣夫陰陽和則血氣調陰陽逆則血氣爭平人之常無所忤犯陰陽未嘗不和也及有所感觸在陽受之則爲陽邪而以陽併陰在陰受之則為陰邪而以陰併陽陰陽併毗血氣所以不得其平者此爾緊脉之診則以陽邪併於陽絡而三陽併壅故其證身熱體痛内煩躁擾復痞逆也

七洪者榮絡大熱血氣燔灼之候洪應南方丙丁火於時爲夏萬物至夏盛極長大也氣象之故夏脉亦貴於洪非其時診見洪脉在於十二部之中皆爲邪熱候夫洪者水也洪而大焉血氣之在人無異乎水以不依其道逆行而爲洪惟氣與血欲其常不可暴也而邪熱所勝偏陽隆盛則榮衛之行不得其道乃氣壅而血溢故其脉之来舉按皆極大輕手尋之於膚已得混混然若浮若實有力而軟内經曰夏日在膚泛泛然萬物有餘亦論洪脉之盛大也

論七表脉變例

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

七表脉者是客邪傷乃陰乘陽也其證身熱惡寒是外陽而内陰見也七表脉但熱而不惡寒者是内外皆陽也

如七表證自汗惡風却得八裏脉者當用麻黄桂枝各半湯如八裡證自汗惡風得七表脉亦用麻黄桂枝各半湯如有汗不惡風者黄耆白朮黄芩湯如無汗不惡風者葱豉湯脉如浮滑而長爲三陽裏禁不可發汗經曰陽盛陰虚汗出而死仲景曰脉浮當汗三陽當汗者謂陽中有陰夫表者是陽分也脉浮亦陽分也浮脉客陰也故當發汗且陽中有陰者陽乃榮衛之分客陰自外入居之故宜耗出而發去之經曰在上者因而越之此説非謂陽中有形跡之陰是陽中客邪之陰居其表也三陽之表是三陽之標也無形經絡受客陰乃表之表也爲陽中陽分也宜客去客陰邪也故前説陽中有陰當汗若三陽之裏是三陽本也主有形受邪膀胱與胃是也既受在有形之處惟宜利小便下大便則愈此

欽定四庫全書 普濟方 卷三

迪志文化出版有限公司出版

乃陽中之陰也此説言主前説言客若不窮主客邪正之理必傷人命三陽當下者三陰者臟也外有所主内無所受所主者皮毛血脉肌肉筋骨也無所受者無所受盛也在三陽經絡中有邪者是為無形乃陰中之陽可汗而已是經絡無形受寒邪當發汗去之爲三陰標之病也三陰本者臟也盛則各歸於胃是有形病也當自各經絡中藥入胃下去之此乃三陰當下也是為陰中之陰可去之者陰中者主也有陽者客邪也言陰經中受陽邪染於有形物中不得出者可下畧説八裏乃陽乘陰也其證身凉四肢厥惡熱是外陰而陽内但寒不熱不渴者是内外皆陰也仲景云厥深熱亦深厥微口傷爛亦因發汗得之夫七表八裏發汗吐下者治傷寒必當仔細論之七表八裏互相交變乃壞證未理脉中一説六脉交變浮滑長爲三陽乃陽中有陰沉濇短為三陰乃陰中有陽當審察表裡分其内外以辨虚實治從標本萬舉萬當夫標本者太陽有標本之化少陰

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

亦然太陽標熱而本寒從此生七表少陰標寒而本熱從此生八裏太陽標本皆陰少陽標本皆陽惟陽明與厥陰不從標本而從乎中也此與六氣之標本也叔和所載者是七表八裏九道脉計二十四道脉之標本也有皆從標從本從乎中假令太陽少陰各有標本之化太陽脉浮少陰脉沉此乃沉浮交内經曰若從標本論之是爲長短交長以發汗短以下長曰陽明短曰太陰長者陽明當解表利小便短者太陰當下土欝則奪之下令無壅礙故長脉發之短脉下者是滑與澀交滑居寸而熱濇居尺而寒滑居尺而熱濇居寸而寒濇脉居尺寸皆損氣血滑居尺寸皆助陰陽内經曰滑脉曰生濇脉曰死至是三陰三陽變化表裏也

七表脉主治

雲岐子云左手三部寸關尺受非謂主位之脉皆客邪之脉也

一浮者陽也主咳嗽氣促冷汗自出背膊勞強夜卧不

欽定四庫全書 普濟方 卷三

迪志文化出版有限公司出版

安按之不足舉之有餘陰不足陽太過寒則傷形熱則傷氣故肺咳嗽氣促宜小柴胡湯

柴胡　黃芩　五味子　製半夏各半兩　白芍藥　人參　桑白皮各二錢半

右㕮咀每服一兩水二盞生薑七片煎至七分去滓食後溫服

按之不足舉有餘再再尋之指下浮藏中積冷榮中熱欲可生精要補虛

藏中積冷按之不足榮中有熱舉之有餘陽有餘陰不足也治之宜地骨皮散

人參　地骨皮　柴胡　黃耆　生地黃各一兩半　白茯苓半兩　知母一兩　石膏二兩

右㕮咀每服一兩水二盞生薑七片煎至七分去滓細細溫服連夜頓服生精補虛地黃丸

寸浮中風頭熱痛

主脉浮客脉又浮客主同宮主太陽中風頭痛有汗

迪志文化出版有限公司出版

脉浮緩桂枝湯無汗脉浮緊麻黃湯風在上焦如太陽頭痛汗出轉陽明頭痛白虎湯少陽頭痛小柴胡湯太陽頭痛羌活湯

關浮腹脹胃虛空

主脉弦客脉浮風寒熱相合致胃中虛空何謂胃虛夫浮脉者風邪也弦者肝脉也以木能克土致胃中虛空理中丸主者風在中焦子能令母實而變為寒也東垣去乾薑加厚朴陳皮是爲調中湯

製厚朴　陳皮去白製半夏各一兩　白术一兩半　人參五錢　甘草炙三錢

右㕮咀每服一兩水二盞生薑七片煎至七分去滓食前服

尺部見之風入肺大便乾澁故難通

腎脉沉反見浮脉為風火所乘肺氣虛而不能生水浮脉行於水中知水反不能勝火浮主諸風之脉尺部見之是陰虛陽盛之意也風入肺者何也是金水

迪志文化出版有限公司出版

之虛水既衰弱金無所恃是水火之實火助木而生風腎氣虛故風入肺燥使津液内竭故太陽乾澁而燥内經曰侮所勝也已乘所盛也火侮其水而勝其金薄其子而囚其母治之以七聖丸風在下焦

檳榔　木香　羌活　川芎　桂各半兩　大黄　郁李仁各一兩

右爲細末蜜丸桐子大每服三十丸漸加之微利爲度生薑湯下

二苶者陽也主淋瀝氣入小腸脫血病者皆從太陽在寸則吐血在下瀉血在中者緩之

苶脉在上加減梔子湯

梔子四個碎　香豉半兩

先以水二盞煮梔子仁至七分入豉煮三五沸去滓溫服得吐止

苶脉在中宜瀉黄散

藿香葉　山梔子仁　甘草各半兩　防風三兩　石膏一兩

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

右咬咀水二盞煎一盞細細服無時

苶脉在下宜猪苓湯

猪苓　滑石　澤瀉　阿膠炒各等分

右咬咀水二盞用前味煎至一盞去滓後入阿膠化開

指下尋之中且虛邪風透入小腸居患時淋瀝兼疼痛大作湯丸必自除

岐云苶主血凝而不流凡人之十二經絡以應溝渠

欽定四庫全書 普濟方 卷三

是榮衛氣血不散不能盈滿經絡故見苶脉主淋瀝小便濃及血大作湯丸者四物湯地黄丸補之桃仁承氣湯以瀉之一云大柴胡湯如秘加大黄

寸苶積血在胷中

主脉浮客脉苶二者相合血積胸中熱之甚也治之以犀角地黄湯血在上焦

生地黄二兩　黄芩一兩半　黄連一兩　大黄一兩半

右咬咀水二盞秤一兩煎至一盞去滓食後服之

迪志文化出版有限公司出版

關內逢茇腸裏癰
主脉弦客脉茇二者相合積血於腸中是肺先受邪傳
入大腸當用桃仁承氣湯血在中焦又云茇脉在中
或吐血生癰治抵當丸或地黄丸抵當丸
大黄　水蛭炒製各半兩　蝱蟲三錢
右㕮咀爲細末煉蜜為丸桐子大每服二十丸食後
溫水下利爲度未利加數服之
尺部見之虚在腎小便遺瀝血凝濃

主脉沉客脉茇沉茇相合積血在下抵當丸抵當湯
主之血在下焦或以加減桃仁承氣湯
桃仁半兩　甘草二錢半　大黄一兩　桂三錢
右㕮咀每服一兩水二盞薑七片煎至一半去滓入
芒硝三錢化開食後服以利為度未利再服
右云上焦有血先便後血下焦有血先血後便中焦
有血便血齊作
三滑者陽也主四肢困弊脚手酸疼小便赤澁仲景曰

迪志文化出版有限公司出版

衛氣前通小便赤澁腰中氣熱先中膀胱又云小便赤
澁大便難是實熱加減大柴胡湯主之
赤芍藥　柴胡各一兩　枳實　大黄　黄芩各半兩　甘
草三錢
右㕮咀每服一兩水二盞薑七片煎至一半去滓温
服以利爲度未利再服
滑脉如珠動曰陽腰中生氣透前腸脛酸只爲生寒熱
大瀉三焦必得康

雲岐云夫小便赤澁腰中生氣是命門所生其脉流
利數而疾宜大承氣湯主之熱多寒少故宜瀉以辛
寒
厚朴製一兩　枳實麩炒　大黄各半兩　芒硝三錢
右㕮咀用水一碗薑十片先煎厚朴枳實至一鍾半
再入大黄煎至一鍾去滓入芒硝化開午食後温服
未利次日晚食後服之
滑脉寸來多嘔逆

迪志文化出版有限公司出版

主脉浮客脉滑浮滑相合而爲嘔生薑半夏湯主之
有往來寒熱者小柴胡湯主之寒在上焦緩者半夏
湯
製半夏一兩 茯苓二兩
右㕮咀每服一兩水一鍾薑七片煎至一半去滓食後
服不嘔吐者止不止者再服
關滑胃寒不下食
主脉弦客脉滑弦滑相合引寒入胃致不能食春夏

平胃散秋冬理中丸主之如有表者小柴胡加桂湯
半夏湯主之寒在中焦小柴胡湯加桂湯
柴胡 黃芩 赤芍藥各一兩 人參半兩 甘草炙三錢 桂四錢
右㕮咀每服一兩水二盞薑七片煎去滓溫服
尺部見之臍似水飲水下焦聲瀝瀝
主脉沉客脉滑沉滑相合寒結膀胱附子四逆湯寒
在下焦

炮附子 炮生薑各半兩 白术一兩 甘草三錢 桂七錢
右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓食前溫服
四實者陽也主伏陽在內脾虛不食四肢勞倦
實脉尋之舉有餘伏陽蒸內致脾虛食少只緣生胃壅
溫和湯藥乃痊除
潔古云脾脉本緩反得客脉實緩實相合主胃中有
熱故脾氣溫反實故不食也食少氣不宣通故為胃

壅上出濃血是也一云氣寒則不通宣溫則流行伏
陽者藏熱于胃脾熱而食少胃中虛熱多生壅腫治
之以藿香半夏散
藿香葉 製半夏各一兩 丁香半兩
右爲粗末每服三錢水一鍾半薑七片煎去滓稍食
前熱服
雲岐曰脾受熱而反虛故不能食溫和湯藥乃平胃
散是也
實脉關前胸熱甚

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版

主脉浮客脉實浮實相合陽氣有餘胸中熱其熱在上焦宜涼膈散主之

山梔子仁一兩 連翹 黄芩各二兩 大黄半兩 薄荷一兩半

右爲粗末每服一兩水二鍾同竹葉七片煎至一盞去滓入蜜少許食後服

當關切痛中焦任主脉弦客脉實弦實相合熱在胸中可用調胃承氣湯實在中焦

尺脉如繩應指來腹脹小便應不禁主脉沉客脉實沉實相合沉勝實則是水勝火也乃主勝客乾薑附子湯主之實勝沉則是火燥去水乃客勝主也大承氣湯主之此二證俱小便不禁實在下焦一云术附湯主之亦主勝客也

附子炮半兩 白术一兩 甘草炙三錢

右㕮咀每服半兩水一大盞半煎至一鍾去滓食前温服

迪志文化出版有限公司出版

五弦者陽也主勞風乏力盜汗多生手足酸疼皮毛枯槁弦脉五臟俱傷蓋木克土故也

弦脉為陽狀若弦四肢更被氣相煎三度解勞方始退常須固臍下丹田

脉如箏絃緊而急主四肢相煎木旺土衰四肢者辰戌丑未四末也土位也固臍丹田者八味丸是也又云木多損土又傷肌肉漸似成勞左傳曰風淫末疾固臍丹田爲脾言之

寸部脉緊一條弦胸中伏痛狀繩牽主脉浮客脉弦浮弦相合胸中急痛屬少陽以小柴胡湯和解之弦在上焦關中有弦寒在胃主客脉俱弦知木氣有餘致寒氣大實於胃中附子理中丸主之弦在中焦下焦停水滿丹田主脉沉客脉弦沉弦相合風寒氣有餘下焦停水术

迪志文化出版有限公司出版

附湯主之弦在下焦

六緊者陽也主風氣此太陽少陽相合主伏陽上冲變爲狂病宜黄連瀉心湯

黄連　生地黄　知母各半兩　黄芩二兩　甘草半兩

右㕮咀每服一兩水一盞半煎服

緊脉三關數又弦上來風是正根元忽然狂語人驚怕不遇良醫不得痊

潔古云此是三陽合病緊數太陽也弦多少陽陽明也故實則譫語雲岐曰其脉緊洪而實陽氣有餘之象主熱即生風發作狂語可用小承氣湯主之

生地黄　黄芩　山梔子仁各一兩　大黄半兩

右㕮咀水煎一兩以利爲度

緊脉關前頭裏痛

主脉浮客脉緊浮緊相合諸頭痛皆屬三陽太陽頭痛羌活湯主之必愈入府大承氣湯下之少陽頭痛在經小柴胡湯主之入府小承氣湯下之陽明頭痛在經白虎湯主之入府調胃承氣湯下之其脉弦而頭痛者内外也大柴胡湯主之緊在上焦到關切痛無能動

主脉弦客脉緊弦緊相合太陰受邪脾中切痛治之以芍藥湯

赤芍藥二兩　甘草半兩　桂三錢

右㕮咀水煎一兩加生薑七片服如實痛加大黄大承氣湯當揀而用之緊在中焦隱指寥寥入尺來繳結遶臍常手捧

主脉沉客脉緊沉緊相合遶臍痛者太陽與芍藥湯主之不已是實濕在脾腎也术附湯主之緊在下焦桂枝芍藥湯

桂一兩　芍藥炙甘草各半兩

右㕮咀每服一兩入薑棗煎服

七洪者陽也主頭痛四肢浮熱大腸不通燥糞結澁口乾遍身疼痛潔古云此乃是正陽陽明身熱目痛鼻乾

迪志文化出版有限公司出版

不得卧則知病在陽明經也洪脉者按之實舉之盛洪者陽太過陰不及頭痛四肢熱大便難小便赤澁夜卧不安治法陽證下之則愈如下之隨證虛實有大承氣湯大柴胡湯桃仁湯隨證用之此證有兩議按之無舉之盛當解表不可下下之則死按之盛舉之無不可表當下下之則愈

洪脉根元本是陽遇其季夏自然昌若逢秋季及冬季發汗通腸始得凉

雲岐曰其脉舉按皆盛本爲相火之象發汗從表裏從表宜麻黄湯從裏宜大承氣湯　麻黄湯

麻黄　芍藥各一兩　葛根一兩三錢　豉一百數　葱白三莖

右㕮咀每服一兩水二盞生薑七片煎服無時以得汗而解未汗再服仲景謂身體疼痛立夏脉洪大診知其病瘧也通腸七宣丸七聖丸大柴胡大承氣可選而用

洪脉關前熱在胸

主脉浮客脉洪浮洪相合熱結於胸中凉膈散加減用之或連翹湯主之

連翹二兩　柴胡　當歸　生地黄　芍藥各半兩　黄芩一兩　大黄三錢

右㕮咀水兩盞煎服之洪在上焦到關翻胃幾十重

主脉弦客脉洪二者相合胃熱不停翻胃劒吐以酸苦藥除之或和之以調中湯

大黄比衆藥減半　葛根　黄芩　芍藥　桔梗　茯苓　藁本　白朮　甘草炙各等分

右㕮咀水煎一兩服之不拘時候日二三服洪在中焦如秋冬寒在胃中不可用胃中有餘熱也又云熱在胸者凉藥不可速也胃化火冲出其食諸逆衝上皆屬於熱食不得入

更向尺中還若是小便赤澁脚酸疼

潔古云洪尺由陰不及陽也從下至上先損腎肝故

迪志文化出版有限公司出版

小便赤澁骨痿筋緩雲岐曰主脉沉客脉洪沉洪相合小便赤澁閉塞不通宜澤瀉散主之

赤茯苓　澤瀉各半兩　桑白皮　山梔子仁各一兩

右㕮咀水煎一兩服之得小便利爲度不除者腎氣不通可用大柴胡加大黄下之洪在下焦

凡此七表雖名陽脉有用熱藥者何答曰陽中有陰故也通上下中二十一道脉證用藥法者七表之病在於上下調之上下在中者和之於中辨其脉證知其主客用仲景之藥無不效也七表脉春夏得之爲順秋冬得之爲逆海藏云浮中風寒荒失血滑吐實下應須別弦爲拘急緊爲痛洪大從來偏主熱

論八裏形候歌

沉若爛綿尋至骨

沉者陰也主陰盛陽乘之候沉者重也陰氣厥逆陽氣不舒故脉沉指下尋之似有舉之全無緩度三關重取之若按水中綿索之狀其來不能透於皮膚但

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

於肉下得之曰沉主冷氣攻擊四肢疼逆寸沉伏冷痰於胸中關沉冷氣膨刺尺沉腰重便數膀胱冷痛

又尺沉主肺弱水氣痛

微於指下細如絲

微者陰盛陽衰之候指下尋之脉來而小細細如絲往來極微進退尋之若有若無曰微微主氣虛冷逆崩中敗血陽道怯弱寸微膈間冷逆關微主氣促下流尺微丹田氣冷陰汗氣短

緩小於遲來往慢

緩者陰也主衛氣有餘榮血不及之候故指下尋之往來遲緩也緩者榮中不流而衛氣獨行不得與陰道相續故來遲緩往來不急不慢不能甚有力透肌曰緩緩主四體倦怠寸緩主皮膚頑痺關緩主腹中風結腎氣上攻夜多虛夢尺緩主風不利

濇則如刀刮竹皮

濇者陰也主陽虛陰衰之候積氣虛弱陰陽澁滯尋

迪志文化出版有限公司出版

之似有舉之全無前虛後實來而不往如刀刮竹皮之狀濇者不快之貌曰濇濇主氣怯精寒不能自禁及女人胎氣不安敗血不止寸濇胃中積冷食不能轉關濇主榮氣散失不充肌肉尺濇丹田積冷夜夢遺精女人敗血胎中冷痛

遲重欲尋來隱隱

遲者陰也主陰勝陽衰指下重手乃得由陰絡透於陽絡陽氣不來陰氣獨上而榮衛凝滯血氣痞澁故

指下按之隱隱而來一息間三至曰遲主四肢厥冷體重惡寒寸遲心寒時戰關遲肚中冷痛增寒尺遲腰重體寒便泄

伏潛骨重似來時

伏者陰也主三陰毒氣伏於三陽關格閉塞之候指下尋之似有呼吸定息全無再再不離其所骨間隱隱而來湊指復去其力不能接至肌骨下乃得之曰伏主毒閉塞四肢血氣不能相交而渾身沉重手足厥冷寸伏積冷毒氣灌胸關伏主腸間積冷閉塞尺伏虛冷水氣伏結不消小腸膨冷痛

濡湊指邊還怯怯

濡者陰也主榮中怯而衛氣虛指下按之似有再再還來湊指欲按依然却去往來軟大曰濡主少氣乏力目昏耳鳴下部虛冷寸濡主肝虛心煩關濡氣虛精神恍惚尺濡惡寒冷汗體倦

弱按輕綿重不知

弱者陰也主虛氣攻表指下尋之輕手乃得重手稍無往來無力自至乃去輕手若按輕綿之狀曰弱主虛邪上攻血氣困乏少人憂老人稍順寸弱穀氣虛弱食不能消關弱氣多虛尺弱腎臟風攻損皮膚左右皆主筋痿也

八裏病脉

微爲虛

爲弱　爲劒　爲嘔　爲泄　爲亡汗　爲拘急

迪志文化出版有限公司出版

微弱為少氣　為中寒
沉爲在裏
爲實　爲水　為寒　爲喘　爲癰　沉緊為上熱
下冷　沉重而直前絶者為瘀血　沉血而中散為
寒食成瘕　沉重不至寸徘徊絶者爲遁尸　沉遲
爲痼冷　沉重爲傷暑發熱　沉緊為懸飲
緩爲在下
爲風　為寒　為弱　爲痺　為疼　爲不仁　爲
氣不足　爲眩暈　緩而滑為熱中　緩而遲虚寒
相搏食冷則咽痛
濇為少氣血
爲亡汗　爲氣不足　爲逆冷　為下痢　為心痛
濇緊為痺　爲寒濕
遲爲寒
爲痛　遲而濇為癥瘕咽酸
伏爲霍亂

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書 普濟方 卷三

爲疝瘕　爲水氣　爲溏洩　為停痰　爲宿食
爲諸氣上衝　爲惡膿貫肌
濡爲虚
爲痺　為自汗　爲氣弱　爲小便難　濡而弱爲
内熱外冷自汗
弱爲虚
爲風熱　爲自汗

八裏脉名

一微者陰盛陽衰氣虚怯弱之候其脉之狀指下尋之
往來甚微再再尋之若有若無細細如絲故謂之微夫
陽因而上衛外者也人之所以輔衛於一體運行於四
肢者陽氣而已平旦人氣生日中而陽氣隆日下而陽
氣已虚氣門乃閉是故暮而收拒無擾筋骨無見霧露
反此三時形乃困薄苟爲煩勞擾動則煎厥由生大怒
而傷不下行血菀於上使人薄厥皆陽氣之傷也微脉
之脉由陽道衰羸氣欠而逆虚寒之極爾故主敗血不

迪志文化出版有限公司出版

止漏下便數體重腰疼面無光澤諸證生焉

二沉者陰氣厥逆陽氣不舒之候沉與浮相對浮以陽邪所勝血氣發越而在外故爲陽主表沉以陰邪所勝血氣困滯而不振故為陰主裏沉脉之狀指下尋之似有舉之全無緩度三關狀如爛綿或者謂沉與伏相類然沉者但沉而已未至於伏也所謂伏者潛伏之謂固有閉匿者矣沉則異於是但血氣羸弱而不自振故其脉來不能透於膚但按之至骨肉則有餘也且氣之在人

壯則形體强盛衰則形體羸弱惟人不知所以貴其生而晝則醇酒淋其骨髓夜則房室輸其氣血六淫外賊七情内擾於是真陽凋瘁榮衛耗極百病俱生率原於此

三緩者衛氣有餘榮氣不足之候血流據氣氣動依血二者相資不得相失緩者乃榮中不流衛氣獨行不相續接故其脉來之且順去之且遲舉之且散徐徐然不能甚有力透於膚表故曰緩緩應之象主脾者土也以

迪志文化出版有限公司出版

緩爲正扁鵲云脉如九菽之重與肌肉相得者脾部也其爲緩可知矣然脾之緩乃爲常者其緩在中故也至於十二經診見之則異於是蓋血以氣為先氣以血為從今氣獨行而血凝泣則偏陽獨勝而衛壅矣脉之緩者原此烏得不為之病乎或難之曰緩之與遲二脉幾數何以辨之予曰緩脉大而慢遲脉小而衰緩者衛有餘而榮不足遲者陰氣盛而陽氣衰二診不侔當明察焉

四濇者陽盛陰虛之候敷而施之陽之正也歛而濇之陰之正也脉有陰陽適平則血氣不至於相勝是為平人今也陽氣有餘陰氣則虛乏陰不能和陽其血既欠歛而濇之非濇之正也是以為陰之病内經曰濇者陽氣有餘滑者陰氣有餘千金云脉滑者多血少氣脉濇者多氣少血以二經義考之陰餘而滑爲氣欠陽餘而濇則為血欠氣欠則血有餘故滑脉之來流利而且圓血欠則氣有餘故濇脉之來艱澀而且散濇與滑相對

迪志文化出版有限公司出版

故兼取而論之無求子云濇細而遲往來難時一止余居士喻濇脉如刀刮竹皮之狀誠得

五遲者陰盛陽衰之候由陰絡透於陽絡陽氣不下陰氣獨上因而榮衛凝澀血氣痞齟故其脉指下尋之重手乃得一息之間隱隱而來三至而已是謂遲也夫呼吸定息脉來五至平人之常今一息三至榮衛之行僅得漏水之半而已遲孰甚焉此無他由心氣不交於腎故也蓋心腎之相為氣液猶陰陽之相為寒暑日月之相為晝夜者也今也陰氣獨上陽氣不下交腎氣虛并則元臟不能獨舒三焦之路閉塞榮衛何自而流通脉行之所以遲者職由於此其為病必冷汗肢節痛肌膚黑瘦體寒腹痛重覆不煖

六伏者陰毒之氣伏於陽絡關膈閉塞之候指下尋之似有呼吸定息全無再再尋之不離其部於骨間隱隱而來湊指復去有力不能上於肌肉則無至骨節則見所以然者由毒氣閉塞三關不利故四肢厥冷血榮氣

衛凝結而脉為之伏也

七濡者榮怯衛虛之候夫血榮氣衛相隨以行流注於一身其晝夜之有經不可失也今榮中怯弱衛氣缺乏自經絡達於皮膚無以與之為流通則脉行之道濡而不進故指下尋之似有按之依前却去曰濡昔人喻如按水中帛誠得之凡診見濡脉皆為血氣虛弱之候歌曰　濡而不進爲濡脉　虛軟如按水中帛　血榮氣衛總皆虛　三部逢之皆病亟

八弱者虛氣攻表之候故其脉見於膚表狀如爛綿輕手乃得重按即無怏怏不能前進又如浮溫之勢近手稍按則無矣凡見弱脉皆爲虛氣攻表陰絶之候及婦人新産客風面腫

論八裏脉變例

濟生拔粹云夫八裏脉者乃右手三部寸關尺受邪者也陽乘陰也是微沉緩濇遲伏濡弱八裏脉也有裏之表乃三陰經絡總稱標之名也有裏之裏者乃三陰之

迪志文化出版有限公司出版

本脾腎肝總稱之名也且三陰標者為陰中之陽本者為陰中陰也盛則歸於胃土乃邪染有形故裏之表是陰中之陽當漬形以為汗宜發之主宜緩裏之裏是陰中之陰分也當急下之客宜急是知諸中客邪當急諸主自病當緩前説七表乃春夏具三陽之説八裏乃秋冬具三陰當推移所在主客相合脉證依緩急治之假令惡寒者裏之表也當與麻黄附子細辛湯緩發之是漬形以形也如有不惡風寒而反欲去衣身凉面目赤四肢逆數日不大便小便赤澁引飲身靜重如山讞語昏冒脉沉細而疾數者是足少陰經反受火邪也是裏之裏病乃陰中之陰陽邪也此客邪當急下去之以大承氣湯除之仲景桂枝脉得麻黄證或麻黄得桂枝證遞用麻黄桂枝各半湯如桂枝證二停麻黄證一停當用桂枝二麻黄一湯法或麻黄證二停桂枝脉一停當用麻黄二桂枝一湯法或麻黄脉桂枝證取脉為主脉便為二停證為一停用麻黄二桂枝一湯治之或桂

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

枝脉麻黄證亦脉為二停證作一停用桂枝二麻黄一湯治之大抵聖人謂脉者司人之命故以脉為主多從脉而少從證也舉此脉證交互二法是不合全從於脉亦不合不從於證如合證當兩取之如證交變法中只合從脉不從證也然亦不拘亦當臨時消息傳受逆從元證来理所投去處及天之時令且七表有下者為内外皆陽緩下入裏有汗者為内外皆陰緩汗七表有汗者為外陽而内陰急汗八裏有下者為内陽而外陰急下故素問説標本之化立四制之法為此説也

八裏脉主治

雲岐子曰八裏脉者乃右手三部寸關尺受之此八裏脉乃客邪之脉主位之脉三部主脉寸濇關緩尺數是也此皆主隨客變也

一微者陰也主敗血不止面色無光微脉發象秋冬在陰為慘陰太過陽不及是血不能守水勝火也血不止者治之以香芎湯

欽定四庫全書 普濟方 卷三

迪志文化出版有限公司出版

香附子一兩半　白芍藥　當歸各一兩　芎半兩

右為粗末水煎一盞食前服

指下尋之有若無漩之敗血小腸虛崩中日久爲白帶痛下多時骨髓枯

此腎氣有餘命門不足當補命門命門者男子藏精女子繫胞崩中白帶者命門敗也經水崩中謂之骨已枯治婦人伏龍肝散主之是為血不能守水勝火也血去精亡筋骨皆損陰成形養血補虛宜當歸芍

藥湯

當歸　白芍藥　熟地黃各一兩　乾薑半兩

右㕮咀水煎一盞食前服

微脉關前氣上侵

陽虛內氣上衝冷則生氣主脉濇客脉微濇微相合逆氣上侵可用膈氣散主之微在上焦又云肺氣上衝當以補肺散主之又治勞嗽

阿膠一兩半　甘草三錢　黍粘子二錢半　馬兜鈴半兩炒　杏仁去皮尖十箇

右為麁末水煎半盞食後温服加糯米煎更妙又均氣散治不足

當關欝結氣排心

主脉緩客脉微緩微相合太陰虛痞均氣散主之補肺散亦可微在中焦

尺部見之臍下積身寒飲水即呻吟

主脉數客脉微數微相合陰盛陽虛治之以二氣丹微在下焦又云脉微飲水呻吟者陽虛也治之以八味丸呻吟者困重形于外也

一沉者陰也主氣脹兩脇手足時冷虛氣冲心悶而不痛乃曰虛痞健胃建中湯理中湯是也手足冷治之以八物湯

當歸　白朮　人參　乾薑各一兩　附子炮去皮　白芍藥　桂各半兩　丁香三錢

右㕮咀水煎一盞不拘時服

迪志文化出版有限公司出版

按之似有舉還無氣滿三焦臟腑虛冷氣不調三部壅通腸健胃始能除

沉者陰也壅者虛結也言通腸者温也局方温白丸主之健胃者以理中湯主之

寸脉沉兮胸有痰

主脉濇客脉沉濇沉相合留滯胸中變為痰治化痰玉壺丸中加雄黄或半夏丸

半夏一兩湯洗 雄黄三錢別研

右爲末生薑汁糊丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸生薑湯下沉在上焦

當關氣短痛難堪

主脉緩客脉沉緩沉相合胃中有寒即痛可以九痛丸或橘皮半夏湯

陳橘皮去白三兩 半夏製枳殼炒各一兩 白术 茯苓 桂各半兩

右咀咀每服一兩生薑七片水煎食前服沉在中焦

若在尺中腰脚重小便稠數色如泔

主脉數客脉沉數沉相合客勝主也寒氣有餘命門三焦敗而虛故小便如泔八味丸中加桂附治之一法用黄耆丸主之沉在下焦

三緩者陰也主四肢煩滿氣促不安證在太陽風傷衛當服桂枝湯一云主四肢煩滿氣促不安枳术湯主之

白术 枳實麩炒 甘草各半兩

右咀咀入生薑七片水煎半盞食後温服

來往尋之狀若遲腎間生氣耳鳴時邪風積氣來衝背腦後三鍼痛即移

太陽中風脉緩頸項强急不得側可鍼風池風府浮白穴則痛移也用桂枝湯主之若緩大者屬脾緩脉關前搐項筋

主脉濇客脉緩濇緩相合風邪傷衛項筋緊急可用桂枝湯不已葛根湯主之或羌活湯緩在上焦

羌活 升麻 黄芩 葛根 石膏各一兩 麻黄去節

迪志文化出版有限公司出版

湯浸去黄汁焙防風　藁本　蔓荆子　細辛各半兩

右㕮咀每服一兩入生薑七片水煎温服無時

當關氣結腹難伸

主脉客脉俱緩脾濕大勝胃中大虚七氣湯主之

半夏製一兩　人參　官桂　甘草炙各半兩

右㕮咀每服一兩入生薑七片水煎温服無時不已

復煎蒼术四兩去皮泔浸水一碗煎取二大盞去滓

入桂枝白芍藥茯苓各二錢再煎取一盞服不已再

服或建中湯主之腹難伸者局方温白丸主之緩在

中焦

尺上若逢癥冷結夜間常夢鬼隨人

主脉數客脉緩數緩相合反爲寒病宜桂枝加乾薑

湯治之

桂枝一兩　白芍藥　乾薑各半兩　炙甘草四錢

右爲㕮咀加生薑棗煎不已用半硫丸緩在下焦夢

鬼者三焦虚氣神不守故也白芍藥一云白术

迪志文化出版有限公司出版

四濇者陰也主通身疼痛女子有孕胎痛無孕敗血為

病

濇脉如刀刮竹行丈夫有此號傷精婦人有孕胎中痛

無孕還須敗血成

主亡血失精婦人孕病或帶下赤白或敗血聖惠方

烏金散治敗血局方四物湯地黄丸失精權道藥龍

骨丸主之

龍骨　苦楝子各二兩

右為細末醋糊丸梧桐子大空心温酒下五十丸又

云亡血失精半産漏下俱宜用酒煮當歸丸

濇脉關前胃氣并

濇脉見處氣血俱傷金有餘損傷萬物主脉與客脉

俱濇是也金有餘故并於上治之以匀氣散或利膈

丸桔梗湯濇在上焦

桔梗一兩　半夏製半兩　陳皮三兩　厚朴一兩　枳實麩炒半兩

右㕮咀每服半兩食後水煎生薑服

迪志文化出版有限公司出版

當闕血散不能停

主脉緩客脉濇緩濇相合故曰血散可用溫經丸如胃不和調中丸濇在中焦

尺部如斯逢逆冷體寒臍下作雷鳴

主脉數客脉濇數濇相合陽氣内虚陰氣有餘故為逆冷治之以蕳澄茄散或五補丸選用之濇在下焦

人參　茯苓　地骨皮　熟地黄　牛膝去苗酒浸各一兩

右蜜丸如桐子大每服三十丸溫酒下空心稍增至五十丸服至十日及半月覺氣壅即服七宣丸經數日覺氣散即服五補丸凡人所疾皆因風不宣散即成壅緩熱風若氣不流行即成痃癖冷氣轉生諸疾尋其本由都爲不閑將理覺虚則補覺壅則宣常須五補七宣必相兼服之久服可去百病也

五遲者陰也主腎虚不安五遲本土也

遲脉人逢狀且難遇其季夏不能痊

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

遲者陰也季夏陽也此證爲失時反候陽盛陰虚治之宜瀉心肺補腎肝瀉心者導赤散補腎者地黄丸神功診着知時候道是脾來水必乾

季夏見遲脉是土尅水也故不能痊

寸口脉遲心上寒

主脉濇客脉遲濇遲相合主陰盛之故爲心上寒治之以橘皮丸不已术附湯

白术　附子炮去皮臍乾薑炮各一兩

欽定四庫全書 普濟方 卷三

右咬咀煎一盞食前服遲在上焦

當關腹痛飲漿難

主脉緩客脉遲緩遲相合腹中痛甚桂枝加附子湯

桂　附子炮各一兩　甘草三錢半

右咬咀煎服或理中丸脉廻以消食丸遲在中焦流入尺中腰脚重厚衣重覆也嫌單

主脉數客脉遲數遲相合水能尅火陰氣盛可用附子理中丸遲在下焦

迪志文化出版有限公司出版

六伏者陰也主毒氣閉塞三關四肢沉重手足自冷主伏脉伏行於筋下氣伏於內陰毒伏氣切三焦不動榮家氣不調不問春秋與冬夏徐徐發汗治能消

經曰清形以爲汗麻黄附子細辛湯或秋冬以升麻湯春夏以麻黄湯當緩與之陰盛陽虚汗之則愈

積氣胸中寸脉伏主脉濇客脉伏濇伏相合主胸中積氣治之沉香丸

欽定四庫全書 普濟方 卷三

或加減溫白丸伏在上焦濁氣在上則生膜脹當關腸癖常瞑目

主脉緩客脉伏緩伏相合主中焦伏而不散乃風濕之氣故腸癖瞑目治以五膈寬中散

白荳蔻一兩縮砂仁青皮陳皮去白各二兩丁香一兩厚朴製八兩甘草炙木香各一兩半香附子炒八兩

右爲極細末每服三錢白湯點服無時清上實下如發之用羌活前藥不已然後用此伏在中焦一云血散則腸癖不散則瞑目

尺部見之食不消坐卧非安還破腹

主脉數客脉伏數伏相合邪勝寒之甚而不能化食故破腹坐卧不安治之以生薑棗湯一名四白湯

白朮一兩黄耆茯苓白芍藥各半兩

右爲麄末每服半兩入生姜煎服不已養脾丸伏在下焦清氣在下則生飧泄臟不藏矣

七濡者陰也主少力五心煩熱腦轉耳鳴下元極冷

欽定四庫全書 普濟方 卷三

按之似有舉還無髓海丹田定已枯四體骨蒸勞熱甚臟腑終傳命必殂

髓者腎之四體骨蒸者腎氣衰絶終傳者七傳也土來尅水必殂也

濡脉鬬前人足汗

主脉濇客脉濡濇相合肺氣虚也而衛不能固於榮故多汗桂枝湯主之濡在上焦

當關氣少精神散

迪志文化出版有限公司出版

主脉緩客脉濡緩濡相合精神散失乃氣衰也治以定志丸或四君子湯加茯神濡在中焦至此難治也尺部綿綿即惡寒骨與肉疎都不管主脉數客脉濡數濡相合主骨痿不能起於床五損至骨俱盡故不治八弱者陰也主氣居於表生産後客風面腫氣弱多傷也三關怏怏不能前只爲風邪與氣連年少得此須憂重老弱逢之病却痊脉若爛綿者陽氣弱也以應秋毛之脉氣弱多傷怏怏者輕手乃得不前者重手稍無是也少年得此須憂重者乃春夏也此時當洪大而有力今反無力而不前故憂其重也是春夏爲逆秋冬為順老弱逢之病却痊老弱者秋冬也秋冬脉當浮毛故爲順關前弱脉陽道虛主脉濇客脉弱濇弱相合陽氣虛也治之以五補丸

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

為久補四逆湯急治之關中有此氣多疎主脉緩客脉弱緩弱相合胃氣内虛故氣多疎散治之以益黄散平胃散選用之弱在中焦若在尺中陰氣絶酸疼引變上皮膚主脉數客脉弱數弱相合主下部損腎氣内絶既陰絶陽盛疼引於皮膚是三焦無陰鎮撫陽離其原也氣已損於肺無法可治也

普濟方卷三

欽定四庫全書 普濟方 卷三

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

欽定四庫全書

子部

普濟方卷四

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣牛稔文

謄錄監生臣王宜

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

欽定四庫全書

普濟方卷四　明　周王朱橚　撰

方脉總論

九道病脉

細為氣血俱虛　為病在內　為積　為傷濕　為後泄　為寒　為神勞　為腹滿　為憂傷過度　細而緊為癥瘕積聚　為刺痛　細而滑為僵仆　為發熱為嘔吐　數為熱　為虛　為吐　為痛　為煩渴為煩滿　動為痛　為驚　為攣　為泄　為恐虛為寒　為虛　為脚弱　為食不消化　為傷暑

促經並無文釋曰其促有五一曰氣二曰血三曰飲四曰食五曰痰但藏熱則脉數以氣血痰飲留滯不行則止促止非惡脉也　結為痰　為飲　為血　為積為氣　釋曰氣寒脉緩則為結數則為促雖緩數不同結亦當如促脉分別可也　散經無文釋曰六府氣絶於外則手足寒上氣五臟氣絶於內則下利不禁甚者

迪志文化出版有限公司出版

不仁其脉皆散散則不聚病亦危矣　革為滿　為急為虛寒相搏婦人半産漏下　釋曰革者革也固結不移之狀三部應之亦皆危脉也　代者一藏絶他藏代至　釋曰代真死脉不分三部隨應皆是如前所例皆本聖經學者當熟讀令心開眼明識取體狀然後交絡互識所謂六經流注五藏相傳各以部位推尋使了然不昧其如隨病分門諸脉證狀尤當參對審詳之如是精誠方可為醫者不爾則傍倚聖教欺罔賢良為含靈之巨賊幸宜勉旃

九道脉名

一長者有餘而過也故屬於陽其脉舉按皆有餘再再尋之往來流利出於三關如持竿之狀是謂長也病應渾身壯熱坐卧不安神思恍惚甚則陽虛内勝三焦不利法宜汗而散之　二短者不及之脉故屬於陰凡物短長各有所宜適當其可然後為中夫長短未始有定體質於中而過者為長質於中而不及者為短有中短

迪志文化出版有限公司出版

乃見焉其脉按舉之間雖往來洪盛而不及本位故曰短病應邪氣内結宿食成瘕心腹切痛三關不利陽邪虛搏三焦氣厥外為寒熱内則便硬於法宜引而竭之　三虛者陰也不實之象陽為實陰為虛陽氣自得傳肝氣不勝則少力多驚故其脉動為虛指下尋之不足舉之亦然往來無力似浮而弱不欲内固之意是謂虛狀原其病本陽邪内結恍惚無定故發狂熱厥與夫譫言妄謬夢寐虛驚在小兒則主驚風　四促者陽盛也陽邪上忤氣有偏盛偏衰故也其脉指下按之有餘舉之洪數下遊三關併朝寸口雖盛疾如此必時一止而乃復來謂之促夫脉之行度亦有陰陽之從陽邪奔止血朝於心榮衛趨蹶徐疾不常脉則因之時止而促爾其病令人三焦不和積聚憂思氣逆而厥故上盛下虛上溢下絶其候宜服退不宜進故法以退之者生進之者死　五結者陰盛也真陽已極衰弱也夫脾布中和因陽而發陽衰陰盛則脾氣忤而不能施化故脉來緩

迪志文化出版有限公司出版

緩然時一止而復來或往或來或聚或散謂之結凡以
膠塞而不可解陰盛故也病應四肢勞倦憂悶煩躁切
痛上下連連相續氣忤不施故法宜通導以去其結也
六代者陰也內經曰代則氣衰蓋心散則氣衰不能
下應於土脾不得安其常故脉代也說文曰代者更也
脾不安常而然其脉按之動而復起再再尋之不能自
還病應形容羸瘦不能言正氣欲絶神無所居七牢
者堅也固圍之象氣之鬱結故若是仲景云寒則牢堅

而沉結指下尋之不見舉之全無再再尋之小而有力
斷續不常見故曰牢蓋重陰之所入以陰包陽故似無
而按有病應骨中疼痛氣血不守榮衛解散是以胷中
氣促而併夫脾與胃相為表裏十二經脉之所本而平
人之常氣皆禀於胃今已脾胃不能符御則生生之道
曷可全乎法以牢為水火相刑必死之候八動者陽
與陰相搏也仲景云陰陽相搏名曰動又曰數脉見於
關上下無頭尾厥厥摇者曰動以其脉混混然指下尋

迪志文化出版有限公司出版

之似有舉之全無再再尋之不離其處病應四體虚勞
煩滿崩中乆病血虚於內溢而自利歌曰舉無再再
覓方逢體倦虚勞利血濃女子崩中宜速救血
虚崩潰藥無功九細者精氣虚弱之極而形容不足
內經曰細則氣少其脉之狀稍稍應指往來如綿至微
而不絶謂之細脉雖為虚弱之極然必應於診者為正
要之精氣既已怯弱陽道由是衰微病必脛痠髓冷力
乏精氣皮毛焦乾形容枯瘁温之以氣補之以味豈可

緩也謂曰指下尋之極細微脛痠髓冷不支持
遺精髮槁形枯瘁速灸關元豈可遲

九道脉主治

一長者陽也潔古云長法乾此陽明脉故尺寸俱長身
熱目痛鼻乾不得卧當汗陽化氣也
長脉迢迢度三關指下時來又却還陽毒在臟三焦熱
徐徐發汗始能安
雲岐曰陽毒在臟何由言發汗非在五臟之本陽毒

迪志文化出版有限公司出版

之氣在五臟之標何為五臟之本肝心脾肺腎是也何為五臟之標血毛皮脉肌肉筋骨是也以其在五臟之標故徐徐發汗者為在標之深遠也急則邪不能出發之以升麻湯發在陽明標一法加羌活麻黄中治法以地骨皮散治渾身壯熱

地骨皮　茯苓各半兩　柴胡

黄芩　生地黄　知母

石膏各二兩

如自汗已多加知母咬咀入生薑煎徐徐發者汗之緩也

二短者陰也主四肢惡寒腹中生氣宿食不消短法坤腹中有宿食當下之短主陰成形陰不化穀也

短脉陰中有伏陽氣壅三焦不得昌臟中宿食生寒氣大瀉通腸必得康

宿食生寒氣何由通暢謂陰中伏陽故也使三焦之氣宣行於上下故用巴豆動藥也外藥隨見證應使

迪志文化出版有限公司出版

之此在上脉交論内細說之病久温白丸新病備急丹

三虚者陰也主少力多驚心中恍惚小兒驚風虚怯離虚脉者離火也中虚之象心主血也血虚則脉息難成驚風治以瀉青丸

恍惚心中多悸驚三關定息脉難成血虚臟腑生煩熱補益三焦便得寧

恍惚者陽主動之貌脉難成往來之象煩熱者血虚

也欲令氣血實故補益三焦命門以助心神之氣也是以男子藏精婦人繫胞宜以加減小柴胡湯主之

柴胡去苗　黄芩各一兩　地骨皮

人參　知母　半夏製

茯苓各一兩　炙甘草三錢　白芍藥八錢

右咬咀每服一兩生薑水煎久疾虚煩不得眠酸棗仁湯治之

四促者陽也促脉象坎主中盛滿之象遇坎而退則是

迪志文化出版有限公司出版

脉八九至併寸口漸漸退則活退則陰生逆之促而散也一云促者熱數併居寸口陽太過陰不及也促脉前來已出關常居寸口血成班忽然漸退人生也若要痊除命在天

升多而不降前曲後直如操帶鉤曰死漸退者以陽得陰則解如散絲者獨陽脫陰知命在天也

五結者陰也主四肢氣悶連痛時來結脉象允金動而有止曰結應腹中之右旁故曰結聚也血流而不行氣滯而不散脾主四肢結而不通故悶痛積氣生於脾臟旁大腸疼痛陣難當漸宜稍瀉三焦火莫謾多方立紀綱

生氣是三焦之氣旺於脾臟旁脾受濕而反熱傳至大腸故發疼痛乃大腸金受三焦火邪故入大腸藥瀉三焦火邪則愈禁暴用寒藥急攻當緩緩下之

六代者陰也主形容羸瘦口不能言不因病羸瘦脉有止曰代代真死脉也若暴損氣血以至元氣不續而止

可治以人參黃耆湯

人參　白茯苓　熟地黃　甘草炙　地骨皮各半兩　黃耆　白芍藥　桔梗　天門冬　半夏製　當歸各一兩　陳皮去白二兩

右㕮咀入生薑十片水煎一兩去滓食前服滋養血氣調和榮衛和順三焦通行血脉若傷寒代者炙甘草湯

代脉時時動若浮再而復起似還無三元正氣隨風去魂魄冥冥何所居

浮甚陽太過沉甚陰太過浮甚八至九至死在外沉甚一至二至死在內脾脉居中土之象生三元正氣代者似有似無曰代風邪害於脾故云正氣隨風去七牢者陰也牢脉象震其脉不來不往曰牢其性緊而急前後水火相乘之象水能尅火得相勝則死脉入皮膚辨息難時時氣促在胷前只言水火相刑尅

欽定四庫全書 普濟方 卷四

迪志文化出版有限公司出版

欲要痊除更問天

牢者木也前後有水火相乘之象以牢為陰助水尅火故云命在天又云水火併於胷寒熱發於表之象以為牢脉也

八動者陰也主四體虛崩中血痢動脉象艮山也不來不往曰動山止之貌動而不移也崩中血痢治之以赤石脂丸及禹餘粮湯

動脉根源氣主陰三關指下礙沉沉血山一倒經年月

志士名醫只可尋

以衛為葉榮為根血去則根亡而葉凋此脉寸有尺無絶無根葉此脉第三同斷病也宜内補丹出元戎方一云動主血敗不止面色無光治之以養血氣八物湯

當歸　白芍藥　地黄熟用　白朮各一兩　人參　乾薑炒　茯苓　桂各半兩

迪志文化出版有限公司出版

右㕮咀每服一兩生薑七片水煎食前服

九細者陰也主腰酸髓冷乏力折精腎無所養陽不榮於下陰不榮於上陰陽不能相守乏力無精治法春夏地黄丸秋冬八味丸主之

乏力無精脛裏酸形容憔悴髮毛乾如逢冬季經霜月不療其疴必自痊

細脉象巽風也為木風主髮陽氣内不潤於皮毛致毛髮乾至秋則失冬時氣平故不療自愈此諸陽發

於春夏諸陰發於秋冬吉也普濟茴香丸主之上氣浮腫本在表宜解肌湯

葛根　黄芩各一兩　麻黄去節半兩　赤芍藥四錢

右㕮咀一兩生薑七片水二盞煎至一盞去滓熱服食前若汗出浮腫是邪從汗出浮者陽也當發散而解之若不愈諸消腫藥治之肩息頻者喘者脉浮而滑亦在於表宜麻黄湯發表也

迪志文化出版有限公司出版

十怪脉名

一釜沸之狀如湯湧沸指下尋按之中央起四畔傾流有進有退殊無息數但見其為湧沸而起是為釜沸而已議曰如湯如羹葢水火之相沸有激而為之者水勝火也火從之者也而與火相沸不得其已而終亡也脉至若是三陽之數極而亡者之候葢火為陽水為陰以陽亡陰以水勝火所以取於釜沸者名與義俱得之者也夫陰在內陽為之守也陽數極而亡陰則氣無所守故奔騰而沸湧氣亡則形亡此所以為必死且榮衛周流乎一身凡五十度是為百刻之常此以呼吸往來計之也釜沸之狀氣有出而無入有來而無往則計二十五度而終是為百刻之半故診見之旦占夕死夕占旦死

二魚翔之狀宛如魚遊於水面但尾掉而身首俱不動其脉浮於膚上不進不退指下尋之其首定而尾緩搖時起時下有類乎魚之遊於水是為魚翔也夫魚之為物浮陽者也陽潛則在於淵未翔也陽升則在乎渚斯翔也脉至若是者乃以三陰數極不能與陽相使故動翔應診於膚表主腎與命門俱絕衛氣與榮血兩亡陰陽別論曰別於陽者知病從來別於陰者知死生之期脉至於此陰極而亡陽則不可期以日矣故夜半占日中死日中占夜半死

三彈石之狀堅而促來遲去速指下尋之至搏而絕喻如指彈石辟辟然堅而不可入故曰彈石此真臟脉見也夫春弦夏洪秋毛冬石四時之常也故腎欲石然石而有胃氣為可治但石而無胃氣則死矣石之為物堅而且實方冬時氣沉而在骨故脉欲堅而實素問云冬日在骨蟄蟲周密君子居室然而有胃氣存焉故曰應四時今胃氣先絕真脉獨見命本已喪何可久也不可期以時日惟見戊巳日即死矣

四解索之狀指下散亂息數無準或聚或散如繩索之解而無收約由腎與命門氣皆亡形枯髓竭故脉之應

迪志文化出版有限公司出版

如是也夫索之為物糾而成者也糾則合解則散合則包而實散則利而流內經曰冬脉如營萬物之所以合藏故兩尺之脉則宜糾而合包而實者為正今也根本離索真氣無所結固而解散不能以糾合矣則脉亦如之故解索之脉形於兩尺者以戊巳日篤辰巳日死五屋漏之狀如屋之漏滴滴然不相連續或來或止時動時復其診亦如之謂之虛屋漏此脾胃已絕穀氣空虛失於長養之令者然耳夫脾主中州呼吸之間脾受穀氣脉行有常今胃氣與榮絡俱絕而呼吸不得其常則脉亦應之如屋之漏時滴時止豈復能有常哉期以八日而死

六鰕遊之狀指下尋之若鰕遊於水面不進不退瞥然驚棹而去再再尋之杳然不見須臾復於指下隱隱而來應診不動倏爾還去脉之異狀間忽有全類此者故目之曰鰕遊病應其人魂魄飛揚而形獨存但略有少穀氣而無所附託也夫穀氣以真氣為本相附而周榮於一身以應十二脉之動今也真氣既喪而穀氣獨存則神無所依故魂魄飛揚矣魂陽也遊而無定魄陰也止而有守魂魄之所依真氣而已若無所依而飛揚則形與神不能相保遠者期以七日近者二日而死矣七雀啄之狀來而急數頻絕而止良久準前後來若雀啄食之狀蓋來三而去四也由脾元穀氣已絕於內腸胃虛乏無所稟藏而不能散於諸經則諸經之氣隨而亡竭矣夫五臟六腑生於真氣養於穀氣真氣亡則無所本穀氣亡則無所養無所本者死無所養者亦死四十三難曰平人不食飲七日而死胃中穀氣俱盡則雀啄之脉可見也

八偃刀之狀尋之如循刀刃責責然無進無退其數無準故曰偃刀由心元血枯真火之象無所歸宿而胃氣獨居不能相為導續是傷於真心者如此心主血也肺主氣也血榮氣衛脉之所依以行血枯而衛氣獨居則心不能尅制而肺金勝矣刀金也金之為物剛而利也

迪志文化出版有限公司出版

其脉之狀應於診者皆氣之使然也故有取於偃刀焉若是者期以四日而死

九轉豆之狀脉來應指混然如豆之周旋展轉不進不退殊無息數故謂之轉豆者不通之象也血氣雖已敗然其動必轉焉及三元正氣已散五臟六腑空虛中無所流矣象曰行尸其死可立而待也

十麻促之狀應指如麻子之戚促散亂分雜殊無均和之意蓋麻之生也其微不一穀之甚細而分錯者也由肺元已絶衛氣已枯榮氣獨澀而陰陽錯亂故取於麻促之狀也輕者三日而死重者寅時死矣

辨脉動止投數法

脉一動一止二日死一經云一日死　脉二動一止三日死　脉三動一止四日死或五日死　脉四動一止六日死　脉五動一止七日死　脉六動一止八日死　脉七動一止九日死　脉八動一止十日死　脉九動一止十一日死經云十三日死又立春死　脉十動一止立春死一經云立夏死　脉十一動一止立夏死一經云夏至死　脉十二動十三動一止者立秋死又一經云立冬死　脉十四動十五動一止者立冬死一經云立夏死　脉二十動一止一歲死又一經云立秋死　脉二十五動一止二歲死一經云一歲又云立冬死　脉三十動一止三歲死　脉四十動一止四歲死　脉五十動一止五歲死　脉来五十投而一止者一藏無氣却後春草生而死　脉来三十投而一止者二藏無氣却後三歲麥而死　脉来二十投而一止者三藏無氣却後二歲桑甚赤而死　脉来十投而一止者四藏無氣歲中死　脉一来而久住者宿病在心主中　脉二来而久住者病在肝支中　脉三来而久住者病在脾下　脉四来而久住者病在腎間　脉五来而久住者病在肺之間　五脉病虛羸人得此者死虛羸人藥不得而治鍼不得而及如壯盛人可治氣全故也

五用乖違病脉

察脉必以人迎氣口分内外所因者乃學診之要道也

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

欽定四庫全書 普濟方 卷四

迪志文化出版有限公司出版

所以脉讚云關前一分人命之主然既有三因固可以盡詳而考之於理自備且如疲極筋力盡伸度量飲食饑飽叫呼走氣房室勞逸及金瘡挫折虎狼毒蟲鬼疰客忤畏壓溺等外非六淫内非七情内外不收必屬不内不外雖難論曰人迎緊盛傷於寒氣口緊盛傷於食殊不知飲食入胃能助發宿蘊其所以應於氣口者正由七情鬱發因食助見本非宿食能應氣口且如宿食脉有浮大而微濇者有數而滑實者在陰則濇在陽則滑宿食不化脉則沉緊宿食成痕脉則沉重此等名證皆曰傷胃曾何關於氣口邪且如疲極筋力其脉弦數而實筋痛則動皆傷肝也凝思則滑神耗則散皆傷心也弦動耗氣脉濡而弱叫呼走氣脉散而急皆傷於肺也房勞失精兩尺浮散男子遺精女子半産弦大而革皆傷腎也右件明文氣口何與況藏寒蛔厥脉自微浮及為緊滑胃虚不食其脉必緩亦有微濡五飲停伏浮細而滑久畜沉積沉細而軟形虚自汗脉皆微濡揮霍

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

變亂脉自沉伏僵仆墜下脉則細滑蹉折傷損瘀血在内疝瘕癥癖五内作痛脉皆弦緊中寒癥結脉則遲濇五積六聚食飲痰氣伏留不散隧道節滯脉皆促結三消熱中尺中洪大癲狂神亂關上洪疾氣實脉沉血實脉滑氣血相搏脉亦沉實婦人妊娠脉則和滑遁尸尸疰脉沉而不至寸或三部緊急鬼祟附着脉兩手乍大乍小乍短乍長陽邪來見脉則浮洪陰邪來見脉則沉緊鬼疰客忤三部皆滑洪大嫋嫋沉沉澤澤但與證不附者皆五尸鬼邪遁疰之所為也如診得此等脉證雖與人迎氣口相應亦當分數推尋三因交結四句料簡所謂單内單外不内不外亦内亦外亦不内外脉理微妙藝能難精學又如忽見異像驚惑眩亂脉多失序急虚卒中五臟閉絶脉不往來譬如墮溺脉不可察與夫金瘡蹉折頓走血氣脉亦無準學者當看外證不必拘脉

診百病决死生法

欽定四庫全書 普濟方 卷四

迪志文化出版有限公司出版

診人温病三四日不得汗出脉大疾者生脉細難得者死　診人温病懷懷大熱其脉細小者死　診人病甚而脉不調者難差　診人病甚而脉洪易差　診人頭痛目痛卒視無所見者死　診人温病不利腹中痛甚者死　診人病汗不出出不至足者死　診人病癰腰脊强急瘈瘲者不可治　診人熱病七八日氣不喘脉不數者當後三日温汗汗不出者死　診人熱病七八日其脉微細小便赤黄口燥舌燋乾黑者死　熱病未得汗脉盛躁得汗者生不得汗者難差　熱病已得汗脉靜安者生脉躁者難治　熱病脉躁盛而不得汗者此陽之極也十死不治　熱病已得汗脉常躁盛氣之極也亦死　熱病已得汗常大熱不去者死　熱病已得汗熱未去脉微躁者慎不得刺治也　熱病發熱甚熱者其脉陰陽皆竭慎勿刺汗不出必不治　診癲病脉實堅者生脉沉細小者死　診人心腹積聚其脉堅急者生虚弱者死　若腹大脹四肢逆冷其人脉形長

迪志文化出版有限公司出版

者死　診人心腹痛痛不得息脉細小遲者生堅大疾者死　診人腸澼下膿血脉沉小流連者生數疾大熱者死　診人腸澼下白膿脉沉者生浮者死　診洞洩食不化下膿血脉數微小者生堅急者死　診腸澼下膿血脉弦絶則死滑大則生凡腸澼之屬身不熱脉不弦絶滑大皆生弦濇皆死　診諸腸澼下膿血有寒者生熱者死　診諸腸澼其脉滑者生浮者死弦絶澀者皆死　診欬嗽脉沉堅者死浮直者生　診吐血衄血脉滑小弱者生實大者死　診唾血脉堅强者死滑者生　夫病吐血而嗽上氣其脉數有熱不得卧者死　夫病欬嗽羸瘦脉堅大者死　診傷寒欬嗽上氣其脉散者死謂其形損故也　診嗽脱形發熱脉堅急者死　診嗽而嘔腹脹而洩其脉弦細欲絶者死　診諸欬嗽其脉浮軟者生沉伏者死　診上氣脉數者死　診人肌瘦脱肛形熱不去者死　診上氣面浮腫肩息其脉大不可治加力必死　診人消渴其脉數大者生細

迪志文化出版有限公司出版

小浮短者死　診人消渴脉實大病久可治脉小緊急不可治　診人病蟲下蝕疰陰其脉虛小者生脉堅急者死　診人腸澼筋攣其脉小細安靜者生浮大堅者死　診人被風不仁痿厥其脉虛者生堅急疾者死　診人上氣喘息低昂其脉滑手足温者生脉澀四肢寒者死　診人汗出若衄其脉小滑者生大躁者死　診人陰陽俱竭者見其齒上如熟豆其脉小躁者死　診人寒熱癡癎其脉代絶者死　診金瘡血出太多脉虛細者生實大者死　診人從高頓仆内傷腸滿其脉堅强者生小弱者死　診傷寒熱盛脉浮大者生沉小者死　診傷寒已得汗脉沉小者生浮大者死　診心腹積聚其脉勁强者生沉小者死　診厥逆汗出脉堅强急者生虛緩者死　診水病脉洪者可治微細者不可治　診水病陰閉其脉浮大者生沉細虛小者則死　診水病腹大如鼓脉實者生虛者死　診洩注脉緩時小結者生浮大數者死　診人内外身體俱冷而汗出

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

微嘔而煩擾手足厥逆體不得安靜者死　診寒氣上攻脉實而順滑者生實而逆澀則死　診金瘡出血脉沉小者生浮大者死　診人卒然中惡脉大而緩者生堅而浮者死堅細而微者亦生　診中惡吐血數升脉沉數細者死浮大而疾者生　診人為百藥所傷脉微細者死洪大而速者生　診老人脉微微陽羸陰强者生脉躁大加息者死陰弱陽强脉至而代奇月而死　診熱病三五日身體熱腹滿頭痛食飲如故脉直而疾者八日死　尺脉濇而堅為血實氣虛也其發病腹痛逆滿氣上衝此為婦人胞中絶傷有惡血久成結瘕黍稼赤而死　脉來細而微者血氣俱不足細而來有力者穀氣不充得即轉動棗葉生而死　左手寸口脉偏動乍大乍小不齊從寸口至關關下至尺三部之位處處動搖各異不同其人仲夏若得此脉桃葉落而死　右手寸口脉偏沉伏乍小乍大朝來浮大暮夜沉伏浮即太過魚際沉伏即不至關中往來無常時時復來者

欽定四庫全書 普濟方 卷四

迪志文化出版有限公司出版

榆葉枯落而死　左手尺部脉三十動一止又須臾還三十動一止乍動乍踈不與息數相應其人雖食穀猶不愈蘩草生而死　右手尺部脉三十動而一止止而復來來如循直木如循張弓弦緪緪然如兩人共引一索至立春而死

扁鵲診諸反逆脉法

脉浮短者其人肺傷諸氣微少不過一季死法當嗽也

脉涌涌不去者死　脉分絶者死而上下分散也

脉來洪大盛而堅硬者血氣俱盛實也　病若閉目不欲見人脉當得肝脉强急而長而反得肺脉浮短而濇者死　病若開目而渴心下牢者脉當得緊實而數反得濡而微者死　病若吐血復鼽衄脉當得沉細而反浮大牢者死　病若大腸洩而脉當微細澁而反得緊大而滑者死　又形脉與病相反者死　病若頭痛目痛脉反濇者死　病若四肢厥逆脉反浮大而短者死　病若腹痛脉反浮大而長者死　病若腹滿而喘脉反滑利者死　病若耳聾脉反浮大而濇者死　病若腦痛脉反大而緩者死　左有病右痛下有病上痛此為逆逆者不可治　脉來沉之即濡浮之不止推手者半月死　人形病脉不病者生脉病形不病者死　人病尸厥呼之不應脉絶者死　脉當大反小者死　肥人脉細小如絲欲絶死　羸人得躁脉者死　人自澁而脉來往滑者死　人自滑而脉來澁者死　人自小而脉來往大者死　人自短而脉來往長者死　人自長而脉來往短者死　人自大而脉來往小者死　尺脉上應寸口大遲者半日死　診五臟六腑十二經脉皆有相反逆即為死候也

辯七診脉法

七診脉諸家經論不盡分別今顯脉形伏并疾病有可療者不可療者同論于中　獨大者皮膚壯熱喘息上衝其脉通度三關多出少入與太過相似兩手並極此乃不治之疾　獨小者四體微寒中隔氣閉腹衝兩脇

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

欽定四庫全書 普濟方 卷四

迪志文化出版有限公司出版

其脉沉度於三關名曰獨小小者氣也不治之疾　獨寒者惡寒也四肢俱冷伏陽在內其脉指下沉沉如爛綿按之不知所在此不治之疾　獨熱者四指俱熱臟腑亦熱其脉洪數故曰獨熱可治之疾　獨遲者其脉三部俱遲氣在脾胃致有不安可治之疾　獨疾者寸關急數尺脉微虛熱在於胃致使口乾心燥鼻塞頭痛可治之疾　獨陷者其脉軟隱在肌肉陰陽並然四肢不舉疼痛在骨名曰獨陷可治之疾

診三部脉虛實決死生法

三部脉實長病得之不治　三部脉虛長病得之不治虛而濇長病亦死虛而滑亦死虛而緩亦死虛而弦急癲癎亦死矣　三部脉浮而結長病得之死浮而滑亦死　三部脉弦而數卒病得之死　三部脉微而伏長病得之死　三部脉麁長病得之死卒病得之生　三部脉澌澌如羹上肥長病得之死卒病得之生　三部脉連連如蜘蛛絲長病得之死卒病得之生　三部脉軟長病不治自愈卒病得之生　三部脉如革長病得之死卒病得之生　三部脉累累如貫珠長病得之死　三部脉如水淹然流長病不治自愈　三部脉如水之流者長病得之生卒病得之死　三部脉實而滑長病得之差卒病得之死　三部脉羸非其人得之死　三部脉堅而數如張弓弦蠱毒病必死　三部脉浮而數長病得之生卒病得之死　三部脉數軟蠱毒病得之生　三部脉細長軟長病得之生微而緊亦死　三部脉芤長病得之生　三部脉細而數長病得之生　三部脉弦急長病得之生　三部脉實而滑長病得之生實而緩則生實而緊亦生　三部脉緊急癲病可治

辯脉虛實法

人有三虛三實者謂有脉之虛實有病之虛實有診之虛實也脉有虛實者脉來濡者為虛緊牢者實　病有虛實者出者為虛入者為實言者為虛不言者為實緩者為虛急者為實　有診之虛實者濡者為虛牢者為

迪志文化出版有限公司出版

實痒者為虛痛者為實外痛內快為外實內虛內痛外快為內實外虛　又邪氣盛則實精氣脫則虛何者是重實大熱病氣熱脉滿者是也　脉盛皮熱腹脹前後不通為五實　脉細皮寒氣少洩痢飲食不入為五虛

辯損至脉法

脉有損至何謂也然至之脉一呼再至曰平三至曰離經四至曰奪精五至曰困六至曰命絶何謂損一呼一至曰離經二呼一至曰奪精三呼一至曰困四呼一至曰命絶此損之脉也至脉從下上損脉從上下也損脉之為病奈何然一損於皮毛則皮聚而毛落二損於血脉血脉虛少則不能榮於五臟六腑三損於肌肉肌肉消瘦則食飲不為肌膚四損損於筋筋緩則不能自收持五損損於骨骨萎則不能起於牀反此者至於收病也從上下者骨萎不能起於牀者死從下上者皮聚而毛落者死損至之法奈何然損於肺者益其氣損於心者調其榮衛損於脾者調其飲食適其寒温損於肝者緩其中損於腎者益其精此損至之法也

察色論

論曰聲合五音色合五行聲色符同然後定臟腑之榮枯若滋榮者其氣生如翠羽雞冠蟹腹豕膏鳥羽是也枯夭者其氣敗如草滋衄血枳實枯骨如炲是也至於青赤見於春赤黄見於夏黄白見於長夏白黑見於秋黑青見於冬是謂五藏之生者以五行之相繼也得肝脉色見青白心脉色見赤黑脾脉色見黄青肺脉色見黑黄是謂真藏之見者以五行之相尅也若乃肺風而眉白心風而口赤肝風而目青脾風而鼻黄腎風而肌黑以風善行數變故爾肝熱而左頰赤肺熱而右頰赤心熱而顏赤脾熱而鼻赤腎熱而頤赤以諸熱皆屬火故爾以至青黑為痛黄白為熱青白為寒以九氣不同故爾鼻青為腹水氣白為無血黄為寒赤為有風鮮明為留飲而五色取決於此故爾然審病者又皆以真脾為本葢真脾之黄是謂天之氣五色又明病雖久而面

迪志文化出版有限公司出版

黃必生者以其真氣外榮也

察聲色決死生法

凡人赤者欲如帛裹朱砂不欲如赭色也　白者欲如白璧之色不欲如白垩也　青者欲如蒼璧之色不欲如藍也　黃者欲如羅裹雄黃不欲如黃土也　黑者欲如漆不欲如炭也　凡色青如草滋黑如烏黃如枳實赤如衄血白如枯骨有此五色者並為死候也　凡青如翠羽黑如烏羽赤如雞冠黃如蟹腹白如豚膏有此五色並為生候也

病人耳目鼻口有黑色起入口者必死　病人兩目皆有黃色起者其病當愈　病人耳目及頰顴上赤者五日死　病人有黑色出於額上及髮際至鼻脊兩顴上五日死　病人及健人黑及白色入目鼻口者五日而死　病人及健人面忽如馬肝色望之如青近之如墨者死　病人口如魚口不能復閉而氣出多不返者死　病人妄語錯亂及不能語者不可治熱病者可治　病人循衣縫譫言者不可治　病人尸臭甚者不可治　病人目迴迴直視肩息者一日中死　病人背青人中反者三日死　病人面無精光似土色不能食者四日死　病人目無精光及牙齒黑色不可治　病人面黃目黑九日死　病人面白目黑者不可治　病人面赤目白者十日死　病人但張其口不能閉者三日死　病人面赤目青者立即死　病人面黑目白者八日死　病人目系傾者七日死　病人齒色忽變黑者十三日死　病人髮直者十五日死　病人遺尿不覺者死　病人脣口忽乾者必死　病人爪甲青者必死　病人頭目久痛卒視物不見必死　病人舌卷及卵縮者死　病人面黑目直視惡風者死　病人面黃目白者不死　病人面黃目青者死　病人面黃目赤者不死　病人面色青目白者死　病人而目俱黃者不死　病人面目俱白者即死　病人面青脣黑者死　病人髮如乾麻喜怒者死　病人髮與

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

欽定四庫全書 普濟方 卷四

迪志文化出版有限公司出版

眉衝起者死　病人面色黑兩脇下滿不能自轉反者死　病人卒腫面色蒼黑者死　病人手掌腫無文者死　病人臍腫反出外者死　病人陰囊莖俱腫者死　病人手足爪甲下肉黑者死　病人汗出不流舌卷者死　病人唇反人中滿者死　病人陰陽絶目眶陷者死　病人五藏已奪神氣不守聲嘶者死　病人陰結陽絶目精脫恍惚者死　病人陰陽俱絶裂衣掇空妄言者死　病人陰陽俱洩絶失音不能言者死　病

人榮衛竭絶面浮腫者死

病分氣血晝夜衰旺

夫百病晝則增劇夜則安靜是陽病有餘乃氣病而血不病也百病夜則增劇晝則安靜是陰病有餘乃血病而氣不病也晝則氣行晝者陽也主行陽道也氣也無形質而象天也熱也火也動輕也主外也動而不息者也氣主呴之春也浮也夜者陰也主行陰道也血也有形質而象地也寒也水也靜重也主内也靜而濡潤者也血主濡之秋也降也冬也沉也病有夜則惡寒晝則安靜是陰氣自旺於本部也有夜則安靜晝則惡寒是陰氣上溢於中也有夜則惡寒晝亦惡寒此陰部太盛兼有其陽乃病之極矣亟瀉其陰峻補其陽病有晝則發熱夜則安然是陽氣自盛於本部也有晝則安然夜則燥煩是陽氣下陷於陰中也名曰熱入血室病有晝則躁作夜則煩躁是陽極太盛兼有其陰當亟瀉其陽峻補其陰為陰氣將竭重陽者死重陰者死宜亟攻之

病有晝則惡寒夜則煩躁飲食不入病名曰陰陽交交者死矣

病機論

論曰察病機之要理施品味之性用然後明病之本焉故治病不求其本無以去深藏之大患故掉眩收引膹欝腫脹諸痛痒瘡皆根於内夫百病之生也皆生於風寒暑濕燥火以知化之變也經言盛者瀉之虛者補之余錫以方士用之尚未能十全余欲令要道必行俾皷

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

相應猶拔刺雪汚工巧神聖可得備聞靈樞經曰刺深而猶可拔汚深而猶可雪莊子曰雪猶洗也岐伯曰審察病機無失氣宜此之謂也黃帝曰願聞病機何如岐伯對曰凡諸氣掉眩皆屬於肝少慮無怒風勝則動肝者罷極之本魂之君也其華在爪其充在筋以生血氣其味酸其色蒼為將軍之官謀慮出焉此為陰中之少陽通於春氣其脉弦王注曰肝有二部葉一小葉如木甲折之狀啓經所謂其用為動火乃木之為動火太過之政亦為動葢火木之主暴速所以掉眩也掉搖也眩昏亂也旋運皆生風故也是以風火皆屬陽陽主動其為病也胃脘當心痛上支兩脇膈咽不通食飲不下甚則耳鳴眩轉目不識人善暴僵仆裏急繇戾脇痛嘔泄甚則掉眩癲疾兩脇下痛引少腹令人怒也虛則目瞲瞲無所見善恐如人將捕之凡病肝木風疾者以熱為本以風為標故火本不燔遇風烈乃焰肝本不甚熱因金衰而王肺金不勝心火木來接於金故諸病作矣

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

其為治也燥勝風王注曰風自木生燥為金化風餘則制之以躁肝勝治以清涼之氣也木氣之下金氣承之又曰風搖於內治以辛涼肝欲散急食辛以散之故木主生榮而主春其性温故風大則反涼而毀折是兼化制其木也故風病過急反而中外燥燋是反並金化也故非為金制其木是甚則如此中風偏枯者由心火暴甚而水衰不能制則火實尅金金不能平木則肝木勝而兼於火熱則卒暴僵仆凡治消癉仆繫偏枯痿厥氣滿發肥貴高粱之疾也故此藏氣平則敷和太過則發生不及則萎枯　諸痛痒瘡瘍皆屬於心靜則神明熱勝則腫心者生之本神之象變也其華在面其充在血脉為陽中之太陽通於夏氣其脉鉤其味苦其色赤為君主之官神明出焉此為主官陽中之陽也王注曰心形如未敷蓮花中有七空以導引天真之氣神明之宇也經所謂其用為燥火燥性動其明於外熱甚火赫爍石流火金之極變也燔焫山川旋反屋宇火之災眚也

欽定四庫全書 普濟方 卷四

迪志文化出版有限公司出版

故火非同水水智而火愚其性暴速其為病也當胷中熱嗌乾右脇滿皮膚疼痛寒熱咳嗽唾血血洩鼽衄噦嘔溺色變甚則瘡痒胕腫肩背臑痛缺盆中痛瘍疼身熱驚惑惡寒戰慄譫妄悲忘衄衊語笑瘡瘍血流狂妄目赤胷中痛脇支滿脇下痛背膂肩胛間痛背痛虛則胷腹大脇下與腰背相引而痛其為治也以寒勝熱王注曰小熱之氣凉以和之大熱之氣寒以取之甚熱之氣汗以發之發之不盡制之制之不盡求其屬以衰之

又曰用水之主以制陽光經曰氣有多少病有盛衰治有緩急方有大小此之謂也是以熱淫於內治以醎寒佐以甘苦以酸收之以苦發之心欲耎急食醎以耎之君火之下陰精承之水氣化之是故火主暴虐故燥萬物者莫熯乎火夏月火熱極甚則先失氣薰味而萬物反潤以水出液林木津流及體熱極而反汗液出是火極而反兼水化俗以難辨認是作非不治已極反攻王氣是不明標本但隨兼化之虛象妄為其治反助其病

迪志文化出版有限公司出版

而害於生命多矣故此藏平則昇明太過則赫曦不及則伏明王注曰百端之起皆自心生　諸濕腫滿皆屬脾土味知氣化濕勝則濡泄脾者倉廩之官本營之居也名曰器能化糟粕轉味而出入者也其華在唇其充在肌其味甘其色黃又名諫議之官五味出焉此至陰之類通於土氣為陰中至陰脾也其脉緩王注曰脾形象馬蹄內包胃腕象土形也其用為化兼四氣聚散復形群品以生溉灌肝心腎肺主於時寄王四季經所謂

善不可見惡不可見也其液入驟注其灾霖潰其為病也胕腫骨痛陰痺按之不得腰脊頭頸痛時眩大便難陰氣不用飲食不欲咳唾則有血積飲痞膈中滿霍亂吐下為善肌肉痿足不收行胠膜嘔吐洩注下王注曰脾熱之生虛則腹滿腸鳴飧洩食不化者有胃之寒者有胃之熱者色白澄徹清冷皆屬於寒色黃水赤渾濁皆屬於熱故仲景曰邪熱不利穀水性疾速此之謂也其為治也風勝濕濕自土生風為木化土餘則制之以

迪志文化出版有限公司出版

風脾盛治之以燥故濕傷肉濕勝則濡洩甚則水閉腑
腫王注曰濕為水水盛則腫水下形肉色已消又曰濕
氣為淫皆為腫滿但除其濕腫滿自衰若濕氣在上以苦
吐之濕氣在下以苦泄之以淡滲之治濕之法不下小
便非其治也故濕淫所勝平以苦熱佐以酸辛以苦燥
之以淡泄之若濕上甚而熱治以苦濕佐以甘辛以汗
為散而止濕淫於內治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以
淡泄之脾苦濕急苦以燥之又曰土氣之下木氣承之

本草曰燥可去濕桑皮赤小豆之屬王注曰半身已上
濕氣有餘火氣復鬱所以明其熱能生濕經所謂風寒
在下燥熱在上濕氣在中火遊行其間是以熱之用矣
故土主濕雲雨零而宏靜雨熱極甚則飄驟散落是反
兼風水制其土也若脾甚土自壅燥去其濕以寒除熱
脾土氣衰以甘緩之所以燥泄積飲痞隔滿腫濕熱乾
涸消渴慎不可以温藥補之故積温成熱性之温乃勝
氣之藥也藏喜新而惡陳常令滋澤無使乾涸故此土

迪志文化出版有限公司出版

平則備化太過則敦阜不及則卑濫諸氣膹鬱病委皆
屬於金肺氣常清利燥勝則乾肺者氣之本魄之處也
其華在毛其充在皮其味辛其色白而為相傳之官治
節出焉為陽中之少陽通於秋氣其脉毛王注曰肺之
形象人肩二布葉一小葉中有二十四空行列以布分
諸藏清濁之氣經所謂其用為固其變肅殺其生目蒼
落其為病也骨節內變左胠脇痛寒積於中感雪太凉
革候咳腹中鳴注泄鬻溏咳逆心脇滿引小腹善暴痛

不可反側嗌乾面塵色惡腰痛丈夫癩疝婦人少腹痛
浮虛鼽尻陰股髀腨胻是病皴揭實則喘欬逆氣肩背
痛汗出尻陰股膝髀虛則少氣不能報息耳聾嗌乾其
為治也熱勝燥燥自金生熱為火化金餘則制之以火
肺勝則治之以苦又曰金氣之下火氣承之燥淫於內
治以苦温佐以苦辛以苦下之若肺氣上逆急食苦以
泄之王注曰制燥之勝必以苦温故受乾病生焉是以
金主於秋而屬陰其氣凉凉極天氣清明而萬物反燥

迪志文化出版有限公司出版

若火是金極而反兼化火也故病血液衰也燥金之化極甚則煩熱氣欝痿弱而手足無力不能收持也凡有聲之痛應金之氣故此藏平氣則審平太過則堅成不及則不從革也　諸寒熱皆屬於腎水能養動耗寒勝則涸腎者主蟄封藏之官本精之處也其華在髮其充在骨其味醎其色黑為作强之官伎巧出焉為陰中之陰通於冬氣其脉石王注曰腎藏有二形如二豆相並而曲附於脊筋外脂裹白表黑主藏精故仙經曰心為君火腎為相火是言在腎屬火而不屬水也經所謂膻中者臣使之官喜樂出焉故膻中者在乳之間下令在於腎是火居水位得升則喜樂出焉雖君有二火之氣論其五行造化之理同為熱也故左腎屬水男子以藏精女子以繫胞右腎屬火遊行三焦興衰之道由於此故七節之傍中有小心是言命門相火也經所謂其變凝冽其清冰雹其為病也寒嗌心疼腰腿痛大關節不利屈伸不便若厥逆痞堅腹滿寢汗實則腹脛腫喘咳身重

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

汗出憎風虛則胸中痛大小腹痛清厥意不樂王注曰大小腹大小腸也此所謂左腎水發痛也若夫右腎命門相火之為病少氣瘡瘍疥癬癰腫脇滿脅背首面四肢浮腫腹脹嘔逆癒癉骨痛節有動注下溫虐腹中暴痛血溢流注精液目赤心熱甚則脅昧暴痛脅悶懊憹健嘔瘡瘍驚躁喉痺耳鳴嘔涌暴注瞤癒暴死癰氣結核丹熛皆相火熱之勝也其為治也寒勝熱燥勝寒若熱淫於內治以醎寒火所勝平以醎冷故相火之下水氣承之如寒淫於內治以甘熱佐以甘辛寒淫所勝平以辛熱又曰腎苦燥急食辛以潤之腎欲堅食苦以堅之故水本寒寒急則氷氷如地而能載物氷發而雹雪是水寒亢極反似尅水之土化是兼謂化也所謂寒病極者反腎滿也左腎不足濟之以水右腎不足濟之以火故此藏水平則靜順不及則涸流大過則流行　諸厥固泄皆屬於下厥謂氣逆固謂禁固氣逆則肝腎失守失守則不能禁固出入無燥濕不恒故氣下則愈也

欽定四庫全書 普濟方 卷四

迪志文化出版有限公司出版

經所謂厥氣上行滿脉去形　諸痿喘嘔逆皆屬於上肺者藏之長也為心之華蓋故肺熱葉焦發痿躄是氣欝不利病喘息而嘔也嘔謂嘔酸水火氣炎上之象也胃膈熱甚則為嘔也若衰火之炎痿躄則愈利肺之氣喘息自調也道路開通吐嘔則除凡病嘔涌溢食皆屬之火也王注曰内格嘔逆食不得入是有火也經所謂三陽有餘則為痿易王注曰易有變易常用自痿弱無力也故病此者為熱明矣諸熱瞀瘈皆屬於火熱氣甚則

濁亂昏昧也瞀瘈乃昏也經所謂病筋脉相引而急名曰瘈者故俗謂之搐是也熱勝風捕併於經絡故風主動而不寧風火相乘是以熱瞀瘈而生矣治法祛風滌熱之劑折其火勢熱瘈可立愈若妄加灼火或飲以發表之藥則取死不旋踵　諸禁皷如喪神守皆屬於火禁慄驚惑如喪神守悸動怔忪皆熱之内作故治當以制大劑其神守血榮而愈也　諸頸項强皆屬於濕寒濕同性水火同居故足太陽膀胱經屬水而下所以濕

迪志文化出版有限公司出版

可傷也其脉起目内眥上額交於顛上其支别從顛入絡於腦還出别下項故主項强太陽表中風加之以濕客於經中内挾寒濕則筋脉抽急故頸項强而不柔和此太陽傷濕當詳有汗治以疏濕祛風緩發表而愈也　諸逆衝上皆屬於火衝攻也火氣炎上故熱甚則欝於内也諸脹腹大皆屬於熱肺主於氣貴乎通暢若嘔涌溢食不下也肺脹而腹大是以火主長而高茂形見彰顯升明舒葉皆腫之相也熱去則見順利也　諸燥

狂越皆屬於火胃實則四股實而能登高也故四肢者諸陽之本經所謂陰不勝陽則脉流薄疾病乃狂是以陽勝則使人妄言罵詈不避親疎神明之亂也故上善若水下愚若火此之謂也治之也以補瀉陰陽奪其食則病已也　諸暴强直皆屬於風暴虐而害也强頸有力而不能和柔也乃厥陰風木勢甚而成此王注曰陽欝於内而陰行於外千金曰强直為風治瀉火補金木能自平也　諸病有聲皷之如皷皆屬於熱腹脹大而

迪志文化出版有限公司出版

皷之有聲如皷者熱氣甚則然也經所謂熱勝則腫此之類也是以熱氣内欝不散而聚所以扣之如皷也諸腹脹大皆為裏證何以明之仲景曰少陰病腹脹大不便者急下之宜大承氣湯所謂土勝堅水則乾急與大承氣湯下之以救腎水故知無寒其熱明矣　諸病胕腫疼酸驚駭皆屬於火胕腫熱勝於内則傷氣滯故也疼酸由火實制金不能平木則木王而為酸者肝之味也故經所謂二陽一陰發病主驚駭王注曰肝主之原火其本也自心火甚則善驚所以驚則動而不寧也故火衰水平治之本也　諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱熱氣燥爍於筋故筋轉而痛應風屬於肝也甚則吐不止暍熱之氣加之以泄濕勝也若三氣雜乃為霍亂故仲景曰嘔吐而利若為霍亂故有乾霍亂有濕霍亂得其吐利邪氣得出名曰濕霍亂也十存八九若不得吐利揮霍撩亂邪無所出名曰乾霍亂十無一生者皆以胃暑中熱飲食不節寒熱氣不調清濁相干陰陽乖隔

則為此病若妄言寒者大誤矣故熱則小便渾而不清寒則潔而不濁故井水煎湯沸則自然渾濁也　諸病水液澄徹清冷皆屬於寒水液為病寒也故水清淨其氣寒冷水穀不化而吐利其色白腥穢傳化失常食已不饑雖有邪熱不殺穀而不饑者無倦而常好動其便色黄而酸王注曰寒者上下所以出及吐出溺出也又曰小寒之氣温以和之諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱流而不腐動而不蠹吐嘔吐酸者胃鬲熱甚則欝滯於氣物不化而為酸也酸者肝木之味或言吐酸為寒者誤也暴注者是注泄也乃腸胃小轉化失常經所謂清氣在下則生飧泄下迫者後重裏急窘迫急痛也火性急速而物不化故也俗云虚坐努責而痛也　諸澁枯涸乾顓皴揭皆屬於燥澁枯者水液氣衰少血不榮於皮肉氣不通利故皮膚皴揭而澁也及甚則麻痺不仁涸乾者火多水少繫辭云燥萬物者莫熯乎火故火及熱甚水溢乾而不調潤於身皮膚乃啓裂手足有如斧

傷而深二三分者冬月甚而夏月衰故法曰寒能收斂收斂則燥澁皴揭熱能縱緩則滋榮潤澤此皆屬燥金之化也王注曰物之生滑利物之死枯澁其為治也宜開通道路養陰退陽凉藥治之榮血通流麻木不仁澁涸乾勁皴揭皆得其所慎無服烏附之藥經所謂金木水火土運行之數寒暑燥濕火風臨御之化則失道可見民病可調凡受諸病者皆歸於五行六氣勝復盛衰之道矣王注曰人生有形不能無患既有其患亦常有逃生化出陰陽者也故曰謹守病機各司其屬有者求之無者求之盛者責之必先五勝疎其血氣令其得調達而致和平此之謂也

三因論

夫人稟天地陰陽而生者蓋天有六氣人以三陰三陽而上奉之地有五行人以五臟五腑而下應之於是資生皮肉筋骨精髓血脉四肢九竅毛髮齒牙唇舌總而成體外則氣血循環流注經絡喜傷六淫内則精神魂魄志意喜傷七情六淫者寒暑燥濕風熱七情者喜怒憂思悲恐驚若將護得宜怡然安泰役冒非理百病生焉病症既成須尋所自故前哲示教謂之病源經不云乎治之極於二者因得之閉户塞牖繫之病者數問其經以從其意是欲知致病之本也然六淫天之常氣冒之則先自經絡入内合於腑臟為外所因七情人之常性動之則先自藏腑欝發外形於肢體為内所因其如飲食饑飽叫呼傷氣盡神度量疲極筋力陰陽違逆乃至虎狼毒蟲金瘡蹉折痓忤附着畏壓溺等有背常理為不内外因金匱有言千般疢難不越三條以此詳之病源都盡如欲救療就中尋其類例別有三因或内外兼併淫情交錯惟其深淺斷以所因為病源然後配合諸證隨因施治藥石鍼艾無施不可

内外傷論

辨脉古人以脉上辨内外傷於人迎氣口人迎脉大於氣口為外傷氣口脉大於人迎為内傷此辨固是但其

迪志文化出版有限公司出版

說有所未盡耳外感風寒有餘之證是從前客邪來也其病必見於左手左手主表乃行陽二十五度內傷飲食及飲食不節勞役所傷皆不足之病也必見於右手右手主裏乃行陰二十五度故外感寒邪則獨左寸人迎脉浮緊按之洪大緊者急甚於絃是足太陽寒水之脉按之洪大而有力中見手少陰心火之脉下與壬合內顯洪大乃傷寒脉也若外感風邪則人迎脉緩而大或大於氣口一倍或兩倍三倍內傷飲食則右寸氣口脉大於人迎一倍傷之重者過之少陰則兩倍太陰則三倍此內傷飲食之脉若飲食不節勞役過甚則三脉遍見於氣口是心火刑肺其肝木挾心火之勢亦來薄肺經曰侮所不勝寡於畏者是也故氣口脉急大而數時一代而澁也澁者肺之本脉代者元氣不相接脾胃不及之脉洪大而數者心脉刑肺也急者肝脉挾心火而反尅肺金也若不甚勞役惟右關脾脉大而數謂獨大於五脉數中微緩時一代也如飲食不節寒温失所

則先右關胃脉損弱甚則隱而不見惟內顯脾脉之大數微緩時一代也宿食不消則獨右關脉沉而滑經云脉滑者有宿食也以此辨之豈不明白易見乎

辨寒熱外傷寒邪之證與飲食不節勞役形質之病及內傷飲食俱有寒熱舉世盡將飲食失節勞役不足之病作外傷寒邪有餘表實之證反瀉其表枉死者多矣外傷寒邪發熱惡寒寒熱併作其熱也翕翕發熱又謂之拂拂發熱發於皮毛之上羽毛之拂明其熱在表也是寒邪感胃之明証也皮膚毛腠者陽之分也是謂之元氣所滋養之分也以寒邪乘之欝遏陽分不得伸故發熱也其面赤鼻氣擁塞不通心中煩悶稍似袒裸露其皮膚已不能禁其寒矣其表上虛熱止此而已其惡寒也雖重衣下幕逼近烈火終不能禦其寒一時一日增加愈甚必待傳入裏作下證乃罷其寒熱齊作無有間斷也其內傷飲食不節或勞役所傷亦有頭痛項彊腰痛與太陽表證微有相似餘皆不同論中已辨之矣

迪志文化出版有限公司出版

內傷不足之病表上無傷不能禦風寒也此則常常有之其躁熱於腎間者而有之與外中寒邪畧不相似其惡風寒也葢脾胃不足營氣下流而乘腎肝此痿厥氣逆之漸也為胃氣平常飲食入胃其營氣上行以輸其心肺以滋養上焦之皮膚腠理之元氣也既下流其心肺無所禀受皮膚間無陽失其營衛之外護故陽分皮毛之間虛弱但見寒或居陰寒處無陽日處便惡之也此常常有之無間斷者也但避風寒及温暖處或添衣

葢温養其皮膚所惡風寒便不見矣是熱也非表傷寒邪皮毛間發熱也乃腎間受脾胃下流之濕氣閉塞其下致陰火上衝作蒸蒸而燥熱上徹頭頂旁徹毛皮渾身燥熱作須待裸衣露居近寒凉處則已或熱極而汗出亦解彼外傷惡寒發熱豈有汗出者乎若得汗出則病愈矣以此辨之豈不如黑白之易見乎當内虛而傷之者燥熱也或因口吸風寒之氣欝其陰火使咽膈不通其吸入之氣欲入為膈上衝脉之火所拒使陰氣不

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

得入其胸中之氣為外風寒所遏欝欝而不得伸令人口開目瞪極則聲發於外不能上下塞於咽中而氣欲絶又或噦嘔咽吐而躁熱發必有所因凡有此證其表虛惡風寒之證復見矣表虛之弱為陰火所乘躁發須臾而過表虛無陽不任風寒復見矣是表虛無陽常常有之其躁熱則間而有之此二者不齊作燥作寒已寒作燥已非作外傷之寒熱齊作無有間斷也百病俱有身熱又謂之肌熱又謂之皮膚間熱以手捫之方知者

欽定四庫全書 普濟方 卷四

是也乃肌體有形之熱也亦須皆待陰陽既和汗出則愈矣慎不可以此上辨之以其虛實内外病皆有之故難辨耳只依先說病人自覺發熱惡寒之熱及躁作之熱上辨之為准則矣

辨外感内傷惡風外感八風之邪乃有餘證也内傷飲食不節勞役所傷皆不足之病也其内傷亦惡風自汗若在温暖無風處則不惡矣與外傷鼻流清涕頭痛自汗頗相似細分之時異耳外感風邪自汗頭痛鼻流清

迪志文化出版有限公司出版

涕常常有之一日一時增加愈甚直至待入裏作下證乃能罷語聲重濁高厲有力鼻息壅塞而不通能食腹中和口別味大小便如常筋骨疼痛不能動搖便着牀枕非扶不起其內傷與飲食不節勞役所傷然亦惡風居露地中兼大漫風起却不惡也惟門窻隙紙中賊風來大惡也與傷寒傷風俱不同矣況鼻流清涕頭痛自汗間而有之鼻中氣短少氣不足以息語則氣短而怯弱妨食或不下或不飲食三者互相有之腹中不和或腹中急而不能伸口不別五穀之味小便頻數而不渴初勞役得病食少小便赤黃大便常難或秘或結或虛坐只見些小白膿時有下氣或泄黃如糜或溏泄色白或結而不通若心下痞或胸中閉塞如刀劃之痛二者亦互相見不併出也有時胃脘當心而痛上肢兩脇痛心臍下相火之勢如巨川之水不可遏而上行使陽明之經逆行亂於胸中其氣無止息甚則高喘熱傷元氣合四肢不收無氣以動而懶倦嗜卧其外感風寒俱無

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

此證故易為分別耳復有一等乘天氣大熱之時在於路途田野中勞形得之更或有身體薄食小勞役過甚又有修善長齋之人有氣久虛而因勞役得之者皆與陽明熱白虎湯證相似必饑體捫摸之壯熱必躁熱悶大惡渴而飲水以勞過甚之故亦身疼痛始受病之時特與中熱得有餘之病相似若誤與白虎湯旬日必死此證脾胃太虛元氣不足鼻口中氣皆短促而上喘至日轉以後足陽明得時之際病必可減若是外中熱之病必到日晡之際大作讝語其熱增加大渴飲水煩悶不止其勞役不足者皆無此證尤易為分解若得有難決疑似之證必當待一二日而求醫治療必不至錯矣或因勞役動作腎間陰火沸騰事間之際於大舍之內或於陰凉處或解脫衣裳更有新浴或身間於背陰處坐卧其陰火不行還歸腎間皮膚腠理極虛無陽但風來或為寒凉所遏表虛不任其風寒自認外感風寒求衣解表以重絶元氣取禍如翻掌苟幸而免者致虛勞

欽定四庫全書 普濟方 卷四

迪志文化出版有限公司出版

氣血皆弱不能完復且表已虛之人為風寒所遏亦是虛邪犯表始病一二日之間時與外中賊邪有餘之證頗有相似處故致疑惑諸醫者只於氣少氣盛上辨之其外傷賊邪必語聲前輕後重其聲高厲而有力若是勞役所傷飲食不節表虛不足之病必短氣氣促上氣高喘懶語如有所問難勉强對答一兩句其聲困弱而無力至易見也

分内外傷治法

内經篇云夫邪之生也或生於陰或生於陽其生於陽者得之風雨寒暑乃天之邪感則傷人五臟是八益之邪故曰風從上受之其中人也高俗言傷風傷寒者是也治法邪在皮者汗而發之

其生於陰者得之飲食居處陰陽喜怒乃水之寒熱感則害人六腑是七損之病故曰濕從下受之經言飲食勞倦則傷脾俗言内傷飲食是也又云勞則氣耗熱伏榮中陽氣不得伸故頭痛耳鳴九竅不利皆腸胃之所生也治法邪在下者引而竭之

帝曰風雨之傷人奈何岐伯曰風雨之傷人也先客於皮膚傷入於孫脉孫脉滿則傳入絡脉絡脉滿則輸於大經脉血氣與邪併客於分湊之間其脉堅大故曰實實者外堅充滿不可按之按之則痛

此重明八益之邪傷人中人也高是客邪表受風寒帝曰寒濕之傷人奈何岐伯曰寒濕之中人也皮膚不收肌肉堅緊榮血泣衛氣去故曰虛虛者聶辟氣不足按之則氣足以温之故決然不痛

此清虛之地氣傷人也必從足使故曰地之濕氣感則害人皮肉筋脉夫百病之變皆生於風雨寒暑及飲食居處陰陽喜怒鍼經解云若身形不虛外邪不能傷故知百病皆由喜怒不節勞役形體飲食不調胃氣一失榮氣不生陰火乘之清氣伏匿於下焦陰火陰血上涌閉塞九竅元氣逆行百病之變由是來矣是知清靜之氣不可妄勞胃氣不可不養若能志

迪志文化出版有限公司出版

閒而少欲心安而不懼形勞而不倦乃天清地淨百骸和暢得盡天年

帝曰善陰之生實奈何岐伯曰喜怒不節則陰氣上逆上逆則下虛下虛則陽氣走上故曰實矣

夫陰氣逆上者盛怒得之非喜也喜則氣和此喜之一字傳寫誤矣前已有說血之與氣并走於上則為大厥厥則暴死是謂盛怒也先說熱中一段內云血并於上為善怒舉此兩段為證言喜者誤矣

帝曰陰之生虛奈何岐伯曰喜則氣下悲則氣消則脉虛空因寒飲食寒氣熏滿則血泣氣去故曰虛矣

辨云陰虛者說飲食居處陰陽喜怒按陰陽應象大論云喜怒傷氣今言喜氣下行者非也喜則氣和以此證之飲食勞倦是為陰病非陽喜之病皆陽氣不足陰氣有餘但遇天陰寒心不樂病必增加故言悲則氣消若遇晴暖心喜樂或美食充口其病皆去聖人立法只宜補陽附其陽道知非喜為氣下也

帝曰經言陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒余已聞之矣不知其所由然也

此一段帝問在表陽病在裏陰病四證陽虛則外寒陽勝則外熱此明客邪傷表六淫有餘之證陰虛則內熱陰盛則內寒飲食脾胃病始於熱中終於寒中

岐伯曰陽受氣於上焦以温皮膚分肉之間今寒氣在外則上焦不通則寒氣獨留於外故寒慄

寒慄謂心寒慄也非戰動又明陽虛生外寒此風寒傷表有餘病也

陰虛生內熱奈何岐伯曰有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通胃氣熱氣熏胸中故內熱

此再明濕從下受之病之形狀乃水穀之寒熱則害人六腑此中焦不足脾胃先受病乃飲食勞倦始受熱中

陽盛生外熱奈何岐伯曰上焦不通利則皮膚緻密腠理閉塞玄府不開衛氣不得泄越故外熱

迪志文化出版有限公司出版

此乃末傳客寒化熱當下也故經云人之傷於寒則為病熱是也

陰盛生內熱奈何岐伯曰厥氣下密寒氣積於胷中而不瀉不瀉則温氣去寒獨留則血凝泣則血脉不通其脉盛大以濇故中寒

此再明脾胃不足勞役形體中焦榮氣受病末傳寒中惟宜補陽瀉陰

帝曰陰與陽并血氣以并病形以成刺之奈何岐伯曰刺此者取之經隨取血於營取氣於衛用形者因四時多少高下

此一段明脾胃榮氣不足從陰引陽并瀉血絡經隨榮者主血陰氣也衛者主氣陽氣也夫行針之道必先知形之長短骨之廣狹循三備法通針身形以施分寸故曰用形也四時多少高下具在下篇此脾胃不節榮衛不行始病熱中經隨陰血宜理陽氣

帝曰血氣以并病形以成陰陽相傾瀉奈何

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

此復問八風表邪及傷寒客邪在外有餘之證惟宜瀉之血氣以并及陰病勞役脾胃濕從下受中虛不足之證

岐伯曰瀉實者氣盛乃內鍼岐伯先以風寒外邪為之對鍼與氣俱內以開其門如利其戶鍼與氣俱出精氣不傷邪氣乃下外門不閉以出其疾搖大其道如利其路是謂大瀉必切而出大氣乃屈

言欲開其穴而泄其邪氣切謂急也言急出鍼也予詳切字之義非急出鍼也切其穴路以防真氣泄止出其鍼以利其路獨令邪氣出令鍼頭引出其邪恐鍼帶出真氣此切之意也鍼解論云疾而徐則虛者疾出鍼而徐按之也大氣謂大邪氣也屈謂退伏也有餘外證

帝曰補虛奈何岐伯曰持鍼勿置以定其意候呼內鍼氣出鍼入鍼空四塞精無從去方實而疾出鍼氣入鍼出熱不得還閉塞其門邪氣布散精氣乃得存動氣候

欽定四庫全書 普濟方 卷四

迪志文化出版有限公司出版

時注曰動无候時乃當近氣不失遠氣乃來是謂追之此治法不足內病脾胃也

帝曰夫子言虛實者有十生於五臟五脉耳夫十二經脉皆生其病注曰甲乙經曰皆生百病素問今夫子獨言五臟夫十二經脉者皆絡三百六十五節節有病必被經脉經脉之病皆有虛實何以合之岐伯曰五臟者故得六腑以為表裏經絡之節各生虛實其病所居隨而調之病在脉調之血心主脉脉主血榮病治在心調血脉病在血調之絡肝主血血病治在肝調之

絡病在氣調之衛肺主氣其病治在衛此五臟之氣也視何臟以調之病在肉調之分肉脾主肉病在血絡以鋒鍼決之故曰血實宜決之病在筋調之筋肝主筋病熱則疾之寒則留之燔鍼劫刺在筋治在肝血病在骨調之骨腎主骨骨病治在腎其下及與急者筋病在脾者以燔鍼劫刺治在筋筋急者熨絡先令氣行也病在骨焠鍼藥熨腎主骨以大寒為骨痺者先藥熨焠刺焠刺即燔鍼也病不知所痛兩蹻為上病在陰蹻陽蹻病癲癇瘛不知所苦兩蹻為上者取申脉穴是足太陽太陰外踝下也身形有痛九候莫病則繆刺之病在於左而右脉病者巨刺之大氣不能過關尺者巨鍼刺之必矣謹察其九候鍼道備矣

迪志文化出版有限公司出版

調經篇云夫邪之生也或生於陰或生於陽其生於陽者得之風雨寒暑其生於陰者得之飲食居處陰陽喜怒也夫風雨寒暑者自外而感傷其形傷形為有餘當瀉之仲景之書已備至於飲食居處陰陽喜怒自內而致傷其氣傷氣為不足當補之諸書所載畧而未詳今隨證立方并四時加減詳論之諸方見脾臟門

飲食勞倦類

醫學發明衝督任脉云二十八難曰奇經八脉者既不拘於十二經皆何起何繼也然督脉者起於下極之俞並於脊裏上至風府入屬於腦任脉者起於中極之下以上毛際循腹裏上關元至咽喉衝脉者起於氣衝並足陽明之經夾臍上行至胷中而散

夫督任衝三脉者為一源始於二陰之間分為三派任脉者起於會陰穴根於曲骨入前陰中出腹裏過臍上行附足厥陰之經為生化之源也貫穿諸經無所不係焉衝者分為二道起於會陰根於氣衝為二

迪志文化出版有限公司出版

道入腹中夾臍兩傍上行附足陽明之脉至胷中而散一說上至腦耳上角下至足內踝絡跗上若摘如引繩之壯上下動之若一貫諸經之脉無所不到以其從胃脉故也十二經之海也旺為生化升降之主督脉者出於會陰根於長强上行脊裏至於顛附足太陽膀胱之脉膀胱者諸陽之首又曰巨陽無榮衛之氣係焉督脉為附督者都也能為表裏上中下十二經之病焉此督任衝三脉之起末也今邪客衝督二脉係根在下焦下焦者裏也地道也血也陰分也自臍已下至足少陰分下至骨髓主行陰二十五度於夜所受之邪止於內俗呼為雜病焉散於十二經絡百病形相無有定止其邪之張也有若流水犯於少陰之脉甚則煩心神明不安加勞役則如乾霍之狀瞑目則魂如去浪甚則內閉九竅外壅肌肉衛氣散解陽道不行名曰煎厥乃陰氣大盛大勢之來也其苦百端不可名狀病之重者無過於此折人天年

治當從陰引陽先瀉衝督以三稜針挈其陰火是治其源瀉以苦寒之劑佐以辛熱乃寒因熱用為下焦如瀆經云在下者引而竭之聖人之法因近於二陰故從權也然閉於便溺者可也如便溺已通不當利大小便宜泄之於其內急宜苦酸味薄者從陰中以升發陽氣佐以辛甘温熱於陽分使得徹於皮毛衛氣之分亦是助榮衛之氣此藥若服當一大瀉此一瀉反助陰氣從權泄熱不得已而用之不極勿用當從火欝是為上治從陰發陽候其陽道升氣平乃止

骨空論三脉為此類頗異

三十六難曰藏各有一耳腎獨有兩者何也然腎兩者非皆腎也左者為腎右為命門者諸精神之舍原氣之所係也故男子以藏精女子以係胞故知腎有一也

潔古云一者男子婦人皆以左腎右腎為命門男子藏精者氣海也婦人係胞者血海也所主者二受病者一也東垣云夫腎有兩者分水火之異左腎屬水

迪志文化出版有限公司出版

腎氣道於耳又主骨又主大便難取足少陰右腎屬火男子藏精施化婦人係胞有孕啓玄子曰男曰作强女曰技巧造化形容生化則異受病則同叔和云尺脉第三同斷病又云積液多成唾水勝也焦煩水易虧火勝也水勝則瀉水火勝則瀉火仲景以姜附湯瀉水大承氣湯瀉火是傷寒變證也人人生命皆係於此得不辨乎

三十七難曰邪在六腑則陽脉不和陽脉不和則氣留之留之則陽脉盛矣邪在五臟則陰脉不和陰脉不和則血留之留之則陰脉盛矣陰氣大盛則陽氣不得榮也故曰格陽氣大盛則陰不得營也故曰關陰陽俱盛不得相營也故曰關格關格者不得盡其命而死矣經言氣獨行於五臟不營於六腑者何也然氣之所行也如水之流不得息也故陰脉營於五臟陽脉營於六腑如環之無端莫知其紀終而復始其不覆溢人氣內温於臟腑外濡於腠理

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

解云邪在五臟者以明水穀之寒熱感則害人六腑是飲食不節勞役形體以傷六腑元氣有虧陽氣不行便為七損之病五臟乃傷內經云陰虛生內熱傳變之極則陰盛生內寒者是也邪在六腑者是明天之邪氣感則傷人五臟是外生風邪八風之變天有八風人有五臟乃八益之邪外傷筋骨筋骨疼痛非扶不起謂係屬五臟故以五臟明之也內經復解之云陽虛生外寒傳變甚則云陽盛生外熱與此意同故外傷風寒者謂之寒傷形筋骨乃應內傷飲食勞役者謂之熱傷氣肺之元氣乃應皆始受病之邪也又曰五臟不和則九竅不通正謂飲食不節勞役形質脾胃有傷奇邪陰火之作過也六腑不和則留結為癰陽氣盛有餘之邪也經曰風寒傷形憂恐忿怒傷氣氣傷臟乃病臟病形乃應形傷筋骨乃應此形氣內外之相應也天之邪氣風寒六淫客邪有餘之變始則陽受外寒莫傳下行入裏而為陽盛生外熱

欽定四庫全書 普濟方 卷四

迪志文化出版有限公司出版

飲食所傷水穀之寒熱先為憂喜忿怒所傷元氣飲食勞役為之變應諸病從此變而出矣故憂喜忿怒飲食不可不慎也

普濟方卷四

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

欽定四庫全書

普濟方卷五　　明　周王朱橚　撰

方脉藥性

總論本草用藥偏勝六經藥性用藥　合和　服餌本草

論曰流變在乎病主治在乎物制用在乎人三者並明然後可以與七方十劑之法也宣通補瀉輕重澁滑燥濕是十劑也大小緩急奇偶複是七方也是以製方之體欲成七方十劑之用者必本於氣味生成而成方焉其寒熱温凉四氣者生乎天酸苦辛鹹甘淡六味者成乎地氣味生成而陰陽造化之機存焉是以一物之中氣味兼有一藥之内理性不符故有形者為之味無形者為之氣若有形以無形治之喘急昏昧乃生無形以有形治之開腸洞泄乃起經所謂陰味出下竅者陽氣出上竅王注曰味有質故下流便瀉之竅氣無形故上出呼吸之門故陽為氣陰為味味歸形形歸氣氣歸精精歸化精温氣形温味王注曰氣化則精生味化則形長

是以有生之人形精為本故地産養形形不足者温之以氣生産養精精不足者補之以味形精交養充實不虧雖有苛疾弗能為害故温之以氣者是温之以肺補之以味者是補之以腎是以惟人萬物之靈被萬物之養欲和温德以化津液以淫注脉以行榮衛故經所謂陰之所生本在五味氣味合而服之以補精益氣所以為全生之術故五穀五畜五菜五菓苦甘酸鹹辛此為補養之要也何則穀入於口而聚於胃胃為水穀之海喜穀而惡藥藥之所入不若穀氣此又以之先達故制病之法必以穀氣為先是以聖人論真邪之氣者謂汗生於穀不歸於藥石辨死生之候者謂安穀在生其過不惟數於五臟凡明胃為氣本以此知五味能養形也雖攻毒邪去穀之用兵蓋出於不得已也是以聖人發表不遠熱攻裏不遠寒辛甘發散為陽酸苦湧滞為陰故辛散酸收甘緩苦堅鹹耎隨五臟之病證施藥性之品味然後及於奇偶大小緩急之制也故奇偶者四方四

迪志文化出版有限公司出版

制之法四制者小大緩急也經謂氣有多少病有盛衰治有緩急方有大小故大小者君一臣二奇之制也君二臣四偶之制也君二臣三奇之制也君二臣六偶之制也而又曰奇方云君一臣二君二臣三偶方云君二臣四君二臣六所以立方者四制之法奇偶四制何以明之假令小承氣調胃承氣為奇之小方也大承氣抵當湯為奇之大方也所為因其攻下而用之者如此桂枝麻黃為偶之小方葛根青龍為偶之大方所為因其發而用之者如此經所謂近者奇之遠者偶之身之表者為遠身之裏者為近汗者不以奇下者不以偶不以者不用也故補上治以緩補下治以急急則氣味厚緩則氣味薄故味厚者為陰薄是陰之陽為味不純粹者也故味所厚則泄之下以味所薄則通氣者也王注曰味厚則泄薄則通氣氣厚者為陽薄者為陽之陰故附子乾姜味大熱為純陽之藥為氣厚者也丁香木香味辛温平薄為陽之陰氣不純粹者也故氣所厚則發熱

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

氣所薄則發泄經曰薄則發泄厚則發熱王注曰陰陽潤下故曰味薄則發發則陽氣炎上故氣厚則發熱味薄為陰少故通泄氣薄為陰少故汗出是以論氣味之薄厚合奇偶之大小故腎肝在遠數多則其氣緩不能速達於下必大劑而數少取其迅急可以走下也心肺位近數少則其氣急不能發散於上必小劑而數多取其氣叢易散可以補上也王注曰肺服九心服七脾服五肝服三腎服二五臟乃生成之常數也若奇之不效則偶之是謂重方也偶之不去則反佐以取之謂是寒熱温凉各從其病也王注曰是以聖人反其佐以同其氣令聲氣應合服冷寒熱參合使其終異而能同潤燥而散堅剛强必折柔脆自消矣故逆者正治從者逆治從少從多觀其妙也張仲景曰少陰病下痢而脉微者與白通湯痢不止厥逆無脉者乾嘔返者白通加猪膽人尿王注曰若調寒熱之逆冷則必行熱物冷服下滯之後冷體既消熱性便發由是病氣隨愈嘔噦皆除情且

欽定四庫全書 普濟方 卷五

迪志文化出版有限公司出版

不達而治大逆此加人尿猪膽汗鹹苦寒物於白通湯熱劑中要其氣相從可去格拒之寒也經所謂熱因寒用寒因熱用塞因塞用通因通用必服其所主先其所因其始則同其終則異可使破積可使潰堅可使難通人又寫已此之謂也若病所遠而中道胃氣乏者食而過之無越其制度王注曰假如病在腎而心之氣味嗣而冷是仍急過之不嗣以謂腎藥凌之心心腹益衰與上下遠近例同是以聖人治上不犯下治下不犯上和中上下俱無犯故經所謂誅罰無過命曰大惑此之謂也有中外不相及其治其主病皆論標本不令要坎也故從所來者為本其所受者為標是以內者內調外者外治內者調之不言其治外者治之不言其調經所謂上淫於下所勝平之外淫於內所勝治之此之謂也若從內之外盛於外者先調其內而後治其外從外之內而盛於內者先治其外而後調其內王注曰皆謂先除其根底後削其枝條也是故病發有餘本而標之後治

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

其本故仲景傷寒醫下之續得下痢清穀身疼痛者急當救裏身疼痛清便自調者急當救表救裏四逆湯救表宜桂枝湯故裏不足必先救之清便自調知裏氣已調然後急與桂枝湯以救表是謂病發本而標之先治本後治其標此以寒為本也故知標本者萬舉萬當不知標本者是謂妄行此之謂也雖本草曰上藥一百二十種為君應天中藥一百二十種為臣應人下藥一百二十種為使應地若治病者特謂此三品之說未也經所謂有毒無毒所治為主適其大小為制也故主病者為之君佐君者為之臣應臣者為之使非上中下三品之謂也王注曰但能破積愈疼解急脫死則為良方非必要以先毒為是後毒乃非有毒為是無毒為非必量病輕重大小之治也帝曰三品何為也岐伯曰所以明善惡之殊貫也是以聖人有毒無毒服自有約故病有新久方有大小有毒無毒宜合常制大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病

欽定四庫全書 普濟方 卷五

迪志文化出版有限公司出版

十去其九穀肉菓菜食養盡之無使過之傷其政也不盡行復如法王注曰法謂前四約也餘病不盡然再行之毒之小大如約而止必無太過是以上古聖人謂重身之毒有故無殞衰其大半而止故藥之性味本以藥治疾誠能處以中庸以疾適當且如半而止之亦何疑於坎治哉此之謂也故非調氣而得者治之奈何有毒無毒何先何後願聞其道王注曰夫病生類其有四焉一者始曰氣動而內有所成為積聚癥瘕瘕瘤氣癭起結

核癲癎之類是也二者始曰氣動而外有所成謂癰腫瘡瘍痂疥疽痔掉瘛浮腫目赤熛胗胕腫痛痒之類是也三者不因氣動而生病於內為留飲澼食飢飽勞損宿食霍亂悲恐喜怒想慕憂結之類是也四者不曰氣動而病生於外為瘴氣賊魅蠱毒蜚尸鬼擊衝薄墜隨風寒暑濕斫射刺割捶扑之類是也如此四類者有獨治內而可愈大小承氣陷胷抵當湯三化神祐藏用之類是也有兼治內而愈者大小柴胡通聖洗心凉膈黃

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

連解毒之類是也有獨治外而愈者蓋應膏拔毒散黠眼藥生肌之類是也有兼治外而愈者撥雲散苦參散千金內托散之類是也有先治內後治外而愈者熛疹丹毒瘡瘍疹麩豆之類悉曰三焦相火熱甚於內必先疎啓其中清凉苦寒之劑盪滌臟腑或以砭射敷掃塗抹於外者是也有先治其外後治其內而愈者傷寒刺割破傷皆曰風寒之邪從外之內先以發散其外發之不已量其淺深峻泄之有齊毒而攻擊者暴病大小便

欽定四庫全書 普濟方 卷五

不利胎死堅積滿脹之類是也復有無毒而調引者痰滯氣痞胃虛脾弱氣不往來以通經利其氣之藥之類是也凡此之類方法所施或勝或復寒者熱之熱者寒之温者清之散者收之仰者折之燥者潤之急者緩之剛者耎之衰者補之强者瀉之堅者削之留者攻之客者除之勞者温之温養也結者散之燥者濡之損者温之温補也逸者行之勞者動之驚者平之平常也常見常聞上之吐之下之泄之磨之火灸之浴薄之劫之燔

迪志文化出版有限公司出版

針刼刺其下開之發之適可為治各安其氣必清必淨則病氣衰去歸其所宗此治之大體也是以聖人法無定體體變布施藥不執方合宜而用故論言治寒以熱治熱以寒而方士不能廢繩墨而更其道也有病熱者寒之而熱有病寒者熱之而寒二者在新病復起奈何治諸寒而熱者取之以陰熱而寒者取之以陽所謂求其屬也王注曰謂治之而病不衰退反曰熱寒而隨生寒熱病之新者也謂其益火之原以消陰翳壯水之主以制陽光故曰求其屬也夫取心者不必齊以熱取腎者不必齊以寒但益心之陽寒亦通行若强腎之陰熱之猶可此論五味所歸五臟寒熱温凉之主也嗚呼聖人之道久塞而後之人獨不能之也王注曰言少可以貫多舉淺可以料大何法之明也如此故非聖人之道孰能至於是邪是以治病之本須明氣味之厚薄七方十劑之法也方有七劑有十故方不七不足以盡方之變劑不十不足以盡劑之用方不對病非方也劑不躡

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

疾非劑也七方者大小緩急奇偶複也　大方之說有二一則病有兼證而邪不專不可一二味治之宜君一臣三佐九之類是也二則治腎肝在下而遠者宜分兩多而頓服之是也　小方之說有二一則病無兼證邪氣專一可以君一臣二小方之治也二則治心肝在上而近者宜分兩微而頻頻少服之亦為小方之治也緩方之說有五有甘以緩之為緩方者為糖蜜甘草之類取其戀膈也有丸以緩之為緩蓋丸之比湯散藥力宣行遲故也有品味羣衆之緩方者蓋藥味衆多各不能騁其性也有無毒治病之緩方者蓋藥性無毒則攻自緩也有氣味薄而緩方者藥氣味薄則常補於上比至其下藥力既已衰為補上治上之法也　急方之說有四有急病急攻之急方者如腹心暴痛前後閉塞之類是也有急風蕩滌之用急方者謂中風不省口噤是也取劑蕩滌取其易散而施攻速者是也有藥有毒之急方者如上湧下泄奪其病之大勢者是也有氣味厚

欽定四庫全書 普濟方 卷五

迪志文化出版有限公司出版

之急方者藥之氣味厚者直趨於下而力不衰也謂補下治下之法也　奇方之說有二有古之單行之奇方者為獨一物是也有病近而宜用奇方者為君一臣二君二臣三數合於陽也故宜下不宜汗也　偶方之說有二有兩味相配而為偶方者蓋兩方相合者是也有病遠而宜用偶方者君二臣四君四臣六數合於陰也故宜汗不宜下　複方之說有二有二三方相合之為複方者如桂枝二越婢一湯之類是也有分兩均同之複方者如胃風湯各等分之類是也又曰重複之複二三方相合而用也反複之複謂奇之不去則偶之是也十劑者宣通補瀉輕重澁滑燥濕　宣者鬱而不散為壅必宣劑以散之如痞滿不通之類本草曰宣可去壅必宣劑以散之如姜橘之屬攻其裏則宣者上也泄者下也湧劑則瓜蒂梔豉之類是也發汗通表亦同　通留而不行為滯必通劑以行之如水病痰癖之類是也本草曰通可去滯通草防己之屬攻其環則通者行也

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

甘遂滑石茯苓芫花大戟牽牛木通之類是也　補不足為弱必補劑以扶之如氣形羸弱之類是也本草曰補可去弱人參羊肉之屬攻其裏則補養也經所謂言而微終日乃復言者此奪氣也故形不足温之以氣精不足補之以味是以膏粱理疾藥石蠲疾五穀五畜善能補養也　瀉有餘為閉必洩劑以逐之如腹脹脾約之類是也本草曰洩可去閉即葶藶大黄之屬經所謂濁氣在上則生脹脹故氣不施化而欝不通所以葶藶大黄味苦大寒專能洩熱去濕下氣仲景曰趺陽脉浮而澁浮則胃强澁則小便數浮澁相搏大便難其脾為約故約束津液不得四布苦寒之劑通塞潤燥而能泄胃强也　輕實則氣壅欲其揚也如汗不發而腠密邪勝而中蘊必輕劑以揚之本草曰輕可去實麻黄葛根之屬經所謂邪在皮者汗而發之其實者散而泄之王注曰陽實則發散　重怯則氣浮欲其鎮也如喪神守而驚悸氣上厥以顛疾必重劑以鎮之本草曰重可去

欽定四庫全書 普濟方 卷五

迪志文化出版有限公司出版

怯即磁石鉄粉之屬經所謂厥痰為顛疾故驚乃重之所以鎮涎也故使其體重之物則下涎而用之也　澁滑則氣脫欲其收斂也如開腸洞洩便溺遺失必澁劑以收之本草曰澁可去脫則牡蠣龍骨之屬如寧神寧聖散之類是也　滑澁則氣着欲其利也如便難内閉必滑劑以利之本草曰滑可去着即冬葵榆皮之屬滑能養竅故潤利也　燥濕氣淫勝腫滿脾濕必燥劑以除之本草曰燥可去濕即桑白皮赤小豆之屬所謂濕甚於上以苦吐之以淡泄之是也　濕津耗為枯五藏痿弱榮衛涸流必濕劑以潤之本草曰濕可去枯即紫石英之屬故痿弱者用之王注曰心熱獨盛則火光上炎腎之脉常不行令火盛而上炎用事故腎脉亦隨火炎爍而逆上行也陰氣厥逆火復内焰陰上隔陽下不守位心氣通脉故生痿脉是故腕樞紐如拆去而不相提絜脛筋縱緩而不能任用也故可下數百行而愈故此十劑七方者乃太古先師設繩墨而取曲直何叔

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

世方士出規矩以為方圓王注曰人之死者但曰命不謂方士愚昧而殺之是以物各有性以謂物之性有盡也制而用之將使之無盡物之用有窮也變而通之將使之無窮夫惟性無窮用無窮故施於品劑以佐使斯人其功用亦不可一而具也於是有因其性而為用者有因其所勝為制者有氣同則相求者有氣相剋則相制者有氣餘而補不足者有氣相感則以意使者有質同而性異者有名異而實同者故蛇之性竄而引藥蟬之性脫而退翳蚩飲血而用以治血胤善穿而用以治漏所謂因其性而為用者也努牙速產以機發而不括也杵糖下噎以杵築下也謂因其用而為使者也萍不沉水可以勝酒獨活不搖風可以治其風所謂因其勝而為之用制也麻木穀而治風豆水穀而治水所謂氣相同則相求者也牛土畜乳可以止渴疾豕水畜心可以鎮慌惚所謂因其氣相剋則相制也熊肉振羸兎肝明視所謂因其氣有餘補不足也鯉之治水鷩之利

迪志文化出版有限公司出版

水所謂因其氣相感則以意使者也蜂蜜成於蜂蜜温而蜂寒油本生於麻麻温而油寒茲同質而異性也蘼蕪生於芎藭蓬蒿生於覆盆茲名異而實同者也如此之類不可勝舉故天地賦形不離陰陽形色自然皆有法象毛羽之類生於陽而屬於陰鱗介之類生於陰而屬於陽空青法木色青而主肝丹砂法火色赤而主心雲母法金色白而主肺磁石法水色黑而主腎黄石脂法土色黄而主脾故觸類而長之莫不有自然之理也欲為醫者上知天文下知地理中知人事三者俱明然後可以愈人之疾病不然則如無目夜遊無足登涉動致顛殞而欲愈疾者未之有也　醫學發明論云病有逆從治有反正夫曰反治者是明四經各經之病源一經說手足二經内之病證便是八經治法亦然内經曰上下同法此之謂也手少陽三焦之經治法曰通因通用攄病題止言手少陽三焦之經便有足少陽膽之經明見脉如箏絃無力如帶之類是也大抵為手足經氣

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

血一般更為所主者同此則上下同法餘三反治放此不須再解也夫聖人立通因通用之意謂少陽春也生化萬物之始也金石草木羽毛鱗介乃陰陽生化之端也天將興之誰能廢之故國有春分停刑之禁十二經有取決於膽之戒履端於始序則不愆故中風者病之長乃氣血閉而不行此最重病凡治風之藥皆辛温上通天氣以發散為本始元氣始出地之根蒂也此手足少陽二經之病治有三禁不得發汗為風證多自汗不得下下之則一陰絶其生化之源不得利小便利之則使陽氣下陷反行陰道實可戒也手少陰心之經乃寒因熱用蓋少陰之經真陰也其心為根本是真火也故曰少陰經標寒本熱是内則心火為本外則真陰為標其脉沉細按之洪大皷甚而盛也心火在内則皷甚洪大也真陰為標則脉得之沉細寒水之體也故仲景以大承氣湯酒制大黄煎乘熱喫之以除標寒用大黄芒硝辛苦大寒之氣味以瀉本熱以此用藥可以為萬世

欽定四庫全書 普濟方 卷五

迪志文化出版有限公司出版

法也足太陽膀胱之經乃熱因寒用且膀胱之本真寒其經老陽也太陽標有陽之名無陽之實謂其將變陰也其脉緊而數按之不鼓而空見外見虛陽而內有真寒也故仲景以薑附湯灰灰熱煎不温服而頓服之亦是寒也姜附氣味俱陽加之灰灰熱煎重陽之熱瀉純陰之寒是治其本也不温服而寒服以此假寒治太陽標之假陽也故為真假相對之治法也用藥處治者當按其脉之空虛則內伏陰寒之氣外顯熱證然大渴引飲目赤口乾面赤身熱四肢熱之真陽將絶於外則為陰寒所逐而欲先絶其躁欲坐井中也手太陰肺之經乃塞因塞用以歲氣言之主秋主收又況內傷飲食其物有形亦屬於陰也所主內而不出故物塞其中以食藥寒令不行也但脾胃有痞氣仲景治痞有五藥皆用黄連以泄之兼傷之物有形質也皆從陰物乃寒之類亦以大黄枳實陰寒之藥以下泄之舉斯二者是塞因塞用又為寒曰寒用可以明知之矣已上四經反治之

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

法為標本相反而不同為病逆而不順也故聖人立急治之法以應之雖然四經以其手足同法乃八經也其病為從治之法反治也正治者以寒治熱以熱治寒直折之也又經云為有陽明厥陰不從乎中也啓玄子注云以厥陰司天中見少陽陽明司天中見太陰當從少陽太陰處治絜古老人云殆不然也四反治中見有少陽太陰二經若舉此是重差也夫厥陰者為生化之源其支在卯二月之分前為陽後為陰陽明者為肅殺之司其支在酉八月之分前為寒水後為燥火且二八月者乃陰陽之門戶為在天地分陽分陰之際內經謂其分則氣異不見病傳之逆順不能立定法故曰疑之間者陽明厥陰也是厥陰陽明之體也至貞要大論云兩陽合明故曰陽明在辰巳之間是生化之用也兩陰交盡故曰厥陰在戌亥間是殞殺之用也其厥陰心包乃包絡十二經之總也經曰中有陽明生殺之本足陽明為水穀之海又經云萬物生於土而終於土是也標本

欽定四庫全書 普濟方 卷五

迪志文化出版有限公司出版

俱陽諸經中皆有之故不能從標亦不能從其本且手陽明喜穀而惡清足陽明喜清而惡熱足厥陰為生化之源宜温而惡清而手厥陰心包不係五行是坤元一正之土雖主長生陰靜陽躁禀手少陽元氣乃能生育也若獨陰不長以此明之是標本俱陰也足厥陰肝亦標本俱陰肝為五藏之一也受膽之氣乃能生長標幕茅甲於地中其經乃陰之盡也故陽明純陽厥陰純陰此二者標本不相反也故以寒治熱以熱治寒正治之法也當臨病斟酌若熱病以寒治寒病以熱治故曰從其中也今明正治假令手陽明有餘足陽明不足當以熱治寒若足陽明有餘手陽明不足當以寒治熱故曰以寒治熱以熱治寒謂治正治言之從中者以從合宜酌中處用藥也手足厥陰二經故此通而筭之是手足周身十二經反正之治法也　濟生拔萃云宣可以去壅薑橘之熱是也此大畧言之蓋外感六經之邪欲傳入裏三陰尚實而不受逆邪氣於胷中窒塞不通而或

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

噦或嘔所謂壅也仲景云嘔多雖有陽明證不可攻之況乾噦者乎（三陰者脾也）故單用生薑宣散必愈若嘔者有聲而有物邪在胃系未深入胃中以生薑橘皮治之或以藿香丁香半夏亦此之類投之必愈此天分氣分虛無處一無所受今乃窒在仲景謂膈之上屬上焦於表或有質形之物因而越之則可若氣壅則不可（越之者吐也亦無下之理）破氣藥也（辛瀉之氣）若陰虛穢氣逆上窒塞嘔穢不定之病此地道不通也正當用生地黄當歸桃仁紅花之類和血凉血潤血兼用甘藥以補其氣微加大黄芒硝以通其閉大便利邪氣去則氣逆嘔穢自不見矣復有胃中虛熱穀氣火虛發而為嘔噦者但得五穀之陰以和之（五穀屬陰或食或飲白湯皆止嘔噦）則嘔噦自止且如小兒痘班後餘熱不退痂不收斂大便不行是謂血燥則當以陰藥治血因而補之用清涼飲子通利大便而瀉其熱也潔古云涼風至而草木實夫清涼飲子乃秋風徹熱之劑傷寒家邪入於裏日晡潮熱大渴引飲譫語燥狂不大

欽定四庫全書 普濟方 卷五

迪志文化出版有限公司出版

便是謂胃實乃可攻之夫胃氣為濕熱所傷以承氣湯瀉其土實元氣乃得周流承氣之名於此見矣今衰世人以苦寒瀉火故備陳之除熱瀉火非甘寒不可以苦寒瀉火非徒無益而反害之故諄諄及此至如孫真人言生姜嘔家之聖藥謂上焦氣壅表實而言之非以瀉氣而言之也若脾胃虛弱穀氣不行榮衛下流清氣不上舋中閉塞惟益氣推陽穀氣而已不宜瀉也若妄以瀉氣瀉血下之則轉增閉塞疼痛或變作結舋復不緩下其膈由此至危者多矣鍼經說呵欠噦唏振慴噫嚏涕淚出太息涎下耳中鳴自嚙舌頰唇視生病者補之此十二邪者比奇邪之走空竅者也凡邪之所在皆為不足宜補而不宜瀉空竅者胃之清氣能通也胃既虛則穀不上行是氣路不利經云兼泉玉吏者津液之道路也津液不上舋中氣路不開亦令人噦勿作外實以辛藥生姜之類瀉其壅滯葢肺氣已虛而反瀉之是重瀉其氣必舋中如刀割之痛與正結胸無異亦聲聞

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

於外用藥之際可不慎哉通可以去滯通草防己之屬是也防己太苦寒能瀉血中大熱之滯也亦能瀉大便與大黃氣味同者皆可瀉血滯豈止防己而已通草甘淡能助西方秋氣下降利小便專瀉氣滯也小便氣化若熱絕津液之源於肺經源絕則寒水斷流故膀胱受濕熱津液癃閉約縮小便不通宜以此治之其脉右寸洪緩而數左尺亦然其證舋中煩濕口燥舌乾咽嗌亦乾大渴引飲小便淋漓或閉塞不通脛胺脚熱此通草主之凡與通草同者茯苓澤瀉燈草猪苓琥珀瞿麥車前子之類皆可以滲泄利其滯也此雖泄氣滯小便不利於肺中有所未盡爾予昔寓長安有王善夫病小便不通漸成中滿腹大堅硬如石壅塞之極脚腿堅脹破裂出黃水雙睛凸出晝夜不得眠飲食不下痛苦莫可名狀其親戚輩求治病人始病不渴近添嘔噦所服治中滿利小便之藥甚多素問云無陽者陰無以生無陰者陽無以化膀胱津液之腑氣化乃能出矣此病小便

欽定四庫全書 普濟方 卷五

迪志文化出版有限公司出版

癰閉是無陰陽氣不化者也凡利小便之藥皆淡味滲泄為陽止是氣藥謂禀西方燥金之化自更隆也是陽中之陰非北方寒水陰中之陰所化者也此蓋奉養太過膏粱積熱損北方之陰腎水不足膀胱腎之室乏而乾涸小便不化火又逆上而為嘔噦非膈上所生也獨為關非膈病也潔古曰熱在下焦填塞不便是治關格之法今病者內關外格之證悉具死在旦夕但治下焦乃可愈遂處以禀北方之寒水所化大苦寒氣味者黃

蘗知母各二兩酒洗之以肉桂為之引用所謂寒因熱用者也同為極細末煎熱水為丸如梧桐子大焙乾空腹令以沸湯下二百丸少時來熱藥之須臾如刀刺前陰火燒之痛溺如暴泉湧出卧具盡濕牀下成流顧盼之間腫脹消散故因記之或曰防己之性者何曰防己大苦寒能泄血中之濕熱通血中之滯塞補陰瀉陽助秋冬瀉春夏藥也比之於人則險而健者也險健之小人幸災樂禍遇風塵之警則首為亂階然而見善亦喜逢

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

惡亦怒如善用之亦可以敵兇暴之人保險固之地此瞑眩之藥聖人有所存而不廢耳大抵聞其真則可要下咽則令人身心為之煩亂飲食為之減少至於十二經有濕熱壅塞不通及治下疰脚氣除膀胱積熱而庇其基本非此藥不可其行經之仙藥無可代之者復有不可用者數事若遇飲食勞倦陰虛生內熱元氣穀氣已虧之病以防己泄大便則重亡其血此不可用一也如大渴人引飲是熱在上焦肺經氣分宜淡滲之此不

可用二也若人久病津液不行上焦虛渴補以人參葛根之甘温用苦寒之劑則速危此不可用三也若下有濕熱流入十二經致二陰不通然後可審而用之耳補可以去弱人參羊肉之屬是也夫人參之甘温能補氣之虛羊肉之甘熱能補血之虛羊肉有形之物也能補有形肌肉人氣凡氣味與人參羊肉同者皆可以補之故云屬也人參補氣羊肉補形氣者有無之象也以大言之具天地兩儀者也以小言之則人之陰陽氣血

迪志文化出版有限公司出版

也以之養生則莫重於斯以天地物類論之則形者坤土也人之脾胃也乃生長萬物也地欲靜靜則萬物安坤元一正之土亘古不遷者也耕種之土乃五行運用者也動之有時春耕是也若冬時動之令天氣閉藏者泄地氣凝聚者散精氣竭絶萬物不安亦如人之勞役形體則大病生焉故曰不妄作勞則明當靜之時若勞役妄作則百脉爭張血脉沸騰精氣竭絶則九竅閉塞胃氣散解夫以人參甘草之類治其已病曷若救其未病為拔本塞源之計哉内經云志閉少欲飲食有節起居有常減其思慮省語養氣庶幾於道何病之有如或不慎病形已彰若能調其脾胃使營氣旺清氣上升則四臟各得其所以氣論之天地人三焦之氣各異損其脾者益其氣損其脾胃調其飲食適其寒温黄耆之甘能補皮毛之氣人參之甘温能補肺之氣甘草之寒温能補脾胃之中經營之氣肺主諸氣氣旺則精自生形自盛血氣以平故曰陽生則陰長此之謂也血不自生

須得生陽氣之藥血自旺矣是陽主生也若陰虛單補血血無由而生無陽故也仲景以人參為補血藥其以此與乃補氣補血之大畧也　洩可以去閉蓼蘆大黄之屬是也此二味皆大苦寒蓼蘆氣味俱厚不減大黄又性過於諸藥以洩陽分肺中之閉也亦能洩大便為體輕象陽故也大黄之苦寒能走而不守洩血閉也血閉者謂胃中阻穢有形之物閉塞者也陽明病胃家實是也日晡潮熱大渴躁有形之熱故洩其大便使通和汗出而愈矣一則治血病洩大便一則洩氣閉利小便若經絡中及毛分肉間但有疼痛一槩用牽牛大黄下之乖戾甚矣通則不痛痛則不通痛隨利減當通其經絡則疼痛去矣如輕可以去實麻黄葛根之屬是也謂如頭疼當以細辛川芎之類通之則無所凝滯即痛隨利減也臂痛有六道經絡究其痛在何經絡之閉以行本經行其氣血氣血通利則愈矣若表上諸疼痛便下之則不可當詳細而辯之也　輕可以去實麻黄葛根

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版
文淵閣 四庫全書 電子版
文淵閣 四庫全書 電子版

之屬是也夫六淫有餘之邪客於陽分皮毛之間腠理閉拒謂之實也實者謂榮氣不行之謂也宜以輕利開腠理致津液通氣也皮毛經絡寒邪之實去矣故二藥之體輕清成象象氣之輕浮也寒邪為實輕可以去之若大同而小異蓋麻黃微苦為陰之陽可入足太陽寒水之經其經循背下行本寒而又受外寒汗出乃愈當以發之葛根味甘温可以發足陽明燥火之經身已前所受寒也非正發汗之藥謂陽明禁發汗利小便但解

去經絡肌肉間寒邪其氣和汗自出矣麻黃專發汗去皮毛氣分寒邪葛根和解血分寒邪乃一陰一陽能瀉表實不能瀉裏實若飲食勞倦雜病自汗表虛之證認作有餘便用麻黃發之汗大出則表益虛此蓋不知表虛宜補其亡陽閉其自汗秋冬用桂枝春夏用黃耆代之黃耆者能治虛勞自汗陽明胃主自汗小便數若以人參甘草之類補之脾胃實則衛氣行衛氣行則表自實表既實自汗何由而出清氣上行雖飧泄亦止矣此

迪志文化出版有限公司出版

治其本也葛根雖為和解之藥亦不可用用之則重虛其表仲景所論内外不足自汗之證大禁發汗利小便若已經發汗寒邪未去雖發汗數多不可禁也寒邪已出重發其汗則脫人元氣若多汗小便赤澁不得利小便為汗奪津液故也汗多不得重發汗小便多不得重利小便聖人所以切禁此者為津液乃氣血之基本也一云亡陽一云脫血病人重發汗重利小便必脫去氣七神無依則必危困辯麻黃葛根之宜禁故兼及之

用藥偏勝論

天有四時春為始聖人作經謂之履端蓋履端於始序則不愆以時令考之生氣既至萬物萌動一有舛錯則物為暴陵人為天傷故肅殺之令行於發生之月此養生之大禁也在人之身亦有四時焉和氣為養生之本凡聖經所載寒藥必燥熱之病乃可用之不當以時令為限也今人不問膏粱貴族及閭巷細民一切用寒涼以自戕伐不知庸醫誰倡此論至謂病字疾脚下加丙

迪志文化出版有限公司出版

火也病無不熱然則疾字乃疾脚下加矢凡有疾者豈皆中箭乎此尤可笑者予細為辯之夫寒物寒藥其性皆禀北方寒水之化而生蓋冬月寒氣盛王萬物悉皆殞絶而不見其為肅殺可知矣寒物寒藥既禀此化而生施之於人非肅殺之令乎況寒涼之劑入腹周身之火得水而升走陰燥之極欲坐井中陽已先亡醫猶不悟復指為熱重以寒藥投之其死也何疑焉與夫春初服宣藥欲疎以導三冬積熱不知月令有云二月之氣

萌芽始發陽氣所養物乃條暢今反以寒藥行肅殺之令百穀草木方欲甲拆重為霜雪抑遏之雖欲發現其可得乎内經云春三月此謂發陳天地俱生萬物以榮大槩謂人順春令當生而勿殺予而勿奪賞而勿罰此春氣之應養生之道也即此觀之陽生陰殺从則與之俱化自取危亡信矣豈惟寒哉熱亦如之經云一陰一陽謂之道偏陰偏陽謂之疾聖濟經曰陽劑剛勝積熱燎原為消狂癲疽之屬則天癸竭而榮涸陰劑柔勝積

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

若凝氷為洞泄寒中之屬則真火微而衛散故大寒大熱之藥當從權以用之氣平而止如執而有所偏助令藏氣不平嗚呼死生之機捷若影响殆不可忽　治寒以温治熱以涼但中病即止矯枉則過正也蓋涼藥頻施必至於嘔吐沉冷温藥頻施必至於煩燥閧熱所貴酌量權度一毫無過用焉是謂活法牽牛非神農藥也本草名醫續注云味苦寒能除濕利小便治下注脚氣此說氣味主治俱誤矣何以明之凡藥用牽牛者少則

動大便多則泄下如水乃瀉氣之藥試取嘗之便得辛辣之味从而嚼之猛烈雄壯漸漸不絶非辛而何續注味苦寒果安在哉若以為濕家瀉藥尤不知其的也何則能瀉氣中之濕熱不能除血中之濕熱況濕從下受之下焦主血是血中之濕宜苦寒家之味今反以辛藥瀉之其傷必矣夫濕者地之别名有形者也若肺先受濕則宜用之或有濕無濕但傷食或動大便或有熱證或只常服尅化之藥但用牽牛豈不誤哉殊不知牽牛

迪志文化出版有限公司出版

辛烈瀉人元氣比之諸辛藥尤甚以辛之雄烈故也經云辛泄氣辛走氣辛瀉肺氣肺病者無多食辛況飲食失節勞役所傷是胃氣不行心火乘之腸胃受火邪名曰熱中肺經云脾胃主血當血中瀉火潤燥補血瀉胃經之濕熱及胸中熱是肺受火邪以黃芩之苦寒抑之以當歸之辛温和血以生地黃苦寒涼血益血少加紅花之辛温以瀉血絡以桃仁之辛温油膩之藥除燥潤大便然猶不可專用須於補中益氣湯瀉陰火之藥内兼而用之何則上焦元氣已自虛弱若反用牽牛大辛辣氣味俱陽之藥以瀉水瀉氣可乎津液已不知足口燥舌乾而重瀉其津液利其小便元氣傷竭致陰火愈甚今重為備言之牽牛感南政熱火之化所生者也血熱瀉氣差誤太甚若病濕勝濕氣不得施化致大小便不通則宜用之耳濕去則氣周流所謂五臟有邪更相平也經云一臟未平以所勝平之火能平金而泄肺者此之謂也近代錢氏瀉黃散中獨用防風比之餘藥過

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

於兩倍者以防風辛温令於土中瀉金不助濕者也經云從前來者為實邪謂子能令母實實則瀉其子此之謂以所勝者平之也古人有云牽牛不可耽者則脫人元氣經云秋不食薑令人瀉氣故夏月食薑不禁為氣正王之時夏宜以汗散火令其以汗出越其熱故秋月則禁之朱晦菴語録中有戒秋食薑則夭人天命戒之深也薑尚如此況牽牛乎故不可一槩用之耳張仲景治七種濕證小便不利無一藥犯牽牛者仲景豈不知牽牛能瀉濕利小便為濕病之根在下焦是血分中氣病不可用辛辣氣藥瀉上焦太陰之氣故也仲景尚不敢輕用如此世醫一槩用之可乎

六經藥性

防風 甘 純陽太陽經本藥身去上風稍去下風與乾薑藜蘆白薇芫花相反貫芎 辛 純陽少陽經本藥治頭眩頭痛細辛 辛 純陽主少陰苦頭痛白芷 辛 純陽陽明經本藥主治正陽陽明頭痛黃芩 苦 陽中微陰酒炒上頸

欽定四庫全書 普濟方 卷五

迪志文化出版有限公司出版

主上部積血東垣曰泄肺火而解肌熱肺苦氣逆急食苦以泄之甘草生甘平炙甘温純陽補血養胃稍去腎經之痛與遠志大戟芫花甘遂海藻相反當歸陽中微陰頭破血身行血尾止血治上酒浸治下酒洗糖色大辛苦能潤腸與蒲黄海藻相反連翹辛苦陰中微陽諸客熱非此不能除又治手足少陽瘡瘻癰腫黄連苦純陽泄心火心下痞酒炒酒浸上頭已上與芫花菊花殭蚕欵冬花相反蒼术甘苦陽中微陰諸腫濕非此不能除足陽明太陰能健胃安脾羌活甘苦純陽太陽經頭痛去諸骨節疼痛非此不能除亦能温膽太陽風藥也白术甘温苦陽中微陰脾苦濕急食苦以燥之利腰臍間血與蒼术同用海云蒼白有止發之異生地黄甘寒陰中微陽凉血補血不足治頸已上酒浸惡貝母與蕪荑相反白芍藥甘寒陰中之陽白補赤散瀉肝補脾胃酒浸行經止中部腹痛與石斛硝石相反人參甘苦陽中微陰養血補胃氣瀉心火喘嗽勿用之短氣用之與藜蘆相反柴胡苦陰中之

陽去往來寒熱膽痺非柴胡稍子不能除與皂莢藜蘆相反少陽厥陰行經藥也黄耆甘純陽益胃氣去肌熱止自汗諸痛用之與鼈甲相反葛根甘純陽止渴升陽解酒毒陽明經之本藥也澤瀉鹹陰中微陽滲泄止渴泄伏水升麻甘苦陽中微陰主脾胃解肌肉間熱脾痺非升麻稍不能除手足陽明傷風引用之的藥也半夏辛苦陰中之陽除痰涎胸中寒痰治太陽痰厥頭痛與羊血鼈甲皂莢雄黄相反桔梗辛苦陽中之陰療咽喉痛利肺氣治鼻塞為舟楫之劑與龍膽草相反蔓荆子苦辛陰中之陽凉諸經血止頭痛主目睛内痛與石膏相反枳殼苦酸陰中微陽破氣泄肺中不利之氣枳實苦酸純陰去胃中濕熱消心下疼痞厚朴苦陰中之陽去腹脹厚腸胃梔子苦純陰去心中懊憹躁煩橘皮辛苦陰中之陽利肺氣有白則補無則瀉脾活人治噦五味子酸陰中之微陽治嗽補真氣與萎蕤烏頭相反知母苦陰中微陽凉腎經本藥上頸行經上酒炒乾薑辛純陽經曰寒淫所

迪志文化出版有限公司出版

盛以辛散之見火後稍苦故止而不走也麻黃苦甘陰中之陽泄衛中實去榮中寒發太陽少陰之汗入手太陰藁本苦辛陽中微陰太陽經本藥治顛頂腦痛齒痛與箱子相反地榆甘酸苦陽中之陰微補治下部有血與麥門冬相反大黃苦純陰熱淫所盛以苦泄之酒浸入太陽經酒洗入陽明經其餘經不用酒其性走而不守獨活甘苦陰中之陽頭眩目運非此不能除足少陰經藥吳茱萸辛陽中微陰温中下氣腹痛温胃與丹參硝石五石

英相反郁李仁苦辛陰中之陽破血潤燥豉苦鹹純陽去心中懊憹傷寒頭疼煩躁黃蘗苦辛陰中之陽治腎水膀胱不足諸痿厥腰膝無力防己辛苦陽中之陰泄温氣與細辛相反川烏頭辛純陰去寒濕風痺血痺行經與半夏瓜蔞相反與附子相同藶麥辛陽中微陰利小便為君黍粘子辛純陽潤肺散氣主風毒腫利咽膈白豆蔻辛純陽散肺中滯氣主積冷止吐逆反胃消穀進飲食麥門冬甘陽中微陰治肺中伏火生脉保神強陰益精與

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

苦參相反茯苓甘淡純陽滲泄止渴伐腎邪小便多則能止之澁則能利之白入辛壬癸赤入丙與白斂地榆相反熟地黃甘苦陰中微陽大補血虛不足通血脉益氣力忌羅蔔阿膠甘純陰補虛安胎止疼蘗木甘鹹陽中之陰破死血及血脹欲死者猪苓甘苦陽中之陰滲泄止渴又治淋腫肉桂甘苦純陽太陽本藥去胃中風藥秋冬下部腹冷非此不能除之湯液發汗用桂枝補腎內用肉桂忌生葱龍膽草苦純陽瀉肝熱止眼睛疼酒浸上行木

香辛純陽和胃氣療中下焦氣結滯刺痛須用檳榔為使石膏辛甘陰中之陽止陽明頭痛止消渴中暑潮熱甘遂甘純陽水結胸中非此不能除與甘草相反天南星苦與半夏同金鈴子酸苦陰中之陽心暴痛非此不能除神麴辛純陽益胃氣紅藍花苦陰中微陽入心養血又治血運惡血不盡絞痛地骨皮苦純陰凉骨熱酒浸解骨蒸非此不能除爪菱根苦純陰心中苦渴非此不能除與乾薑牛膝相反秦艽苦陰中微陽治陽明經風濕

迪志文化出版有限公司出版

瘅仍治口瘡毒通草甘純陽瀉肺利小便通陰竅澁牡丹皮辛苦陰中微陽涼骨蒸又治腸胃積血衄血吐血手厥陰足少陰治無汗骨蒸也地骨皮手少陽足少陰治有汗骨蒸也琥珀甘純陽利小便清肺火消瘀血安魂魄薑黃辛牡礪酸奧痞積又治帶下温癥瘡腫為軟堅收澁之劑梧桐淚鹹治瘰癧非此不能除草豆蔻辛純陽益脾胃去寒又治寒心胃痛巴豆辛純陽去胃中濕破癥瘕結聚斬關奪門之將不可輕用茯神甘純陽療風眩心虛非此不能除蜀葵花陰中微陽治帶下赤治赤白治白檳榔辛純陽破氣滯泄胷中至高之氣苦參辛純陽氣沉去濕與兎絲子相反藿香甘苦純陽微陰補衛氣益胃氣進飲食又治吐逆霍亂青皮苦酸辛陰中之陽主氣滯破積結少陽經下藥也陳皮治高青皮治低甘菊花苦純陰養目血茵陳蒿苦甘陰中微陽治傷寒散黃丁香辛純陽去胃中之實治腎氣奔豚痛大棗甘純陽温胃天門冬甘苦陽中之陰保肺氣治血熱侵肺上喘氣促生薑辛純陽益脾胃散風寒鬱金辛苦陰中微陽涼心京三稜苦甘陰中之陽破氣瀉真氣主老痺瘕氣結塊血脉不通氣虛不用高良薑辛純陽温通脾胃欵冬花辛純陽温脾止嗽香附子甘苦陽中之陰快氣黑附子辛純陽治脾中大實腎中寒甚通行諸經與防風相反白芨苦甘陽中之陰止肺澁白斂同蜀漆辛純陽破血射干甘苦陽中之陰去胃中癰瘡葳靈仙甘純陽去風去大腸之風通十二經絡馬兜鈴苦陰中微陽利小便又主肺熱安肺氣補肺燈草甘純陽利小便葫蘆巴苦純陽治元氣虛冷及腎虛冷白附子辛苦純陽温中血痺行藥勢主中風失音乃行而不止者也槐花苦純陽涼大腸之熱槐實苦同上沉香甘純陽補腎又能去惡氣調中東垣曰能養諸氣上而治天下而及泉與藥為使檀香甘苦陽中微陰主心腹霍亂中惡引胃氣上升進食乳香甘純陽定驚止痛川練子甘純陽入心主上下部腹痛竹葉陰中微陽涼心經山茱萸酸陰中之陽温肝又能強

迪志文化出版有限公司出版

陰益精經云滑則氣脫濇則可以收之山茱萸之澁以收其滑蜀椒辛純陽明目又温中止精洩硃砂苦純陰涼心熱非此不能除龍骨甘純陽固大腹脫赤石脂甘酸陽中之陰固脫白石脂同芎藭辛純陽散諸經之風茜根苦陰中微陽去諸死血艾葉苦陰中之陽温胃王不留行苦甘陽中之陰孕導引利主治瘡瘍及痢苦寒以為君

黄芩去心　黄連去鬚　黄蘗去皮

欽定四庫全書 普濟方 卷五

知母去鬚　生地黄

但用酒洗過用之以酒熱為因也

甘寒以為佐　黄耆　人參　甘草

大辛以解結為臣結者散也　連翹　當歸去蘆

藁本

通經以為使手之三陽手走頭而頭走足足之三陽足走藏而腹走手

足太陽膀胱經　羌活　藁本

足少陽膽經　柴胡

迪志文化出版有限公司出版

足陽明胃經　升麻　葛根　白芷

足太陰脾經　芍藥白者補赤破經

足少陰腎經　獨活　桂

足厥陰肝經　柴胡

手太陽小腸經　羌活　藁本

手少陽三焦經　柴胡

手陽明大腸經　白芷

手太陰肺經　白芷　升麻如葱白亦能走經

欽定四庫全書 普濟方 卷五

手少陰心經　獨活

手厥陰心包經　柴胡

辛温和血去惡血　當歸稍　藁木　紅花

牡丹皮專治胃流血凝血

必先歲氣無伐天和　春防風　升麻

夏黄芩　知母　秋澤瀉

茯苓　冬桂　桂枝

補胃實胃進飲食　橘皮　人參

迪志文化出版有限公司出版

甘草

內實內熱者　黃芩　黃蘗　知母

表虛表寒者　黃耆　人參　桂枝（內發在外）

氣虛氣弱者　陳皮　黃耆　人參（入脾）

氣實氣結者　青皮　厚朴　木香

沉香

血虛者　生地黃　當歸身

血實惡血積聚者　當歸稍　藕木紅花

散陰瘡之結聚排膿者　肉桂入心引血化汗化膿

出瘡毒消瘡腫　黍粘子（用半生半熟解表裏一名大力子牛旁子惡實子）

瘡出膈已上須用　防風上節　羌活

桔梗（此一味為舟楫使諸藥不能下沉）

瘡出身中已下須用酒水中半盞煎

瘡出堅而不潰者　昆布　王瓜根　廣茂

京三稜

瘡痛甚者加用　黃芩　黃連　黃蘗

迪志文化出版有限公司出版

知母

上二經中但有瘡皆血結氣聚必用連翹

瘡發而渴者加葛根

瘡出而嘔吐者　半夏　姜屑

瘡出而渴悶者　黃連

瘡出而飲水者　澤瀉　茯苓

瘡出而大便不通者煨大黃

大便結燥而難得者　桃仁　麻子仁

郁李仁

中焦有瘡須用　黃連（酒洗）

下焦有瘡須用　黃蘗　知母

防風（俱酒洗）

先有燥熱而病瘡者蓋胃火受邪當補腎水之不足

黃蘗　知母

因酒過多瘡者當除膀胱留熱用

澤瀉　防風尾

迪志文化出版有限公司出版

瀉腎火補下焦元氣　生甘草稍子
補三焦元氣調和諸藥共力成功者　炙甘草
馬刀挾癭須用　昆布　王瓜根　龍膽草
馬刀未破而堅者須用　廣茂　京三稜
地之濕氣濕寒傷之外鬱壅絡不行外有大寒濕之邪
而內必生大熱當以辛溫之藥及行本經藥通其皮毛
壅滯內則苦寒之劑瀉其當氣之不從是其治也
病在上為天製度宜酒炒酒洗煎藥宜武宜清服之宜
緩飲
病在下為地煎藥宜文宜濃服之宜急飲
去咽嗌近者奇之遠者偶之汗不可奇下不可偶
補上治上緩緩者氣味薄能達其表劑小服而頻食後
使氣味能達去表達去上故曰治肺者九蓋服少而頻
者也
肺　氣　石　膏辛　血　黃　芩苦
腎　氣　知　母　血　黃　蘗

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

地骨皮瀉腎火　總治熱在外
地為陰骨為裏皮為表
牡丹皮治包絡火　無汗而骨蒸
四物內加上二味治婦人骨蒸
知母瀉腎火　治熱在內有汗而骨蒸
論用藥
上藥一百二十種為君主養命以應天無毒多服久服
不傷人欲輕身益氣不老延年者本上經中藥一百二
十種為臣主養性以應人有毒無毒斟酌其宜欲遏病
補虛羸者本中經下藥一百二十五種為佐使主治病
以應地多毒不可久服欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者
本下經三品合三百六十五種法三百六十五度每一
度應一日以成一歲倍其數合七百三十名也凡藥君
臣佐使以相宣攝合和者宜合用一君二臣三佐四使
又可一君三臣九佐使也又有陰陽配合子母兄弟根
莖花實草石骨內有單行者有相須者有相使者有相

迪志文化出版有限公司出版

畏者有相惡者有相反者有相殺者凡此七情合和之時用意審視當用相須相使者良勿用相惡相反者有毒宜治可用相畏相殺者不爾勿合用也又有酸鹹甘苦辛五味又有寒熱涼温四氣及有毒無毒陰乾暴乾採造時月生熟土地所出真偽陳新並各有法其相使相畏也請列之如左處方之日宜深究之右一百九十七種有相制使其餘皆無故不備録或曰古人用藥至少分兩亦輕瘥病極多觀君處方非不煩重分兩亦多而瘥病不及古人者何也答曰古者日月長遠藥在土中自養經久氣味真實百姓少欲禀氣中和感病輕微易為醫療今時日月短促藥力輕虚人多巧詐感病厚重難以為醫病輕用藥須少疴重用藥即多此則醫之一隅何足恠也又古之醫者自解採取陰乾暴乾皆悉如法用藥必依土地所以治十得九今之醫者但診脉處方不悉採藥時節至於出處土地新陳虚實一皆不悉所以至十不得五六者實由於此夫處方者常須加

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

意重復用藥藥乃有力若學古人徒自誤耳方來學者頁詳熟之凡紫石英白石英朱砂雄黄硫黄等皆須光明映徹肌理鮮淨者為佳不然令人身體乾燥發熱口乾而死凡草石藥皆須土地堅石氣味濃烈不爾治病不愈凡狼毒枳實橘皮半夏麻黄吳茱萸皆欲得陳久者良其餘惟須精新也

論合和

問曰凡合和湯藥治諸草石蟲獸用水升數消殺之法則云何答曰凡草有根莖枝葉皮骨花實諸蟲有毛翅皮甲頭足尾骨之屬有須燒煉炮炙生熟有定一如後法順方者福逆之者殃或須皮去肉或去肉須皮或須莖根或須花實依方鍊治極令淨潔然後升合秤兩勿令參差藥有相生相殺氣力有強有弱君臣相理佐使相持若不廣通諸經則不知有惡有好或醫自以意加減不依方分使諸草石強弱相欺入人腹中不能治病更加鬬爭草石相反使人迷亂力甚如刀劒若調和得

欽定四庫全書 普濟方 卷五

迪志文化出版有限公司出版

所雖未能治病猶得安利五藏於病無所增劇例曰諸經方用藥所有熬鍊節度皆脚注之今方則不然於此篇具條之更不煩方下別注也凡藥治擇熬炮訖然後秤之以充用不得生秤凡用石藥及玉皆碎如米粒綿裹内湯酒中凡鍾乳等諸石以玉槌水研三日三夜漂鍊務令極細凡銀屑以水銀和成泥凡礬石赤泥團之入火半日乃熟可用仍不得過之不鍊生入藥使人破心肝凡朴硝礬石燒令汁盡乃入丸散芒硝朴硝皆絞

湯訖内汁中更上火兩三沸烊盡乃服凡湯用丹砂雄黄者熟末如粉臨取内湯中攪令調和服之凡湯中用完物皆擘破乾棗梔子之類是也用細核物亦打碎山茱萸五味子薤仁核決明子之類是也細花子物正爾完用之旋覆花菊花膚子葵子之類是也米麥豆輩亦完用之凡橘皮吳茱萸椒等入湯不咬咀凡諸果實仁皆去尖及雙仁者湯揉撻去皮仍切之用梔子者去皮用蒲黄者煮湯成下凡生麥門冬生薑入湯皆切三搗

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

三絞取汁湯成去滓下之煮五六沸依如升數不可共藥煮之一法薄切用凡麥門冬皆微潤抽去心凡麻黄去節先別煮兩三沸掠去沫更益水如本數乃内餘藥不爾令人煩寸斬之小草瞿麥五分斬之細辛白前三分斬之膏中細剉也凡牛膝石斛等入湯酒拍碎用之石斛入丸散先以碪槌極打令碎乃入白不爾搗不熟入酒亦然凡桂厚朴杜仲秦皮木蘭輩皆削去上虚軟甲錯取裏有味者稱之茯苓猪苓削除黑皮牡丹巴戟

欽定四庫全書 普濟方 卷五

天遠志野葛等皆槌破去心紫苑洗去土曝乾乃秤之薤白葱白除盡令青并草石南茵芋澤蘭剔取葉及嫩莖去大枝鬼臼黄連皆除根毛石帝辛夷拭去毛辛夷又去心蜀椒去閉口者及目用大棗烏梅皆用去核鬼箭削取羽皮凡茯苓芍藥補藥須白者瀉藥惟赤者凡菟絲子煖湯汰去沙土乾漉煖酒漬經一宿漉出曝微白搗之不盡者更以酒漬經三五日乃出更曬微乾搗之須臾悉盡極易碎凡用甘草厚朴枳實石南茵芋藜

迪志文化出版有限公司出版

蘆皂莢之類皆炙之而枳實去穰藜蘆去頭皂莢去皮子凡用椒實微熬令汗出則有勢力凡湯丸湯用天雄附子烏頭烏啄側子皆煻灰炮令微拆削去黑皮乃秤之惟薑附湯乃膏酒中生用生亦削去皮乃秤之直理破作七八片半夏熱湯洗去上滑一云十洗四破乃秤之以入湯若膏酒丸散皆煻灰炮之凡巴豆去皮心膜熬令紫色桃仁杏仁葶藶胡麻諸有脂膏藥皆熬黃黑別搗令如膏脂必視泯泯爾乃已成散稍稍下臼中合研搗令消散乃復都以輕絹篩之須盡又內臼中依法搗數百杵也湯膏中雖有生用者並搗破凡用麥蘗麴米大豆黃卷澤蘭蕪荑皆後炒乾漆炒令煙斷用烏梅入丸散者熬之用熟艾者先炒細擘合諸藥搗令細散不可篩者內散中和之凡用諸毛羽齒牙蹄甲龜鼈鯪鯉等甲皮肉骨角筋鹿茸等皆炙之蛇蜕乃微炙凡用斑蝥等諸蟲皆去足翅微熬用桑螵蛸中破炙之牡礪熬令黃也殭蚕蜂房微炒之凡湯中用射香犀牛鹿角

羚角羊角牛黃須末如粉臨服內湯中攪令調和服之凡丸散用膠先炙使通體沸起燥乃可搗有不沸處更炙之斷下湯直爾用之勿炙諸湯中用阿膠皆絞湯畢內汁中更上火兩三沸令烊凡用蜜先火煎掠去沫令色微黃則丸經久不壞掠之多少隨蜜精粗遂至大稠於丸彌佳凡丸中用蠟烊投少蜜中攪調以和藥丸湯中用飴糖皆湯成下諸酒用酒者皆臨熟下之凡藥有宜丸者宜散者宜湯者宜酒漬者宜膏煎者亦有一物兼宜者亦有不入湯酒者並隨藥性不得違之其不宜湯酒列之如左古秤惟有銖兩而無分名今則以十黍為一銖六銖為一分四分為一兩十六兩為一斤此數則神農之秤也吳人以二兩為一兩隋人以三兩為一兩今依四分為一兩秤為定方家凡云等分者皆是丸散隨病輕重所須多少無定銖兩三種五種皆悉分兩同等耳凡看古方類例最是朝代沿革升合分兩差殊數味皆用分兩不足較也第中間有用升合枚數大槩不同升斗秤尺本自積黍自不可見度量衡辛亦難明今以錢譜推測粗定梗槩凡度者分寸尺丈引

迪志文化出版有限公司出版

本以一黍之廣為分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引觀今之尺數等不同如周尺八尺京尺長一尺六寸淮尺長一尺二寸約尺長一尺二寸五分並一小尺為卒小尺既自三微起却自可准唐武德年鑄開元錢八分當十二錢半得一尺排錢比之十二箇已及一尺又不知唐用尺顧漢唐禽量並用尺寸分布尺寸如是不齊將何憑據博古君子必有說矣凡量者禽合升斗斛本以黃鐘禽容十二銖合禽為合重二十四銖今以錢準則六銖錢四個比開元錢三個重升斗斛皆疊而成數漢唐同用至宋紹興升容千二百銖則古文六所容重十二銖兩之為兩二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石每兩則古文六銖錢四個開元其餘移用不足計也凡衡者銖兩斤鈞石亦以黃鐘禽銖錢二百個開元二百二十個以紹興一升得漢五升錢三個至宋廣秤以開元十個為兩今之三兩得漢唐十兩明矣千金本草皆以古三兩為今一兩古為三升今為一升諸藥之類例尤為難辯且如半夏一升準五兩不知用何升何兩此修合制度要務不可不知漢銅錢質如周錢又曰半兩重如其文考文五年錢益移而輕乃更鑄四銖其文為半兩雜以鉛鐵錫非穀為巧則不得贏而姦或盜磨錢質取鎔有司言錢輕重請郡國鑄五銖錢周郭有質令不得磨取鎔則知漢以二半兩錢為兩重十銖明矣漢唐例以二十四銖為一兩稍末如修史人改作唐例亦不可知觀錢譜漢無六銖錢至唐方有分以五銖錢十六個正得開元錢十個重又以六銖錢十二個正得開元錢九個重則知開元錢每個已重八銖唐武德四年鑄開元通寶徑八分重二銖四絫積十錢為兩似難攷據明食貨者必有說焉按藥書漢方湯液大劑三十餘兩小劑十有餘兩用水六升或七升或煎取二升三升並分三服若以古禽量水七升煎今之三十兩未淹得過況散末藥只服方寸圭匕丸子如梧桐大極至三十粒湯液豈得如此懸絶又如風

引湯一劑計五十五兩每兩只用三指撮水三升煮三沸去滓温服一升看其煮製每只三指撮未應料劑如此之多此又可疑也今以意説漢方當用半兩錢二枚為一兩且以术附湯方較若用漢兩計一百八十銖得開元錢二十二個半重分三服已是今之七錢半重一服若以唐方準計三百三十銖得開元寶錢四十二個重每服計今之十四錢重大畧可知若以開元錢準得一百單五個重分三服每服計三百五錢重此猶是小劑況有大劑名半兩數之多者未易槩舉留心此道幸少詳焉

凡丸散云若干分兩是品諸藥宜少宜多之分兩非必止於若干之分兩也假今日服三方寸匕須差正是三五兩藥耳凡散藥有云刀圭者十分方寸匕之一準如梧桐子大也方寸匕者作匕正方一方抄散取不落為度錢匕者以大錢上坐金抄之若云半錢匕者則是一錢抄取一邊爾並用五銖錢也錢五五者今五銖錢邊五字者以抄之亦令不落為度一撮者四刀圭也十撮為一勺兩勺為一合以藥升分之者謂藥有虚實輕重不得用觔兩則以升平之藥升方作上徑一寸下徑六分深八分内散藥勿按抑之正爾微動令平調耳今人分藥不復用此凡丸藥有云如細麻大者即胡麻也不

文淵閣四庫全書電子版
迪志文化出版有限公司出版

必扁但令較量大小相稱耳如黍粟者亦然以十六黍為一大豆也如麻子者即今大麻子準三細麻子也如胡豆者今青班豆者以二大麻子準之如小豆者今赤小豆也粒有大小以三大麻子準之如大豆者以二小豆準之如梧桐子者以二大豆準之以方寸匕散以蜜和得如梧桐子十丸為定如彈丸及鷄子黃者以十梧桐子準之凡方云巴豆若干枚者粒有大小當先去心皮乃秤之以一分準十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢以半兩準一枚枳實若干枚者去穰畢以一分準二枚橘皮一分準三枚棗有大小以三枚準一兩云乾姜一累者以半兩為正（本草云一兩為正）凡方半夏一升者洗畢秤五兩為正椒一升三兩為正吳茱萸一升五兩為正菟絲子一升九兩為正蛇牀子一升三兩半為正地膚子一升四兩為正此其不同也云某子一升其子各有虛實輕重不可通以秤準皆取平升為正凡方云桂一尺者削去皮畢重半兩為正甘草一尺者重二兩為正云

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

某草一束者重三兩為正一把者重二兩為正凡云蜜一觔者有七合猪膏一觔者一升二合凡湯酒膏藥舊方皆云咬咀者謂秤畢擣之如大豆又使吹去細沫此於事殊不允當藥有易碎難碎多末少末秤兩則不復均平今皆細切之較畧令如咬咀者乃得無末而片立調和也凡云末之者謂搗篩如法也凡丸散先細切曝燥乃搗之有各搗者有合搗者並隨方所言其潤濕藥如天門冬乾地黃輩皆先切曝乾獨搗令扁碎更出細擘曝乾若值陰雨可微火烘之既燥少停冷乃擣之凡濕藥燥皆火耗當先增分兩須得屑乃秤之為正其湯酒中不須如此凡篩丸藥用重密絹令細於蜜丸即易熟若篩散草藥用輕踈絹於酒中服即不泥其石藥亦用細絹篩令丸藥者丸篩丸散藥畢皆更合於臼中以杵擣之數百過視其色理和同為佳凡煮湯當取井花水令極淨潔升斗分量勿使多少煮之調和候火用心一如鍊法凡煮湯用微火令小沸其水數依方多少大

欽定四庫全書 普濟方 卷五

迪志文化出版有限公司出版

暑二十兩藥用水一升煮取四升以此為率皆絞去滓而後酌量也然則利湯欲生少水而多取汁者為病須快所以少水而多取汁補湯欲熟多水而少取汁者為病須補益是以多水而少取汁好詳視之不得令水多少湯熟用新布兩人以尺木絞之澄去垽濁分再服三服者第二第三服以紙覆令密勿令洩氣欲服以銅器於熱湯上暖之勿令器中有水氣凡漬藥酒皆須細切生絹袋盛之乃入酒密封隨寒暑日數視濕烈便可漉出不必待至酒盡也滓可曝燥微擣更漬飲之亦可散服凡建中腎瀝諸補湯滓合兩劑加水煮竭飲之亦敵一劑新藥貧人當依此用皆應先曝令燥也凡合膏先以苦酒漬淹浹不用多炙密覆勿洩云時時者周時也從今旦至明亦有止一宿煮膏當三上三下以洩其熱勢令藥味得出上之便匝匝滯乃下之取沸靜良久乃止寧熟不生其中有薤白者以兩頭微熬黃為候有白芷附子者亦令小黃色為度猪肪皆勿令經水臘月者

迪志文化出版有限公司出版

彌佳絞膏亦以新布絞之若是可服之膏膏滓亦湛酒煮飲之可摩之膏膏滓則宜以傅病至此益欲兼盡其藥力故也凡膏中有雄黃硃砂輩皆別擣細研如麵須絞膏畢乃投中以物疾攪至於凝殭勿能沉聚在下不調也有水銀者於凝膏中研令消散胡粉亦爾凡搗藥法燒香洒掃淨潔不得雜語喧呼當使童子擣之務令細熟杵數可至千萬杵過多為佳凡合腎氣薯蕷及諸大補五石大射香丸金牙散大酒煎膏等合時並勿令婦人小兒産母喪者痼疾六根不具足人及鷄犬六畜等見之大忌切宜慎之其續命湯麻黃等諸小湯不在禁忌之限比來田野下里家因市得藥隨便市上雇人搗合非止諸不如法至於石斛菟絲子等難搗之藥費人功力賃作搗者隱主悉盜棄之又為塵埃穢氣入藥中羅篩粗惡隨風飄揚衆口嘗之衆鼻齅之藥之精氣一切都盡與朽木不殊又復服餌不能盡如法服盡之後反加虛損遂謗醫者處方不效夫如此者非醫之咎

迪志文化出版有限公司出版

自緣發意甚誤宜熟思之凡藥皆不用數數曬曝多見風日氣力即薄散宜熟知之諸藥未即用者候天大晴時於烈日中曝令大乾以新瓦器貯之泥頭密封須用開取即急封之勿令中風濕之氣雖經年亦如新也其丸散以瓷器貯蜜臘封勿令洩氣則三十年不壞諸杏仁及子等藥瓦器貯之則鼠不能得之也凡貯藥法皆須去地三四尺則土濕之氣不中也

論服餌

若用毒藥治病先起如黍粟病去即止不去倍之不去十之取去為度病在胸膈已上者先食而後服藥病在心腹以下者先服藥而後食病在四肢血脉者宜空腹而在旦病在骨髓者宜飽滿而在夜凡服丸散不云酒水飲者本方如此是可通用也凡服利湯欲得侵早凡服湯欲得稍熱服之即易消不吐若冷則嘔吐不下若大熱即破人咽喉務在用意湯必酒澄清若濁令人心悶不解中間相去如步行十里久再服若太促數前湯未消後湯來衝必當吐逆仍問病者腹中藥消散乃可進服凡服補益丸散者自非衰損之人皆可先服利湯瀉去胸腹壅積痰實然後可服補藥應服治風湯散皆須三五劑自有久滯風病即須倍此乃至五十餘日可瘥又當斟酌所宜傷寒時氣不拘旦暮當即亟治其服藥亦不可拘以常法庶使病易得愈不致傳變是以小兒女子得病益以滋甚者良有隱忍異差不即治之也凡服湯法大約皆分為三服取三升然後乘病人穀氣強進一服最須多次一服漸少後一服最須少如此即甚安穩所以病人於後氣力漸微故湯須漸少凡服補湯欲得服三升半晝三夜一中間間食則湯氣溉灌百脉易得藥力凡服湯不得太緩太急也又須左右仰覆卧各一食頃即湯勢遍行腹中又於室中行皆可一百步許不易出外即大益凡古方治疾全用湯法百千之中未有一用散者今世醫工湯散未辨且其說多異端承疑傳謬按湯法咬咀為名切如麻豆散法治篩為治

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

迪志文化出版有限公司出版

擇搗篩卒病賊邪須湯以蕩滌長病痼疾須散以漸漬此古人用湯液煮散之意也後世醫工惟務力省一切為散遂忘湯法傳行既久不知其非一旦用湯妄生疑訝殊不知前世用湯藥劑雖大向日飲不過三數服而且方用專一今人治病劑料雖薄而類藥競進每藥數服以古較今豈不今反多乎又昔人長將藥者多作煮散法蓋收其積日之功故每用一方寸匕為一服多不過三方寸匕然而須以帛裹煮時微微振動是古人之意豈須欲多服藥哉又服丸之法大率如桐子大二十丸多不過三十四十丸及服散者少則刀圭錢五五多則方寸而已豈服湯特多煮散丸散則少乎後之世人既不知勺兩升合之制又不知湯液煮散之法今從舊例率定以藥二十五兩水一升小煮取今一升五合去滓坌分三服自餘利湯欲少水而多取數補湯欲多水而少取數藥各依方下製法凡服湯三日常忌酒緣湯忌酒故也凡服治風湯第一服厚覆取汗若得汗即須

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

薄服勿令大汗中間亦須間食不爾令人無力更益虛羸凡丸藥皆如梧桐子大補者十丸為始從一服漸加不過四十丸過亦損人云一旦三度服欲得引日多時不闕藥氣漸漬熏蒸五臟積久為佳不必頓服早盡為善徒棄名藥獲益甚少凡人四十已下有病可服瀉藥不甚須服補藥必若有所損不在此限四十已上則不可服瀉藥須服補藥五十已上四時勿闕補藥如此乃可延年得養生之術耳其方備在第二十七卷中素問曰實即瀉之虛即補之不虛不實以經調之此其大畧也凡有臟腑積聚無問少長須瀉則瀉凡有虛損無問少長須補即補以意量度而用之凡痔漏疳蝕等藥皆慎猪鷄魚油等味至老人服瀉藥不過以利為度慎勿過多令人下利無度大損人也凡諸惡瘡瘥後皆百日慎口味不爾即瘡發也凡服酒藥欲得使酒氣相接無得斷絶絶則不得藥力多少皆以知為度不可令至醉及吐則大損人也凡服藥皆斷生冷酢滑猪犬鷄魚油麵

欽定四庫全書 普濟方 卷五

迪志文化出版有限公司出版

蒜及果實等其大補丸散切忌陳臭宿滯之物有空青
忌食生血物天門冬忌鯉魚白朮忌桃李及魚肉葫荽
大蒜青魚鮓等物地黃忌蕪荑甘草忌粉菜海藻細辛
忌生菜菟絲子忌兔肉牛膝忌牛肉黃連桔梗忌猪肉
牡丹忌葫荽藜蘆忌狸肉半夏菖蒲忌飴糖及羊肉常
山桂心忌生葱生菜商陸忌犬肉茯苓忌醋物百子仁
忌濕麵巴豆忌藜蘆羹及猪肉鼈甲忌莧菜凡風病通
忌五辛甘滑生冷油膩之類凡傷寒時氣忌羊肉雜食
及病差後尤忌肉食凡熱病新差及大病之後食猪肉
及腹血肥魚油膩等必大下痢又食餅餌菜黍飴脯鱠
炙棗栗諸果及堅實難消之物必更結熱以藥下之則
胃中虛冷大痢不禁難救凡脚氣之病極須慎房室羊
肉牛肉魚蒜薤菜菘菜蔓青匏子酒麵酥油乳糜猪鷄
鵝鴨有方用鯉魚頭等此並切禁不得犯之并忌大怒
生果子酥酢之食又特忌食匏子薤菜犯之一世治不
愈凡癰瘕癖積忌生冷酥滑物凡吐逆不利等忌生冷

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

酥滑膩物凡噎塞脹滿及痼冷諸氣並忌生冷凡積熱
忌魚酒熱麵等凡欬嗽咯血吐血忌諸熱物凡痰飲忌
酒酢凡消渴忌房室凡水氣忌羊頭蹄及鹽一切鹹物
凡服藥不可食生葫荽諸滑物及果實肥猪犬肉油膩
羹魚鱠鯉臊等物凡服藥忌見死尸及産婦穢汚觸之
兼急忿怒憂勞凡餌湯藥其粥食肉菜皆須大熟即易
消與藥相宜若生則難消復損藥力仍須少食菜及硬
物於藥為佳亦少進塩醋乃善亦不得苦心用力及房
室喜怒是以治病用藥力惟在食治將息得力大半於
藥有益所以病者務在將息節慎節慎之治可以長生
豈惟愈病而已凡服瀉湯及諸丸散酒等至食時須食
口皆先與一口冷醋飲須臾乃進食為佳凡人忽遇風
發身心頓惡或不能言有如此者當服大小續命湯及
西州續命排風越婢等湯於無風處密室之中日夜四
五勿計劑數多少亦勿慮虛常使頭面手足腹背汗出
不絶為佳服湯之時湯消即食粥粥消即服湯亦少與

欽定四庫全書 普濟方 卷五

迪志文化出版有限公司出版

羊肉臛將補若風大重者相續五日五夜服湯不絕即經二日停湯以羹臛自補將息四體若虛即當停藥漸漸將息如其不瘥當即服湯攻之以瘥為度凡患風服湯非得大汗其風不去所以諸風方中皆有麻黃至如西州續命即用八兩越婢六兩大小續命或用一兩三兩四兩故知非汗不瘥所以治風非密室不得輒服湯藥徒自誤耳惟更加增未見損減矣凡上五十已上大虛者服三石更生慎勿用五石也四時常以平旦服一二升暖飲終身勿絕及一時勿用蒜油魚猪牛馬鵝鴨等肉即無病矣

普濟方卷五

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

欽定四庫全書

普濟方卷六　明　周王朱橚　撰

五運六氣圖

五運太過不及六氣司天在泉政令災變六十年圖

天分五氣地列五行上經於列宿下合於方隅故丹天之氣經於牛女奎壁臨戊癸之位故戊癸歲為火運黔天之氣經於心尾角軫臨於甲已之位故甲已歲為土運素天之氣經於亢氐畢昴臨於乙庚之位故乙庚歲為金運玄天之氣經於張翼婁胃臨於丙辛之位故丙辛歲為水運蒼天之氣經於危室柳鬼臨於丁壬之位故丁壬歲為木運也然運有五氣有六以君火相火加之也六氣之化者謂寒暑燥濕風火也乃天之六氣然後三陰三陽上奉之然六氣曰主曰客司天在泉有寒暑燥濕風火之化為主者雖千載亦不易為客者六歲復會何謂主自斗建丑正至卯之中則是大寒至驚蟄

迪志文化出版有限公司出版

之末六十日有奇有奇謂八十七刻半厥陰木為風化用事風氣流行陽氣發動萬物發生以應春此初氣主也自斗建卯正至巳之中則是春分至立夏之末六十日有奇少陰君火為熱化用事暄淑乃行君德之象不同炎暑以應夏此二氣主也自斗建巳正至未之中則小滿至小暑之末六十日有奇少陽相火暑化用事此司天之位炎暑乃行以應長夏此三氣主也自斗建未正至酉之中則是大暑至白露之末六十日有奇太陰

土濕化用事雲雨乃行此四氣主也自斗建酉正至亥之中則是秋分至立冬之末六十日有奇陽明金燥化用事清涼乃行此五氣主也自斗建亥正至丑之中則是小雪至大寒之末六十日有奇太陽水寒化用事在泉之末嚴凝乃行終氣主也歷法五日為候三候為氣六氣為時一歲二十四氣七百二十氣為三十年一千四百四十氣為六十年太過不及斯可見且經曰顯明之地卯地君火之位君火之右退行一步相火治之復


迪志文化出版有限公司出版

行一步土氣治之復行一步金氣治之復行一步水氣治之復行一步木氣治之復行一步君火治之一步九六十日有奇六六三百六十日春温夏熱秋涼冬寒以成一歲之令千載而有則此主氣之常也故曰地氣主静而守護何謂客子午之歲少陰司天丑未之歲太陰司天寅申之歲少陽司天卯酉之歲陽明司天辰戌之歲太陽司天巳亥之歲厥陰司天以客加主而推其變故曰天氣動不息其六氣之源則同六氣之緒則異何

也蓋天之氣始於少陰而終於厥陰地之氣始於厥陰而終於太陰是故當其時而行變之常也非其時而行變之災也故曰令其所謂春行夏秋冬之令冬行春夏秋之令此客加主之變也故其主化政令之常有暴雨疾風迅雷飄電之變冬有爍石之熱夏有凄清之風此無他天地之氣勝復鬱發之致也是説也五氣麗乎太過不及之徵也又有所謂平氣者故有天符歲會同天符同歲會太乙天符是五者所謂符如昇明備化審平

迪志文化出版有限公司出版

靜化之紀也何謂天符如木運上見厥陰運與司天合也何謂歲會如木運臨艮卯天運己午運與年合也何謂太乙天符天運上見少陰年辰臨午之類至於同天符同歲會以太過下加而然如木運太過下加厥陰曰同天符火運不及下加少陰少陽之類曰同歲會素問六微旨曰天符為執法歲會為行令太乙天符為貴人邪中執法者其病速而危中行令者其病徐而持中貴人者其病暴而死惟有歲氣之平天地之氣得其中則民無災變災變之異故自前五者而然又有所謂勝復而致變者如木運不及則金勝火為木之子復能勝金則肺反受邪土運不及則木勝金為土之子復勝木則肝反受邪如是之類是謂勝復勝復之作子為母復讐也何謂化氣如甲己化土餘倣此化土甲巳起丙寅數至戊辰為龍龍有變化之象戊為土故甲己化土餘倣此何謂正化對化玄珠曰六氣分正化對化少陽正司於午對化於子厥陰正司於亥對化於巳太陰正司於未對化於丑少陽正司於寅對化於申陽明正司於酉對化於卯太陽正司於戌對化於辰正司化令之實對司化令之虛為醫之道須明運氣運氣之旨有太過有不及有陰陽相乘有勝有復若夫脉有氣應則平故曰從其氣則和違其氣則病然有未至而至至而不至難以一言括在乎叅之而稽是圖也



迪志文化出版有限公司出版



甲己歲氣土化之圖　甲己　歲土太過

是歲泉湧河溢涸澤生魚風雨大至山崩川潰鱗見于陸

歲運黔天　敦阜之紀　平氣備化　甲歲南政　太宮之音

歲氣雨濕流行至陰内濕物化充成其變震驚飄驟崩潰腎水受邪病有復重清厥體甚重則足痿不收脚疼中滿四肢不舉脾土勝腎水木為水之子復能尅土則反溏泄甚則太谿絶者死

臨辰戌為歲會甲辰丙戌下加太陰為同天符同上

歲土不及　歲運黔天　卑監之紀　平氣備化　己歲南政　少宮之音

歲氣風寒大作雨乃愆期草木秀而不實濕土受邪病則飧泄霍亂支體重腹痛肝木克脾土金為土之子復能尅肝木則反胸脇暴痛下引小腹

臨辰戌丑未為歲會甲辰甲戌乙丑己未己丑己未上見太陰為太乙天符

臨厥陰為水不氷蟄蟲早見民乃康

乙庚歲氣金化之圖　乙庚　歲金不及

歲運素天　從革之紀　平氣審平　乙歲北政　少商之音

歲氣炎火盛行乃用燥石流金涸泉焦草肺金受邪病則肩背脊重鼽噦血便重下心火尅肺金水為金之子復能尅火則反心痛腦痛頸急顱頂痛發熱口瘡心痛

臨酉為太乙天符乙酉又為歲會上見陽明為天符乙卯

復則水勝火寒雨暴至氷雹霜雪

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版
文淵閣四庫全書電子版
文淵閣四庫全書電子版

歲金太過　歲運素天　堅成之紀　平氣審平　庚歲北政　太商之音

歲氣燥行天氣潔地氣明陽氣隨陰肅殺凋零肝木受邪病則腹脇痛目赤體重胸痛血溢痛引小腹耳無聞甚則喘咳逆氣背肩尻陰股膝髀腨骭足痛肺金尅肝木火為木之子復能尅肺金則反血溢心痛胠脇不可轉側咳逆太衝絶者死

臨酉為歲會乙酉下見陽明為天符庚子

丙辛歲氣水化之圖　丙辛　歲水太過

是歲雨氷雪霜不時降濕氣變物

歲運玄天　流行之紀　平氣靜順　丙歲北政　太羽之音

歲氣天地寒凝其變氷霜雹心火受邪病則身熱煩躁心厥中寒甚大腹脛腫喘咳腎水尅心火土為火之子復能尅腎則反腸鳴溏泄甚則神門絶者死

臨子為歲會丙子上見太陽為天符丙戌丙辰

迪志文化出版有限公司出版

歲水不及　歲運玄天　涸流之紀　平氣靜順　辛歲北政　少羽之音

歲氣水泉減草木茂腎水受邪病則身重濡泄腫滿腰膝痛足痿清厥甚則胕腫腎氣不行脾土尅腎水木為水之子復能尅脾則反面色時變筋肉瞤瘛膈中痛及心腹

臨丑為歲會辛丑辛未上見太陰下見太陽為同歲會則大寒蟄藏

丁壬歲氣木化之圖　丁壬　歲木不及

是歲天地凄愴日月朦昧雨非雨晴非晴慘然氣象凝斂肅殺之甚

歲運玄天　委和之紀　平氣敷化　丁歲北政　少角之音

歲氣燥氣乃行生氣不政涼雨時降風雨並興草木晚榮物氣內濕肝木受邪病中清胠脇滿少腹痛腸鳴溏泄肺金尅肝木火為木之子復能尅金則反寒濕瘡瘍

迪志文化出版有限公司出版

痿痙腹腫癰咳血夏生大熱濕變為燥草木槁下體再生

臨卯為歲會丁卯上見厥陰為天符丁巳丁亥上臨陽明為生氣失政草木再榮

歲木太過　歲氣蒼天　發生之紀　平氣敷和　壬歲北政　太角之音

歲氣風氣流行生化再淳萬物以榮其變振拉摧扳脾土受邪病飡泄食減體重腹痛腸鳴脇滿肝木尅脾土

金為土之子復能勝木則反脇痛而吐甚則衝陽絶者死

臨卯為歲會丁卯下見厥陰為天符壬申壬寅

戊癸歲氣火化之圖　戊癸　歲火太過

是歲火燔灼水泉涸物焦槁

歲運丹天　赫曦之紀　平氣升明　戊歲北政　太徵之音

歲氣陰氣内化其變炎烈沸騰肺金受邪則發瘧少氣

迪志文化出版有限公司出版

喘欬血溢注胸脇痛心火勝肺金火之狂咳嗽血泄甚則太淵絶者死

臨子為太乙天符　上見少陰少陽為天符

歲火不及　歲運丹天　伏明之紀　平氣升明　癸歲北政　少徵之音

歲氣寒乃大行火令不政物生不長陽氣屈伏蟄蟲早藏心火受邪病則胸脇膺背痛鬱冒暴瘖臂痛腎水勝心火土為火之子復能尅腎則反寒中腹鳴泄注攣痺

足不任身

臨卯酉為同歲會癸酉癸卯下見少陰少陽為歲會癸卯癸酉

歲　三氣少陽相火　天時　大火行熱氣時至羽虫靜不鳴也燕百舌杜宇之類

午　厥陰風木加　民病　淋氣鬱而上熱令人目赤

子　二氣少陰君火　天時　風雨時行寒氣時至生羽蟲

司天　太陽寒水加　民病　關節禁固腰腿痛中外瘡瘍

少陰　初氣厥陰風木　天時　寒風切烈霜雪交作蟄復藏

癸巳癸亥

迪志文化出版有限公司出版

氣 少陰君火加 民病 厥熱心痛寒熱更作咳嗽赤目

熱 四氣太陰濕土 天時 大雨時行寒熱互作

化 少陽相火加 民病 黃疸鼽衄嗌乾吐飲

之 五氣陽明燥金 天時 温氣乃至初冬尤煖萬物乃榮

圖 太陰濕土加 民病 康安伏邪於雪春為虐

在泉 陽明燥金加 民病 上腫咳喘甚則血溢下連小腸而作寒中

太陰 初氣厥陰風木 天時 大風發榮風雨生毛蟲

司天 厥陰風木加 民病 血溢筋絡拘强關節不利身腫筋痛

丑 二氣少陰君火 天時 大火正天下疵以行温厲宣形遠近成若濕蒸相搏雨時降

未 少陰君火加 民病 瘟疫盛行遠近成若

歲 三氣少陽相火 天時 雷雨電電地氣騰濕氣降

氣 太陰濕土加 民病 身重胕腫胸腹滿感寒熱氣

濕 四氣太陰濕土 天時 炎熱沸蒸地氣升天氣否隔濕化不流

化 少陽相火加 民病 腠理熱血暴溢患瘧心腹膜脹甚則浮腫

之 五氣陽明燥金 天時 大凉霜早降寒及體

欽定四庫全書 普濟方 卷六

圖 陽明燥金加 民病 皮膚寒

太陽 終氣太陽寒水 天時 大寒凝冽

在泉 太陽寒水加 民病 關節禁固腰脽痛

少陽 初氣厥陰風木 天時 熱風傷人時氣流行

司天 少陰君火加 民病 温氣拂於上血溢目赤咳逆頭痛血崩脇滿痛皮膚生瘡

寅 二氣少陰君火 天時 時雨至火欝風不勝濕

申 太陰濕土加 民病 熱欝咳逆吐胸臆不利頭痛身熱昏憒生膿瘡

歲 三氣太陰濕土 天時 熱暴至草萎河乾大暑炎亢雨乃涯

火 四氣少陽相火 天時 凉風至炎暑未去風雨及時

氣 少陽相火加 民病 熱中聾瞑血溢膿瘡咳

厥陰 終氣太陽寒水 天時 地氣乃寒風飄揚萬物反生寒氣至雨生鱗蟲

圖 太陽寒水加 民病 民避寒邪君子周密病則骨痿弱目赤痛

之 五氣陽明燥金 天時 陽乃去寒乃來雨乃降剛木早凋

化 陽明燥金加 民病 民氣和平身重中滿脾寒泄瀉

火 四氣少陽相火 天時 凉風至炎暑未去風雨及時

在泉 厥陰風木加 民病 關節不禁心腹痛陽氣不藏

陽明 初氣厥陰風木 天時 陰始凝氣始肅水乃氷寒雨化花開遲

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

司天 太陰濕 土加
民病 熱脹面腫鼻衄噦欠 嘔吐小便赤甚則淋

卯 二氣少 陰君火
天時 臣依君位 大熱早行

酉 少陽相 火加
民病 疫屬大至 善暴死

歲 三氣太 陰濕土
天時 燥熱交合 涼風間發

氣 陽明燥 金加
民病 上逆下冷瘧 痢心煩不食

燥 四氣少 陽相火
天時 早秋寒 雨害物

化 太陽寒 水加
民病 暴仆振慄妄言少氣咽乾引飲 心痛癰腫瘡瘍寒瘧骨痿便血

之 五氣陽 明燥金
天時 春令反行草木 盛生雨生介蟲

圖 厥陰風 木加
民病 氣和熱行包 絡面浮上壅

少陰 終氣太 陽寒水
天時 氣候反溫蟄蟲出現 流水不氷此下尅上

在泉 少陰君 火加
民病 伏邪溫毒 季春發疫

太陽 初氣厥 陰風木
天時 氣早暖草早 榮溫疫至

司天 少陽相 火加
民病 瘟痿身熱頭 痛嘔吐瘡瘍

辰 二氣少 陰君火
天時 大凉反至草乃 遇寒火氣遂抑

戌 陽明燥 金加
民病 氣欝中 滿風腫

歲 三氣太 陰濕土
天時 寒熱不明寒氣 間至熱靜氷雹

欽定四庫全書 普濟方 卷六

氣 太陽寒 水加
民病 寒反熱中癰疽注下心熱 悶胃逆吐病痢不治者死

寒 四氣少 陽相火
天時 風濕交爭雨生倮蟲 木盛生風暴雨摧拔

化 厥陰風 木加
民病 大熱少氣足痿注 下赤白血滯成癰

之 五氣陽 明燥金
天時 濕熱而寒 客行主令

圖 少陰君 火加
民病 氣舒病則血熱妄 行肺氣受濕壅

太陰 終氣太 陽寒水
天時 地氣正濕令 行凝寒陰虐

在泉 太陰濕 土加
民病 病乃悽慘孕 死脾旺腎衰

厥陰 初氣厥 陰風木
天時 寒始肅客行主 令殺氣方至

司天 陽明燥 金加
民病 寒居右血氣脇 滯脾虛胃壅

已 二氣少 陰君火
天時 寒不去霜雪作殺氣 施化草焦寒雨數至

亥 太陽寒 水加
民病 熱中氣血 不升降

歲 三氣太 陰濕土
天時 風熱大作 雨生羽蟲

氣 厥陰風 木加
民病 淚出耳 鳴掉眩

風 四氣少 陽相火
天時 熱氣永亘山澤 浮雲暴雨潺濕

化 少陰君 火加
民病 心受邪黃疸 而為附腫

之 五氣陽 明燥金
天時 燥熱更甚沈陰 乃布風雨乃行

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版




圖 太陰濕土加 民病寒熱間作脾受風脾受熱發為瘧

少陽終氣太陽寒水 天時畏火司令陽乃大發蟄出見流水不冰地氣大發草乃生

在泉少陽相火加 民病温瘧心腎相制

天上二位天 中二位人 下二位地

地屬 屬 屬 屬 屬 屬

六太天 風雲 萬物 地黄

位虚面之路之路面泉

藏金木金火合德 水火木火合德 土火水土合德

欽定四庫全書 普濟方 卷六

象主清下主熱下主温下主凉下主燥下主寒下温 君風 相濕 寒

之肺上焦包絡 心中焦象人 膻 脾下焦黄泉象地 腎

圖 金木絡大腸小腸絡膻經絡胃經絡膀胱 火土水

從是動則病者氣之所感也天之邪感則害人五 違所生病者血之所成也


其臟肝心肺胃腎食而不滿可下之而已也水火 其

氣之寒熱感則害人六腑膻胃三焦膀胱大腸滿 氣

則而不食可吐之而已也地之濕氣感則害人度 則

和骨血脉肌膚從外而入可汗之而已也 病

迪志文化出版有限公司出版



難 三焦 寅相火手少陽

素太易未見氣也 甲膻 大腸 卯燥金手陽明

撮 乙肝 小腸 辰寒水手太陽

要太初氣之始也 丙小腸 包絡 巳風木手厥陰

究 丁心 心 午君火手少陰

治太 戊胃 肺 未濕土手太陰

識極 己脾 膻 申相火足少陽

病 庚大腸 胃 酉燥金足陽明

欽定四庫全書 普濟方 卷六

用太始形之始也 辛肺 膀胱 戌寒水足太陽

藥 壬膀胱 肝 亥風木足厥陰

之太素質之始也 癸腎 腎 子君火足少陰

圖 腎 丑濕土足太陰

外有風寒暑熱屬天之四令無形也

一者始因氣動而内有所成者謂積聚癥瘕癭瘤氣血結核在脅顛間疏曰癭堅氣也瘕血積也

二者始因氣動而外有所成者謂壅腫瘡疡癬痂痔掉瘛浮腫目赤燥瘡胕腫痛癢之類是也

三者不因氣動而病生于内者謂飲癖飢渴勞損宿食霍亂悲恐喜怒想慕憂結之類是也

迪志文化出版有限公司出版

四者不因氣動而病生于外者謂瘴氣戕生蟲蛆蠱毒伏屍鬼疰衝薄墮風寒暑研射割刺之類也

内有饑飽勞逸屬人之四令有形也

木之風 故民病肌胗心煩而四肢兩脇痛咽膈不通飲食不下甚則耳鳴眩轉目不識人善暴僵

鬱病 仆筋骨强直而不用卒倒無知也

火之暑 故民病少氣瘡瘍臃腫血逆胸背首面四肢腸脹瘍痈嘔逆癰癉骨疼及腹痛注下濕瘧

鬱病 腸中暴痛血逆流注精溢及目赤心熱甚則瞀悶懊惱甚暴死

土之濕 故民病心腹脹腹鳴而為數後甚則心痛枯嘔逆霍亂飲瘧注下腑腫身重者脾熱之

鬱病 至

欽定四庫全書 普濟方 卷六

火

金之燥 故民病欬逆心腹滿停飲少腹善暴痛不止甚則逆乾嘔面塵色惡金聲而木病也

鬱病

水之寒 故民病寒厥心痛腰腿痛大關節不利屈伸不便善厥逆痞堅腹滿陰乘陽故也

鬱病

木風 芍藥酸寒 澤瀉鹹平 烏梅酸熱

肝酸 與膽為表裏東方木也色青外應目主治血

達鍼 諸風眩皆屬肝主動治法曰達者吐也其高者因而越之可刺大敦灸亦同

心苦 與小腸為表裏南方火也色赤外應舌主諸經血運

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

火暑 大黄苦寒 木香苦温 黄連苦凉 沒藥苦熱

發汗 諸瘡瘍痛痒皆屬於火治法曰發者汗之其疎散也可刺少衝灸亦同

脾甘 與胃為表裏中央土也色黄應唇肌肉應四時

土濕 蜜甘凉 甘草甘平

奪鍼 諸濕充滿屬於脾土治法曰奪者瀉也分陰陽利水道可刺隱白穴灸亦同

肺辛 與大腸為表裏西方金也色白外應皮毛鼻主行氣

金燥 乾薑辛熱 生薑辛温 薄荷辛凉

清鍼 諸氣憤鬱皆屬於肺治法曰清者清膈利小便可刺少商灸亦同

欽定四庫全書 普濟方 卷六

腎醎 與膀胱為表裏北方水也色黑外應兩耳主骨髓

水寒 牡蠣 醎寒

折鍼 諸寒收引皆屬腎水治法曰折之謂抑之治其衝逆可刺湧泉灸亦同

初氣 自大寒至春分厥陰風木之位陽用事而氣微故曰少陽得甲子元頭常冷以大寒交初之氣分也以六之周甲子以應六氣下倣此正月二月少陽三陰三陽同

二氣 春分至小滿少陰君火之位陽漸長清明之間交陽明之位

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

氣之三小滿至大暑少陽相火之位陽氣發物俱成故亦云太陽旺其脉洪大而長

氣之四大暑至秋分太陰濕土之位天氣先感夏至後用事故曰太陽旺此三陰三陽與天氣標本陰陽異其脉

氣之緩大而長

氣五秋分至小雪陽明燥金之位燥金主緊細短澁陽衰陰盛故曰金氣生其脉細而微

之小雪至大寒太陽寒水之位陰氣極而盡天氣所收故曰厥陰旺厥者盡也其脉沈短以敦厚萬物收藏

氣之在內寒氣閉塞而膚腠液不能散故脉微而力

大子上初之氣初氣為病多發咳嗽風疾口喎半身不遂失音風顛風中婦人陰中留飲兩臍股微痛嘔

寒逆惡心旋眩驚悸狂揚心風掉初之氣病在上者宜以瓜蒂散吐之在下者泄之

春卯上二之氣二氣為病多發風溫濕熱經曰風傷於陽濕傷於陰微頭痛身熱法作風濕之候風傷榮

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

分血濕傷衛氣是也風濕為病陰陽俱浮自汗身重多眠鼻息語言難出此證不宜苦下宜桂枝麻黃湯

小已上三之氣三氣為病發熱多傳足經太陽者發熱惡寒頭項腰脊強陽明者身熱目疼鼻乾不得卧

滿少陽胸脇痛耳聾口乾寒熱往來而嘔此屬三陽太陰者腹痛咽乾手足温自利不滿或腹滿痛少陰者口燥舌乾耳聾厥陰者腹滿囊縮喘熱悶亂四肢厥冷爪甲青色此屬三陰之氣病宜以清涼上温下養不宜用巴豆丸下

大未上四之氣四氣為病多發暑氣頭痛身熱發渴不宜作熱病治宜以白虎湯得此病以下傳染發脾

暑泄胃泄大腸泄小腸泄大瘕泄霍亂吐瀉藏白及赤白相雜米穀不消腸鳴切痛面浮頭腫目黃口乾脹滿氣痞手足無力小兒亦如此治法四之氣病宜以滲泄五苓散之類也

秋酉上五之氣五氣為病多發喘息嘔逆咳嗽及婦人寒熱往來痰癧痺泄消渴中滿小兒癍隱瘡疱五

分之氣病宜大柴胡湯解治表裏之類

小亥上終之氣終氣為病多發風痰寒痺四肢不收秋冬多大腹主水濕相搏肺氣又衰冬寒甚故發則滯瘕塊寒疝血瘕丸氣終之氣病宜破積發汗之類不收厥則痿弱無以運用水液澄清為大寒之候積

雪足是動則病腰痛不可以俛仰丈夫癪疝婦人少腹腫甚則嗌乾面塵脫色是主肝所生病者舊厥

肝陰滿嘔逆殞泄狐風遺溺閉癃

經乙木

膽少足是動則病耳聾耳鳴嗌腫喉痺主氣所生病者目黃口乾鼻衄喉痺肩前臑痛大指次指痛不

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

之陽用風

經甲木是動則病嗌乾心痛渴而欲飲是為臂厥是主心少手所生病者目黃脇痛膿臂內後痛厥掌中熱

之陰暑

心手少是動則病嗌痛頷腫不可顧肩似拔膿似折小手太是主液所生病者耳聾目黃頰腫頸頷肩膿肘

經丁火

腸陽明燥

大手陽是動則病齒痛頸腫是主津液所生病者目黃口乾鼽衄喉痺肩前膿痛大指次指痛不用

經父氣

焦陽小指次指不用為

三手少是動則病耳聾渾渾沌沌嗌腫喉痺是主氣所生病者汗出目銳眥痛耳後痛膿肘臂外皆痛

絡母血

經庚金

肺手太是動則病肺脹滿膨膨而喘咳缺盆痛甚則交兩手而瞀是謂臂厥是主肺所生病者咳嗽上

欽定四庫全書 卷六 普濟方

之陰燥渴煩心胸滿膿臂內前廉痛掌中熱氣實肩背痛風寒汗出中風小便數而欠氣虛則肩臂痛

經辛金寒少氣不足以息溺血

腎足少是動則病飢不欲食面黑如漆唾則有血喉鳴喘坐而欲起目眩無所見心如懸若饑氣不足

之陰則善恐如人將捕之是謂骨厥是主腎所生病者口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心心痛黃

經癸水疸腸澼脊股內後廉痛痿厥嗜卧足下熱而痛

膀足是動則病病舌本強食則嘔吐胃脘痛腹脹善噫得後出餘氣決然而衰身皆重是主脾所生病

胱陽寒者痔瘧狂顛頭頂顱痛目黃淚出鼽衄項背腰尻膕踹腳並皆痛小指不用

經壬水

之陰濕者體不能動搖食不下煩心心下急痛寒瘧瘧泄水下黃疸不能卧股膝內腫厥足大指不

經戊土

心手厥是動則病手心熱肘臂攣急腋腫甚則胸脇支滿心中澹澹動面赤目黃善笑不休是主心脉

經己土用

包陰為所生病者煩心心痛掌中熱

之明濕則登高而歌棄衣而走貴响腹脹是為鬲厥

胃足陽是動則病凄慘振寒善呻數欠顏黑病則惡人與火聞木音則惕然而驚心動欲閉門獨處甚

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

迪志文化出版有限公司出版

風治以辛凉 風溼于內 防風通聖散 小續命湯 天麻散 防風湯

制以甘緩之 佐以苦甘 消風湯 排風湯 祛風丸

法以辛散之

暑治以鹹寒 熱溼于內 白虎湯 碧玉散 桂苓湯 玉露散

制以酸收之 佐以酸苦 玉壺丸

法以苦發之

濕治以苦熱 濕溼于內 白朮木香散 石膏湯 五苓散 蓋元散

制以苦燥之 佐以酸淡 葶藶木香散 桂苓白朮丸 橘皮朮散

法以淡泄之

火治以鹹冷 火溼于內 神功散 解毒丸 凉膈散 八正散

制以苦辛調胃散 佐以苦辛 大小承氣湯

法以苦發之

燥治以鹹温 燥溼于內 神功丸 潤腸丸 麻仁丸 葶藶丸

制以鹹瀉之 佐以甘辛 脾約丸 四生丸

法以苦下之

寒治以甘熱 寒溼于內 薑附湯 四逆湯 二薑湯 附子理中湯

文淵閣四庫全書電子版

迪志文化出版有限公司出版

制以辛散之 佐以苦辛 朮附湯 大已寒丸

法以苦堅之

獨治于內 承氣湯 神芎丸 陷胸湯 大黃丸

備急丸

獨治于外 拔毒散 生肌散 水澄膏 魚膽丸

兼治于內 防風通聖散 小柴胡湯 大柴胡湯 小柴胡飲子

當歸飲子

兼治于外 桂枝湯 小建中湯 麻黃湯 升麻湯


五積散

先治內 謂寒藥先攻裏 大黃芒硝黑牽牛之類

後治外 謂熱藥後攻表 桂枝麻黃之類

先治外 但攻表用熱藥

後治內 但攻裏用寒藥



金匱十全五泄圖

天之氣一也六之則為風火燥濕寒暑故濕之氣六之一也相乘而為之五變其化在天為雨在地為泥在人為脾甚則為泄故風而濕其泄也胃暑而濕其泄也脾燥而濕其泄也大腸熱而濕其泄也小腸寒而濕其泄也大瘕若胃泄不已變而為飧泄飧泄不已變而為洞泄洞泄不已變而為寒中此風乘濕之變也若脾泄不已變而為霍亂不已變而為注下不已變而為腫蠱此

暑乘濕之變也若大腸泄不已變而為脹脹不已變而為腸鳴不已變而為支滿鶩溏此燥乘濕之變也小腸泄不已變而為腸澼腸澼不已變而為臟毒臟毒不已變而為前後便血此熱乘濕之變也若大瘕泄不已又乃變而為脫肛不已變而為廣腸痛不已前為乳痔內為腸風此寒乘濕之變也凡此二十五變若無濕則終不成疾況脾胃二土共管中州脾好飲脾亦惡濕此泄之所由生也凡下痢之脉微且小者生浮大者死水腫脉反變浮大者生沈細者死夫病在裏者脉沈在表者脉浮裏當下之表當汗之下痢之脉浮滑水腫者沈細表裏俱受病故不變也凡臟便血兩手脉俱弦細者死俱滑大者生血温身熱者死王太僕則曰若下血而身熱血温是血去而外逆也屬火故曰七日而死七者火之成數也夫飧泄得之於風亦汗可愈或伏驚怖則膽受暴下緑水蓋謂戊巳見伐甲木也嬰兒泄緑水素問有嬰而風理亦如之洞泄者飧泄之甚但飧泄近而洞

迪志文化出版有限公司出版
文淵閣四庫全書電子版

泄者从从則寒中温之可也治法曰和之則可也汗之則不可若在腑則易治入臟則難攻洞泄寒中自腑而入臟宜和解而無争水腫之作未出遽然由濕變於大腸小溲自濇水濕既潴充滿日倍面黄色瘁肢體如泥濕氣周身難專一法越其高而奪其下發其表而滲其中酸收而辛散淡滲而苦堅則用攻劑以救其甚緩劑以平其餘如是則孤精得氣獨魄近陽亦可保行陳莝去而淨府潔以彼荳蔻烏梅罌粟等物聚用也設病形易變必至大悞或通而塞或塞而通塞塞通通豈應一法世俗止知澁劑之能塞而不知乃通劑之能塞者拘於方也凡治濕皆以利小便為主諸泄不已灸水分穴謂水穀之所別也臍之上一寸半灸五壯腹鳴似雷水道行之候也凡濕勿鍼内經雖云繆刺其處莫若以張長沙治傷寒法治之蓋泄者亦四時傷寒之一也仲景曰上涌下泄表汗而裏攻半在表半在裏則亦和解之表裏俱見隨證滲治此雖以治傷寒其于治濕也同仍

察脉以知深淺問年壯以知虛實所投必如其意矣

飡泄 春傷於風夏必飡泄暮食不化亦成飡泄風而飡泄者先宜發劑次宜淡劑甘劑分劑之類也

洞泄 春傷於風邪氣留連乃為泄瀉下褐色治法在上宜灸水分穴濕氣在下又宜以苦劑越之

洞泄寒中 此名休息痢洞泄屬甲乙風木可灸氣海水分三里慎勿服峻熱藥小便澁則生足腫腹滿之病死

霍亂 吐瀉水火不化陰陽錯亂可服淡劑以氷水令病者頷服之則可愈於庚辛之日尸臭者不治

注下 火氣太過宜凉劑又宜淡劑甘劑以氷水令頻服之則愈此為暴下不止也

腫蠱 三焦閉塞水道不行水滿皮膚身體浮腫宜越劑發劑奪劑

脹 濁氣在上不散可服木香檳榔丸青陳皮之屬大腸下濁氣逆上肺金為清氣逆氣化則愈也

腸鳴 煩熱相搏為腸鳴中有濕不為腸鳴火濕相攻亦為腸鳴治法同上

支滿驚溏 上滿而後下泄下泄而復上滿治法同上又則洞泄寒中泄如驚溏而腸氣寒亦同斯義風濕亦有支滿者

腸澼 大小便膿血治法同上又宜不二丸地榆散駐車丸及車前子等藥次宜淡劑甘劑分劑之類也

臟毒 下血治法同上又宜苦劑奪劑以苦燥之如酒毒下血同法

大小便血 大小便血治法同上血温身熱者死七火之成數至七日死如屍臭者不治

脫肛 大腸火甚也用酸醬水至三五沸消熱浸洗三五度次以苦劑堅之則愈

廣腸痛 治法同上又大黄牽牛丸散奪之治燥濇亦同痔瘻廣腸痛腸風下血皆同臟毒治法

乳痔腸風 肛門左右有核内經曰因而飽食筋脉横解腸澼為痔屬大腸經可服枳殼之屬火澼主腸風乳痔相連

迪志文化出版有限公司出版

五運時民氣病證治

凡六壬年發生之紀歲水太過風氣流行脾土受邪民病飧泄食減體重煩寃腸鳴脇支滿甚忽忽善忘眩冒顛疾為金所復則反脇痛而吐甚則衝陽絶者死

苓术湯　治脾胃感風飧泄注下腸鳴腹滿四肢重滯忽忽善忘眩冒顛暈或左脇偏痛

白茯苓　厚朴薑汁製炒　白术　青皮　乾薑　半夏湯泡清滑　草果　甘草炙各等分

右剉散每服四錢水盞半薑三片棗二枚煎七分去滓食前服之

凡六戊年赫曦之紀歲火太過炎暑流行肺金邪風民病瘧少氣欬喘血溢泄瀉嗌燥耳聾中熱肩背熱甚胸中痛脇肢滿背髀并兩臂痛身熱骨痛而為浸淫為水所復則反譫妄狂越欬喘息鳴血溢泄瀉不已甚則大淵絶者死

麥門冬湯　治肺經受熱上氣欬喘咯血痰壅嗌乾耳聾泄瀉胸脇滿痛連肩背兩臂膊疼息高

麥門冬去心香白芷　半夏湯洗去滑　竹葉　甘草炙　鍾乳粉　桑白皮　紫菀取草　人參各等分

右剉散每服四錢水一盞半薑二片棗二枚煎七分去滓食前服

凡六甲年敦阜之紀歲土太過雨濕流行腎水受邪病腹痛清厥意不樂體重煩寃甚則肌肉痿足不收行善瘛脚下痛中滿食減四肢不舉為風所復則反腹脹溏泄腸鳴甚則大谿絶者死

附子山茱萸湯　治腎經受濕腹痛寒厥足痿不收腰脽痛行步艱難甚則中滿食不下或腸鳴溏泄

附子炮去皮臍　山茱萸各一兩　木瓜乾　烏梅各半兩　半夏湯洗去滑　肉豆蔻各三分　丁香　藿香各一分

右剉散每服四錢水一盞半薑七片棗一枚煎七分去滓食前服

凡六庚年堅成之紀歲金太過燥氣流行肝木受邪民

迪志文化出版有限公司出版

病脇小服痛目赤背肩尻陰股膝髀腨脙足痛為火所
復則暴痛胠脇不可反側欬逆甚而血溢太衝絶者死
牛膝木瓜湯　治肝虛遇歲氣燥濕更勝脇連小腹拘
急疼痛耳聾目赤欬逆肩背連尻陰股膝髀腨脙皆痛
悉主之
牛膝酒浸一兩　木瓜各一兩　芍藥　杜仲去皮姜製炒絲斷　枸杞子
黃松節　兎絲子　天麻各三分　甘草炙半兩
右剉散每服四錢水一盞半薑三片棗一枚煎七分
去滓食前服
凡六丙年流行之紀歲水太過寒氣流行邪害心火民
病心熱煩心燥悸陰厥上下中寒譫妄心痛甚則腹大
脛腫喘咳寢汗憎風為土所復則反腹滿腸鳴溏泄食
不化渴而妄冒甚則神門絶者死
川連茯苓湯　治虛為寒冷所中心熱心躁手足反寒
心腹腫病咳喘自汗甚則大腸便血
黃連　茯苓各一兩　麥門冬去心　車前子炒　通草　遠

欽定四庫全書 普濟方 卷六

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

志去心姜汁製炒各半兩　半夏湯洗去滑　黃芩　甘草炙各一分
右剉散每服四錢水一盞半薑七片棗一枚煎七分
去滓食前服
凡六丁年委和之紀歲木不及燥乃盛行民病中清脚
脇小腹痛腸鳴溏泄為火所復則反寒熱瘡瘍痤痱癰
腫欬而鼽
蕤蓉牛膝湯　治肝虛為燥熱所傷脚脇并小腹痛腸
鳴溏泄或發熱遍體瘡瘍咳嗽肢滿鼻鼽
肉蕤蓉酒浸一兩　牛膝酒浸　木瓜乾　白芍藥　熟地黃
當歸　甘草炙各等分
右為散每服四錢水一盞半薑三片烏梅半箇煎七
分去滓食前服筋痿脚弱鎊鹿角屑同煎
凡六癸年伏明之紀歲火不及寒乃盛行民病胷痛脇
支滿膺肩背脾兩臂內痛欝冒朦昧心痛暴瘖甚則屈
不能伸髖髀如別為土所復則反驚溏食飲不下寒中
腸鳴泄注腹痛暴攣痿痺足不能任身

欽定四庫全書 普濟方 卷六

迪志文化出版有限公司出版

黃耆茯神湯　治心虛挾寒心胷中痛兩脇連肩背肢滿噎塞欝冒朦昧髖髀攣痛不能屈伸或下利溏泄飲食不進腹痛手足痿痺不能任身

黃耆　茯苓　遠志去心姜汁淹炒　紫河車　酸棗仁炒各　等分

右剉散每服四錢水一盞半薑三片棗一枚煎至七分去滓食前服

凡六巳年氣卑監之紀歲土不及風氣盛行民病飧泄

霍亂體重腹痛筋骨辟併肌肉瞤酸善怒為金所復則反胷脇暴痛下引小腹善太息氣客於脾食少失味

白朮厚朴湯　治脾虛風冷所傷心腹脹滿疼痛四肢筋骨重弱肌肉瞤動酸善怒霍亂吐瀉或胷脇暴痛下引小腹善太息食少失味

白朮　厚朴姜炒　半夏湯洗　桂心　藿香　青皮各三兩　乾薑炮　甘草炙各半兩

右剉散每服四錢水一盞半薑三片棗一枚煎至七

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

分去滓食前服

凡六乙年從革之紀歲金不及炎火盛行民病肩背脊重鼽噦便注下為木所復則反顛腦戶痛延及顱頂發熱口瘡心痛

紫苑湯　治肺虛感熱咳嗽喘滿自汗衄血肩脊重血便注下或腦戶連顱頂痛發熱口瘡心痛

紫苑茸　白芷　人參　甘草　黃耆　地骨皮　杏仁去皮尖　桑白皮炙各等分

右剉散每服四錢水一盞半薑三片棗一枚煎至七分去滓食前服

凡六辛年涸流之紀歲水不及温乃盛行民病腫滿身重濡泄寒瘍腰膕腨股膝痛不便煩寃足痿清厥脚下痛甚則腑腫腎氣不行為木所復則反面色時變筋骨併辟肉瞤瘛目視瞑瞑肌肉發疹氣并膈中痛於心腹

五味子湯　治腎虛坐臥濕地腰膝重著疼痛腹脹滿濡泄無度行步艱難足痿清厥甚則浮腫面色不常或

迪志文化出版有限公司出版

筋骨併躄目視瞋瞋膈中咽痛

五味子　附子炮裂去皮臍　巴戟去心　鹿茸燎去毛酥炙　山茱萸　熟地黃　杜仲製炒各等分

右剉散每服四錢水一盞半薑七片鹽少許煎至七分去滓食前服

凡六壬六戊六甲六庚六丙歲乃木火土金水太過為五運先天六丁六癸六巳六乙六辛歲乃木火土金水不及為五運後天民病所感治之各以五味所勝調和以平為期

六氣叙論

夫陰陽升降在天在泉上下有位左右有紀地理之應標本不同氣應異象逆順變生太過不及悉能主人世謂之期氣者皆天氣運動之所為也今先次地理本氣然後以天氣加臨為標有勝有復隨氣主治則悉見病源矣

本氣論

自大寒後至春分厥陰風木為一主氣春分至小滿少陰君火為二主氣小滿至大暑少陰相火為三主氣大暑至秋分太陰濕土為四主氣秋分至小雪陽明燥金為五主氣小雪至大寒太陽寒水為六主氣

凡一氣所管六十日八十七刻半為本氣後以天之六氣臨御觀其逆從以藥調和使上下合德無相奪倫此天地之紀綱變化之淵源不可不深明

六氣時行民病證治

辰戌之歲太陽司天太陰在泉氣化運行先天之初氣乃少陽相火加臨厥陰風木民病温身熱頭疼嘔吐肌腠瘡瘍二之氣陽明燥金加臨少陰君火民病氣欝中滿三之氣太陽寒水加臨少陽相火民病寒反熱中癰疽注下心熱瞀悶四之氣厥陰風木加臨太陰濕土風濕交爭民病大熱少氣肌肉痿足痿注下赤白五之氣少陰君火加臨陽明燥金民氣乃舒終之氣太陰濕土加臨太陽寒水民乃慘悽多死治法用甘温以平水酸苦以補火抑其運氣扶其不勝静順湯治辰戌歲太陽

欽定四庫全書 普濟方 卷六

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

迪志文化出版有限公司出版

司天太陰在泉民病身熱頭痛嘔吐氣鬱中滿瞀悶少氣足痿注下赤白肌腠瘡瘍發為癰疽

白茯苓　木瓜乾各一兩　附子炮去皮臍　牛膝酒浸各三分　防風去叉　訶子炮去核　甘草炙　乾薑炮各半兩

右為散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服其年自大寒至春分宜去附子加枸杞半兩自春分至小滿依前入附子枸杞自小滿至大暑去附子木瓜乾薑加人參枸杞地榆香白芷生薑各三分自大暑至秋分依正方加石榴皮半兩自秋分至小雪依正方自小雪至大寒去牛膝加當歸芍藥阿膠炒各三分

卯酉之歲陽明司天少陰在泉氣化運行後天初之氣太陰濕土加厥陰木此下尅上病中熱脹面目浮腫善眠鼽衄嘔噦久嘔吐小便黃赤甚則淋二之氣少陽相火加少陰君火此臣居君位民病痢大至善暴死三之氣陽明燥金加少陽相火燥熱交合民病寒熱四之氣太陽寒水加太陰濕土此下土尅上水民病暴仆振慄譫妄少氣咽乾引飲心痛癰腫瘡瘍寒瘧骨痿便血五之氣厥陰風木加陽明燥金民氣和終之氣少陰君火加太陽寒水此下尅上民病溫治宜醎寒以抑心火甘以助金汗之清之散之安其運氣審平湯治卯酉之歲陽明司天少陰在泉病者中熱面浮鼻鼽小便赤黃甚則淋或癘氣行善暴不振慄譫妄寒瘧癰腫便血

遠志去心製炒　紫檀香各一兩　天門冬去心　山茱萸去心各三兩　白朮　白芍藥　甘草炙　生薑各半兩

右為剉散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前服自大暑至春分加茯苓半夏湯洗去滑　紫檀生薑各半兩自春分至小滿加玄參白薇各半兩自小滿至大暑去遠志山茱萸白朮加丹參澤瀉各半兩自大暑至秋分去遠志白朮加酸棗仁車前子各半兩自秋分至大寒並依正方

寅申之歲少陽相火司天厥陰風木在泉氣化運行先

迪志文化出版有限公司出版

天初之氣少陰君火加厥陰風木民病温氣拂於上血溢目赤欬逆頭痛血崩脇滿膚腠中瘡二之氣太陰濕土加少陰君火民病熱欝欬逆嘔吐胷臆不利頭痛身熱昏憒膿瘡三之氣少陽相火加太陰土民病熱中聾瞑血溢膿瘡欬嘔鼽衄渴噦欠喉痺目赤善暴死四之氣陽明金加少陽火民病滿身重五之氣太陽水加陽明金民避寒邪君子周密終之氣厥陰木加太陽水民病關閉不禁心痛陽氣不藏而咳治法宜酸寒平其正辛温治其肉酸滲之泄之漬之汗之升明湯治寅申歲少陽相火司天厥陰風木在泉欝氣熱血溢目赤咳逆頭痛血滿嘔吐胷臆不利聾冒渴陽中痛

紫檀香　車前子炒　青皮半夏湯洗　酸棗仁　薔薇生薑　甘草炙半兩

右為剉散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前服自大寒至春分加白薇玄參各半兩自春分至小滿加丁香一錢自小滿至大暑加漏蘆升麻赤芍藥各半兩自大暑至秋分加茯苓半兩自秋分至小雪依正方自小雪至大寒加五味子半兩

丑未之歲太陰濕土司天太陽寒水在泉氣運行後天初之氣厥陰風木加風木民病血溢經絡拘强關節不利或周身筋痿二之氣火乃正少陰君火加民病温厲甚行遠近咸若三之氣太陰土加少陽火民病身重腑腫胷腹滿四之氣少陽相火加太陰土民病腠理熱血暴逆瘧心腹脹甚則浮腫五之氣陽明燥金之氣皮膚腠寒氣及體終之氣太陽寒水加寒水民病關節禁固腰脽痛治法用酸平其上甘温治其下以苦燥之温之甚則發之泄之替其陽火令御其寒備化湯治丑未之歲太陰濕土司天太陽寒水在泉病者關節不利筋脉拘急身重萎弱或温痢盛行遠近咸若或胷腹滿悶甚則浮腫寒瘧血溢腰脽痛

木瓜乾　茯神去木各一兩　牛膝酒浸　附子炮去皮臍各三分　熟地黄　覆盆子各半兩　甘草一分生薑三片

迪志文化出版有限公司出版

右為散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前服

自大寒至春分依正方自春分至小滿去附子加天麻防風各半兩自小滿至大暑加澤瀉三分自大暑直至大寒並依正方

子午之歲少陰君火司天陽明燥金在泉氣化運行先天初之氣太陽水加厥陰木民病關節禁固腰脽痛中外瘡瘍二之氣厥陰風木加少陰君火民病淋目赤氣鬱而熱三之氣少陰君火加少陽火民病熱厥心痛寒熱更作咳喘目赤四之氣太陰濕土民病癉鼽衄嗌乾吐飲五之氣少陽火加陽明金民乃康終之氣陽明金加太陽水民病上腫欬喘甚則血溢下連少腹而作寒中治法宜醎以平其上苦熱以治其內醎以耎之苦以發之酸以收之正陽湯治子午之歲少陰君火司天陽明燥金在泉病者關節禁固腰痛氣鬱熱小便淋目赤心痛寒熱更作咳喘或鼻鼽嗌咽吐飲發黃癉喘甚則連小腹而寒中悉主之

迪志文化出版有限公司出版

白薇 玄參 川芎 桑白皮炙 當歸 芍藥 旋復花 甘草炙 生薑各半兩

右為散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服自大寒至春分加杏仁升麻各半兩自春分至小滿加茯苓車前子各半兩自小滿至大暑加杏仁麻仁各一分自大暑至秋分加荊芥茵陳蒿各一分自秋分至小雪依正方自小雪至大寒加紫蘇子半兩

己亥之歲厥陰風木司天少陽相火在泉氣化運行後天初之氣陽明金加厥陰木民病寒於右脇下二之氣太陽水加少陰火民病熱中三之氣厥陰木加少陽火民病淚出耳鳴掉眩四之氣少陰火加太陽水民病黃癉胕腫五之氣太陽水加陽明金燥濕相勝寒氣及體終之氣少陽火加太陽水此下水尅上火民病癘治法宜用辛涼平其上醎寒調其下畏火之氣無妄犯之敷和湯治己亥之歲厥陰風木司天少陽相火在泉病者中熱而反右脇下寒耳鳴淚出掉眩燥濕相搏民病黃

迪志文化出版有限公司出版

癉浮腫時作温癘

半夏湯洗棗子 五味子 枳實麵炒 茯苓 訶子炮去核 橘皮 甘草炙各半兩 乾薑三錢炮

右為散每服四錢水一盞半煎至七分食前服自大寒至春分加鼠粘子一分自春分至小滿加麥門冬去心山藥各一分自小滿至大暑加紫苑一分自大暑至秋分加澤瀉山梔仁一分自秋分直至大寒並依正方

六氣凡例

凡六氣數起於上而終於下歲半之前自大寒後天氣主之歲半之後自大暑後地氣主之上下交互氣交之司氣以熱用熱無犯司氣以寒用寒無犯司氣以凉用凉無犯司氣以温用温無犯司氣同其主亦無犯異主則少犯之是謂四調若天地反時可依時反勝其主則可犯以平為期不可過也

普濟方卷六

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書

子部

普濟方卷八七

詳校官太醫院吏目臣周世嘉

編修臣龔聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣牛稔文

謄録監生臣王宜


迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

普濟方卷七　明　周王朱橚　撰

運氣圖

甲子歲圖



少陰君火司天陽明燥金在泉中見太宮土運歲土太過氣化運行先天天地之氣上見少陰左間太陰右間厥陰故天政布其氣明下見陽明左間太陽右間少陽故地氣肅而其令切交司之氣寒交暑天地之氣熱加燥雲馳雨府濕化迺行時雨迺降金火合德上應熒惑太白其穀丹水火寒熱持於氣交而為病始熱病生於上清病生於下寒熱互作而爭於中民病欬喘血溢血泄鼽噦目赤眥瘍寒厥入胃心痛腰病腹大嗌乾腫上迺歲化之常候其氣至與不至然後可名其病是歲火為天氣金為地氣火能勝金天氣盈地氣虛然中見土運天氣生運運生地氣二氣相得地氣雖虛邪勝亦微天氣既盈化源為實當於年前大寒初先取化源使之適平取化源者平火氣也歲宜食白丹之穀以全真氣食間氣之穀以辟虛邪醎以耎之調其上甚則以苦發之以酸收之而安其下甚則以苦泄之運同地氣當以温熱化歲半之前天氣少陰主之少陰之化本熱而標陰當是時

迪志文化出版有限公司出版

本標之化應寒熱相半無或偏勝者天政之平地或熱熱所勝沸熱火行其政民病胸中煩熱嗌乾右胠滿皮膚痛寒熱欬喘大雨且至嘔血血泄鼽衄嚏嘔溺色變甚則瘡瘍胕腫肩背臑及缺盆中痛心痛肺膜腹大滿膨膨而喘嗽病本于肺診其尺澤脈絕者死不治其法平以醎寒佐以苦甘以酸收之歲半之後地氣陽明主之其化不從標本而從乎太陰之中氣當其時燥濕兼行而無偏勝者陽明之化也或燥臥淫所勝則霜霧清

瞑民病喜嘔嘔有苦善太息心脅痛不能反側甚則嗌乾而塵身無膏澤足外反熱其法治以苦温佐以甘辛以苦下之運土大過是謂敦阜之紀雨濕流行腎水受邪民病腹痛清厥意不樂體重煩寃甚則肌肉萎足痿不收行善瘈脚下痛飲發中滿食減四肢不舉變生得位藏氣伏化氣獨治之泉涌河衍涸澤生魚風雨大至土潰鱗見于陸病腹滿溏泄腸鳴下甚而太谿絶者死不治其治宜以苦熱所謂歲寒之藥食宜也初之氣始

于癸亥歲十二月中氣大寒日寅初終於是年二月中氣春分日子初凡六十日八十七刻半主位太角水客氣太陽水中見太宫充之風寒濕三氣奉少陰之政而行春令地氣遷燥將去寒始遷蟄復藏水迺氷霜復降風迺至陽氣鬱民反周密關節禁固腰脽痛炎暑將起中外瘡瘍且治太陽之客以苦補之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之開發腠理致津液通氣也食丹穀以全真氣食稷以辟虚邪雖有寒邪不能為害二之氣自春分


日子正至小滿日戌正凡六十日有奇主位少徵火客氣厥陰木同德中見土運以奉少陰行舒榮之化時令至此陽氣布風迺行春氣以正萬物應榮寒氣時至民迺和其病淋目瞑赤氣鬱於上而熱宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之食丹穀以全真氣食稻以辟虚邪雖有風邪不能為害三之氣自小滿日亥初至大暑日酉初凡六十日有奇主位少徵火客氣少陰火中見土運天政之所布正時令至此大火行庶類蕃鮮寒

迪志文化出版有限公司出版

氣時至民病氣厥心痛寒熱更作咳喘目赤宜治少陰之客以醎補之以甘瀉之以酸收之食丹穀以全真氣食豆辟虛邪雖有邪熱不能為害四之氣自大暑日酉正至秋分日未正凡六十日有奇主位太宮土客氣太陰土運與氣同名為司氣溽暑至大雨時行寒熱互作民病寒熱嗌乾黃癉鼽衄飲發宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之食白穀以全真氣食麻以辟虛邪雖有濕邪不能為害五之氣自秋分日申初至小雪日午初六十日有奇主位少商金客氣少陽火中見土運客火運事畏火臨暑反至陽迺化物迺生榮民迺康其病温宜治少陽之客以醎補之以甘瀉之以醎軟之食白穀以全真氣食豆以辟虛邪雖有火邪不能為害終之氣自小雪日午正至大雪日辰正六十日有奇主位太羽水客氣陽明金中見土運土能生金金能生水三氣相得而行順化燥令之行餘火内格民病腫於上欬喘甚則血溢寒氣數舉則霧霧翳病生皮腠内舍於

脅下連小腹而作寒中宜治陽明之客以酸補之以辛潤之以苦瀉之食白穀以全真氣食黍以辟虛雖有燥邪不能為害然初氣終三氣天氣主之勝之常也四氣盡終地氣主之復之常也若歲半之前司天少陰之氣勝者必有太陽之復若在泉陽明之氣勝者必有少陽之復其復皆在歲半之後觀其氣勝之早晚以驗復氣之遲速各以勝復之法治之有勝則復無勝則已

乙丑歲圖



迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

太陰濕土司天太陽寒水在泉中見少商金運歲運不及運化運行後天上見太陰左間少陽右間少陰故地氣上騰陰專其政而其政肅下見太陽左間厥陰右間陽明故天氣下降陽氣退辟而其令寂大風時起原野昏霧白埃四起雲奔南極寒雨數至寒濕合德黃黑埃昏流行氣交上應鎮星辰星其穀玄間穀命太角者物成於差夏有餘宜高不及宜下有餘宜晚不及宜早土之利氣之化民氣亦從之故陰凝於上寒積於下寒水

勝火則有氷雹陽光不治殺氣迺行民病寒濕腹滿身腫憤胕腫痞逆寒厥拘急是歲土為天氣水為地氣土能勝水天氣盈地氣虛然中見金運天氣生運運生地氣三氣相得而行順化邪氣亦為司天之氣為有餘天氣之盈當取化源之實者平土氣也歲宜食黔玄之穀以全其真食間氣之穀以保其精以苦熱治其上以甘熱治其下以酸和調其中所以燥之温之甚則發之泄之不發不泄則濕氣外溢肉潰皮折而水血交流必贊

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

其陽火令禦甚寒少商之運與寒化同宜以熱化此藥食宜也然太陰司天之氣標既同其化從本其氣常主歲半之前當其時雨以時至者天政之和而為雨化若濕淫所勝即沈陰且布雨變枯槁民病胕腫骨痛陰痺陰痺者按之不得腰脊頭項痛時弦大便難陰氣不用飢不欲食欬唾則有血心如懸病本于腎診其足太谿脈絶者死不治其治平以苦熱佐以酸辛以苦燥之以淡泄之歲半之後地氣太陰主之其化從本從標當是

欽定四庫全書 普濟方 卷七

之時寒温適中者本標之化皆應也若寒淫於内則凝肅慘慄民病少腹控睾引腰脊上衝心痛血見嗌痛頷腫其法治以甘熱佐以苦辛以醎瀉之以辛潤之以苦堅之金運不及是謂從革之紀其運凉熱寒夏有光顯鬱蒸之令則冬有嚴凝整肅之應若夏有炎爍燔燎之變則秋有氷雹霜雪之復火氣勝則炎火迺行民病肩背膂重鼽嚏血便主下收氣迺後寒氣復則寒雨暴至民病陰厥且格陽反上行頭腦户痛延及顳頂發熱口

迪志文化出版有限公司出版

瘡甚則心痛初氣始於甲子年大寒日巳初終於乙丑年春分日卯初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣厥陰木中見金運風清同化上奉太陰而行春令時令至此地氣遷寒迺去春氣正風迺來生布萬物以榮民氣條舒風濕相薄雨迺後民病血溢筋絡拘強關節不利身重筋痿宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之食黔穀以全真氣食稻以保其精雖有風化莫能為邪二之氣凡六十日有奇主位少微火客氣少陰火中見金運歲金四及以少徵同又遇火當其位君火之氣務以德化故大火正物承化民迺和其病温癘火至遠近咸若濕蒸相搏雨迺時降法當治少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之食黔穀以全其真食豆以保其精雖有火化莫能為邪三之氣自小滿日寅初至大暑時子初凡六十日有奇主位少徵火客氣太陰土中見金運天政布雨迺時降寒迺隨之民病身重腫腦腹滿宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之食

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版


黔穀以全其真食麻以保其精雖有濕邪莫能為害四之氣自大暑日子正至秋分日戌正凡六十日有奇主位太宮土客氣少陽火中見金運地氣始騰天氣否隔氣寒風曉暮蒸熱相薄草木凝煙民病胸理熱血暴溢癰心腹滿熱臚脹甚則腫宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹耎之食玄穀以全其真食豆以補其精雖有火邪不能為害五之氣自秋分日亥初至小雪日酉初凡六十日有奇主位少商金客氣陽明金中見金運金居金位與歲運同歲之司氣也是為素化金氣至此秋氣治慘令已行寒露下霜迺早降草木黃落寒氣及體民病皮勝君子所居宜以周密其法宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之食玄穀以全其真食黍以保其精雖有司氣之凉莫能為邪是氣也藥食無犯司氣之凉則無害終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有奇主位太羽水客氣太陽水中見金運水居水位與金相得以行順化冬迺正故寒大舉濕大

欽定四庫全書 普濟方 卷七

迪志文化出版有限公司出版

化霜迺清陰迺凝水堅氷陽光不治民感於寒則病關節禁固腰脽痛寒濕持於氣交而為疾病其治宜治太陽之客以苦補之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之食玄穀以全其真食稷以保其精雖有寒化莫能為邪是氣之勝復各候其至若太陰氣勝厥陰必復之太陽氣勝太陰必復之其勝常在歲半之前其復常在歲半之後有勝則復無勝則否

丙寅歲圖



少陽相火司天厥陰風木在泉中見大羽水運歲水太過氣化運行先天相火在上左間陽明右間太陰故天氣正而其正嚴厥陰在下左間少陰右間太陽故地氣擾而其令撓風迺暴舉木偃沙飛炎火迺流陰行陽化雨迺時應火木同德上應熒惑歲星其穀丹蒼風熱慘布雲物沸騰太陰横流寒迺時至涼雨並起民病寒中外發瘡瘍内為泄滿聖人遇之和而不爭往復之作民病寒熱癘泄鼽鳴嘔吐上怫腫色變是歲陽為天氣陰為地氣天氣盈地氣虚當取火之化源然水運在中火氣自抑不必取也唯宜抑其運水則暴過不生苛疾不起歲宜以醎寒調上以辛温調下以醎温調中滲之泄之清之發之觀氣寒温以調其過運異風熱少用寒化食宜同法歲半之前相火主之相火之康其化從本火淫所勝則温氣流行金政不平民病頭痛發熱惡寒而瘧熱上皮膚痛色變黄赤傳而為水身面胕腫腹滿仰息泄注赤白瘡瘍斂唾血煩心胸中熱甚則鼽衄病本

迪志文化出版有限公司出版

於肺診在手天府之脈其法平以鹹冷佐以苦甘以酸收之以苦發之以酸復之歲半之後厥陰主之厥陰之氣不從標本而從乎少陽之中氣當其時風從火化二氣得中其化和也若風淫于内地氣不明平野昧草迺早秀民病灑灑振寒善伸數欠心痛肢滿兩脇裏急飲食不下膈咽不通食則嘔腹脹善噫得後與氣快然如衰身體皆重其法宜治以辛凉佐以苦甘以甘緩之以辛散之氣交之中水運統之太過之水紀曰流衍寒氣流行邪害心火民病身熱煩心躁悸陰厥上下中寒譫妄心痛寒氣早至上應辰星甚則腹大脛腫喘欬寢汗出憎風大雨至埃霜朦鬱齊土化也診在手神門之脈其法調以鹹温初之氣自乙丑年大寒日申初至是歲春分日午初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣少陰火中見水運木火相加以奉司天少陽而行春令地氣遷風勝迺搖寒迺去候迺大温草木早榮寒來不殺温病迺起其病氣復於上血溢目赤欬逆頭痛血傷脇

迪志文化出版有限公司出版

滿膚腠中瘡其法宜治少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆二之氣自春分日午正至小滿日辰正凡六十日有奇主位少徵火客氣太陰土中見水運火土相加上見少陽火反鬱白埃四起雲趨雨府風不勝濕雨迺零民迺康其病熱鬱於上欬逆嘔吐瘡發於中胸嗌不利頭痛若昏潰膿瘡其法宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀丹間穀麻三之氣自小滿日巳初至大暑日卯初凡六十日有奇主位少徵火客氣少陽火中見火運火居火位下氣迺正天政布炎暑至少陽臨上雨迺涯民病熱中聾瞑血溢膿瘡欬嘔鼽衄嚏欠喉痺目赤善暴死不治其法宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹奠之歲穀宜丹間穀宜豆四之氣自大暑日卯正至秋分日丑正凡六十日有奇主位太宫土客氣陽明金中見水運土金水相得其鬼神秋氣正凉迺至炎暑間化白露降

欽定四庫全書 普濟方 卷七

迪志文化出版有限公司出版

民氣和平民病滿身重宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍五之氣自秋分日寅初至小雪子初凡六十日有奇主位少商金客氣太陽水中見水運水金相得又氣與運同歲之司氣是為元化時令至此陽迺去寒來雨迺降氣門遷閉剛木早凋民避寒邪君子周密其法宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷是氣也司氣既寒慎無犯寒所謂用寒遠寒也終之氣自小雪日子正至大寒日戌正凡六十日有奇主位太羽水客氣厥陰木中見水運水當其位與木相得以行順化地氣正風迺至萬物及生霿霧以行其病關閉不禁心痛陽氣不藏而欬其法宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稻此六氣之常也歲氣火木同德其氣專其化淳勝氣自


迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

微不必紀其復

欽定四庫全書 普濟方 卷七

丁卯歲圖



迪志文化出版有限公司出版

陽明燥金司天少陰君火在泉中見少角木運歲運不及氣化運行後天木運臨卯是謂歲會氣之平也平氣之歲化運行同天命曰敷和之紀木德周行陽舒陰布五化宜平其氣端其性隨其用曲直其化生榮其正發散其候温和其令風其類草木其應春其穀麻其果李其實核其蟲毛其畜犬其色蒼其味酸其音角其數八其物中堅其在人也其藏肝其主目其養筋其病裹急支滿此歲之化也天地之氣上見陽明左間太陽右間少陽故天氣急而其政切下見少陰左間太陰右間厥陰故地氣明而其令暴陽專其令炎暑盛行物燥以堅淳風迺治風燥横運流於六氣多陽少陰雲趨雨府濕化迺敷燥極而澤清先而勁毛蟲迺死熱後而暴介蟲迺殃金火合德上應太白熒惑其穀白丹間穀命太徵者其耗白甲品羽鱗蟲出見流水不氷清熱之氣持於氣交民病欬嗌塞寒熱發暴振標癉悶然陽明燥金在上少陰君火在下火能勝金天氣虚地氣盈天氣不

足當資化源以助金象運木既平天氣上商與正商同不必資也歲宜食白丹之穀以安其氣食間氣之穀以去其邪以苦小温調上以醎寒調下以辛和調中汗之清之運同熱氣宜多天地初之氣自丙寅歲大寒日亥初終於是年春分日酉初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣太陰土中見木運風濕相遇上應司天陽明以行春令地氣遷陰始凝氣始肅水迺氷寒化雨民病中熱脹面目浮腫善眠鼽衄嚏欠嘔小便黄赤甚則淋然是歲木運統之又臨木位風木得位其氣和平濕化迺微其病亦少宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之食白穀以安其氣食麻以去其邪雖有濕化不能害二之氣自春分日酉正至小滿日未正凡六十日有奇主位太徵火客氣少陰火中見木運木火相得上應陽明陽迺布民迺舒物迺生榮厲大至民善暴死是歲天氣歲運皆平厲疾自微宜調少陽之客以醎補之以甘瀉之以醎耎之食白穀以安其氣食豆以去其

迪志文化出版有限公司出版


邪雖有火化不能為邪三之氣自小滿日申初至大暑日午初凡六十日有奇主位太徵火客氣陽明金中見木運天政布涼迺行燥熱交合燥極而澤民病寒熱宜調陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之食白穀以安其氣食黍以去其邪雖有燥化不能為邪四之氣自大暑日午正至秋分日辰正凡六十日有奇主位少宮土客氣太陽水中寒雨降民病暴仆振慄譫妄少氣嗌乾引飲及為心痛癰腫瘡瘍瘧寒之疾骨委血便宜調太陽之客以苦補之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之食丹穀以安其氣食稷以去其邪雖有寒化不能害五之氣自秋分日巳初至小雪日卯初凡六十日有奇主位太商金客氣厥陰木中見木運木運與厥陰相符是謂司氣名曰蒼化時令至此春令反行草迺生榮民氣和自無疾病然厥陰之客宜以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜稷雖有化風不能為邪是氣司氣以温用温無犯所謂用温遠温也終之氣自小雪日卯

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

正至大寒日丑正凡六十日有奇主位少羽水客氣少陰火中見木運水能生木木能生火而行順化當陽氣布候反温蟄蟲來見流水下氷民迺康平其病温宜調少陰之客以醎補之以甘瀉之以酸收之食丹穀以安其氣食豆以去其邪雖有熱化不能為邪是歲重遇平氣四時之氣皆得化政令之施而無淫邪勝復之變民迺和而物迺舒平之至也

戊辰歲圖



欽定四庫全書 普濟方 卷七

迪志文化出版有限公司出版

太陽寒水司天太陰濕土在泉中見太徵火運歲火大過氣化運行先天上見太陽左間厥陰右間陽明故天政所布其氣肅下見太陰左間少陽右間少陰故地氣靜而其令徐寒令大虛寒政大舉陽氣不令澤無陽燄則火發待時少陽中治時雨迺涯止極雨散還於太陰雲朝北極濕化迺布澤流萬物寒敷於上雷動於下寒濕之氣持於氣交水土合德上應鎮星辰星其穀玄黔民病寒濕發肌肉萎足痿不收濡瀉血溢是歲水為天氣土為地氣土勝水天氣虛當於年前九月先資化源以助水化扶其不勝歲宜以苦濕調上以甘温調下以甘和調中燥之温之無使暴過而生疾病食玄黔之穀以全其真避寒濕虛邪以安其政運異寒濕宜燥濕化此治之常也歲半之前太陽主之其化從本從標而標陽即寒熱得中其氣迺和若寒淫所勝則寒氣反至且水血變于中發為癰腸民病厥心痛嘔血血泄鄂衄善悲時眩仆運大炎烈雨雹迺暴胸腹滿手熱肘攣腋腫心

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

澹澹大動胸脇胃腕不安面赤目黃善噫嗌乾甚則色焰渴而欲飲病本乎心診其神門脈絕者死不治其法平以辛熱佐以甘苦以醎瀉之太陰之化從本其令濕今司歲半之後又火運統之其氣相得濕燥兼行則其氣和若濕于內即埃昏巖谷黃反見黑至陰之交民病飲積心痛耳聾渾渾焞焞嗌腫喉痺陰病血見少腹痛腫不得小便病衝頭痛目似脫項似拔腰似折髀不可以曲膕如結腨如別其法治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡泄之歲火太過炎暑流行金肺受邪民病瘧少氣咳喘血溢血泄注下嗌燥耳聾中熱肩背熱甚則胸中痛脇肢滿脇痛膂背肩胛肩痛兩臂內身熱骨痛而為浸淫收氣不行長氣獨明雨水霜寒上見太陽名為上雨故赫曦之紀日上羽與正徵同其收齊其病痓天氣形運歲運既鬱則火發待時其治宜發之經所謂火發之也初之氣自丁卯年大寒日寅正至是歲春分日子初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣少陽火中

欽定四庫全書 普濟方 卷七

迪志文化出版有限公司出版

見火運歲之司氣名曰丹化地氣遷氣迺大温草迺早榮民迺厲温病迺作身熱頭痛嘔吐肌腠瘡瘍宜治少陽之客以酸補之以甘瀉之以鹹耎之歲穀宜玄間穀宜豆是氣也用熱無犯以司氣熱故也所謂運熱遠熱者加此二之氣自春分日子正至小滿日戌正凡六十日有奇主位太徵火客氣陽明金火運統之火雖當位而陽明之清與天氣寒水相得故大凉反至民迺慘草迺遇寒火氣遂抑民病氣鬱中滿寒迺始宜治陽之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜玄間穀宜黍三之氣自小滿日亥初至大暑日酉初凡六十日有奇主位太徵火客氣太陽水中見火運火當其位天政布寒氣行雨迺降民病寒反熱中癰疽注下心熱瞀悶不治者死宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜玄間穀宜稷四之氣自大暑日酉正至秋分日未正凡六十日有奇主位少宮土客氣厥陰

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版


木中見火運風濕交爭風化為雨迺長迺化迺成民病大熱少氣肌肉萎足痿注下赤白宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜稷五之氣自秋分日申初至小雪日午初凡六十日有奇主位太商金客氣少陰火中見火運氣與運同而君火不司氣化所謂居氣為灼化也時令至此陽復化草迺長迺化迺成民迺舒法宜調少陰之客以鹹補之以苦瀉之以酸收之歲穀宜黔間穀宜豆終之氣自小雪日午正至大寒日辰正凡六十日有奇主位少羽水客氣太陰土中見火運土居水位地氣正濕令行陰凝太虛埃昏郊野民乃慘悽寒風以至反者孕迺死宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜麻此治六氣之常也歲半之前有勝氣者歲半之後必有復氣水勝則太陰必復土勝則厥陰必復其

欽定四庫全書 普濟方 卷七

迪志文化出版有限公司出版

治各依其勝復之法

己巳歲圖



迪志文化出版有限公司出版

厥陰風木司天少陽相火在泉中見少宮土運歲土不及氣化運行後天卑監之紀上角與正角同諸同正歲氣化運行同天風行於上左間少陰右間太陽天氣擾而其政撓火行於下左間陽明右間太陰地氣正而其令速風生高遠炎熱從之雲趨雨府濕化迺行風火同德上應歲星熒惑其穀蒼丹間穀言太商者其耗文角品羽風燥火熱勝復更作熱病行於下風病行於上風燥勝復形於中運同正角不資化源惟贊其運氣無使邪勝歲宜以辛涼調上酸寒調下以甘和調中歲半之前天氣厥陰主之厥陰所至為風府風淫所勝太虛埃昏雲物以擾寒生春氣流水不氷民病胃脘當心而痛上肢兩脇膈咽不通飲食不下舌本強食則嘔冷泄腹脹溏泄瘕水閉蟄蟲不去病本于脾診其足衝陽脉絶者死不可治其法平以辛涼佐以苦甘以甘緩之以酸瀉之歲半之後地氣少陽主之少陽所至為炎暑火淫于內則燄明郊野寒熱更至民病注泄赤白少腹痛溺

欽定四庫全書 普濟方 卷七

迪志文化出版有限公司出版

赤甚則血便其法宜治以醎冷佐以苦辛以酸收之以苦發之土不及曰卑監之紀是謂減化化氣不令生政獨彰長氣整雨迺愆收氣平風寒並興草木榮美秀而不實成而粃也風化盛行四維有埃雲潤澤之化則春有鳴條鼓折之政若四維發振拉飄騰之變則秋有肅殺霖霪之復飄揚而甚民病飧泄霍亂體重腹痛筋骨繇併肌肉瞤酸善怒藏氣舉事蟄蟲早附咸病咸中復則收政嚴峻名木蒼雕胸脇暴痛不引少腹善大强蟲

食甘黃氣客於脾黔穀迺減民病食少失味蒼穀迺損是歲上臨厥陰木氣傷脾民病飧泄治以甘和調歲運也初之氣自戊辰年大寒日巳初至是歲春分日卯初六十日八十七刻半位少角木客氣陽明金土運統之以奉厥陰之政而行春令金土交司清化行寒始肅殺氣方至民病寒於右之下其法宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍則燥邪無害二之氣自春分日卯正至小滿日丑正凡六十日有

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

奇主位太徵火客氣太陽水中見土運濕寒合德以行舒榮之化寒不去華雪水氷殺氣施化霜迺降名草上焦寒雨數至陽復化民病熱於中其法宜治太陽之客以苦補之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷則寒邪不能為害三之氣自小滿日寅初至大暑日子初凡六十日有奇主位太徵火客氣厥陰木中見土運木火同德土運統之土化不及風化兼行天政所布風迺時舉民病泣出耳鳴掉眩其法宜治


欽定四庫全書 普濟方 卷七

厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稷則風邪無害四之氣自大暑日子正至秋分日戌正凡六十日有奇主位少宮土客氣少陰火中見土運土居其位上臨少陰溽暑至濕熱相薄爭於左之上民病黃癉而為胕腫宜治少陰之客以醎補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆則熱邪無害五之氣自秋分日亥初至小雪日酉初凡六十日有奇主位太商金客氣太陰土中見土運氣與運同司氣為飧化燥

迪志文化出版有限公司出版

濕更勝沈陰迺布寒氣及體風雨迺行宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻則濕邪無害是氣以涼用涼無犯所謂用涼遠涼也終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有奇主位少羽水客氣少陽火中見土運火土相得畏火司令陽迺大化蟄蟲出見流水不氷地氣大發草迺生人迺舒其病温厲法宜治少陽之客以酸補之以甘瀉之以鹹耎之歲穀宜丹間穀宜豆則火邪無害治之常也歲寒大法風勝則有陽明之復火勝則有太陽之復其治各以勝復之法

庚午歲圖



少陰君火司天陽明燥金在泉中見太商金運歲金太過氣化運行先天堅成之紀日上徵與正商同又經言太商下加陽太過不加同天符蓋天符為執法平金之化也命曰審平之紀收而不爭殺而無犯五化宣明其氣潔其性剛其用散落其化堅斂其政勁肅其候清切其令燥其類金其應秋其穀稻其果桃其實殼其蟲介其畜鷄其物外堅其色白其味辛其音商其數九其在人也在藏為肺在竅為鼻在體為皮毛在病為欬此歲運為主也天地之氣上見少陰左間太陰右間厥陰是以天政所布其氣明下見陽明左間太陽右間少陽是以地氣肅而其令切二歲交司之氣以寒交暑是歲天地之氣以熱加燥雲馳雨府濕化迺行時雨迺降金火合德上應熒惑太白其穀丹白水火寒熱持於氣交而為病始熱病生於上清病生於下寒熱爭於中民病欬喘血溢血泄鼽嚏目赤背瘍寒厥入胃心痛腰痛腹大嗌乾腫上歲半之前天氣少陰君火主之少陰有本標

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

之化寒熱得中則其氣和歲半之後地氣陽明燥金主之陽明不從標本而以中氣為化燥濕相半則其化平是歲平金而無勝復不取化陽唯贊歲勝折其鬱氣無使暴過而生其病調其上以酸温安其下以辛温調其中食白丹之穀歲宜以鹹寒以全真氣食間氣之穀以辟虛邪運同地氣化宜多用温熱司氣以凉用凉遠凉此其道也初之氣自己巳年大寒日申初至是歲春分日午初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣太陽

水中見金運氣寒燥三氣奉少陰之政以行春令地氣遷燥將去寒迺始蟄復藏水迺氷霜復降風迺至陽氣鬱民反周密關節禁固腰脽痛炎暑將起中外瘡瘍此太陽之客也法宜以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜丹間穀宜稷迺無寒邪之害二之氣自春分日午正至小滿日辰正凡六十日有奇主位太徵火客氣厥陰木中見金運風火燥同奉少陰之政以行舒榮之化木火相得陽氣布風迺行春氣以正萬物應榮

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

寒氣時至民迺和其病淋目瞑目赤氣鬱於上而熱此厥陰之客也法宜以辛補之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜稷迺無風邪之害三之氣自小滿日巳初至大暑日卯初凡六十日有奇主位太徵火客氣少陰火中見金運天政之所布也火居火位大火行庶類蕃鮮寒氣時至民病氣厥心痛寒熱更作欬喘目赤宜治少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆迺無熱邪之害四之氣自大暑日卯正至秋分日丑正凡六


欽定四庫全書 普濟方 卷七

十日有奇主位少宮土客氣太陰土中見金運土得其位與金相和奉陽明之令而行順化溽暑至大雨時行寒熱互至民病寒熱嗌乾黃癉鼽衄飲發此太陰之客也法宜以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜白間穀宜麻迺無濕邪之害五之氣自秋分日寅初至小雪日子初凡六十日有奇位太商金客氣少陽火中見金運歲金雖得位而客氣少陽用事畏火臨暑反至陽迺化萬物迺生迺長迺榮民迺康其病温宜調少陽之客以鹹

迪志文化出版有限公司出版

補之以甘瀉之以醎奕之歲穀宜白間穀宜豆迺無火邪之害終之氣自小雪日子正至大寒日戌正凡六十日有奇主位少羽水客氣陽明金中見金運金氣相符與水相得而為平氣亦歲之司氣故燥令行餘火内格民病腫於上欬喘甚則血溢寒氣數舉則霧霿翳病生皮腠内舍於脇下連少腹而作寒中宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜白間穀宜稷迺無燥邪之害是氣也司氣以凉用凉無犯是謂治也

辛未歲圖



太陰濕土司天太陽寒水在泉中見少羽水運歲水不及氣化運行後天涸流之紀日上宫與正宫同是歲天氣平又少羽下加太陽不及而加同歲會凡歲會為行今此運化亦平也諸同正歲氣化運行同天歲運既平命曰靜順之紀藏而勿害治而善下五化咸整其氣明其性下其用沃衍其化凝堅其政流演其候凝肅其令寒其類水其應冬其穀豆其果栗其實濡其蟲鱗其畜毚其色黑其味醎其音羽其數六其在人也其藏為腎其主二陰其養骨髓其病厥此歲運之主也天地之氣上見太陰左間少陽右間少陰故地氣上騰而其政肅下見太陽左間厥陰右間陽明故天氣下降而其令寂陰專其政陽氣退辟大風時起原野昏霧白埃四起雲奔南極寒雨數至物成於差夏濕寒合德黄黑埃昏流行氣交上應鎮星辰星其穀黔玄故陰凝於上寒積於下寒水勝火則為氷雹陽光不治殺氣迺行民病寒濕腹滿身膚憤胕腫痞逆寒厥拘急故有餘宜高不及宜下

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

有餘宜晚不及宜早土之利氣之化也民氣亦從之間穀命太徵太商之穀歲氣既平不取化源惟折其水鬱之氣無使邪勝食鹹玄之穀以全其真食間氣之穀以保其精歲宜以苦熱調上以苦熱調下以苦和調中燥之温之歲半之前天氣太陰主之太陰所至為雲雨其化從本當其時多行雨濕化者太陰之政也歲半之後地氣太陽主之太陽所至為寒霧其化從本標當其時寒氣至而熱氣應者地氣之平也初之氣自庚午歲大寒日亥初至是年春分日酉初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣厥陰木中見水運木當其位水運充之奉太陰之政而行春令地氣遷寒迺去春氣至風迺來生布萬物以榮民氣條舒風濕相薄雨迺後民病血溢筋絡拘强關節不利身重筋痿宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀用鹹間穀用稷迺無客風之害二之氣自春分日酉正至小滿日未正凡六十日有奇主位太徵火客氣少陰火中見水運奉太陰之

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版


政以行舒榮之化大火正物承化民迺和其病温厲盛行遠近咸若濕蒸相薄雨迺時降宜治少陰之客以醎補之以甘瀉之以酸收之歲穀用鹹間穀用豆迺無客熱之害三之氣自小滿日申初至大暑日午初凡六十日有奇主位太徵火客氣太陰土中見水運天政所布濕氣降地氣騰雨迺時降寒迺隨之感於寒濕民病身重腑腫胸腹滿宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀用鹹間穀用麻迺無濕邪之害四之氣自大暑日午正至秋分日辰正凡六十日有奇主位少宮土客氣少陽火中見水運火土相得奉太陽之令畏火臨溽蒸化地氣騰天氣否隔寒風曉暮蒸熱相薄草木凝煙濕化不流則白露陰布以成秋令民病腠理熱血暴溢瘧心腹滿熱臚脹甚則腑腫宜治少陽之客以醎補之以甘瀉之以醎奠之歲穀用玄間穀用稷迺無熱邪之害五之氣自秋分日巳初至小雪日卯初凡六十日有奇主位太商金客氣陽明金中見水運慘令已行寒露下霜迺

欽定四庫全書 普濟方 卷七

迪志文化出版有限公司出版

早降草木黃落寒氣及體君子周密民病皮腠宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀用玄間穀用黍迺無客燥之害終之氣自小雪日卯正至大寒日丑正凡六十日有奇主位少羽水客氣太陽水中見水運寒大舉濕大化霜迺積陰迺凝水堅氷陽光不治感於寒則病人關節禁固腰脽痛寒濕持於氣交而為疾宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以辛潤之歲穀用玄間穀用稷迺無客寒之害是歲水土雖睦而運化不及濕邪害人經云中行令其病徐而持也

壬申歲圖



少陽相火司天厥陰風木在泉中見太角木運歲木太過氣化運行先天太角下加厥陰太過而加同天符為熱法平木之化也命曰敷和之紀木德周行陽舒陰布五化宣平其氣端其性隨其用曲直其化生榮其政發散其候温和其類草木其物中堅其應春其穀麻其果李其實核其蟲毛其畜犬其色蒼其味酸其音角其數八其在人也其藏肝其主目其養筋其病裏急支滿此歲運所主也天地之氣上見少陽左間陽明右間太陰故天氣正而其政嚴下見厥陰左間少陰右間太陽故地氣擾而其令撓風迺暴舉木偃沙飛炎火迺流陰行陽化雨迺時應火木同德上應熒惑歲星其穀丹蒼風熱參布雲物沸騰太陰横流寒迺時至凉雨並起民病寒中外發瘡瘍内為泄滿聖人遇之和而不爭往復之作民病寒熱瘧泄聾瞑嘔吐上怫腫色變歲半之前天氣少陽主之少陽之至為炎暑其化從本當其時火化盛行風氣之候迺和歲半之後地氣厥陰主之厥陰所至

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版


為風府其化不從標本而以中氣為化當其時風從火化者厥陰之中也是歲運化既平不取化源唯贊所不勝則暴過不生苛疾不起歲宜以鹹寒調上以辛凉調下以酸和調中滲之泄之清之發之運同風熱宜多寒化司寒以温用温遠温治之常也初之氣自辛未年大寒日寅初至是歲春分日子初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣少陰火中見木運木火相得運當其位以奉少陽之政而行春令地氣遷風勝迺搖寒迺去候迺大温草木早榮寒來不殺温病迺起其病氣怫於上血溢目赤厥逆頭痛血崩脇滿膚腠中瘡宜治少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆則熱不為邪二之氣自春分日子正至小滿日戌正凡六十日有奇主少徵火客氣太陰土中見木運風濕之氣奉畏火之政以得舒榮之化火反鬱白埃四起雲趨雨府風不勝濕雨迺零民迺康其病熱鬱於上厥逆嘔吐瘡發於中胸嗌不利頭疼身熱昏憒膿瘡宜治太

陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻則濕不為邪三之氣自小滿日亥初至大暑日酉初凡六十日有奇主位少徵火客氣少陽火中見木運火當其位與木運之氣相得天政布炎暑至少陽臨上雨迺涯民病熱中聾瞑血溢膿瘡厥嘔鼽衄渴噦欠喉痺目赤善暴死宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹奧之歲穀宜丹間穀宜豆則火不為邪是歲木氣適平不至橫暴四之氣自大暑日酉正至秋分日未正凡六十日有奇主位太宮土客氣陽明金中見木運凉迺至炎暑間化白露降民氣和平其病滿身重宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍則燥不為邪五之氣自秋分日申初至小雪日午初凡六十日有奇主位少商金客氣太陽水中見木運陽迺去寒迺來雨迺降氣門迺閉剛木早凋民避寒邪君子周密宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷則不為邪終之氣自小

迪志文化出版有限公司出版

雪日午正至大寒日辰正凡六十日有奇主位太羽水客氣厥陰木中見木運大角下加厥陰之時運與氣符其化和平又居水位水木相得其化迺順地氣正風迺至萬物反生霧霧以行其病關閉不禁心痛陽氣不藏而欬氣有所承不能無侮所謂邪中執法也經曰中執法者其病速而危宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稷則風不為邪此一氣以温用温無犯是謂至治

癸酉歲圖



迪志文化出版有限公司出版

陽明燥金司天少陰君火在泉中見少徵火運歲火不及氣化運行後天伏明之紀曰上商與正商同言天氣平也六元正紀曰少徵下加少陰不及而加同歲會言歲運平地諸同正歲氣化運行同天上見天氣平下見運火平火氣之平命曰升明之紀正陽而治德於周普五化均衡其氣高其性速其用燔灼其化蕃茂其正明曜其候炎暑其類火其應夏其穀麥其果杏其實絡其蟲羽其畜馬其色赤其味苦其物脉其音徵其數七其在

人也其藏心其主舌其養血其病瞿瘛此歲運所主也天地之氣上見陽明左間太陽右間少陽故天之氣急而其政切下見少陰左間太陰右間厥陰故地氣明而其令暴陽專其令炎暑盛行物燥以堅淳風迺治風燥橫運流於氣交多陽少陰雲趨雨府濕化迺敷燥極而澤其穀白丹間穀命太徵者其耗白甲品羽金火合德上應太白熒惑清熱之氣持於氣交民病欬嗌塞寒熱發暴振慄癰閉清先而勁毛蟲迺死熱後而暴介蟲迺殃歲

迪志文化出版有限公司出版

運之化熱氣兩化勝復同所謂邪氣化日也燥化四熱化二所謂正化日也歲半之前天氣陽明主之陽明以中氣為化其當燥熱相半者陽明得中也歲半之後地氣少陰主之少陰有本標之化當其時未熱得中者少陽之氣和也歲火傷平不資化濕惟安運氣無使受邪歲宜以苦小温調上以醎寒調下以醎温調中食白丹之穀以安其氣食間氣之穀以去其邪運同熱氣宜多天化治之常也初之氣自壬申年大寒日巳初至是歲春分日卯初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣太陰土中見火運風濕三氣同陽明之政而行春令地氣遷陰始凝氣始肅水迺氷寒雨化其病中熱脹面目浮腫善眠鼽衄嚏欠嘔小便黄赤甚則淋宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜白間穀宜麻迺無濕邪之害二之氣自春分日卯正至小滿日丑正凡六十日有奇主位少徵火客氣少陽火中見火運三火相符以行舒榮之化陽迺布民迺舒物迺生榮厲大至

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

民善暴死是歲火氣平厲雖至民亦無害宜治少陽之客以醎補之以甘瀉之以醎耎之歲穀用白間穀用豆迺無火邪之害是氣也司氣以熱用熱無犯三之氣自小滿日寅初至大暑日子初凡六十日有奇主位少徵火客氣陽明金中火見火運金居火位天政布凉迺行燥熱交和燥極而澤民病寒熱宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀用白間穀用黍迺無燥邪之害四之氣自大暑日子正至秋分日戌正凡六十日有奇主位太宮土客氣太陽水中見火運寒熱之氣下奉少陰之令寒雨降病暴仆振慄譫妄少氣嗌乾引飲及為心痛癰腫瘡瘍瘧寒之疾骨痿血便宜治太陽之客以苦補之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀用丹間穀用稷迺無寒邪之害五之氣自秋分日亥初至小雪日酉初凡六十日有奇主位少商金客氣厥陰木中見火運春令反行草迺生榮民氣和宜調厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀用丹間穀用稷迺無

欽定四庫全書 普濟方 卷七

迪志文化出版有限公司出版

風邪之害終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有奇主位太羽水客氣少陰火中見火運少徵與少陰相加火氣符會而為行令陽氣布候及温蟄蟲來見流水不氷民乃康平其民病温宜治少陰之客以醎補之以甘瀉之以酸收之歲穀用丹間穀用豆迺無熱邪之害是歲氣運適平若有邪氣則中行令中行令者其病徐而持也

普濟方卷七

迪志文化出版有限公司出版


文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書

普濟方卷八　明　周王朱橚　撰

運氣圖

甲戌歲圖



迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書 普濟方卷八

太陽寒水司天太陰濕土在泉中見太宮土運歲土太過氣化運行先天太宮下加太陰太過而加同天符又土運臨戌是謂歲會氣之平也平土之歲命曰備化之紀氣協天休德流四政五化齊脩其氣平其性順其用高下其化豐滿其政安靜其候溽蒸其令濕其類土其應長夏其穀稷其果棗其實肉其蟲倮其畜牛其物膚其色黃其味甘其音宮其數五其在人也其臟脾其主口其養肉其病痞此歲運所主也天地之氣上見太陽左間厥陰右間陽明故天政所布其氣肅下見太陰左間少陽右間少陰故地氣靜而其令徐水土合德上應辰星鎮星其穀玄黔寒臨太虛其政大舉陽氣不令澤無陽燄則火發待時少陽中治時雨迺涯止極雨散還於太陰雲朝北極濕化迺布澤流萬物寒敷於上雷動於下寒濕之氣持於氣交民病寒濕發肌肉痿足痿不收濡瀉血溢歲半之前天氣太陽主之太陽有本標之化寒政大舉熱氣時應者天氣得中也歲半之後地氣

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

太陰主之太陰之化從本雨濕甚者地氣之應也寒化六溫化五是為正化之日倮虫育鱗虫靜是為歲物所宜燥毒不生鱗虫不成其味醎其氣熱是為地氣所制平土之歲本不資化源運與地氣臨於戌歲土氣盛先資化源以助於水所謂抑其氣運扶其不勝無使暴過而生其疾也食玄黅之穀以全其真避歲之虛邪以安其正以苦熱調上以苦溫調下運土在中亦以苦溫調之運同寒之化宜燥熱治之常也初之氣自癸酉年大寒日申初至是歲春分日午初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣少陽火中見土運少陽中治行春令地氣遷氣迺太溫草迺早榮民迺厲溫病迺作身熱頭疼嘔吐肌腠瘡瘍宜治少陽之客以醎補之以甘瀉之以醎奧之歲穀宜玄間穀宜豆則火不為邪二之氣自春分日午正至小滿日辰正凡六十日有奇主位少徵火客氣陽明金中見土運金土相和大涼反至民迺慘草迺遇寒火氣遂抑民病氣欝中滿寒乃始宜治陽明之


迪志文化出版有限公司出版

客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜玄間穀宜黍則燥不為邪三之氣自小滿日巳初至大暑日卯初凡六十日有奇主位少徵火客氣太陽水中見土運天政布寒氣行雨迺降民病寒反熱中癰疽注下心熱瞀悶不治者死宜治太陽之客以苦補之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜玄間穀宜稷則寒不為邪四之氣自大暑日卯正至秋分日丑正凡六十日有奇主位太宮土客氣厥陰木中見土運歲土得位風氣居之風濕交爭風化為雨迺長迺化迺成民病大熱少氣肌肉萎足痿注下赤白宜治厥陰之客以辛補之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜稷則風不為邪五之氣自秋分日寅初至小雪日子初凡六十日有奇主位少商金客氣少陰火中見土運火能生土土能生金氣位相和陽復化草迺長迺化迺成民迺舒法宜調少陰之客以醎補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜黔間穀宜豆則熱不為邪終之氣自小雪日丑正至大寒日戌正凡六十日有奇主位太羽水客

迪志文化出版有限公司出版

氣太陰土中見土運氣與運符會地氣正濕令行陰凝太虛埃昏郊野民廼慘悽寒風以至反者孕廼死宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜黍間穀宜麻則濕不為邪是氣也不可犯凉司氣以凉故也歲寒雖平或有邪氣則中執法經曰中執法者其病速而危也

乙亥歲圖



迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

厥陰風木司天少陽相火在泉中見少商金運歲金不及氣化運行後天上角與正角同諸同正歲氣化運行同天厥陰在上左間少陰右間太陽故天氣擾而其政撓少陽在下左間陽明右間太陰故地氣正而其令速風生高遠炎熱從之雲趨雨府濕化廼行風火同德上應歲星熒惑其穀蒼丹間穀言太宮太羽者其耗文角品羽風燥火熱勝復更作蟄蟲來見流水不氷熱病行於下風病行於上風燥勝復同所謂邪氣化日也風化八清化四火化二所謂正化度也毛蟲靜毛蟲育是廼物所宜介蟲耗毛蟲不育寒毒不生是廼地氣所制然木為天氣火為地氣金運在中地氣勝運運化勝天其化不絶天氣虛地氣盈宜資化源以助木氣兼贊歲運無使邪勝歲半之前天氣厥陰主之厥陰以中氣為化當是時風從火化者天氣之和也若風淫所勝則太虛埃昏雲物以擾寒生春氣流水不氷民病胃脘當心而疼上肢兩脇膈咽不通飲食不下舌本强食則嘔冷泄腹

欽定四庫全書 普濟方 卷八

迪志文化出版有限公司出版

脹溏泄瘕水閉病本於脾診在足衝陽之脈法宜平以辛凉佐以苦辛以甘緩之以酸瀉之歲半之後地氣少陽主之少陽之化從本若火淫於內則焰明郊野寒熱更至民病注泄赤白少腹痛溺赤甚則血便法宜治以鹹冷佐以苦辛以酸收之以苦發之歲運之化金不及是謂折收氣廼後生氣廼揚長化合德火政乃宣庶類以蕃其氣揚其用躁切其化兼所不勝夏有光顯鬱蒸之令則冬有嚴凝整肅之應若夏有炎爍燔燎之變則秋有氷雹霜雪之復其青自西其病內舍膺脇肩背外在皮毛復則寒雨暴至陰厥且格陽反上行頭腦户痛延及顛頂發熱甚則心痛治宜以酸調和中初之氣自甲戌年大寒日亥初至是歲春分日酉初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣陽明金中見金運氣與運通居於木位與厥陰交司而行春令金木氣齊寒始肅殺氣方至民病寒於右之下宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍是氣也司氣以凉

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

用凉無犯二之氣自春分日酉正至小滿日未正凡六十日有奇主位少徵火客氣太陽水中見金運金水相得寒不去華雪水氷殺氣施化霜廼降谷草上焦寒雨數至陽復化民病熱於中宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷三之氣自小滿日申初至大暑日午初凡六十日有奇主位少徵火客氣厥陰木中見金運火勝金金勝木其化不絶天政布風廼時舉民病泣出耳鳴掉眩宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稷四之氣自大暑日午正至秋分日辰正凡六十日有奇主位太宮土客氣少陰火中見金運又值在泉少陽交司之時溽暑濕熱相薄爭於左之上民病黃癉而為腑腫宜治少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆五之氣自秋分日巳初至小雪日卯初凡六十日有奇主位少商金客氣太陰土中見金運之金得位與土相和其化燥濕更勝沉陰廼布寒氣及

欽定四庫全書 普濟方 卷八

迪志文化出版有限公司出版

體風雨迺行宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻終之氣自小雪日卯正至大寒日丑正凡六十日有奇主位太羽水客氣少陽火中見金運畏火司令陽迺大化蟄蟲出見流水不氷地氣大發草迺生人迺舒其病溫厲宜治少陽之客以鹹補之歲穀宜丹間穀宜豆六氣之常也歲寒之化天氣勝者陽明復之地氣勝者太陽復之其治各以其勝復法

丙子歲圖



迪志文化出版有限公司出版

少陰君火司天陽明燥金在泉中見太羽水運歲水太過氣化運行先天水運臨子是謂歲會氣之平也平水之歲命曰靜順之紀藏而無害治而善下五化咸整其氣明其性下其用沃衍其化凝堅其政流演其候凝肅其令寒其類水其應冬其穀豆其果栗其實濡其蟲鱗其畜毚其色黑其味鹹其物濡其音羽其數六其在人也其藏腎其主三陰其養骨髓其病厥此歲運之化也天地之氣上見少陰左間太陰右間厥陰故天政所布

其氣明下見陽明左間太陽右間少陽故地之氣肅而其令切交司之氣以寒交暑天地之氣以熱加燥雲馳雨府濕化迺行時雨迺降金火合德上應熒惑太白其穀丹水火寒熱持於氣交而為病始熱病生於上清病生於下寒熱相犯而爭於中民病欬喘血溢血泄鼽衄嗌目赤嚏瘍寒厥入胃心痛腰痛腹大嗌乾腫上盛火為天氣金為地氣水運在中熱化二寒化六清化四正化度也羽蟲靜介蟲育歲物之宜也毛蟲耗羽蟲不生

迪志文化出版有限公司出版

地氣制之也燥熱相加天氣盈地氣虛歲有平水不取化源唯抑運氣資其歲勝無使暴過而生病也食丹白之穀以全其真氣食間氣之穀以辟虛邪味宜醎寒調上以酸溫安下運同地氣宜以溫熱化歲半之前天氣少陰主之少陰有本標之化其應寒熱得中歲半之後地氣陽明主之陽明以中氣為化其應溫燥相半當其時而至者為平非其時而至者為淫初之氣自乙亥年大寒日寅初至是歲春分日子初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣太陽水中見水運氣與運同以居木位水木相和奉少陰之政而行春令地氣遷燥將去寒廼始蟄復藏水廼氷霜降風廼至陽氣欝民反周密關節禁固腰脽痛炎暑將起中外瘡瘍宜治太陽之客以苦補之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜丹間穀宜稷則寒不為邪是氣也用寒遠寒無犯司氣之寒二之氣自春分日子正至小滿日戌正凡六十日有奇主位少徵火客氣厥陰木中見水運水木相得陽氣布

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版


欽定四庫全書 普濟方 卷八

風廼行春氣以正萬物應榮寒氣時至民廼和其病淋目瞑目赤氣鬱於上而熱宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀食丹間穀食豆則風不為邪三之氣自小滿日亥初至大暑日酉初凡六十日有奇主位少徵火客氣少陰火中見水運火居火位歲水間之天政布大火行庶類蕃鮮寒氣時至民病氣厥心痛寒熱更作欬喘目赤宜治少陰之客以醎補之以甘瀉之以酸收之歲穀食丹間穀食豆則熱不為邪四之氣自大暑日酉正至秋分日未正凡六十日有奇主位太宮土客氣太陰土中見水運土居其位溽暑至大雨時行寒熱互至民病寒熱嗌乾黃癉鼽衄飲發宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀食白間穀食麻則濕不為邪五之氣自秋分日申初至小雪日午初凡六十日有奇主位少商金客氣少陽火中見水運畏火臨暑反至陽廼化萬物廼生廼長廼榮民廼康其病溫歲水制之其病廼微宜治少陽之客以醎奠之歲穀食

迪志文化出版有限公司出版

白間穀食豆則火不為邪終之氣自小雪日午正至大寒日辰正凡六十日有奇主位太羽水客氣陽明金中見水運水當其位以金相和燥令行餘火內格腫於上欬喘甚則血溢寒氣數舉則霧霿腎病生皮腠內舍於胁下連小腹而作寒中地將易也宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀食白間穀食黍則燥不為邪是歲也水氣之平由於歲會為行令邪或中之民有持久之病經所謂中行令者其病徐而持也

丁丑歲圖



太陰濕土司天太陽寒水在泉中見少角木運歲木不及氣化運行後天委和之紀曰上宮與正宮同諸同正歲氣化運行同天此言天氣平也天地之氣上見太陰左間少陽右間少陰故地氣上騰而其政肅下見太陽左間厥陰右間陽明故天氣下降而其令寂陰專其政陽氣退辟大風時起原野昏霧白埃四起雲奔南極寒雨數至物成於差夏濕寒合德上應鎮星辰星其穀黔玄故陰凝於上寒積於下寒水勝火則為氷雹陽光不治殺氣迺行民病寒濕腹滿身膹憤胕腫痞逆寒厥拘急清化熱化勝復同邪氣化度也雨化五風化三寒化一正化度也歲物所宜則倮蟲靜鮮蟲育地氣所制則羽蟲耗熱毒不生故有餘宜高不及宜下有餘宜晚不及宜早土之利氣之化也民氣亦從之也間穀命太徵太商者蓋土為天氣水為地氣土勝水天氣盈地氣虛宜取化原以平氣益其歲氣無使邪勝食黔玄之穀以全其真食間氣之穀以保其精以苦燥之温之甚則發之泄之

迪志文化出版有限公司出版

則濕氣外溢肉潰皮拆而水血交流必贊其陽火令禦甚寒從氣異同少多其判也歲半之前天氣太陰主之太陰所至其令濕若濕淫所勝則沉陰旦布雨變枯槁民病胕腫骨腫陰痺陰癉者按之不得腰脊頭項痛時眩大便難陰氣不用飢不欲食欬唾則有血心如懸病本於腎診在足太谿之脈法宜平以苦溫佐以甘辛以汗為效而止所謂丁丑歲其化上苦溫也歲半之後地氣太陽主之太陽所至其令寒若寒淫於內則凝肅慘慄民病少腹控睾引腰脊上衝心痛血見嗌痛頷腫法宜治以甘熱佐以苦辛以鹹瀉之以辛潤之以苦堅之歲運之化木不及是謂勝生生氣不正化氣迺揚長氣自平收令迺早涼雨時降風雲並興草木晚榮蒼乾凋落物秀而實膚肉內充其氣斂其用聚其動緩戾拘緩其發驚駭化其兼所不勝春有鳴條律暢之化則秋有霧露清涼之政春有慘悽殘賊之勝則夏有炎暑燔爍之復其脊東其病內舍胠脇外在關節復炎暑流火民病

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

寒熱瘡瘍痈疹癰痤法宜調以辛溫初之氣自丙子年大寒日巳初至是歲春分日卯初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣厥陰木中見木運歲木當位地氣遷寒迺去春氣正風迺來生布萬物以榮民氣條舒風濕相薄雨乃後民病血溢筋絡拘強關節不利身重筋痿宜調厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜稷則風不能為邪是氣也司氣以溫無犯二之氣自春分日卯正至小滿日丑正凡六十日有奇主位太徵火客氣少陰火中見木運火氣當位大火正物承化民迺和其病溫厲盛行遠近咸若溫蒸相薄雨迺時降宜調少陰之客以醎補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜黔間穀宜豆則熱不為邪三之氣自小滿日寅初至大暑日子初凡六十日有奇主位太徵火客氣太陰土中見木運木生火火生土其化順天政布濕氣降地氣騰雨迺時降寒迺隨之感於寒濕則民病身重胕腫胸腹滿宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩

欽定四庫全書 普濟方 卷八

迪志文化出版有限公司出版

之歲穀宜黔間穀宜麻雖有邪濕不能為害四之氣自大暑日子正至秋分日戌正凡六十日有奇主位少宮土客氣少陽火中見木運地氣交司畏火臨溽蒸化地氣騰天氣否塞寒風曉暮蒸熱相薄草木凝烟濕化不流則白露陰布以成秋令民病腠理熱血暴溢癰心腹滿熱臚脹甚則胕腫宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹奧之歲穀宜玄間穀宜豆雖有火邪不能為害五之氣自秋分日亥初至小雪日酉初凡六十日有奇主位太商金客氣陽明金中見木運金氣得位慘令已行寒露下霜廼早降草木黃落寒氣及體君子周密民病皮腠宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜玄間穀宜黍則燥不為邪終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有奇主位少羽水客氣太陽水中見木運水當其位寒大舉濕大化霜廼積陰廼凝水堅氷陽光不治感於寒則病人關節禁固腰脽疼寒濕持於氣交而為疾也宜治太陽之客以苦補之以


迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜玄間穀宜稷則寒不為邪此六氣之常也歲氣之交濕勝則有厥陰之復寒勝則有太陰之復其治各以其勝復之法

欽定四庫全書 普濟方 卷八

戊寅歲圖



迪志文化出版有限公司出版

少陽相火司天厥陰風木在泉中見太徵火運歲火大過氣化運行先天太徵上臨少陽是謂天符之年平火之歲命曰升明之紀正陽而治德施周普伍化均衡其氣高其性速其用燔灼其化蕃茂其正明曜其候炎暑其令熱其類火其應夏其穀麥其果杏其實絡其蟲羽其畜馬其色赤其味苦其物脈其音徵其數七其在人也其藏心其主舌其養血其病瞤瘛此運之化也天地之氣上見少陽左間陽明右間太陰故天氣正而其政嚴下見厥陰左間少陰右間太陽故地氣擾而其令撓風廻暴舉木偃沙飛炎火廻流陰行陽化雨廻時應火木同德上應熒惑歲星其穀丹蒼歲氣之化火化七風化三正化度也羽蟲靜毛蟲育歲物所宜也倮蟲耗清毒不生地氣制之也歲半之前天氣少陽主之少陽所至為炎暑其令暄者少陽之正也歲半之後地氣厥陰主之厥陰所至為風府風從火化者厥陰之令也風熱慘布雲物沸騰太陰橫流寒廻時至凉雨並起民病寒中外發瘡


瘍內為泄滿聖人遇之和而不爭往復之作民病寒熱瘧泄鼽瞑嘔吐上怫腫色變是歲火為天氣木為地氣風火相值其氣專其化淳又遇火運統之運與天符火化升明先取化源抑其運火贊其金氣則暴過不生苛疾不起歲宜鹹寒調其上以辛凉調其下以甘和其中滲之泄之積之發之運同風熱宜多寒化治之當也初之氣自丁丑年大寒日申初至是歲春分日午初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣少陰火中見火運氣與運同地氣遷風勝廻搖寒廻去候廻大溫草木早榮寒來不殺溫病廻起其病氣怫於上血溢目赤厥逆頭疼血崩脇滿膚腠中瘡宜調少陰之客以鹹補之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆二之氣自春分日午正至小滿日辰正凡六十日有奇主位太徵火客氣太陰土中見火運濕土勝火反鬱白埃四起雲趨雨府風不勝濕雨廻零民廻康其病熱鬱於上厥嘔吐瘡發於中胸噎不利頭疼身熱昏憒膿瘡宜治太陰之客以甘補之

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻三之氣自小滿日巳初至大暑日卯初凡六十日有奇主位太徵火客氣少陽火中見火運歲火當位上為天符下為司氣天政布炎暑至少陽臨上雨廼涯民病熱中瞤瞑血溢濃瘡欬嘔鼽衄渴噦欠喉痺目赤善暴死是歲火氣平若有水氣承之即不至橫暴經曰相火之下水氣承之元則害承廼制是也宜調少陽之客以醎補之以甘瀉之以醎奠之歲穀宜丹間穀宜豆是歲也司氣以熱用熱遠熱四之氣自大暑日卯正至秋分日丑正凡六十日有奇主位少宮土客氣陽明金中見火運金土相得涼廼至炎暑間化白露降民氣和平其病滿身重宜調陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜黍五之氣自秋分日寅初至小雪日子初凡六十日有奇主位太商金客氣太陽水中見火運火本勝金水反制之寒氣為客陽廼去寒廼來雨廼降氣門廼閉剛木早凋民病寒邪君子周密宜調太陽之客以苦補之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷終之氣自小雪日子正至大寒日戌正凡六十日有奇主位少羽水客氣厥陰木中見火運火木同德而行順化地氣正風廼至萬物反生霧霿以行其病關閉不禁心疼陽氣不藏而欬宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稷是歲天符為執法火氣自若有邪氣則中執法民有急卒之病經所謂中執法者其病速而危也

己卯歲圖



迪志文化出版有限公司出版

陽明燥金司天少陰君火在泉中見少宮土運歲土不及氣化運行後天歲運之氣化上見陽明左間太陽右間少陽故天氣急而其政切下見少陰左間太陰右間厥陰故地氣明而其令暴陽專其令炎暑盛行物燥以堅淳風廼治風燥橫運流於氣交多陽少陰雲趨雨府濕化廼敷燥極而澤其為氣清熱之氣持於氣交風化清化勝復同是謂邪氣化度也清化九雨化五熱化七是謂正化度也金火合德其在天也上應太白熒惑其在物也歲穀白丹間穀命太徵者歲物所宜則羽蟲育地氣所制則介蟲耗寒毒不生其耗白甲品羽蟄蟲廼見流水不氷民病欬嗌塞寒熱發暴振慄癰悶清先而勁毛蟲廼死熱後而暴介蟲廼殃然金為天氣火為地氣火能勝金土運間之其邪廼微天氣微虛宜資其化源以助金氣兼安其運土無使受邪食白丹之穀以安其氣間穀以去其邪歲宜以醎以苦以辛汗之清之散之運同清氣宜多地化治之常也歲半之前天氣陽明主

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

之燥淫所勝則木晚榮草廼晚生筋骨內變民病左胠脇痛寒清於中感而瘧大凉革候欬腹中鳴注泄鶩溏名木欬生菀於下草焦上首心脇暴痛不可反側嗌乾面塵腰痛目昧眥瘍瘡痤癰病本於肝診在足太衝之脈法宜平以苦溫佐以酸辛以苦下之歲半之後地氣少陰主之熱淫於內則焰浮川澤陰處反明民病腹中常鳴氣上衝胸喘不能久立寒熱皮膚痛目瞑齒痛項腫惡寒發熱如瘧少腹中痛腹大法宜治以醎酸佐以甘苦以酸收之以苦發之歲運之化土不及紀曰卑監是謂減化化氣不令生政獨彰長氣整雨廼愆收氣平風寒並興草木榮美秀而不實成而粃也其氣散其用靜定其動瘍涌分潰癰腫其發濡滯其化兼所不勝四維有埃雲潤澤之化則春有鳴條斁折之政若四維發振拉飄騰之變則秋有肅殺霖霖之復其青四維其藏脾其病內舍心腹外在肌肉四肢復則收政嚴峻名木蒼凋胸脇暴痛下引少腹善太息氣客於脾食少味治

欽定四庫全書 普濟方 卷八

迪志文化出版有限公司出版

宜以甘和調中初之氣自戊寅年大寒日亥初至是歲
春分日酉初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣
太陰土中見土運氣與運同風不勝濕地氣遷陰始凝
氣始肅水乃冰寒雨化其病中熱脹面目浮腫善眠鼽衄嚏
欠嘔小便黃赤甚則淋宜治太陰之客以甘補之以辛
瀉之以甘緩之歲穀宜白間穀宜麻雖有濕邪不能為
害是氣也司氣以涼用涼無犯二之氣自春分日酉正
至小滿日未正凡六十日有奇主位太徵火客氣少陽
火中見土運二火同治陽廼布民廼舒物廼生榮厲大
至民善暴死宜治少陽之客以醎補之以甘瀉之以醎
奧之歲穀宜白間穀宜豆雖有火邪不能為害三之氣
自小滿日申初至大暑日午初凡六十日有奇主位太
徵火客氣陽明金中見土運火生土土生金下生上天
政布涼廼行燥熱交合燥極而澤民病寒熱宜治陽明之
客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜白間穀宜黍
雖有燥邪不能為害四之氣自大暑日午正至秋分日

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版


辰正凡六十日有奇主位少宮土客氣太陽水中見土
運土運得位太陽居之寒雨降民病暴仆振慄譫妄少氣
嗌乾引飲及為心疼癰腫瘡瘍瘧寒之疾骨痿血便宜
治太陽之客以苦補之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之
歲穀宜丹間穀宜稷雖有寒邪不能為害五之氣自秋
分日巳初至小雪日卯初凡六十日有奇主位太商金
客氣厥陰木中見土運客氣勝運春令反行草廼生榮
民廼和宜調厥陰之客以辛補之以酸收之以甘緩之
歲穀宜丹間穀宜稷雖有風化不能為邪終之氣
自小雪日卯正至大寒日丑正凡六十日有奇主
位少羽水客氣少陰火中見土運氣能生運陽氣
布候反温蟄蟲來見流水不氷民廼康平其病温
宜治少陰之客以醎補之以苦潤之以甘瀉之以
酸收之歲穀宜丹間穀宜豆雖有熱邪不能為害
此乃六氣之常也蓋歲寒之交天氣勝則有少陽
之復地氣勝則有太陽之復治者宜各以其勝復

欽定四庫全書 普濟方 卷八

迪志文化出版有限公司出版

法治之

庚辰歲圖



迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書 普濟方 卷八

太陽寒水司天太陰濕土在泉中見太商金運歲金太過氣化運行先天天地之氣上見太陽左間厥陰右間陽明故天氣肅而其政肅下見太陰左間少陽右間少陰故地氣靜而其令徐寒臨太虛陽氣不令寒政大舉澤無陽燄則火發待時少陽中治時雨乃涯止極雨散還於太陰雲朝北極濕化廼布澤流萬物寒敷於上雷動於下水土合德上應辰星鎮星其穀玄黅歲氣之化寒化一清化九雨化五正化度也倮蟲育歲物所宜也鱗蟲不成燥毒不生地氣制之也寒濕之氣持於氣交民病寒濕發肌肉痿足痿不收濡瀉血溢是歲水為天氣土為地氣木中金運土能勝水天化為虛金運統之土生金金生水以下生上天化雖虛氣運相生其邪廼微宜先資化源以取天氣之虛抑其運金扶其木氣無使暴過而生其疾食玄黅之穀以全其真避虛邪之氣以安其正歲宜以苦熱調上以甘熱調下以辛温調中運同寒濕以燥熱化治之常也淫勝之氣歲半之前天氣太

迪志文化出版有限公司出版

陽主之若寒淫所勝則寒氣反至水且冰血變於中發為癰瘍民病厥心痛嘔血血泄鼽衄善悲時眩仆運火炎烈雨暴迺雹胸腹滿手熱肘攣腋腫心澹澹大動胸脇胃脘不安面赤目黃善噫嗌乾甚則色炲渴而欲飲病本於心診在手神門脈法宜平以辛熱佐以甘苦以鹹奧之以甘瀉之後地氣太陰主之若濕淫於內則埃昏巖谷黃反見黑至陰之交民病飲積心痛頭痛喉痺陰病血見少腹痛腫不得小便病衝頭痛目似脫項似拔腰似折髀不可以曲膕如結腨如別法宜治以苦熱佐以鹹淡以苦燥之以淡泄之歲運之化金太過者紀曰堅成是謂收引天氣潔地氣明陽氣隨陰治化燥化其政物以司成收氣繁布化洽不終其化成其氣削其政肅其令銳切其德霧露蕭颼其動暴折瘍疰其變肅殺凋零其病喘喝胸憑仰息其化兼其所勝故曰歲金太過燥氣流行肝木受邪民病兩脇下小腹痛目赤痛背瘍耳無所聞肅殺過甚則體重煩寃胸痛引背兩脇滿且痛引少腹甚而喘

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欬逆氣肩背皆痛下連股膝髀腨胕足皆病收氣峻則病暴痛胠脇不可反側欬逆甚而血溢診在足太衝脈其治悉以辛溫調中初之氣自己卯年大寒日寅初至是歲春分日子初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣少陽火中見金客氣勝運地氣遷氣迺大溫草迺早榮民迺厲溫病迺作身熱頭疼嘔吐肌腠瘡瘍宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹奧之歲穀宜玄間穀宜豆雖有火邪不能為害二之氣自春分日子正至小滿日戌正凡六十日有奇主位太徵火客氣陽明金中見金運氣與運同大涼反至民迺慘草迺遇寒火氣遂抑民病氣鬱中滿寒迺始宜治陽明之客以酸補之以辛潤之以苦泄之歲穀宜玄間穀宜黍雖有燥邪不能為害是氣也無犯司氣之涼三之氣自小滿日亥初至大暑日酉初凡六十日有奇主位太徵火客氣太陽水中見金運水勝火天政布寒氣行雨迺降民病寒反熱中癰疽注下心熱瞀悶不治者死宜治太陽之客以苦補

欽定四庫全書 普濟方 卷八

迪志文化出版有限公司出版


之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜玄間穀宜稷雖有寒邪不能為害四之氣自大暑日酉正至秋分日未正凡六十日有奇主位少宮土客氣厥陰木中見金運木勝土金反制之又遇太陰交司風濕交爭風化為雨迺長迺化迺成民病大熱少氣肌肉痿足痿注下赤白宜治厥陰之客以辛補之以酸收之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜稷雖有風邪不能為害五之氣自秋分日申初至小雪日午初凡六十日有奇主位太商金客氣少陰火中見金運歲運得位客火勝之陽復化草迺長迺化迺成民迺舒宜調少陰之客以醎補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜黔間穀宜豆雖有熱化不能為邪終之氣自小雪日午正至大寒日辰正凡六十日有奇主位少羽水客氣太陰土中見金運土生金金生水其化順地氣正濕令行陰凝太虛埃昏郊野民迺慘悽寒風以至反者孕乃死宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜麻雖有濕邪不能為害此六氣之

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

化也是歲天氣勝者太陰復之地氣勝者厥陰復之其治皆如勝復之法

辛巳歲圖



迪志文化出版有限公司出版

厥陰風木司天少陽相火在泉中見少羽水運歲水不及氣化運行後天天地之氣上見厥陰左間少陰右間太陽故天政擾而其政撓下見少陽左間陽明右間太陰故地氣正而其令速風生高遠炎熱從之雲趨雨府濕化迺行風火同德上應歲星熒惑其穀蒼丹間穀言太商者其耗文角品羽風燥火熱勝復更作蟄蟲來見流水不氷熱病行於下風病行於上風燥勝復行於中雨化風化勝復同邪氣化度也風化三寒化一火化七

正化度也風化為司天苦化在泉玄化為司運柔化清化為間氣灼化為居氣其在物也毛蟲靜羽蟲育是為歲物所宜介蟲耗寒毒不生是為地氣所制然歲寒天化虛地化盈宜資化源以助天氣之木化源雖虛水運在中水能生木邪迺微也必贊其運水無使邪勝以辛涼調上以鹹寒調下畏火之氣無妄犯之歲半之前厥陽主之若風淫所勝則太虛埃昏雲物以擾寒生春氣流水不氷民病胃撓當心而痛上肢兩脇隔咽不通飲

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

食不下舌本強食則嘔冷泄腹脹溏泄瘕水閉病本於脾診在足衝陽之脈其法平以辛涼佐以苦甘以甘緩之以酸瀉之歲半之後少陽主之若火淫於內則燄明郊野寒熱更至民病注泄赤白少腹疼溺赤甚則血便其法治以鹹冷佐以苦辛以酸收之以苦發之歲運之化水不及紀曰涸流是謂反陽藏令不舉化氣迺昌長氣宣布蟄蟲不藏土潤水泉減草木條茂榮秀滿盛其氣滯其用滲泄其動堅止其發燥槁其主埃鬱昏翳其病

痿厥堅下其化兼所不勝四維有湍潤埃雲之化則不時有和氣生發之應四維發埃昏驟注之變則不時有飄蕩振拉之復其眚北其藏腎其病內舍腰脊骨髓外在谿谷喘膝皆以苦和調中初之氣自庚辰年大寒日巳初至是歲春分日卯初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣陽明金中見水運金勝木水運間之寒始肅殺氣方至民病寒於右之下宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍二之氣自春

迪志文化出版有限公司出版

分卯正至小滿日丑正凡六十日有奇主位太徵火客氣太陽水中見水運氣與運同寒不去華雪水氷殺氣施化霜廼降谷草上焦寒雨數至陽復化民病熱於中宜治太陽之客以苦補之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷是氣也無犯司氣之寒三之氣自小滿日寅初至大暑日子初凡六十日有奇主位太徵火客氣厥陰木中見水運氣運之水制火而生木故天政布風廼時舉民病泣出耳鳴掉眩宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稷四之氣自大暑日子正至秋分日戌正凡六十日有奇主位少宮土客氣少陰火中見水運溽暑濕熱相争於左之上民病黃癉而為胕腫宜治少陰之客以醎補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆五之氣自秋分日亥初至小雪日酉初凡六十日有奇主位太商金客氣太陰土中見水運客土刑運燥濕更勝沉陰廼布寒氣及體風雨廼行宜治太陰之客以甘補之以辛瀉之

迪志文化出版有限公司出版

以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有奇主位少羽水客氣少陽火中見水運歲運得位而合畏火司令陽廼大化蟄蟲出見流水不冰地氣大發草廼生人廼舒其病溫厲宜治少陽之客以酸補之以甘瀉之以醎奧之歲穀宜丹間穀宜豆此六氣之化也歲之交天氣勝者則有陽明之復地氣勝者則有太陽之復觀其勝復者各以其法治之

壬午歲圖



迪志文化出版有限公司出版

少陰君火司天陽明燥金在泉中見太角木運歲木太過氣化運行先天熱化為天氣柔化為左間蒼化為司氣故天政所布其氣明辛化為地氣藏化為右間故地氣肅而其令切寒交暑熱加燥雲馳雨府濕化廼行時雨廼降金火合德上應熒惑太白其穀丹白水火寒熱持於氣交而為病熱病生於上清病生於下寒熱相犯而爭於中民病欬喘血溢血泄鼽嚏目赤背瘍寒厥入胃心痛腰痛腹大嗌乾腫上其為化也熱化二風化八清化四是為正化度也其在物也羽蟲靜介蟲育是廼歲物所宜毛蟲耗濕毒不生是廼地氣所制歲氣之交火在天金在地火勝金天氣盈地氣虛木運助火天氣太盈其盈為勝宜於年前先取化源以平火氣必抑其運木資其歲勝無使暴過而生其病食白丹之穀以全真氣食間氣之穀以辟虛邪歲宜醎以奠之而調其上甚則以苦發之以酸收之而安其下甚則以苦泄之運同天運以寒清化故曰其化上醎寒中酸涼下酸溫藥

食宜歲半之前少陰主之熱淫所勝則怫熱至火行其令民病胸中煩熱嗌乾右胠滿皮膚痛寒熱欬喘大雨且至唾血血泄鼽衄嘔嘔溺色變甚則瘡瘍附腫肩背臂臑及缺盆中痛心痛肺膜腹大滿膨脹而喘欬病本於肺診在手尺澤脈法宜平以醎寒佐以苦甘以酸收之歲半之後陽明主之燥淫於內則霧霧清瞑民病喜嘔嘔有苦善太息心脇痛不能反側甚則嗌乾面塵身無膏澤足外及熱法宜治以苦溫佐以甘辛以苦下之歲運之化木太過紀曰發生是謂啟陳土疎洩蒼氣達陽和布化陰氣廼隨生氣淳化萬物以榮其化生其氣美其政散其令條舒其動捽眩顛疾其德鳴靡啟拆其變振拉摧拔其病怒其化兼其所勝故歲木太過風氣流行脾土受邪民病飧泄食減體重煩寃腸鳴腹支滿甚則忽忽善怒眩冒顛疾化氣不正生氣獨治雲物飛動草木不寧甚而搖落反脇疼而吐甚診在足衝陽之脈其治宜以酸涼初之氣自辛巳年大寒日申初至是歲春分日午

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版
文淵閣四庫全書電子版
文淵閣四庫全書電子版

初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣太陽水中見木運歲運當位寒水居之地氣遷燥將去寒迺始蟄復藏水迺氷霜復降風迺至陽氣鬱民反周密闔節禁固腰脽痛炎暑將起中外瘡瘍宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜丹間穀宜稷雖有寒邪不能為害二之氣自春分日午正至小滿日辰正凡六十日有奇主位少徵火客氣厥陰木中見木運氣與運同陽氣布風迺行春氣以正萬物應榮寒氣時至民迺和其病淋目瞑目赤氣鬱於上而熱宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之歲穀宜丹間穀宜稷雖有風化不能為邪三之氣自小滿日巳初至大暑日卯初凡六十日有奇主位少徵火客氣少陰火中見木運火居火位木化資之天政布大火行庶類蕃鮮寒氣時至民病氣厥心痛寒熱更作欬喘目赤宜治少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆雖有熱邪不能為害四之氣自大暑日卯正至秋分日丑正

迪志文化出版有限公司出版

凡六十日有奇主位太宮土客氣太陰土中見木運土居其位濕暑至大雨時行寒熱互至民病寒熱嗌乾黃癉鼽衄欬發宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以苦緩之歲穀宜丹間穀宜麻雖有濕化不能為邪五之氣自秋分日寅初至小雪日子初凡六十日有奇主位少商金客氣少陽火中見木運木生火畏火臨暑反至陽迺化萬物迺生迺長迺榮民迺康其病溫宜治少陽之客以酸補之以甘瀉之以鹹奧之歲穀宜白間穀宜豆雖有炎邪不能為害終之氣自小雪日子正至大寒日戌正凡六十日有奇主位太羽水客氣陽明金中見木運金勝木燥令行餘火內格腫於上欬喘甚則血溢寒氣數舉則霧霿腎病生皮腠內舍於脇下連少腹而作寒中地將易也宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜白間穀宜稷雖有燥邪不能為害此六氣之交熱氣勝者必有太陽之復燥氣勝者必有

迪志文化出版有限公司出版

少陽之復為法

癸未歲圖



迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

太陰濕土司天太陽寒水在泉中見少徵火運歲火不及氣化運行後天濕化為天氣丹化為司氣灼化為居象故地氣上騰陰專其政而其政肅鹹化為地氣動化為左間清化為右間故天氣下降陽氣退避而其令寂大風時起原野昏霾白埃四起雲奔南極物成於差夏濕寒合德黃黑埃昏流行氣交上應鎮星辰星其穀黔玄間穀命太角者寒化雨化勝復同邪氣化度也雨化五火化二寒化六正化度也陰凝於上寒積於下寒水勝火則為氷雹陽光不治殺氣廻行倮蟲靜鮮蟲育是為歲物所宜羽蟲不成熱毒不生是為地氣所制故有餘宜高不及宜下有餘宜晚不及宜早氣之化也民氣亦從之其病寒濕腹滿身膚憤胕腫痞逆寒厥拘急是歲濕土在上寒水在下土能制水天氣盈地氣虛宜取化源以平土氣益其歲寒無使邪勝食玄黔之穀以全其真食間氣之穀以保其精歲宜以苦燥之溫之甚者發之泄之不發不泄則濕氣外溢肉潰皮拆而水血交

迪志文化出版有限公司出版

流必贊其陽火令禦甚寒運異寒濕其化宜少用燥熱故曰其化上苦熱中鹹溫下甘熱藥食宜也歲半之前太陰主之濕淫所勝則沉陰且布雨變枯稿民病胕腫骨痛陰痿陰癉者按之不得腰脊頭項痛時眩大便難陰氣不用飢不欲食欬唾則有血心如懸病本於腎診在足太谿之脈法當平以苦熱其濕上甚則熱治以苦溫佐以甘辛以汗為效而止歲半之後太陽主之寒淫於內則凝肅慄慘民病少腹控睾引腰脊上衝心痛血見嗌疼額腫法宜治以甘熱佐以苦辛以鹹瀉之以辛潤之以苦堅之歲運之化火不及紀曰伏明是謂勝長長氣不宣藏氣仄布收氣自政化令廼衡寒清數舉暑氣廼薄承化物生生而不長成實而稚過化已老陽氣屈伏蟄蟲早藏其氣欝其用暴其動彰伏變易其發痛其病昏惑悲忘其化兼所不勝夏有炳明光顯之化則冬有嚴肅霜寒之政若夏有慘悽凝烈之勝則不時有埃昏大雨之復其青南其藏心其病內舍膺脇外在經絡

迪志文化出版有限公司出版

故曰歲火不及寒廼盛行長政不用物榮而下凝慘而甚則陽氣不化廼折榮美民病胸中痛肢滿兩脇痛膺背肩脾間及兩臂內痛甚則屈不能伸髖髀如別復則大雨且至民病鷩溏腹滿食飲不下寒中腸鳴泄注腹痛暴攣痿痺足不任身其法悉以鹹溫調中初之氣自壬午年大寒日亥初至是歲春分日酉初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣厥陰木中見火運風木得位地氣遷寒廼去春氣正風廼來生布萬物以榮民氣條舒風濕相薄雨廼後民病血溢筋絡拘强關節不利身重筋痿宜調厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜稷雖有風化不能為邪二之氣自春分日酉正至小滿日未正凡六十日有奇主位少徵火客氣少陰火中見火運君火自居其位不司氣化是謂灼化大火正物承化民廼和其病溫厲盛行遠近咸若熱濕蒸相薄雨廼時降宜調少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜黔間穀宜豆雖有熱化不能為

迪志文化出版有限公司出版

邪三之氣自小滿日申初至大暑日午初凡六十日有奇主位少徵火客氣太陰土中見火運歲火當位濕化欝之天政布濕氣降地氣騰雨迺時降寒迺隨之感於寒濕則民病身重胕腫胸腹滿宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜麻雖有温邪不能為害四之氣自大暑日午正至秋分日辰正凡六十日有奇主位太宮土客氣少陽火中見火運氣與運合畏火臨濕蒸化地氣騰天氣否隔寒風曉暮蒸熱相薄草木凝煙濕化不流則白露陰布以成秋令民病腠理熱血暴溢瘧心腹滿熱臚脹甚則胕腫宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹奥之歲穀宜玄間穀宜豆雖有火邪不能為害是氣也無犯司氣之熱五之氣自秋分日巳初至小雪日卯初凡六十日有奇主位少商金客氣陽明金中見火運運與位同慘令已行寒露下霜迺早降草木黃落寒氣及體君子周密民病皮腠宜調陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜玄間穀

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

宜黍雖有火化不能為邪終之氣自小雪日卯正至大寒日丑正凡六十日有奇主位太羽水客氣太陽水中見火運水當其位而能勝火寒大舉濕大化霜迺積陰迺凝水堅氷陽光不治感於寒則病人關節禁固腰脽痛寒熱持於氣交而為疾也宜調太陽之氣以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜玄間穀宜稷雖有寒化不能為邪此六節之氣也氣交之化天氣勝者則有厥陰之復地氣勝者則有太陰之復各以其復法治也

普濟方卷八

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書

子部

普濟方卷九十

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣舍聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣牛稔文

謄錄監生臣王　宜

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書

普濟方卷九

明　周王朱橚　撰

運氣圖

甲申歲圖



迪志文化出版有限公司出版

少陽相火司天厥陰風木在泉中見太宮土運歲土太過氣化運行先天火化為天氣清化為左間歟化為司氣故天氣正而其政嚴酸化為地氣灼化為居氣藏化為右間故地氣擾而其令撓風迺暴舉木偃沙飛炎火迺流陰行陽化雨迺時應火木同德上應熒惑歲星其穀丹蒼故風熱參布雲物沸騰太陰橫流寒迺時至涼雨並起雨化五風化八正化度也羽蟲靜毛蟲育歲物之宜也倮蟲耗清毒不生地氣制之也民感其氣者其病寒中外發瘡瘍內為泄滿聖人遇之和而不爭往復之作民病寒熱癉泄聾瞑嘔吐上沸腫色變是歲陽為天氣陰為地氣中見土運木生火火生土下生上天氣盈宜於年前先取化源以平天氣之火抑其運土贊所不勝暴過不生苛疾不起歲宜辛宜酸滲之泄之漬之發之運異風熱少運寒化其化上鹹寒中酸和下辛凉藥食宜也歲半之前少陽主之火淫所勝則温氣流行金政不平民病頭痛發熱惡寒而癉熱上皮膚痛色變黃赤傳而為

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書 普濟方 卷九

水身面胕腫腹滿仰息泄注赤白瘡瘍欬唾血煩心胸中熱甚則鼽衄病本于肺診在手天府之脈法宜平以鹹冷佐以苦甘以酸收之以苦發之以酸復之歲半之後厥陰主之木能勝土地氣制運風淫于內地氣不明平野昧草迺早秀民病灑灑振寒善呻數欠心痛支滿兩脇裏急飲食不下膈咽不通食則嘔腹脹善噫得後與氣快然如衰身體皆重宜治以辛以甘緩之以辛散之歲運之化主太過紀曰敦阜是謂廣化厚德清靜順長以盈至陰內實物化充成煙埃朦鬱見於厚土大雨時行濕氣迺用燥正迺辟其化圓其氣豐其政靜其令周脩其動濡積并稽其德柔潤重淖其變震驚飄驟其化兼其所勝其病腹滿四肢不舉故曰歲土太過雨濕流行腎水受邪民病腹痛清厥意不樂體重煩寃甚則肌肉萎足痿不收行善瘈脚下痛飲發中滿食減四肢不舉變生得位風雨大至其病腹滿溏泄腸鳴反下其診在足太谿之脉其法治以鹹和初之氣自癸未年大寒寅

迪志文化出版有限公司出版

初至是歲春分日子初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣少陰火中見土運木生火地氣遷風勝迺搖寒迺大温草木早榮寒來不殺温病乃起其病氣怫於上血溢目赤欬逆頭痛血崩脇滿膚腠中瘡宜治少陰之客以醎補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆二之氣自春分日子正至小滿日戌正凡六十日有奇主位少徵火客氣太陰土中見土運氣與運同火反鬱白埃四起雲趨雨府風不勝濕雨迺零民迺康其病熱鬱於上欬逆嘔吐瘡發於中胸嗌不利頭痛身熱昏憒膿瘡宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜麻是氣也用凉遠凉無犯司氣之凉三之氣自小滿日亥初至大暑日酉初凡六十日有奇主位少徵火客氣少陽火中見土運火當其位天政布炎暑至少陽臨上雨迺涯民病熱中聾瞑血溢膿瘡欬嘔鼽衄渴噦欠喉痺目赤善暴死宜治少陽之客以醎補之以甘瀉之以醎奥之歲穀宜丹間穀宜豆四之氣自大暑

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

日酉正至秋分日未正凡六十日有奇主位太宮土客氣陽明金中見土運歲土得位與金相生涼迺至炎暑間化白露降民氣和平其病滿身重宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍五之氣自秋分日申初至小雪日午初凡六十日有奇主位少商金客氣太陽水中見土運金生水陽迺去寒迺來雨迺降氣門迺閉剛木早凋民病寒邪君子周密是歲土運制之寒邪迺微宜治太陽之客以苦補之以醎奥之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷終之氣自小雪日午正至大寒日辰正凡六十日有奇主位太羽水客氣厥陰木地氣正風迺至萬物反生霿霧以行其病關閉不禁心痛陽氣不藏而欬宜治厥陰之客以辛補之以醎潤之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜稷六氣之治此其道也若乃歲氣之交有勝氣者必有復氣天氣火勝者當有太陽之復氣地氣風勝者當有陽明之復氣各依

其復法治之

乙酉歲圖



陽明燥金司天少陰君火在泉中見少商金運歲金不及氣化運行後天少商之金不及而同天化是謂天符又金運臨酉是謂歲會上與天符下與歲會三合為治名曰太乙天符氣至平也平金之歲紀曰審平收而不爭殺而無犯五化宣明其氣潔其性剛其用散落其化堅斂其政勁肅其候清切其令燥其類金其應秋其穀稻其果桃其實殼其蟲介其畜鷄其色白其味辛其音商其數九其物外其在人也其藏肺其主鼻其養皮毛其病斂此運化也天地之氣為燥化左間為蔵化右間為明化故天氣急而其政切地氣為苦化左間為柔化右間為動化故地氣明而其令暴陽專其令炎暑盛行物燥以堅淳風廻治風燥横運流於氣交多陽少陰雲趨雨府濕化廻敷燥極而澤蟄蟲廻見流水不氷金火合德上應太白熒惑其穀白丹間穀命太商者其耗白甲品羽故曰熱化氣化勝復同邪氣化度也燥化四清化四熱化二正化度也歲物之宜則介蟲靜羽蟲育地氣

所制也則介蟲耗寒毒不生是以清熱之氣持於氣交清先而勁毛蟲迺死熱後而暴介蟲迺殃其發燥民病欬嗌塞寒熱發暴振慄癉悶歲半之前陽明主之其化燥者天之政也歲半之後少陰主之其令熱者地之化也金為天氣火為地氣火能勝金遇太乙天符命象自平不資化源惟安其運金無使受邪食白丹之穀以安其氣食間氣之穀以去其邪歲宜以鹹以苦以辛汗之清之散之其運同清宜多地化其化上苦小溫中苦和下鹹寒藥食之宜也初之氣自甲申年大寒日巳初至是歲春分日卯初凡六十日八十七刻半主位大角木客氣太陰土中見金運土金相生地氣遷陰始疑氣始肅水迺氷寒雨化其病中熱脹面目浮腫善眠鼽衄噦欠嘔小便黃赤甚則淋宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜白間穀宜麻雖有濕化不能為邪二之氣自春分日卯正至小滿日丑正凡六十日有奇主位少徵火客氣少陽火中見金運二火相加陽迺

布民迺舒物迺生榮厲大至民善暴死是歲金氣平雖有厲疾不至天橫宜治少陽之客以鹹補之以甘寫之以鹹奧之歲穀宜白間穀宜豆穀有火化不能為邪三之氣自小滿日寅初至大暑日子初凡六十日有奇主位少徵火客氣陽明金中見金運天符金氣迺平天政布涼迺行燥熱交合燥極而澤民病寒熱宜調陽明之客以酸補之以辛寫之以苦泄之歲穀宜白間穀宜黍雖有燥化不能為邪是氣也用涼遠涼無犯司氣之涼四之氣自大暑日子正至秋分日戌正凡六十日有奇主位太宮土客氣太陽水中見金運金水相生寒雨降病暴仆振慄譫妄少氣嗌乾引飲及為心痛癰腫瘡瘍瘧寒之疾骨痿血便宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜丹間穀宜稷雖有寒化不能為邪五之氣自秋分日亥初至小雪日酉初凡六十日有奇主位少商金客氣厥陰木中見金運歲運當位其氣平厥陰居之春令反行草迺生榮民迺和宜調厥陰

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜稷雖有風化不能為邪終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有奇主位太羽水客氣少陰火中見金運火能勝金陽氣布候反温蟄蟲来見流水不氷民廼康平其病温宜治少陰之客以醎補之以甘緩之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆雖有熱化不能為邪此六氣之常也治之大法和者平之客安其氣必清必靜則邪氣自衰歸其所宗此治之大體也

丙戌歲圖



迪志文化出版有限公司出版

太陽寒水司天太陰濕土在泉中見太羽水運歲水太過氣化運行先天太過而同天化是謂天符平水歲也水運平者命曰靜順之紀蔵而勿害治而善下五化咸整其氣明其性下其用沃衍其化凝堅其政流演其候凝肅其令寒其類水其應冬其穀豆其果栗其實濡其蟲鱗其畜彘其色黑其味醎其音羽其數六其物濡其在人也其蔵腎其主二陰其養骨髓其病厥此歲運之化也天地之氣寒化司天動化司氣動化為左間清化為右間故天政所布其氣肅甘化在泉明化為左間灼化居氣為右間故地氣静而其令徐寒臨太虚其政大舉陽氣不令澤無陽燄則發火待時少陽中治時雨迺涯止極雨散還于太陰雲朝北極濕化廼布澤流萬物寒化六雨化五正化度也鱗蟲静倮蟲育歲物之宜也鱗蟲不成燥毒不生地氣制之也寒敷於上雷動于下水土合德上應辰星鎮星其穀玄黔寒濕之氣持於氣交民病寒濕發飢肉萎足痿下收濡瀉血溢是歲水在

迪志文化出版有限公司出版

上土在下土能勝水天氣虛水運符天其氣自平不資化源惟抑運水扶其不勝無使暴過而生其疾歲宜以苦燥之温之食玄黅之穀以全真避虛邪之氣以安其正運與寒同宜燥熱化故曰其化上苦熱中醎温下甘熱藥食宜也歲半之前太陽主之有本標之化當其時寒熱得中者天之和氣至也歲半之後太陰主之太陰之化從本當其時濕化應者地之令也初之氣自乙酉年大寒日申初至是歲春分日午初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣少陽火中見水運少陽中治地氣遷氣迺大温草迺早榮民迺厲温病迺作身熱頭痛嘔吐肌腠瘡瘍宜調少陽之客以酸補之以甘瀉之以醎耎之歲穀宜玄間穀宜豆則火不為邪二之氣自春分日午正至小滿日辰正凡六十日有奇主位少徵火客氣陽明金中見水運天凉反至民迺慘草迺遇寒火氣遂抑民病氣鬱中滿寒迺始宜調陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜玄間穀宜黍則燥不為


邪三之氣自小滿日巳初至大暑日卯正凡六十日有奇主位少徵火客氣太陽水中見水運氣與運相符而天政布寒氣行雨迺降民病寒反熱中癰疽主下心熱瞀悶不治者死宜調太陽之客以苦補之以酸瀉之以醎堅之以辛潤之歲穀宜玄間穀宜稷則寒不為邪是歲氣也用寒遠寒無犯司氣之寒四之氣自大暑日卯正至秋分日丑正凡六十日有奇主位太宮土客氣厥陰木中見水運水生木風濕交爭風化為雨迺長迺化迺成民病大熱少氣肌肉萎足痿注下赤白宜調厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜稷則風不為邪五之氣自秋分日寅初至小雪日子初凡六十日有奇主位少商金客氣少陰火中見水運大火所居陽復化草迺長迺化迺成民迺舒宜調少陰之客以醎補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜黔間穀宜豆則熱不為邪終之氣自小雪日子正至大寒日戌正凡六十日有奇主位太羽水客氣太陰土中見水運得位濕土居之地氣正

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

濕令行陰凝太虛埃昏郊野民迺慘悽寒風以至反者孕迺死宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜麻則濕不為邪此六氣之化也歲行平水之化天符為執法邪或中之民有卒急之病經曰中執法者病速而危也

丁亥歲圖



厥陰風木司天少陽相火在泉中見少角木運歲木不及上角與正角同又木不及而同天化是謂天符氣化運行同天木氣適平命曰敷和之紀木德周行陽氣舒布五化宣平其氣端其性隨其用曲直其化生榮其政發散其候温和其令風其類草木其應春其穀麻其果李其實核其蟲毛其畜犬其色蒼其味酸其音角其數八其物中堅其在人也其藏肝其主目其養筋其病裏急肢滿此歲運之化也歲氣之化上見厥陰左間少陰右間太陽故天氣擾而其政撓下見少陽左間陽明右間太陰故地氣正而其令速風生高遠炎熱從之雲趨雨府濕化迺行風火同德上應歲星熒惑其穀丹蒼間穀言太商之穀其耗文角品羽清化熱化勝復同邪氣化度也風化三火化七正化度也毛蟲靜羽蟲育是迺歲物所宜介蟲耗寒毒不生是皆地氣所制故風燥火熱勝復更作蟄蟲來見流水不氷熱病行於下風病行於上風燥勝復化於中是歲陰為天氣陽為地氣天氣虛

迪志文化出版有限公司出版


木運符之又木火同德其氣專不資化源惟贊運木無使邪勝歲宜以辛調上以酸調下畏火之氣無妄犯之故曰其化上辛凉中辛和下酸寒藥食宜也歲半之前天氣主之故天布厥陰之政其令風歲半之後地氣主之地行少陽之令其化火氣化之常也初之氣自丙戌年大寒日亥初至是歲春分日酉初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣陽明金中見木運歲運得位金燥客之寒始肅殺氣方至民病寒於右之下宜調陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍則燥不為邪二之氣自春分日酉正至小滿日未正凡六十日有奇主位太徵火客氣太陽水中見木運寒不去華雪水氷殺氣施化霜迺降谷草上焦寒雨數至陽復化民病熱於中宜調太陽之客以苦補之以酸瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷則寒不為邪三之氣自小滿日申初至大暑日午初凡六十日有奇主位太徵火客氣厥陰木中見木運與天符天政布風

迺時舉民病泣出耳鳴掉眩宜調厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稷則風不為邪是氣也用温遠温無犯司氣之温四之氣自大暑日午正至秋分日辰正凡六十日有奇主位少宮土客氣少陰火中見木運溽暑濕熱相薄爭於左之上民病黃癉而為胕腫宜調少陰之客以酸補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆則熱不為邪五之氣自秋分日己初至小雪日卯初凡六十日有奇主位太商金客氣太陰土中見木運燥濕更勝沈陰迺布寒氣及體風雨迺行宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻則濕不為邪終之氣自小雪日卯正至大寒日丑正凡六十日有奇主位少羽水客氣少陽火中見木運木生火畏火司令陽迺大化蟄蟲出見流水不氷地氣大發草迺生人迺舒其病温燭宜調少陽之客以酸補之以甘瀉之以酸耎之歲穀宜丹間穀宜豆則火不為邪此六氣之化也歲為平木或有邪氣則

迪志文化出版有限公司出版

中執法人有急卒之病經曰中執法者其病速而危也

戊子歲圖



少陰君火司天陽燥金在泉中見太微火運歲火太過氣化運行先天太過而同天化是謂天符氣之平也平火之歲命曰升明之紀正陽而治德施周普五化均衡其氣高其性速其用燔灼其化蕃茂其政明曜其候炎暑其令熱其類火其應夏其穀麥其果杏其實絡其蟲羽其畜馬其色赤其味苦其物脉其音徵其數七其在人也其藏心其主舌其養血其病瞤瘛此歲運之化也天地之氣熱化司天柔化左間動化右間故天政所布其氣明辛化在泉藏化司氣為左間丹化司氣為右間故地氣肅而其令切寒交暑熱加燥雲趨雨府濕化迺行時雨迺降金火合德上應熒惑太白其穀丹白熱化七清化九正化度也羽蟲靜介蟲育歲物所宜也毛蟲耗濕毒不生地氣制之也水火寒熱持於氣交而為病始熱病生於上寒病生於下寒熱相犯而爭於中民病欬喘血溢血泄鼽噦目赤背瘍寒厥入胃心痛腰痛腹痛大嗌乾腫上是歲火在上金在下火在中火勝金天氣盈地氣虛天

迪志文化出版有限公司出版

氣雖平熱盛於上宜於年前先取化源平其火氣必抑其運火資其歲勝折其金之鬱氣無暴過而生其病食丹白之穀以全其真食間氣之穀以辟虛邪歲宜以酸奠之而調其上以酸收之而安其下運同天氣以寒清化故曰其化上酸寒中甘寒下酸温藥食宜也歲半之前少陰主之少陰有本標之化也寒熱得中為天政之平也歲半以後陽明主之陽明以中氣為化燥濕相半者地之令和也初之氣自丁亥年大寒日寅初至是歲春分日子初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣太陽水中見火運火勝火地氣遷燥将去寒廼始蟄復藏水廼氷霜復降風廼至陽氣鬱民反周密關節禁固腰脽痛炎暑將起中外瘡瘍宜調太陽之客以苦補之以酸瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜丹間穀宜稷則寒不為邪二之氣自春分日子正至小滿日戌正凡六十日有奇主位太徵火客氣厥陰木中見火運木火相生陽氣布風廼行春氣以正萬物應榮寒氣時至民廼和其

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版


病淋目瞑目赤氣鬱於上而熱宜調厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜稷則風不為邪三之氣自小滿日亥初至大暑日酉初凡六十日有奇主位太徵火客氣少陰火中見火運氣與運符天政布大火行庶類蕃鮮寒氣時至民病氣厥心痛寒熱更作喘欬目赤宜調少陰之客以酸補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆則熱不為邪四之氣自大暑日酉正至秋分日未正凡六十日有奇主位少宮土客氣太陰土中見火運土當其位火化兼之溽暑至大雨時行寒熱互至民病寒熱嗌乾黃癉鼽衄飲發宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜白間穀宜麻則熱不為邪五之氣自秋分日申初至小雪日午初凡六十日有奇主位太商金客氣少陽火中見火運氣同運化畏火臨暑反至陽廼化萬物廼生廼長榮民廼康其病温宜調少陽之客以寒補之以甘瀉之以酸奠之歲穀宜白間穀宜豆則火不為邪是氣也用熱遠熱

欽定四庫全書 普濟方 卷九

迪志文化出版有限公司出版

無犯司氣之熱終之氣自小雪日午正至大寒日辰正凡六十日有奇主位少羽水客氣陽明金中見火運火勝金水反制之燥令行餘火内格腫於上欬喘甚則血溢寒氣數舉則霿霧翳病生皮腠内舍於脅下連小腹而作寒中地將易也宜調陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜白間穀宜黍則燥不為邪此六氣之化也歲氣之交宜扶其不足制其有餘使氣適平然是歲天符為執法若有邪中執法者民病速而危也

巳丑歲圖



太陰濕土司天太陽寒水在泉中見少宮土運歲土不及上宮正宮同少宮上臨太陰是為天符土運臨丑是為歲會上見天符下見歲會三合為治太一天符之歲氣至平也命曰脩化之紀氣協天休德流四政五化齊修其氣平其性順其用高下其化豐滿其政安靜其候溽蒸其令濕其數土其應長夏其穀稷其果棗其實肉其蟲倮其畜牛其色黃其味甘其物膚其音宮其數五其在人也其藏脾其主口其養肉其病痞此歲運之化也歲運之化濕化司天明化間左灼化居右地氣上騰而其政肅鹹化在泉動化間左清化間右故天氣下降而其令寂陰專其政陽氣退避大風時起原野昏霧白埃四起雲奔南極寒雨數至物成於差夏濕寒合德黃黑埃昏流行氣交上應鎮星辰星其穀豙玄間穀命太商太徵者物成於差夏故陰凝於上寒積於下寒水勝火則為氷雹陽光不治殺氣迺行有餘宜高不及宜下有餘宜晚不及宜早土之利氣之化也民氣亦從之其病寒

迪志文化出版有限公司出版

濕腹滿身膜憤胕腫痞逆寒厥拘急故曰風化清化勝
復同邪氣化度也雨化五寒化一正化度也倮蟲靜鱗
蟲育歲物所宜也羽蟲耗熱毒不生地氣制之也是歲
土在上水在下土勝水天氣盈當取化源歲遇天一天符
其氣至平不取化源為折其水鬱益其歲贊其陽火令
禦甚寒無使邪勝食玄黔之穀以全其真食間氣之穀
以保其精歲宜以苦燥之温之運與濕同宜以燥化故
曰其化上苦熱中甘和下甘熱藥食宜也歲半之前其
政濕歲半之後其令寒初之氣自戊子年大寒日巳初
至是歲春分日卯初凡六十日八十七刻半主位少角
木客氣厥陰木中見土運木當其位地氣遷寒迺去春
氣正風迺來生布萬物以榮民氣條舒風濕相薄雨迺
後民病血溢筋絡拘強關節不利身重筋痿宜調厥陰
之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜
稷則風不為邪二之氣自春分日卯正至小滿日丑正
凡六十日有奇主位太徵火客氣少陰火中見土運大

迪志文化出版有限公司出版


文淵閣四庫全書電子版

火正物承化民迺和其病温瘧盛行遠近咸若濕蒸相
薄雨迺時降宜調少陰之客以酸補之以甘瀉之以酸
收之歲穀宜丹間穀宜豆則熱不為邪三之氣自小滿
日寅初至大暑日子初凡六十日有奇主位太徵火客
氣太陰土中見土運氣與運同而行平氣天政布濕氣
降地氣騰其病濕蒸相薄宜調太陰之客以酸補之以
甘瀉之以醎奠之歲穀宜稷則濕不為邪四之氣自大
暑日子正至秋分日戌正凡六十日有奇主位少宮土
客氣少陽火中見土運天氣否隔寒風曉暮蒸熱相薄
草木凝煙濕化不流則白露陰布以成秋令民病腠理
熱血暴溢瘧心腹滿熱臚脹甚則胕腫宜調少陽之客
以酸補之以甘瀉之以醎奠之歲穀宜玄間穀宜豆則
火不為邪五之氣自秋分日亥初至小雪日酉初凡六
十日有奇主位太商金客氣陽明金中見土運土生金
金得位慘令已行寒露下霜迺早降草木黃落寒氣及
體君子周密民病皮腠宜調陽明之客以酸補之以苦瀉

欽定四庫全書 普濟方 卷九

迪志文化出版有限公司出版

庚寅歲圖



之以苦泄之歲穀宜白間穀宜黍則燥不為邪終之氣小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有奇主位少羽水客氣太陽水中見土運水當其位濕寒合德寒大舉濕大化霜迺凝水堅氷陽光不治感於寒則病人關節禁固腰脽痛寒濕持於氣交而為疾也宜調太陽之客以苦補之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜玄間穀宜稷則寒不為邪此六氣之化也氣交之化歲有水鬱當隨勝氣安其屈伏無間其數以平為期此其道也

迪志文化出版有限公司出版

少陽相火司天厥陰風木在泉中見太商金運歲金太過氣化運行先天火化為天氣素化司氣為左間柔化為右間故天氣正而其令嚴酸化為地氣灼化居氣為左間蔵化為右間故地氣擾而其令撓風迺暴舉木偃沙飛炎火迺流陰行陽化雨迺時應風熱參布雲物沸騰太陰横流寒迺時至涼雨並起火木同德上應熒惑歲星其穀丹蒼火化七清化九風化三正化度也羽蟲靜毛蟲育是謂歲物之宜倮蟲耗清毒不生是地氣所制民病寒中外發瘡瘍内為泄滿聖人遇之和而不爭往復之作民病寒熱瘧泄聾瞑嘔吐上怫腫色變是歲陽為地氣金運在中天氣刑運運刑地氣天氣陰地氣虚當於年前先取原以平火氣無使運鬱次抑其運金贊所不勝無使木鬱折其鬱氣則暴過不生苛疾不起歲宜醎宜辛宜酸滲之泄之漬之發之運異風熱少用寒化其化上醎寒中辛温下辛凉藥食宜也候其氣者歲半之前少陽主之若火淫所勝則温氣流行金政不

迪志文化出版有限公司出版

平民病頭疼發熱迺寒而瘧熱上皮膚痛色黄赤傳而為水身面肿腫腹滿仰息泄注赤白瘡瘍欬喘血煩心胸熱甚則鼽衄病本于肺診在手天府之脉法宜平以醎冷佐以苦甘以酸收之以苦發之以酸補之歲半之後厥陰主之若風淫于内則地氣不明平野昧草迺早秀民病灑灑振寒善呻數欠心疼肢滿兩脇裏急飲食不下隔咽不通食則嘔腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重法宜治以辛凉佐以苦甘以苦泄之以甘緩之以辛散之歲運之化金太過紀曰堅成是謂收引天氣潔地氣明陽氣隨陰治化燥行其政物以司成收氣繁布化洽不終其化成其氣削其政肅其令鋭切其動暴折瘍疰其德霿露蕭颼其變肅殺凋零其化兼其所勝其病喘喝胸憑仰息上徵與正商同其眚西其病欬故曰歲金太過燥氣流行肝木受邪民病兩脇下少腹痛目赤痛眥瘍耳無所聞甚則喘欬逆氣肩背痛下連股膝髀腨胕足皆病其治宜以辛温

初之氣自巳丑年大寒日申初至是歲春分日午初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣少火中見金運火勝金地氣遷風勝迺搖寒迺大温草木早榮寒來不殺温病迺起其病氣拂於上血溢目赤欬逆頭痛血崩脇滿膚腠中瘡宜治少陰之客以酸補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆二之氣自春分日午正至小滿日辰正凡六十日有奇主位太徵火客氣太陰土中見金運火生土火反鬱白埃四起雲趨雨府風不勝濕雨迺零民迺康其病熱鬱於上欬嘔吐瘡發於中胸嗌不利頭疼身熱昏憒膿瘡宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻三之氣則自小滿日巳初至大暑日卯初凡六十日有奇主位太徵火客氣少陽火中見金運火當其位天政布炎暑至少陽臨上雨迺涯民病熱中聾瞑血溢濃瘡欬嘔鼽衄渴噦欠喉痺目赤善暴死宜調少陽之客以醎補之以甘瀉之以醎奥之歲穀宜丹間穀宜豆四之氣自大暑日

迪志文化出版有限公司出版


迪志文化出版有限公司出版

卯正至秋分日丑正凡六十日有奇主位少宮土客氣陽明金中見金運氣與運同是謂司氣凉廼至炎暑間化白露降民氣和平其病滿身重宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍是氣也用凉遠凉無犯司氣之凉五之氣自秋分日寅初至小雪日子初凡六十日有奇主位太商金客氣太陽水中見金運金當其位而生水陽廼去寒廼來雨廼降氣門廼閉剛木早凋民病寒邪君子周密宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷終之氣自小雪日子正至大寒日戌正凡六十日有奇主位少羽水客氣厥陰木中見金運金生水水生木地氣正風廼至萬物反生霜霧以行其病關閉不禁心痛陽氣不藏而欬宜治厥陰之客以辛補之以鹹潤之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稷此歲氣之化也勝復更作佐以所利安其主客適其寒温同者從之是其治法

迪志文化出版有限公司出版

也

辛卯歲圖



迪志文化出版有限公司出版

陽明燥金司天少陰君火在泉中見少羽水運歲水不及氣運行後天燥化為天氣玄化為左間明化為右間故天氣急而其政切苦化為地氣柔化為左間動化為右間故地氣明而其令暴陽專其令炎暑盛行物燥以堅淳風迺治風燥橫運流於氣交多陽少陰雲趨雨府濕化迺敷燥極而澤則金火合德上應太白熒惑其穀白丹間穀命太徵者其耗白甲品羽雨化風化勝復同邪氣化度也清化九寒化一熱化七正化度也介蟲靜羽蟲育是迺歲物之宜介蟲耗寒毒不生是皆地氣所制熱蟲迺見流水不氷清熱之氣持於氣交民病欬嗌塞寒熱發暴振慄癰悶清先而勁毛蟲迺死熱後而暴介蟲迺殃其發燥是歲金在上火在下水運在中水勝火火勝金天氣虛水能制火而生金金又生運其邪迺微宜資化源以助金氣安其運水無使受邪食白丹之穀以安其氣食間氣之穀以去其邪歲宜以醎以辛苦汗之清之散之運與熱同宜多天化此其道也其化上

迪志文化出版有限公司出版

苦小溫中辛和下醎寒所謂藥食宜也歲半之前陽明主之若燥淫所勝則木迺晚榮草迺晚生筋骨內變民病左胠脇痛寒清於中感而瘧大涼革候欬腹中鳴注泄鶩溏名木斂生菀于下草焦上首心脇暴痛不可反側嗌乾面塵腰痛目昧背瘍瘡痤癰病本于肝診在足太衝脉法宜平以苦溫佐以酸辛以苦下之歲半之後少陰主之若熱淫于內則焰浮川澤陰處反明民病腹中常鳴氣上衝胸喘不能从立寒熱皮膚痛目瞑齒痛項腫惡寒發熱如瘧少腹中痛腹大法宜治以醎寒佐以甘苦以酸收之以苦發之歲運之化木不及紀曰委和是謂勝生生氣不政化氣迺揚長氣自平收令迺早涼雨時降風雲並興草木晚榮蒼乾凋落物秀而實膚肉內充其氣斂其用聚其動緛戾拘緩其發驚駭其化兼所不勝春有鳴條律暢之化則秋有霧露清涼之政春有慘悽殘賊之勝則夏有炎暑燔爍之復其眚東其藏肝其病內舍胠脇外在關節上臨陽明上商與正商同其病

迪志文化出版有限公司出版

肢癈癰腫瘡瘍其疳蟲邪傷肝也初之氣自丙申年大寒日巳初至是歲春分日卯初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣太陰土中見木運風濕相遇以行春令地氣遷陰始凝肅水乃氷寒雨化民病中熱脹面目浮腫善眠鼽衄噦欠嘔小便黃赤甚則淋宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜白間穀宜麻雖有濕化不能為邪二之氣自春分日卯正至小滿日丑正凡六十日有奇主位太徵火客氣少陽火中見木運二火相加木運相和陽迺布民迺舒物迺生榮厲大至民善暴死宜治少陽之客以醎補之以甘瀉之以醎耎之歲穀宜白間穀宜白雖有火邪不能為害三之氣自小滿日寅初至大暑日子初凡六十日有奇主位太徵火客氣陽明金中見木運金勝木天政布凉迺行燥熱交合燥極而澤民病寒熱宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜白間穀宜黍雖有燥邪不能為害四之氣自大暑日子正秋分日戌正凡六十日有

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

奇主位少宮上客氣太陽水中見木運寒雨降民病暴仆振慄譫妄少氣嗌乾引飲及為心痛癰腫瘡瘍瘧寒之疾骨痿血便宜治太陽之客以苦補之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜丹間穀宜稷雖有寒邪不能為害五之氣自秋分日亥初至小雪日酉初凡六十日有奇主位太商金客氣厥陰木中見水運氣與運同司氣為蒼化春令反行草迺生榮民氣和宜調厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜稷雖有風化不能為邪是氣也用温遠温無犯司氣之温終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有奇主位少羽水客氣少陰火中見水運水生木木生火其化順陽氣布候反温蟄蟲反見流水不冰民迺康平其病温宜治少陰之客以醎補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆雖有熱邪不能為害歲氣之交天氣勝者少陽復之地氣勝者太陽復之其治各依其

欽定四庫全書 普濟方 卷九

迪志文化出版有限公司出版

復氣之法也

壬辰歲圖



迪志文化出版有限公司出版

太陽寒水司天太陰濕土在泉中見太角木運歲木太過氣化運行先天寒化在上蒼化司氣左間清化右間故天政所布其氣肅甘化在下明化左間灼化居氣右間故地氣靜而其令徐寒臨太虛其政大舉陽氣不令澤無陽燄則火發待時少陽中治時雨迺涯止極兩散還於太陰雲朝北極濕化迺布澤流萬物寒化六風化八雨化五正化度也鱗蟲靜倮蟲育歲物之宜也鱗蟲不成燥毒不生地氣制之也寒敷於上雷動於下寒濕之氣持於氣交民病寒濕發肌肉萎足痿不收濡瀉血溢是歲水為天氣土爲地氣土勝水天氣虛當資化源以助天氣之水歲運木天氣生運木能勝土地氣反鬱上抑其運木扶其不勝無使暴過而生其疾食元氣之穀以全其真辟邪虛之氣以安其政運與寒熱異宜以燥食化其化上苦温中酸和下甘温藥食宜也歲半之前太陽主之若濕淫所勝則寒氣反至水且氷血變於中發爲癰瘍民病厥心痛嘔血血泄鼽衄善悲時眩仆運火

迪志文化出版有限公司出版

炎烈雨暴迺雹胸腹滿手熱肘攣腋腫心澹澹大動胸脇胃腕不安面赤目黃噫嗌乾甚則色焰渴而欲飲病本于心診在手神門脉其法平以辛熱佐以苦甘以鹹瀉之歲半之後太陰主之若濕淫於內則埃昏巖谷黃反見黑至陰之交民病飲積心痛耳聾渾渾焞焞嗌腫喉痺陰病血見小腹痛腫不得小便病衝頭痛目似脫項似拔腰似折髀不可以曲膕如結腨如別其法宜治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡泄之氣交之間木運太過發生之紀是謂啓陳土疎泄蒼氣達陽和布化陰氣迺隨生氣淳化萬物以榮其化生其氣美其政散其令條舒其動掉眩顛疾其德鳴靡啓折其變振拉摧拔其化兼其所勝其病怒故曰歲木太過風氣流行脾土受邪民病飧泄食減體重煩寃腸鳴腹肢滿甚則忽忽善怒眩冒巔疾反脇痛而吐甚衝陽脉絶者不治宜以酸和初之氣自辛卯年大寒日寅初至是歲春分日子初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣少陽火中見木運


迪志文化出版有限公司出版

歲木當位相火居之地氣遷氣迺大温草迺早榮民迺厲温病迺作身熱頭痛嘔吐肌腠瘡瘍宜治少陽之客以酸補之以甘瀉之以鹹耎之歲穀宜玄間穀宜豆雖有火邪不能為害二之氣自春分日子正至小滿日戌正凡六十日有奇主位少徵火客氣陽明金中見木運金勝木大涼及至民迺慘草迺遇寒火氣遂抑民病氣鬱中滿寒迺始宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜玄間穀宜黍雖有燥邪不能為害三之氣自小滿日亥初至大暑日酉初凡六十日有奇主位少徵火客氣太陽水中見木運天政布寒氣行雨迺降民病寒宜治太陽之客以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜玄間穀宜稷雖有寒邪不能為害四之氣自大暑日酉正至秋分日未正凡六十日有奇主位太宮土客氣厥陰木中見木運氣與運同是謂司氣風濕交爭風化為雨民病大熱宜治厥陰之客以辛補之以酸泄之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜稷雖有風邪不能為害五之氣自秋分日申初至小雪日午初凡六十日有奇主

迪志文化出版有限公司出版

位少商金客氣少陰火中見木運木生火火勝金民迺舒宜調少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜黔間穀宜豆雖有熱邪不能為害終之氣自小雪日午正至大寒日辰正凡六十日有奇主位太羽水客氣太陰土中見木運地氣正濕令行陰凝太虛寒風以至民迺慘悽宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之歲穀宜黔間穀宜麻雖有濕邪不能為害此六氣之化也歲氣之交天氣勝則有太陰之復地氣勝則有厥陰之復治之宜以勝復之法

癸巳歲圖



厥陰風木司天少陽相火在泉中見少徵火運歲火不及氣化運行後天火同不及地化而加同歲會氣之平也諸同正歲氣化運行同天平火之歲命曰升明之紀正陽而治德施周普五化均衡其氣高其性速其用燔灼其化蕃茂其政明曜其候炎暑其令熱其類火其應夏其穀麥其果杏其實絡其蟲羽其畜馬其色赤其味苦其物脉其音徵其數七其在人也其藏心其主舌其養血其病瞤瘛此歲運之化也天地之氣風化在上灼化左藏化右苦化在下清化左黔化右故天氣擾而其政撓地氣正而其令速風生高遠炎熱從之雲趨雨府濕化迺行風火同德上應歲星熒惑其穀丹蒼間穀言太宮太羽者其耗文角品羽寒化雨化勝復同邪氣化度也風化八火化二正化度也歲物之宜則毛蟲靜羽蟲育地氣所制則介蟲耗寒毒不生風燥火熱勝復更作蟄蟲來見流水不氷熱病行於下風病行於上風燥火熱勝復行於中是歲陰為天氣陽為地氣天氣虛火適

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書 普濟方 卷九

迪志文化出版有限公司出版

平不資化源性贊運火無使邪勝歲宜以辛調上以酸調下畏火之氣無妄犯之其化上辛凉中酸和下酸寒藥食宜也歲半之前厥陰主之厥陰所至其令風當其時風化行者天之政也歲半之後少陽主之少陽所至其令火當其時火化行者地之令也初之氣自壬辰年大寒日巳初至是歲春分日卯初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣陽明金中見火運寒始肅殺氣方至民病寒於右之下運行平火其邪廻微宜調陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍二之氣自春分日卯正至小滿日丑正凡六十日有奇主位少徵火客氣太陽水中見火運火居其位寒水承之寒不去華雪水氷殺氣施化霜廻降名草上焦寒雨數至陽復化民病熱於中宜調太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷三之氣自小滿日寅初至大暑日子初凡六十日有奇主位少徵火客氣厥陰木中見火運火當其位風木客之天

迪志文化出版有限公司出版

政布風廻時舉民病泣出耳鳴掉眩宜調厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稷四之氣自大暑日子正至秋分日戌正凡六十日有奇主位太宮土客氣少陰火中見火運氣與運同灼化所居濕熱相薄爭于左之上民病黃癉而為胕腫宜調少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆五之氣自秋分日亥初至小雪日酉初凡六十日有奇主位少商金客氣太陰土中見火運火生土燥濕更勝沈陰廻布寒氣及體風雨廻行宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有奇主位太羽水客氣少陽火中見火運火氣符會畏火司令陽廻大化蟄蟲出見流水不氷地氣大發草廻生人廻舒其病温厲宜調少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹奧之歲穀宜丹間穀宜豆是之氣也司氣以熱用熱無犯所謂用熱遠熱也歲氣之化其化淳又遇火氣正是謂行令

迪志文化出版有限公司出版

邪或乘之其病持久故經曰中行令者其病徐而持

普濟方卷九

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書

普濟方卷十

明 周王朱橚 撰

運氣圖

甲午歲圖



迪志文化出版有限公司出版

少陰君火司天陽明燥金在泉中見太宮土運歲土太過氣化運行先天熱化在上左欝化司氣右動化厥陰故天政所布其氣明辛化在下左蔵化太陽右明化少陽故地氣肅而其令切寒交暑熱加燥雲馳雨府濕化迺行時雨迺降金火合德上應熒惑太白其穀白丹熱化二雨化五燥化四所謂正化日也羽蟲介靜蟲育藏物之宜也毛蟲耗濕毒不生地氣所制也寒熱持於氣交而為病始熱病生於上清病生於下寒熱相犯而爭於中民病咳喘血溢血泄鼽噦目赤眥瘍寒厥胃心痛腰痛腹大嗌乾腫上是歲火為天氣金為地氣火勝金天氣盈宜於年前先取化源以平火氣土運在中天氣生運運生地氣三氣相得而行順化其邪迺微必抑其運土資其歲勝無使暴過而生其病食白丹之穀以全其真氣食間氣之穀以辟其虛邪歲宜以鹹奠之而調其上甚則以苦發之以酸收之而安其下甚則以苦泄之適氣異同而多少之運同地氣以温熱化其化上鹹寒

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

中苦熱下酸熱藥食宜也歲半之前少陰主之化熱若甚熱溽所勝即怫熱至火行其政民病胸中煩熱嗌乾右胠滿皮膚痛寒熱咳喘大雨且至唾血血泄鼽衄噦嘔溺色變甚則瘡瘍胕腫肩臑及缺盆中痛心痛肺膜腹大滿膨膨而喘咳病本於肺診在手尺澤之脉其法平以鹹寒佐以苦甘以酸收之歲半之後陽明主之陽明之氣燥溽於內即霧霧清瞑民病喜嘔嘔有苦善太息心脇痛不能反側甚則嗌乾面塵身無膏澤足外反熱其為法治以苦温佐以甘辛以苦下之氣交之中土運主之敦阜之紀是謂廣化厚德清靜順長以盈至陰內實物化充成煙埃朦鬱見於厚土大雨時行濕氣迺用燥政迺辟其化圓其氣豐其政靜其令周備其動濡積并稽其德柔潤重淖其變震驚飄驟其化兼其所勝其病腹滿四肢不舉故曰歲土太過雨濕流行腎水受邪民病腹痛清厥意不樂體重煩寃甚則肌肉萎足痿不收行善瘈脚下痛飲發中滿食減四肢不舉變生得位藏氣伏

欽定四庫全書 普濟方 卷十

迪志文化出版有限公司出版

化氣獨治之泉涌河衍涸澤生魚風雨大至土潰鱗見于陸病腹滿溏泄腸鳴反下甚而大谿絶者死不治初之氣自癸巳年大寒日申初至是歲春分日午初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣太陽水中見土運地氣遷燥將去寒迺始蟄復藏水迺氷霜復降風迺至陽氣欝民反周密關節禁固腰脽痛炎暑將起中外瘡瘍宜治太陽之客以鹹補之以酸收之以苦堅之以辛潤之歲穀宜丹間穀宜稷雖有寒邪不能為害二之氣自春分日午正至小滿日辰正凡六十日有奇主位少徵火客氣厥陰木中見土運木勝土陽氣布風迺行春氣以至萬物應榮寒氣時至民迺和其病淋目瞑目赤氣欝於上而熱宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜稻雖有風邪不能為害三之氣自小滿日巳初至大暑日卯初凡六十日有奇主位少徵火客氣少陰火中見土運二火相加天政布大火行庶類蕃鮮寒氣時至民病氣厥心痛寒熱更作欬喘目赤宜調


迪志文化出版有限公司出版

治少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆雖有熱邪不能為害四之氣自大暑日卯正至秋分日丑正凡六十日有奇主位太宮土客氣太陰土中見土運氣與運同又當其位是謂司氣溽暑至大雨時行寒熱互至民病寒熱嗌乾黃癉鼽衄飲發宜調太陰之客以辛補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜白間穀宜麻雖有熱化不能為邪是氣也無犯司氣五之氣自秋分日寅初至小雪日子初凡六十日有奇主位少商金客氣少陽火中見土運畏火臨暑反至陽迺化萬物迺生廼長廼榮民迺康其病温宜治少陽之客以酸補之以甘瀉之以醎奠之歲穀宜白間穀宜豆雖有火邪不能為害終之氣自小雪日子正至大寒日戌正凡六十日有奇主位太羽水客氣陽明金中見土運土生金燥令行餘火内格腫於上咳喘甚則血嗌寒氣數舉則霿霧翳病生皮腠内舍於脅下連少腹甚則寒中地將易也宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦

迪志文化出版有限公司出版

泄之歲穀宜白間穀宜黍雖有燥邪不能為害是歲火勝則火復氣之勝也微者隨之甚者制之氣之復也稍者平之暴者奪之皆隨勝氣安其屈伏無問其數以平為期

乙未歲圖



太陰濕土司天太陽寒水在泉中見少商金運歲金不及氣化運行後天濕化在上地氣上騰左少陽明化右少陰灼化其政肅鹹化在下天氣下降左厥陰動化右司氣素化其令寂陰專其政陽氣退辟大風時起原野昏霧白埃四起雲奔南極寒雨數至物成於差夏濕寒合德黃黑埃昏流行氣交上應鎮星辰星其穀黔玄間穀命太角者熱化寒化勝復同所謂邪氣化日也濕化五清化四寒化六所謂正化日也倮蟲靜鱗蟲育是謂歲物所宜羽蟲耗熱毒不生是迺地氣所制故陰凝於上寒積於下寒水勝火則為氷雹陽光不治殺氣迺行有餘宜高不及宜下有餘宜晚不及宜早土之利氣之化也民氣亦從之其病寒濕腹滿身膚憤胕腫痞逆寒厥拘急土為天氣水為地氣土勝水天氣盈地氣虛當取化源以平土氣益金運歲中天氣生運運生地氣三氣相得其化順邪氣迺微必益其歲氣無使邪勝食黔玄之穀以全其真食間氣之穀以保其精歲宜以苦燥

迪志文化出版有限公司出版

之温之甚者發之泄之不發不泄則濕氣外溢肉潰皮折而水血交流必賛其陽火令禦甚寒歲運同寒宜以熱化上苦熱中酸和下甘熱所謂藥食宜也歲半之前太陰主之若濕淫所勝則沉陰旦布雨變枯槁胕腫骨疼陰癉陰癉者按之不得腰脊頭項痛時眩大便難陰氣不用飢不欲食咳唾則有血心如懸病本於腎診在足太谿之脉其法平以苦熱佐以酸辛以苦燥之以淡泄之歲半之後太陽主之若寒淫於内則凝肅慘慄民病少腹控睾引腰脊上衝心痛血見嗌痛額腫其法制以甘熱佐以苦辛以鹹瀉之以辛潤之以苦堅之歲運之化金不及紀曰從革是謂折收收氣迺後生氣迺揚長化合德火政乃宣庶類以蕃其氣揚其用躁切其動鏗禁脅厥其發咳喘其化兼所不勝其病噦咳鼽衄候其氣者夏有光顯鬱蒸之令則冬有嚴凝整肅之應若夏有炎爍燔燎之變則秋有冰雹霜雪之復其眚西其藏肺其病舍膂脅肩皆外在皮毛所謂歲金不及民病肩背

迪志文化出版有限公司出版

脅腫鼽噦血便注下收氣迺後復則寒雨暴至迺零氷雹霜雪殺物陰厥且格陽返上行頭腦疼痛延及額頂發熱口瘡甚則心痛初之氣自甲午年大寒日亥初至是歲春分日酉初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣厥陰木中見金運木當其位地氣遷寒迺去春氣正風迺来生布萬物以榮民氣條舒風濕相薄雨迺後民病血溢經絡拘强關節不利身重筋痿宜調厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜稻雖有風化不能為邪二之氣自春分日酉正至小滿日未正凡六十日有奇主位少徵火客氣少陰火中見金運二火得位而勝金運大火正物承化民迺和其病温厲盛行遠近咸若濕蒸相薄雨迺時降宜調少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜黔間穀宜豆雖有濕化不能為邪三之氣自小滿日申初至大暑日午初凡六十日有奇主位少徵火客氣太陰土中見金運火生土天政布濕氣降地氣騰雨迺時降寒迺隨之感於

迪志文化出版有限公司出版

寒濕民病身重胸腹滿附腫宜治太陰之客以鹹補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜麻雖有濕邪不能為害四之氣自大暑日午正至秋分日辰正凡六十日有奇主位太宮土客氣少陽火中見金運火勝金畏火臨溽蒸化地氣騰天氣否隔寒風曉夜蒸熱相薄草木凝煙濕化不流則白露陰布以成秋令民病腠理熱血暴溢瘧心腹滿熱臚脹甚則附腫宜治少陽之客以酸補之以甘瀉之以鹹奧之歲穀宜玄間穀宜豆雖有火邪不能為害五之氣自秋分日巳初至小雪日卯初凡六十日有奇主位少商金客氣陽明金中見金運氣與運同又得其位悛令已行寒露下霜迺早降草木黃落寒氣入體君子周密民病皮腠宜調陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜玄間穀宜黍雖有燥化不能為邪是氣也司氣以涼用涼無犯終之氣自小雪日卯正至大寒日丑正凡六十日有奇主位太羽水客氣太陽水中見金運金生水寒大舉濕大化霜迺積陰迺凝

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

水堅氷陽光不治感於寒則病人關節禁固腰脽痛寒濕持於氣交而為疾也宜調太陽之客以苦補之以酸瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜玄間穀宜黍雖有寒化不能為邪歲氣之交濕勝則厥陰復之寒勝則太陰復之觀其氣至而致其治濕者燥之寒者熱之温者清之其氣迺平治之大體也

丙申歲圖



欽定四庫全書 普濟方 卷十

迪志文化出版有限公司出版

少陽相火司天厥陰風木在泉中見太羽水運歲水太過氣化運行先天相火在上左陽明右太陰故天氣正而其政嚴厥陰在下左少陰右太陽故地氣擾而其令撓風迺暴舉木偃沙飛炎火迺流陰行陽化雨迺時應風熱參布雲物沸騰太陰横流寒迺時至凉雨並起火木同德上應熒惑歲星其穀丹蒼火化二寒化六風化八所謂正化日也羽蟲靜毛蟲育是謂歲物宜倮蟲耗清毒不生是皆地氣所制民病寒熱瘧泄聾瞑嘔吐上怫腫色變是歲陽為天氣陰為地氣天氣盈當於年前取火之化源水運在中制火而生木其邪迺微必抑其運水賛所不勝則暴過不生苛疾不起歲宜醎宜辛宜酸參之泄之潰之發之觀氣寒温以調其過運異風熱宜少寒化食宜同法此其道也故曰其化上醎温下辛温所謂藥食宜也歲半之前少陽相火主之若火淫勝則温氣流行金政不平民病頭痛發熱惡寒而瘧熱上皮膚痛色變黄赤傳而為水身面胕腫腸滿仰息泄

迪志文化出版有限公司出版

注赤白瘡瘍咳唾血煩心胸中熱甚則鼽衄病本于肺診在手天府之脉其法平以醎冷佐以苦甘以酸收之以苦發之以醎復之歲半之後厥陰風木主之若風淫于内則地氣不明平野昧草迺早秀民病灑灑振寒善呻數欠心痛支滿兩脅裏急飲食不下隔咽不通食則嘔腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重其法治以新凉佐以苦甘以甘緩之以辛散之歲運之化水運太過紀曰流行是謂封藏寒司物化天地嚴凝藏政以布長令不揚其化凓其氣堅其政謐其令流注其動漂泄沃涌其德凝慘寒雰其變氷雪霜電其病脹其化兼其所勝故曰歲水大過寒氣流行邪害心火民病身熱煩心躁悸陰厥上下中寒譫妄心痛甚則腹大脛腫喘咳寢汗出憎風診在手神門之脉其法治以醎温初之氣自乙未年大寒日寅初至是歲春分日子初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣少陰火中見水運木生火水運承之地氣遷風勝迺搖寒迺去候迺大温草木

迪志文化出版有限公司出版

早榮寒来不殺温病迺起其病氣怫於上血溢目赤欬逆頭疼血傷脅滿膚腠中瘡宜治少陰之客以醎補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆二之氣自春分日子正至小滿日戌正凡六十日有奇主位少徵火客氣太陰土中見水運土勝水火反欝白埃四起雲趨雨府風不勝濕雨迺零民迺康其病熱欝於上咳嘔吐瘡發於中胸嗌不利頭痛身熱昏憒膿瘡宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻三之氣自小滿日亥初至大暑日酉初凡六十日有奇主位少徵火客氣少陽火中見水運火居其位水承之天政布炎暑至民病熱中聾瞑宜調少陽之客以甘瀉之以醎耎之歲穀宜丹間穀宜豆四之氣自大暑日酉正至秋分日未正凡六十日有奇主位太宮土客氣陽明金中見水運土生金凉迺至白露降民病身重宜治少陽之客以酸補之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍五之氣自秋分日申初至小雪日午初凡六十日有奇主位少商金客氣太陽水中見水運水金相

和時令至此陽迺去寒迺來民病寒邪君子周密宜治太陽之客以醎瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷終之氣自小雪日午正至大寒日辰正凡六十日有奇主位太羽水客氣厥陰木中見水運水生木地氣正風迺至陽氣不藏而欬宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稻此六氣之化也歲氣火木同德其氣專其化淳勝氣自微而況聖人遇之和而不爭也

丁酉歲圖



迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

陽明燥金司天少陰君火在泉中見少角木運歲不及氣化運行後天燥化在上左藏化右明化故天氣急而其政切苦化在下左柔化右蒼化故地氣明而其令暴陽專其令大暑盛行物燥以堅淳風迺治風燥橫運流於氣交多陽少陰雲趨雨府濕化迺敷燥極而澤清先而勁毛蟲迺死熱後而暴介蟲迺殃金火合德上應太白熒惑其穀白丹間穀命太徵之穀其耗白甲品羽清化熱化勝復同所謂邪氣化日也燥化九風化三熱化七所謂正化日也介蟲靜羽蟲育是謂歲物之宜介蟲耗寒毒不生是皆地氣所制清熱之氣持於氣交民病咳嗌塞寒熱發暴振慄癰閉金為天氣火為地氣火勝金天氣虛當資化源以取金氣安其運木無使受邪食白丹之穀以安其氣食間氣之穀以去其邪歲宜以鹹以辛以苦汗之清之散之運與熱同宜多天化此其道也若化上苦小溫中辛和下鹹寒所謂藥食宜也歲半之前陽明主之若燥淫所勝則木迺晚榮草迺晚生筋骨內

迪志文化出版有限公司出版

變民病左胠脇痛寒清於中感而瘧大涼革候欬腹中鳴注泄鶩溏名木欬生菀於下草焦上首心脇暴痛不可反側嗌乾面塵腰痛目昧背瘍瘡痤癰病本於肝診在足太衝脉法宜平以苦溫佐以酸辛以苦下之歲半之後少陰主之若熱淫于內則焰浮川澤陰處反明民病腹中常鳴氣上衝胸喘不能久立寒熱皮膚痛目瞑齒痛頰腫惡寒發熱如瘧少腹中痛腹大法宜治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之歲運之化木不及紀曰委和是謂勝生生氣不改化氣迺揚長氣自平收令迺早涼雨時降風雲並興草木晚榮蒼乾凋落物秀而實膚肉內充其氣斂其用聚其動緛戾拘緩其發驚駭其化兼所不勝春有鳴條和暢之化則秋有霧露清涼之政春有悽慘殘賊之勝則夏有災暑燔爍之復其肯東其藏肝其病內舍胠脇外在關節上臨陽明上商與正商同其病支發癰腫瘡瘍其甘蟲邪傷肝也初之氣自丙申年大寒日巳初至是歲春分日卯初六十日八十七刻半主位少角木

迪志文化出版有限公司出版

客氣太陰土中見木運風濕相遇以行春令地氣遷陰始凝氣始肅水迺氷寒雨化民病中熱脹面目浮腫善眠鼽衄嘔欠嘔小便黃赤甚則淋宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜白間穀宜麻雖有濕化不能為邪二之氣自春分日卯正至小滿日丑正凡六十日有奇主位太徵火客氣少陽火中見木運二火相加木運相和陽迺布民迺舒物迺生榮厲大至民善暴死宜治少陽之客以醎補之以甘瀉之以醎奧之歲穀宜白間穀宜豆雖有熱邪不能為害三之氣自小滿日寅初至大暑日子初凡六十日有奇主位太徵火客氣陽明金中見木運金勝木天政布凉迺行燥熱交合民病寒熱宜治陽明之客以酸補之以苦泄之歲穀宜白間穀宜黍雖有燥邪不能為害四之氣自大暑日子正至秋分日戌正凡六十日有奇主位少宮土客氣太陽水中見木運寒雨降民病暴仆振慄譫妄少氣嗌乾引飲反為心痛瘧寒之疾宜治太陽之客以苦補之以醎瀉之以辛潤之歲穀宜丹間穀宜稷雖有寒邪不能為害五之氣自秋分日亥初至小雪日酉初凡六十日有奇主位太商金客氣厥陰木中見水運氣與運同司氣為蒼化春令反行民氣和宜調厥陰之客以辛補之以酸瀉之歲穀宜丹間穀宜稻雖有風化不能為邪終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有奇主位少羽水客氣少陰火中見水運水生木木生火其化順陽氣布候反温流水不氷其病温宜治少陽之客以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆雖有熱邪不能為害歲氣之交天氣勝者少陽復之地氣勝者太陽復之其治各以勝復法

戌歲戌圖



迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

太陽寒水司天太陰濕土在泉中見太徵火運歲火太過氣化運行先天寒化在上左動化右清化故天政所布其風肅甘化在下左丹化右灼化故地氣靜而其令徐寒臨太虛其政大舉陽氣不令澤無陽燄則火發待時少陽中治時雨迺涯止極雨散還於太陰雲朝北極濕化迺布澤流萬物寒斂于上雷動于下寒化一熱化七濕化五所謂化日也鱗蟲靜倮蟲育是謂歲物所宜鱗蟲不成燥毒不生是皆地氣所制寒濕之氣持於氣交水土合德上應辰星鎮星其穀玄黅民病寒濕發肌肉萎足痿不收濡瀉血溢蓋水為天氣土為地氣土勝水天氣虛先資化源以助水化抑其運水扶其不勝無使暴過而生其疾食玄黅之穀以全其真避虛邪之氣以安其政歲宜以苦燥之温之適氣同異多少制之運與寒濕異宜以燥濕化其化上苦温中甘和下甘温所謂藥食宜也歲半之前天氣主之其化太陽寒水若寒溼所勝則寒氣反至水且氷血變于中發為癰瘍民病厥心痛嘔血血泄鼽衄善悲時眩仆運火炎烈雨暴迺雹胸腹滿手熱肘攣腋腫心澹澹大動胸脇胃脘不安面赤目黃善噫嗌乾甚則色焰渴而欲飲病本于心診在手神門之脉其法平以辛熱佐以甘苦以酸瀉之歲半之後地氣主之其化太陰濕土若濕溼于內則埃昏巖谷黃反見黑至陰之交民病飲積心疼耳聾渾渾淳淳嗌腫喉痺陰病血見少腹痛腫不得小便病衝頭疼目似脫項似拔腰似折髀不可以曲膕如結腨如別其法治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡泄之歲運之火紀曰赫曦是謂蕃茂陰氣內化陽氣外榮炎暑施化物得以昌其化長其氣高其政動其令明顯其動炎灼妄擾其德暄暑鬱蒸其變炎烈沸騰其化兼其所勝其病笑瘧瘡瘍血流狂妄目赤上見太水抑運火是謂上羽與正德同其收齊其病痙其治宜以甘和初之氣自丁酉年大寒日申初至是歲春分日午初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣少陽火中見火運氣與運同地

迪志文化出版有限公司出版

氣遷氣迺大温草迺早榮民迺厲温病迺作身熱頭疼嘔吐肌腠瘡瘍宜調少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹奭之歲穀宜玄間穀宜豆則火不為邪是氣也無犯司氣之熱二之氣自春分日午正至小滿日辰正凡六十日有奇主位太徵火客氣陽明金中見火運歲運得位陽明客之燥熱相遇大凉反至民迺慘草迺遇寒火氣遂抑民病氣欝中滿寒迺始宜調陽明之客以鹹補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜玄間穀宜黍則燥不為邪三之氣自小滿日巳初至大暑日卯初凡六十日有奇主位太徵火客氣太陽水中見火運當其位天政布寒氣行民病寒反熱中癰疽注下心熱瞀悶不治者死宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜玄間穀宜稷則寒不為邪四之氣大暑日卯正至秋分日丑正凡六十日有奇主位少宮土客氣厥陰木中見火運土木相刑風濕交爭風化為雨迺化迺成民病大熱少氣肌肉萎足痿注下赤白宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜稻則風不為邪五之氣自秋分日寅初至小雪日子初凡六十日有奇主位太商金客氣少陰火中見火運氣與運同不司氣化時令至此陽復化宜調少陰之客以鹹補之以酸收之歲穀宜黔間穀宜豆則熱不為邪終之氣自小雪日子正至大寒日戌正凡六十日有奇主位少羽水客氣太陰土中見火運地氣正濕陰凝太虛宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之歲穀宜黔間穀宜麻則濕不為邪六氣之化也有勝氣必有復氣治宜以勝復之法

巳亥歲圖



迪志文化出版有限公司出版

厥陰風木司天少陽相火在泉中見少宮土運歲土不及氣化運行後天風化為天氣灼化左藏化右故天氣擾而其政撓苦化為地氣清化左黔化右故地氣正而其令速風生高遠炎熱從之雲趨雨府濕化迺行風火同德上應歲星熒惑其穀蒼丹間穀言太商者其耗文角品羽風化清化勝復同所謂邪氣化日也風化三濕化五火化七所謂正化日也毛蟲靜羽蟲育是謂歲物之宜介蟲耗寒毒不生是皆地氣所制風燥火熱勝復更作熱病行於下風病行于上風燥勝復形於中陰在上陽在下天氣虛當資化源以助木氣歲土不及上角與正角同其邪迺微必賛其運氣無使邪勝歲宜以辛調上以醎調下畏火之氣無妄犯之故曰其化上辛凉中甘和下醎寒藥食宜也歲半之前厥陰風木主之若風溼所勝則太虛埃昏雲物以擾寒生春氣流水不氷民病胃脘當心而痛上肢兩脇隔咽不通飲食不下舌本強食則嘔冷泄腹脹溏泄瘕水閉蟄蟲不去病本於脾

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

診在足衝陽之脉法宜平以辛凉佐以苦甘以甘緩之以酸瀉之歲半之後少陽相火主之若火溼於內則焰明郊野寒熱更至民病注泄赤白少腹痛溺赤甚則血便法宜治以醎冷佐以苦辛以酸收之以苦發之歲運之化紀曰卑監是謂減化化氣不令生政獨彰長氣整雨迺愆收氣平風寒並興草木榮美秀而不實成而粃也其氣散其用靜定其動腸溏分潰癰腫其發濡滯其化兼所不勝風化盛行四維有埃雲潤澤之化則春有鳴條鼓折之政四維發振拉飄騰之變則秋有肅殺霖霪之復其青四維其藏脾其病內舍心腹外在肌肉四肢上臨厥陰氣同正角民病飧泄邪傷脾也法宜治以甘和初之氣自戊戌年大寒日亥初至是歲春分日酉初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣陽明金中見土運土生金清化行寒始肅殺氣方至民病寒於右之下宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍制其燥邪弗能為害二之氣自春分

欽定四庫全書 普濟方 卷十

迪志文化出版有限公司出版

日酉正至小滿日未正凡六十日有奇主位少徵火客氣太陽水中見土運濕寒合氣以行舒榮之化寒不去華雪水氷殺氣施化霜迺降谷草上焦寒雨數正陽復化民病熱於中宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷治其寒邪不能為害三之氣自小滿日申初至大暑日午初凡六十日有奇主位太徵火客氣厥陰木中見土運木勝土天政布風迺時舉民病泣出耳鳴掉眩宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以苦緩之歲穀宜蒼間穀宜稻制其風邪莫能為害四之氣自大暑日午正至秋分日辰正凡六十日有奇主位少宮土客氣少陰火中見土運土居其位少陰居之溽暑至濕熱相薄爭於左之上民病黃癉而為胕腫宜治少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆制其邪熱莫能為害五之氣自秋分日巳初至小雪日卯初凡六十日有奇主位太商金客氣太陰土中見土運氣與運同燥熱更勝沉陰

迺布寒氣及體風雨迺行宜治太陽之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻治其邪濕莫能為害是氣也無犯司氣終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有奇主位太羽水客氣少陽火中見火運火土相得畏火司令陽迺大化蟄蟲出見流水不冰地氣大發草迺生人迺舒其病温厲宜治少陽之客以酸補之以甘瀉之以鹹耎之歲穀宜丹間穀宜豆制其火邪莫能為害歲氣大法風勝則有陽明之復火勝則有太陽之復觀其所至各以其法治之

庚子歲圖



迪志文化出版有限公司出版

少陰君火司天陽明燥金在泉中見太商金運歲金太過氣化運行先天堅成之紀曰上徵與正商同經又曰太商下加陽明太過而加同天符天符為執法是謂平氣之化命曰審平之紀收而不爭殺而無犯五化宣明其氣潔其性剛其用散落其化堅斂其政勁肅其候清切其令燥其類金其應秋其穀稻其果桃其實穀其蟲介其畜雞其物外堅其色白其味辛其音商其數九其在人也在藏為肺在竅為鼻在體為皮毛在病為咳此歲運所主也天地之氣熱化在上左柔化右動化故天政所布其氣明辛化在下左藏化右明化故地氣肅而其令切二歲交司之氣寒交暑天地相應之氣熱加燥雲馳雨府濕化迺行時雨迺降金火合德上應熒惑太白其穀丹白熱化七清化九燥化九所謂正化之日羽蟲靜介蟲育是謂歲物所宜也毛蟲耗濕毒不生是謂地氣所制水火寒熱時氣交而為病始熱病生於上清病生於下寒熱相犯而争於中民病欬喘血溢血泄鼽嚏


迪志文化出版有限公司出版

目赤背瘍寒厥入胃心痛腰痛腹大嗌乾腫上歲半之前少陰君火以司天氣少陰之化有本標之異寒熱得中其氣迺和而無熱溽之勝歲半之後陽明燥金以司地氣陽明不從標本以中氣為化燥熱相兼其化迺平而無燥溽之勝是歲平金無勝復不取化源惟資歲勝折其鬱氣無所暴過而生其病歲宜以醎寒調其上以酸温安其下以辛温調其中食丹白之穀以全真氣食間氣之穀以辟虚邪運同地氣宜多温熱化司氣以凉用凉遠凉此其道也初之氣自己亥年大寒日寅初至是歲春分日子初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣太陽水中見金運風寒燥三氣同奉少陰之政以行春令地氣遷燥將去寒迺始蟄復藏水迺氷霜復降風迺至陽氣鬱民反周密闕節禁固腰脽痛炎暑將起中外瘡瘍宜治太陽之客以苦補之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀用丹間穀用稷迺無寒邪之害二之氣自春分日子正至小滿日戌正凡六十日有奇主位太

迪志文化出版有限公司出版

徵火客氣厥陰木中見金運風火燥三氣同奉少陰之政以行舒榮之化木火相得陽氣布風迺行春氣以正萬物應榮寒氣時至民迺和其病淋目瞑目赤氣欝於上而熱宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜稻迺無風邪之害三之氣自小滿日亥初至大暑日酉初凡六十日有奇主位太徵火客氣少陰火中見金運二火勝運又為天政所布故大火行庶類蕃鮮寒氣時至民病氣厥心痛寒熱更作咳喘目赤宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆迺無熱邪之害四之氣自大暑日酉正至秋分日未正凡六十日有奇主位少宮土客氣太陰土中見金運土得其位以生運金二氣相得以行陽明之令溽暑至大雨時行寒熱反至民病寒熱嗌乾黃癉鼽衄飲發宜治太陽之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜白間穀宜麻迺無邪濕之害五之氣自秋分日申初至小雪日午初凡六十日有奇主位太商金客氣少陽火中見金運氣金雖得位客氣少陽用事清化迺抑畏火臨暑反至陽迺化萬物迺生迺長迺榮民迺康其病温宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹奧之歲穀宜白間穀宜豆迺無火邪之害終之氣自小雪日丑正至大寒日辰正凡六十日有奇主位少羽水客氣陽明金中見水運金氣相符水氣生之又為歲之司氣金之氣迺平故燥令行餘火内格民病腫於上咳喘甚則血溢寒氣數舉則霧霿翳病生皮腠内舍於胁下連小腹而作寒中宜調陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜白間穀宜黍迺無燥邪之害是氣也司氣以凉用凉無犯是謂至治

辛丑歲圖



迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

太陰濕土司天太陽寒水在泉中見少羽水運歲不及氣化運行後天涸流之紀曰上宮與正宮同是歲天氣平又少羽下加之太陽不及而加同歲會凡歲會為行令此運化宜平也諸同正歲氣化運行同天歲運既平命曰靜順之紀藏而勿害治而善下五化咸整其氣明其性下其用沃衍其化凝堅其政流演其候凝肅其令寒其類水其應冬其穀豆其果栗其實濡其蟲鱗其畜毚其色黑其味醎其音羽其數六其在人也其藏為腎其主二陰其養骨髓其病厥歲運之化也天地之氣濕化在上明化左灼化右故地氣上騰而其政肅醎化在下動化左清化右故天氣下降而其令寂陰專其政陽氣退辟大風時起原野昏霿白埃四起雲奔南極寒雨數至物成於差夏濕寒合德黃黑埃昏流行氣交上應鎮星辰星其穀黔玄故陰凝於上寒積於下寒水勝火則為氷雹陽光不治殺氣迺行民病寒濕腹滿身膹憤胕腫痞逆寒厥拘急故有餘宜鬲不及宜下有餘宜晚

迪志文化出版有限公司出版

不及宜早土之利氣之化也民氣亦從之間穀命太徵太角之穀歲氣既平不取化源唯折其水欝之氣無使邪勝食黔玄之穀以全其真食間氣之穀以保其精歲宜以苦温調上以苦熱調下以苦和調中燥之温之歲半之前天氣太陰主之太陰所致為雲雨其化從本當其時多行雨濕化者太陰之政也歲半之後地氣太陽主之太陽所至為寒霧其化從本從標當其時寒氣至而熱氣應者地氣之平也初之氣自庚子歲大寒日巳初至是年春分日卯初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣厥陰木中見水運木當其位水運統之奉太陰之政布行春令地氣遷寒迺去春氣至風迺來生布萬物以榮民氣條舒風濕相薄雨迺後民病血溢筋絡拘强關節不利身重筋痿宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜稻迺無客風之害二之氣自春分日卯正至小滿日丑正凡六十日有奇主位太徵火客氣少陰火中見水運火當其位陰精承之寒熱二氣

迪志文化出版有限公司出版

奉太陰之政以行舒榮之化大火正物承化民迺和其病溫厲勝行遠近咸若濕蒸相薄雨迺時降宜治少陰之客以醎補之以甘瀉之以酸收之歲穀用斂間穀用豆迺無客熱之害三之氣自小滿日寅初至大暑日子初凡六十日有奇主位太徵火客氣太陰土中見水運天政布濕氣降地氣騰雨迺時降寒迺隨之感於寒濕民病身重胕腫胸腹滿宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀用斂間穀用麻迺無濕邪之害四之氣自大暑日子正至秋分日戌正凡六十日有奇主位少宮土客氣少陽火中見水運火土相得奉太陽之令畏火臨溼蒸化地氣騰天氣否隔寒風曉暮蒸熱相薄草木凝烟濕化不流則白露陰布以成秋令民病腠理熱血暴溢瘧心腹滿熱臚脹甚則胕腫宜治少陽之客以酸補之以甘瀉之以鹹耎之歲穀用玄間穀用豆迺無邪熱之害五之氣

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版


自秋分日亥初至小雪日酉初凡六十日有奇主位少商金客氣陽明金中見水運金當其位與水運相得慘令已行寒露下霜迺早降草木黃落寒氣及體君子周密民病皮腠宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀用玄間穀用黍迺無客邪之害終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有奇主位少羽水客氣太陽水中見水運氣運符會寒大舉濕大化霜迺積陰迺凝水堅氷陽光不治感於寒則病人闕節禁固腰脽痛寒濕持於氣交為疾也宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀用玄間穀用稷迺無客寒之害是歲行平氣之化歲會為行令無淫氣勝復唯行德化政令然土為天氣水為地氣水土雖睦而運化不及濕土在上木氣行之或有濕邪其氣亦

欽定四庫全書 普濟方 卷十

迪志文化出版有限公司出版

微內經所謂中行令者其病徐而持也

壬寅歲圖



迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書 普濟方 卷十

少陽相火司天厥陰風木在泉中見太角木運歲木太過氣化運行先天太角下加厥陰太過氣而加同天符為執法平木之化也命曰敷和之紀木德周行陽舒陰布五化宣平其氣端其性隨其用直其化生榮其政發散其候温和其類草木其物中堅其令風其應春其穀麻其果李其實核其蟲毛其畜犬其色蒼其味酸其音角其數八其在人也其藏肝其主目其養筋其病裏急肢滿此歲運所主也天地之氣火化在上左清化右柔化故天氣政而其政嚴酸化在下左灼化右藏化故地氣擾而其令撓風迺暴舉木偃沙飛炎火迺流陰行陽化雨迺時應火木同德上應熒惑歲星其穀丹蒼風熱參布雲物沸騰太陰横流寒迺時至凉雨並起民病寒中外發瘡瘍内為泄滿聖人遇之和而不爭往復之作民病寒熱瘧泄聾瞑嘔吐上怫腫色變歲半之前天氣少陽主之少陽所至為炎暑其化從本當其時化火化盛行風氣應之候迺和歲半之後地氣厥陰主之厥陰所至為風

迪志文化出版有限公司出版

府其化不從標本而以中氣為化當其時風從火化者厥陰之中也是歲運化既平不取化源惟贊所不勝則暴過不生苛疾不起歲宜以鹹寒調上以辛凉調下以酸和調中滲之泄之漬之發之運同風熱宜多寒化司氣以温用温遠温治之常也初之氣自辛丑年大寒日申初至是歲春分日午初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣少陰火中見木運木火相得運當其位以奉少陽之政而行春令地氣遷風勝迺摇寒迺去候迺大温草木早榮寒来不殺温病迺起其病氣怫於上血溢目赤欬逆頭痛血崩脇滿膚腠中瘡宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆則熱不為邪二之氣自春分日午正至小滿日辰正凡六十日有奇主位少徵火客氣太陰土中見木運風濕之氣奉畏火之政以行舒榮之化火反鬱白埃四起雲趨雨府風不勝濕雨迺零民迺康其病熱鬱於上欬逆嘔吐瘡發于中胸嗌不利頭疼身熱昏憒膿瘡宜治太陰之

迪志文化出版有限公司出版

客以甘補之以苦泄之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜麻則熱不為邪三之氣自小滿日巳初至大暑日卯初凡六十日有奇主位少徵火客氣少陽火中見木運火當其位與木運之氣相得天政布炎暑至少陽臨上雨迺涯民病熱中聾瞑血溢膿瘡咳鼽衄渴噦欠喉痺目赤善暴死宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹奥之歲穀宜丹間穀宜豆則火不為邪是歲木氣適平民自無暴死四之氣自大暑日卯正至秋分日丑正凡六十日有奇主位太宮土客氣陽明金中見木運風燥之氣下應在泉厥陰之令而為天地交司秋氣早行凉乃至炎暑間化白露降民氣和平其病滿身重宜治陽明之客當以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍則燥不為邪五之氣自秋分日寅初至小雪日子初凡六十日有奇主位少商金客氣太陽寒水中見木運水木相和與金相得當此一氣寒化早至陽迺去寒迺来雨迺降氣門迺閉剛木早凋民病寒邪君子周密宜治太陽之

迪志文化出版有限公司出版

客以辛補之以半瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷則寒不為邪終之氣自小雪日子正至大寒日戌正凡六十日有奇主位少羽水客氣厥陰木中見木運太角下加厥陰之時運與氣符其化和平又居水位水不相得其化迺順地氣正風迺至萬物反生霧以行其病關閉不禁心痛陽氣不藏而咳氣平之時不應有疾或有疾者氣有初承不能無侮所謂邪中執法也經曰中執法者其病速而危宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稻則風不為邪此一氣司氣以温用温無犯

癸卯歲圖



陽明燥金司天少陰君火在泉中見少徵火不及氣運歲不及氣化運行後天伏明之紀曰上商同言天氣平也六元正紀曰少徵下加少陰不及而加同歲會言歲運平也諸同正歲氣化運行同天上見天氣平下見運火平火氣之平也命曰升明之紀正陽而治德施周普五化均衡其氣高其性速其用燔灼其化蕃茂其政明曜其候炎暑其類火其應夏其穀麥其果杏其實絡其蟲羽其畜馬其色赤其味苦其物脉其音徵其數七其在人也其藏心其主舌其養血其病瞿瘛此歲運所主也天地之氣燥化在上左藏化右丹化故天氣急而其政切苦化在下左濕化右動化故地氣明而其令暴陽專其令炎暑盛行物燥以堅淳風迺治風燥橫運流於氣交多陽少陰雲趨雨府濕化迺敷燥極而澤其穀白丹間穀命太者其耗白甲品羽金火合德上應太白熒惑清熱之氣持於氣交民病欬嗌塞寒熱發暴振慄癉悶清先而勁毛蟲迺死熱後而暴介蟲迺殃民歲運熱寒雨寒

欽定四庫全書 普濟方 卷十

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

化雨化勝復同所謂邪氣化日也燥化四熱化二所謂正化日也歲半之前天氣陽明主之陽明以中氣為化當其時燥濕相半者陽明得中也歲半之後地氣少陰主之少陰有本標之化當其時寒熱得中者少陰之氣和也歲火適平不資化源惟安運氣無使受邪歲宜以若小温調上以鹹寒調下以鹹温調中食白丹之穀以安其氣食間氣之穀以去其邪運同熱氣宜多天化治之常也初之氣自壬寅年大寒日亥初至是歲春分日酉初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣太陰土中見火運奉陽明之政而行春令地氣遷陰始凝氣始肅水迺氷寒雨化其病中熱脹面目浮腫善眠鼽衄嚏欠嘔小便黄赤甚則淋宜治太陰之客以甘補之以辛瀉之以甘緩之歲穀宜白間穀宜麻迺無濕邪之害二之氣自春分日酉正至小滿日未正凡六十日有奇主位少徵火客氣少陽火中見火運三火相符以行舒榮之化陽迺布民迺舒物迺生榮厲大至民善暴死是歲火氣適平民無暴死宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以酸奠之歲穀用白間穀用豆迺無火邪之害是氣也司氣以熱用熱無犯三之氣自小滿日申初至大暑日午初凡六十日有奇主位少徵火客氣陽明金中見火運金居火位天政布涼迺行燥熱交合燥極而澤民病寒熱宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀用白間穀用黍迺無燥邪之害四之氣自大暑日午正至秋分日辰正凡六十日有奇主位太宮土客氣太陽水中見火運寒濕之氣下奉少陰之令寒雨降民病暴仆振慄譫妄少氣嗌乾引飲及為心痛癰腫瘡瘍瘧寒之疾骨痿血便宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀用丹間穀用稷迺無寒邪之害五之氣自秋分日巳初至小雪日卯初凡六十日有奇主位少商金客氣厥陰木中見火運春令反行草迺生榮民氣和宜調厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀用白間穀用稷迺無風邪之害終之氣自小雪日卯正至大寒日丑正凡

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書 普濟方 卷十

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

六十日有奇主位太羽水客氣少陰火中見火運運火氣符會陽氣布候反温蟄蟲乃見流水不氷民迺康平其病温宜治少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀用丹間穀用豆迺無熱邪之害是歲運氣適平若有邪氣則中行令其病徐而持也

普濟方卷十

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書

子部

普濟方卷十一二

謹校定太醫院恩禮臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣牛稔文

謄録監生臣王宜

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書

普濟方卷十一

明周王朱橚　撰

運氣圖

甲辰歲圖



迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

太陽寒水司天太陰濕土在泉中見太宮土運歲土太過氣化運行先天太宮下加太陰太過而加同天符又土運臨辰是謂歲會氣之平也平土之歲命曰備化之紀氣協天休德流四政五化齊修其氣平其性順其用高下其化豐滿其政安靜其候溽蒸其令濕其類土其應長夏其穀稷其果棗其實肉其蟲倮其畜牛其物膚其色黃其味甘其音宮其數五其在人也其藏脾其主口其養肉其病痞此運歲所生也天地之氣寒化在上左動化右清化故天政所布其氣肅甘化在下左明化右灼化故地氣靜而其令徐水土合德上應辰星鎮星其穀玄黔寒臨太虛其政大舉陽氣不令澤無陽燄則火發待時少陽中治時雨迺涯止極雨散還於太陰雲朝北極濕化迺布澤流萬物寒敷于上雷動于下寒濕之氣交民病寒濕發肌肉萎足痿不收濡瀉血溢歲半之前太陽主之太陽有本標之化寒政大舉熱氣時應者天氣得中也歲半之後太陰主之太陰之化從本雨濕

迪志文化出版有限公司出版

甚者地氣之應也寒化六濕化五是謂正化之日鱗蟲靜倮蟲育是謂歲物所宜鱗蟲不成燥毒不生是謂地氣所制平土之歲本不資化源以運與地氣臨於戊歲有三土天令甚虛宜先資化源以助於水所謂抑其運氣扶其不勝無使暴過而生其疾也食亥黔之穀以全其真避歲之虛邪以安其政以苦熱調上以苦温調下運土在中亦以苦温調之運同寒濕化宜燥熱治之常也初之氣自癸卯年大寒日寅初至是歲春分日子初凡六十日八十七刻半主位太

角木客氣少陽火中見土運少陽中治以行春令地氣遷氣大温草迺早榮民迺厲温病迺作身熱頭痛嘔吐肌腠瘡瘍宜治少陽之客以醎補之以甘瀉之以醎奥之歲穀宜亥間穀宜豆則火不為邪二之氣自春分日子正至小滿日戌正凡六十日有奇主位少徵火客氣陽明金中見土運金土相和大凉反至民迺慘草迺遇寒火氣遂抑民病氣欝中滿寒迺始宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜亥間穀宜黍則燥不為邪三之氣自小

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

滿日亥初至大暑日酉初凡六十日有奇主位少徵火客氣太陽水中見土運天政布寒氣行雨迺降民病寒反熱中癰疽注下心熱瞀悶不治者死宜治太陽之客以苦補之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜亥間穀宜稷則寒不為邪四之氣自大暑日酉正至秋分日未正凡六十日有奇主位太宮土客氣厥陰木中見土運歲土得位風氣居之風濕交爭風化為雨迺長迺榮迺成民病大熱少氣肌肉萎足痿注下赤白宜治厥陰之客


欽定四庫全書 普濟方 卷十一

以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜稻則風不為邪五之氣自秋分日申初至小雪日午初凡六十日有奇主位少商金客氣少陰火中見土運土能生金氣位相和陽復化草迺長迺化迺成民迺舒宜調少陰之客以醎補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜黔間穀宜豆則熱不為邪終之氣自小雪日午正至大寒日辰正凡六十日有奇主位太羽水客氣太陰土中見土運氣與運符地氣正濕令行陰凝太虛埃昏郊野民迺

迪志文化出版有限公司出版

悽慘寒風以至反者孕迺死宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜麻則濕不為邪是氣也不可犯凉司氣以凉故也歲氣雖平或有邪氣則中執法經曰中執法者其病速而危也

乙巳歲圖



文淵閣四庫全書電子版

厥陰風木司天少陽相火在泉中見少商金運歲金不及氣化運行後天上角與正角同諸同正歲氣化運行同天氣風化行於上左灼化右藏化故天氣擾而其政撓苦化司於地左素化右柔化故地氣正而其令速風生高遠炎熱從之雲趨雨府濕化迺行風火同德上應歲星熒惑其穀蒼丹間穀言太宮太羽者其耗文角品羽風燥火熱勝復更作蟄蟲來見流水不氷熱病行於下風病行於上風燥勝復形於中熱化寒化勝復同所謂邪

氣化日也風化八清化四火化二所謂正化度也毛蟲靜羽蟲育是迺歲物所宜介蟲毛寒毒不生是迺地氣所制然木為天氣火為地氣金運在中地氣勝運運化勝天天氣虛地氣實宜資化源以助木氣兼贊歲運无使邪勝其化上辛凉中酸和下鹹寒所謂藥食宜也歲半之前天氣厥陰主之厥陰以中氣爲化當其時風從火化者天氣之和也若風淫所勝則太虛埃昏雲物以擾寒生春氣流水不氷民病胃脘當心而痛上肢兩脇

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

膈咽不通飲食不下舌本强食則嘔冷泄腹脹溏泄瘕水閉病本於脾診在足衝陽之脉法宜平以辛凉佐以苦甘以甘緩之以酸瀉之歲半之後地氣少陽主之少陽之化從本若火溽于内則焰明郊野寒熱更至民病注泄赤白少腹痛溺赤甚則血便法宜治以鹹冷佐以苦辛以酸收之以苦瀉之歲運之化金不及紀曰從革是謂折收收氣迺揚長化合德火政迺宣庶類以蕃其氣揚其用燥切其動鏗禁瞀厥其發欬喘其病邪傷

肺其化兼所不勝夏有光顯鬱蒸之令則冬有嚴凝整肅之應若夏有炎爍燔燎之變則秋有氷雹霜雪之復其青西其藏肺其病内舍膺脇肩背外在皮毛復則寒雨暴至迺零氷雹雪霜殺物陰厥且格陽反上行頭腦戶痛延及額頂發熱甚則心痛宜治以酸和調中初之氣自甲辰年大寒日巳初至是歲春分日卯初凡六十日八十七刻主位太角木客氣陽明金中見金運

氣與運同居於木位與厥陰交司而行春令金木氣齊寒始肅殺氣方至民病寒於右之下宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍是氣也司氣以凉用凉無犯二之氣自春分日卯正至小滿日丑正凡六十日有奇主位少徵火客氣太陽水中見金運金水相得寒不去華雪水冰殺氣施化霜迺降名草上焦寒雨數至陽復化民病熱於中宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷三之氣自小滿日寅初至大寒日子初凡六十日有奇主位少徵火客氣厥陰木中見金運火勝金金勝木天政布風迺時舉民病泣出耳鳴掉眩宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稻四之氣自大暑日子正至秋分日戌正凡六十日有奇主位太宫土客氣少陰火中見金運火勝金溽暑至濕熱相薄爭於左之上民病黄癉而爲胕腫宜治少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆五之氣自秋分日亥初至小雪日酉初凡六十日有奇主位少商

迪志文化出版有限公司出版

金客氣太陰土中見金運歲運之金得位與土相和其化燥濕更勝流陰迺布寒氣及體風雨迺行宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有奇主位太羽水客氣少陽火中見金運畏火司令陽迺大化蟄蟲出見流水不冰地氣大發草迺生人迺舒其病温厲宜治少陽之客以酸補之以甘瀉之以鹹耎之歲穀宜丹間穀宜豆六氣之常也歲之化天氣勝者陽明復之地氣勝者太陽復之其治各以其勝復法

丙午歲圖



少陰君火司天陽明燥金在泉中見太羽水運歲水太過氣化運行先天熱化在上柔化左動化右辛化在下玄化左明化右故天政布而其氣明地氣肅而其令切寒交暑熱加燔雲馳雨府濕化迺行時雨迺降金火合德上應熒惑太白其穀丹白熱化二寒化六清化四政化度也羽蟲靜介蟲育是謂歲物之宜毛蟲耗濕毒不生是皆地氣所制水火寒熱時氣交而為病始熱病生於上清病生於下寒熱相犯而爭於中民病欬喘血溢血泄鼽衄嚏欠目赤背瘍寒厥入胃心痛腰痛腹大嗌乾腫上是歲火為天氣金為地氣火勝金天氣盈當取火之化源水運在中火邪迺微必抑其運木資其歲勝無使暴過而生其病食白丹之穀以全其氣食間氣之穀以辟虛邪以醎耎之調其上甚則以苦發之以酸收之而安其下甚則以苦泄之運同地氣以温熱化其化上醎寒中醎熱下温酸藥食宜也歲半之前少陰主之其政熱若熱遥所勝則怫熱至

迪志文化出版有限公司出版

火行其政民病胸中煩熱嗌乾右胠滿皮膚痛寒熱欬喘大雨且至唾血血泄鼽衄嘔嘔溺色變甚則瘡瘍附腫肩背臂臑及缺盆中痛心痛肺膜腹大滿膨膨而欬喘病本於肺診在手尺澤之脉法宜平以醎寒佐以若甘以酸收之歲之後陽明主之其燥令若燥溽于內則霜霧清暝民病喜嘔嘔有苦善太息心脇痛不能反側甚則嗌乾面塵身無膚澤足外反熱法宜治以苦温佐以甘辛以苦下之歲運之化水太過紀曰流行是謂封藏寒司物化天氣嚴凝藏政以布長令不揚其化凜其堅其政謐其令流注其動漂泄沃涌其德凝慘寒雰其變氷雪霜雹其化兼其所勝其病脹故曰歲水太過寒氣流行大雨至埃霧朦鬱邪害心火民病身熱煩心躁悸陰厥上下中寒譫妄心痛寒氣早至甚則腹大脛腫喘欬寢汗出憎風其政息以醎熱初之氣自乙巳年大寒日申初至是歲春分日午初凡六十日八十七刻半位主太角木客氣太陽水中見水運氣與運同地氣遷

燥將去寒始遷熱復藏水迺氷霜復降風迺至陽氣鬱民反周密闕節禁固腰脽痛炎暑將起中外瘡瘍宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜丹間穀宜稷雖有寒邪勿能為害是氣也用寒遠寒無犯司氣之寒二之氣自春分日午正至小滿日辰正凡六十日有奇主位少徵火客氣厥陰木中見水運水生木陽氣布風迺行春氣以正萬物應榮寒氣時至民迺和其病淋目瞑目赤氣鬱於上而熱宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜稻雖有風邪弗能為害三之氣自小滿日巳初至大暑日卯初凡六十日有奇主位少徵火客氣少陰火中見水運二火相加水運承之天政布大火行庶類蕃鮮寒氣時至民病氣厥心痛寒熱更作欬喘目赤宜治少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆雖有熱邪弗能為害四之氣自大暑日卯正至秋分日丑正凡六十日有奇主位太宮土客氣太陰土中見水運土居其位又能勝水

迪志文化出版有限公司出版

溽暑至大雨時行寒熱互至民病寒熱嗌乾黃癉鼽衄飲發宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜白丹間穀宜麻雖有濕邪弗能為害五之氣自秋分日寅初至小雪日子初凡六十日有奇主位少商金客氣少陽火中見水運火勝金水運承之畏火臨暑反至陽迺化萬物迺生迺長迺榮民迺康其病温宜治少陽之客以醎補之以甘瀉之以醎耎之歲穀宜白間穀宜豆雖有火邪弗能為害終之氣自小雪日子正至大寒日戌正凡六十日有奇主位太羽水客氣陽明金中見水運水運得位燥令行餘火内格腫於上欬喘甚則血溢寒氣數舉則霧霿翳病生皮腠内舍於脇下連少腹而作寒中地將易也宜調陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜白間穀宜黍雖有燥邪弗能為害此六氣之化也歲氣之交天氣之交天氣勝則有太陽之復地氣勝則有少陽之復其治各依勝復之法寒者熱之熱者寒之無翼其勝無贊其復此其

迪志文化出版有限公司出版

道也

丁未歲圖



迪志文化出版有限公司出版

太陰濕土司天太陽寒水在泉見少角木運歲木不及氣化運行後天太陰濕化在上少陽明化為左間少陰灼化為居氣太陽鹹化在下厥陰動化為左間陽明清化為右間故地氣上騰而其政肅天氣下降而其令寂陰專其政陽氣退辟大風時起原野昏霧白埃四塞其穀黔玄故陰凝於上寒積於下寒水勝火則為氷雹陽光不治殺迺行清化熱化勝復同邪氣化度也雲化五風化三寒化一正化度也委和之紀曰上宮與正宮同諸同正歲化運行同天此言天地之平也歲物所宜則鱗蟲育倮蟲靜地氣所制則羽蟲耗熱毒不生故有餘宜高不及宜下有餘宜晚不及宜早土之利氣之化也民氣亦從之間穀命太徵太商者蓋土為天氣土勝水天氣盈宜取化源以平土氣益其歲氣無使邪勝食黔玄之穀以全其真食間氣之穀以保其精以苦燥之温之甚者發之泄之不發不泄則濕氣外溢肉潰皮拆而水血交流必贊其陽火令禦甚寒從氣之異少其判也歲半之前天氣太

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

陰主之太陰所至其令濕溽所勝則沉陰旦布陰雨變枯槁胕腫骨痛陰痺者按之不得腰脊頭項痛時眩大便難陰氣不用饑不欲食欬唾則有血心如懸病本于腎診在足太谿之脉法宜以苦燥之以淡泄之歲半以後地氣太陽主之太陽所至其令寒溽于内則凝肅慘慄民病少腹控睾引腰脊上衝心痛血見嗌痛頷腫法宜治以甘熱佐以苦辛以酸瀉之以辛潤之以苦堅之歲木不及是謂勝生生氣不政化氣迺揚長氣自平收令迺早凉雨時降風雲並興草木晚榮蒼乾凋落物秀而實膚肉内充其氣斂其用聚其化兼所不勝春有鳴條律暢之化則秋有霧露清凉之政春有慘悽殘賊之勝則夏有炎暑燔爍之復其眚東其病内舍胠脇外在關節復則炎暑流火民病寒熱瘧瘍痈疹癰痤法宜調以辛温初之氣自丙午年大寒日亥初至是歲春分日午初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣厥陰木中見木運歲木當其位地氣遷寒迺去春氣正風迺

欽定四庫全書 普濟方 卷十一

迪志文化出版有限公司出版

來生布萬物以榮民氣條舒風濕相薄雨迺後民病血溢筋絡拘强關節不利身重筋痿宜調厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜稻則風不為邪是氣也司氣以温用温無犯二之氣自春分日酉正至小滿日未正凡六十日有奇主位太徵火客氣少陰當位大火正物承化民迺和其病温厲盛遠近咸若濕蒸相搏雨迺時降宜調少陰之客以醎補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜黔間穀宜豆則熱不為邪三之氣自小滿日申初至大暑日午初凡六十日有奇主位太徵火客氣太陰土中見木運木生火火生土其化順天政布濕氣降地氣騰雨迺時降寒迺隨之感於寒濕則民病身重腑腫胸腹滿宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜麻雖有濕邪不能為害四之氣自大暑日午正至秋分日辰正凡六十日有奇主位太宮土客氣少陽火中見木運地氣交司畏火臨溽蒸化地氣騰天氣否隔寒風曉暮蒸熱相薄草木凝煙濕化不流則白

迪志文化出版有限公司出版

露陰布以成秋令民病腠理熱血暴溢瘧心腹滿熱臚脹甚則腑腫宜治少陽之客以醎補之以甘瀉之以醎奧之歲穀宜玄間穀宜豆雖有火邪不能為害五之氣自秋分日巳初至小雪日卯初凡六十日有奇主位少商金客氣陽明金中見木運金氣得位慆令已行寒露下霜迺早降草木黃落寒氣及體君子周密民病皮腠宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜玄間穀宜黍則燥不為邪終之氣自小雪日卯正至大寒日丑正凡六十日有奇主位少羽水客氣太陽水中見木運水當其位寒大舉濕大化霜迺凝水堅氷陽光不治感於寒則病人關節禁固腰脽痛寒濕持於氣交而為病也宜調太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜玄間穀宜稷則寒不為邪此六氣之化也歲運之交天氣勝則有厥陰之復地氣勝則有太陰之復觀其氣至而治之無翼其勝無贊其復温者清之

迪志文化出版有限公司出版

濕者燥之此其道也

戊申歲圖



迪志文化出版有限公司出版

少陽相火司天厥陰風木在泉中見太徵火運歲火太過氣化運行先天太徵上臨少陽大過而同天化是謂天符之氣平也火氣適平命曰升明之紀正陽而治德施周普五化均衡其氣高其性速其用燔灼其化蕃茂其政明曜其候炎暑其令熱其類火其應夏其穀麥其果杏其實絡其蟲羽其畜馬其色赤其味苦其物脉其音徵其數七其在人也其臟心其主舌其養血其病瞤瘛此歲運之化也天地之氣火化在上左清化右柔化故天氣正而其政嚴酸化在下左灼化右藏化故地氣擾而其令撓風迺暴舉木偃沙飛炎火迺流陰行陽化雨迺時應火木同德上應熒惑歲星其穀丹蒼清化九火化七風化三正化度也羽蟲靜毛蟲育歲物所宜也倮蟲耗濕毒不生地氣制之也歲半之前天氣主之其氣少陽相火其令暄者少陽之政也歲半之後地氣主之其氣厥陰風木其令風者厥陰之化也風熱參布雲物沸騰太陰橫流寒迺時至涼雨並起民病寒中外發

迪志文化出版有限公司出版

瘡瘍内為泄滿聖人遇之和而不爭往復之作民病寒熱瘧泄聾瞑嘔吐上怫腫色變是歲陽為天氣陰為地氣風火相值其氣專其化淳又遇火運統之運與天符火化升明天氣盈先取化源抑其運火贊其金氣則暴過不生苛疾不起歲宜醎宜辛宜酸滲之泄之漬之發之運同風熱宜多寒化其化上醎寒中甘和下辛涼藥食宜也初之氣自丁未年大寒日寅初至是年春分日子初凡六十日八十七刻半主位

少角木客氣少陰火中見火運氣與運同君火不司氣化地氣遷風勝迺搖寒迺去候迺大温草木早榮寒來不殺温病迺起其病氣怫于上血溢目赤欬逆頭痛脇滿膚腠中瘡宜調少陰之客以醎補之以苦瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆則熱不為邪二之氣自春分日子正至小滿日戌正凡六十日有奇主位太徵火客氣太陰土中見火運濕氣所客火反鬱白埃四起雲趨雨府風不勝濕雨迺零民迺康其病熱欝於上欬逆嘔吐

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

瘡發於中胸嗌不利頭痛身熱昏憒膿瘡宜調太陽之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻則濕不為邪三之氣自小滿日亥初至大暑日酉初凡六十日有奇主位太徵火客氣少陽火中見火運氣符於天而天政布炎暑至少陽臨上雨迺涯民病熱中聾瞑血溢膿瘡欬嘔鼽衄渴噦欠喉痺目赤善暴死歲火既平其邪迺微宜調少陽之客以醎補之以酸奥之歲穀宜丹間穀宜豆則火不為邪是氣也用熱遠熱無犯司氣之熱四之氣自大暑日酉正至秋分日未正凡六十日有奇主位少宮土客氣陽明金中見火運土生金涼迺至炎暑間化白露降民氣和平其病滿身重宜調陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜稷則燥不為邪五之氣自秋分日申初至小雪日午初凡六十日有奇主位太商金客氣太陽水中見火運火勝金水制之陽迺去寒迺降氣門迺閉剛木早凋民病

欽定四庫全書 普濟方 卷十一

迪志文化出版有限公司出版

寒邪君子周密宜調太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷則寒不為邪終之氣自小雪日午正至大寒日辰正凡六十日有奇主位少羽水客氣厥陰木中見火運水生木地氣正風迺至萬物反生霧霿以行其病關閉不禁心痛陽氣不藏而欬宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稻則風不為邪此六氣之化也歲氣天符為執法若有邪氣則民有卒急之病所謂邪中執法者民病速而危也

巳酉歲圖



陽明燥金司天少陰君火在泉中見少宮土運歲土不及氣化運行後天燥化在上左藏化右明化天氣急而其政切苦化在下左斂化右動化地氣明而其令暴陽專其令炎暑盛行物燥以堅淳風迺治風燥橫運流於氣交多陽少陰雲趨雨府濕化迺敷燥極而澤其為氣也清熱之氣持於氣交風化清化氣勝復同所謂邪氣化度也清化九雨化五熱化七運是謂正化度也金火合德上應太白熒惑其穀白丹間穀命太徵者歲物所宜則羽蟲育地氣所制則介蟲耗寒毒不生其耗白甲品羽蟄蟲乃見流水不氷民病欬嗌塞寒熱發暴振慄癰閟清先而勁毛蟲迺死熱後而暴介蟲迺殃然金為天氣火為地氣火能勝金土運間之其邪乃微天氣虛宜資化源以助金氣兼安其運土無使受邪食白丹之穀以安其氣食間氣之穀以去其邪歲宜以鹹以苦以辛汗之漬散之運同天氣宜多地化治之常也歲半之前天氣陽明主之熱淫所勝木迺晚榮草乃晚生民病左

迪志文化出版有限公司出版

胠脅痛寒清于中感而瘧大凉革候欬腹中鳴注泄鶩
溏心脇暴痛嗌乾面塵腰痛目昧眥瘍瘡痤癰病本於
肝診在足太衝之脉法宜平以苦甘佐以酸辛以苦下之
歲半之後地氣少陰主之熱淫于内則焰浮川澤陰處反
明蟄蟲不藏民病腹中常鳴氣上衝胸喘不能久立寒熱
皮膚痛目瞑齒痛頗腫惡寒發熱如瘧小腹中痛腹大
法宜治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之歲運之
化土不及紀曰卑監是謂減化化氣不令生政獨彰長
氣整雨乃愆收氣平風寒並興草木榮美秀而不實成
而粃也其氣散其用静定其化兼所不勝四維有埃雲潤澤
之化則春有鳴條鼓折之政四維發振拉飄騰之變則秋
有肅殺霖霪之復其眚四維其藏脾其病内舍心腹外
在肌肉四肢復則收政嚴峻名木蒼凋蒼穀乃損胸脇
暴痛下引少腹善太息氣客於脾食少失味治宜以甘
和調中初之氣自戊申年大寒日巳初至是歲春分日
卯初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣太陰土

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版


中見土運氣與運同風不勝濕地氣遷陰始凝氣始肅
水乃氷寒雨化其病中熱脹面目浮腫善眠鼽衄嚏欠
嘔小便黄赤甚則淋宜治太陰之客以甘補之以苦瀉
之以甘緩之歲穀宜白間穀宜麻雖有熱邪不能為害
是氣也司氣以凉用凉無犯二之氣自春分日卯正至
小滿日丑正凡六十日有奇主位太徵火客氣少陽火
中見土運二火同治陽迺布民迺舒物迺生榮厲大至
民善暴死宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹奠
之歲穀宜白間穀宜豆雖有火邪不能為害三之氣自
小滿日寅初至大暑日子初凡六十日有奇主位太徵
火客氣陽明金中見土運火土金相生天政布凉乃行燥
熱交合燥極而澤民病寒熱宜治陽明之客以酸補之
以辛瀉之以苦泄之歲穀宜白間穀宜黍雖有燥邪不
能為害四之氣自大暑日子正至秋分日戌正凡六十
日有奇主位少宫土客氣太陽水中見土運運土得位
太陽居之寒雨降民病暴仆振慄譫妄少氣嗌乾引飲急

欽定四庫全書 普濟方 卷十一

迪志文化出版有限公司出版

心痛宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之歲穀宜丹間穀宜稷則寒邪不為害五之氣自秋分日亥初至小雪日酉初凡六十日有奇主位太商金客氣厥陰木中見土運客氣勝運春令反行宜治厥陰之客以辛補之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜稻則風邪不為害終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有奇主位少羽水客氣少陰火中見土運火土相得陽氣布其病温宜治少陰之客以鹹補之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆則熱邪不為害六氣之常也天氣勝則少陽復地氣勝則太陽復治各以其勝復法

庚戌歲圖



太陽寒水司天太陰濕土在泉中見太商金運歲金太過氣化運行先天天地之氣寒化在上左動化右素化故天政所布其氣肅甘化在下左明化右灼化故地氣靜而其令徐寒臨太虛陽氣不令寒政大舉澤無陽焰則火發待時少陽中治時雨迺涯止極雨散還於太陰雲朝北極濕化乃布澤流萬物寒敷於上雷動於下水土合德上應辰星鎮星其穀玄黅歲氣之化寒化一清化九雨化五正化度也倮蟲育歲物所宜也鱗蟲耗燥毒不生地氣制之也寒濕之氣持於氣交民病寒濕發肌肉萎足痿不收濡瀉血溢是歲水為天氣土為地氣中見金運土能勝水天化為虛金運統之土生金金生水以下生上其化不純天化雖虛氣運相生其邪乃微宜於九月先資化源以助天氣之虛抑其運金扶其木氣無使暴過而生其疾食玄黅之穀以全其真避虛邪之氣以安其政歲宜以苦熱調上以甘熱調下以辛温調中運同寒濕以燥熱化治之常也淫勝之氣歲半

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

之前天氣太陽主之若寒淫所勝則寒氣反至水且氷
血變於中發為癰瘍民病厥心痛嘔血血泄鼽衄善悲
時眩仆運火炎烈雨暴乃電胸腹滿手熱肘攣腋腫心
澹澹大動胸脇胃脘面赤目黃善噫嗌乾甚則色焰渴
而欲飲病本於心診在手神門之脉法宜平以辛熱佐以
甘苦以酸瀉之歲半之後地氣太陰主之若濕淫於內
則埃昏嚱谷黃反見黑至陰之交民病飲積心痛耳聾
嗌腫喉痺陰病血見少腹痛腫不得小便病衝頭痛目
項腰髀胭脇皆痛宜治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以
淡泄之運之化金太過紀曰堅成是謂收引天氣潔地
氣明陽氣隨陰始化燥行其政物以司成收氣繁布化
洽不終其化成其氣削其政肅其令銳切其德霧露蕭
颼其動暴折瘍疰其病喘渴胸仰息其化兼其所勝故
經曰歲金太過燥氣流行肝木受邪民病兩脇下少腹
痛目赤痛眥瘍耳無所聞肅殺迺甚則體重煩寃胸痛
引背兩脇滿且痛引少腹甚則喘欬逆氣肩背痛下

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

連股膝間髀腨胻足皆病收氣峻生氣下草木斂蒼
凋隕心脇暴痛不可反側欬逆甚而血溢診在足太衝
之脉其治宜辛温調中初之氣自己酉年大寒日申初
至是歲春分日午初凡六十日八十七刻半主位少角
木客氣少陽火中見金運客氣勝運地氣遷氣迺大温
草乃早榮民乃厲温病乃作身熱頭痛嘔吐肌腠瘡瘍
宜治少陽之客以醎補之以甘瀉之以醎奠之歲穀宜
玄間穀宜豆雖有火邪不能為害二之氣自春分日酉
正至小滿日辰正凡六十日有奇主位太徵火客氣陽
明金中見金運氣與運同大涼反至民迺慘草乃遇寒
火氣遂抑民病氣欝中滿寒乃始宜治陽明之客以酸
補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜玄間穀宜黍雖有燥
邪不能為害是氣也無犯司氣之涼三之氣自小滿日
巳初至大暑日卯初凡六十日有奇主位太徵火客氣
太陽水中見金運水勝火天政布寒乃行雨乃降民病
寒反熱中癰疽注下心熱瞀悶宜治太陽之客以苦補


欽定四庫全書 普濟方 卷十一

迪志文化出版有限公司出版

之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜玄間穀宜稷雖有寒邪不能為害四之氣自大暑日卯正至秋分日丑正凡六十日有奇主位少宮土客氣厥陰木中見金運木勝土金反制之人遇太陰交司風濕交爭風化為雨迺長迺化乃成民病大熱少氣肌肉萎足痿注下赤白宜治以厥陰之客以辛補之以醎瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜稻雖有風邪不能為害五之氣自秋分日寅初至小雪日子初凡六十日有奇主位太商金客氣少陰火中見金運歲運得位客氣勝之陽復化草乃長乃化乃成民乃舒宜調少陽之客以醎補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜黔間穀宜豆雖有熱化不能為邪終之氣自小雪日子正至大寒日戌正凡六十日有奇主位太羽水客氣太陰土中見金運土生金金生水其化順地氣正濕令行陰凝太虛埃昏郊野民乃慘悽寒風以至反者孕乃死宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜麻雖有濕邪不能為害六

氣之化也是歲天氣勝者太陰復之地氣勝者厥陰復之其治皆如復氣之法濕者燥之温者清之無翼其勝無贊其復此其道也

辛亥歲圖



迪志文化出版有限公司出版

厥陰風木司天少陽相火在泉中見少羽水運歲水不及氣化運行後天風化在上左灼化右玄化故天氣擾而其政撓苦化在下左清化右柔化故地氣正而其令速風生高遠炎熱從之雲趣雨府濕化迺行風火同德上應歲星熒惑其穀蒼丹間穀言太商者其耗文角品羽風燥火熱勝復更作風病行於上熱病行於下風燥勝復邪氣化形于中雨化風化勝復邪氣化度也風化三寒化一火化七正化度也其在物則毛蟲靜羽蟲育

是謂歲物所宜介蟲耗寒毒不生是謂地氣所制然歲氣升降天氣為陽而其化虛地氣為陰而其化盈當資化源以助司天之木氣化源雖虛水運在中水能生木邪迺微也必贊歲運之水扶其不足調上用辛調下用酸畏火之氣甚无妄犯歲半之前厥陰為主若風搖所勝則太虛埃昏雲物以擾寒生春氣流水不氷民病胃脘當心而痛上肢兩脇膈咽不通飲食不下舌本強食則嘔冷泄腹脹溏泄瘕水閉病本于脾診在足衝陽之

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

脉其法平以辛涼佐以苦甘以甘緩之以酸瀉之歲半之後少陽主之火搖所勝則焰明郊野寒熱更至民病注泄赤白少腹痛溺赤甚則血便其法治以酸冷佐以苦辛以酸收之以苦發之是歲水運不及紀曰涸流是謂反陽藏令不舉化氣迺昌長氣宣布蟄蟲不藏土潤水泉減草木條茂榮秀滿盛其氣滯其用滲泄其動堅止其法燥槁其果黍杏其實濡肉其穀黍稷其味甘酸其色黔玄其畜毳牛其蟲鱗倮其主埃鬱昏翳其聲羽宮其

欽定四庫全書 普濟方 卷十一

在人也病為痿厥堅下從土化也病為癰閎邪傷腎也法宜以苦和調之也初之氣自庚戌年大寒日亥初至是歲春分日酉初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣陽明金中見水運金勝木水運間之寒始肅殺氣方至民病寒於右之下宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍二之氣自春分日酉正至小滿日未正凡六十日有奇主位太徵火客氣太陽水中見水運氣與運同寒不去華雪水氷殺氣施

迪志文化出版有限公司出版

行霜迺降名草上焦寒雨數至陽復化民病熱於中宜治太陽之客以苦補之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷是氣也慎無犯寒三之氣自小滿日申初至大暑日午初凡六十日有奇主位太徵火客氣厥陰木中見木運天政布風迺時舉民病泣出耳鳴掉眩宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稻四之氣自大暑日午正至秋分日辰正凡六十日有奇主位少宮土客氣少陰火中見水運溽暑濕熱相薄爭於左之上民病黃癉而為胕腫宜治少陰之客以醎補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆五之氣自秋分日巳初至小雪日卯初凡六十日有奇主位太商金客氣太陰土中見水運燥濕更勝沉陰迺布寒氣及體風雨迺行宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻終之氣自小雪日卯正至大寒日丑正凡六十日有奇主位少羽水客氣少陽火中見水運畏火司令陽迺大化蟄蟲出

迪志文化出版有限公司出版

見流水不氷地氣大發草迺生人迺舒其病温厲宜治少陽之客以醎補之以甘瀉之以醎奧之歲穀宜丹間穀宜豆此六氣之化也歲氣之交司天氣勝則陽明復之在泉氣勝則太陽復之治勝復者各以其法

壬子歲圖



迪志文化出版有限公司出版

少陰君火司天陽明燥金在泉中見太角木運歲木太過氣化運行先天君火在上左太陰右厥陰燥金在下左太陽右少陽故天政所布其氣明地氣肅而其令切寒交暑熱加燥雲馳雨府濕化乃行時雨乃降金火合德上應熒惑太白其穀丹白熱化二風化八清化四正化度也羽蟲靜介蟲育歲物之宜也毛蟲耗濕毒不生地氣制之也寒熱之氣持於氣交而為病始熱病生於上清病生於下寒熱相犯而爭於中則民病欬喘血溢血泄鼽噦目赤背瘍寒厥入胃心痛腰痛腹大嗌乾腫上是歲火為天氣金為地氣木運在中火勝金木生火天氣盈宜先取化火之化源必抑其運木資其歲勝無使暴過而生其病食白丹之穀以全真氣食間氣之穀以辟虛邪歲宜鹹以奧之而調其上甚則以苦發之以酸收之而安其下甚則以苦泄之運同天氣宜以寒清化其化上鹹寒中酸涼下酸温藥食宜也歲半之前熱化主之熱淫所勝則怫熱至火行其政民病胸中煩熱嗌乾

迪志文化出版有限公司出版

右怯滿皮膚痛寒熱欬喘大雨且至唾血血泄鼽衄噦嘔溺色變甚則瘡瘍附腫肩背臂臑及缺盆中痛心痛肺膜腹大滿膨膨而喘欬病本于肺診在手尺澤之脉法宜平以鹹寒佐以苦甘以酸收之歲半之後燥化主之燥淫所勝則霧霧清暝民病喜嘔嘔有苦善太息心脇痛不能久側甚則嗌乾面塵身無膏澤足外反熱法宜治以苦温佐以甘辛以苦下之歲運之化紀曰發生是謂啟陳土疎泄蒼氣達陽和布化陰氣迺隨生氣淳化萬物以榮其化生其氣羙其政散其令條舒其動掉眩巔疾其德鳴靡啟折其變振拉摧拔其化兼其所勝其病怒上徵則其氣逆其病吐利故曰歲木太過風氣流行脾土受邪民病飧泄食減體重煩寃腸鳴腹痛滿甚則忽忽善怒眩冒癲疾化氣不正生氣獨治雲物飛動草木不寧甚而搖落反脊痛而吐甚診在足衝陽之脉味宜以酸凉調之也初之氣自辛亥年大寒日寅初至是歲春分日子初凡六十日八十七刻半主位太角

迪志文化出版有限公司出版

木客氣太陽水中見木運地氣遷燥將去寒迺始蟄復藏水迺氷霜復降風迺至陽氣欝民反周密闕節禁固腰脽痛炎暑将起中外瘡瘍宜調太陽之客以苦補之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜丹間穀宜稷則寒氣不能為害二之氣自春分日子正至小滿日戌正凡六十日有奇主位少徵火客氣厥陰木中見木運氣與運同是謂司氣陽氣布風乃行春氣以正萬物應榮寒氣時至民迺和其病淋目瞑目赤氣欝於上而熱宜調厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜稻則風邪不能害是氣也乘犯司氣之温三之氣自小滿日亥初至大暑日酉初凡六十日有奇主位少徵火客氣少陰火中見木運木生火火當其位天政布大火行庶類蕃鮮寒氣時至民病氣厥痛寒熱更作欬逆目赤宜治少陰之客以醎補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹問穀宜豆則熱邪不能為害四之氣自大暑日酉正至秋分日未正凡六十日有奇主位太宮土


迪志文化出版有限公司出版

客氣太陰土中見木運土居其位溽暑至大雨時行寒熱反至民病寒熱嗌乾黄癉鼽衄飲發宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜白間穀宜麻則濕氣不能為害五之氣自秋分日申初至小雪日午初凡六十日有奇主位少商金客氣少陽火中見木運木生火畏火臨暑反至陽迺化萬物迺生迺長榮民迺康其病温宜治少陽之客以醎補之以甘瀉之以醎奠之歲穀宜白間穀宜豆雖有火氣不能為害終之氣自小雪日午正至大寒日辰正凡六十日有奇主位太羽水客氣陽明金中見木運金勝木燥令行餘火内格腫於上欬喘甚則血溢寒氣數舉則霧霿翳病生皮腠内舍於脇下連少腹作寒中地將易也宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜白間穀宜黍則燥氣不能為害歲氣之交天氣勝則太陽復之地氣勝則少陽復之觀其氣至以法為治熱者寒之寒者熱之清者温之无翼其勝无贊其復此治之

迪志文化出版有限公司出版

大體也

癸丑歲圖



迪志文化出版有限公司出版

太陰濕土司天太陽寒水在泉中見少徵火運歲火不及氣化運行後天太陰在上左少陽右少陰故地氣上騰陰專政而其政肅太陽在下左厥陰右陽明故天氣下降陽氣退辟而其令寂大風時起原野昏霧白埃四起雲奔南極寒雨數至物成於差夏濕寒合德黃黑埃昏流行氣交上應鎮星辰星其穀黔玄間穀命太角之穀寒化雨化脫復同是謂邪氣化度也雨化五火化二寒化六是謂正化度也陰凝於上寒積於下寒水勝火則為氷雹陽光不治殺氣迺行倮蟲靜鱗蟲育是謂歲物所宜羽蟲耗熱毒不生是謂地氣所制有餘宜高不及宜下有餘宜晚不及宜早土之利氣之化也民氣亦從之其病寒濕腹滿身膜憤胕腫痞逆寒厥拘急是歲濕土在上寒水在下土能制水天氣盈地氣虛宜取化源以平土氣益其歲氣使無邪勝食黔玄之穀以全其真食間氣之穀以保其精歲宜以苦燥之温之甚者發之泄之不發不泄則濕氣外溢肉潰皮拆而水血交流必贊其

欽定四庫全書 普濟方 卷十一

迪志文化出版有限公司出版

陽火令禦甚寒運異寒濕燥熱宜少故藥食之宜其化上苦温中酸温下甘熱歲半之前太陰主之濕淫所勝沉陰旦布雨變枯槁民病胕腫骨痛陰痺陰痺者按之不得腰脊頭項痛時眩大便難陰氣不用饑不欲食咳嗽則有血心如懸病本於腎診在足太谿當平以苦熱佐以酸辛以苦燥之以淡泄之歲半之後太陽主之寒淫於内凝肅慘慄民病少腹控睾引腰脊上衝心痛血見嗌痛頷腫宜治以甘熱佐以苦辛以酸瀉之以辛潤之以苦堅之運火不及命曰伏明之紀是謂勝長長氣不宣藏氣反布收氣自政化令迺衡寒清數舉暑令乃薄承化物生生而不長成實而稚遇化已老陽氣屈伏蟄蟲早藏其氣欝其用暴其動彰伏變易其發痛其病昏惑悲忘其化兼其所不勝夏有炳明光顯之化則冬有嚴肅霜寒之政若夏有慘悽凝冽之勝則不時有埃昏大雨之復其青南其藏心其病内舍膂胳外在經絡故曰歲火不及寒迺盛行長政不用物榮而下凝慘而甚則

陽氣不化迺折榮美民病胸中痛脇肢滿雨脇痛膂背肩脾間及兩臂内痛甚則屈不能伸髖髀如别復則埃欝大雨且至黑氣迺滯民病注泄其法悉以酸温調中初之氣自壬子年大寒日巳初至是歲春分日卯初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣厥陰木中見火運風木得位地氣遷寒迺去春氣正風迺來生布萬物以榮民氣條舒風濕相搏雨迺後民病血溢筋絡拘强關節不利身重筋痿宜調厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜稻則風不為邪二之氣自春分日卯正至小滿日丑正凡六十日有奇主位少徵火客氣少陰火中見火運君火自居其位不司氣化是謂灼化大火正物承化民迺和其病温厲勝行遠近咸若濕蒸相搏雨迺時降宜調少陰之客以酸補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜黔間穀宜豆則熱不為邪三之氣自小滿日寅初至大暑日子初凡六十日有奇主位少徵火客氣太陰土中見火運歲火當位濕化欝之天

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

政布濕氣降地氣騰雨迺時降寒迺隨之感於寒濕則民病身重腑腫胸腹滿宜治太陰之客以甘補之以苦泄之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜麻則濕不為邪四之氣自大暑日子正至秋分日戌正凡六十日有奇主位太宮土客氣少陽火中見火運氣與運同畏火臨溽蒸化地氣騰天氣否隔寒風曉暮蒸熱相搏草木凝煙濕化不流則白露陰布以成秋令民病腠理熱血暴溢癉心腹滿熱臚脹甚則腑腫宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹奧之歲穀宜玄間穀宜豆則火不為邪是氣也無犯司氣之熱五之氣自秋分日亥初至小雪日酉初凡六十日有奇主位少商金客氣陽明金中見火運氣與運同燥令已行寒露下霜迺早降草木黃落寒氣及體君子周密民病皮腠宜調陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜玄間穀宜黍則燥不為邪終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有奇主位太羽水客氣太陽水中見火運水當其位而能勝火寒

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

火與濕火化霜迺降陰迺凝水堅氷陽光不治感於寒則病人關節禁固腰脽痛持於氣交而為疾也宜調太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜玄間穀宜稷則寒不為邪此六氣之節也氣交之化天氣勝者則有厥陰之復地氣勝者則有太陰之復各以其勝復法治之

普濟方卷十一

欽定四庫全書 普濟方 卷十一

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書

普濟方卷十二　明　周王朱橚　撰

運氣圖

甲寅歲圖



迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書 普濟方卷十二

少陽相火司天厥陰風木在泉中見太宮土運歲土太過氣化運行先天火化在上清化左鹹化右酸化在下灼化左藏化右故天氣正而其政嚴地氣擾而其令撓風迺暴舉木偃沙飛炎火迺流陰行陽化雨迺時應風熱參布雲物沸騰太陰橫流寒迺時至涼雨並起火化二雨化五風化八正化度也火木同德上應熒惑歲星其穀丹蒼羽蟲靜毛蟲育是謂歲物所宜倮蟲耗清毒不生是皆地氣所至民病寒中外發瘡瘍內為泄滿聖人遇之和而不爭往復之作民病寒熱瘧泄聾瞑嘔吐上怫腫色變是歲陽為天氣陰為地氣天氣盈地氣虛宜先取化源以平火氣抑其運土贊所不勝則暴過不生苛疾不起歲宜鹹宜辛宜酸滲之泄之漬之發之觀氣寒温以調其過運異風熱宜少用寒化其化上鹹寒中鹹和下辛凉藥食宜也歲行土運天氣生運歲半之前天氣主之火淫所勝則温氣流行金政不平民病頭痛發熱惡寒而瘧熱上皮膚痛色變黄赤傳而為水身面胕

迪志文化出版有限公司出版

腫腹滿仰息泄注赤白瘡瘍欬唾血煩心胸中熱甚則鼽衄病本於肺診在手天府之脉其法平以醎冷佐以苦甘以酸收之以苦發之以酸復之歲半之後地氣主之風淫所勝則地氣不明平野昧草廼早秀民病灑灑振寒善呻數欠心痛支滿兩脇裏急飲食不下膈咽不通食則嘔腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重其法治以辛凉佐以苦甘以甘緩之以辛散之歲運之化紀曰敦阜是謂廣化厚德清靜順長以盈至陰内實物

化充成煙埃朦鬱見於厚土大雨時行濕氣廼用燥政廼辟其化圓其氣豐其政靜其令周備其動濡積并稽其德柔順重淳其變震驚飄驟其化兼其所勝其病腹滿清厥噫不樂體重煩寃甚則肌肉萎足痿不收行善瘛脚下痛飲發中滿食減四肢不舉變生得位藏氣伏化氣獨治之泉涌河衍涸澤生魚風雨大至土潰鱗見於陸病腹滿溏泄腸鳴反下甚而太谿脉絶者不治其法宜以醎和調中初之氣自癸丑年大寒日申初至是

迪志文化出版有限公司出版

歲春分日酉初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣少陰火中見土運木生火地氣遷風勝廼搖寒廼去候廼大温草木早榮寒来不殺温病廼起其病氣怫於上血溢目赤欬逆頭痛脇滿膚腠中瘡宜治少陰之客以醎補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆雖有熱邪不能為害二之氣自春分日酉正至小滿日辰正凡六十日有奇主位少徵火客氣太陰土中見土運氣與運同司氣與運同司氣為黔化火反鬱白埃四起雲趨雨府風不勝濕雨廼零民廼康其病熱鬱於上欬逆嘔吐瘡發於中胸嗌不利頭痛身熱昏憒膿瘡宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻雖有濕邪不能為害是氣也無犯司氣三之氣自小滿日巳初至大暑日卯初凡六十日有奇主位少徵火客氣少陽火中見土運火居其位天政布炎暑至少陽臨上雨廼涯民病熱中聾瞑血溢膿瘡欬逆嘔吐鼽衄嚏欠喉痺目赤善暴死宜調少陽之客以醎補之

迪志文化出版有限公司出版


以甘瀉之以醎耎之歲穀宜丹間穀宜豆雖有火化不能為害四之氣自大暑日卯正至秋分日丑正凡六十日有奇主位太宮土客氣陽明金中見土運歲土當位涼乃至炎暑間化白露降民氣和平其病滿身重宜調陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜泰雖有燥邪不能為害五之氣自秋分日寅初至小雪日子初凡六十日有奇主位少商金客氣太陽水中見土運寒温相交陽乃去寒迺来雨迺降氣門迺閉剛木早凋民病寒邪君子周密宜調太陽之客以苦補之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷雖有寒不能為害終之氣自小雪日子正至大寒日戌正凡六十日有奇主位太羽水客氣厥陰木中見土運木制土地氣正風迺至萬物反生霧霧以行其病關閉不禁心痛陽氣不藏而欬宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稻雖有風邪不能為害歲氣之交天氣勝者陽明復之觀其復至無翼其勝無贊其

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

復依法為治寒者熱之清者温之各安其氣則邪氣衰去歸其所宗此治之大體也

乙卯歲圖



迪志文化出版有限公司出版

陽明燥金司天少陰君火在泉中見少商金運歲不及氣化運行後天少商上臨陽明少商與正商同不及而同天化是謂天符氣之平也平金之歲命曰審平之紀收而不爭殺而無犯五化宣明其氣潔其性剛其用散落其化堅斂其政勁肅其候清切其令燥其類金其應秋其穀稻其果桃其實穀其蟲介其畜雞其色白其味辛其音商其數九其物外堅其在人也其藏肺其主鼻其養皮毛其病欬此歲運之化也天地之氣陽明在上

左太陽右少陽故天氣急而其政切少陰在下左太陰右厥陰故地氣明而其令暴陽專其令炎暑盛行物燥以堅淳風廼治風燥橫運流於氣交多陽少陰雲趨雨府濕化迺敷燥極而澤蟄蟲迺見流水不冰金火合德上應太白熒惑其穀白丹間穀命太缺者其耗白甲品羽故熱化寒化勝腹同邪氣化度也燥化四清化四熱化二正化度也歲物之宜介蟲靜羽蟲育地氣所制介蟲耗寒毒不生清熱之氣持於氣交清先而勁毛蟲迺死熱

迪志文化出版有限公司出版

後而暴介蟲迺殃其發燥民病欬嗌塞寒熱發暴振慄癰閉歲半之前清氣主之其化燥者天之政也歲半之後熱氣主之其化熱者地之令也金為天氣火為地氣火勝金天氣虛當資金之化源是歲氣平不資化源惟安其運金無使受邪食白丹之穀以去其邪歲宜以酸以苦以辛汗之清之散之其運與清化同宜多地化經曰其化上苦小温中苦和下酸寒藥食之宜也初之氣自甲寅年大寒日亥初至是歲春分日酉初凡六十日

八十七刻半主位太角木客氣太陰土中見金運地氣迺遷陰始凝氣始肅水迺氷寒雨化其病中熱脹面目浮善眠鼽衄噦欠嘔小便黄赤甚則淋宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜白間穀宜黍則熱不為邪是氣也用涼遠涼無犯司氣之涼二之氣自春分日酉正至小滿日未正凡六十日有奇主位少徵火客氣少陽火中見火運陽乃布民乃舒物乃生榮厲大至民善暴死宜調少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹耎

迪志文化出版有限公司出版

之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆則火不為邪三之氣自小滿日申初至大暑日午初凡六十日有奇主位太徵火客氣陽明金中見土運天政布凉乃行燥熱交合燥極而澤民病寒熱宜調陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜黔間穀宜稷則燥不為邪四之氣自大暑日午正至秋分日辰正凡六十日有奇主位太宮土客氣太陽水中見金運金生水寒雨降民病暴仆振慄譫妄少氣嗌乾引飲及為心痛癰腫瘡瘍瘧寒之疾骨痿血便宜調太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜丹間穀宜稷則寒不為邪五之氣自秋分日巳初至小雪日卯初凡六十日有奇主位少商金客氣厥陰木中見金運風木用事春令反行草迺生榮民迺和宜調厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜稻則風不為邪終之氣自小雪日卯正至大寒日丑正凡六十日有奇主位太羽水客氣少陰火中見金運火勝金陽氣布候反温蟄蟲来見

迪志文化出版有限公司出版

流水不氷民迺康平其病温宜調少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆則熱不為邪此六氣之常也是歲天符為執法若有邪氣民病卒急經曰邪中執法者其病速而危

丙辰歲圖



迪志文化出版有限公司出版

太陽寒水司天太陰濕土在泉中見太羽水運歲水太過氣化運行先天太過而同天化是謂天符平水之歲也水運平者命曰靜順之紀藏而勿害治而善下五化咸整其氣明其性下其用沃衍其化凝堅其政流演其候凝肅其令寒其類水其應冬其穀豆其果栗其實濡其蟲鱗其畜彘其色黑其味醎其音羽其數六其物濡其在人也其藏腎其主二陰其養骨髓其病厥此歲運之化也天地之氣太陽在上左厥陰右陽明故天政所布其氣肅太陰在下左少陽右少陰故地氣靜而其令徐寒臨太虛其政大舉陽氣不令澤無陽燄則火發待時少陽中治時雨迺涯止極雨散還於太陰雲朝北極濕化迺布澤流萬物寒化六雨化五正化度也鱗蟲靜倮蟲育歲物之宜也鱗蟲不成燥毒不生地氣制之也寒敷于上雷動於下水土合德上應辰星鎮星其穀玄黔寒濕之氣持於氣交民病寒濕發肌肉萎足痿不收濡瀉血溢是歲水在上土在下土勝水天氣虛水運天

迪志文化出版有限公司出版


符其氣自平不資化源惟抑運水扶其不勝無使暴過而生其疾歲宜以苦燥之温之食玄黔之穀以全其真避虛邪之氣以安其正運與寒同宜燥熱化故曰其化上苦熱中醎温下甘熱藥食宜也歲半之前太陽主之有本標之化當其時寒熱得中者天之和也歲半之後太陽主之太陰之化從本當其時濕化應者地之令也初之氣自乙卯年大寒日寅初至是歲春分日子初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣少陽火中見水運少陽中治地氣遷氣迺大温草迺早榮民迺厲温病迺作身熱頭痛嘔吐肌腠瘡瘍宜調少陽之客以醎補之以甘瀉之以醎奠之歲穀宜玄間穀宜豆則火不為邪二之氣自春分日子正至小滿日戌正凡六十日有奇主位少徵火客氣陽明金中見水運大凉反至民迺慘草迺遇寒火氣遂抑民病氣鬱中滿寒迺始宜調陽明之客以甘補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜玄間穀宜黍則燥不為邪三之氣自小滿日亥初至大暑日

迪志文化出版有限公司出版

酉初凡六十日有奇主位少徵火客氣太陽水中見水運氣與運相符天政布寒氣行雨迺降民病寒反熱中癰疽注下心熱瞀悶不治者死宜調太陽之客以苦補之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜玄間穀宜稷則寒不為邪是氣也用寒遠寒無犯司氣之寒四之氣自大暑日酉正至秋分日未正凡六十日有奇主位太宮土客氣厥陰木中見水運水生木風濕交爭風化為雨迺長迺化迺成民病大熱少氣肌肉萎足痿注下赤白宜調厥陰之客以辛補之以辛瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜稻則風不為邪五之氣自秋分日申初至小雪日午初凡六十日有奇主位少商金客氣少陰火中見水運大火所居陽復化草迺長迺化迺成民迺舒宜調少陰之客以醎補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜黔間穀宜豆則熱不為邪終之氣自小雪日午正至大寒日辰正凡六十日有奇主位太羽水客氣太陰土中見水運水運得位濕土居之地氣正濕令行陰凝太虛

埃昏郊野民迺慘悽寒風以至反者孕迺死宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜麻則濕不為邪此六氣之化也歲行平水之化天符為執法邪或中之民有卒急之病故經曰中執法者其病速而危

丁巳歲圖



迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

厥陰風木司天少陽相火在泉中見少角木運歲木不及上角與正角同又木不及而同天化氣化運行同天氣與天符木氣適平命曰敷和之紀木德周行陽舒陰布五化宣平其氣端其性隨其用曲直其化主榮其政發散其候温和其令風其類草木其應春其穀麻其果李其實核其蟲毛其畜犬其色蒼其味酸其音角其數八其物中堅其在人也其藏肝其主目其養筋其病裏急支滿此歲運之化也天地之化風化在上左灼化右藏化故天氣擾而其政撓苦化在下左清化右柔化故地氣正而其令速風生高遠炎熱從之雲趨雨府濕化迺行風火同德上應歲星熒惑其穀蒼丹間穀言太商之穀其耗文角品羽清化熱化勝復同邪氣化度風化三火化七政化度也毛蟲靜羽蟲育是迺歲物所宜介蟲耗寒毒不生是皆地氣所制故風燥火熱勝復更作蟄蟲来見流水不氷熱病行於下風病行於上風燥勝復行於中是陰為天氣陽為地氣天氣虚木運符之又木

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

火同德其氣專不資化源惟贊運木無使邪勝歲宜以辛調上以醎調下畏火之氣無妄犯之故曰其化上辛凉中辛和下醎寒藥食宜也歲半之前天氣主之天布厥陰之政其令風歲半之後地氣主之地行少陽之令其化火氣化之常也初之氣自丙辰年大寒日巳初至是歲春分日卯初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣陽明金中見木運歲運得位金燥客之寒始肅殺氣方至民病寒於右之下宜調陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍則燥不為邪二之氣自春分日卯正至小滿日丑正凡六十日有奇主位太徵火客氣太陽水中見木運寒不去華雪水氷殺氣施化霜迺降谷草上焦寒雨數至陽復化民病熱中宜調太陽之客以苦補之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷則寒不為邪三之氣自小滿日寅初至大暑日子初凡六十日有奇主位太徵火客氣厥陰木中見木運木與天符天政布風迺時舉民病泣出耳

欽定四庫全書 普濟方 卷十二


迪志文化出版有限公司出版

鳴掉眩宜調厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稻則風不為邪是氣也用温遠温無犯司氣之温四之氣自大暑日子正至秋分日戌正凡六十日有奇主位少宮土客氣少陰火中見木運溽暑濕熱相薄爭於左之上民病黃癉而為胕腫宜調少陰之客以酸補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆則熱不為邪五之氣自秋分日亥初至小雪日酉初凡六十日有奇主位太商金客氣太陰土中見木運燥濕更勝沉陰迺布寒氣及體風雨迺行宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻則濕不為邪終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有奇主位少羽水客氣少陽火中見木運木生火畏火司令陽迺大化蟄蟲出見流水不氷地大發草迺生人迺舒其病温厲宜調少陽之客以酸補之以甘瀉之以酸奥之歲穀宜丹間穀宜豆則火不為邪此六氣之化也歲為平木或有邪氣則中執法人有卒急之病

迪志文化出版有限公司出版

故經曰中執法者其病速而危

戊午歲圖



迪志文化出版有限公司出版

少陰君火司天陽明燥金在泉中見太徵火運歲火太過而同天化是謂天符又火運臨午是謂歲會氣之平也上見天符下見歲會三合而治太一天符之會平之至也平火之歲命曰升明之紀正陽而治德施周普五化鈞衡其氣高其性速其用燔灼其化蕃茂其政明曜其候炎暑其令熱其類火其應夏其穀麥其果杏其實絡其蟲羽其畜馬其色赤其味苦其物脉其音徵其數七其在人也其藏心其主舌其養血其病瞤瘛此歲運

之化也少陰在上左太陰右厥陰故天政所布其氣明陽明在下左太陽右少陽故地氣肅而其令切寒交暑熱加燥雲馳雨府濕化迺行時雨迺降金火合德上應熒惑太白其穀丹白熱化七清化九正化度也羽蟲靜介蟲育歲物所宜也毛蟲耗濕毒不生地氣制之也水火寒熱持於氣交而為病始熱病行於上清病生於下寒熱爭於中民病欬喘血溢白泄鼽噦目赤背瘡寒厥入胃心痛腰痛腹大噎乾腫上是歲火在上金在下火在中火

迪志文化出版有限公司出版

勝金天氣盈天氣雖平熱甚於上宜於年前十二月先取化源平其火氣必抑其運火資其歲勝折其金之鬱氣無使暴過而生其病食丹白之穀以全真氣食間氣之穀以辟羣邪歲宜醎以奠之而安其上以酸收之而安其下運同天氣以寒清化故曰其化上醎寒中甘寒下酸温藥食宜也歲半之前少陰主之少陰有本標之化寒熱得中者天政之平也歲半之後陽明主之陽明以中氣為化燥令相半者地之令也初之氣自丁巳年

大寒日申初至是歲春分日午初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣太陽水中見火運水勝火地氣遷燥將去寒迺始熱復藏水迺氷霜復降風迺至陽氣鬱民反周密關節禁固腰脽痛炎暑將起中外瘡瘍宜調太陽之客以苦補之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜丹間穀宜稷則寒不為邪二之氣自春分日午正至小滿日辰正凡六十日有奇主位太徵火客氣厥陰木中見火運木火相生陽氣布風迺行春氣以正萬物應

迪志文化出版有限公司出版

榮寒氣時至民廼和其病淋目瞑目赤氣鬱上而熱宜調厥陰之客以辛補之以酸收之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜稻則風不為邪三之氣自小滿日巳初至大暑日卯初凡六十日有奇主位太徵火客氣少陰火中見火運氣與運符天政布大火行庶類蕃鮮寒氣時至民病氣厥心痛寒熱更作欬喘目赤宜調少陰之客以醎補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆則熱不為邪四之氣自大暑日卯正至秋分日丑正凡六十日有奇主位少宮土客氣太陰土中見火運土當其位火化兼之溽暑至大雨時行寒熱互至民病寒熱嗌乾黃癉鼽衄欬發宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜白間穀宜麻則濕不為邪五之氣自秋分日寅初至小雪日子初凡六十日有奇主位太商金客氣少陽火中見火運氣同運化畏火臨暑反至陽廼化萬物廼生廼長廼榮民廼康其病温宜調少陽之客以醎補之以甘瀉之以醎耎之歲穀宜白間穀宜豆則火不

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書 普濟方 卷十二

為邪是氣也用熱遠熱無犯司氣之熱終之氣自小雪日子正至秋分日戌正凡六十日有奇主位少羽水客氣陽明金中見火運火勝金水反制之燥令行餘火内格腫於上欬喘甚則血溢寒氣數舉則霧霿翳病生皮腠内舍於脇下連少腹而作寒中地將易也宜調少陽之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜白間穀宜黍則燥不為邪此六氣之化也歲氣之交平火在上金氣抑鬱治宜泄之客安其氣必清必靜則邪氣自衰歸其所宗此治之大體也

巳未歲圖



迪志文化出版有限公司出版

太陰濕土司天太陽寒水在泉中見少宮土運歲土不及上宮與正宮同少宮上臨太陰是謂天符土運臨丑是謂歲會上見天符下見歲會三合為治太一天符之歲氣至平也命曰備化之紀氣協天休德流四政五化齊脩其氣平其性順其用高下其化豐滿其政安靜其候溽蒸其令濕其類土其應長夏其穀稷其果棗其實肉其蟲倮其畜牛其色黃其味甘其物膚其音宮其數五其在人也其藏脾其主口其養肉其病痞此歲運之化也歲氣之化太陰在上少陽左少陰右故地氣上騰而其政肅太陽在下厥陰左陽明右故天氣下降而其令寂陰專其政陽氣退辟大風時起原野昏霿白埃四起雲奔南極寒雨數至濕寒合德黃黑埃昏流行氣交上應鎮星辰星其穀黔玄間穀命太商太徵者物成於差夏故陰凝於上寒積於下寒水勝火則為氷雹陽光不治殺氣迺行有餘宜高不及宜下有餘宜晚不及宜早土之利氣之化也民氣亦從之其病寒濕腹滿身膜

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版


憤胕腫痞逆寒厥拘急故曰風化勝復同邪氣化度也雨化五寒化一正化度也倮蟲靜鱗蟲育歲物所宜也羽蟲耗濕毒不生地氣制之也是歲土在上水在下土勝水天氣盈當取化源歲遇太一天符其氣至平不取化源惟折其水鬱益其歲勝贊其陽火令禦甚寒無使邪勝食黔玄之穀以全其真食間氣之穀以保其精歲宜以苦燥之濕之運與濕同宜以燥化故曰其化上苦熱中甘和下甘熱藥食宜也歲半之前其政濕歲半之後其令寒初之氣自戊午年大寒日亥初至是歲春分日酉初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣厥陰木中見土運木當其位地氣遷寒迺去春氣正風迺来生布萬物以榮民氣條舒風濕相搏雨迺後民病血溢經絡拘強關節不利身重筋痿宜調厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜稻則風不為邪二之氣自春分日酉正至小滿日未正凡六十日有奇主位太徵火客氣少陰火中見土運大火正物承化

欽定四庫全書 普濟方 卷十二

迪志文化出版有限公司出版

民迺和其病温厲盛行遠近咸若濕蒸相搏雨迺時降宜調少陰之客以醎補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜黔間穀宜豆則熱不為邪三之氣自小滿日申初至大暑日午初凡六十日有奇主位太徵火客氣太陰土中見土運氣與運符而行平氣天政布濕氣降地氣騰雨迺時降寒迺隨之感於寒濕則民病身重胕腫胸腹滿宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜麻則濕不為邪是氣也無犯司氣四之氣自大暑日午正至秋分日辰正凡六十日有奇主位少宮土客氣少陽火中見土運歲運得位相火居之畏火臨溽蒸化地氣騰天氣否隔寒風曉暮蒸熱相搏草木凝煙濕化不流則白露陰布以成秋令民病腠理熱血暴溢癉心腹滿熱臚脹甚則胕腫宜調少陽之客以醎補之以甘瀉之以醎奧之歲穀宜玄間穀宜豆則火不為邪五之氣自秋分日巳初至小雪日卯初凡六十日有奇主位太商金客氣陽明金中見土運土生金金得位慘令已行寒露下霜迺早降草木黃落寒氣及體君子周密民病皮腠宜調陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜玄間穀宜黍則燥不為邪終之氣自小雪日卯正至大寒日丑正凡六十日有奇主位少羽水客氣太陽水中見土運土當其位濕土合氣寒大舉濕大化霜迺積陰迺凝水堅氷陽光不治感於寒則病人關節禁固腰脽痛寒濕持於氣交而為疾也宜調太陽之客以苦補之以醎瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜玄間穀宜稷則寒不為邪此六氣之化也氣交之化歲有鬱治宜折之皆隨勝氣安其屈伏無問其數以平為期此其道也

庚申歲圖



迪志文化出版有限公司出版

少陽相火司天厥陰風木在泉中見太商金運歲金太過氣化運行先天上見少陽左陽明右太陰故天氣正而其政嚴下見厥陰左少陰右太陽故地氣擾而其令撓風迺暴舉木偃沙飛炎火迺流陰行陽化雨迺時應風熱參布雲物沸騰太陰橫流寒迺時至涼雨並起火木同德上應熒惑歲星其穀丹蒼火化七清化九風化三正化度也羽蟲靜毛蟲育是謂歲物之宜倮蟲耗清毒不生是皆地氣所制民病寒中外發瘡瘍內為泄滿聖人遇之和而不爭往復之作民病寒熱癘泄鼽瞑嘔吐上怫腫色變是歲陽為天氣陰為地氣金運在中天氣刑運運刑地氣天氣盈地氣虛當於年前先取化源以平火氣無使運鬱兼抑其運金贊所不勝無使木鬱氣則暴過不生苛疾不起歲宜醎宜辛宜酸滲之泄之漬之發之運翼風熱少用寒化其化上醎寒中辛温下辛凉藥食宜也候其氣者歲半之前其主少陽若火淫所勝則温氣流行金政不平民病頭痛發熱惡寒而癘熱

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

上皮膚痛色變黃赤傳而為水身面胕腫腹滿仰息泄注赤白瘡瘍郁唾血煩心胸中熱甚則鼽衄病本於肺診在手天府之脉法宜平以醎冷佐以苦甘以酸收之以苦發之以酸復之歲半之後其主厥陰若風淫於內則地氣不明平野昧草迺早秀民病灑灑振寒善呻數欠心痛支滿兩脇裏急飲食不下膈咽不通食則嘔腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重法宜治以辛凉佐以苦以甘緩之以辛散之歲運之金太過紀曰堅成是謂收引天氣潔地氣明陽氣隨陰治化燥行其政物以司成收氣繁布化洽不終其化成其氣削其政肅其令銳切其動暴折瘍疰其德霧露蕭飄其變肅殺凋零其化兼其所勝其病喘喝胸憑仰息上徵與正商同其生齊其病郁故曰歲金太過燥氣流行肝木受邪民病兩脇下少腹痛目赤痛眥瘍耳無所聞甚則郁逆喘氣肩背痛下連股膝髀腨胻足皆病其治宜以辛温所以調其運也初之氣自己未年大寒日寅初至是歲

欽定四庫全書 普濟方 卷十二

迪志文化出版有限公司出版

春分日子初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣少陰火金運統之火能勝金地氣遷風勝迺搖寒迺去候迺大温草木早榮寒来不殺温病迺起其病氣怫於上血溢目赤欬逆頭痛血崩脇滿膚腠中瘡宜治少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆二之氣自春分日子正至小滿日戌正凡六十日有奇主位太徵火客氣太陰土金運統之火生土土甚鬱火白埃四起雲趨雨府風不勝濕雨迺零民迺康其病熱鬱於上欬逆嘔吐瘡發於中胸嗌不利頭痛身熱昏憒膿瘡宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻三之氣自小滿日亥初至大暑日酉初凡六十日有奇主位太徵火客氣少陽火金運統之火當其位天政布炎暑至少陽臨上雨迺涯民病熱中瞤瞑血溢膿瘡欬嘔鼽衄渴噦欠喉痺目赤善暴死宜治少陽之客以鹹補之以甘瀉之以酸奠之歲穀宜丹間穀宜豆四之氣自大暑日酉正至秋分日未正凡

六十日有奇主位少宮土客氣陽明金運統之氣與運同是謂司氣陽迺至炎暑間化白露降民氣和平其病滿身重宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍是氣也司氣以凉藥食之宜用凉無犯五之氣自秋分日申初至小雪日午初凡六十日有奇主位太商金客氣太陽水金得其位與水相生陽迺去寒迺来雨迺降氣門迺閉剛木早凋民病寒邪君子周密宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷終之氣自小雪日午正至大寒日辰正凡六十日有奇主位少羽水客氣厥陰木金運統之金本刑木水反生之地氣正風迺至萬物反生霧霿以行其病關閉不禁心痛陽氣不藏而欬宜治厥陰之客以辛補之以鹹瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稻歲氣之交天氣火勝即太陽来復地氣木勝即陽明来復覩其氣至治以勝復之法寒者熱之清者温之無翼其

迪志文化出版有限公司出版

甚無贊其復是謂至治

辛酉歲圖



迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

陽明燥金司天少陰君火在泉中見少羽水運歲水不及氣化運行後天陽明在上太陽左少陽右故天氣急而其令切少陰在下太陰左厥陰右故地氣明而其令暴陽專其令炎暑盛行物燥以堅淳風迺治風燥橫運流於氣交多陽少陰雲趨雨府濕化迺敷燥極而澤金火合德上應太白熒惑其穀白丹間穀命太徵者其耗白甲品羽雨化風化勝復同邪氣化度也清化九寒化一熱化七正化度也介蟲靜羽蟲育是乃歲物之宜介蟲耗寒毒不生是皆地氣所制蟄蟲出見流水不氷清熱之氣持於氣交民病咳嗌塞寒熱發暴振慄癰閉清先而勁毛蟲迺死熱後而暴介蟲迺死其發燥是歲金在上火在下水運在中水勝火火勝金天氣虛水能制火而生金其邪迺微宜資其化源以助金氣安其水運無使受邪折其火氣之鬱食白丹之穀以安其氣食間氣之穀以去其邪歲宜以醎以苦以辛汗之清之散之運化同清宜多地化其化上苦小温中苦和下醎寒藥食宜

欽定四庫全書 普濟方 卷十二

迪志文化出版有限公司出版

也候其清者歲半之前陽明主之燥淫所勝則木迺晚榮草迺晚生筋骨内變民病左胠脇痛寒清於中感而瘧大凉革候敘腹中鳴注泄鶩溏名木斂生苑於下草焦上首心脇暴痛不可反側嗌乾面塵腰痛目昧瘡瘍痤癰病本於肝診在足太衝之脉法宜平以苦温佐以酸辛以苦下之歲半之後少陽主之熱淫於内則焰浮川澤陰處反明民病腹中常鳴氣上衝胸喘不能久立寒熱皮膚痛目瞑齒痛頰腫惡寒發熱如瘧少腹中痛腹大法宜治以醎寒佐以甘苦以酸收之以苦發之氣交之間水運統之涸流之紀是謂反陽藏令不舉化氣迺昌長氣宣布蟄蟲不藏土潤水泉減草木條茂榮秀滿盛其氣滯其用滲泄其動堅止其發燥稿其藏腎其化兼所不勝其病癰閉邪傷腎也候其氣者四維有湍潤埃雲之化則不時有和風生發之應若四維發埃昏驟注之變則不時有飄蕩振摽之復其眚北其病内舍腰脊骨髓外在谿谷踹膝故曰歲水不及濕迺盛行長

迪志文化出版有限公司出版

氣反用其化迺速暑雨數至民病腹滿身重濡泄寒瘍流水腰股痛發膕腨股膝不便煩寃足痿清厥脚下痛甚則附腫藏氣不政腎氣不衡復有大風暴發草偃木零生長不鮮面色時變筋骨併辟肉瞤瘛目視眩眩肌肉胗發氣并膈中痛於心腹黄氣迺損其穀不登初之氣自庚申年大寒日巳初至是歲春分日卯初凡六十日八十七刻半主位少角木客氣太陰土中見水運土勝水地氣遷陰始凝氣始肅水迺氷寒雨化其病中熱脹面目浮腫善眠鼽衄嚏欠嘔小便黄赤甚則淋宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲食白穀間穀用麻雖有濕邪不能為害二之氣自春分日卯正至小滿日丑正凡六十日有奇主位太徵火客氣少陽火中見水運陽迺布民迺舒物迺生榮厲大至民善暴死水運承之其邪亦微宜治少陽之客以醎補之以甘瀉之以醎奥之歲食白穀間穀宜豆雖有火邪莫之能害三之氣自小滿日寅初至大暑日子初凡六十日有奇主

迪志文化出版有限公司出版

位太徵火客氣陽明金中見水運天政布涼迺行燥熱交合燥極而澤民病寒熱宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲食白穀間穀用黍雖有燥邪莫之能害四之氣自大暑日子正至秋分日戌正凡六十日有奇主位少宮土客氣太陽水中見水運氣與運同是謂司氣寒雨降民病暴仆振慄譫妄少氣嗌乾引飲及為心痛癰腫瘧寒瘡瘍之疾骨痿血便宜治太陽之客以苦補之以酸瀉之以苦堅之以辛潤之歲食丹穀間穀用稷雖有寒邪莫之能害是氣也用寒遠寒無犯司氣之寒五之氣自秋分日亥初至小寒日酉初凡六十日有奇主位太商金客氣厥陰木中見水運水生木春令反行草迺生榮民氣和宜調厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲食丹穀間穀用稻雖有風邪莫之能害終之氣自小雪日酉正至大寒日未正凡六十日有奇主位少羽水客氣少陰火中見水運水得位運水居之陽氣布候反温蟄蟲来見流水不氷民迺康平其病

迪志文化出版有限公司出版

温宜治少陰之客以醎補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆雖有熱邪莫之能害此六氣之化也歲氣之交天氣勝者少陽復之地氣勝者太陽復之詳察陰陽所在而調之以正為期

壬戌歲圖



迪志文化出版有限公司出版

太陽寒水司天太陰濕土在泉中見太角木運歲木太過氣化運行先天太陽為天氣左厥陰右陽明故天政所布其氣肅太陰為地氣左少陽右少陰故地氣静而其令徐寒臨太虛其政大舉則火發待時少陽中治時雨迺涯雲朝北極濕化迺布澤流萬物寒化六風化八雨化五正化度也鱗蟲静倮蟲育歲物之宜也鱗蟲不成燥毒不生地氣制之也寒敷於上雷動於下寒濕之氣持於氣交民病寒濕發肌肉萎足痿不收濡瀉血溢是歲水

為天氣土為地氣土勝水當資化源以助天氣又歲遇木運木能制土地氣迺欝其邪亦微必折鬱土抑其運木扶其不勝無使暴過而生其疾食玄黅之穀以全其真避虛邪之氣以安其正運與寒濕異以燥濕化其化上苦温中酸和下甘温藥食宜也歲半之前太陽主之寒淫所勝則寒氣迺至水且氷血變於中發為癰瘍民病厥心痛鼽衄善悲時眩仆病本於心診在神門之脉其法平以辛熱佐以甘苦以醎補之歲半之後太陰主

迪志文化出版有限公司出版

之濕淫於内則埃昏巖谷黄反見黑至陰之交民病飲積心痛耳聾渾渾淳淳嗌腫喉痺少腹痛腫病衝頭痛目項腰髀胭脇皆痛其法宜治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡泄之氣交之間木運太過命曰發生之紀是謂啓陳土疎泄蒼氣達陽和布化陰氣迺隨生氣淳化萬物以榮其化生其氣美其政散其令條舒其動掉眩巔疾其德鳴靡啟拆其象春其變振慄摧拔其穀麻稻其果李桃其畜鷄犬其蟲毛介其物中堅外堅其色青

黄白其味酸甘辛其經足厥陰少陽其藏肝脾其病怒故曰歲木太過風氣流行脾土受邪民病飧泄食減體重煩寃腸鳴腹支滿甚則忽忽善怒眩冒巔疾脇痛診在衝陽之脉其法治以酸和初之氣自辛未年大寒日申初至是歲春分日午初凡六十日八十七刻半主位太角木客氣少陽火中見木運歲木當其位相火居之地氣遷氣迺大温草迺早榮民迺厲温病迺作身熱頭痛嘔吐肌腠瘡瘍宜治少陽之客以醎補之以甘瀉之以醎

迪志文化出版有限公司出版

奕之歲穀宜玄間穀宜豆雖有火邪不能為害二之氣自春分日午正至小滿日辰正凡六十日有奇主位少徵火客氣陽明金中見木運金勝木大涼迺至草迺遇寒火氣遂抑民病氣鬱中滿寒迺始宜治陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜玄間穀宜黍雖有燥邪不能為害三之氣自小滿日巳初至大暑日卯初凡六十日有奇主位少徵火客氣太陽水中見木運天政布寒氣行雨迺降民病寒熱中癰疽注下心熱瞀悶宜治太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜稷間穀宜豆雖有寒邪不能為害四之氣自大暑日卯正至秋分日丑正凡六十日有奇主位太宮土客氣厥陰木中見木運氣與運同是謂司氣風濕交爭風化為雨迺長迺化迺成民病太熱少氣肌肉萎注下赤白宜治厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜稻雖有風邪不能為害是氣也用温遠温無犯司氣之温五之氣自秋分日寅初至小雪日

子初凡六十日有奇主位少商金客氣少陽火中見木運木生火火勝金陽復化草迺長迺化迺成民迺舒宜調少陰之客以鹹補之以甘瀉之以酸收之歲穀宜黔間穀宜豆雖有熱邪不能為害終之氣自小雪日子正至大寒日戌正凡六十日有奇主位太羽水客氣太陰土中見木運地氣正濕令行陰凝太虛寒風以至宜治太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜黔間穀宜麻雖有濕邪不能為害此六氣之化也歲氣之交天氣勝則太陰之復地氣勝則厥陰之復法治之所謂濕者燥之温者清之故其氣迺平也

癸亥歲圖



迪志文化出版有限公司出版

厥陰風木司天少陽相火在泉中見少徵火運歲火不及氣化運行後天不及而同地化是謂同歲會氣之平也諸同正歲氣化運行同天平火之歲命曰升明之紀正陽而治德施周普五化鈞衡其氣高其性速其用燔灼其化蕃茂其政明曜其候炎暑其令熱其類火其應夏其穀爇其果杏其實絡其蟲羽其畜馬其色變其味苦其物脉其音徵其數七其在人也其藏心其主舌其養血其病瞤瘛此歲運之化也天地之氣上見厥陰左少陰右太陽故天氣擾而其政撓下見少陽左陽明右太陰故地氣正而其令速風生高遠炎熱從之雲趨雨府濕化迺行風火同德上應歲星熒惑其穀蒼丹間穀言太宮太羽者其耗文角品羽寒化雨化勝復同邪氣化度也風化八火化二正化度也歲物之宜則毛蟲靜羽蟲育地氣所制則介蟲耗寒毒不生風燥火熱勝復更作蟄蟲来見流水不氷熱病行於上風燥勝復行於中是歲陰為天氣陽為地氣歲火運適平不資化源惟

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

贊其運火無使邪勝歲宜以辛調上鹹調下畏火之氣無妄犯之其化上辛凉中鹹和下鹹寒藥食宜也歲半之前厥陰主之多風化者厥陰之政也歲半之後少陽主之多火化者少陰之令也初之氣自壬戌年大寒日亥初至是歲春分日酉初凡六十日八十七刻半主位太徵木客氣陽明金中見火運寒始肅殺氣方至民病寒於右之下運行平火其邪迺微宜調陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦泄之歲穀宜蒼間穀宜黍二之氣自春分日酉正至小滿日未正凡六十日有奇主位少徵火客氣太陽水中見火運火居其位寒水承之寒不去華雪水冰殺氣施行霜迺降名草上焦寒雨數至陽復化民病熱於中宜調太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之歲穀宜蒼間穀宜稷三之氣自小滿日申初至大暑日午初凡六十日有奇主位少徵火客氣厥陰木中見火運火當其位風木客之天政布風迺時舉民病泣出耳鳴掉眩宜調厥陰之客以辛補之以

欽定四庫全書 普濟方 卷十二

迪志文化出版有限公司出版

酸瀉之以甘緩之歲穀宜蒼間穀宜稷四之氣自大暑日午正至秋分日辰正凡六十日有奇主位少宮土客氣少陰火中見火運氣與運同灼化所居溽暑濕熱相薄爭於左之上民病黃癉而為胕腫宜調少陰之客以鹹補之以苦瀉之以酸收之歲穀宜丹間穀宜豆五之氣自秋分日巳初至小雪日卯初凡六十日有奇主位少商金客氣太陰土中見火運火生土燥濕更勝沉陰迺布寒氣及體風雨迺行宜調太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之歲穀宜丹間穀宜麻終之氣自小雪日卯正至大寒日丑正凡六十日有奇主位太羽水客氣少陽火中見火運氣符會畏火司令陽迺大化熱蟲出見流水不冰地氣大發草迺舒其病溫厲宜調少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹奧之歲穀宜丹間穀宜豆是氣也用熱遠熱無犯司氣之熱歲氣之化其氣專其化淳又遇火氣平與歲會同是謂行令邪氣乘之其病持久經曰中行令者其病徐而持也

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右六氣司歲五運統歲六五相合三十年一周六十年再周凡千四百四十氣而天地之氣數備焉終而復始時立氣布如環無端守其數稽其化若合符節可謂悉矣此特定期之紀氣化之常也不能無變變不可以常拘故推其要或標本不同謂太陽為寒陽明為燥少陽為炎太陰為濕少陰為熱厥陰為風所謂本也本之下為中之見見之下為氣之標太陽之中見少陰時或為暄太陰之中見陽明時或為燥以至燥濕相交暄寒相應風火相值其本標不同有如此者或因積數之差若春温夏暑秋凉冬寒時令之常也或春夏秋冬各差其分應在四維後皆三度有奇積數之差有如此者或因有勝有復謂六氣之化行各有次止各有位隨六節以觀其應或至而太過者六氣之勝也若有非常之氣應在歲半之前者名為歲氣淫勝應在歲半之後者名為六氣来復其勝復有如此者或因氣位相勝謂天有常政地有常令

欽定四庫全書 普濟方 卷十二

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

應各有時當其時各以其化来報至而甚者客勝也若臨在反勝者則司歲之氣不得其應是謂主勝其氣位相勝有如此者或因氣運之鬱謂氣運各有所制屈而不伸也天氣勝運則運化鬱運勝在泉則地氣鬱或六氣臨勝已之位則六氣亦鬱凡有所鬱則進退升降皆不能也其氣鬱有如此者或因鬱而必發謂五氣之鬱乘時而發也木發則標驟其應無時火發則曛昧應在四氣土發則昏憒應在夏金發而毀折應在秋水發而雹雪應在二火前後其鬱氣之發有如此者或因邪氣反勝謂天政布於夏地令行於冬至其時或當寒而熱當熱而寒當温而清當燥而熱當濕而燥反勝有如此者夫定期之外猶有是者則不拘於常數也茲造化窘多所以新新不窮歟

普濟方卷十二

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書

子部

普濟方卷十四三

詳校官太醫院臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣鮑之鍾

謄錄監生臣范廷驊

迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

普濟方卷十三　明　周王朱橚　撰

臟腑總論

五臟六腑經絡論

肺手太陰之脉起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺從肺系横出腋下循臑内行少陰心主之前下肘中循臂内上骨下廉入寸口上魚循魚際出大指之端其支者從腕後直出次指内廉出其端是動則病肺脹滿膨膨而喘欬缺盆中痛甚則交兩手而瞀此為臂厥是主肺所生病者欬嗽上氣喘渴煩心胷滿臑臂内前廉痛掌中熱氣盛有餘則肩臂痛風寒汗出中風小便數而欠氣虚則肩臂痛寒少氣不足以息溺色變為此諸病盛則瀉之虚則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虚以經取之盛者寸口大三倍於人迎虚者則寸口反小於人迎也○大腸手陽明之脉起於大指次指之端循指上廉出合谷兩骨之間上入兩筋之中循臂

上廉入肘外廉循臑外前廉上肩出髃骨之前廉上出於柱骨之會上下入缺盆絡肺下膈屬大腸其支者從缺盆上頸貫頰下入齒縫中還出挾口交人中左之右右之左上挾鼻孔是動則病齒痛頸腫是主津液所生病者目黄口乾鼽衄喉痺肩前臑臂痛大指次指痛不用氣有餘則當脉所過者熱腫虚則寒慄然不復為此諸病盛則瀉之虚則補之熱則疾之寒則留之陷下灸之不盛不虚以經取之盛者人迎大三倍於寸口虚者人迎反小於寸口也○胃足陽明之脉起於鼻之交頞中旁納一本作約字太陽之脉下循鼻外上入齒中還出挾口環唇下交承漿却循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顱其支者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡脾其直者從缺盆下乳内廉下挾臍入氣衝中其支者起於胃口下循腹裏下至氣衝中而合以下髀關抵伏兔下膝臏中下循脛外廉下足跗入中指内間其支者下廉三寸而别下入中指外間

迪志文化出版有限公司出版

其支者別跗上入大指間出其端是動則病悽悽振寒善呻數欠顏黑病至則惡人與火聞木聲則惕然而驚心欲動獨閉户塞牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走貴響腹脹是為骭厥是主血所生病者狂癲温淫汗出鼽衄口喎唇胗頸腫喉痺大腹水腫膝臏腫痛循脛乳氣衝股伏兎骭外廉足跗上皆痛中指不用氣盛則身以前皆熱其有餘於胃則消穀善飢溺色黄氣不足則身以前皆寒慄胃中寒則脹滿為此諸病盛則瀉之虚則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虚以經取之盛者人迎大三倍於寸口虚者人迎反小於寸口也○脾足太陰之脉起於大指之端循指内側白肉際過核骨後上内踝前廉上踹内循脛骨後交出厥陰之前上膝股内前廉入腹屬脾絡胃上行挾咽連舌本散舌下其支者復從胃別上膈注心中是動則病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重是主脾所生病者舌本痛體不能動搖食不下

迪志文化出版有限公司出版

煩心心下急痛溏瘕泄水閉黄疸不能卧強立股膝内腫厥足大指不用為此諸病盛則瀉之虚則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虚以經取之盛者寸口大三倍於人迎虚者寸口反小於人迎也○心手少陰之脉起於心中出屬心系下膈絡小腸其支者從心系上挾咽繫目系其直者復從心系却上肺下出腋下下循臑内後廉行手太陰心主之後下肘内循臂内後廉抵掌後銳骨之端入掌内後廉循小指之内出其端是動則病嗌乾心痛渴而欲飲是為臂厥是主心所生病者目黄脇痛臑臂内後廉痛厥掌中熱為此諸病盛則瀉之虚則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虚以經取之盛者寸口大三倍於人迎虚者寸口反小於人迎也○小腸手太陽之脉起於小指之端循手外側上腕出踝中直上循臂骨下廉出肘内則兩筋之間上循臑外後廉出肩解繞肩胛交肩上入缺盆絡心循咽下膈抵胃屬小腸其支者從缺盆循頸上頰至目

迪志文化出版有限公司出版

銳眥却入耳中其支者別頰上頷抵鼻至目內眥斜絡於顴是動則病嗌痛頷腫不可回顧肩似拔臑似折是主液所生病者耳聾目黃頰頷腫痛肩臑肘臂外後廉痛為此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大再倍於寸口虛者人迎反小於寸口也○膀胱足太陽之脉起於目內眥上額交巔其支者從巔至耳上角其直者從巔入絡腦還出別下項循肩髆內挾脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱其支者從腰中下挾脊貫臀入腘中其支者從髆內左右別下貫胛挾脊內過髀樞循胛外從後廉下合腘中以下貫踹內出外踝之後循京骨至小指外側端是動則病衝頭痛目似脫項如拔脊痛腰似折髀不可以曲腘如結腨如裂是為踝厥是主筋所生病者痔瘧狂癲疾頭顱項痛目黃淚出鼽衄項背腰尻腘腨脚皆痛小指不用為此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之

盛者人迎大再倍於寸口虛者人迎反小於寸口也○腎足少陰之脉起於小指之下邪趨足心出於然谷之下循內踝之後別入跟中以上腨內出腘內廉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨挾舌本其支者從肺出絡心注胸中是動則病飢不欲食面如漆柴欬唾則有血喝喝而喘坐而欲起目眩眩如無所見心如懸若飢狀氣不足則善恐心惕惕如人將捕之是為骨厥是主腎所生病者口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心心痛黃疸腸澼脊股內後廉痛痿厥嗜卧足下熱而痛為此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之灸則强食生肉緩帶被髮大杖重履而步盛者寸口大再倍於人迎虛者寸口反小於人迎也○心主手厥陰心包絡之脉起於胸中出屬心包絡下膈歷絡三焦其支者循胸中出脇下腋三寸上抵腋下循臑內行太陰少陰之間入肘中下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

其支者別掌中循小指次指出其端是動則病手心熱臂肘攣急腋腫甚則脅支滿心中憺憺大動面赤目黃喜笑不休是主脉所生病者煩心心痛掌中熱為此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大一倍於人迎虛者寸口反小於人迎也○三焦手少陽之脉起於小指次指之端上出次指之間循手表腕出臂外兩骨之間上貫肘循臑外上肩而交出足少陽之後入缺盆布膻中散絡心包下膈循屬三焦其支者從膻中上出缺盆上項繫耳後直上出耳上角以屈下頰至頗其支者從耳後入耳中出走耳前過客主人前交頰至目銳眥是動則病耳聾渾渾焞焞嗌腫喉痺是主氣所生病汗出目銳眥痛頰腫耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指不用為此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大一倍於寸口虛者人迎反小於寸口也○膽足少陽之脉起於目銳眥上

抵頭角下耳後循頸行手少陽之前至肩上却交出手少陽之後入缺盆其支者從耳後入耳中出走耳前至目銳眥後其支者別銳眥下大迎合於手少陽抵於頗下加頰車下頸合缺盆以下胸中貫膈絡肝屬膽循脇裏出氣衝繞毛際橫入髀厭中其直者從缺盆下腋循胸過季脇下合髀厭中以下循髀陽出膝外廉下外輔骨之前直下抵絶骨端下出外踝之前循足跗上入小指次指之間其支者別跗上入大指之間循大指岐骨內出其端還指爪甲出三毛是動則病口苦善太息心脇痛不能轉側面微有塵體無膏澤足外反熱是為陽厥是主膽所生病者頭痛頷痛目銳眥痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀俠癭汗出振寒瘧胸脇肋髀膝外至脛絶骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用為此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大一倍於寸口虛者人迎反小於寸口也○肝足厥陰之脈起於大指聚毛之際上

迪志文化出版有限公司出版

循足跗上廉去內踝一寸上踝八寸交出太陰之後上
腘內廉循股陰入毛中過陰器抵小腹挾胃屬肝絡膽
上貫膈布脇肋循喉嚨之後上入頏顙連目系上出額
與督脈會於巔其支者從目系下頰裏環唇內其支者
復從肝別貫膈上注肺是動則腰痛不可以俛仰丈夫
癪疝婦人少腹腫甚則嗌乾面塵脫色是主肝所生病
者胷滿嘔逆飧泄狐疝遺溺癃閉為此諸病盛則瀉之
虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛
以經取之盛者寸口大一倍於人迎虛者寸口反小於人
迎也○手太陰之別名曰列缺起於腕上分間並太陰
之經直入掌中散入魚際其病實則手銳掌熱虛則欠
欬少便遺數取之去腕半寸別走陽明也○手少陰之
別名曰通里去腕一寸半別而上行循經入於心中繫
舌本屬目系其實則支膈虛則不能言取之掌後一寸
別走太陽也○手心主手厥陰之別名曰內關去腕二
寸出於兩筋之間循經以上繫於心包絡心系實則心

迪志文化出版有限公司出版

痛虛則為頭强取之兩筋間也○手太陽之別名曰支正
上腕五寸內注少陰其別者上走肘絡肩髃實則節弛
肘癈虛則生胕小者如指痂疥取之所別也○手陽明
之別名曰偏歷去腕三寸別入太陰其別者上循臂乘
肩髃上曲頰偏齒其別者入耳合於宗脈實則齲聾虛
則齒寒痺隔取之所別也○手少陽之別名曰外關去
腕二寸外遶臂注胷中合心主病實則肘攣虛則不收
取之所別也○足太陽之別名曰飛揚去踝七寸別走
少陰實則鼽窒頭背痛虛則鼽衄取之所別也○足少
陽之別名曰光明去踝五寸別走厥陰下絡足跗實
則厥虛則痿躄坐不能起取之所別也○足陽明之別
名曰豐隆去踝八寸別走太陰其別者循脛骨外廉上
絡頭項合諸經之氣下絡喉嗌其病氣逆則喉痺卒瘖
實則狂癲虛則足不收脛枯取之所別也○足太陽之
別名曰公孫去本節之後一寸別走陽明其別者入絡
腸胃厥氣上逆則霍亂實則腸中切痛虛則鼓脹取之

迪志文化出版有限公司出版

所別也○足少陰之別名曰大鍾當踝後繞跟別走太陽其別者并經上走於心包下外貫腰脊其病氣逆則煩悶實則閉癃虛則腰痛取之所別也○足厥陰之別名曰蠡溝去內踝五寸別走少陽其別者循脛上睾結於莖其病氣逆則睾腫卒疝實則挺長虛則暴癢取之所別也○任脈之別名曰尾翳下鳩尾散于腹實則腹皮痛虛則癢搔取之所別也○督脈之別名曰長強挾脊上項散頭上下當肩胛左右別走太陽入貫脊實則脊強虛則頭重高搖之挾脊之有過者取之所別也○脾之大絡名曰大包出淵腋下三寸布胸脇實則身盡痛虛則百節盡皆縱此脈若羅絡之血者皆取之脾之大絡脈也凡此十五絡者實則必見虛則必下視之不見求之上下人經不同絡脈異所別也○足太陽之筋起於足小指上結於踝邪上結於膝其下循足外側結於踵上循跟結於膕其別者結于腨外上膕中內廉與膕中并上結於臀上挾脊上項其支者別入結於舌本

其直者結於枕骨上頭下額結於鼻其支者為目上網下結於頄其支者從腋後外廉結於肩髃其支者入腋下上出缺盆上結於完骨其支者出缺盆邪上出於頄其病小指支跟腫痛膕攣脊反折項筋急肩不舉腋支缺盆中紐痛不可左右搖治在燔針刼刺以知為數以痛為輸名曰仲春痺○足少陽之筋起於小指次指上結外踝上循脛外廉結於膝外廉其支者別起外輔骨上走髀前者結於伏兎之上後者結於尻其直者上乘肷季脇上走腋前廉繫於膺乳結於缺盆直者上出腋貫缺盆出太陽之前循耳後上額角交巔上下走頷上結於頄支者結於目眥為外維其病小指次指支轉筋引膝外轉筋膝不可屈伸膕筋急前引髀後引尻即上乘肷季脇痛上引缺盆膺乳頸維筋急從左之右右目不開上過右角並蹻脈而行左絡於右故傷左角右足不用命曰維筋相交治在燔針刼刺以知為數以痛為輸名曰孟春痺也○足陽明之筋起於中三指結

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

於跗上邪外上加於輔骨上結於膝外廉直上結於髀樞上循脇屬脊其直者上循骭結於缺盆其支結外輔骨合少陽其直者上循伏兎上結於髀聚於陰器上腹而布至缺盆而結上頸上挾口合於頄下結於鼻上合於太陽太陽為目上綱陽明為目下綱其支者從頰結於耳前其病足中指支脛轉筋脚跳堅伏兎轉筋髀前腫癭疝腹筋急引缺盆及頰卒口僻急者目不合熱則筋縱目不開頰筋者有寒則急引頰移口有熱則筋弛縱緩不勝收故僻治之以馬膏其急者以白酒和桂以塗其緩者以桑鉤鉤之即以生桑炭置之坎中高下以坐等以膏熨急頰且飲美酒噉美炙內不飲酒者自強也為之三拊而已治在燔針刼刺以知為數以痛為輸名曰李春痺也○足太陰之筋起於大指之端內側上結於內踝其直者絡於膝內輔骨上循陰股結於髀聚於陰器上腹結於臍循腹裏結于肋散于胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

股引髀而痛陰器紐痛下引臍兩脇痛引膂中脊內痛治在燔針刼刺以知為數以痛為輸命曰孟秋痺也○足少陰之筋起於小指之下並足太陰之筋邪走內踝之下結於踵與太陽之筋合而上結於內輔之下並太陰之筋而上循陰股結于陰器循脊內挾膂上至項結於枕骨與足太陽之筋合其病足下轉筋及所過而結者皆痛及轉筋病在此者主癇瘛及痙在外者不能俛在內者不能仰故陽病者腰反折不能俛陰病者不能仰治在燔針刼刺以知為數以痛為輸在內者熨引飲藥此筋折紐紐發數甚者死不治名曰仲秋痺也○足厥陰之筋起於大指之上上結于內踝之前上循脛上結內輔之下上循陰股結于陰器絡諸筋其病足大指支內踝之前痛內輔痛陰股痛轉筋陰器不用傷於內則不起傷於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不收治在行水清陰氣其病轉筋者治在燔針刼刺以知為數以痛為輸名曰李秋痺也○手太陽之筋起于小指之上結於腕上

欽定四庫全書 普濟方 卷十三

迪志文化出版有限公司出版

循臂内廉結于肘内銳骨之後彈之應小指之上入結于腕下其支者後走腕後廉上繞肩胛循脛出走太陽之前結于耳後完骨其支者入耳中直者出耳上下結於頷上屬目外眥其病小指支肘内銳骨後廉痛循臂陰入腕下痛腕後廉痛繞肩胛引頸而痛應耳中鳴痛引頷目瞑良久乃得視頸筋急則為筋痿頸腫寒熱在頸者治在燔針刼刺之以知為數以痛為輸其為腫者後而銳之本支者上曲牙循耳前屬目外眥上頷結于角其病當所過者支轉筋治在燔針刼刺以知為數以痛為輸名曰仲夏痺也〇手少陽之筋起于小指次指之端結於腕上循臂上結于肘外上臑結于髃其支者繞肩胛挾脊直者從肩髃上頸其支者上頰結于�predicate直者上出手太陽之前上左角絡頭下右頷其病當所過者支痛及轉筋肩不舉頸不可左右視治在燔針刼刺以知為數以痛為輸名曰孟夏痺也〇手太陽之筋起于大指之上循指上行結于魚後行寸口外側上循臂結肘中上臑内廉入腕下出缺盆結肩前髃上結缺盆下結胸裏散貫貫合貫下抵季脇其病當所過者支轉筋痛甚成息貫脇急吐血治在燔針刼刺以知為數以痛為輸名曰仲冬痺也〇手心主之筋起于中指與太陰之筋並行結于肘内廉上臂陰結腕下下散前後挾脇其支者入腋散胸中結于臂其病當所過者支轉筋前及胸痛息貫治在燔針刼刺以知為數以痛為輸名曰孟冬痺也〇手少陰之筋起于小指之内側結于銳骨上結肘内廉上入腋交太陰挾乳裏結于胸中循臂下繫于臍其病内急心承伏梁下為肘網其病當所過者支轉筋筋痛治在燔針刼刺以知為數以痛為輸其成伏梁唾血膿者死

迪志文化出版有限公司出版

不治經筋之病寒則反折筋急熱則筋弛縱不收陰痿不用陽急則反折陰急則俛不伸焠刺者刺寒急也熱則筋縱不收無用燔針名曰李冬瘁也○足之陽手之太陽筋急則口目為僻背急不能卒視治皆如右方也

五臟所主論

夫在天之風在地為木在人為肝惟肝則主風在天之熱暄暑熾燠熱之用也在地為火在人為心惟心則主熱在天之濕在地為土在人為脾惟脾則主濕在天之燥在地為金在人為肺惟肺則主燥在天之寒在地為水在人為腎惟腎則主寒此天地自然之氣也氣之愆伏乘虛入人而人不能克百病之所由生故風喜傷肝熱喜傷心濕喜傷脾燥喜傷肺寒喜傷腎而暑喜傷心包絡心包絡曰膻中在脅膈間蓋心主暑故暑氣伏於三焦膈胃之間其或風暑之勝木邪乘土則脾病生焉熱氣之勝火邪乘金則肺病生焉濕氣之勝土邪乘水則腎病生焉燥氣之勝金邪乘木則肝病生焉寒氣大来心火亦為腎水所乘矣在闕為人迎可以知風寒暑濕熱燥所從入之門右關為氣口可以別臟氣欝暢與食氣聚散盈虛之候若乃憂愁思慮易耗心神恚怒氣逆易損肝氣縱慾強志腎之戕形寒飲冷肺之害飢飽勞倦脾之傷外之六氣相乘内之七情相感凡是數者皆為五臟之邪因其所主而尋其各臟所受之處則得之矣心主乎血所藏者神上應舌外應諸掌其聲言其色赤其臭焦其味苦其液汗肝主筋所藏者魂上應眼外應爪甲其聲呼其色青其臭臊其味酸其液泣腎主骨所藏者精與志上應耳外應腰背其聲呻其色黑其臭腐其味鹹其液唾腎冷多唾腎熱多渴肺主氣所藏者魄上應鼻外應皮毛其聲笑其色白其臭腥其味辛其液涕脾主肌肉所藏者意與智上應口外應四肢其聲歌其色黄其臭香其味甘其液涎故心肺在上主脈氣也肝腎在下藏精血也脾居中州又所以主精血脈氣之養也心之平脈浮大而散肝之平脈弦細而長腎之平脈沉濡而滑肺之平脈短濇而浮脾之平脈和緩而

迪志文化出版有限公司出版

大平者五臟本然之正脉也春弦夏鈎叔和云夏洪取火脉来盛之義秋毛冬石以其四時當旺者象之木火金水四時各旺七十有二日土為季脉每季之月寄旺一十八日春則弦緩夏則洪緩秋則微緩冬則沉緩合四季而論則亦七十有二矣春弦者端直之狀細弱而長是也夏鈎者浮大而散来疾去遲是也秋毛者稀軟之狀輕虚似浮是也冬石者沉濡而滑舉指来疾是也土之脉温厚氣行乎臟腑之中平和不可得見其衰則現焉所謂弦鈎毛石蓋應時而略見耳其中須有穀神胃氣之和若弦如張弓弦鈎如操帶鈎毛如風吹毛石来如奪索去如彈石此皆危脉也此絶無胃氣也虧絶其能久乎若夫春得金脉夏得水脉秋得火脉冬得土脉四季得木脉其與心之脉尅肺肺之脉尅肝肝之脉尅脾脾之脉尅腎此皆賊邪也一藏無氣况可以為人乎然則諸腑之脉可得聞歟曰小腸微洪大腸微濇膀胱微沉胃微緩而膽微弦急此無他腑與臟合氣同氣相求斯有得其近似者矣抑古人所為九臟者又何如耶曰形臟四一者頭角二者耳目三者口齒四者胷中神臟五在心藏神在肝藏魂在腎藏志肺藏魄而脾藏意然臟者神之舍色者神之旗五臟已散其色必夭槁怪異常夭必亡矣抑猶有說焉微遲濡弱其候雖不同而為寒為虚一也數實長洪其形雖不類而為熱為實一也諸脉皆弦吾知其病出於肝諸脉皆緩吾知其病出於脾諸脉皆濇吾知其病出於肺脉皆浮洪病不在心乎脉皆沉滑病不在腎乎若合臟腑而觀假如數在左寸數之主熱也沉之而得則熱入於心浮之而得則熱入於小腸遲在左尺遲主寒也沉之而得則寒入於腎浮之而得則寒入膀胱其餘以此推之

五臟病證虚實論

五臟各有所主至其病證莫不隨所主而見焉面赤喜笑舌破口乾頤燥掌熱心痛而惋膪上有動氣者心家病也面青多怒脇下痛硬欬逆目眩支節攣急轉筋溲

迪志文化出版有限公司出版

難臍左有動氣者肝家病也肝乘脾挾水氣故欬逆足厥陰下絡於陰器故溲難面黑而恐呵欠呻吟齒痛骨痿耳鳴精泄足脛寒腰脊痛小腹急疼瘕泄而裏急後重臍下有動氣者腎家病也面白善噫憂愁欲哭喘噦氣逆咽喉不利洒淅惡寒熱臍左有動氣者肺家病也面黃善思善噫善嗜中脘脹滿飲食不消身體腫重肢節酸疼怠惰嗜卧四肢不收當臍動氣脾家病也東萊先生有曰肝受病則目不能視腎受病則耳不能聽脾受病口不能食心受病則舌不能舉五臟病證以此觀之不待智者而後知矣然而心之惡熱者何熱則潰濁也肝之惡風者何風則筋燥急也腎何以惡燥燥則精涸竭肺何以惡寒寒則氣留滯也脾何以惡濕濕傷肌肉肉傷則痿腫也五臟之病推原及本安有不從所受中来哉是以臟氣有餘謂之實臟氣不足謂之虛心實之候口乾喜笑身熱汗血痛滿乎脾脇膂背之間肝實之候目赤多怒頭眩耳聾痛引乎兩脇小腹之間腎實之候腹膨體腫少氣不言

骨痛飧泄而小便黃肺實之候喘促咳嗽上氣鼻張脛股肩疼而脅中滿脾氣已實必至肢體重着而不舉腹脹尿閉而苦飢故曰臟氣有餘謂之實者此也心虛則恍惚多驚憂煩少色咳唾舌強腰背酸疼肝虛則眼目昏脅痛筋脇拘攣恐懼面青如人將捕腎虛則心懸如渴飢脅痛引眷厥逆溲變腹冷耳鳴肺虛則呼吸少氣鼻涕噎乾肺中聲鳴喘乏咳血唾中有紅縷者此肺損為氣所傷也若脇下痛而唾鮮血者此熱氣傷肝也其或吐逆泄利飲食不消腹脹腸鳴四肢無力則脾虛之證生焉故曰臟氣不足謂之虛者此也大抵實者瀉之虛者補之無過不及以平為期否則實實虛虛損不足而益有餘至若心病而直視面黧肝病而舌卷囊縮腎病而腰折骨枯肺病而毛焦氣出脾病而臍突唇反此則五臟之氣絶矣邪氣盛則實精氣奪則虛脉盛皮熱腹脹前後不通曰五實脉細皮寒氣少前後泄利飲食不進曰五虛諸病出者為虛諸病入者為實陰出乘陽陽入乘陰言者為虛不言者為實緩者為虛急者

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

為實陰主靜則緩陽主急則急濡者為虛堅者為實癢者為虛痛者為實外痛內快者外實內虛外快內痛者外虛內實其有心腹皮膚內外俱痛則按之而止者虛也按之而痛者實也經所謂皮虛則熱脉虛則驚肉虛則重筋虛則急骨虛則痛髓虛則墮腸虛則溏泄三陽實三陰虛汗不出三陰實三陽虛汗不止與夫脉浮而緩自汗惡風法當解肌脉浮而緊無汗惡寒法當發汗此表之病一虛一實脉伏而牢腹痛秘結法當下之脉沉而弱厥冷自利法當温之此裏之病一實一虛內實之證心下牢強腸中痛滿前後不通乾嘔而無物出者死內虛之證厥逆煩燥而吐利不止者亡

五臟平脉

黎居士簡易方論云肝平脉来厭厭聶聶如循榆莢○心平脉来累累如環如循琅玕○脾平脉来和柔去如鷄踐地○肺平脉来如鵲鵲如車蓋按之益大○腎平脉来上大下銳濡滑如雀之喙

欽定四庫全書 普濟方 卷十三

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

五臟病脉

肝病脉来實而益滑如循長竿○心病脉来累累連屬其中微曲○脾病脉来實滿稍數如鷄舉足○肺病脉来不上不下如循鷄羽○腎病脉来如引葛按之而益堅

五臟死脉

肝死脉来急而益勁如新張弓弦○心死脉来前曲而後居如操帶鉤○脾死脉来鋭堅如鳥喙如屋之漏○肺死脉来按之消索如風吹毛○腎死脉来之如解索去之如彈石

五臟真脉

真肝脉至中外急如循刀刃責責然如按琴瑟弦色青白不澤毛折乃死○真心脉至堅而急如循薏苡子累累然色赤黑不澤毛折乃死○真脾脉至弱而乍數乍疎色黄青不澤毛折乃死○真肺脉至大而虛如以毛羽中人膚色赤白不澤毛折乃死○真腎脉至搏而絶

欽定四庫全書 普濟方 卷十三

迪志文化出版有限公司出版

如指彈石辟辟然色黑黃不澤毛折乃死

五臟色候

氣所以養形而化神也周流乎五臟六腑之間發越乎五嶽四瀆之表神者氣之主氣者色之源色者容之表氣充乎內色形於外故色有青黃赤白黑以應肝心脾肺腎也夫五色得其正而形不相克者為善黃色尤為之正然亦不可無神氣要之得如秋雲襯月春蠶吐絲濕潤明快為佳設或枯燥暗惡則病將至矣內經所載五臟之色生死各不同也○東方青色入通於肝肝象木而色青青欲如蒼璧之澤不欲如藍故云如翠羽者生如草滋者死○南方赤色入通於心心法火而色赤赤欲如帛裹朱不欲如赭故云如鷄冠者生如血衄者死○中央黃色入通於脾脾屬土而色黃黃欲如罹裹雄黃不欲如黃土故云如蟹腹中生如枳實者死○西方白色入通於肺肺傚金其色白白欲如鵝羽不欲如鹽故云如猪膏者生如枯骨者死○北方黑色入通於腎腎應

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書 普濟方 卷十三

水而色黑黑欲重漆色不欲如地蒼故云如鳥羽者生如炭煤者死

五臟聲音

詩云情動於中而形於言故人之有言將有所為則意與氣合而聲隨至矣聲之所發會於五臟而備五音矣○肝其音角其聲呼在志為怒在變動為握○心其音徵其聲言在志為笑在變動為擾○脾其音宮其聲歌在志為思在變動為噦○肺其音商其聲哭在志為慮在變動為欬○腎其音羽其聲呻在志為恐在變動為慄

五臟臭味

臭陽也其氣上達故心主之味陰也物成致養焉故脾主之五行互相連故五臟各復自有臭味亦各從五行之數也故內經曰形不足者補之以氣精不足者補之以味五臟各有補之法詳列如左○肝其臭臊其味酸穀以麥為養果以李為助菜以葵為充肉以犬為益藥以空青為治合而服之以補精益氣○心其臭焦其味苦

迪志文化出版有限公司出版

穀以小豆為養果以梨為助菜以薤為充肉以羊為益
藥以丹砂為治合而服之以補精益氣〇脾其臭香其
味甘穀以大豆為養果以棗為助菜以韭為充肉以牛
為益藥以雄黃為治合而服之以補精益氣〇肺其臭
腥其味辛穀以麻為養果以桃為助菜以葱為充肉以
雞為益藥以雲母為治合而服之以補精益氣〇腎其臭
腐其味醎穀以黃黍為養果以栗為助菜以藿為充肉
以豕為益藥以磁石為治合而服之以補精益氣

五臟主配

肝者罷極之本魂之居也其華在爪爪者筋之餘其充
在筋筋者肝之養開竅於目目者肝之官與膽為合膽
者肝之府肝主內血配於仁為陽中之少陽通於春氣
〇心者生之本神之變也其華在面心火氣騰上使五
色修明而榮於其面也其充在血脉血脉者心之養開
竅於舌舌用非竅寄通於耳耳為心之官與小腸合小
腸者心之府心主行血配於禮為陽中之太陽通於夏

迪志文化出版有限公司出版

氣〇脾者倉廩之本營之居也其華在唇四白肉際唇
者脾之外候也其充在肌肌者脾之所至開竅於口口
者脾之官與胃為合胃者脾之府脾主裹血配於信上
合太陰通於土氣〇肺者氣之本魄之處也其華在毛
其充在皮皮毛者肺之所養開竅於鼻鼻者肺之官與
大腸為合大腸者肺之府肺主持諸氣配於義為陰中
之太陰通於秋氣〇腎者主蟄封藏之本精之處也其
華在髮髮者血之餘腦之所養腎主於髓而腦為髓海
其充在骨骨者腎之外應開竅於二陰二陰者前後便也
前後便者腎之外穴也與膀胱為合膀胱者腎之府主
受五臟六腑之精而藏配於智為陰中之少陰通於冬
氣

五邪相干

假令肝病

實邪風熱相合風性急火搖動焰而旋轉其脉弦而
緊洪風熱發狂宜羌活湯

迪志文化出版有限公司出版

羌活　川芎　大黄各一兩　甘草五錢

右㕮咀每服五錢水二鍾煎至六分去滓温服

虚邪風寒相合本慮腎恐拘急自汗其脉弦緊而沉仲景云風感太陽移證在太陽經中桂枝加附子湯主之○賊邪風燥相合血虚筋縮皮膚皺揭脉弦浮而濇仲景云血虚筋急桂枝加栝蔞湯主之○微邪風濕相合體重節痛藏府洞泄脉弦長而緩仲景云身體疼痛下利清穀急當救裏四逆湯主之○正邪中風目眩頭重吐怒不咄脉弦緊而長仲景云甚則為癇為痙真羌活湯本草云羌活主痙主癇防風黄耆為佐小兒為癇大人為痙

假令心病

實邪熱濕相合憒憒心煩熱蒸不眠脾經絡於心心經起於脾二經相接故為濕熱脉浮大而緩足太陰寄證在手太陽宜梔豉湯若痞加厚朴枳實○虚邪熱風相合妄聽妄聞耳鼕聲膽與三焦之經同出於耳銅人云刺關衝出血瀉支溝脉浮大而弦初小柴胡湯後大柴胡湯此證是太陽與少陽為病前客後主也○賊邪熱寒相合膽傷心懸如飢神怯恐怖足少陰與手厥陰相接水中心經手邪故神怯怖耳脉大而沉濡亦在太陽經中内經曰心虚則熱收於内黄連附子湯瀉心湯主之法云謂熱多寒少以為佐矣如寒多熱少加附子乾薑佐之○微邪熱燥相合過飲歌樂實為熱燥俗言暢飲也病人曰快活快活是有聲於歌樂也以意思漿是無聲歌樂也脉洪大而濇白虎湯主之喘則加人參○正邪熱也脫陽見鬼躁擾狂起脉洪實一呼四至是八至脉也小承氣湯主之謂復堅大也

假令脾病

實邪温燥相合胃中燥屎腹滿堅痛其脉緩而長濇是太陽陽明證也以承氣湯主之○虚邪濕熱相合熱陌胃中腸癖下血脉中緩大黄黄連解毒湯主之

迪志文化出版有限公司出版

○賊邪濕風相合嘔逆脇痛往来寒熱脉緩而弦長小柴胡湯主之○微邪濕寒相合濕與寒交寒来求濕身黃而不熱體重而不渴謂之寒濕其脉緩沉而滑木附湯主之如小便不利者加茯苓○正邪濕自病腹滿時痛手足自温其脉沉濇而長虛痛桂枝加芍藥湯主之實痛桂枝大黃湯

假令肺病

實邪燥寒相合毛聳皮涼溲多而清其脉短濇而沉此證如秋冬宜八味丸若春夏宜地黃丸○虛邪燥濕相合微喘而痞便難而痰其脉浮濇而緩枳實理中丸主之如喘甚加人參若便難加木香檳榔各五分為極細末煎下理中丸○賊邪燥熱相合鼻窒鼽衄血溢血泄其脉濇而浮大甚者桃仁承氣湯微者犀角地黃湯極者抵當湯微極抵當丸○微邪燥風相合皮著甲枯血虛氣虛二藏俱虛先血後氣其脉浮濇而弦头養氣血主之○正邪燥自病其氣奔欝

迪志文化出版有限公司出版

皆屬於肺諸燥有聲其脉浮濇而短列諸咳藥選而用

假令腎病

實邪寒風相合臟不藏散下利純清其脉沉滑而弦仲景云少陰證口燥咽乾下利純清大承氣湯主之脉弦仲景云腸逆冷者宜四逆湯等○虛邪寒清相合腎唾多呻洒淅寒清無寐經言燥化清其脉沉實而濇酸棗仁湯主之○賊邪寒濕相合腎為胃關關閉水溢關閉水在胃為腫水在肺為喘及變諸證其脉沉緩而大仲景云大病差後腰下有水氣者牡蠣澤瀉湯主之○微邪寒熱相合膀胱熱欝津液枯少其脉沉濡而大內經曰水少乾涸也猪苓湯主之○正邪寒自病寒忿用臟黑痺經沉濡而滑黑痺天麻丸如證同脉異微者腑病也甚者臟病也

五臟各有身熱

夫五臟者有邪各有身熱其狀各異以手捫摸有三法

迪志文化出版有限公司出版

以輕手捫之則熱重按之則不熱是熱在皮毛血脉也重按之至筋骨之分則熱蒸手極甚輕手則不熱是邪在筋骨之間也輕手捫之不熱重加力以按之不熱不輕不重按之而熱是在筋骨之上皮毛血脉之下乃熱在肌肉也此為三法以三黃丸通治之細分為五等

肺熱者輕手乃得但微按全無是瞥瞥然見於皮毛之上日西尤甚乃皮毛之熱其證必見喘咳洒淅寒熱輕者瀉白散重涼膈散白虎湯地骨皮散○心熱者心主血脉微按至皮膚之下肌肉之上輕手乃得微按至皮毛之下則熱少加力按之則全不熱是熱在血脉也日中大甚乃心之熱也其證煩心心痛掌中熱而噦以黃連瀉心湯導赤散硃砂安神丸清涼飲子○脾熱者輕手捫之不熱重按至筋骨又不熱不輕不重在輕手重手之間熱在肌肉遇夜尤甚證必怠惰嗜卧四肢不收無氣以動瀉黃散調胃承氣湯

治實熱用之人參黃芪散補中益氣湯治中虛有熱

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

者用之○肝熱者重按之肌肉之下至骨之上乃肝之熱寅卯間尤甚其脉強四肢滿悶便難轉筋多怒多驚四肢困熱筋痿不能起於床瀉清丸柴胡飲子○腎熱者輕手重手俱不熱如重手按於骨分其熱蒸手如火其人骨蘇蘇如虫蝕其骨困熱不任亦不能起於床滋腎丸六味地黃丸

普濟方卷十三

欽定四庫全書 普濟方卷十三

迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

普濟方卷十四　明　周王朱橚　撰

肝臟門

總論

肝主魂為郎官隨神往来謂之魂魂者肝之藏也目者肝之官肝氣通於目目和則能辨其五色其左目甲右目乙循環紫宮榮華於爪外主筋内主血肝重四觔四兩左三葉右四葉凡七葉有六金童玉女守之神名藍

藍主藏魂號為魂藏隨節應會故云肝藏血血舍魂在氣而為語在液為淚肝氣虛則恐實則怒虛則夢園花草得其時夢伏樹下不敢起肝氣盛則夢怒厥氣客於肝則夢山林樹木〇凡人寢卧血歸於肝目受血而能視足受血而能步掌受血而能握指受血而能攝〇凡肝藏象木與膽合為腑其經足厥陰與少陽為表裏其脉弦相於冬王於春春時萬物始生其氣来濡而弱寬而虛故脉為弦濡即不可發汗弱則不可下寬則開開

迪志文化出版有限公司出版

者通通者利故名曰寬而虛〇春脉弦春脉肝也東方木也萬物之所以始生也故其氣来濡弱輕虛而滑端直以長故曰弦反此者病何如而反其氣来實而弦此謂太過病在外其氣来不實而微此謂不及病在内太過則令人善忘忽心眩冒而癲疾不及則令人心痛引背兩脇胠滿〇肝脉来濡招招如揭耑稍曰平〇春以胃氣為本肝脉来盈實而滑如循長竿曰肝病肝脉来急而益勁如新張弓弦曰肝死〇真肝脉至内外急如

循刀刃責責然如按琴瑟弦色青白不澤毛折乃死〇春胃微弦曰平弦多胃少曰肝病但弦無胃曰死胃而有毛者秋病毛甚曰金病〇肝藏血血舍魂悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄其精不守令人陰縮而攣筋兩脇肋骨舉毛悴色夭死于秋〇足厥陰氣絶則筋縮引卵與舌厥陰者肝脉也肝者筋之合也筋者聚於陰器而脉絡於舌本故脉弗營則筋縮急筋縮急引卵與舌故脣青舌卷卵縮則筋先死庚篤辛死金盛木也〇肝死

迪志文化出版有限公司出版

藏浮之弱按之中如索不来或曲如蛇行者死〇春肝木王其脉弦細而長曰平反得沉濡而滑者是腎之乘肝母之歸子為虛邪雖病易治反得浮大而洪者是心之乘肝子之乘母為實邪雖病自愈反得微澀而短者是肺之乘肝金之克木為賊邪大逆十死不治反得大而緩者是脾之乘肝土之陵木為微邪雖病即差心乘肝必吐利肺乘肝即為癰腫〇左手關上陰絶者無肝脉也苦癰遺溺難言脇下有邪氣善吐刺足少陽治陽〇左手關上陰實者肝實也苦肉中痛善轉筋吐刺足厥陰治陰〇肝脉来濯濯如倚竿如琴瑟弦再至曰平三至曰離經病四至脫精五至死六至命盡足厥陰脉也〇肝脉急甚為惡言微急為肥氣在脇下如覆杯緩甚為嘔微緩為水瘕痺大甚為内癰善嘔劒微大為肝痺縮筋引小腹小甚為多飲微小為消痺滑甚為癲疝微滑為遺溺濇甚為痰飲微濇為氣瘺癡筋攣〇肝脉搏堅而長色不青當病墜若搏因血在脇下令人喘逆

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

其喘而散色澤者當病溢飲者暴渴飲多而溢入肌膚腸胃之外也〇青脉之至也長而左右彈有積氣在心下支胠名曰肝痺得之寒濕與疝同法腰痛足冷頭痛〇扁鵲云肝有病則目奪精虛則寒寒則陰氣壯壯則夢山樹等實則陽壯壯則夢怒〇肝在聲為呼變動為握在志為怒怒傷肝精氣并於肝則憂虛則恐實則怒怒而不已亦生憂矣〇色主春病變於色者取之榮〇病先發於肝者頭目眩脇痛支滿一日之脾閉塞不通身痛體重二日之胃而胸脹三日之腎小腹腰脊痛頸痠十日已死冬日入夏早食〇病在脾平旦慧下晡甚夜半靜〇假令肝病西行若食鷄肉得之當以秋時發病以庚申日也家有血腥死女子見之以陰邪為灾不爾若感金銀物得之〇凡肝病之狀必兩脇下痛引小腹令人善怒虛則目眩眩無所見耳無所聞善恐如人將捕之欲治之當取其經足厥陰與少陽氣逆則頭目痛耳聾不聰頰腫取血者〇肝脉沉之而急浮之亦然

欽定四庫全書 普濟方 卷十四

迪志文化出版有限公司出版

若脇痛有氣支滿引小腹痛時小便難苦目眩頭痛腰脊痛足為寒時癰女人月事不来時無時有得之少年有所墜墮〇肝病其色青手足拘急脇下苦滿或時眩胃脉弦長為可治宜服防風竹瀝湯秦艽散春當刺大敦夏刺行間冬刺曲泉皆補之夏刺太衝秋刺中封皆瀉之當灸期門百狀背第九椎五十壯〇邪在肝則兩脇痛寒中惡血在內或善癡節時腫取之行間以引脇下補三里以温胃中取脉以散惡血取耳間青脉以去在癡〇凡有所墮墜惡血留內若有大怒氣上而不能下積於左脇下則傷肝〇肝中風者頭目瞤兩脇痛行常偃令人嗜甘如孕婦狀〇肝中寒者其人洗洗惡寒翕翕發熱面翕然赤熱熱有汗脅中煩熱〇肝中寒者其人兩臂不舉舌本燥善太息脅中痛不得轉側時盜汗欬食已吐其汗〇汗主脅中喘怒罵其脉沉脅中乂窒欲令人推按之有熱鼻窒〇肝傷其人脫肉又卧口欲得張時時手足青目瞑瞳人痛為肝藏傷所致也〇肝

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

水者其人腹大不能自轉側而脇下腹中痛時時津液微生小便續通〇肝脹者脇下滿而痛引小腹〇肝著其病人常欲蹈其脅上先未苦時但欲飲熱〇診得肝積脉弦而細兩脇下痛邪氣走心下足脛寒脇痛引小腹男子積疝女子瘕淋身無膏澤善轉筋爪甲枯黑春差秋劇色青色也〇肝病脅滿脇脹善恚怒吐呼身體有熱而復寒四肢不舉面白身體滑其脉當弦長而急今反短澁色當青而反白者此是金克木為大逆十死不治〇角音人者主肝聲也肝聲呼其音琴其志怒其經足厥陰厥逆少陽則榮衛不通陰陽交雜陰氣外傷陽氣内擊擊則寒寒則虛虛則卒然喑啞不聲此為厲風入肝續命湯主之但踞坐不得低頭面目青黑四肢緩弱遺失便利甚則不可治賒則旬月之内桂枝湯主之又呼而哭哭而反吟此為金克木陰擊陽陰氣起而陽氣伏伏則實實則熱熱則喘喘則逆逆則悶悶則恐畏目視不明語聲切急謬説有人此為邪熱傷肝甚則不

欽定四庫全書 普濟方 卷十四

迪志文化出版有限公司出版

可治若唇色雖青兩眼不應可治地黃煎主之○青為肝肝合筋青如翠羽者吉肝主目目是肝之餘其人木形相比於上角蒼色小頭長面入肩平背直身小手足有材好勞心少力多憂勞於事耐春夏不耐秋冬秋冬感而生病主足厥陰悒悒然脇廣合堅脆傾正則肝應之正青色小理者則肝小小則藏安無脇下之病粗理者則肝大大則虛虛則寒逼胃迫咽善膈中且脇下痛廣脇反骸者則肝高高則實實則肝熱上支貫加脇下為息賁合脇危骸者則肝下下則逼胃脇下空空則受邪易脇骨堅者則肝堅堅則藏安難傷脇骨弱則肝脆脆則善病消癉易傷脇腹好相者則腹端正端正則利難傷脇骨偏舉者則肝偏傾則脇下偏痛凡人分部陷起者必有病生膽少陽為肝之部而藏氣通於內外亦從而應之沈濁為內浮清為外若色從外走內者病從外生部處起若色從內出外者病從內生部處陷內病前治陰後治陽外病前治陽後治陰陽主外陰主內生死

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

休否則藏神前變形于外人肝前病目則為之無色若肝前死目則為之脫精若天中等分墓氣應之必死不治看應增損斟酌賒則不出四旬內促則不延旬月之間肝病少愈而卒死何以知之曰青白色如拇指大靨黠見顏頰上此必卒死肝絕八日死何以知之面青目赤但欲伏眠視而不見人汗出如水不止一日二日死面黑目青者不死青如草滋死吉函之色在於分部順順而見青白入目必病不出其年若年上不應三年之中禍必應也○春木肝脉色青主足少陽脉也春取絡脉分肉春者木始治肝氣始生肝氣急其風疾經脉常深其氣少不能深入故取絡脉分肉之間其脉根並在竅陰之間應在窓籠者耳前上下脉以手按之動者是也○春三月者主肝膽青筋牽病也其源從少陰而涉足少陽之氣始發少陰之氣如衰陰陽怫欝於腠理皮毛之病俱生表裏之痾因起從少陽發動及少陰氣則臟腑受厲而生其病相反若腑虛則為陰邪所傷腰

欽定四庫全書 普濟方 卷十四

迪志文化出版有限公司出版

背強急脚縮不伸脈中欲折目中生花若臟虛則為陽毒所損濇濇前寒而後熱頸外雙筋牽不能屈伸頸直背強眼赤黃若欲轉動合身皆側故曰青筋病〇扁鵲曰炙肝肺二輸主治丹毒牽病當依源處治調其陽理其陰臟腑之疾不生矣

肝實 附論

夫左手關上脉陰實者足厥陰經也肝實之狀苦心下堅滿常兩脇痛或引小腹忿忿如怒頭目眩痛背赤生瘕肉陽毒所攻悒悒先寒而後熱頸直背強筋急不得屈伸其脉見於左手關上陰實者其脉浮大而數乃足厥陰經有餘之候蓋肝實則生熱熱則陽氣盛故其證如此左手關上脉陰陽俱實者足厥陰與少陽經實也病若胃脹嘔逆食不消名曰肝胆俱實也

方

瀉肝湯 療肝氣實目赤若黃脇下急小便難

人參 甘草炙各二兩 生薑五兩 黃芩二兩 半夏一升洗 大棗

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

十四 枚擘

右切以水五升煮半夏三四沸內藥最後內薑煎取二升去滓分為二服羸人三服忌海藻菘菜羊肉

犀角地黃湯 治肝臟壅實風熱客搏經絡動於心肺上膈痰痺喉嗌乾燥不利四肢搖樂或祕或壅

犀角鎊屑一分 熟乾地黃洗切焙三兩 羌活去蘆頭 獨活去蘆 赤箭 石菖蒲 芎藭 藁本洗焙 沒藥研 威靈仙洗焙 黃耆剉 烏藥剉 甘草炙剉 木香 當歸切片焙 蟬蛻洗焙

防風去叉各一兩 大黃剉炒 郁李仁去皮研各二兩五錢

右麄擣篩每服三錢水一盞薄荷五葉煎至七分去滓溫服日三次如膈有熱入生地黃汁少許如大腸秘澀加芒硝一錢

驅風湯 治肝實熱兩眼赤澁疼痛頭重心煩上焦壅滯

蔓荊實 羌活去蘆頭 防風去叉 升麻 決明子 黃芩去黑心 赤芍藥 甘草炙 車前子 羚羊角 乾

欽定四庫全書 普濟方 卷十四

迪志文化出版有限公司出版

菊花　麥門冬去心各五錢　柴胡去苗枳殼去瓤麵炒梔子仁各一兩

右麁搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫服

瀉肝散　治肝實熱心膈壅滯虛煩

乾菊五錢　決明子五錢　黃芩五錢　川升麻五錢　枳殼五錢麵炒微黃　防風五錢去蘆頭　梔子仁五錢　黃連五錢去鬚　犀角屑五錢　大黃五錢剉微炒　甘草一分炙微赤剉　馬牙硝一分研　龍腦一分研　麝香一分研

右為末入後三味更同研令勻每於食後煎麥門冬湯調下一錢忌炙煿熱麵

瀉肝湯　治肝臟積熱氣昏血澀或因食酸物過多肝血積不散氣血俱病兩脇下非時氣動每動左脇下有聲右脇相應日漸胃脘結塊使人心腹滿悶上衝咽喉頭目不利睡卧不安如蟲所齧心肝非時氣逆上築咽喉須是開口吐氣方得稍快須臾却平復如故大抵此病根起於肝相形於脾故病作時先於脇下方入胃脘宜服此藥

荊芥穗　連翹　羌活去蘆心　牡丹皮　黃芩去黑心　杏仁去皮尖雙人炒研　當歸切焙　芍藥　梔子仁　大黃剉炒　鷄蘇去梗　虎杖　麻黃去根節各五錢

右粗搗篩每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓温服此藥數日後如病不減却進後方射干散取肝中積血從大便下如腐爛瘀血之類若服前藥已後方射干散

射干　肉桂去粗皮　牛膝酒浸切焙　牡丹皮　鱉甲醋炙去裙欄　牽牛子炒　大黃剉焙各五錢　荊芥穗　細辛去苗葉各一分　狼毒　芫花與狼毒同用醋炒焦色各一錢　半夏為末用生薑汁和成餅子一錢

右為細末每服一錢食後煎葱湯調下一二服内如毒已下即不用服

遠志散　治肝邪熱出言反常乍寬乍急

迪志文化出版有限公司出版

遠志 射干 杏仁 大青各一兩五錢 茯神 麥門冬 葛根 甘草各一兩 芍藥一兩三分 桂心三分 知母 升麻各五分 石膏二兩

右為粗散以水二升五合煮竹葉一升取汁內藥一七半煎取八合為一服一以綿裹散煮之

洗肝湯 治肝實兩脇脹滿氣急眼昏

柴胡去苗鱉甲醋炙去裙襴各二兩 桔梗一兩 赤茯苓去黑皮一兩五錢 檳榔剉 肉桂去粗皮 甘草炙剉 五味子 陳橘皮湯浸去白

欽定四庫全書 普濟方 卷十四

焙人參各一兩 白朮一兩五錢 半夏湯浸七遍去骨三分

右為粗散搗篩每服二錢水一盞入生薑五片煎至六分食前去滓温服

竹瀝瀉熱湯 治肝實熱陽氣伏邪熱喘逆悶恐目視物無明狂悸非意而言者

竹瀝一升 麻黃 大青 梔子仁 升麻 茯苓 玄參 知母各三分 生葛 石膏各八分 生薑 芍藥各四分

右咬咀以水九升煮二升半去滓下竹瀝煮兩三沸分三服須利下芒硝三分去芍藥加生地黃五分一方無芍藥石膏生薑生葛用人參三分

羌活散 治肝氣壅實熱刑於脾食已即吐大便黃赤忽覺背寒唇破焦赤忽時黑色已巳己亥年常宜喫此方

羌活去蘆頭 鷄蘇去梗 獨活去蘆頭 防風去叉 蒺藜子炒去角 荆芥穗 牡丹皮 木香 連翹 茵陳蒿去梗

欽定四庫全書 普濟方 卷十四

麻黃去粗節 羚羊角鎊屑各一兩

右為細散每服二錢温熱水調下加至三錢乞早晚食後服但是己亥年并六壬之歲偏宜喫此藥以防頭痛血利之病

防風散出千金方 治肝實熱夢怒虛驚

防風 茯苓 萎蕤 白朮 橘皮 丹參各一兩三分 細辛二兩 甘草 射干各一兩 升麻 黃芩各一兩五錢 大棗三七枚 酸棗仁三分

迪志文化出版有限公司出版

右為粗散以兩方寸匕帛裹以井花水二升煮時時動上裹帛煎取一升分服日二

瀉肝防風散出聖惠方　治肝實熱夢怒驚恐

防風三分去蘆尖　犀角屑五錢　赤茯苓五錢　萎蕤五錢　射干五錢　人參五錢去蘆頭　川大黃一兩剉碎微炒　細辛五錢　白鮮皮五錢　沙參五錢去蘆頭　甘草半兩炙微赤剉　黃芩五錢

右為細散每服三錢水一盞煎至六分去滓不計時候溫服忌炙煿熱麵

瀉肝柴胡散出聖惠方　治肝實熱頭疼目眩心膈虛煩大腸不利

柴胡三兩去苗　玄參五錢　甘菊花五錢　地骨皮五錢　羌活五錢　細辛五錢　川大黃一兩剉炒　石膏二兩　黃芩五錢　羚羊角屑五錢　蔓荊子五錢　甘草五錢炙微赤剉

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓食前溫服忌炙煿壅毒物

連翹散出護命方　治肝壅盛脇下結塊腹內引痛大小便

欽定四庫全書 普濟方卷十四

赤澁飲食減少大腸常熱或時不快脊背上左右臂上脚上相連結塊疼痛服此

連翹　荊芥穗　鱉甲醋炙去裙襴　梔子仁　射干　羌活去蘆頭　獨活去蘆頭　當歸切焙　大黃生　惡實各五錢　牽牛子炒一分

右為細散每服二錢溫熱水調下食後臨卧服如大腸冷減大黃小便多減射干

瀉肝前胡散出聖惠方　治肝實熱目痛胷滿心煩

前胡一兩去蘆頭　秦皮一兩　細辛一兩　梔子仁一兩　赤茯苓一兩　黃芩一兩　梓仁一兩　車前子一兩　羚羊角屑一兩　川大黃一兩剉碎微炒　決明子一兩

右為散每服三錢水一盞淡竹葉二十七片煎至六分去滓溫服

治五十歲已上丈夫婦人肝臟風壅喫食減少五日六日不出後羸瘦少氣其脉洪大

羌活　獨活　防風　荊芥穗各一分　半夏二銖　牽牛

欽定四庫全書 普濟方卷十四

迪志文化出版有限公司出版

一兩

右細搗羅為末食後葱湯三錢三錢不轉加一錢服量臟腑加減進服

瀉肝黃芩散出聖惠方　治肝氣壅實四肢煩悶

黃芩三分　赤茯苓三分　甘草三分炙微赤剉　川大黃三分剉碎微炒　枳殼三分麩炒微黃去瓤　羚羊角屑三分　細辛三分　前胡五錢去蘆頭

決明子三分

右為散每服三錢水一中盞竹葉七片煎至六分去

欽定四庫全書

滓食後服忌炙煿熱麪

瀉肝升麻散出聖惠方　治肝臟實熱頭目昏疼指節不利項强心煩胷中滿悶

川升麻三分　薤仁五錢　前胡五錢去蘆頭　秦皮五錢　川芒硝一兩

甘菊花五錢　細辛五錢　梔子仁二七枚　川大黃一兩剉碎微炒　羚羊角屑三分

右為散每服三錢水一中盞淡竹葉七片煎至六分去滓不計時温服

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

地黃煎出千金方　治邪熱傷肝好生悲怒所作不定自驚恐

生地黃　淡竹葉　生薑　車前草　乾藍各切一升

赤蜜一升　母參玄參各四兩　茯苓二兩　石膏五兩

右為咬咀以水九升煮取三升去滓停冷水下蜜更煎三兩沸分三服

羌活湯聖濟總録　治肝實風壅眼目昏澁上焦不利

羌活三分去蘆頭　木香　蒺藜子炒去角　青箱子　甘菊

欽定四庫全書

花　麥門冬去心　枳殼去瓤麩炒　青橘湯浸去白焙　大黃剉炒各五錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸空心臨卧煎竹葉湯下

秦艽散出護命方　治肝氣實壅上攻頭目筋脉拘急疼痛大小便赤熱亦臂上脚内疼痛不早治之變成風疾

秦艽去土　當歸切焙　羌活去蘆頭　獨活去蘆頭　荆芥穗　連翹　虎杖　芎藭　牡丹皮　麻黃去根節各一兩

迪志文化出版有限公司出版

右為細散每服三錢煎薄荷湯調後服

瀉肝湯　治肝實熱陽氣伏邪脇痛忿忿悲怒發熱喘逆滿悶目痛視物不明狂悖非意而言乍寬乍急所作反常（一名前胡湯）

前胡（去苗）　柴胡　秦皮（去粗皮）　細辛（去苗）　梔子仁　黃芩

升麻　薤仁　決明子（各等分）

右剉散每服四錢水二鍾苦竹葦前葉各五片煎至盞半藥再煎至八分去滓入芒硝一錢煎溶不以時服一方無柴胡

欽定四庫全書　普濟方卷十四

四順散　治肝臟實熱壅盛利胷膈

決明子（蜜炙）　甘菊花（各一兩）　附子（炮裂去皮臍）　防風（去叉）　羌活（去蘆頭）　蒺藜子（炒去角）　黃芩（去黑心）　梔子仁　黃連（去鬚各一分）

右為細散每服二錢用米泔水調下早晚各一服服藥後仰卧少時

柴胡散　治肝氣實熱頭目眩目赤胷中煩悶夢寐驚恐肢節不利

柴胡（去蘆）　地骨皮（去木）　玄參　羚羊角（鎊）　甘菊花（去枝梗）　赤芍藥　黃芩（各一兩）　甘草（炙五錢）

右�once咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓温服不拘時候

治肝氣壅盛項瘿急背膊勞倦精神昏悶小便赤澁兩眼赤痛口舌生瘡急時背冷胷中痰實

射干　秦艽　荊芥穗　山梔　薄荷　羌活　連翹

右為粗末每服三錢水一中盞棗三枚煎至六分去滓不計時温服

栢子仁丸（出聖濟總録）

栢子仁（一分）　防風（去叉）　黑豆（煮爛研作膏用）　白蒺藜（炒各五錢）　車前子（一兩）　甘菊花　附子（炮裂去臍皮）　羌活（去蘆頭）　黃耆（塗蜜炙細剉各五錢）

右除黑荳外搗羅為細末煉蜜同黑豆膏拌和為丸

欽定四庫全書　普濟方卷十四

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

如梧桐子大每服十五丸空心食前鹽湯下

牛膝木瓜湯　治肝虛遇歲氣燥濕更勝脇連腹拘急疼痛耳聾目赤欬逆肩背連尻陰股膝髀背脊痛悉主之

牛膝（酒浸）　木瓜（各一兩）　芍藥　杜仲（去皮姜製炒斷絲）　枸杞子　黃松節　兎絲子（酒浸）　天麻（各七錢五分）　甘草（炙五錢）

右㕮咀每服四錢水一盞半薑三片棗一枚煎至七分服

欽定四庫全書

華撥丸（出聖濟總録）　治肝元氣虛四肢勞倦飲食不消背痛頭旋或時寒熱肢節疼痛手足無力補順三焦肝氣

華撥（洗炒三兩）　乾薑（白者炮一兩半）　胡椒（炒）　甘草（各五錢炙）　人參　肉桂　木香　白茯苓（去黑皮各一兩）

右搗羅為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心食前鹽湯下

補青丸（出楊氏家藏方）　養肝益精滋榮目力

文淵閣四庫全書電子版

迪志文化出版有限公司出版

兎絲子（一觔洗淨用酒浸三宿炒別杵末）　熟地黃（洗焙一觔）　車前子（炒）　枸杞子（揀淨）　蔓荊子　牡丹皮（去心）　麻黃（已上各五錢）　牽牛（二分）

右為細末每服二錢食後熱湯調下小便多減射干治肝積氣滯在左脇下遇病作則左邊手足頭面昏痛

乾葛（一兩）　麻黃（二分）　側子（一箇）　川芎　甘草　防風　羌活　枳實　芍藥　桂枝　當歸（各四兩）

右㕮咀每服四錢水一盞薑三片煎七分熱服有汗

欽定四庫全書
普濟方卷十四

避風

茯神湯　治肝臟實熱風氣上攻煩渴

茯神（去木）　黃蓍（剉）　麥門冬（去心）　括蔞根（各一兩）　酸棗仁（炒）　羌活（去蘆頭）　葛根（剉）　羚羊角（鎊屑各五錢）　生地黃（洗切焙三兩）

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食後温服

羚羊角散　治肝勞實熱兩目赤澁煩悶熱壅胷裏炎炎

羚羊角鎊 柴胡去蘆 黃芩 川當歸 決明子 羌活去蘆 赤芍藥 甘草炙等分

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓温服不拘時候

白茯苓丸 治肝臟實熱上攻頭目昏眩兼治風化痰鎮心安神

白茯苓去黑皮 人參 麥門冬去心 酸棗仁炒各一兩 甘草炙 丹砂別研各三分 龍腦別研一分

欽定四庫全書

右除別研外為細末和勻煉蜜丸如鷄頭大每服一丸乳香湯嚼下食後臨卧服

郁李仁散 治肝藏壅熱三焦不利胷膈滿悶睡卧不安

郁李仁湯浸去皮尖 大黃剉炒各一兩 梔子仁 朴硝研 乾荷葉 甘草炙剉 荊芥穗各五錢

右為細末每服二錢温熱水調下食後服

治肝臟實熱相刑於脾脾既受病先當診其脉氣若肝脉弦緊或脾脉輕帶絃急即宜先服此通肝氣飲子後喫脾藥也脾受肝熱邪多生吐逆受肝冷邪多生飧泄

荊芥穗 防風 羌活 蔓荊子 川芎 山梔連翹子 麻黃各等分

右為細末每服二錢食後熱湯調服此藥不用熬己亥之年六壬之歲常宜喫此藥以除未至之病

肝虛附論

夫左手關上脉陰虛者足厥陰經也病若脇下堅寒熱面青善潔善怒臍左有動氣按之牢若痛不欲飲食悒悒不樂恐惕如人將捕之眼生黑花視物不明口苦頭痛關節不利筋脉攣縮爪甲乾枯悲恐不得太息婦人月經不利臍腹痛其脉見於左手關上陰虛者名曰肝虛寒也其脉沉細而滑○肝臟虛損氣血不榮内傷寒冷令人兩脇脹滿四肢厥冷心腹疼痛眼目暗昏手足常青胷中不利皆肝不足之候也○左手關上脉陰陽俱虛者足厥陰與少陽經俱虛也病者恍惚尸厥不知人妄見

迪志文化出版有限公司出版

少氣不能言時時自驚名曰肝膽俱虛也

方

補肝散出千金方　治左脇偏痛久宿食不消并目眩眩昏風淚出見物不審逆風寒偏甚消食破風止淚方

山茱萸　桂心　薯蕷　天雄　茯苓　人參各五分　芎藭　白朮　獨活　五加皮　大黃各七分　橘皮　防風　乾薑　丹參　厚朴　細辛　桔梗各一兩　五錢　甘草　甘菊花一兩　貫衆五錢　陳麥麵　大麥糵各一升

欽定四庫全書　普濟方　卷十四

右為末酒服方寸匕日二若食不消食後服若止痛食前服

沉香煮一名沉香白荳蔻散　治肝元氣上攻頭目昏肩背拘急兼治脾氣不和出王氏博濟方

沉香劉三分　桂去粗皮一兩　白荳蔻　石斛去根各五錢　木香　一兩　巴戟天去心腎一兩　附子炮裂去臍皮五錢　赤茯苓去黑皮一兩半　人參三分　芎藭一兩　五味子三分　華澄茄三兩　青橘皮湯浸去白焙

迪志文化出版有限公司出版

白朮各一兩　厚朴去粗皮姜汁炙　黃耆細剉各五錢　藿香葉三分　肉荳蔻去皮三兩

右搗羅為細散每服三錢水一盞入薑棗煎七分食前溫服日二

黃耆湯出護命方　治肝元虛冷多困少力口無滋味耳鳴眼暗面色青黃精神不快

黃耆　防風去叉石斛去根　當歸焙　白芷　藿香擇葉　沉香　五味子　羌活去蘆頭　桂去粗皮各五錢　木香一分　芎藭　白蒺藜炒去角　桑寄生　附子炮裂去皮臍　白朮

欽定四庫全書　普濟方　卷十四

右剉如麻豆每服三錢水一盞棗一枚擘破煎一兩沸去滓空心食前溫服○但卯酉之年六庚之歲宜喫此方惟丁卯之年反喫涼肝藥其餘方見在諸雜方

鹿茸丸出聖濟總錄　治肝元氣虛

鹿茸去毛酒浸　肉蓯蓉去皺皮酒浸焙　巴戟天去心　遠志去心　白茯苓去黑皮　附子炮製去臍皮　乾薑炮　地骨皮去土　黃耆細剉熟地黃焙　牛膝去苗酒浸一宿焙　栢子仁微炒　覆盆子　防風

迪志文化出版有限公司出版

去芒 磁石 醋淬六七次 研細 各等分

右除磁石外並搗羅為細末和均煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸空心食前鹽湯下

補肝薯蕷散 出聖惠方

治肝臟風虛胷膈不利視物不明心煩頭眩

薯蕷 三分 防風 三分 去蘆頭 山茱萸 枳殼 麩炒微黃去瓤 甘菊花 羌活 羚羊角屑 人參 去蘆頭 各五錢 前胡 去蘆頭 熟地黃 決明子 各三分 細辛 甘草 炙微赤剉 芎藭 各五

欽定四庫全書 普濟方 卷十四

龍腦 麝香 各五分

右為末研入龍腦麝香令勻每服不計時以清粥飲調下一錢忌酒濕麪等

覆盆子丸 出聖惠方

治肝氣不足兩目昏暗熱氣衝上淚出疼痛兩脇虛脹筋脉不利

覆盆子 一兩 細辛 當歸 剉微炒 決明子 芎藭 五味子 人參 去蘆頭 白茯苓 羌活 桂心 栢子仁 防風 去蘆頭 甘菊花 枸杞子 車前子 甘草 炙微

迪志文化出版有限公司出版

赤剉 各五錢

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服三十丸不計時粥飲下忌酒濕麪炙煿等

燒肝散 出王氏博濟方

治肝元氣虛損臟腑不調洩瀉不止口內生瘡飲食進退

茵陳蒿 犀角 鎊屑 石斛 去根 白朮 柴胡 去苗 紫參 芍藥 各三分 人參 桔梗 炒 防風 去叉 肉桂 去粗皮 吳茱萸 洗焙炒 各一兩五錢 蕪荑 炒

欽定四庫全書 普濟方 卷十四

右搗羅為細末每服白羊肝一具分作二分將一分去筋膜細切如竹葉入藥末十錢七葱白一握細切與肝調和令勻以濕紙裹七八重煨熱空心服

地黃丸 出聖惠方

治腎氣虧損不能生肝肝乏生氣遂多虛冷肝若受病先診其脉若肝腎脉俱弱服此方

熟地黃 焙 山茱萸 萆薢 當歸 洗焙 續斷 芎藭 黃耆 細剉 五味子 狗脊 去毛 五錢 各 細辛 去苗葉 各一分 白茯苓 去黑皮 牛膝 去苗 酒浸焙 木瓜 各五錢

迪志文化出版有限公司出版

右搗羅細末煉蜜為丸如梧桐子大空心鹽湯下五十丸

補肝細辛散出聖惠方　治肝藏虛寒胷膈氣滯四肢厥逆兩脇疼痛

細辛一分　桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒黃　前胡去蘆頭　當歸剉微炒　附子炮裂去皮臍　桂心　陳橘皮湯浸去白瓤焙　人參去蘆頭　栢子仁　芎藭　木香　白茯苓各三分　吳茱萸五錢湯浸七遍焙乾微炒

欽定四庫全書

右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不拘時温服

華澄茄丸出聖濟總録　治肝氣生寒冷氣上攻眼目肢體疼痛攻注

華澄茄　補骨脂炒　附子炮裂去臍皮　羌活去蘆頭　芎藭　遠志去心　蓴蘚肉蒻蓉去皺皮酒浸一宿焙　石斛去根　人參各一兩

右搗羅為細末醋煮麪糊為丸如梧桐子大每服二十丸空心温酒下加至三十丸

穀精散出聖濟總録　治肝臟虛風攻擊肢節疼痛及上攻眼目多淚

穀精草　石決明　木賊剉　荊芥穗　甘草炙剉　羌活去蘆頭　旋覆花　甘菊花　枸杞子　晚桑葉各一分並生用　蛇蜕半條　蒼术米泔浸去皮焙一分

右搗羅為細散每服二錢茶清調下日三不拘時

獨活湯出衛生寶鑑

欽定四庫全書

獨活黑者　羌活　人參　防風　前胡　華陰　細辛　五味子　沙參　白茯苓　半夏　酸棗仁　甘草各一兩

右為粗末每服四大錢水一盞半生姜三片烏梅半箇同煎至七分去滓不拘時候服真珠丸〇本事方云紹興癸丑予待次四明有董生者患神氣不寧每卧則魂飛揚覺身在床而魂神離體驚悸多魘通夕無寐更數醫而不效予為診視詢之曰醫作何病治

迪志文化出版有限公司出版

董曰衆皆以為心病予曰以脉言之肝經受邪非心病也肝經因虛邪虛氣襲之肝臟藏魂者也遊魂為變平人肝不受邪故魂則歸於肝神靜而得寐今肝有邪魂不得歸是以卧則魂若離體也肝主怒小怒則劇董乃曰前此未之聞雖未服藥已覺沉痾去體矣願求藥法予曰公且持此說與衆醫言所治之方而徐質之閱旬日復至云醫徧議古今方書無與心相對者故予為擬真珠丸獨活湯此二方以增服一

月而病悉除此方大抵以真珠母為君龍齒佐之真珠入肝經為第一龍齒入肝同類故也龍齒虎睛今人則以為鎮心藥味不知龍齒安魂虎睛定魄各言類也東方蒼龍屬肝而藏魂西方白虎血也屬肺而藏魄龍能變化故魂遊而不定虎能專靜故魄止而有守予謂治魄不寧者宜以虎睛治魂飛揚者宜以龍齒萬物有成理而不說亦在夫人達之而已

真珠丸 出永類鈐方

治肝虛為風邪所干卧則魂散而不守狀若驚悸

知真珠母 三分研細同碾 當歸 熟地黃 各一兩五錢 人參

酸棗仁 栢子仁 各一兩 茯神 沉香 龍齒 各五分 犀角 五分

右為末煉蜜為丸如梧桐子大辰砂為衣每服四五十丸金銀薄荷湯食後吞下

補肝防風散 出聖惠方

治肝臟虛寒頭目昏疼四肢不利胷膈虛煩

欽定四庫全書 普濟方 卷十四

防風 一兩去蘆頭 芎藭 三分 黃耆 三分劉 五味子 三分 人參 三分

茯神 三分 獨活 羚羊角屑 三分 前胡 三分去蘆頭 細辛 五錢 酸棗仁 半兩微炒 甘草 半兩炙微赤劉

右為散每服三錢水一中盞棗三枚煎至六分去滓不計時温服

補肝菊花散 出聖惠方

治肝虛頭目不利心膈多煩筋脉急痛

甘菊花 三分 前胡 三分去蘆頭 防風 三分去蘆頭 決明子 三分 黃

迪志文化出版有限公司出版

著三分劉 沙參三分去蘆頭 枳殼三分麩炒微黃去瓤 羚羊角屑三分

車前子三分 枸杞子三分 細辛三分 酸棗仁三分微炒

右為細散每服不計時以粥飲調下一錢

防風煎出千金方 治肝虛寒目眩眩視物不明諦視生花

補方

防風 細辛 芎藭 獨活 白鮮皮 甘草各三

橘皮二兩 大棗三七枚 蜜五合 甘竹葉切一升

右㕮咀以水一斗二升先煮九味取四升去滓下蜜

欽定四庫全書 普濟方卷十四

更煎兩沸分四服日三夜一若五六月以燥器盛冷

水藏之

白茯苓散一名茯苓湯 治肝氣不足筋脉不遂心膈壅滯

左脇妨脹不思飲食方見本門肝病筋急類

黃耆煎出十便良方 治肝腎虛風頭腦昏重面目多浮項

背拘急四肢倦怠脚膝少力

黃耆一兩半去蘆頭細剉焙乾為細末入白蜜一匙好酒一升煮如糊 牛膝 蒻

蓉 兎絲子 白蒺藜 茴香 蕫蘼各一兩 防風

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

半兩

右為細末用黃耆膏和丸如梧桐子大每服三十丸

空心鹽湯下

檳榔散出聖惠方 治肝氣不足虛寒脇下痛脹滿氣急目

昏濁視物不明

檳榔一兩 五味子一兩 白朮一兩 桔梗一兩去蘆頭 酸棗仁一兩

微炒 附子一兩炮裂去皮臍 沉香一兩 鱉甲一兩塗醋炙微黃去裙襴 白茯

苓一兩 陳橘皮半兩湯浸去白瓤焙

欽定四庫全書 普濟方卷十四

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去

滓不計時温服

酸棗仁散出聖惠方 治肝氣不足則傷膽膽傷則恐懼面

色青白筋脉拘急目視不明

酸棗仁一兩微炒 枳實一兩麩炒微黃 五味子一兩 白朮一兩 白茯

苓一兩 澤瀉一兩 芎藭一兩 麥門冬一兩去心 黃耆一兩劉 甘草

五錢炙微赤

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時

迪志文化出版有限公司出版

温服

虎骨酒出千金方　治肝虛寒勞損口苦鬪節骨疼痛筋攣縮煩悶方

虎骨一升炙焦碎如雀頭　丹參八兩　乾地黃七兩　地骨皮　乾薑芎藭各四兩　豬椒根　五加皮　杞實各五兩

右�once咀絹袋盛以酒四斗浸四日初服六七合漸加至一升日再服食前

栢子仁湯出嚴氏濟生方　治肝氣虛寒兩脇脹滿筋脉拘急

欽定四庫全書

腰膝小腹痛面青口噤

栢子仁炒　白芍藥　防風去蘆頭　茯神去木　當歸去蘆酒浸　芎藭　附子炮去皮各一兩　細辛洗去土　桂心不見火　甘草炙各五錢

右�once咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去滓温服不拘時候

補肝湯出千金方　治肝虛寒兩脇滿急筋不得太息寒熱腹滿不欲飲食悒悒不樂四肢冷發搶心腹痛目視

迪志文化出版有限公司出版

眩眩或在脇偏痛筋萎脚弱及治婦人心痛乳癰膝熱消渴爪甲枯口面青

山茱萸　甘草炙　桂心各一兩　細辛去蘆　茯苓　桃仁麩炒去皮尖　栢子仁　防風各二兩　川烏頭炮去皮臍五錢

右為剉散每服四大錢水一盞半薑五片棗三枚煎至七分去滓空心服一方有蔓荊子一兩無烏頭生薑

防風散出聖惠方　治肝臟不足兩脇脹滿筋脉拘急不得喘息四肢少力眼目不利

欽定四庫全書

防風去蘆頭三分　細辛　白茯苓　栢子仁各三分　桃仁三分湯浸去皮尖雙仁炒微黃　山茱萸　蔓荊子五錢　杞殼五錢麩炒微黃　甘草一分炙去瓤微赤剉　地骨皮洗淨去土　白茯苓去皮　甘菊花五味各半勭

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸温酒鹽湯任下食後

檳榔湯出聖濟總録　治肝虛脇下堅腹滿不欲食眼昏氣濁瞻視不明

迪志文化出版有限公司出版

檳榔　附子炮裂去皮臍　白茯苓去黑皮　桔梗炒　白朮三分　陳橘皮湯浸去白焙　吳茱萸水浸去涎炒一兩　肉桂去粗皮各五錢

右剉如麻豆每服五錢水一盞半入生薑一片棗二枚煎至一盞去滓食後温服若氣喘加芎藭三分半夏一兩湯洗甘草五錢炙剉

羚羊角散出王氏博濟方　治肝元風虛上攻頭目昏悶腫疼背項緊急悒悒不樂

羚羊角屑　芎藭各五錢　羌活去蘆頭　獨活去蘆頭各三錢　人參　防風去叉　白蒺藜炒各五錢

欽定四庫全書 普濟方 卷十四

右同搗為細散每服一錢温酒調下不拘時候

香朮丸出護命方　治肝臟虛客邪攻之真氣微弱不能主血脉氣微細大便失血

蒼朮米泔浸去皮焙　芎藭防風去叉各一分　五味子　黃蓍　當歸切焙各五錢　硫黃研一兩

細剉

右先以六味搗羅為細末再入硫黃末研勻麪糊和丸如梧桐子大空心食前鹽湯米飲下三十丸一方

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

煉蜜為丸

羚羊角散出聖濟總錄　治肝臟虛風上攻通利九竅

羚羊角鎊屑五錢　空青研一錢　羌活去蘆頭五錢　人參一分　防風去叉　白蒺藜各五錢炒　決明子二分

右為細末每服一錢温酒調下白湯點亦得不拘時候服

乾蝎丸出王氏博濟方　治肝臟虛風上攻頭旋項筋急眼有黑花耳內虛鳴

欽定四庫全書 普濟方 卷十四

乾蝎醋炒五錢　巴戟天去心糯米炒候米赤黃不用　附子炮裂去皮臍　羌活去蘆頭　白蒺藜炒一兩

右搗羅為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸至二十九空心鹽湯下食後臨卧米飲下

犀角散出聖濟總錄　治肝元虛損上攻口內生瘡飲食不進

犀角鎊屑　決明子　人參各一分　梔子仁　龍膽　白朮各五錢

迪志文化出版有限公司出版

右搗羅為細末每服一錢半匕温熱水調下食後良久服

四聖散 王氏博濟方 治肝臟虛冷壯筋骨明耳目

白附子 炮 白蒺藜 酒炒 羌活 去蘆頭 黄耆 劉各等分

右搗羅為細末每服二錢用羊腰子一對去筋膜切開入藥用線纏水一盞入粟米一匙頭同煮候米熟食之此藥亦治腎藏風攻注

當歸厚朴湯 直指 治肝經受寒面色青慘厥而泄利

當歸 炒 厚朴 製各二兩 官桂 三兩 良薑 五兩

欽定四庫全書

右剉為散每服三錢食前服

人參飲 聖濟總録 治肝虛筋急或霍亂轉筋手足麻痺

人參 厚朴 去粗皮姜汁炙各一兩 白朮二兩

右粗搗篩每服五錢水一盞葱白五寸切碎同煎八分去滓温服不拘時

真珠煎 療肝氣虛寒眼青盲眶眶不見物

真珠 四分 白蜜二合 鯉魚膽一枚

右和合微火上煎兩沸綿裹内眼中眼汁當自出藥歇更為之

梅茸丸 朱氏集驗方 補肝腎斂肝氣

鹿茸 三兩爛去毛酒浸一宿炙 烏梅肉 一兩用肥者 沉香 二錢 當歸 二兩

鍾乳粉 五錢

右為末次入鍾乳粉拌和勻用羊脊髓為丸如梧桐子大每服五十丸粟米飲下

青蛾丸 朱氏集驗方

欽定四庫全書

兔絲子 半斛酒浸 木瓜 牛膝 酒浸 五味子 各二兩 青鹽

天麻 各一兩 附子 一兩用栁木火炮去皮臍埋三宿姜汁浸焙

右件除青鹽附子諸藥俱用酒浸洗却用浸藥酒煮糊為丸每服五七十丸如梧桐子大空心酒服

治肝虛轉筋 本草 用赤蓼莖葉切二合水一盞酒三合煎至四合去滓不拘時候分温二服一方用火蓼一把水三升煮取二升乘熱洗仍飲半盞

松膏酒 千金方 補肝治肝虛寒或高風眼淚等雜病方

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版
文淵閣四庫全書電子版

右松脂十觔細剉以水淹浸一周日煮之細細接取上膏水竭更添之脂盡更水煮如同烟盡去火停冷脂當沉下取一觔釀米一石水七斗好麴末二斗如家常釀酒法仍冷下飯封一百日脂米麴並消酒香滿室細細飲之此酒須一倍加麴

沉香煎丸 聖濟總録 治肝元風虛面多青黃腹脇脹滿悒悒不樂口苦頭痛飲食減少

沉香一兩 附子炮裂去皮臍 白附子炮裂 巴戟天去心 硼砂飛研 補骨脂炒一兩 肉蓯蓉五錢以上並先為末以酒二升煎成膏次入下各五錢 乾蝎去土炒一分 木香 防風去叉 當歸切焙各五錢 肉桂去粗皮一分 檳香子炒 牛膝去苗酒浸切焙各五錢 枳實只取肉微炒 青橘皮湯浸去白各三分

欽定四庫全書 普濟方 卷十四

右別搗後九味為細末入前膏中拌和入白搗令如末成劑用蜜少許和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸空心温酒下

一方 治肝氣虧損心乏生氣心氣既虧遂生虛冷心

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

既病先當診其脉若肝心兩臟但弱即先服此方

五味子 白朮 乾地黃 芎藭 甘草 山茱萸 黃蓍 當歸 防風 白石英 紫石英各一分

右為散子每服二錢水一盞棗二枚同煎取八分空心食前服

枸杞酒 千金方 治同前兼補肝治肝虛寒或高風眼淚等雜病方

搗碎枸杞子一觔先內絹袋中酒二觔漬訖密封泥甕勿泄曝乾天陰勿出三七日滿用酒任性飲之忌酢

桂枝散 永類鈐方 治因驚傷肝兩脇疼痛

枳殼一兩小者 桂枝半兩

右為細末每服二錢薑棗湯下

肝脹 附論

夫肝脹之狀脇下滿而痛引小腹盖足厥陰之經起於

欽定四庫全書 普濟方 卷十四

迪志文化出版有限公司出版

大指抵小腹夾胃上貫膈布脇肋脉經曰肝病者必兩脇下痛引小腹是也夫肝受邪則令氣血不通故令脇下脹滿引小腹而痛也

方

覆盆子丸 聖濟總録 治肝臟風寒面色青黃兩脇脹痛牽連小腹筋脉不利背膊拘急

覆盆子 五味子 附子 炮裂去皮臍 酸棗仁 微炒 白术 各一兩 熟地黃 焙半分

欽定四庫全書 普濟方卷十四

右為搗羅末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心温酒下米湯亦得

桂苓湯 一名補肝栢子仁散 治肝受邪氣兩脇下痛牽連小腹脅脇滿面青口噤 聖惠方

肉桂 去粗皮 赤茯苓 去黑皮 栢子仁 細辛 去苗葉 防風 去义各三分 鱉甲 醋炙去裙襴二兩 桔梗 炒 枳殼 去瓤麩炒 白术 各半分 犀角屑 三分 獨活 去蘆頭五錢 甘草 炙剉三分

右粗搗篩每服三錢水一盞入棗三枚同煎至七分去滓温服不拘時一方有茯神無赤茯苓

茱萸湯 護命方 治肝臟邪氣兩脇脹滿筋脉拘急痛連小腹

山茱萸 當歸 焙切五味子 山芋 黃耆 焙剉 芎藭 焙各半兩 生地黃 焙白术 各一分 獨活 去蘆頭 酸棗仁 微炒各二錢 木瓜 去皮子焙五錢

右粗搗篩每服五錢水一盞半棗二枚煎至八分去滓温服空心食前日二服

三輔散 聖濟總録 治邪氣客於肝經攻脹兩脇時引小腹痛四肢厥逆

赤茯苓 去黑皮七兩 赤芍藥 三兩 菖蒲 去鬚 蜀漆 肉桂 去粗皮各二兩 丹砂 別研 紫石英 別研 柴胡 去鬚 山茱萸 各一兩

右除別研外搗為散再一處拌勻每服一錢漸加至二錢早晚食前用温酒調下

肝著 附論

夫肝著之狀病人常欲蹈其胷上先未苦時但欲飲熱

迪志文化出版有限公司出版

者是也夫食氣入胃散精於肝溢氣於筋冷風寒客於肝經不能散精氣血凝留故著於胷上其未苦時但欲飲熱者蓋得温則行遇寒則澁也

方

桂附湯（一名補白茯苓散一名栢子仁散）治肝氣虛寒邪著胸中實塞不快氣血留滯胸上欲蹈之并兩脇下滿筋急不得太息四肢厥逆心腹痛及腹脇痞悶筋見於外

肉桂（去粗皮）附子（炮裂去皮臍各五錢）當歸（切炒）檳榔各一兩）赤茯苓（去黑皮）防風（去叉）栢子仁（研）細辛（去苗葉）白朮芎藭枳殼（去瓤麩炒各三分）

右除栢子仁剉如麻豆篩拌勻每服三錢水一盞入生薑三片大棗二枚同煎至七分去滓温服空心食前忌生冷油膩

細辛桃仁湯（聖濟總録）治肝經不足風寒乘之氣留胸中築塞不通脇滿筋急不得太息

細辛（去苗葉）桃仁（湯浸去皮尖雙仁各二兩）山茱萸（一兩）栢子仁（二兩）

欽定四庫全書 普濟方 卷十四

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

肉桂（去粗皮）甘草（炙各一兩）防風（去叉）白茯苓（去黑皮各二兩）

右粗搗篩每服三錢水一盞半入大棗三枚擘破同煎至一盞去滓温服空心食前日食三

陳橘皮湯（聖濟總録）治肝氣為寒邪所著胸中痞塞氣血凝留其人常欲蹈其胸上

陳橘皮（湯浸去白炒五錢）青木香（一分）枯梗（炒三分）芍藥（剉炒）當歸（切焙各五錢）

右粗搗篩每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分去滓温服不拘時候

枳實湯（聖濟總録）治風寒客肝經著於胸上膈脘痞悶

枳實（陳者去瓤麩炒四枚）肉桂（去粗皮）栝蔞（去皮一枚）厚朴（去粗皮生姜汁炙令烟出四兩）

右搗粗篩每服五錢水二盞入薤白一握同煎至一盞去滓温服空心日午臨卧各一服

蹈胸湯（聖濟總録）治風寒客於肝經膈脘痞塞脇下拘痛常欲蹈其胸上名肝著

欽定四庫全書 普濟方 卷十四

迪志文化出版有限公司出版

枳實去瓤麩炒陳橘皮湯浸去白焙桔梗炒各五錢甘草炙一分

右粗搗篩每服五錢水二盞入生薑半分薤白少許同煎至一盞去滓温服不拘時候

肝風筋脉拘攣

夫足厥陰肝之經肝主諸筋其氣虛弱則風邪外侵搏於筋脉流入經絡則關格不利故令筋脉拘攣也

方

羚羊角散出聖惠方 治肝風筋脉拘攣目暗四肢無力疼痛

欽定四庫全書 普濟方 卷十四

羚羊角五錢石楠葉三分羌活五錢防風五錢蘆頭去丹砂五錢

黄耆五錢劉寄奴五錢茯神三分沙參五錢蘆頭去白朮五錢芎藭五錢麻黄三分去根節天雄三分炮裂去皮臍赤芍藥五錢當歸半兩微炒

漏蘆五錢茵芋三分酸棗仁三分微炒桂心三分虎脛骨一兩塗酥炙令黄人參五錢去蘆頭白蒺藜三分微炒五加皮五錢赤箭三分細辛五錢地骨皮五錢蔓荆子五錢

右為末每服一錢温酒調下不拘時候忌鷄猪魚蒜等

酸棗仁煎出聖惠方 治肝風筋脉拘攣骨節疼痛腑臟久虛乏弱

酸棗仁一兩一半生一半炒熟用敗龜版二兩塗酥炙令黄琥珀三分細研

如粉仙靈脾一兩萆薢一兩劉寄奴當歸一兩劉微炒羌活一兩石斛一兩去根節劉牛膝一兩去苗巴戟一兩木香一兩丹參一兩獨活一兩

芎藭一兩杜仲一兩去粗皮炙令微黄劉熟地黄一兩虎脛骨二兩塗酥炙令黄附子二兩炮裂去皮臍蜜三升煉酥二兩桃嫩枝一握柳嫩枝一握桑嫩枝一握

右為末用清酒五升於銀鍋内先煎桃柳桑枝令黄色去滓下藥末更煎二三十沸下蜜酥慢火煎成膏每服一茶匙温酒調下不拘時候

烏犀角丸出聖惠方

烏犀角屑五錢羚羊角屑五錢天麻三分防風五錢蘆頭去人參一分去蘆頭細辛五錢蔓荆子五錢肉桂五錢去皺皮白芷一分酸棗仁五錢微炒獨活五錢乾薑一分炮裂劉附子五錢炮裂去毛臍

赤芍藥 藁本各五錢 赤茯苓三分 麻黃去根脚 當歸劉微炒 芎藭各五錢 烏蛇二兩酒浸去皮骨炙微黃

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服二十丸不計時温酒下忌雞猪魚蒜等

草薢散出聖惠方 治肝風四肢拘攣急痛不可轉側

草薢一兩 人參一兩去蘆頭 細辛 牛膝去苗 酸棗仁微炒 附子炮裂去皮臍 羚羊角屑 獨活 赤芍藥 黃芩

茵芋 麻黃去根節 葛根劉漢防己 赤茯苓 桂

欽定四庫全書 普濟方卷十四

心 甘草炙微赤劉 芎藭各一兩

右為散每服三錢水一中盞煎至五分生薑半分棗三枚去滓入竹瀝一合更煎一二沸不計時候温服

忌雞猪魚蒜等

防風散出聖惠方 治肝風筋脉拘攣四肢疼痛心膈痰壅不欲飲食

防風三分去蘆頭 麻黃三分去蘆節 半夏五錢湯洗七遍去滑 白朮五錢 赤茯苓一兩 芎藭五錢 麥門冬一兩去心 杏仁三分湯浸去皮尖雙仁麩

迪志文化出版有限公司出版

炒微黃 薏苡仁一兩 人參五錢去蘆頭 牛膝一兩去苗 羚羊角屑 當歸一兩劉微炒 川大黃五錢劉 甘草五錢炙赤劉 犀角屑一兩

右為末每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓不拘時温服

防風丸出聖惠方 治肝風筋脉拘攣不得屈伸恍惚或多喜怒或有時恐怖

防風五錢去蘆頭 犀角屑三分 茯神一兩 遠志五錢去心 人參三分

欽定四庫全書 普濟方卷十四

去蘆頭 羌活五錢 白殭蠶三分微炒 白茯苓五錢炮裂 芎藭五錢 硃砂三分別研水飛過 桂心三分 當歸五錢劉微炒 麥門冬五錢去心焙

右為細末入研了硃砂合勻煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時温酒下二十丸忌雞猪毒魚等

天麻丸出聖惠方 治肝風筋脉拘攣脚膝疼痛心神虛煩

天麻二兩 肉桂三分去粗皮 白殭蠶五錢微炒 白附子三分炮裂 硃砂三分細研水飛過 麝香一分研 犀角屑三分 蔓荆子一兩 獨活

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

一兩炮裂去皮臍 茯神一兩

乾薑一分炮裂劉 附子一兩炮裂去皮臍

右為細末研入硃砂麝香煉蜜和搗一二百杵丸如梧桐子大每服不計時温酒下十丸忌猪雞魚蒜等

茵芋酒浸方出聖惠方 治肝臟風筋脉拘攣不可屈伸

茵芋 白芨 薏苡仁 赤芍藥 桂心 牛膝

去苗酸棗仁各二兩微炒 乾薑一兩炮裂 附子二兩炮裂去皮臍 甘草

一兩炙微赤

右細剉和勻以生絹袋盛酒二斗浸七宿不計時候

欽定四庫全書 普濟方卷十四

温一盞服

酸棗仁散出聖惠方 治肝風筋脉拘攣四肢疼痛心神煩不得睡

酸棗仁一兩羌活三分防風三分去蘆頭 桑根白皮五錢 芎藭五錢 枳殼五錢麩炒微黄去瓤 羚羊角屑三分 甘菊花五錢 甘草五錢炙微赤剉

右為末每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不拘時温服

迪志文化出版有限公司出版

漢防已散出聖惠方 治肝風濕痺四肢拘攣急痛心胸壅喘促

漢防已一兩芎藭一兩桂心一兩麻黄一兩去根節 附子炮裂去皮臍 赤茯苓各一兩 桑根白皮一兩剉 赤芍藥一兩 甘草五錢炙微赤剉

右為末每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不拘時温服

側子散出聖惠方 治肝風手足拘攣百節疼痛

側子一兩炮裂去皮臍 麻黄一兩去根節 獨活三分 細辛三分 五加皮三分 黄蓍三分剉 蓼藘三分剉 芎藭三分 牛膝三分去苗

欽定四庫全書 普濟方卷十四

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時温服忌熱麪炙煿等

薏苡仁浸酒方出聖惠方 治肝臟風拘攣不可屈伸

薏苡仁半斛 牛膝五兩去苗 赤芍藥酸棗仁微炒 乾薑炮裂 附子炮裂去皮臍 栢子仁 石斛去根各三兩 甘草二兩微炙赤

右細剉和勻以生絹袋盛用酒二升浸七宿每服不

計時候煖一小盞服其酒旋添味薄即止忌猪肉毒魚等一方牛膝酒

羚羊角散出聖惠方 治肝風筋脉拘攣四肢疼痛

羚羊角屑一兩 川升麻三分 梔子仁五錢 防風去蘆頭 酸棗仁微炒 羌活 桑根白皮各三分 甘草半兩微赤剉

右為末每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時温服忌熱麪猪肉大蒜等

白芥子丸出聖惠方 治肝風筋脉拘攣骨髓疼痛

欽定四庫全書 普濟方卷十四

白芥子一兩 防風三分去蘆頭 安息香一兩 沉香五錢 補骨脂一兩炒 檳榔五錢

右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時温酒下二十丸

桃仁硃砂煎酒方出聖惠方 治肝風筋脉攣急疼痛益血長肥肉除瘦弱悅顏色

桃仁二升湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄細研 硃砂二兩細研

右以無灰好酒三升取磁瓶二隻盛酒逐升分桃仁硃砂如瓶内封頭一依煮酒法度不計時候飲一小盞忌羊血

肝氣逆面青多怒論

夫肝在色為青在志為怒故其氣逆熱邪傷於肝伏留而不除則面青多怒蓋本臟氣逆於内干之而出則多怒而面青也

方

秦艽去苗土 乾薑炮 桔梗炒 附子炮裂去皮臍各一兩 當歸切焙

欽定四庫全書 普濟方卷十四

天門冬去心焙 人參 白朮各一兩一分 蜀椒去目并閉口者炒出汗者一兩一分 烏頭炮裂去皮臍尖 細辛去苗葉各三分 甘草炙剉 白芷 山茱萸 麻黄去根節 前胡去蘆頭 防風去叉 五味子

右搗羅為散每服一錢温酒調下日三不拘時候

竹瀝湯出聖濟總録 治肝臟氣逆手足拘急面青多怒脇下苦滿或時眩冒

竹瀝 甘草炙剉 秦艽去苗土 葛根剉 黄芩去黑心 麻黄去根節 防風 細辛去苗葉 肉桂去粗皮 乾薑炮各一兩 升麻

迪志文化出版有限公司出版

各一兩五錢 赤茯苓去黑皮三兩 附子炮裂去皮臍二枚 杏仁去皮尖雙仁五十枚

右除竹瀝外粗搗篩每服五錢水一盞入竹瀝半盞煎至一中盞去滓温服不拘時

防風湯出聖濟總録 治肝氣壅逆肢體沉重面色多青時欲嗔怒甚者恍惚狂言心神不安

防風去叉麻黄去根節半夏湯洗去滑七遍焙切秦艽去苗土獨活去蘆頭各三兩當歸切焙遠志去心甘草炙劉防己人參黄芩去黑心升麻芍藥各一兩石膏碎五錢

欽定四庫全書 普濟方卷十四

右粗搗篩每服五錢水一盞半入麝香末少許薑三片棗一枚擘碎煎至一盞去滓温服不計時候

槐膠丸出聖濟總録 治肝約血聚使人多怒面青脇痛

槐膠以酒化為膏二兩蜈蚣微炙研五枚丹砂別研牛黄別研麝香別研各五錢羚羊角鎊一兩石龍子炙焦別研一枚乾蝎微炒別研各五錢蜚蠊炒焦別研各七枚芫青炒焦別研各七枚蜚蝱炒焦別研十四枚廬蟲炒焦別研七枚巴豆四十九粒用水煮如墨色去皮膜心研如膏存性

迪志文化出版有限公司出版

右為末拌勻用糯米粥和槐膠巴豆成膏以和諸藥丸如菉豆大別以硃砂為衣每服三丸木香湯下甚者五丸不計時候如人行二十里再服以知為度

荆芥湯聖濟總録 治肝臟實熱血氣壅滯目視昏暗常多嗔怒旋目運面色青口多涎小便黄赤方見本門勞類

栝子仁散 治肝臟氣逆不欲見人面色多怒

栝子仁一兩人參三分去蘆頭虎脛骨一兩塗酥炙令黄知母茯神犀角屑遠志去心桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄各三分

欽定四庫全書 普濟方卷十四

右為末每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

沙參散出聖惠方 治肝臟氣逆面色青多饒恐怒胸膈煩滯心神不安

沙參三分去蘆頭甘菊花酸棗仁枳實麩炒微黄桔梗去蘆頭茯神桑根白皮劉蒇薤羚羊角屑大腹皮劉各三分

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不拘時

迪志文化出版有限公司出版

候温服

桔梗湯出聖濟總録　治邪熱客於肝經氣逆燥面青多怒怒已脇痛

桔梗炒五兩　白朮三兩　赤茯苓去黑皮　肉桂去粗皮　細辛去苗葉各二兩　當歸切焙　吴茱萸湯浸焙乾炒　乾地黄焙　甘草炙各一兩

右搗篩每服三錢水一中盞煎至七分去滓温服早晚食前

羚羊角散一名茯神散　治肝氣逆心煩面青多怒方見本門煎厥類

羚羊角屑　龍骨赤茯苓紫苑洗去苗土　人參去蘆頭　薏苡仁麥門冬去心各一兩

龍骨散　治肝氣逆四肢沉重面色不欲見人多嗔怒

右為粗散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時温服

養肝氣出本草　用小麥煮飲服之良

普濟方卷十四

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書

子部

普濟方卷十五

詳校官太醫院吏目臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣鮑之鍾

謄録監生臣范廷驊

迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

普濟方卷十五　明　周王朱橚　撰

肝臟門

肝壅頭目不利　附論

夫頭者諸陽之會也眼者肝之竅也臟腑壅滯陰陽不和風熱搏於諸陽之經攻於肝臟則上衝於目而入於胸則頭目不利也

方

前胡丸　出聖惠方　治肝臟壅熱心胸煩燥頭目不利多渴體熱

前胡三分去蘆頭　枳殼五錢麩炒微黃去瓤　黃芩三分去蘆頭　沙參三分去蘆頭　犀角屑三分　蔓荊子三分　梔子仁三分　蔞蘇根一兩　車前子三分　麥門冬一兩去心焙　川升麻一兩　甘草五錢微炒剉

右為細末煉蜜和搗一二百杵丸如梧桐子大每於食後温漿水下二十丸

升麻丸　治肝臟壅熱心膈燥悶惚頭目不利

迪志文化出版有限公司出版

升麻一兩　茯神一兩　羚羊角屑一兩　柴胡一兩　梔子仁一兩　黃

連五錢去鬚　麥門冬一兩去心焙　牛黃一分細研如粉　龍骨一錢細研如粉　甘草五錢炙微赤剉　硃砂一兩細研水飛過

右為細末入牛黃等同研令勻煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服食後煎竹葉湯下十五丸忌猪肉羊血

石膏散　治肝臟壅熱上攻頭目不利心煩口乾

石膏二兩　枳殼一兩麩炒微黃去瓤　甘菊花一兩　黃芩一兩　麥門冬一兩去心　前胡一兩去蘆頭　地骨皮一兩　羚羊角屑一兩　甘草一兩炙微赤剉

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓每於食後温服忌炙煿等

羚羊角散　治肝臟壅熱頭目不利胷膈燥煩體痛

羚羊角屑一兩　柴胡一兩去苗　石膏二兩　赤芍藥一兩　車前子一兩　川大黃一兩剉細微炒　甘草一兩炙微赤剉　黃芩一兩去腐

右為末每服三錢水一中盞煎至六分去滓每於食

迪志文化出版有限公司出版

後温服

大黄丸　治肝臟壅熱心膈不利煩悶頭目昏眩

川大黄一兩剉碎微炒　枳殼一兩麩炒微黄去瓤　甘草炙微赤剉五錢　麥門冬三分去心焙　羚羊角屑三分　川升麻三分　生地黄三分　犀角屑三分

右為細末煉蜜和搗百餘杵丸如梧桐子大每於食後煎竹葉湯下二十丸忌酒熱麪等

柴胡湯　治肝臟壅熱上攻頭目不利四肢拘倦

柴胡去苗一兩五錢　石膏碎二兩　黄芩去黑心　赤芍藥　甘草各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓食後温服

肝風冷轉筋附論

夫轉筋者肝臟氣虛風冷搏於筋故也手足之三陰三陰之筋皆起於手足指而並絡於身若血氣不足陰陽虛五方風冷邪氣中於筋隨所中之處筋則轉動故為之轉筋也

方

木瓜丸　治肝風冷轉筋入腹手足厥冷

木瓜五顆大者　附子炮裂去皮臍一兩　青橘皮　木香各五錢　桂心一兩　訶梨勒皮一兩煨　人參五錢蘆頭去　肉荳蔻五錢去殼　厚朴五錢去粗皮塗生薑汁炙　白术一兩　高良薑五錢剉　鹽二兩濕紙裹燒令通赤

右為末切木瓜頭去却瓤内諸藥末以截下木瓜蓋却以竹釘籤定於甑中蒸爛熟木臼中入軟蒸餅相和搗可丸如梧桐子大每服不計時以生姜下三十丸

白荳蔻散　治肝風冷轉筋四肢厥冷

白荳蔻一兩去皮　高良薑一兩剉　青橘皮三分湯浸去白瓤焙　木瓜一兩　沉香一兩　當歸三分剉微炒　甘草炙微赤五錢　桂心三分

右為散每服四錢水一盞煎至六分去滓不計時熱服忌雞猪魚蒜

雞舌香散　治肝風冷兩脚轉筋攣急疼痛

迪志文化出版有限公司出版

雞舌香一兩 白荳蔻五錢去皮 木香五錢 木瓜一兩 吳茱萸一分

湯浸七遍焙乾微炒 青橘皮五錢湯浸去白瓤

右為散每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓熱服不拘時候

桂心散 治肝臟風冷轉筋不止

桂心一兩 草豆蔻一兩去皮 附子一兩炮裂去皮臍 丁香五錢 檳榔五錢 木瓜一兩

右為散每服四錢以水一中盞生薑半分煎至六分去滓不拘時候熱服忌猪魚肉毒等

欽定四庫全書 普濟方卷十五

高良薑湯淋蘸方 治肝虛冷轉筋不止

高良薑三兩 木瓜二枚 杉木節五兩 川椒一兩去目 蒴藋五兩葉五兩

右細剉以水一斗五升煎取八升去滓入醋半升攪令勻及熱內於杉木桶中淋蘸兩脚廉以綿揾藥汁裹轉筋處立止

椒桂湯 治肝虛轉筋入腹悶絶體冷一名木瓜散

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

雞糞一合微炒 肉荳蔻一分去殼 胡椒一錢 桂心五錢 木瓜三分

右為粗散每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不拘時熱服

附子散 治肝虛風冷所搏轉筋不止

附子炮裂去皮臍 沉香 桂心各一兩 木瓜 高良薑各一兩五錢

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不拘時候熱服忌雞猪毒魚大蒜等

欽定四庫全書 普濟方卷十五

治肝風虛轉筋入腹方出聖惠方

右以雞糞白者為末每服一錢以熱酒調下

食鹽 治肝臟氣虛風冷搏於筋偏體轉筋入腹不可忍

右以熱湯三斗入鹽半斤稍熱漬之極效

劉禹錫傳信方出本草 甘少府治脚轉筋兼暴風通身水冷如癱瘓者取蠟半斤以舊帛淨絹並得闊五六寸看所患大小加減闊狹先銷蠟塗於帛上看冷熱

迪志文化出版有限公司出版

但不過燒人便乘熱纏脚仍須當脚心便藏脚得冷即更易之

治心躁驚悸如覺是風毒兼裹兩脚心

治脚轉筋

用獨頭蒜一箇口嚼一半於所患腿脚上揉擦一半用水送下即愈

肝風筋脉抽掣疼痛附論

夫肝藏血與筋合肝氣和則氣血强盛以行於筋膜故骨正筋柔氣血皆從若肝臟氣虛不能容養則為風邪所侵搏於筋脉榮衛凝泣關節不通令人筋脉抽掣疼痛以至眩悶口眼偏邪皆其證也

方

獨活湯出聖濟總録

治肝氣虛弱風邪外侵搏於筋脉流入經絡筋脉抽掣疼痛

獨活去蘆頭 葶藶細辛去苗葉 人參 酸棗仁微炒 牛膝去苗切酒浸焙 附子炮裂去皮臍 羚羊角鎊 赤芍藥 黄芩去黑心 茵芋去粗莖 麻黄去根節煎掠去抹焙 防已 肉桂去粗皮

欽定四庫全書

文淵閣四庫全書電子版

甘草微炙剉各一兩

右剉如麻荳每服三錢水一盞生薑三片棗三枚煎至五分去滓入竹瀝一合煎兩沸温服不拘時候

天麻丸出聖惠方

治肝臟風筋脉抽掣疼痛身强語澁肢節不利

天麻二兩 芎藭一兩 天南星三分炮裂 附子三分炮裂去皮臍 酸棗仁一兩微炒 烏蛇二兩酒浸炙微黄去皮臍 桑螵蛸三分微炒 槐膠一兩 麝香一兩細研 當歸五兩剉微炒 乾蝎五錢微炒 獨活一兩 蔓荆子一兩 硃砂五錢細研

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如菜荳大每服薄荷熱酒下十丸不拘時

蔥苳仁散聖惠方

治肝臟風毒流注筋脉抽掣急痛頭目眩悶四肢無力

蔥苳仁一兩 羌活一兩 防風一兩去蘆頭 漢防已一兩 桑根白皮一兩剉 當歸一兩微炒 甘草一兩炒微赤剉 桂心一兩 天麻一兩 赤茯苓一兩 芎藭一兩 酸棗仁一兩微炒

迪志文化出版有限公司出版

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時温服忌生冷猪雞毒魚肉濕麪

栝子仁散聖惠方　治肝臟風上焦虚熱脇下堅滿關節疼痛筋脉抽掣

栝子仁一兩羌活一兩枳實一兩麩炒微黄前胡一兩去蘆頭赤茯苓一兩細辛一兩甘草五錢炙微赤剉五加皮一兩赤芍藥一兩桂心一兩白蒺藜一兩微炒去刺防風一兩去蘆頭

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不拘時温服

麻黄散聖惠方　治肝臟心神煩四肢拘急筋脉抽掣疼痛

麻黄二兩去根節石膏二兩芎藭二兩天雄二兩炮裂去皮臍當歸一兩剉微炒甘草一兩炙微赤剉赤芍藥一兩桂心一兩牛膝一兩去苗防風一兩去蘆頭杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄羚羊角屑一兩

右為末每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓不拘時温服

欽定四庫全書 普濟方 卷十五

迪志文化出版有限公司出版

側子散聖惠方　治肝臟風筋脉抽掣疼痛不止

側子一兩炮裂去皮臍赤箭一兩酸棗仁一兩微炒海桐皮一兩芎藭三分漏蘆三分桂心三分五加皮三分仙靈脾三分牛膝三分木香三分去苗枳殼五錢麩炒微黄去瓤

右為細末每服一錢温酒調下不拘時候

昇秀九總録出聖濟　治肝受風邪筋脉抽掣疼痛

烏啄五兩炮裂去皮臍檳榔三兩防葵槐膠酒化為膏牛膝酒浸焙各三分蕳蘞微炒澤瀉木瓜去皮子切焙續隨子去皮別研如膏

右除槐膠續隨子搗羅為末再拌勻煉蜜和丸如梧桐子大空心食前温酒下三十丸以知為度

天麻湯出聖濟總録　治肝臟風毒流注四肢拘急筋脉抽掣百節麻身體疼痛頭目昏眩

天麻獨活去蘆頭酸棗仁炒薏苡仁防風去蘆頭各一兩赤茯苓去黑皮芎藭羚羊角屑鎊甘草微炒剉肉桂去粗皮麻黄去根節煎掠沫各五錢

欽定四庫全書 普濟方 卷十五

迪志文化出版有限公司出版

右粗搗篩每服三錢水一盞入薄荷少許同煎至六分去滓食後温服

枸杞子湯出聖濟總録　治肝氣攻注遍身筋脉抽掣疼痛四肢無力

枸杞子　海桐皮　白芷　苦參　防風去叉　甘草炙去根節煎去粗皮　肉桂去粗皮　麻黄掠去沫焙　牛膝切酒浸一宿焙各一兩　酸棗仁各五錢

右粗搗篩每服三錢水一盞生薑二片同煎至七分去滓温服不拘時候

欽定四庫全書 卷十五 普濟方

牛膝酒一名薏苡仁浸酒方　治肝風筋脉抽掣疼痛肢節不利方見本門肝風筋脉拘攣類

茯神丸出聖濟總録　治肝風筋脉抽掣疼痛不得屈伸恍惚多忘或時恐怖

茯神去木一兩　遠志去心人參　白殭蠶微炒各三分　白附子微炮　乳香別研一兩　當歸剉炒五錢

右搗研為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸温酒下不拘時漸加丸數

芎藭散出聖惠方　治肝臟風筋脉抽掣背膊疼痛

芎藭三分　麻黄三分去根節　丹參三分　酸棗仁一兩微炒　側子三分炮裂去皮臍　茯神三分　防風三分去蘆頭　甘菊花三分　甘草炙微赤剉

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓不拘時温服忌猪肉毒魚大蒜等物

羚羊角散出聖惠方　治肝臟風筋脉抽掣疼痛不得睡卧

羚羊角屑一兩　防風一兩去蘆頭　赤茯神一兩　白蘞一兩　獨活一兩　附子一兩炮裂去皮臍　桂心一兩　麻黄一兩去根節　酸棗仁三分微炒

右為細末每服不拘時温酒調下一錢

酸棗仁散出聖惠方　治肝臟風四肢筋脉抽掣疼痛不欲食

酸棗仁三分微炒　蔥莢仁三分　人參三分去蘆頭　黄松節三分剉　五加皮三分　茯神三分　羌活三分　桂心三分　枳殼五錢麩炒微黄去瓤

迪志文化出版有限公司出版

右為細末每服不拘時温酒調下一錢

補骨脂湯 出聖濟總録 治肝臟風冷毒氣攻注筋脉抽掣疼痛及一切寒之病

補骨脂 炒 莽草 肉桂 去粗皮 附子 炮裂去皮臍 乾薑 炮各 乾蝎 去土微炒一分 一兩

右剉如麻豆每服二錢水半盞入酒半盞葱白二寸鹽少許同煎至六分去滓食前熱服卒轉筋者熱酒煎服

肝風毒流注入脚膝筋脉疼痛 附論

夫肝主於筋而藏於血臟腑和平榮衛調適表裏充實則邪不能侵也若肝氣乆虚腎臟衰冷則風邪乘虚乃攻搏於筋脉流注脚膝故令疼痛也

方

海桐皮散 出聖惠方 治肝臟風毒流注脚膝筋脉拘急疼痛不可忍

海桐皮 一兩剉 附子 炮裂去皮臍 赤箭 桂心 牛膝 去苗 防風 去蘆頭 石斛 去根剉 獨活 各五錢 當歸 三分剉微炒 仙靈

欽定四庫全書 普濟方 卷十五

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

脾 酸棗仁 微炒 羚羊角屑 芎藭 木香 五加皮 赤芍藥 細辛 各五錢 檳榔 一枚煨炒 殼 五錢微黄去瓤 甘草 一分炙赤剉

右為散每服四錢以水酒各半中盞煎至六分去滓於食前温服忌猪魚酒蒜等物

酸棗仁散 出聖惠方 治肝臟風流注腰脚疼痛筋脉不利行立無力

酸棗仁 一兩半微炒 獨活 半兩 牛膝 一兩去苗 蕳蘼 半兩 桂心 一兩 仙靈脾 一兩 山茱萸 半兩 芎藭 半兩 赤箭 一兩 甘菊花 半兩 海桐皮 半兩 虎脛骨 一兩塗醋炙令黄 羚羊角屑 半兩 骨碎補 半兩 側子 一兩炮裂去皮臍 桑寄生 半兩 木香 半兩 麝香 一分細研入

右為細散研入麝香令勻每服二錢温酒調下食前服

豆淋酒側子丸 出聖惠方 治肝臟風毒流注脚膝筋脉拘急疼痛及四肢緩弱無力行履不得

黑豆 一升炒微熱入酒五升煎二三十沸濾過去滓煎令稠 側子 三分炮裂去臍皮

欽定四庫全書 普濟方 卷十五

迪志文化出版有限公司出版

石楠葉　牛膝去苗　防風去蘆頭　石斛去根劉　肉桂去皺皮　蕁薢劉　麻黃去根節　羌活　海桐皮劉　赤茯苓　茵芋　獨活　天麻　當歸劉微炒各半兩　烏蛇一兩酒浸去皮骨炙令微黃

右為細散以黑豆煎和搗一二百杵丸如梧桐子大

每服食前温酒下三十丸忌猪肉毒魚等一名石楠丸有附無側子

野葛膏出聖惠方　治肝臟風毒流注脚膝筋脉攣急疼痛

野葛劉　蛇啣　犀角屑　川烏頭去皮臍　桔梗去蘆頭

茵芋　防風去蘆頭　川椒去目　乾薑各二兩　巴豆三十粒去殼

川升麻　細辛　當歸　附子去皮臍　羌活　川大黃　雄黃研如粉各二兩

右藥細劉似酒五升漬藥一宿以不水猪膏五斤以前藥同於鐺中炭火上煎之令藥色變黃又勿令燋黑成膏絞去滓下雄黃候冷入瓷器中盛之旋取摩病處令極熱密室避風日三度摩之効

檳榔散聖惠方　治肝臟風毒流注脚膝筋脉拘急疼痛大便祕澁心胸壅悶宜服疎風調氣利四肢

檳榔一兩　枳實三分麩炒微黃去瓤　肉桂五錢去粗皮　防風三分去蘆頭　川大黃一兩劉微炒　羌活三分　當歸三分劉微炒　赤芍藥三分　大麻仁一兩　芎藭三分　木香三分　郁李仁一兩湯浸去皮尖微炒　赤茯苓一兩　木通三分劉　羚羊角屑三分

右為散每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓食前温服

羚羊角散聖惠方　治肝臟風毒流注脚膝筋脉拘急疼痛

羚羊角屑五錢　檳榔　木香　海桐皮　酸棗仁　防風去蘆頭　當歸劉　獨活　薏苡仁　犀角屑　漏蘆　赤芍藥　枳殼麩炒微黃去瓤　甘草炙微赤劉各五錢

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓每於食前温服忌炙煿雞猪等

薏苡仁散聖惠方　治肝臟風毒流注脚膝筋脉拘急疼痛行履不得

迪志文化出版有限公司出版

薏苡仁二兩 羌活 五加皮 海桐皮劉去微炒 當歸劉去微炒 虎脛骨塗酥炙黃 芎藭 附子炮裂去皮臍 赤芍藥 牛膝去苗 桂心 酸棗仁微炒各一兩

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓食前温服

五加皮散聖惠方 治肝臟風毒流注脚膝疼痛心神煩悶筋脉拘急

五加皮 羌活 芎藭 黃芩 防風去蘆頭 酸棗仁微炒 羚羊角屑 當歸劉去微炒 葳靈仙 赤茯苓各一兩

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓食前温服忌炙煿壅毒物等

四蒸木瓜圓 治肝腎脾虛為風寒暑濕之氣流注經絡脚膝疼痛增寒壯熱或腫或痺發作不時

茯神木五錢 葳靈仙 苦葶藶 黃芪 續斷 蒼术 橘皮 烏藥各五錢

欽定四庫全書 普濟方卷十五

右為末以大木瓜四枚去頂瓤填藥在內用頂蓋定酒洒蒸熟研為膏丸如梧桐子大每服五十丸空心温酒鹽湯下世傳木瓜丸多是此方

天麻虎骨散王氏博濟方 治肝元風氣上攻頭目昏疼下主腰膝無力行步不能或多腫痒或在兩膝腫痛壯似膝風久療不瘥或有細小少力

虎脛骨二兩酥炙令黃 天麻 木香 羌活 川芎 黃耆去土 白蒺藜微炒去刺 青橘皮去白 大腹子皮微炒 官桂去皮 檳榔 沉香 桃仁麩炒去皮尖 茯苓去皮 乾蝎 乾薑 蕷 海桐皮 五味子 敗龜版醋浸一宿炙 白鮮皮已上

各一兩 肉蓯蓉一兩五錢 大附子一兩五錢炮去皮臍 甘草五錢

右件二十三味各要新好者細剉慢火炮為末內沉香官桂檳榔不見火並同為末和令勻每服空心臨卧鹽酒調下一錢或入鹽如茶點亦得

一方出護命方 治肝臟風壅頑涎老血致生積聚與滯相交發為氣疾其病在兩脇下沉重相次轉入胃脘搐

欽定四庫全書 普濟方卷十五

迪志文化出版有限公司出版

引腰背拳曲不安忽時仍却消散喫酒喫醋喫煖物其病愈重大腸或祕或瀉小便或赤或白不定盆下多白濁

荆芥穗 連翹子 各五錢 薄荷 木香 梔子 羌活 獨活 乾蝎 牡丹皮 去心 麻黄 去根 芍藥 各一分 殭蚕 去絲各三錢 牽牛 十銖醋煮熟焙乾

右細杵羅為末每服二錢食後熱酒調下

石楠丸 出聖濟總録 治肝臟風毒流注脚膝筋脉拘急疼痛行履不得

欽定四庫全書

石楠 烏蛇 酒浸去皮骨各一兩 牛膝 去苗酒浸切焙 防風 去叉 石斛 去根 肉桂 去粗皮 萆薢 麻黄 去根節 羌活 去蘆頭 天麻 酒浸 當歸 切焙 海桐皮 赤茯苓 去黑皮 獨活 去蘆頭 黑豆 一升 淨淘以醇酒五升煮取汁熬成膏和諸藥 附子 炮裂去皮臍各一兩 茵芋

右除黑豆外搗為細末以荳膏和丸梧桐子大每服二十丸至三十丸早晚食前酒服

一方 出本草 治人服貝母誤食丹龍精令人筋脉永不收

以黄精和小鹽汁服之立愈

薄厥 附論

夫内經謂陽氣者大怒則形氣絶而逆於上使人薄厥夫蒼天之氣清淨則志意治順之則陽氣固物或觸之怒而氣上則形氣不屬血與之俱故其證也胸中鬱結與氣薄而厥逆也

方

欽定四庫全書

黄耆湯 治恚怒氣逆上而不下則傷肝血凝胸中使人薄厥甚則嘔血煩悶者

黄耆 二兩劉 茯神 去木 麥門冬 去心焙 肉桂 去粗皮 陳橘皮 湯浸去白焙 當歸 切焙 天門冬 去心焙 五味子 乾生地黄 焙 甘草 炙劉各一兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半入生薑三片大棗二枚擘破同煎至八分去滓温服空心

赤茯苓湯 宣明論 治暴怒氣逆胸中不便甚則嘔血鼽

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版

劒

赤茯苓去黑心 人參各二兩 桔梗去蘆頭 陳橘皮湯浸去白焙各一兩 麥門冬去心焙 芍藥 檳榔各五錢

右搗粗篩每服五錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓温服不拘時候

大棗湯出聖濟總録 治恚傷肝胸中鬱結或至嘔血者蓋氣血相搏而厥逆

大棗十五枚去核焙別搗 生乾地黄八兩切焙 阿膠炙令燥 甘草炙剉各三兩

欽定四庫全書

右除大棗外粗搗篩再作一處搗勻每服五錢水一盞半煎至八分去滓温服日二夜一不計時候

肝勞附論

夫恚怒氣逆上而不下則傷肝肝傷則面目乾黑口苦精神不守恐畏不能獨卧甚則筋急而爪枯目盲無所見毛悴色天者難治〇凡肝勞病者補心氣以益之心王則感於肝矣人逆春氣則足少陽不生而肝氣内變

順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順為逆是謂關格病則生矣所以肝怒不止則傷精精傷而面目毛色為之變也

方

補肝湯 治肝勞脇痛氣急憂恚不常面青肌瘦筋脉拘急

天門冬去心焙 酸棗仁微炒 柴胡去苗 當歸切焙 羌活去蘆 防風去叉 肉桂去粗皮 細辛去苗 赤茯苓去黑皮 升麻 秦艽

欽定四庫全書

去苗土 黄耆剉 杜仲去粗皮炙 鱉甲醋炙去裙襴 鹿茸去毛酥炙 牛膝酒浸切焙 天麻 黄白膠炙燥 山茱萸

右各等分為粗散每服三錢水一盞生薑二片棗一枚煎至七分去滓空心食前温服

硫黄丸 治肝勞虚寒目眩喜忘欬唾痰涎憂恚内傷面青少力

硫黄研 乾薑炮 吴茱萸湯浸焙乾炒 人參 當歸切焙 防風去叉各一兩 白礬熬令汁枯 烏頭炮裂去皮臍各一兩一分 肉桂去粗皮

迪志文化出版有限公司出版

天雄炮裂去皮臍 甘草炙剉各三分 蜀椒去目并閉口者炒出汗 皂莢酥炙去皮子 枳實去瓤麩炒各五錢 細辛去苗葉 甘菊花各一分

右為末再同研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心温酒下臨睡再服漸加至三十丸

防風散聖惠方 治肝臟風勞兩脚虚滿筋脉拘急不得喘息四肢煩疼頭目不利體多青色宜服

防風去蘆頭 細辛 赤茯苓 栢子仁 桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄 桂心各一兩 枳實五錢麩炒微黄 赤芍藥一兩 山茱萸二兩甘草炙微赤剉半兩 酸棗仁二兩微炒 鱉甲二兩塗醋炙黄

欽定四庫全書

右粗搗羅為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分

鱉甲散出聖惠方 治肝勞虚寒脇痛脹滿氣急眼昏不思飲食宜服

鱉甲二兩塗醋炙黄去裙襴 五味子一兩 檳榔一兩 赤茯苓一兩五錢 桔梗去蘆頭 桂心各一兩 陳橘皮湯浸去白瓤焙 白术一兩五錢 甘草一兩炙微赤剉 柴胡一兩去苗 半夏三分湯洗七遍去滑

迪志文化出版有限公司出版

右粗搗篩為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓食前温服忌飴糖羊肉莧菜

羌活丸聖惠方 治肝臟風勞筋脉拘急頭目不利腰膝冷疼四肢羸瘦宜服

羌活一兩五錢 茯神 五加皮 鹿茸去毛塗酥炙黄 防風去蘆頭 牛膝去苗 桂心 熟乾地黄 生乾地黄 兎絲子酒浸一宿焙乾別搗為末 栢子仁 酸棗仁 山茱萸 巴戟各一兩

欽定四庫全書

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心温酒下四十丸晚食前再服

生乾地黄丸出聖惠方 治肝臟風勞頭眩多忘憂恚不足面目青黄宜服

生乾地黄 防風去蘆頭 薯蕷 茯神 山茱萸 桂心 天雄炮裂去皮臍 遠志去心 栢子仁 川椒去目及閉口者微炒出汗 細辛 枳實麩炒微黄 甘菊花各一兩 甘草三分炙微赤剉

迪志文化出版有限公司出版

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服二十丸食前温酒送下

柴胡散出聖惠方　治勞虛熱兩目赤澁煩悶宛轉熱氣壅滯胸裏炎炎宜服瀉肝散除熱

柴胡去蘆頭　赤茯苓　羚羊角屑　細辛　麥門冬去心　決明子　梔子仁　子芩　車前子各一兩　石膏四兩　甘草五錢炙微赤剉

右搗篩為散每服四錢水一中盞入竹葉二七片煎至六分去滓食後温服忌炙煿熱麪

虎骨浸酒方出聖惠方　治肝勞肢節疼痛筋脉攣縮宜服

虎脛骨五兩塗酥炙令黃　羚羊角屑　酸棗仁微炒　猪椒根各一兩　五加皮二兩　枳實麩炒微黃　丹參　芎藭　桂心　地骨皮各一兩　生乾地黃二兩

右細剉以生絹袋盛用好清酒一斗五升漬之經七日後每於食前煖服一盞

補虛芍藥湯　治肝勞不足

欽定四庫全書 普濟方卷十五

芍藥　牡丹皮各三兩　熟乾地黃炮　黃耆　甘草炙　白茯苓去黑心　青葙子　白附子　防風去叉各一兩半　細辛去苗葉五錢　山梔子仁炒一兩五錢　枳實去瓤麩炒　荊芥穗各三兩

右剉如麻豆大每服五錢水一中盞入竹葉七片煎至八分去滓空心温服食後夜卧再服

半夏湯　治肝勞實熱悶怒精神不守恐畏不能獨卧目視不明氣逆不下胸中滿塞下氣除熱

半夏湯洗七遍切焙二兩　麻黃去節煎掠去沫焙　杜仲　芍藥　枳實去瓤麩炒　細辛去苗葉　杏仁湯洗去皮尖雙仁炒　烏梅肉炒各三兩　松蘿五錢　淡竹葉切三兩

右搗篩每服五錢水一盞半入生薑一分煎至八分去滓温服空心食後各一

前胡湯　治肝勞虛熱目赤難開煩悶宛轉熱氣上衝瀉肝除熱

前胡去蘆頭　乾薑炮　大青　細辛去苗葉　秦皮剉　決明

欽定四庫全書 普濟方卷十五

迪志文化出版有限公司出版

子　梔子仁　黃芩各一兩　車前子一合　石膏二兩　淡竹葉細切三兩

右粗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓分為二服空心食後各一欲加芒硝一兩研

青龍丸　治肝傷狂妄目視不明面色青白常多恐懼

龍骨研　羌活去蘆頭　秦艽去苗各一兩　茯神去木　羚羊角屑

青葙子　甘菊花　白附子炮　丹砂研如粉各三兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食後人

欽定四庫全書 普濟方卷十五

參湯下

茯苓丸　治肝勞熱恐畏不安精神悶怒不能獨卧志氣錯越

白茯苓去黑皮　遠志去心　防風去叉　人參　栢子仁微炒研　牡蠣燒令赤　甘草炙剉各五錢　龍骨三分

右為末煉蜜并煮棗肉同和丸如梧桐子大每服空心温酒下二十丸漸加至三十丸臨卧再服

半夏散出聖惠方　治肝勞實熱多怒精神不守恐懼不能獨卧目視不明胸中滿悶宜服

半夏湯浸七遍去滑　前胡各一兩去蘆　人參去蘆頭　赤芍藥　枳實麩炒微黃　細辛　杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃各二兩　甘草炙微赤剉各五錢　麥門冬一兩五錢去心焙

右粗搗為散每服三錢以水一中盞入薑半分煎至六分去滓空心温服晚食前再服忌飴糖羊肉生菜

白茯苓丸出聖惠方一名骨　治肝勞熱恐畏不安精神悶怒不能獨卧志氣錯亂宜服方見本門煎厥類

欽定四庫全書 普濟方卷十五

續斷湯出醫方集成　治肝勞虛寒脇痛脹滿鬲節疼痛攣縮悶眼昏不食

川續斷酒浸川芎　當歸去蘆酒浸　橘紅　半夏湯燒七次乾薑炮各一兩　桂心不見火　甘草炙各五錢

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓温服不拘時

柴胡湯出聖惠方　治肝勞鬲格不通精神不守氣逆上衝胸中煩悶調氣下熱

迪志文化出版有限公司出版

柴胡去苗 黃芩去黑心 澤瀉 升麻 葛根炙剉外臺祕要無此 味各一兩 玄參二兩 生乾地黃切焙二兩

右粗搗每服五錢水一盞半入竹葉七片煎至一盞去滓下芒硝一錢七分二服空心食後各一

赤茯苓湯 治肝勞虛寒脇痛脹滿氣悶目昏不思飲食

赤茯苓去黑皮兩五錢 桔梗炒一兩 陳橘皮湯浸去白焙各一兩 白朮五錢 肉桂去粗皮二分 鱉甲去裙襴炙二兩

右粗搗篩每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓食前温服

吳茱萸丸出聖惠方 治肝勞或生長蟲恐畏不安眼中赤脉

鷄子五枚去黃 吳茱萸根東引者剉搖為末 黃蠟各三兩 粳米粉一合

右將吳茱萸為末與米粉和令勻於銅器中以雞子及鎔蠟和丸如小荳大每服空心以粥飲下三十丸

欽定四庫全書 普濟方卷十五

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

蟲當自下千金有乾漆四兩聖濟無

猪膏酒出千金方 治肝勞虛寒兩脇滿筋脉急闕格不通毛悴少色

猪膏二兩 生薑汁三合

右同用慢火煎候減半入酒一升相合濾過分温三服空心日午夜卧各一服

荆芥湯出聖惠方 治一切男子肝受勞氣筋脉羸弱目視昏暗欲睡還覺常多嗔怒頭旋目暈面色青渾身痿瘁口中多涎小便黃赤即宜先服解利肺臟藥然後調治肝家勞氣也但人受得勞氣不能早早治之至發嗽之極傳之於肝而後求藥亦已晚矣今為此方亦以明五行受病相傳之次序若人肝臟壅熱血氣昏滯却因有所勞傷而肝家自感風勞之氣即非五行相傳之次序忽初受勞氣便有此病症亦宜修合此方

荆芥穗 牡丹皮去心 川芎 蔓荆子 柴胡去毛羌

欽定四庫全書 普濟方卷十五

迪志文化出版有限公司出版

活　鱉甲醋炙　天靈蓋酥炙炒黑色　沉香　甘草　當歸各一錢　連翹子五錢　秦艽三錢

右為細末每服二錢水一盞先煎令沸後入藥末攪一攪便瀉出食後臨卧時和滓喫一方去滓温服

健脾散　治肝受勞氣喫肝藥了慮恐肝之病氣相移於脾亦宜頻服此健脾散方喫肝藥兩三盞後亦宜此方進一盞以相防制也

黄橘皮　人參各五錢　獨活　枇杷葉拭去毛　甘草

欽定四庫全書　普濟方卷十五

鱉甲醋炙各一分

右為細末每服二錢半以水一盞三分更用倉米四十九粒先煮令熟約餘水九分以来即下末藥更煎二沸瀉出和滓空心服

猪膏湯　治肝勞實熱關格閉塞不通毛悴色夭

猪膏　生薑各二升用汁　青蒿汁　天門冬汁各一升

右下微火銀石器内熬成膏每服一匙酒湯調下不拘時候

迪志文化出版有限公司出版

肝厥附論

夫素問云頭痛顛疾下虚上實過在足少陰巨陽甚則入腎徇蒙招搖目眩耳聾下實上虚過在足少陽厥陰甚則入肝徇蒙者以物蒙其首也招搖者不定貌目眩耳聾皆暈之狀蓋下虚者腎虚也腎厥則頭痛上虚者肝虚也肝虚則頭暈腎厥宜玉真丸肝虚宜鈎藤散證治各殊故用藥亦異不可不明辨之也

方

欽定四庫全書　普濟方卷十五

鈎藤散　清頭目治肝厥頭暈

鈎藤　人參　茯苓　茯神　防風　陳皮　麥門冬去心　甘菊花　半夏各五錢　甘草一分　石膏一兩火焙

右為粗末每服四錢水一盞半薑七片煎八分去滓温服

石膏湯出本方　治肝厥狀如癎疾不醒嘔吐醒後頭虚暈發熱方

麻黄　鈎藤取皮　石膏　乾蝎　半夏麴　柴胡

迪志文化出版有限公司出版

甘草　枳殼　甘菊各等分

右為粗末每服四錢水一盞生薑三片棗一枚煎至八分去滓温服

煎厥附論

夫内經謂陽氣者煩勞則張精絶辟積於夏使人煎厥目盲不可以視耳閉不可以聽潰潰乎若環都汩汩乎不可止夫陽氣者衛外而為固也起居有常喜怒調節則志氣治而陽不擾若動作煩勞氣及張大陽氣張大則真氣耗而精絶積至於夏陽氣益盛則衛外者躁而不靜此其證所以煎迫而厥逆視聽昏塞潰潰汩汩莫知所以然也内經又曰少氣善怒者陽氣不治則陽氣下得出肝氣當治而未得故善怒名曰煎厥亦以謂陽氣一鬱於内不得其平故氣煎迫而厥逆也

方

山芋湯出聖濟總録　治動作煩勞陽氣張大肝精不守善怒少氣頭目昏潰病名煎厥

欽定四庫全書

迪志文化出版有限公司出版

山芋　生乾地黄焙　防風去叉剉　茯神去木　山茱萸炒　肉桂去粗皮　天雄炮裂去皮臍　遠志去心　細辛去苗葉　枳實麪炒　甘菊花去蘗各一兩　甘草炙剉三分

右細剉如麻荳每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓空心食前

人參湯一名人參散　治煎厥氣逆頭目昏憒視聽不明少氣善怒聖濟總録

人參　遠志去心　赤茯苓去黑皮　防風去叉各二兩　芍藥

右剉如麻荳每服五錢水一盞半煎取八分去滓温服日再

茯神湯出聖濟總録　治煎厥少氣善怒精神不守

茯神去木　羚羊角屑　五味子　葳蕤　遠志去心　沙參　酸棗仁微炒各三分　龍骨五錢

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓温服不拘時候

欽定四庫全書

迪志文化出版有限公司出版

龍骨丸出聖濟總録治陽氣内鬱肝氣不治少氣善怒視聽昏塞煎迫厥逆

龍骨 白茯苓去黑皮 遠志去心 防風去叉 人參 栢子仁 別搗犀角鎊 生乾地黄焙各一兩 牡蠣一兩半燒研如粉

右為細末同拌勻入煮棗肉二兩煉蜜和搗數百下如梧桐子大每服三十丸粥飲下空心食前

栢子仁湯出聖濟總録治煎厥氣逆多怒肝氣不治

栢子仁 虎頭骨塗酥炙各一兩 人參 茯神去木 犀角屑

欽定四庫全書

桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒黄 遠志去心 甘草各三分

右搗篩粗末每服三錢水一盞煎至七分去滓温服不拘時候

肝病筋急附論

夫肝病急者肝與筋合也蓋足厥陰之經不足則脉弗榮而風邪易侵搏於筋脉故令筋急而攣縮也〇人有尺脉數甚筋急而見病名疹筋是人腹必急白色黑色見則病甚夫熱則筋緩寒則筋急令肝氣内虚虚則生寒故筋急而見其尺脉數甚者蓋尺裏以候腹中其人腹急則尺脉見數數亦為虚以腹内氣虚故也其證筋急而見故曰疹筋視其色黑為病甚者氣既寒而筋急其色又見白色黑是為寒甚之證

方

天麻湯一名天麻煮散治肝臟風毒氣注手臂頭項肩膊腰足筋脉拳急攻刺疼痛或四肢虚腫頭目旋暈黑花昏暗嘔逆減食王氏博濟方

欽定四庫全書

天麻酒炙 附子炮裂去皮臍各一兩五錢 乾蝎去土炒 羌活去蘆頭 芎藭 白附子炮 牛膝去苗酒浸切焙 麻黄去根節 枸杞 白花蛇酒浸去皮骨炙焦 人參 白芷 蕳藦 海桐皮

防風去叉 肉桂去粗皮 酸棗仁炒 白蒺藜炒 當歸切焙 甘草炙各一兩 乳香研一兩五錢

右除研者外剉如麻豆大每服五錢水一盞半生薑三片煎取八分去滓温服其煎水每用桃柳桑枝嫩者各一兩淨洗細剉甘菊葉半兩如無葉以花代用

迪志文化出版有限公司出版

水二升煎取一升去滓若冬月十日為一料夏月逐日修事服之

薏苡仁湯 聖濟總録 治肝臟風氣四肢筋脉攣急身體強直

薏苡仁 芎藭 石膏 研碎 各四兩 羌活 去蘆頭 三分 栢子仁 研 酸棗仁 炒 各一兩 附子 炮裂去皮臍 三分

右除研者剉如麻豆每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓温服不拘時候

地黄丸 治肝虚血不足肢節拘急筋脉攣痛 方見眼目門肝虚類

木瓜丸 聖濟總録 治肝臟風氣攻注四肢筋脉疼痛脚膝少力行步艱難

木瓜 去皮子薄切焙乾 二兩 牛膝 去苗酒浸切焙 芎藭 羌活 去蘆頭 各一兩 五錢 附子 炮裂去皮臍 二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸牛膝湯下漸加丸數空心食前

獨活湯 出聖濟總録 治肝風筋脉拘急背膊勞倦及頭昏項頸緊急疼痛

獨活 去蘆頭 甘菊花 擇 蔓荆實 芎藭 各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞入酸棗仁惡實各五十粒研碎同煎至七分去滓温服不拘時候

木瓜煎 醫方大成 治肝腎二臟受風筋急項強不可轉側

宣州木瓜 二箇取蓋去瓤 没藥 二兩研 乳香 一分研

右二味内瓜中用蓋子合了竹簽定之飯上蒸三四

次爛成膏子每服三五匙地黄酒化下生地黄汁半盞無灰上醞二盞和之用一中盞煖熱化膏〇本事方云有人患此病自午後發黄昏時定予曰此患必先從足起經言十二經絡各有筋惟足少陰之筋自足至頂大抵筋者肝之合也日中至黄昏天之陽陽中之陰也又曰陽中之陰肺也自離至兌陰旺陽弱之時故靈寶畢法云離至乾腎氣絶而肝氣弱肝腎二臟受陰氣故發於是時予授此方二服而愈

迪志文化出版有限公司出版

烏頭丸出聖濟總録　治肝筋急轉筋舒展不能

草烏頭用鹽水浸三日取出洗去皮臍炒令黑焦去臍用荆芥穗各八兩

右為細末别用宣州木瓜二枚炊熟去皮瓤入前藥杵令勻用酒煮麪糊丸如梧桐子大每服三十丸加至五十丸食前木瓜湯下日三

薏苡仁湯　治肝虚筋脉不利腹急筋見脇肋脹滿

薏苡仁　防風去叉肉桂去粗皮當歸切焙各一兩酸棗仁炒二分白茯苓去黑皮海桐皮　蕘薤各五錢芎藭二錢

右㕮咀如麻豆大每服三錢水一盞半煎至八分去滓温服不拘時候

治筋骨攣急本草

用秫米一石麴三十觔和地黄一觔茵陳蒿一觔炙令黄依釀酒法服之

栢子仁丸出聖惠方　治肝虚寒筋急腹滿指脹面色青黄背膊酸疼羸瘦無力

栢子仁　黄耆剉白茯苓去黑皮楮實　覆盆子

欽定四庫全書

五味子　附子炮裂去皮臍石斛去根酸棗仁炒鹿茸酥炙

肉桂去粗皮白术　沉香剉枳實麩炒熟乾地黄焙各二兩

右為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服三十丸空心及晚食前忌生冷油膩

活湯一方白茯苓散　治肝臟風筋脉成疹腹肋急痛口眼偏斜四肢疼痛聖惠方

羌活去蘆頭白术　麻黄去根節煮掠去沫焙側子炮裂去皮臍丹參　當歸剉炒防風去叉蕘薤　羚羊角鎊屑各三分白茯苓去黑皮肉桂去粗皮各五錢

右剉為麻豆每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓温服不拘時候

茯苓湯　治肝氣不足筋脉急見心腹壅滯左脇妨脹不思飲食

白茯苓去黑皮前胡去蘆頭白术　鱉甲塗醋炙黄去裙襴沉香剉各一兩肉桂去粗皮枳實麩炒黄各五錢生乾地黄

迪志文化出版有限公司出版

五味子 各三分

右搗篩每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓温服不拘時忌莧菜

搓滾舒筋法

用大竹筒長一尺許兩頭通一杖子穿過以繩繫兩頭於坐椅上每坐則以脚踏竹筒上以脚搓滾之勿計功程兩日便覺骨寬暢試猛伸脚足與常日差遠不越兩月病筋當伸

治結筋 本草

以杓打人上身結筋二下筋散矣

筋極 附論

夫筋極者主肝也肝應於筋筋與肝合肝有病從筋而生又曰以春遇風為筋痺痺不已復感於邪内舍於肝陽氣入於内陰氣出於外若出於外為風風虚則筋虚筋虚則喜悲其色青蒼見於眼下若傷寒則筋不能動十指甲皆痛好轉筋其源以春甲乙日傷風風在筋為肝風也若陽氣内發發則筋實實則好怒肝傷熱則欬欬則脇下痛不可轉動又脚下滿痛故曰肝實風也筋絶不治九日死何以知之手足爪甲青黑呼罵不息者是也筋應足厥陰厥陰氣絶則筋急厥陰者肝脉也與筋合聚於陰氣而脉絡於舌本脉不榮則筋急筋急則引卵縮舌卷則筋先絶於庚日篤辛日死

方

羌活散 出聖惠方

治筋極風冷所傷攣痺不仁宜服

羌活 天麻 各一兩 芎藭 三分 酸棗仁 微炒一兩 鹿角膠 一兩 搗碎炒令黄燥 五加皮 二分 薏苡仁 麻黄 各一兩去根節 蓳蕷 剉三分 牛膝 一兩去苗 白附子 炮裂各三分 人參 去蘆頭 羚羊角屑

秦艽 三分去苗 烏蛇肉 酒浸炙令黄 肉桂 去粗皮各一兩 羚羊角 各三分 茵芋 各三分 側子 一兩炮裂去皮臍 地骨皮 栢子仁 各三分 防風 一兩去蘆頭

右搗羅為細散每服空心及晚食前以豆淋酒調下一錢

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

桑枝酸棗仁煎出聖惠方治筋極身體拘急四肢疼痛行履不得宜服

酸棗仁三兩一半炒令熟一半生用　羚羊角屑一兩　海桐皮二兩剉　羌活二兩　仙靈脾　赤箭各一兩　蕳蘼一兩剉　杜仲一兩去粗皮炙黃　虎脛骨一兩半塗酥炙黃　防風一兩去蘆頭　石斛一兩半去根剉　牛膝去苗　巴戟　附子炮裂去皮臍　木香　生乾地黃各一兩　蜜四兩　真酥一兩　桑枝一握長一尺剉

右除酥蜜桑枝外搗羅為散用清酒七升煎桑枝令色微黃去桑枝後入藥末更煎一二十沸次下酥蜜煎成膏子看稀稠得所磁合盛每服食前以温酒調下一茶匙

天雄丸出聖惠方治筋極身體拘急脇下多痛不可轉動指節筋脉不利方見本門筋虛極類

五加皮散出聖惠方治筋極肢節拘急攣縮疼痛

五加皮　茵芋　防風去蘆頭各一兩　天南星五錢炮裂　白花蛇二兩酒浸炙黃取肉　天雄炮裂去皮臍　白殭蠶微炒　乾蝎微炒各一兩

迪志文化出版有限公司出版

蜂兒五錢微炒　桂心三分　酸棗仁一兩微炒　當歸三分　麻黃一兩去根節　甘草五錢炙微赤剉　乾薑五錢炮裂剉

右搗羅為細散每於食前以煖酒調下一錢

地黃丸出本事方治筋極養血

熟乾地黃十分　頑荊一分　山茱萸五分　黑狗脊炙　地膚子　白朮　乾漆　蠐螬乾炙之　天雄　車前子各三分　蕳　山芋　澤瀉　牛膝各一兩

右為細末煉蜜和杵如梧桐子大每服五十丸空心臨卧温酒下

羚羊角散出聖惠方治筋極四肢拘急頭頂強直爪甲多青脇肋脹痛宜服

羚羊角屑　五加皮各一兩　防風三分去蘆頭　酸棗仁一兩炒　赤茯苓　當歸　桂心各三分　桃仁三分湯浸去皮尖雙仁炒黃　枳實五錢麩炒黃　芎藭　檳榔各三分　甘草五錢炙赤剉

右搗篩為散每服四錢以水一中盞生薑三片煎至六分去滓温服不拘時候

欽定四庫全書 普濟方卷十五

迪志文化出版有限公司出版

黃耆散出聖惠方　治筋極則筋急多怒口乾熱燥不已宜
調脉解煩
黃耆剉酸棗仁炒各二兩桂心一兩石膏三兩木通剉赤芍
藥各三兩黃芩柘白皮剉羚羊角屑各一兩
右粗搗羅為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓
温服不拘時候
乾地黃丸　治筋極益筋骨除四肢疼痛方見本門筋虛極類
肝實極
丹參散出千金方　治筋實極則兩脚下滿而痛不得遠行
方
丹參三兩芎藭杜仲續斷地骨皮二兩乾地黃
當歸通草升麻麥門冬禹餘糧麻黃
各一兩十八銖甘草桂心一兩六銖生薑切炒乾焦牡蠣各二兩五錢
右為散以絹袋子盛二方寸匕以井花冷水二升煮
袋子煮取一升頓服日二

欽定四庫全書 普濟方 卷十五

迪志文化出版有限公司出版

地黃煎出千金方　治足厥陰經有餘筋實極足下滿痛四
肢筋急
地黃生取汁六升天門冬生取汁三升醇酒一升生薑取汁白蜜
鹿髓牛膝棗煮去皮研成膏各三合石斛去根黃耆剉各一兩
茯神去木一分半枳殼炒去瓤芎藭各三分甘草一兩炙已上六味並
搗為末
右先將地黃天門冬酒三物用慢火煎減半次下薑
汁酥髓再煎減半次下棗膏蜜煎如稠糖候小冷内
石斛等六味藥末於銅器中重湯上熬勿住手攪候
可丸即取出丸如梧桐子大每服三十丸温酒下空
心食前日三服煎藥須用銀石等器
地黃煎出千金方　治筋實極手足爪甲或青或黃或黑烏
黯四肢筋急悶滿
生地黃汁三升生葛汁生玄參汁各一升大黃升麻各二
兩麻黃梔子仁犀角各三兩石膏五兩芍藥四兩
右咬咀以水七升先煮七物取二升去滓次下地黃

欽定四庫全書 普濟方 卷十五

迪志文化出版有限公司出版

汁煎一兩沸次下葛汁煎至三升分二服日再

黃耆湯　治筋實極多怒口乾煩躁不定調筋止怒定氣

黃耆劉芍藥　白柘皮無刺者劉一兩半　白朮　木通劉炒　黃芩藥各二兩　肉桂去粗皮　甘草炙劉各一兩　石膏碎四兩

右搗篩每服三錢水一盞棗二枚去核竹葉七片煎至七分去滓温服空心一服日晚再服

羚羊角湯　治筋實極頭頂强急多怒嗌乾爪甲青脇肋脹痛

欽定四庫全書 普濟方卷十五

羚羊角鎊屑五加皮劉酸棗仁炒各一兩　防風去叉赤茯苓　芎藭當歸切焙　檳榔劉　肉桂去粗皮　桃仁湯浸去皮去黑皮　枳實麩炒黃　甘草炙劉各黃各三兩

右搗篩每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓温服不拘時候

犀角地黃湯出三因方　治筋實極厥而兩脇下痛不可轉動脚下滿不得遠行脚心痛不可忍手足爪甲青黑

文淵閣四庫全書電子版

四肢筋急悶

生地黃　犀角鎊各一兩　乾葛玄參　梔子仁　升麻各三分　大黃五錢蒸　芍藥一兩五錢

右判為散每服四錢水一盞煎至七分去滓不拘時服惡寒體痛加麻黃頭疼加膏煎半兩

五加皮湯濟生方　治筋實極厥則兩脇下痛不可轉動脚下滿不得遠行脚心痛不可忍手足爪甲青黑四肢筋急煩滿

欽定四庫全書 普濟方卷十五

羌活去蘆頭　羚羊角鎊　赤芍藥　防風去叉五加皮洗　秦艽去蘆　枳實去瓤麩炒　甘草各五錢

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓温服不拘時候

橘皮通氣湯出千金方　治筋實極則厥厥則兩脇下痛甚則不可轉動

橘皮四兩　白朮　石膏五兩　細辛　當歸　桂心　茯苓各三兩　香豉一升

迪志文化出版有限公司出版

右咬咀以水九升煮取三升去滓分三服

筋虛極

人參酒（一名烏麻酒）治筋虛極則筋不能轉十指爪皆痛數轉筋勞房或病未平復入房傷氣筋絶舌捲唇青陰縮脈疼急腹中絞痛或便欲絶不能飲食好悲思四肢噓吸脚手拘攣（出千金方）

人參 防風 茯苓 細辛 秦椒 黄耆 當歸 牛膝 桔梗（各一兩五錢）乾地黄 丹參 薯蕷 鍾乳 礬石（各三兩）山茱萸 芎藭（各三兩）白朮 麻黄（各二兩五錢）大棗（三十枚）五加皮（一升）生薑（切炒乾）烏麻（碎各二升）

欽定四庫全書

普濟方卷十五

右咬咀鍾乳別以小袋子盛清酒二斗半浸五宿温服三日再不知隨意增進一本無烏麻用杜仲一兩

五錢

蒺藜丸 治肝經風虛筋極急痛壯筋骨

肉蒺藜（酒浸焙切）兎絲子（酒浸焙切）牛膝（酒浸焙切）白朮 細辛

去苗葉何首烏（去黑皮炒）續斷 枸杞子 巴天戟（去心）山芋 菖蒲 車前子 菊花 補骨脂（炒）遠志（去心）地骨皮 覆盆子 熟乾地黄（焙）

右等分為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心食前酒下

天雄丸 治筋虛極善悲色青感於寒濕則筋不能動十指皆痛

天雄（炮裂去皮臍一兩）肉桂（去粗皮）羌活（去蘆頭）當歸（切焙）五加皮（剉）天麻 芎藭（各三兩）酸棗仁（炒）陳橘皮（酒浸去白焙）續斷 石斛（去根）赤茯苓（去黑皮）鹿角膠（炒令燥）薏苡仁 牛膝（酒浸焙切）木香 檳榔（剉各一兩）

欽定四庫全書

普濟方卷十五

右為末煉蜜和杵三百下丸如梧桐子大每服三十丸荆芥酒下食前温服

五加皮酒（出千金方）治筋虛極筋痺好思顏色蒼白手足拘攣

五加皮（一斤）薏苡仁（八兩）枳刺（二斤）大麻仁（三斤）猪椒根皮

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版

丹參八兩 乾薑 芎藭五兩 桂心 當歸 甘草三兩

天雄 秦椒 白鮮通草四兩

右㕮咀以絹袋盛清酒四斗漬春夏四日秋冬六七日初服六七合稍稍加以知為度

牛膝湯 治筋虛極筋縮不能轉腰脊不能伸苦痛或為脚氣者

牛膝酒浸切焙 防風去叉 甘李根皮炙剉 丹參 前胡去蘆頭 石斛去根各二兩半 杜仲去粗皮塗酥炙 秦艽去苗土 續斷 鱉甲去裙襴醋炙各一兩五錢 陳橘皮湯浸去白焙一兩 大麻仁搗研五錢旋入

欽定四庫全書 普濟方 卷十五

右除大麻仁外粗搗篩每服五錢用水一盞半煎五七沸去滓下麻仁少許更煎至一盞分二服空心一服食後再服

木瓜散醫方大成 治筋虛極好悲思脚手拘攣伸動縮急腹內轉痛十指甲痛數轉筋甚則舌捲卵縮唇青面色蒼白不得飲食

木瓜去穰 虎脛骨酥炙五加皮洗 當歸去蘆酒浸 桑寄生

迪志文化出版有限公司出版

人參 酸棗仁炒 栢子仁炒 黃耆去蘆各一兩 甘草炙五錢

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓温服不拘時候

乾地黃丸出聖惠方 治筋虛極益筋骨除四肢疼痛

熟地黃二兩焙 酸棗仁炒研一兩 栢子仁研 山茱萸 牛膝酒浸切焙各一兩

右為末煉蜜和杵二三百下丸如梧桐子大每服三十丸空心食前温酒下

沒藥散 治筋虛極骨冷干冒邪氣走注疼痛

沒藥研 虎骨躑躅花各一兩 附子炮裂去皮臍 烏頭炮裂去皮 草烏頭剉炒各五錢

欽定四庫全書 普濟方 卷十五

右除沒藥研外用酒一升浸一宿焙乾將虎骨以酥別炙同搗羅為末并沒藥和勻每服一錢温酒調下

白术湯 治筋虛脬轉急滿

白术 木通細剉炒各二兩 梔子仁 黃芩去黑心 赤茯苓

迪志文化出版有限公司出版

去黑皮炙剉一兩五錢榆白皮各一兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓分二服空心一服食後一服

人參湯　治筋虛極脖轉臍下急痛或因霍亂或因服藥吐利過度而得者

人參厚朴去粗皮生薑汁炙各一兩五錢白朮二兩蓼子一握莖葉乾者

右粗搗篩每服五錢以水一盞半入葱白一寸煎至一盞去滓分二服空心一服日晚一服

治筋絶

右熬蟹腦足髓内瘡中筋即續

普濟方卷十五

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書

普濟方卷十六　　明　周王朱橚　撰

心臟門

總論

夫心主神神者五臟專精之本也為帝王監領四方夏王七十二日位在南方離宮火也有生之來謂之精兩精相搏謂之神所以任物謂之心神者心之藏也舌者心之官故心氣通於舌舌和則能審五味矣心在竅為耳夫心者火腎者水也水火相濟心氣通於舌舌非竅也其通於竅者寄見於耳左耳丙右耳丁循環炎宮上出唇口知味榮華於耳外主血內主五音心重十二兩中有三毛七孔盛精汁三合神名呴呴主藏神號五神居隨節應會故云心藏脉脉合神在氣為吞在液為汗心氣虛則悲不已實則咲不休心氣虛則夢救火陽物得其時則夢燔灼心氣盛則夢喜笑恐畏厥氣客於心則夢丘山煙火凡心臟象火與小腸合為腑其經手少

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

陰與太陽為表裏其脉洪相於春王於夏夏時萬物洪盛垂枝布葉皆下垂如曲故名曰鉤心脉洪大而長洪則衛氣實實則氣無從出大則榮氣萌萌洪相薄可以發汗故名曰長長洪相得即引水漿溉灌經絡津液皮膚太陽洪大皆是母軀幸得戊巳用牢根株陽氣上出汗見於頭五內乾枯胞中空虛醫反下之此為重虛脉浮有表無裏陽無所使不但危身并中其母　夏脉如鉤夏脉心也南方火也萬物之所以盛長也故其氣來盛去衰故曰鉤反此者病何如而反其氣來盛去亦盛此謂之太過病在外其來不盛去反盛此謂不及病在內太過則令人身熱而膚痛為浸淫不及則令人煩心上見欬唾下為氣泄　心脉來累累如連珠如循琅玕曰平夏以胃氣為本心脉來喘喘連屬其中微曲曰心病心脉來前曲後倨如操帶鉤曰心死　真心脉至堅而搏如循薏苡子累累然色赤黑不澤毛折乃死　夏胃微鉤曰平鉤多胃少曰心病但鉤無胃曰死胃而有

迪志文化出版有限公司出版

石曰冬病石甚曰今病　心藏脉脉舍神怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破胭脫肉毛悴色夭死于冬　手少陰氣絶則脉不通少陰者心脉也心者脉之合也脉不通則血不流血不流則髮色失澤面黑如漆葉者血先死壬篤癸死水勝火也　心死脉浮之實如豆麻擊手按之益躁疾者死夏心火王其脉浮大而散一作弦曰平反得弦細而長者是肝之乘心母之歸子為虛邪雖病易治反得大而緩者是脾之乘心子之乘母為實邪雖病自愈反得沈濡而滑者是腎之乘心水之尅火為賊邪大逆十死不治反得微澀而短者是肺之乘心金之陵火為微邪雖病即瘥腎乘心必癰　左手關前寸口陰絶者無心脉也若心下熱痛掌中熱時時善嘔口中傷爛刺手少陽治陽左手關前寸口陰寔者心實也若心下有水氣憂恚發之刺手心主治陰　心脉來累累如貫珠滑利再至曰平三至曰離經病四至脫精五至死六至命盡手少陰脉也　心脉急甚為瘈瘲微急為心痛引背食不下緩甚為狂笑微緩為伏梁在心下上

下行有時唾血太甚為喉介微大為心癉引背善淚出小甚為善噦微小為消癉滑甚為善渴微滑為心疝引臍小腹鳴濇甚為瘖微濇為血溢維厥耳鳴癲疾　心脉搏堅而長當病舌卷不能言其濡而散者當病消渴自已　心脉之至也喘而堅詮曰有積氣在中時害於食名心癉得之外疾思慮而心虛故邪從之扁鵲曰心有病則口生瘡腐爛　心在聲為笑在變動為憂在志為喜喜傷心精氣并於心則喜心虛則悲悲則憂實則笑笑則喜　時主夏病者時間時甚知其源取其輸觀其應審其害　病先發於心者心痛一日之肺喘欬三日之肝脅痛支滿五日之脾閉塞不通身痛體重三日不已死冬夜半夏日中病在心日中慧夜半甚平旦靜

　假令心病北行若食豚魚得之不者當以冬時發得病以壬癸日方　凡心病之狀胷內痛脇支滿兩脇下痛膺背肩胛間痛兩臂內痛虛則胷腹大脇下與腰背相引而痛取其經手少陰太陽舌下血者其變病刺郄

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

中血者　心脉沉之小而緊浮者不喘苦心下聚氣而痛食不下喜咽唾時手足熱煩滿時忘不樂喜太息得之憂思　心病其色赤心痛短氣手掌煩熱或啼哭罵詈悲思愁慮面赤身熱其脉實大而数此為可治宜服闕宜服煮藥春當刺中衝夏刺勞宮季夏刺大陵皆補之秋刺間使冬刺曲澤皆瀉之此是手心主心胞絡經又當炙巨闕五十壯背第五椎百壯邪在心則病心痛善悲時眩仆視有餘不足而調其輸　愁憂思慮則傷心心傷則苦驚喜忘善怒　心中寒者翕翕發熱不能起心中飢則欲食食則嘔　心中寒者其人病心如噉蒜韲狀劇者心痛徹背背痛徹心如蠱注其脉浮者自吐乃愈心傷其人勞倦頭面赤而下重心中痛徹背自煩發熱當臍跳手其脉弦此為心臟傷所致也　心水者其人身體腫而少氣不得卧煩而躁其陰大腫真心痛手足青至節心痛甚者旦發夕死夕發旦死　心脹者煩心短氣卧不安　凡心脉急名曰心疝小腹當有形其以心為主

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

臟小腸為之使故小腹當有形　診得心積沉而芤時上下無常處病胷滿悸腹中熱面赤咽乾心煩掌中熱甚則唾血身瘈瘲主血厥夏差冬劇色赤也　心病煩悶少氣大熱熱上傷心嘔欬吐逆狂語汗出如珠身體厥冷其脉當浮今反沉濡而滑其色當赤而反黒者此是水之剋火為大逆十死不治　徵音人者主心聲也心聲笑其音竽其志喜其經手少陰厥逆太陽則榮衛不通陰陽反錯陽氣外擊陰氣内傷傷則寒寒則虚虚則驚掣心悸定心湯主之語聲前寬後急後聲不續前混後濁口喎冒昧好自笑此為厲風入心荆瀝湯主之心虚風寒半身不遂骨節離解緩弱不收便利無度口角喎邪薑附湯主之此病不盈旬日宜急治之又笑而呻呻而反憂此為水剋火陰擊陽陰起而陽伏伏則實實則傷熱傷熱則狂悶冒昧言多謬誤不可採聽此心已傷若其人口脣正赤可療青黄白黒不可療也　赤為心心合脉赤如鷄冠者吉心主舌舌是心之餘其人

迪志文化出版有限公司出版

火形相比於上徵赤色眇銳面小頭好肩背髀腹小手足行安地疾行搖肩背肉滿有氣輕財少信多慮見事明了好顧急心不壽暴死耐春夏不耐秋冬秋冬感而生病主手少陰竅竅然髑髏長短傾正則心應之正赤色小理者則心小小則邪勿能傷易傷以憂粗理者則心大大則虛虛則寒寒則憂不能傷易傷於邪無髑髏者則心高高則實實則熱熱則滿於肺中悶而善怠難開以言髑髏小短舉者則心下下則藏外易傷於寒易恐以言髑髏長者則心堅堅則藏安守固髑髏弱以薄者則心脆脆則善病消癉熱中髑髏直下不舉者則心端正端正則和利難傷髑髏向一方者則心偏傾偏傾則操持不一無守司也一云若髑髏小短薄弱而下則心下下則虛虛則傷寒又憂恚內損心暴痛而好唾清涎口臭蠱齒痛侵唇齒若髑髏高起則心高高則實實則熱熱則滿於心悶而善忘恐悸喉燥口痛牙癰舌傷小兒則便秘口重舌鵝口聲嘶凡人部分陷起者必有病生小腸太陽為心之部其處陷起即病生矣臟含內外部亦內外沉濁屬內浮清居外若外病內入小腹滿起

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

欽定四庫全書 普濟方 卷十六

內病裏出所部陷没外入內前治陽後補陰內出外前補陰後瀉陽陽則實熱陰則虛寒在陽主外在陰主內凡人死生休咎則臟神前變形于外人心前病則口為之開張若心前死則枯黑語聲不轉若天中等分墓色應之即死不治看應增損斟酌賒促賒則不出四百日內促則不臻旬月之間心病少愈而卒死何以知之曰赤黑色黯黕顏即若見顏度年上此必卒死心絶一日死何以知之兩目回回直視肩息立死凡面赤目白憂恚思慮心氣內索面色反好急求棺槨不過十日死又面黃目赤不死赤如衄血死吉凶之色若在分部朏朏而見赤黑入口此必死不出其年名曰行尸若年上無應三年之中病必死矣夏火心脉色赤主手太陽也夏取盛經分腠夏者火始治心氣始長脉瘦氣弱陽氣留溢熱熏分腠內至於經故取盛經分腠絶膚而病去者邪居淺也所為盛經者陽脉也其脉本在外踝之後應在命門之上三寸命門者在心下一寸也脉根在少

迪志文化出版有限公司出版

澤在手小指端　手少陰之脉獨無輸何也曰少陰者心脉也心者五臟六腑之大主也為帝王精神之所舍其藏堅固邪不能容容之則傷心心傷則神去而身死矣故諸邪在於心者皆在心之包絡包絡者心主之脉也故少陰無輸也少陰無輸心不病乎曰其外經腑病臟不病故獨取其經於掌後兌骨之端也　夏三月主心小腸赤脉攢病也其源從少陰太陽之氣相搏而停則榮衛不通皮肉痛起太陽動發少陰淫邪之氣因而作則臟腑隨時受夏疫病也其病相若腑虛則為陰邪氣所傷身戰脉掉捉所不禁臟實則為陽毒所侵內熱口開舌破咽塞聲嘶故曰赤脉攢病　扁鵲曰炙腎肝心三輸主治丹瘅（一作癉）毒病當依源為治表治陰陽調和臟腑疾不生矣　凡脉虛者好驚跳不定脉實者洪滿凡脉虛實之應主乎心小腸若其腑臟有病從熱生則應臟寒則應腑也

心實（附論）

夫心實熱左手寸口人迎以前脉陰實者手少陰經也病苦閉大便不利腹滿四肢重身熱名曰心實熱也心實則生熱熱則心神煩亂面赤身熱口舌生瘡咽燥頭痛喜笑恐悸心煩熱汗出衄血諸證皆手少陰經實熱所致其脉見於左手寸口人迎以前陰實者乃其候也　心小腸俱實左手寸口人迎以前脉陰陽俱實者手少陰與巨陽經俱實也病苦頭痛身熱大便難心腹煩滿不得卧以胃氣不能轉水穀名曰心小腸俱實也

方

茯神湯（千金方）　治心實熱口乾煩渴眠卧不安

茯神（去木）　麥冬（去心焙各三兩）　木通（剉一作通草）　桂（去粗皮）　知母　紫苑（洗切）　升麻（各半兩）　竹茹（如鷄子大）　赤石脂（各一兩）

右粗擣篩每服五錢井華水一盞半入棗一枚去核煎至一盞去滓食前臨卧温服

安心散（千金方）　治心熱滿煩悶驚恐

芍藥（白者）　遠志　宿薑（各二兩）　茯苓　赤石脂　麥門

迪志文化出版有限公司出版

冬　知母　紫苑　石膏各四十二銖　人參二十四銖　桂心
麻黃　黃芩各三十六銖　萎蕤三十六銖　甘草十二銖
右為粗散先以水五升淡竹葉一升煮取三升去滓
煮散一方寸匕半以絹裹煮時動之煎取八合為一
服日再
茯神丸王氏博濟方治心實壅熱口苦舌乾涕唾稠黏胸膈
煩悶不思飲食肢體倦怠或發煩熱狀似骨蒸
茯神去木生乾地黃洗切焙各二兩鼈甲九肋者醋炙去裙防風去蘆
欽定四庫全書　普濟方卷十六
桔梗去蘆頭切炒人參　升麻　大復子炮黃芩去黑子
白前各一兩枳殼去瓤麩炒赤芍藥　柴胡去苗黃耆薄切各一
兩
右為細末鍊蜜丸桐子大每十丸食後生薑湯下臨
時更加減服
犀角正心湯　治心臟熱胸中滿悶嗔怒不常或頭旋
運或痛如破
犀角鎊防風去蘆生乾地黃焙羌活去蘆頭菊花　半

迪志文化出版有限公司出版

夏湯浸又用薑汁製作餅暴乾玄參　黃芩去黑心白朮　甘
草炙旋覆花麥門冬去心焙前胡去蘆頭各兩半
右擣篩每服五錢水一盞半入生薑一棗大切煎八
分去滓食後温服
抑心氣湯衙藥院方治心氣實熱火氣炎盛銷爍金精肺
受心邪因而生疾若人患肺先審心虛實若心氣盛
實則脉洪大或肺脉微得心脉即先服此
黃芩去黑心赤茯苓去黑皮玄參　甘草炙劉麥門冬去心焙
欽定四庫全書　普濟方卷十六
牡丹皮　升麻　桔梗去蘆頭炒貝母去心犀角屑各一兩
沉香　木香各一錢
右粗擣篩每服三錢水一盞煎七分食後温服
人參湯　治心實壅熱口苦舌乾涕唾稠黏胸膈煩悶
不思飲食
人參　赤茯苓去黑皮茯神去木龍骨　遠志去心麥冬
去心焙生乾地黃洗切焙甘草炙劉各半兩丹砂別研天竹黃
各一錢天冬去心焙半兩

迪志文化出版有限公司出版

右擣篩每服三錢水一盞棗一枚去核淡竹葉五片燈心一莖煎七分去滓温服一方治心熱多汗用白茯苓無燈心煎

竹瀝湯（千金方）治心實熱驚夢喜笑恐畏悸懼不安

淡竹瀝　生地黄（各一升）　石膏（八兩）　芍藥　白朮　人參　梔子仁（各三兩）　赤石脂　紫苑　知母　茯神（各二兩）

右㕮咀以水九升煮十味取二升七合去滓下竹瀝

欽定四庫全書　普濟方卷十六

更煎取三升若須利入芒硝二兩去芍藥分三服

黄連散　治心實熱多驚夢喜畏懼不安

黄連　人參（去蘆頭）　知母　麥冬（去心）　栝子仁　赤芍藥　犀角屑　茯神　紫苑（去苗土各一兩）　石膏　川芒硝（各二兩）

右為粗散每服三錢水一中盞煎五分去滓入竹瀝半合生地黄汁半合更煎一兩沸每於食後温服

鎮心丸　治心熱實忪悸恍惚痰壅昏倦上氣渴躁夜卧不穩

丹砂（另研）　人參　甘草（炙）　黄芩（去黑心各一兩）　凝水石（碎研二兩）

牛黄（研）　犀角（鎊）　知母（各半兩）　龍腦（別研一錢）　括蔞根（一兩）

右為細末鍊蜜丸鷄頭大每服一丸人參湯嚼下

柴胡湯（一名犀角散）　治心臟實熱上焦壅滯口舌生瘡或多煩悶

柴胡（去苗）　地骨皮　犀角（鎊）　麥冬（去心焙）　葛根（剉）　黄連

欽定四庫全書　普濟方卷十六

（去鬚）　赤芍藥　黄芩（去黑心）　升麻（各一兩）　甘草（炙剉半兩）

右粗擣篩每服三錢水一盞煎七分去滓食後温服

瀉心湯（鮑氏方）　治心實熱心下痞滿發熱身重乾嘔腹鳴溲不利水穀不消欲吐喘急

黄連（二兩）　半夏（三兩）　黄芩　甘草　人參（一兩）　乾薑（一兩半）

右為散每四錢大棗煎寒加炮附渴加瓜蔞根嘔加橘皮客熱以生薑代乾薑

冰壺丸　治心發熱驚悸化風痰解積熱

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

迪志文化出版有限公司出版

牛黃別研 真珠別研 人參 白茯苓去黑皮 安息香去心各半兩 丹砂別研 琥珀 胡黃連 龍膽 麥冬去心焙 遠志 犀角鎊各一兩 龍腦別研 龍齒 鐵粉別研 甜硝別研各一分 金薄別研 銀薄別研各十五片

右為細末煉蜜同安息香膏和丸如鷄頭大每服一丸煎人參茯苓湯化下

治心下堅大如盤水飲所作本草

用枳實七枚水三兩以水一升煎取三升分三服

欽定四庫全書 普濟方卷十六

腹中軟即稍減

硃砂膏衙藥院方 鎮心安神及解熱損瀉血等疾

金末二錢半 硃砂別研 真珠末 生犀角鎊 甘草炙 人參 玳瑁各一兩 西琥珀別研 牛黃 麝香 龍腦

南鵬砂 羚羊角 赤茯苓 遠志去心各半兩 鐵粉

藕合香油各一分 安息香半兩酒熬去沙另研入藥

右都為末拌和煉蜜破藕合香油劑諸藥為小鋌子更以金箔裹之磁器內收蜜封每服一皂子大食後噙化衛尉葉承得効并阿膠丸相雜服此藥活血安神更勝至寶丹每兩作五鋌子一方無牛黃龍腦

通心湯楊子建護命方 治心臟積熱口舌生瘡善怒言語不快舌强小便赤痛診其脉軋軋然有聲

麥冬去心焙 梔子去皮 黃芩去黑心 當歸酒浸切焙 荊芥穗 芍藥 大黃生剉 升麻 木通各三錢

右擣篩每三錢水一盞葱白三寸煎八分去滓食後熱服

欽定四庫全書 普濟方卷十六

山梔子湯 治心臟大熱去煩悶潤腸胃

山梔子三兩 大黃剉炒 朴硝 甘草生剉 石膏各二兩 黃芩去黑心 大青各一兩 竹茹三兩 麝金一半兩

右粗擣篩每三錢水一盞入竹葉七片煎七分去渣食後服

羚羊角湯聖惠方一名伏神散 治心實熱口乾煩渴夜卧不安

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

迪志文化出版有限公司出版

羚羊角鎊三兩 茯神去本 木通剉 黄連去鬚 麥冬去心焙 升
麻 知母焙 黄芩去黑心 朴硝各一兩

右粗擣篩每服三錢水一盞煎七分去滓食後服

通神湯 治心臟壅盛煩熱口舌生瘡頭痛頰赤心神不寧

升麻 犀角鎊 龍膽 玄參 防風去叉 黄芩去黑心
羌活去蘆頭各半兩 苦竹葉三分 甘草炙剉一分

右擣篩每服五錢水一盞半煎八分去滓食後温服

赤茯苓散聖惠方 治心氣實熱煩悶不安

赤茯苓 麥冬去心 子芩各一兩 木通剉 川升麻 蔵
薤 紫苑去苗土 川大黄剉碎微炒各三錢 甘草半兩炙微赤剉

右為散每服三錢水一中盞入淡竹茹一分煎六分去滓食後温服

欽定四庫全書 普濟方卷十六

大黄散聖惠方 治心臟實熱身體煩疼口乾多躁

川大黄剉碎微炒 黄芩 柴胡去苗 知母各一兩 赤芍藥
黄連去鬚 甘草炙微赤剉 蔵薤 秦艽去苗各半兩

右為散每服三錢水一中盞煎六分去滓每食後温服

麻黄湯千金方 調心洩熱治心脉厥大寸口小腸熱齒齲嗌痛

麻黄 生薑各四兩 細辛 子芩 茯苓 芍藥各三兩 白朮二兩 桂心一兩 生地黄切一升

右㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服須利加芒硝

犀角湯 治心壅痰實膈熱頭昏不思飲食欬嗽煩渴

犀角屑 柴胡去苗 黄芩去黑心 人參各一兩 白茯苓去黑皮
麥冬去心焙 升麻各半兩 甘草炙剉半兩

右擣篩每服五錢水一盞半煎一盞去滓食後服

迪志文化出版有限公司出版

遠志湯 聖惠方 治心臟實熱驚怖痰壅不下食

遠志去心 生地黃洗焙 枳殼去瓤麩炒各一兩 半夏為末生薑汁調作餅 旋覆花各半兩 麥冬去心焙一兩半 赤茯苓去黑皮 甘草炙三分

右擣篩每三錢水一盞生薑五片煎六分去滓食後服

治赤脉攢心腑臟温病陰陽毒心臟實則為陽毒所傷內熱口乾舌破咽塞聲嘶色焦赤者

天門冬去心 麥冬去心 車前子炒 梔子仁 黃芩 升麻 寒水石煅 甘草炙各等分

右剉散每服五錢水二盞煎七分去滓食前服

至寶丹 治心熱膽虛喜驚多涎夢中驚魘小兒驚熱女子憂勞血厥産後心虛怔忪等疾

生犀角鎊 生琅玕鎊 琥珀研 丹砂研 雄黃研各一兩 牛黃半兩與上三味各研勻 安息香一兩半酒浸重湯煮令化濾去滓約取一兩淨研如膏

迪志文化出版有限公司出版

右內六味擣研為末以安息香膏丸如皂莢子大人參湯下一丸小兒量度加減

竹葉湯千金方一名石膏湯 治心熱實或欲吐吐而不出煩悶喘急頭痛

石膏一斤 淡竹葉香豉各升 小麥三升 地骨皮五兩 茯苓三兩 梔子仁三十枚

右㕮咀先以水一斗五升煮小麥竹葉取八升澄清次下諸藥煮取三升去滓分三服

升麻湯千金方 治脉實洪滿主心熱病

升麻 子芩 澤瀉 梔子仁 淡竹葉 芒硝各三兩 生地黃切一升

右㕮咀以水九升煮取三升去滓下芒硝分三服

石膏散聖惠方 治心實熱或欲吐吐而不出煩悶喘急頭痛

石膏四兩 麥冬去心 地骨皮 赤茯苓各二兩 甘草炙 葛根剉各半兩 梔子仁三十枚

迪志文化出版有限公司出版

右為散每服三錢水一中盞生薑半分小麥與豉各五十粒淡竹葉二十七片煎六分去滓食後服

清心丸　治心受邪熱精神恍惚狂言叫呼睡卧不安

人參　蝎稍　麝金　生地黃　天麻　天南星（為末入黃牛膽內令滿掛當風處吹乾臘月造要用旋取各等分）

右為末湯浸蒸餅和丸如桐子大每服三十丸人參湯下日三小兒量減

酸棗仁煎　治不得睡

酸棗仁（五兩炒搗篩下只取末二兩半）　乳香（二兩研）　蜜（四兩）　牛黃（一个另研）　糯米（二合炒）　丹砂（半兩研）

右用酒半升和蜜等一處慢火煎加稀餳每服一匙頭温酒調下腹空時服

麥冬湯　治心臟實熱煩燥喘急欲吐不出頭目昏眩

麥冬（去心焙）　石膏　地骨皮（各二兩）　梔子仁　甘草（炙剉各半兩）

右擣篩每服三錢水一盞入小麥五十粒竹葉十片煎至七分去滓食後臨卧温服

清心丸　治熱

黃蘗（二兩生）　天門冬（一兩）　黃連（半兩）　麥冬（去心一兩）　龍腦（一錢）

右為末煉蜜丸桐子大每服十丸臨卧門冬酒下薄荷湯亦可

牛黃散　治心臟風熱

牛黃（別研秤一分）　何首烏（一兩半）　甘草（炙一兩）　玄明粉（半兩）

右為研細散和勻每服一錢半麥門冬熟水調下

大定志丸　治心臟熱實狂言妄語心神不寧

硝石（一兩）　丹砂（一分）　白茯苓（去黑皮）　人參（各二兩）

右研為末粟米飯和丸如彈丸大每服一丸沙糖新汲水調服許學士治一卒日飲卦水病渴不食二月心下煩悶已十月以心經伏熱用此方數服而愈

火府丹　治丙丁俱瀉心驚熱小便澁及治五淋

黃芩　黃連（各一兩）　生地黃（二兩）　木通（三兩）

迪志文化出版有限公司出版

右為細末煉蜜丸如桐子大每服二三十丸温水下
臨卧一服一方無黄連煎木通湯下此藥治淋澁
臍滿痛
定心丸　治熱實在内狂妄不常
硝石半兩　丹砂一分
右細研糯米粥和丸如櫻桃大每服一丸生糯米汁
入油一兩點青柳枝打匀服
一方出肘後方　治心中客熱膀胱間連脇下氣妨常日憂
愁不樂兼心忪者取莎草根二大斤切熬令香以生
絹袋貯之於三大斗無灰清酒中浸之春三月浸一
日即堪服冬十月後即七日近暖處乃佳每空腹服
一盞日夜三四服之常令酒氣相續以知為度若不
飲酒即取莎草根十兩加桂心五兩蕪荑三兩和搗
為散以蜜和為丸搗一千杵丸如桐子大每空腹以
酒及薑蜜湯飲汁等下二十丸日再服漸加至三十
丸以瘥為度本草圖經曰莎草根又名香附子舊不

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

著所出州土但云生田野今處處有之或云交州者
勝大如棗近道生者如杏仁許苗莖葉都似三稜根
若附子周匝多毛今近道生者苗葉如薤而瘦根如
箸頭大二月八月採謹按天寶單方圖載水香稜功
狀與此頗相類但味差不同其方云水香稜味辛微
寒無毒性澀元生博平郡池澤中苗名香稜根名莎
結亦名草附子河南及淮南下濕地即有名水莎隴
西謂之地藾根蜀郡名續根草亦名水芭戟今涪都
最饒名三稜草用莖作鞋履所在皆有單服療肺風
又云其藥療丈夫心肺中虛風及皮膚瘙痒癮疹飲
食不多日損常有憂愁心忪少氣並春收苗及花陰
乾冬採根切貯於風凉處有患前病者取苗二十餘
斤剉以水十石五斗煮取一担五斗於浴斛中浸身
令汗五六度浸兼浴其肺中風皮膚痒即止每載四
時常用則癮疹永差
沙參散永鈴方　治心實熱驚悸喜笑心神不安泄熱安

迪志文化出版有限公司出版

心

沙參去蘆頭 白薇 川芒硝 茯神 梔子仁 羚羊角屑 子芩各一兩 石膏二兩半 人參三分去蘆頭 甘草半兩炙微黑剉

右為粗散每服三錢水一中盞煎五分去滓入生地黃汁一合竹瀝半合更煎一兩沸每食後服忌炙煿熱麵

導赤散 治心臟實熱口乾煩渴或口舌生瘡驚怖不安

黃連去鬚 麥冬去心 半夏湯炮七次 地骨皮去木 茯神去木 赤芍藥 木通去節 生地黃洗 黃芩各一兩 甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎八分去滓服不拘時

心虛附論

夫心虛寒左手寸口人迎以前脉陰虛者手少陰經也病苦悸恐不樂心腹痛難以言心如寒恍惚名曰心虛寒也 心虛之狀氣血衰少面黃煩熱多恐悸不樂心腹痛難以言時出清涎心膈脹滿善忘多驚夢寢不能精神恍惚皆手少陰經虛寒所致其脉見於左手寸口人迎以前陰虛者乃其候也 夫人臟腑充實氣血和平榮衛通流陰陽調順則心神安靜疾無所生也若血脉虛損神性勞傷則多恐畏喜怒心煩咽痛口乾精神恍惚此皆心氣不足之所致也 心小腸俱虛左手寸口人迎以前脉陰陽俱虛者手少陰與巨陽經俱虛也病苦洞泄苦寒少氣四肢厥腸澼名曰心小腸俱虛也

方

天王補心丹一名天王補心丸出危氏方 寧心保神益血固精壯力强志令人不忘清三焦化痰涎祛煩熱除驚悸療咽乾口煩育養心氣

熟地黃洗 人參去蘆 白茯苓去皮 遠志去心 石菖蒲去毛 黑參 栢子仁 桔梗去蘆 天門冬去心 丹參洗 酸棗仁去核炒 甘草炙 杜仲薑汁炒斷絲 茯神去木 當歸去尾 麥冬去心

迪志文化出版有限公司出版

百部洗去枝梗各等分五味子
右為末煉蜜丸每一兩作十丸金箔為衣每服一丸燈心棗湯化下食後臨卧服作梧桐子大丸吞服尤可

遠志散出聖惠方治心氣虛驚悸喜忘不思飲食
遠志去心菖蒲鐵精人參去蘆頭甘草炙微赤剉芎藭
獨活五味子半夏湯洗七遍去滑各半兩桂心防風去蘆頭當歸剉微炒熟地黃茯神麥冬去心各三分

欽定四庫全書

黃耆剉紫石英細研如粉各一兩
右為散每三錢水一盞生薑半分棗三枚煎六分食後服

補心丸出千金方治臟虛善恐怖如魘狀及女人產後餘疾月經不調
當歸防風芎藭附子芍藥甘草蜀椒乾薑細辛桂心半夏薑製厚朴大黃
猪苓各一兩茯苓一方用茯神遠志各二兩

迪志文化出版有限公司出版

右為末蜜丸如桐子大酒服五丸日三服不知加十丸冷極加熱藥亦可

小補心丸出余居士選奇方天門冬去心麥冬去心乾山藥各一斤熟地黃五味子
石菖蒲各二十兩人參去蘆茯神去木茯苓各十兩遠志去心
官桂去皮各六兩地骨皮酸棗仁龍齒各四兩栢子仁三兩

欽定四庫全書

右為末煉蜜丸如桐子大珠砂麝香為衣每服三十丸温酒下鹽湯亦可

丹硃茯神丸治心氣虛弱時發昏悶驚悸恍惚忘誤心忪安定神志補心不足
丹砂別研茯神去木人參天麻白殭蠶炒各一兩天竺黃研真珠末琥珀研菖蒲遠志去心各半兩鉛霜研麝香研水銀沙子乾蠍炒牛黃別研各等分
右為末煉蜜丸如梧子大每服十丸至十五丸煎人參茯苓湯下食後臨卧服

迪志文化出版有限公司出版

大補心湯出千金方　治虛損不足心氣弱悸或時妄語四肢損變氣力顏色不榮腹背相引痛不能俛仰

黃芩　附子各一兩　甘草　茯神一作茯苓　麥門冬去心　乾地黃　桂心　阿膠各二兩炒　半夏薑製　遠志　石膏各四兩　生薑六兩　粘糖一斤　大棗二十枚

右取十三味㕮咀水一斗五升煮取五升湯成下糖分四服

育神散出簡易方　理心氣不寧久年不愈虛弱多驚神色昏憒怔忪健忘言語無節有類癲邪心志不定飲食無味小便白濁

赤石脂別研細臨時入　白茯苓去皮　防風去蘆　人參去蘆　白朮　紅芍藥各等分　遠志去心　紫苑茸　桂心去皮不見火臨時入各等分

右為末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分食後服

辰砂遠志丸出本事方　安神鎮心治驚悸消風痰止頭眩

迪志文化出版有限公司出版

補腎益志

白附子生用　石菖蒲去毛　遠志去心　白茯神去木　人參　麥門冬去心　川芎　山藥　半夏麴　鐵粉　南星炒劉黃　天麻各半兩　辰砂別研　北細辛各一分

右為細末生薑五兩取汁入水煮糊丸菉荳大別以硃砂為衣每服二十粒夜卧生薑湯下小兒減丸數一方治憂愁思慮痰氣潮作如醉如癡精神不守大便難小便濁頭目眩暈用藥與上方同但去

天麻南星耳用水糊丸如梧子大每四十丸生薑薄荷湯下日午夜卧服名遠志平肝丸一方細辛用半兩其餘品味各一兩辰砂一兩四錢入藥六錢為衣

十四友丸出宜指方　補虛益血收斂心氣怔忪昏憒神志不寧眠卧不得經曰臟有所傷情有所倚則卧不安大治丈夫白濁婦人心氣不足

白茯苓去皮一兩　龍齒二兩研細水飛一方用龍骨　當歸酒浸　紫石英

迪志文化出版有限公司出版

研細水飛人參去蘆茯神去木黃耆蜜炙栢子仁研細酸棗仁炒香肉桂不見火辛辣者遠志湯洗軟去心酒洗蒸一飯久焙乾熟地黃洗別研阿膠蛤粉炒各一兩硃砂三錢別研

右為末拌和勻煉蜜丸如桐子大硃砂為衣每服三十丸煎棗湯下食後臨卧服昔韓魏公云胡總幹言予舊有心疾怔忡健忘夢遺夜不得睡千恠萬狀無所不有凡世所謂心藥者無不服之皆無效驗忽遇一良醫言此疾本由憂愁思慮耗散心血而得當用地黃當歸滋養乎血以心主血故也如更服菖蒲之類則心氣愈散今當收斂之又心本因用過已自百虛當用黃耆阿膠等補之乃選諸家方處之大覺有効始謂收斂藥用訶子予曰訶子但入腸胃不如龍齒肉桂大行血亦欲以行諸藥渾同無害也常以此傳人無不效者此十四物吾之益友故名十四友丸其言極有理

茯苓補心湯出三因方治心虛寒病苦悸恐不樂心腹痛

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

難以言心寒恍惚喜悲愁恚怒劒血面黃煩悶五心熱渴獨語不覺咽喉痛舌本強冷汗出善忘恐走及治婦人懷妊惡阻吐嘔眩暈四肢怠惰全不納食

白茯苓人參去蘆前胡半夏湯洗七次去滑川芎各三錢橘皮枳殼去瓤麩炒紫蘇桔梗甘草炙乾薑各半兩當歸一兩三錢白芍藥二兩熟地黃一兩半

右剉散每服四錢以水盞半薑五片棗一枚煎七分去滓食前服一方用甘葛無乾薑

平補鎮心丹出永類鈐方治丈夫婦人心氣不足志意不定神情恍惚夜多異夢忪悸煩欝及腎氣傷敗血少氣多四肢倦怠足脛酸疼腫卧不穩夢寐遺精時有白濁漸至羸弱

酸棗仁去皮隔紙炒二錢半白茯苓去皮五味子去枝梗肉桂去粗皮不見火麥門冬去心天門冬去心茯神去皮木車前子去土研破各一兩二錢半龍齒熟地黃洗淨蒸山藥各一兩半人參去蘆半兩硃砂細研為末半兩遠志去心甘草炙兩半

迪志文化出版有限公司出版

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸空心飯飲下
温酒亦得加至五十丸常服益精髓養氣血悅色
駐顏此方有五味子白茯苓車前子肉桂人參酸
棗仁非惟可以治心氣不足而白濁消渴尤為切
要之藥局方無此六味却有生地黄苦梗栢子仁
石菖蒲當歸只宜治心氣不足腎氣傷敗血少氣
多耳一方無甘草

紫石英散出聖惠方 治心氣不足虚悸恐畏悲思恍惚心
欽定四庫全書 普濟方卷十六
神不安惕惕而驚

紫石英細研水飛 菖蒲 白茯苓去木 白术 黄耆劉各一兩
遠志去心 赤小荳炒熟 附子炮去皮臍 桂心 人參去蘆頭 乾
薑炮 防風去蘆頭 龍骨細研 熟地黄各半兩

右為細散每於食前以温酒調下二錢

定心湯出三因方 理心氣不足榮血衰少精神恍惚夢中
失精

人參去蘆 白茯苓去皮 茯神去木 黄耆蜜炙焙各三兩 白术 赤

迪志文化出版有限公司出版

石脂研 川芎 厚朴薑炒各二兩 官桂去皮一兩 紫苑茸二兩
麥門冬去心一兩半 甘草炙一兩 防風一兩

右㕮咀每服三錢水一盞赤小荳七十粒煎七分食
後服

分氣補心湯 治心氣欝結忪悸噎悶四肢浮腫上氣
喘急

大腹皮炒 香附去毛炒 白茯苓 桔梗各一兩 木通
欽定四庫全書 普濟方卷十六
甘草炙 川芎 前胡去苗 青橘炒 枳殼麩炒去瓤 白术各三
錢 細辛去苗 木香各半兩

右剉散每四錢用水一盞薑三片棗一枚煎七分去
滓食前服

山茱萸丸 治心氣不足

山茱萸 杜仲去粗皮炒 茯神去木 枳殼去瓤麩炒 甘草炙
母去心炒 天門冬去心焙各一兩 白茯苓去皮 麥門冬去心焙
各一兩 生乾地黄洗切焙 百部各二兩 防風去叉一兩半 遠志去
心 三錢 半兩

迪志文化出版有限公司出版

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸食後細嚼麥冬湯下

熟乾地黃散出聖惠方　治心氣不足悒悒悠悠朝瘥暮甚驚悸心中憧憧胷滿不下食飲陰陽氣虛脾胃不磨不欲聞人聲

熟地黃　當歸剉微炒　龍骨　人參去蘆頭　甘草炙微赤剉　桔梗去蘆頭　桂心　茯神　枳殼炒各一兩　半夏湯洗七次去滑　黃耆二兩　遠志去心　白朮各半兩

欽定四庫全書　普濟方卷十六

右為散每服三錢水一盞生薑半分棗三枚白粳米五十粒煎六分去滓不拘時溫服忌炙煿熱麵

補心丸出醫方大成　治憂愁思慮過度心血虛寒悸忪不樂舌强話難恍惚喜忘愁恚面黃多忤不進飲食

紫石英火煅研細　熟地黃洗　菖蒲　茯神去木　當歸去蘆　附子炮去皮臍　黃耆去蘆　遠志去心炒　川芎　桂心不見火　龍齒各一兩　人參半兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服七十丸不拘時以棗

迪志文化出版有限公司出版

子湯下

龍齒湯出直指方　治理心下怔忡常懷憂慮神思多驚如墮險地小便或赤或濁

官桂二兩半　半夏二兩湯炮　人參去蘆　白茯苓去皮　甘草炙　當歸　龍齒研　桔梗炒　遠志去心　枳殼去瓤麩炒各一兩半　茯神

黃耆蜜炙各一兩

右為末每服三錢水一盞薑三片棗一枚粳米百粒煎服

欽定四庫全書　普濟方卷十六

鎮心丸出和濟方一名預知子丸　治心氣不足志意不定精神恍惚語言錯妄忪悸煩亂愁憂慘慼喜驚多恐健忘少睡夜多異夢寤即驚魘或發狂眩暴不知人並宜服之

預知子　白茯苓並去皮　遠志去心　茯神去木　石菖蒲　枸杞子揀淨　黃精蒸熟　朱砂飛研　栢子仁　地骨皮去土　山藥　人參去蘆頭各等分

右為末煉蜜丸每兩作二十丸更以朱砂為衣每服

迪志文化出版有限公司出版

一丸細嚼人參湯下不計時服

白术散出聖惠方 治心氣虛損志意不定腰痛腹脇相引不能俛仰

白术 甘草炙微赤剉 遠志去心 黃芩 半夏湯浸七遍去滑 枳殼麩炒微黃去瓤各半兩 當歸剉微炒 白茯苓 附子炮裂去皮臍 桂心各二分 熟乾地黃一兩 木香半兩

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚飴糖半分煎至六分去滓食前温服

薯蕷丸出聖惠方 治心虛恐畏腹脇暴痛志意不樂

薯蕷一兩半 遠志去心 菖蒲 甘草炙微赤剉半兩 栢子仁 沉香 茯神 芎藭 人參去蘆頭 丹參 防風去蘆頭各一兩 熟乾地黃一兩半

右為末煉蜜丸和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時以温酒下二十丸

紫石英湯出聖惠方 治心經邪熱虛煩懊躁頭目不利神思昏倦

迪志文化出版有限公司出版

紫石英研別麥門冬去心焙各二兩 生乾地黃洗切焙一作熟乾地黃 人參 紫蘇莖葉 遠志去心 茯神去木 當歸切焙 甘草炙剉 防風去叉各半兩 赤小豆一兩

右為麄散每服三錢水一盞煎七分去滓早晚食後温服一方治心氣不足驚悸汗出心中煩悶短氣喜悲怒不自知咽喉痛口唇黑嘔吐舌本强水漿不通無防風

茯神丸出危氏方 治心虛或癲或疼

附子大者一箇作罌入硃砂粒半兩依舊用元物塞之以茯神揷麵作劑裹煨

右為末豬猪心血為丸參湯下治心氣不足方引神歸舍丹茯神丸此三方皆用附子無非療心虛者然亦當察其所左之劑何如庶幾主對詳悉愚見一婦人心痛而心部脉微弱用此後一方有效

龍齒湯 治心虛驚悸睡卧不安

龍齒 人參各三錢 芍藥 淡竹茹 當歸切焙 半夏麴 茯神去木 羌活去蘆頭各半兩 木香 茅根各一錢半 銀斤

迪志文化出版有限公司出版

用水三升煎取一升

右除銀外麄搗篩每服五錢用銀水一盞半生薑五片煎至八分去滓食後温服

辰砂妙香散出危氏方　治男子婦人心氣不足志意不定喜怒不常頭目昏眩飲食無味驚悸恐怖悲憂虚煩少睡夜多盜汗常服補益氣血安鎮心神

茯苓去皮　茯神去木并皮　山藥薑炙　遠志去心炒　黄耆炙各一兩　人參　甘草炙　桔梗炒各半兩　辰砂三錢別研　木香二兩半　麝香一錢別研

欽定四庫全書　普濟方卷十六

右為末每服二錢用温酒送下

又方安神祕精定心氣用人參益智五色龍骨各一兩茯苓茯神遠志去心各半兩硃砂研甘草炙各一錢為末每服二錢空心以温酒調下又名妙香散一方

酒痘面黄用茵蔯乾葛燈草熬湯調服

白茯苓散出聖惠方　治心氣虚寒心膈脹滿悲思憂愁

白茯苓　人參去蘆頭各一兩　防風去蘆頭　遠志去心　白术各半兩

迪志文化出版有限公司出版

桂心　桔梗去蘆頭　枳殼炒微黄去瓤　半夏湯浸七遍去滑微炒　黎勒煨用皮各三錢　甘草一錢炙微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不拘時温服

人參遠志丸出御藥院方　治思慮過多心氣不安驚悸恍惚煩倦神思不安

人參　遠志去心　黄耆薄切酸棗仁各一兩　桂去皮　桔梗去蘆頭炒　丹砂別研各半兩　天門冬去心焙　白茯苓去黑皮　菖蒲各一兩半

欽定四庫全書　普濟方卷十六

右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸米飲下不拘時服

沉香散　治心氣虚弱驚悸夜卧不寧

沉香　白茯苓去黑皮各三錢　酸棗仁炒　人參　天麻　芎藭　陳橘皮去白切焙各二錢　藿香葉　甘草炙剉　白殭蠶去糸酒炒各一錢

右為散每服一錢食後生薑湯調下日二夜一

迪志文化出版有限公司出版

茯苓散　治心虛驚悸

白茯苓去黑皮三錢　遠志去心　人參　麥門冬去心焙　白殭蠶炒　羚羊角鎊　菊花各半兩　甘草炙剉　牛黃研　鐵粉研各一錢

右研為散每服二錢食後煎竹瀝湯調下或薄荷熟水下

硃砂丸危氏方　鎮心神化痰涎退潮熱利咽膈止煩渴

鐵粉　天竺黃各一兩　人參二錢　金銀箔各二十片　腦子半錢　生麝香一錢　輕粉五分　真犀角二錢　海金沙一錢　硃砂五錢

欽定四庫全書　普濟方卷十六

右為末水丸硃砂為衣共丸作六百丸每一丸至五丸

痰盛潮熱薄荷沙糖生葛自然汁研下狂言譫語

涎壅膈上地龍三兩薄荷及沙糖水下心神不寧

金銀箔薄荷湯化下

人參散聖惠方　治心氣不足或喜或悲時時嗔怒煩悶

或鼻衄眼目黃赤或獨言語不自覺知咽喉強痛唇

口乾燥冷汗自出驚悸心煩面赤

人參去蘆頭　白茯苓　麥門冬去心　紫石英細研如粉各一兩　子苓　桂心　白朮　射干　川升麻　甘草炙微赤剉各半兩

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓每於食後溫服忌炙煿熱麵

山芋丸　治心虛不足補心氣

山芋　熟乾地黃焙各一兩半　栢子仁　茯神去木　人參　防風去叉　丹參各一兩　貝母去心炮　菖蒲石上者　甘草剉　遠志去心各半兩

欽定四庫全書　普濟方卷十六

右為末研令勻用蜜和丸如彈子大每日食後將一丸含化嚥津夜卧再服

半夏補心湯千金方　治心虛寒心中脹滿悲憂或夢山丘平澤者

半夏六兩　宿薑五兩　茯苓　桂心　枳實　橘皮各三兩　白朮四兩　防風去蘆各二兩　遠志

右㕮咀以水一斗煮取三升分三服不拘時服

迪志文化出版有限公司出版

防風丸　治補虛調中脉虛驚跳不定乍來乍去主小腸腑寒（方見本門脉極類）八物定志丸（衛生寶鑑）補益心神安定魂魄治痰去胷中邪熱理肺腎

人參一兩半　菖蒲遠志去心茯神去心茯苓去皮各一兩　硃砂一錢　白朮麥門冬去心各半兩牛黃二錢細研

右為末煉蜜丸桐子大米湯送下三十丸無時服若髓竭不足加生地黃當歸若肺氣加天門冬麥門

欽定四庫全書　普濟方卷十六

冬五味子若心氣不足加上黨參菖蒲若脾氣不足加白朮白芍藥益智仁若肝氣不足加天麻川芎若腎氣不足加熟地黃遠志牡丹皮若膽氣不足加細辛酸棗仁地榆若神昏不足加硃砂預知子茯神

茯神丸　治心臟虛熱驚悸心忪虛乏氣短睡卧不安

茯神去木二兩　人參　麥門冬去心焙龍齒　防風去叉雲母粉各一兩半　犀角鎊黃芩去黑心薏苡仁各一兩

右為末煉蜜丸如菉豆大每服食後米飲下十五丸

迪志文化出版有限公司出版

至二十九

熟地黃散（聖惠方）治心氣虛憂恐恍惚心腹痛脹滿食少熟乾地黃　陳橘皮湯浸去白穰焙各三分遠志去心芎藭桂心　白芍藥各半兩　菖蒲　人參去蘆頭白茯苓各一

右為散每服三錢水一中盞煎六分去滓不計時温服

紫石英散（聖惠方）治心氣虛苦悲恐驚悸恍惚謬忘心中煩悶面目或赤或黃羸瘦

欽定四庫全書　普濟方卷十六

紫石英細研如粉桂心各二兩　白茯苓　人參去蘆頭熟乾地黃　麥門冬去心各一兩　白朮　黃耆剉甘草炙微赤剉各半兩

右為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎六分去滓不拘時温服

遠志丸（聖惠方）治心氣不足驚悸多忘

遠志去心麥門冬去心焙赤石脂　熟乾地黃　人參

迪志文化出版有限公司出版

去蘆頭 茯神 薯蕷各一兩 白朮二分 甘草半兩炙微赤剉

右為末鍊蜜和擣二三百杵丸如梧桐子大每於食後清粥飲下二十丸

人參丸聖惠方 治心氣不足多驚悸耳目不明及健忘

人參去蘆頭 麥門冬去心 茯神 龍齒 遠志去心 黃耆剉 菖蒲赤石脂各一兩 熟乾地黃二兩

右為末鍊蜜和擣二三百杵丸如梧桐子大每於食後以清粥飲下三十丸

麥門冬散千金方 治心氣不足多汗心煩喜獨語多夢不自覺咽喉痛時吐血舌本強水漿不通

紫石英研 茯苓 人參 桂心各二兩 麥門冬三兩去心

紫苑 甘草各一兩 大棗七枚 赤小豆二十粒

右㕮咀以水八升煮取二升半分三服春夏服佳一方無大棗

茯苓補心湯千金方 治心氣不足喜悲愁恚怒衄血面黃煩悶五心熱或獨語不覺咽喉痛舌本強冷涎出

迪志文化出版有限公司出版

一作汗出 善忘恐走不定婦人崩中面色赤

茯苓四兩 桂心 甘草各二兩 紫石英 人參各一兩 大棗二十枚 麥門冬三兩 赤小豆二十四枚

右㕮咀以水七升煮取二升半分三服

應真丸 安鎮魂魄令人神爽氣清目明耳聰強記預知

琥珀研 預知子 遠志去心 人參 白朮 白茯苓去黑皮 菖蒲各二兩 桂心去麁皮一兩

右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸食前温酒下

人參湯 治心氣不足脾乏生氣脾既受邪先診其脉若心脾脉俱弱即宜先服益心氣

人參 藿香去梗 遠志去心 芎藭 菖蒲 白朮 白芷 陳橘皮去白切焙等分

右擣篩每服三錢水一盞煎八分去滓食前服

黃耆湯 治心虛言語錯謬精神恍惚多驚

迪志文化出版有限公司出版

黃耆劉炙 麥門冬去心焙各二兩 人參 芍藥 白茯苓去黑皮 當歸切焙 桂去粗皮 甘草炙劉各一兩

右擣篩每服五錢水一盞半棗二枚擘煎至一盞去滓不拘時温服

鎮心丸 治心虛驚悸或因憂慮神氣不安

茯神去木 人參 甘草炙劉 龍齒各二兩半 升麻 枳殼去瓤麩炒各一兩 銀箔二百片 麥門冬去心焙二兩

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸至二十

丸米飲下早晚食後服

大補心丹百一選方一名補心神效丸 治憂思惡慮過多致神志不寧魂魄失守虛陽外泄則自汗嘔吐瀉利頻數諸陰不生則語言重復忪悸眩暈兼治大病後虛煩不得眠羸瘦困乏及婦人胎前産後悉能生之常服安心神調血脉鎮驚補虛

黃芪蜜炙 茯神 酸棗仁炒 熟地黃各一兩 遠志去心炒 五味子各半兩別研 人參一兩 栢子仁半兩別研

迪志文化出版有限公司出版

右為末蜜丸如梧桐子大用辰砂為衣每服三十丸米湯温酒任下盜汗不止麥麩湯下亂夢失精人參龍骨湯下卒暴心痛乳香湯下肌熱虛煩麥門冬湯下吐血車前子人參卷栢湯下大便下血當歸地榆湯下小便尿血赤茯苓湯下中風不語薄荷生薑牛黃湯下風癇涎潮防風湯下

定心丸 治神志不寧神狂氣亂狂言昏迷

硃砂三錢 寒水石燒 人參各一兩 遠志去心 茯苓 茯神

各半兩 龍腦一匙

右為末糯米飯為丸如酸棗大硃砂為衣每一丸細嚼蜜湯化下

石膏湯 治心虛悸頭項熱痛狂走言語無度小腸氣壅

石膏二兩 麥門冬去心焙 升麻各一兩半 桔梗去蘆頭切焙 甘菊花 黃耆薄切各一兩 人參半兩

右擣篩每服五錢水一盞半煎一盞去滓食後温服

迪志文化出版有限公司出版

日三

菖蒲散　治精神恍惚或爽或昏意思不佳日多伸欠眠食不時補心益智

菖蒲劉人參生乾地黃洗切焙遠志去心白茯苓去黑皮山芋各一兩桂去粗皮半兩

右為散每服一錢粥飲調下食後臨卧服

人參遠志散　治心虛不足驚悸不安言語謬亂宜服之

人參遠志去心熟乾地黃焙各三兩琥珀研白茯苓去黑皮各一兩甘草炙劉一兩鉄粉研半兩

右研為散每服二錢煎金銀湯調下

人參湯　治心虛不足驚悸不安言語謬亂

人參茯苓去木羌活去蘆頭芍藥黃耆各二兩龍齒桂去粗皮各半兩

右細剉如麻豆每服五錢水一盞半入生薑三片同煎至八分去滓温服日二

寧志丸風科集驗　好辰砂一兩將熟絹一小片包裹以線扎定豬心一枚以竹刀子切破不得犯鉄用紙拭去血入硃砂包了在猪心内却用麻線縛合猪心又以甜笋殼再裹了麻皮扎定無灰酒二升入砂罐子或銀器内煮令酒盡為度去線并笋殼取辰砂別研將猪心以竹刀子細切盆内研令爛却入後藥末六件辰砂棗肉為丸留少辰砂為衣藥末須隔日先碾下棗肉於煮猪心日絶早煮熟剥去皮核取肉四兩

用此方濮十太尉之子六將使傳其人嘗患心風服此一料病減十之八矣

人參白茯苓當歸去蘆洗去土石菖蒲乳香別研酸棗仁用五兩湯浸去皮可剥半兩净炒仁令赤香熟為度各半兩

右和丸如梧桐子大以留下硃砂為衣每服五十丸人參湯下無時服

定志丸儒門事親方　栢子仁人參茯苓遠志去心茯神酸棗仁

迪志文化出版有限公司出版

右為末酒糊丸小豆大每服五七十丸生薑湯下

補心湯　治心氣不足或喜或悲或嗔或怒或時鼻衄眼目黃赤言語顛倒咽喉强痛唇口乾燥冷汗自出驚悸心忪

人參　白茯苓去黑皮　桂去粗皮　紫苑去苗土　麥門冬去心焙各二兩　紫石英研一兩

右擣篩每服五錢水一盞半大棗二枚擘赤小豆三十粒煎至八分去滓食後温服

杏仁丸　治心虛神氣不寧舉動多驚睡卧不安

杏仁一斗湯浸去皮尖雙仁用童子小便三斗煮一日以好酒二升淘洗然後爛研如膏再以清酒三斗并地黃汁三升和杏仁膏銀石器內重湯煮一復時稀稠如膏為度盛瓶器蜜封口遠志一兩去心焙乾　茯苓去粗皮　菖蒲各二兩　麥門冬去心　黃連各一兩

右除杏膏外擣羅為末入前膏和為丸如梧桐子大每服三十丸人參湯下

淡竹茹湯出危氏方　治心虛煩悶頭痛短氣内熱不解心中悶亂及婦人産後心虛驚悸煩悶甚至欲絶者方論中之所謂心虛煩悶是也大抵陰虛生内熱陽盛生外熱外熱則曰燥内熱則曰煩此不分而分也傷寒大病不復常霍亂吐瀉之後皆使人心虛煩悶婦人産蓐多有此病其證内煩身不覺熱頭目昏疼口乾咽燥不渴清清不寐皆虛煩也方例有虛煩近傷寒之說不可不辨又平人自汗小便頻併遺瀉白濁皆憂煩過度之所致傷寒屬外因憂煩屬内因霍亂兼乎内外因學者當辨析而調治

麥門冬去心　小麥各二兩半　甘草炙一兩　人參　白茯苓各一兩半　半夏湯洗七次二兩

右為散每服四錢用水二盞薑七片棗三枚淡竹茹一團如指大煎七分去滓食前服虛勞煩悶尤宜服之

硃砂安神丸　治心神煩亂怔忪不安兀兀欲吐胷中氣亂而熱有似懊憹之狀皆膈上血中伏火蒸蒸而

迪志文化出版有限公司出版

不安宜從權衡法以鎮陰火之浮行以養上焦原氣

（方見脾臟門飲食勞倦類）

茯苓菖蒲丸　治心氣不足

茯苓（去黑皮）一兩　菖蒲　遠志（去心）各一兩　茯神（去邊）二兩　赤小豆半兩

右為末用炊餅浸稀丸如菉豆大每服三十丸至五十丸食後熟水下

菖蒲散　開心益智

欽定四庫全書　普濟方卷十六

菖蒲三錢　遠志（去心）一兩二分　蒲黃　白茯苓（去黑皮）各一兩　龍骨（碎研）

右為末每服一錢平旦以新水調服此藥宜以開日為始服

定志小丸（出千金方）　治心氣不定五臟不足甚者憂愁悲傷不樂忽忽善忘朝差暮劇暮瘥朝發狂眩者

菖蒲　遠志各二兩　茯苓（白者）　人參各三兩

右為末蜜丸如梧桐子大飲服七丸日三加茯神謂之茯神丸服之亦佳一方硃砂為衣一方為末飲服方寸匕日三治好忘名開心散

引神歸舍丹（出永類鈐方）　治心氣亦治心風

大天南星（厚者去皮取心秤一兩生用）　附子（一箇重七錢以上者去皮臍）　一兩　水飛　硃砂

右為末用猪心血為丸如梧桐子大如不稠粘入麵糊少許煎忘憂草根湯下子午之交各一服每服十五丸神效

欽定四庫全書　普濟方卷十六

香參散（百一選方）　治心氣育神養氣

新羅人參（劉薄片秤半兩濕紙裹煨）　大北棗（三枚以丁香三七粒納其中濕紙裹煨）　生薑（指大一塊切作二片以青鹽少許納其中濕紙裹煨）

右咬咀以水一升於銀石器內慢火熬成一盞以下睡覺煩悶時頓服若常服則每料可作數劑道寧藴先生仁仲戊子年心氣大作服此而愈

歸神丹（余居士選奇方）　治一切驚憂思慮或夢思恍惚作事多忘心氣不足癲癎狂亂悉皆治之

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

顆塊硃砂二兩豬心二個燈心三兩

右將猪心切開入硃砂燈心在内麻線繫合於銀器内煮一復時取出不用猪心及燈心只將硃砂研極細用眞茯神末二兩酒煮薄糊和硃砂為丸如梧桐子大每服九丸至十五丸加至二十一丸用去心麥門冬煎湯下癲癎至甚者乳香人參湯下夜寢不寐或多亂夢炒酸棗仁湯下

玉匱丸濟察方　治心氣不足大補心腎

欽定四庫全書　普濟方卷十六

大木瓜一箇去皮瓤作竅入附子在内須留蓋子蓋之竹釘簽定蒸熟取去竹丁大附子一箇七八錢重者湯浸去黑皮臍作竅子辰砂一兩研入附子竅内不盡者留个木瓜内補蓋附子

右一法用人參切片砌定附子於木瓜内又用白磁碗盛木瓜於甑内蒸一七日放於砂鉢内爛研如糊次入乾茯神末拌和丸如梧桐子大每服二十丸人參湯下温酒亦可

雄硃丸出簡易方　治丈夫婦人因驚憂失心或思慮過多氣結不散積成痰涎留伏心包窒塞心竅以致狂言妄語叫呼奔走

顆塊硃砂一分研白附子一錢為末雄黄明淨者一分研

右和勻以猪心血和丸如梧桐子大別以硃砂為衣每服三粒用人參菖蒲煎湯下常服一粒能安魂定魄補心益氣

人參湯　治心臟虛煩恍惚多忘神思不寧

人參半兩遠志去心石菖蒲各一兩

欽定四庫全書　普濟方卷十六

右擣篩每服三錢水一盞生薑三片薄荷三葉煎至七分去滓温服不拘時

茸硃丹　治心虛血少神志不寧驚惕恍惚夜多異夢睡卧不安

鹿茸去毛酒蒸一兩硃砂半兩細研水飛蜜炒尤佳

右為末煮大棗肉為丸如梧桐子大每服四十丸炒酸棗仁煎湯送下午前臨卧服

治夏月心脉弱出經驗濟時方

迪志文化出版有限公司出版

人參去蘆 白茯苓去黑皮各焙乾等分

右為末每服二錢用白湯點半盞不拘時服

治心氣不足出經驗良方老人虛人及用心過度者心脉虛弱而心恙並宜服之

用大附子一箇去皮臍切作片子疎絹袋盛用生地黃自然汁一大升銀石器中慢火熬候地黃汁將盡取出附子瞼乾為末再入地黃餘汁研成劑丸如菉豆大每服三十丸米飲下病二三十年者只兩箇附子可效三二年者一箇附子可効

治心氣虛損出醫方大成崑山神濟大師方獻張魏公丞相韓子常知府閣中服之有效

用猪腰子一雙用水兩碗煮至一盞半將腰子細切入人參半兩當歸上去蘆頭下去細者取中段半兩並切同煎至八分喫腰子以汁送下有喫不盡腰子同二味滓焙乾為末山藥糊丸如梧桐子大每服三五十丸米飲熟水下多服為佳平江醫者丁御幹為葛樞密云此藥本治心氣怔忡而自汗者不過一二服即愈蓋奇方也

乳硃砂百一選方治一切心氣

用硃砂一兩有墻壁透明者方可用以石韋葉裹之以布線縛定用人乳汁一小甌入銀盆內覆之重湯內煮候乳汁乾研細為丸如桐子大空心溫酒下六丸石韋葉當以新布拭去毛方可用

軟硃砂法百一選方補心氣輕健手足及治廢忘

用顆塊有墻壁辰砂一兩研如粉以好清麻油四兩白茭二兩木通一兩於油內煎令焦黃濾去滓候油令微溫於磁器內和辰砂末令如糍糕以皂角和水洗去油却用新汲水洗去皂角漿於磁合內以新水養之每日早辰換水空心就舌上丸七粒如梧桐子大若用一匙頭許以溫酒化下亦得有人病心虛每見垂掛動之物輒惡之服此遂愈

蜜陀僧散出真指方治驚氣入心絡喑不能言語

迪志文化出版有限公司出版

用蜜陀僧研極細如粉以茶清調服一錢匕一服即愈昔有人為狼及惡蛇所驚皆以此藥療而愈田師中太尉祕方亦治暗風蜜陀僧大如兩指者一塊以鉄線密纏留鉄線一條懸空掛之四邊以火煆令通紅酒一升醋一升合和淬藥取酒醋盡為度出火毒一宿研令細極每服一錢麝香酒調下吐涎不妨一方治大驚入心敗血頑痰填塞心竅喑不能言無熱者熱酒調下有熱者沸湯泡麝香調下

延壽水仙丹一名軟硃砂 治五臟六腑百病養精神魂魄益氣明目通血脉止煩滿消渴治心熱多躁心虛不足夜卧不穩口苦舌乾小便白濁日夜無度色如凝脂其味或甜肢體羸瘦不生肌肉或潮熱久坐生勞倦怠乏力悉能主之久服令人健記力康强心神安静夜卧平穩有非常之功

人參 木通 白芨各半兩剉如豆大

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右用真麻油二兩入三味藥在油内用建盞盛之火上煎頻將柳枝打勻候三味藥黑焦色即去之更煎油滴水上如珠不散為度用透明朱砂不拘多少細研如粉將鍊油搜成二劑用皂角水洗去油入新水中浸之逐日換水就水旋丸如菉豆大每服三丸浸朱砂水下日正午時服一服無所忌

俞山人鎮心丹出衛生家寶方 治憂愁思慮過傷心氣不足恍惚驚悸骨熱諸勞失精亂夢飛尸鬼疰肌瘦色黄

食衰倦怠心腑不利以至大恐所傷及吐血便血種種心疾悉主治之常服安神去百邪調順榮衛補養真氣此藥性良無毒能起虛勞疾病

蒐蓉一兩焙乾 牛膝一兩細剉酒浸焙 兎絲子一兩酒浸煮研 五味子半兩揀 人參二兩去蘆頭 山藥二兩 鹿角霜二兩 遠志二兩去心秤 龍齒一兩飛 黄耆半兩蜜炙 茯苓二兩白者 石菖蒲半兩 茯神二兩同茯苓一處用栢葉裹之蒸九次

右件為細末煉蜜為丸如桐子大每服三十丸鹽米

迪志文化出版有限公司出版

飲或酒鹽湯吞下空心服漸加至四十丸用辰砂為衣人參湯下食後服閉目良久

驚氣圓 出衛生家寶方 治憂愁思慮喜怒不常或因驚怕而傷心或因思慮而神損或心忪恍惚或手足不仁身熱自汗腰背引痛嗜卧少力舉動多驚飲食無味及治產後中風一切驚病

代赭石 一兩醋淬七次研 硃砂 二錢別研 麝香 半錢 茯苓 一兩 人參 一兩 去蘆頭 白殭蠶 半兩微炒 蛇黃 一兩火燒醋淬七次 鉄粉 四錢 酸棗仁 一兩湯浸去殼 蝎稍 一分去毒用 遠志 一兩去心 五味子 半兩

欽定四庫全書 普濟方 卷十六

右件各為末煉蜜為丸如鷄頭大每服一圓金銀薄荷煎湯嚼下荆芥湯化下亦得日進三五服臨卧一服不拘時候

加味烏沉湯 出危氏方 生氣補血心腎虛損之人此服勝大建中湯

人參 當歸 大者去蘆 白朮 炒各二兩 天台烏藥 白茯苓 去皮臍炮去各一兩 沉香 半兩 肉桂 去粗皮半兩

右剉散每服三錢水一盞薑五片棗一枚煎空心服藿香湯 出三因方 治心下虛滿飲食不入時時嘔吐惙惙短氣或大病將理不復胃氣無以養日漸羸弱

藿香 人參 桂心 桔梗 木香 白朮 各半兩 茯苓 半兩 枇杷葉 十片去毛 半夏 一兩湯洗用薑汁製

右為散每服五錢水二盞入炒薑絲一分煎七分去滓空心服

遠志散 出衛生家寶方 治心氣不足

欽定四庫全書 普濟方 卷十六

白朮 白茯苓 人參 各三兩 硃砂 別研水飛過 川芎 羌活 去蘆各二兩 防風 一兩 當歸 二兩洗淨瞿乾 白芍藥 一兩 熟乾地黃 二兩 宣粉葛 一兩 遠志肉 一兩用生薑自然汁煮數十沸乾

右除朱砂外並為細末旋入硃砂研令勻再羅過每服二錢用燈心棗湯或温酒調下食後臨卧服

定志圓 出衛生家寶方 治心氣不足

遠志 一兩去心 天門冬 去心 茯苓 麥門冬 去心 茯神 龍骨 巴戟 澤瀉 辰砂 各半兩

迪志文化出版有限公司出版

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大空心每服二十丸食後夜卧麥門冬熟水吞下人參湯尤妙

鎮補丹出衛生家寶方　治心氣勞傷夜間少睡常服寧心定志

禹餘粮燒赤醋淬三五遍鍋過別研一兩　蛇黄燒赤醋淬三遍鍋内燒之別研半兩　石蓮肉一兩梗者炒去皮秤末　白龍骨一兩龍齒尤妙別研　紫石英一兩燒過別研　代赭石三分燒過別研　赤石脂一兩別研　酸棗仁半兩去皮乳香一分別研　辰砂一分　白茯苓半兩自乳香已下三味後來方合藥者更在裁之

欽定四庫全書　普濟方卷十六

右件為細末和勻煮棗肉為丸如梧桐子大每服二三十丸蓮心煎湯下不以時候或夜不睡以乳香暖酒服如不喫酒炒酸棗仁煎湯下亦得

救命丹出衛生家寶方　治心虚氣短神志不寧或多驚悸語言顛錯

辰砂一兩有墻壁者細研　豬血四兩

右用水一斗同置於銀石器中用炭火煮至一升放冷別用清水蕩去猪血令淨滲朱砂乾以桃膠丸如麻子大每服十丸用去心麥門冬煎湯下四五服立效

紫辰丹出衛生家寶方　治心氣不足

硃砂半兩研　酸棗仁一兩湯浸去皮炒　乳香半兩研　人參半兩　茯苓半兩　遠志肉一兩　天南星半兩炮　人腦子少許

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服二十粒人參湯下

大蓮心散出衛生家寶方　治心氣不足白濁遺精等疾

石蓮肉并心三兩　赤茯苓一兩細辛半兩　遠志一兩并苗浸去心　桔梗一兩炒　人參半兩　白术一兩　甘草三錢炙　白芷半兩　麥門冬一兩半　青皮三錢　川芎半兩

右為細末每服二錢水一盞生薑三片棗子一箇煎至七分空心食前服

鎮心丹出衛生家寶方　治心氣之病起自憂愁思慮繁多所以先不足然後生疾也

人參洗淨去蘆切　茯神去皮　綿黄耆去蘆　當歸洗淨去蘆　酸棗仁

欽定四庫全書　普濟方卷十六

迪志文化出版有限公司出版

去皮別研菖蒲節窄者熟乾地黃栢子仁別研去膏已上各一兩肉蓯蓉半兩洗淨遠志半兩去心五味子半兩硃砂六錢淘淨秤別研為衣

右為細末同栢子仁一處和勻煉蜜為圓如梧桐子大硃砂為衣每服二十丸用少温酒吞下或温熟酒湯臨卧食後服

瑞蓮散出衛生家寶方　治心氣白濁

茯苓二兩蓮肉一兩去心龍骨半兩水飛過

右為末每服二錢空心食前白湯點服

補心丹出十便良方　治心虚諸疾方

乾山藥　人參　茯苓　菖蒲各二兩乾地黃　黃耆　麥門冬各一兩

右為末蜜丸如彈子大辰砂半兩為衣臨卧白湯化下一丸

養心丹出十便良方　服之能寬神消慮令神智通明不老不忘

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

光明硃砂一分明淨乳香一分酸棗仁半兩雪白茯苓半兩

右為細末以棗肉為丸如梧桐子大空心清滾水吞下十丸

茯神丸出楊氏家藏方　治心虚血少神不守舍多驚恍惚睡卧不寧

人參　茯神　黃耆　熟乾地黃　當歸　酸棗仁　硃砂別研一半入藥一半為衣

右件各等分為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸煎人參湯下不拘時候

人參散出楊氏家藏方　治心虚四肢疼痛心神煩躁不得睡全不思食

人參半兩黃耆三錢麥門冬一兩半去心甘草當歸各半兩地黃酸棗仁各一兩芍藥白朮各三錢

右九件為飲子每服三錢生薑半兩棗三枚同煎隨時温服之

人參南星圓出朱氏集驗方　治心虚因為驚氣所觸風邪乘

迪志文化出版有限公司出版

虛而入或因氣觸或因驚觸或因微熱流入心經則神志昏亂涎潮手足搐搦如風之壯

天南星生 白附子生 白茯苓 天麻 人參 遠志肉 酸棗仁炒熟

右等分為細末薄荷水糊為丸如梧桐子大食後或臨卧用薑湯吞下三五十丸宜用硃砂為衣

心氣散子 治心虛氣不足脾乏生氣脾既受邪先診其脉氣若心脾脉俱弱即宜先服此方方見本門本類前

欽定四庫全書 普濟方卷十六

鎮心大牛黃丸出王氏博濟方 治心臟虛風神情恍惚往往驚悸狂言妄語或似癲癎

牛黃半兩 眞硃 琥珀 硃砂 麝香 天竺黃 石膏 龍齒 雄黃已上八味各一兩 馬牙硝一兩 鉄粉二分

已上並各研如粉 天門冬去心 龍膽 防風 升麻 人參 黃芩 甘草炙 茯神去皮木 菖蒲 遠志去心 露蜂窠 秦艽 知母 犀角末 鈎藤已上十五味各半兩 川大黃

一金箔五十片 麥門冬半兩去心

迪志文化出版有限公司出版

右件三十味各依法修製自天門冬以下至大黃擣為細末與前藥粉金箔銀箔同研令勻細為度煉蜜丸如桐子大每服二十丸温水下日喫三服永除病根

乳香丸出王氏博濟方 治心虛有痰時多驚悸精神恍惚語澁鎮心開胃化痰治風

乳香一兩細研 朱砂一兩研 白礬灰一兩 皂莢子 鈆白霜一兩研 鉄引粉一兩 半夏湯洗七遍日乾為末取一兩

欽定四庫全書 普濟方卷十六

右七味為細末以薑汁煮糊丸如菉豆大每服十五丸生薑湯下驚悸語澁金銀湯下

降心丹出醫方大成 治心腎不交盜汗遺精及服熱藥過多上盛下虛小便赤白常服鎮心益血

熟乾地黃洗焙三兩 硃砂研飛半兩 茯苓去皮 人參各二兩 當歸去蘆三兩 茯神一兩 肉桂去皮半兩 山藥二兩 天門冬去心三兩 遠志甘草煮去苦骨二兩 麥門冬三兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸人參湯下

迪志文化出版有限公司出版

養氣鎮心丹出余居士選奇方
遠志去心二兩 人參去蘆頭一兩 辰砂一兩別研 天門冬去心秤一兩
石菖蒲去鬚一兩 生龍骨一錢別研 白茯苓去皮一兩
右為細末煉蜜丸如桐子大用硃砂龍腦為衣每服二三十丸煎人參湯食後臨卧服
長樂陸慶長寺丞診脉投劑與史載之許叔微為伯仲其家傳方書一編載此丹云人以為補下元而使氣實杜琚謂不然先補心氣而五臟實以氣正而元氣自實也若更以藥補下元尤妙此方極養心氣若止補元氣耗心氣非養氣之理也中年以後宜服之此說極有理雖名醫亦少知之
白术酒出千金方 補心志定氣治心虛寒氣性反常心手不隨語聲冒昧其疾源屬風損心具如前方所說無窮
白术切 地骨皮 荊實各五斗 菊花三斗
右四味以水二担煮取一担五斗去滓澄清取汁釀米二担用麴如常法酒熟隨能飲之常取半醉勿令至吐

欽定四庫全書 普濟方卷十六

定神丸出楊氏家藏方 治心虛氣弱神志不寧睡卧不安
白茯苓去皮一兩 人參去蘆頭 白附子一兩炮 酸棗仁一兩半炒
麝香一分別研 辰砂半兩別研
右件為細末湯炮蒸餅為丸如菉豆金箔為衣每服三十丸煎人參湯送下食後臨卧服
四味補心丸出楊氏家藏方 益血補心安神定志治怔忪驚悸恍惚健忘
當歸酒洗焙乾二兩 硃砂一兩別研 肉蓯蓉酒浸一宿乾二兩 杏仁一百五十箇湯炮去皮研成膏
右件為細末以杏仁膏同和如乾以浸藥酒煮薄糊添和杵千餘下丸如菉豆大每服三十丸用米飲或温酒下不拘時候
治心虛風邪精神恍惚健忘出本草
以經使鐵四斤於炭火内燒令通赤投於醋中

欽定四庫全書 普濟方卷十六

迪志文化出版有限公司出版

如此七徧即堪打碎如碁子大以水二斗浸經七日夜每於食後服一小盞

潤心肺出本草 以丹砂服之

蒲黄出本草 解心臟虛熱以蒲黄水調為膏擘為塊食之

寧心志清神出本草 以石蓮子取其肉於砂盆中乾擦之去浮上赤色留青心為末入龍腦湯點服

治五臟邪氣厭穀者及治脾腸澼大渴熱中暴疾出本草 以邪蒿煮令熟和醬醋食之

煮硃砂法出楊氏家藏方 茯苓一兩以上三兩人參二兩醋棗仁一兩味先為末 右以硃砂二兩生者茅香水洗淨拭乾研令極細以蜜四兩同前三味藥并研過砂衮在蜜中剪大苦竹筒一截去青皮盛在筒内用油紙裹筒口令緊

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

繫之仍針劄数孔通氣匝定竹筒於釜内不得移動着黑豆一斗水半桶浸筒煮一晝夜水乾即添湯再煮取出隨時以熟湯調下日一二服安神定志治心煎熱并驚悸神效

普濟方卷十六

欽定四庫全書 普濟方卷十六

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書

子部

普濟方卷十七至九

詳校官太醫院恩袒臣袁大鈞

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣鮑之鍾

謄録監生臣錢萬卷

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

迪志文化出版有限公司出版

鉄粉二兩 蛇蜕五尺炒焦 黄連去鬚澤瀉 犀角鎊各三錢龍齒遠志去心各半兩 麥門冬去心焙 白茯苓去黒皮 人參各一兩半

右為末鍊蜜和丸梧桐子大每服二十丸熟水下日三服

烏犀湯 治心臟煩熱睡即多驚心忪不欲見人

犀角鎊八錢龍齒 升麻各一兩 麥門冬去心焙二兩 茯神去木一兩半 玄參一兩 甜瓜根剉焙三兩 赤芍藥一兩半

欽定四庫全書 普濟方卷十七

右擣篩每服三錢水一盞入馬牙硝半錢生地黄五七寸拍碎同煎至七分去滓温服

涼心丸 治心熱煩躁

紫河車三錢汁蜜 人參 白茯苓去黒皮各半兩 遠志去心一錢 麥門冬去心焙半兩 丹砂別研一兩 龍腦別研半錢 金箔二十片與丹砂龍腦同研

右除別研外擣羅為末再同研勻鍊蜜和丸如雞頭大每服一丸人參湯下

迪志文化出版有限公司出版

遠志湯 治心虚多煩躁背膊妨悶面色變赤言語謬亂

遠志去心一兩 白茯苓去黒皮三分 犀角鎊一兩半 知母半兩 芍藥一兩 黄芩去黒皮 前胡去蘆頭各三分

右擣篩每服三錢水一盞入生麥門冬汁半合煎至八分去滓不拘時温服

麥門冬湯 治心煩躁口乾舌澁

麥門冬去心焙二兩 龍齒半兩 玄參洗切 梔子仁 茅根各一兩

欽定四庫全書 普濟方卷十七

木通二兩剉 赤芍藥一兩

右擣篩每服三錢水一盞煎八分去滓不拘時温服

黄耆湯 治虚煩

黄耆剉 麥門冬去心焙 栝蔞根剉各一兩 茯神去木 熟乾地黄洗切焙四兩

右擣篩每服五錢水一盞半煎一盞去滓不拘時温服

瞿麥湯 治心熱煩躁小便赤澁

迪志文化出版有限公司出版

瞿麥穗　麥門冬去心焙　木通剉各一兩　黃蓮去鬚　甘草炙剉各半兩

右擣篩每服三錢水一盞入竹葉十片同煎至七分去滓不拘時温服

黑豆湯　治心膈虛煩躁渴至甚

黑豆小者一升　防風去叉二兩　甘草炙剉　麥門冬去心一兩

右除黑豆外並細剉用水七升煎取五升不拘時温服從早至夜勻分作四服如渴不至甚者止用半劑

地黃散　治心經積熱煩欝

生地黃汁三升　蛤粉一斤　欝金剉二兩　甘草炙剉三兩

右將地黃汁拌和下三味令勻曝乾擣羅為散每服一錢用新汲水調下日三服食後臨卧

地骨皮湯　治心煩熱咽乾舌澁面赤潮熱

地骨皮　防風去蘆各一兩　甘草剉炙半兩

右擣篩每服三錢水一盞入竹葉五七片同煎至七分去滓不拘時温服

瀉心散出千金方　治心受積熱譫言發狂逾墻上屋心氣不定吐血衄血

大黃　黃芩　黃連各五錢

右剉散每服四錢水一盞半煎服

鎮心丹出家藏經驗方　治心氣不足病苦驚悸不知人及膽寒不卧自汗心煩悶短氣喜怒悲憂悉不自知亡魂失魄狀若神靈所憑及治男子遺泄女子帶下

光明辰砂研　白礬煅汁盡各等分

右為末水丸如雞頭大每服一丸煎人參湯下食後服

治大熱心悶者　用槐子燒末酒服方七七

理心煩悶益氣力止渴　用苦笋熱煮任性食之

治心癉煩心中熱　取茜根煮之任服

治心煩去熱　取香薷煎湯作羹煮粥及生食並得

治熱攻心煩躁恍惚　以牛蒡根搗汁一升食後分為

迪志文化出版有限公司出版

三服良
治解勞發汗通利關節　以薄荷與薤杵汁服去心臟風熱
安神丸出蘭室方一名硃砂丸　治心煩懊憹心神顛倒兀兀吐食訖中氣亂而熱皆鬲上血中伏火蒸蒸不安宜用權衡法以鎮陰火之浮行兼以養上焦之元氣用甘草之甘温補之為長生陰血之勝藥也以補其不足以黄連去心煩除温熱之勝藥也以硃砂納浮游之火而安神明也方見本門心虚類
金花散出王氏博濟方　治心腹壅熱薰蒸上焦致口氣生瘡連年不差
黄連半兩炒令稍焦赤如年少即加少許　人參半兩　枳殼半兩去白麩炒微黄　甘草半兩炙微赤　半夏半兩以薑汁拍破浸一宿漉出焙乾
右為末每服一錢入生薑三片煎六分食後臨卧時温服
火鬱湯出東垣蘭室方　治五心煩熱是火鬱於地中四肢者

欽定四庫全書 普濟方 卷十七

迪志文化出版有限公司出版

土也心火下陷在脾土之中
升麻根　葛根　柴胡根　白芍藥等分
右同咬咀每服三錢或四錢水二盞入連鬚葱白三寸煎一盞去滓稍熱服
治心臟積熱口臭喉中氣壅精神恍惚心中煩躁面赤非時潮熱喫些醎物即惡心思吐少力小便赤澁大便秘熱楊子建萬全護命方
黄芩　貝母去心　升麻　玄參　麻黄去根　麥門冬去心　紫苑　柴胡去毛　桔梗　牡丹皮　木香各一分　胡黄連三銖
右搗羅為細末每服二錢水一盞煎取八分食後去滓温服
柴胡升麻湯出試效方　治男子婦人四肢發困熱筋骨熱表熱如火燎於肌膚捫之令人手熱夫四肢者屬脾脾者土也熱伏地中此病多因血虚而得之也又有胃虚過食冷物鬱遏陽氣於脾土之中並宜服之

欽定四庫全書 普濟方 卷十七

迪志文化出版有限公司出版

羌活　升麻　葛根　白芍藥　人參　獨活各半兩　柴胡三錢　甘草炙三錢　防風二錢半　生甘草二錢

右件咬咀如麻豆大每服五錢水三盞煎至一盞去滓温服忌寒冷之物

火鬱湯出試效方　治五心煩熱是火鬱於地中四肢者脾土也心火下陷於脾土之中鬱而不得伸故經云火鬱則發之是也

升麻　葛根　柴胡　白芍藥　甘草炙各一兩　防風半兩

欽定四庫全書　普濟方卷十七

右件咬咀如麻豆大每服三錢或四錢水二盞入連鬚葱白三寸煎至一盞去滓稍熱服之無時

人參散出經驗方　生心胃氣散滯鬱

新羅人參　沉香　白茯苓各半兩　大麥蘗　丁香各一錢

右為末每服二錢水一中盞薑二片煎至六分去薑和滓服空心食前大妙

迪志文化出版有限公司出版

地黃散出衛生寶鑑　治心臟積熱口乾煩渴頰赤口澁生津液兼治汗後餘熱

防風一兩　地骨皮一兩　甘草半兩　人參半兩

右為末每服三錢水一盞入青蒿五七葉同煎至七分去滓温服如無青蒿用竹葉五七葉

凉補圓出衛生家寶方　治心經積熱思慮過多一切漏精白濁等病久則飲食減少轉成勞傷此藥上凉心膈下補元陽

欽定四庫全書　普濟方卷十七

肉蓯蓉薄切用酒浸一日宿火焙　澤瀉切焙乾　石菖蒲　兎絲子酒浸一宿研爛焙乾　黃耆火炙細剉為末　川練子細剉　山茱萸已上七味各半兩　熟乾地黃一兩淨洗焙乾為末

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸食前空心鹽酒湯送下如五淋疾用豆淋酒服

鉄粉丸出指南方　治凡熱則脉洪數由脾氣上鬱心經

鉄粉二兩　辰砂一兩　牛黃　天竺黃　鉛白霜半兩　天南星一兩

迪志文化出版有限公司出版

右為細末薑煮麵糊為丸如梧桐子大每服五丸薑湯下

療煩悶本草以白术末水調七匕

止心煩躁悶本草以籃汁服之一方塗五心

主心悶煩熱本草治頭旋目眩心中懊憹欲吐卒失音及小兒心熱驚癇止消渴除痰令人不睡取荊莖條截於火上燒之兩頭以器承取瀝汁飲之

治心脾熱舌瘡生瘡方本草用蘗皮以蜜勻炙與青黛各一分入生龍腦一匙研勻當糝瘡上有涎即吐

解煩悶本草以白粱粟經三五年陳者或呼為粢米作粉食之

治心腹煩悶本草以乾苔用冷水研如泥飲之即止

主大毒熱心腹煩滿本草以梧桐淚水和服之

止煩悶本草用冷冬瓜擣絞汁服之

通利五臟本草用芥子微熬研之作醬食

迪志文化出版有限公司出版

治胷中煩悶邪氣止渴本草以蝗煮食之於飯後食之佳與服丹石人相宜天行病後不可食切忌

治散支節筋骨煩熱毒及消脹腫本草取牛蒡子三七粒熟挼食前吞之十服後甚良細切根如小豆大拌麵作飯煮食尤良

治熱攻心煩躁恍惚用黑豆平味甘半升淨淘以水二升煮取七合去滓食後服之

心胷煩熱附論

夫心氣盛實氣血壅澁陰陽不通榮衛隔塞上焦壅滯故令心胷煩熱也

方

羚羊角散出聖惠方治心胷煩熱渴逆頭痛

羚羊角屑柴胡去苗赤茯苓各一兩葛根剉赤芍藥甘草炙微赤剉梔子仁各半兩石膏二兩麥門冬三錢去心黃芩半兩

右為散每服三錢以水一盞入竹葉七片豉三十粒

迪志文化出版有限公司出版

煎至六分去滓不計時温服

麥門冬散出聖惠方　治心胸煩熱眠臥不安或大小腸不利口舌生瘡

麥門冬去心黃芩各三兩　枳殼麩炒微黃去瓤大青　黃連去鬚犀角屑　川升麻　小草　甘草炙微赤剉各半兩　川芒硝一兩

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓食後温服

眞珠散出聖惠方　治心胸煩熱口舌乾燥心神不利

眞珠粉　琥珀末　寒水石　天竺黃　馬牙硝　鐵粉　硃砂　甘草末生用半分　蕗蓾末一分

右同研令細每服半錢不計時候竹葉湯放温調下

人參散出聖惠方　治心胸煩熱不思飲食

人參去蘆頭　沙參去蘆頭　赤茯苓　黃耆剉　地骨皮　麥門冬去心　柴胡去蘆頭　羚羊角屑各一兩　甘草半兩炙微赤剉

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不拘時

迪志文化出版有限公司出版

温服

地骨皮散出聖惠方　治心胸中久積煩熱口乾頰赤

地骨皮　葳蕤　玄參　黃耆剉　子芩　麥門冬去心　川升麻各一兩　甘草半兩炙微赤剉

右為散每服三錢水一中盞入竹葉七片煎至五分去滓入生地黃汁蜜各半合更煎一兩沸不計時温服

含化玉液丸出聖惠方　治心胸煩熱口乾舌澁心神壅悶

寒水石研石膏研如粉　葛根　蕗蓾根　赤茯苓各一兩　烏梅肉半兩炒　麥門冬一兩半去心焙　龍腦一錢研入

右為末入研了藥令勻鍊蜜為丸如彈子大每服一丸薄綿裹含化嚥津

黃芩散出聖惠方　治心胸煩熱頭疼目澁煩渴不止

黃芩　赤茯苓　麥門冬去心各一兩　石膏二兩　甘草炙微赤剉　葛根剉　甘菊花各半兩

右為散每服三錢水一中盞入豉二七粒淡竹葉二

迪志文化出版有限公司出版

七片煎至五分去滓入生地黃汁一合更煎一兩沸不拘時温服

甘露散　治心胸煩熱不得安定

甘草　不灰木各半斤

右藥須是臘月内預辦修合取雪水浸過陰乾又投入水中如此三二十度後陰冷極乾擣細為末散每服不計時以新汲水調下一錢

除胸膈熱痰　用三白草擣絞汁服令人吐逆

治胷中痞塞熱結者　可多食好生梨即通

止心中酸水　以楂子食之

去心胸煩熱　熱風恍惚明目鎮心温補久服好顏色變白去風不忘　用大豆食罷生服半掬

治服藥失度心中苦煩　取生葛根汁飲之大良無生者搗乾葛末水服五合亦可煮服之

利朊節去五臟中煩悶氣　以蟹用醋食之八月後食之佳

治胷中煩熱或渴心躁　用葛粉四兩先以水浸粟米半升經宿漉出與葛粉相拌令勻煮熱食之

除胸中實熱氣　以皂莢作粉食之

解肌下膈去胷中煩　以茵蔯蒿研作飲服之

心臟風熱附論

夫心屬火主於血血實則生熱風邪搏於陽經傷於血脉榮氣不行心臟壅滯之氣稽留不散則令心胷煩亂語錯多驚故名風熱也

方

龍齒散出聖惠方　治心臟風熱心神恍惚煩躁多驚不得睡卧

龍齒細研　甘草炙微赤剉　甘菊花各半兩　硃砂細研如粉　犀角屑　防風去蘆頭　羌活　細辛　荆芥　枳殼麪炒微赤　天竺黃細研　茯神　沙參去蘆頭　天麻　川升麻　子芩　麥門冬去心焙　羚羊角屑各一兩　牛黃研入　龍腦各一分細研

迪志文化出版有限公司出版

右為細散入研了藥令勻每服食後煎竹葉湯調下一錢

硃砂丸 出聖惠方 治心臟風熱多驚恍惚煩躁語澁

硃砂 細研水飛過 龍腦 細研 天竺黃 細研 馬牙硝 犀角屑 人參 去蘆頭 茯神 川升麻 羚羊角屑 天麻 麥門冬 去心焙 獨活 甘菊花 子芩 各一兩 牛黃 細研 麝香 細研各一錢 虎睛 三對酒浸一宿微黃 甘草 半兩炙微赤剉 金銀箔 各一百片細研

欽定四庫全書 普濟方卷十七

右為末入研了藥令勻鍊蜜和擣二三百杵丸如梧桐子大每服不計時以荊芥湯嚼下十丸

犀角散 出聖惠方 治心臟久積風熱臟腑壅滯口乾舌縮神思不安

犀角屑 硃砂 細研如粉 防風 去蘆頭 細辛 天竺黃 細研 茯神 龍腦 細研一錢 川大黃 剉研微炒 羌活 麥門冬 去心焙 赤芍藥 白殭蠶 微炒 檳榔 各一兩 羚羊角屑 甘草 炙微赤剉 梔子仁 子芩 各半兩 麝香 一分細研

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右為細末散入研了藥令勻每服不計時煎竹葉湯調下一錢

鐵粉散 出聖惠方 治心臟風熱頭疼面赤心煩多驚恐精神錯亂

鐵粉 細研 龍腦 細研 琥珀 細研如粉 犀角屑 赤茯苓 子芩 石膏 露蜂房 微炙各一兩 人參 去蘆頭 防風 去蘆頭 蔹蕤 玄參 甘草 炙微赤剉各半兩 金箔 五十片細研 牛黃 一分細研

欽定四庫全書 普濟方卷十七

右為細散研了藥令勻每服不拘時以薄荷湯調一錢

升麻散 出聖惠方 治心臟風熱心煩舌澁口乾語錯

川升麻 犀角屑 龍膽 去蘆頭 羌活 葛根 剉 甘草 炙微赤剉 防風 去蘆頭各半兩 麥門冬 去心 玄參 黃芩 各三錢 石膏 一兩

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分竹葉二七片煎至六分去滓食後温服

迪志文化出版有限公司出版

牛黃丸出聖惠方　治心臟風熱胷中煩懣神思不安宜服之

牛黃細研如粉甘草炙微剉各一錢硃砂細研如粉麥門冬去心焙遠志去心各三錢黃芩白附子炮裂犀角屑地骨皮各半兩天竺黃一兩細研龍腦一錢細研

右為末入研了藥令勻鍊蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服不計時以荊芥湯嚼下十丸

牛黃散出聖惠方　治心臟風熱口乾舌澁心神煩悶宜服之

牛黃細研犀角屑川升麻鉛霜細研各半兩玄明粉三錢甘草炙微赤剉三錢

右為細散更都研令勻食後煎麥門冬湯調下一錢

氣針丸出經驗方　治久疾風熱疎利滯氣寬胷膈止刺痛

木香大黃炮槟郎各一兩黑牽牛頭末一兩半青皮一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大温水下三十丸

治心熱口乾本草　以砂糖食之

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

利五臟本草　取桑根白皮煮汁服之

去心臟風熱本草　以薄荷杵汁服

除心肺風熱毒熱壅閉不通口瘡煩悶本草　以蜀升麻水煎服

下心肺五臟熱毒氣本草　以苦竹根細剉一片水五升煮取汁一升分三服

療心熱本草　以紫花梨絞汁飲之昔唐武宗有此疾百醫不效青城山邢道人以此梨絞汁而進帝疾遂愈後復求苦無此梨常山忽有一株因緘實以進帝多食之解煩躁殊效

治疎道五臟風熱壅本草　用皂莢子炒舂去赤皮取人將湯浸軟煮熟以糖漬之食去五臟風　取蕡麻汁煮粥食之

心熱多汗附論　夫心生血血生於肌肉之間遇熱則腠理開腠理開則汗出蓋心之液為汗汗出亡陽陽虛熱甚不已則肌肉

欽定四庫全書　普濟方卷十七

迪志文化出版有限公司出版

消瘦也　夫血脉充塞榮衛不行心氣壅塞上焦煩熱即多汗也心象於火其液為汗今陽氣發洩妄行故令汗出也

方

羚羊角湯　治心熱汗出及骨蒸煩躁盜汗出不生肌

羚羊角（鎊）　地骨皮　秦艽（洗去苗土）　麥門冬（去心焙）　枳殼（去瓤麩炒）　大黃（剉）　柴胡（去苗）　白茯苓（去皮）　桑根白皮（剉）　芍藥　黃耆（薄切）　人參　鼈甲（醋炙去裙襴各一兩）

右擣篩每服三錢水一中盞煎七分去滓溫服不拘時

地骨皮丸　治五臟壅滯或時煩熱頻多汗出

地骨皮（三兩）　柴胡（去苗）　子芩　生乾地黃　麻黃根　知母　川升麻　人參（去蘆頭）　赤茯苓（各一兩）　麥門冬（去心焙）　犀角屑　牡蠣粉　甘草（炙微赤剉各半兩）

右為末鍊蜜和擣三二百杵如梧桐子大每服不計時煎淡竹葉湯下三十丸

降氣湯　治心熱多汗言笑無度四肢煩熱

麻黃（去根節）　梔子仁　黃芩（去心黑）　白茯苓（去皮黑）　白朮　芒硝（剉）　石膏（各三兩碎研）　生地黃（八兩切焙）　桂（去粗皮一升）　甘草（炙剉一兩）　赤小豆（二合）

右擣篩每服五錢水二盞棗二枚煎取一盞下竹瀝少許再煎去滓溫服

七寶湯（一名人參湯）　治心熱多汗口苦舌乾涕唾稠黏胸中煩悶不思飲食（方見本門心實類）

犀角湯（出聖惠方）　治心氣壅熱手心頭面多汗胸中煩滿

犀角（鎊）　龍骨　黃耆（剉）　麥門冬（去心焙）　地骨皮　茯神（去木）　人參　麻黃根　遠志（去心）　甘草（炙剉各一兩）

右擣篩每服五錢水一盞半淡竹葉二七片煎至一盞去滓食後溫服忌炙煿熱麪

石膏丸（出聖惠方）　治心臟壅熱口舌乾燥多汗

石膏（研）　栝蔞根　麻黃根　烏梅肉　葛根（剉）　天竺黃（研）　牡蠣（燒各一兩）　甘草（炙剉半兩）　麥門冬（去心一兩半）

迪志文化出版有限公司出版

右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸新汲水下不拘時

麥門冬散 出聖惠方 治心實熱血脉多壅滯口乾心躁常多汗出

麥門冬去心焙寒水石各一兩川升麻犀角屑生乾地黄天竺黄細研麻黄根各半兩甘草一分炙微赤剉右為細散不計時以竹葉湯調下一錢

柴胡飲 治心熱多汗及骨蒸盜汗咳嗽五心煩熱

欽定四庫全書 普濟方卷十七

柴胡去苗二兩桑根白皮剉防風去叉芍藥玄參黄芩去黑心甘草炙剉各一兩右擣篩每半兩水三盞生薑五片煎至二盞去滓分作兩服日午臨卧如咳嗽咯血加杏仁二十枚去皮尖雙仁粗研同煎

牡蠣散 出聖惠方 治心熱汗出不止

牡蠣粉寒水石各一兩鉛霜硃砂細研如麵各半兩甘草生用故扇灰各半分

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右藥同用乳鉢研令細每服半錢新汲水調下不計時服

小麥湯 治心熱多汗及心胃客熱嘔逆不睡

小麥一合蘆根一握剉竹茹人參各一兩白茯苓去黑皮二兩

右擣篩每服五錢水一盞半煎一盞去滓温服不拘時

瀉心湯 一名竹葉湯 治心熱多汗欲吐不出煩悶喘急頭疼並皆治之 方見本門心實類

欽定四庫全書 普濟方卷十七

黄連散 治心熱汗出及虚熱盜汗

黄連去鬚半兩柴胡去蘆頭苗各一兩

右為細散每服一錢温酒調下日三

熟乾地黄湯 治虚熱多汗

方用熟乾地黄五兩剉如麻豆大以水五盞煎至三盞去滓温分三服空心日午臨卧服之

治心悶汗出不識人以新汲井華水和蜜飲之甚妙

迪志文化出版有限公司出版

陳艾湯出危氏方治盜汗只自心頭出名曰心汗

用茯苓二兩半為末每服二錢濃煎艾湯調下

心中寒附論

夫心中寒者心痛徹背背痛徹心如蠱注之狀蓋心為陽藏中寒則寒必甚心背徹痛則寒邪所藏深矣

方

桔梗散治心中寒氣疼痛肋下鳴轉喉中妨悶食不消常生食氣

欽定四庫全書 普濟方卷十七

桔梗當歸芍藥橘皮湯浸去白瓤茯苓厚朴去粗皮薑炙白朮各二兩葶藶子各一兩檳榔桂心訶梨勒皮炒各一兩半

右為散每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚煎至八分去滓空心温服日三

赤石脂丸治心中寒心背徹痛

赤石脂一兩半乾薑炮二兩烏頭炮製去皮尖三錢人參一兩細辛去苗葉一兩桂去粗皮三蜀椒去目并閉口炒出汗半兩

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服五丸食前米飲下日二未效漸加丸数以知為度

吳茱萸湯治中寒心痛

吳茱萸湯浸一宿焙乾炒二兩附子炮製去皮臍二枚芎藭乾薑炮厚朴去粗皮生薑汁炙各二兩甘草炙剉一兩

右擣篩每服五錢水一盞半棗二枚擘破同煎至一盞去滓温服不計時日三如人行十里再服

薑附丸治中寒心痛徹背背痛徹心或心下結實

欽定四庫全書 普濟方卷十七

附子炮製去皮臍一錢乾薑炮三錢烏頭炮製去皮尖一吳茱萸湯浸一宿焙乾炒半兩厚朴去粗皮生薑汁炙半兩

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大空心以酒下三丸日三夜一未效稍加丸數

大腹皮散治心中寒發痛甚

大腹皮半兩剉吳茱萸湯浸一宿焙乾炒一錢高良薑芍藥各一兩

右為散每服二錢温酒調下不飲酒生薑湯亦得

迪志文化出版有限公司出版

又茱萸丸　治心中寒氣疼痛肋下鳴轉喉中妨悶食不多消常生食氣

吳茱萸一升　桂心　當歸各二兩

右為末鍊蜜丸梧桐子大每服三十丸温酒下漸加至四十丸

瓜蒂散出百一還方　治心中寒脉浮當吐　全生指迷方

張德明閤中服此吐涎甚多遂安又以醫陳式功亦效

瓜蒂一分炒黄　赤小豆一分

右擣羅拌勻再羅每服一錢以香豉一合熱湯一盞煮作稀糜去滓取汁調散温頓服之不吐者少加服之決吐乃止諸亡血虚人不可服一方熱米飲調一錢羸人半錢得吐即止德明閤中服三錢方吐數日後又服遂全安

又方治心臟中風心中常如寒慄惡風冷汗自出言語混錯驚悸恍惚不能安出楊子建萬全護命方

細辛　遠志去心　人參　五味子　菖蒲　芎藭　木香　牡蠣火煅通赤　防風各等分

右件藥細杵羅為末每服二錢水一盞煎取八分空心和滓去滓任意服

心健忘附論

夫健忘之病本於心虚血氣衰少精神昏憒故志動亂而多忘也蓋心者君主之官神明出焉苟為怵惕思慮所傷或愁憂過損驚懼失志皆致是疾故曰愁憂思慮則傷心心傷則善忘　健忘者陡然而忘其返也雖曰此證皆由憂慮過度損其心胞以致神舍不靜遇事多忘然過思傷脾亦能令人健忘治之須兼理心脾神凝意定其證自除

方

菖蒲丸　補心益智治健忘除虚損

菖蒲　熟乾地黄　麥門冬去心焙　天門冬去心焙各一兩

杜仲去粗皮炙微黄剉　白茯苓　人參去蘆頭　丹參　防風

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

去蘆頭 栢子仁 百部 遠志去心 五味子 桂心各三錢 薯蕷一兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大食前以温粥飲下二十丸

檀香丸 治心常忪悸恐懼多忘

檀香三兩 菖蒲 犀角鎊 天竺黃研 生乾地黃焙 藕

合香油各一兩 桂去粗皮 甘草炙 白茯苓去黑皮各三兩半 遠

志去心 天門冬去心 人參各半兩

欽定四庫全書 普濟方卷十七

右除藕合香油外為末以藕合香油同少酒化入煉蜜丸如櫻桃大食後含化一丸

白石英湯出楊子建護命方 治心氣虛精神不足健忘陰痿不起懶語多驚稍思慮即小便白濁忽多忽少輕使心則小便白

白石英 人參 藿香葉 白朮 芎藭 紫石英各一兩 甘草一錢半 細辛去苗葉一錢 石斛去根 菖蒲 續斷各一兩

迪志文化出版有限公司出版

右為粗散每服二錢水一盞煎至七分去滓空心温服

烏犀丸 治心虛驚悸健忘精神恍惚言語無度心中煩悶安魂定魄

犀角鎊 羚羊角鎊一各 龍齒 茯神去木 人參各兩半 遠

志去心 麥門冬去心 郁李仁去皮 丹砂研 鐵粉各兩 龍腦一錢

右為末煉蜜和為劑旋丸如雞頭大每日空心臨卧

欽定四庫全書 普濟方卷十七

嚼一丸温酒下金銀薄荷湯亦得小兒可服半丸

薯蕷丸出聖惠方 補心益智安神强記

薯蕷 牛膝去蘆 人參去蘆頭 白茯苓 附子炮製去皮臍 枸杞子各一兩 遠志去心 桔梗去蘆頭 天門冬去心焙 菖蒲 桂心各三錢

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前温酒下三十丸一方有麥子無桂心

歸神丹出危氏方 治一切驚憂思慮恍惚作事多忘心氣

不足癲癎狂亂及大病後心虛神不守舍久服養神思益眼力

顆塊大硃砂二兩入猪心内灯心纏縛用無灰酒蒸二次後取出另研銀箔二十片別研真金箔四十片別研深紅琥珀一兩別研酸棗仁去殼二兩大遠志取淨皮薑汁拌一兩白茯苓去皮木羅參大當歸去尾各二兩龍齒一兩

右為末酒煮稀糊丸梧桐子大每服二九丸至三九丸去心麥門冬湯下癲癎至甚者乳香人參湯下

夜寤不寐或多亂夢炒酸棗仁湯下

延齡煮散出楊子建護命方治心臟氣虛止健忘安神養氣常服

茯神去木益智去皮防風去叉人參桑寄生霍香葉甘草炙剉沉香熟地黃等分

右為散每服二錢水一盞煎至七分空心去滓温服

一方和滓服

養神丸治心氣不定驚悸多忘

遠志去心麥門冬去心焙菖蒲熟乾地黃焙山芋人參茯神去木各一兩甘草炙半兩白朮三分

右為末煉蜜和再擣三二百下丸如梧桐子大每服三十丸食後米飲下

二丹丸出濟生拔粹方治健忘養神定志和血以安神外華腠理

熟地黃天門冬丹參各一兩半茯苓甘草各一兩遠志去心麥門冬去心兩半人參半兩硃砂半兩研為末

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸至百丸空心煎愈風湯常服安神定志一藥清脉一藥安神故清中者歸脉以助天真清中濁者堅强骨髓血中之精榮養於神血中之濁華榮腠理如素有痰火病中風津液湧溢在胷中氣所不利用獨聖散吐之後用利氣湯火之劑一方有菖蒲

人參丸出聖惠方補心益智强記助神令身體光潤人參去蘆赤石脂杜仲去粗皮炙令微黃剉遠志去心菖蒲各一

欽定四庫全書 普濟方 卷十七

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

迪志文化出版有限公司出版

兩 白茯苓 黃耆 桂心 栢子仁 各三錢

右為末鍊蜜和擣一二百杵丸如梧桐子大食前温粥飲下二十丸

補心虛治健忘令人耳目聰明宜服此方 出聖惠方

菖蒲 磁石 燒醋淬七遍擣碎細研如粉 茯神 熟乾地黃 薯蕷 各二兩 人參 去蘆頭 麥門冬 去心焙 遠志 去心 赤石脂 各一兩

右為末鍊蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服食

前温酒下二十丸

菖蒲益智丸 出千金方 治喜忘恍惚破積聚止痛安神定心志聰明耳目

菖蒲 遠志 人參 桔梗 牛膝 各五分 附子 五分 茯苓 七分 桂心 三分

右為末蜜丸如梧桐子大一服七丸加至二十丸日二夜一禁如藥法一方用温酒米飲湯下

八味散 出千金方 養命開心益智

天門冬 六錢 桂心 茯苓 各一兩 乾地黃 四錢 五味子 菖蒲 遠志 石菖 各三錢

右藥治下篩食後或酒或水服方寸匕三十日力倍六十日氣力强意足

歸脾湯 出醫方大成 治思慮過制勞傷心脾健忘怔忡

白朮 茯神 去木 黃芪 去蘆 龍眼肉 酸棗仁 炒去殼 各一兩 人參 木香 不見火 各半兩 甘草 炙 二錢半

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片棗二枚煎七

分去滓温服不拘時

人參湯 治善忘小便赤黃多夢亡人或夢居水中驚恐惕惕目視眵眵不欲聞人聲遠不知味安神定志

人參 甘草 炙 各二兩 半夏 湯洗去滑七遍 三兩 龍骨 炙 遠志 去心 各六兩 麥門冬 去心 石膏 熟乾地黃 各四兩

右擣篩每服五錢水一盞半大棗二枚擘破小麥五十粒煎八分去滓炙阿膠一片飴糖半匙再煎少頃食後温服日三

迪志文化出版有限公司出版

桂心湯出千金方　治驚勞失志健忘

桂去粗皮　白龍骨炙　防風去叉　遠志去心　麥門冬去心牡蠣

燒研甘草炙各一兩　茯神去木五兩

右剉如麻豆每服五錢水一盞半入大棗二枚擘破煎八分去滓空心温服日三

遠志散出聖惠方　補心定志益智明目

遠志去心　人參去蘆頭　菖蒲　熟乾地黄各一兩　白茯苓

決明子　薯蕷各三錢　桂心半兩

欽定四庫全書　普濟方卷十七

右為細散食前以温粥飲調下一錢

養命開心益智方出千金方

乾地黄　人參　茯苓各二兩　蒺藜　兎絲子　遠志各三兩　蛇床子二分

右藥治下篩服方寸匕日二忌兎肉餘無忌

加味茯苓湯出意氏方　治痰迷心胞健忘失事言語如癡

人參去蘆　半夏湯洗陳皮去白各一兩半　白茯苓去皮一兩　粉草五錢　益智去殼　香附子炒去毛各一兩

右剉散每服四錢水一盞半薑三片烏梅半個同煎不拘時服

七聖丸　治健忘益心令人聰明

白茯苓去黑皮二兩　桂去粗皮　遠志去心　人參　天門冬去心焙　菖蒲　地骨皮各一兩

右為末鍊蜜丸如桐子食後茶酒下三十丸

小定志丸出永類鈐方　治心氣不定五臟不足甚者憂愁愁愁不樂忽忽喜忘朝差暮劇暮差朝發及因事有所大驚夢寐不祥登高涉險致神魂不安驚悸恐怯常服益心定志令人不忘

菖蒲炒　遠志去心薑汁淹各三兩　茯苓　茯神　人參　辰砂為衣

右為末蜜丸如桐子大每服五十丸米湯下一方去茯神名開心散飲服二錢七不以時

人參煮散出楊子建護命方　治久懷憂戚氣滯血澁失志健忘

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

迪志文化出版有限公司出版

人參 遠志去心 桑寄生 各半兩 牡丹皮 一錢 木香 半錢 沉香 二錢

右為散每服二錢水一盞煎八分温服不拘時

治多忘令人不忘方 出千金方

菖蒲二分 茯神 茯苓 人參 各五分 遠志七分

右為散酒服方寸匕日三夜一五日後知神良開心

散無茯神

又方 千金方

蓯蓉 續斷 各一分 遠志 菖蒲 茯苓 各三分

右為散酒服方寸匕日三至老不忘

遠志散 治心熱健忘補心氣强力益志

遠志去心 黄連去鬚各八兩 菖蒲三兩 白茯苓去黑皮二兩半 人參 一兩半

右為散食後酒調方寸匕日二夜一

山芋丸 治心臟氣虛恐怖驚悸恍惚健忘煩悶羸瘦

山芋 熟乾地黄焙 黄耆劉各一兩 菖蒲半兩 遠志去心一兩

迪志文化出版有限公司出版

半

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸温酒或米飲不拘時候服

龜甲散 千金方 治善忘開心智强力益志

龜甲炙 龍骨一方用木通不用龍骨 遠志 菖蒲各半兩

右為散酒服方寸匕日三常服令人大聰一方食後水服

治健忘方 千金方

天門冬 遠志 茯苓 乾地黄 各等分

右為末蜜丸如梧桐子大酒服二十丸日三加至三十丸常服勿絶

茯神散 出聖惠方 補心虛治健忘久服聰明益智

茯神 龍骨各三兩 人參去蘆頭二兩 熟乾地黄一兩 菖蒲三兩 遠志去心半兩 麥門冬去心一兩

右為散每服三錢水一中盞棗三枚煎六分去滓食前温服

迪志文化出版有限公司出版

豫知散出千金方　治好忘久服聰明益智治神思虛弱健忘

龍骨白虎者骨酥炙遠志肉各等分

右為散食後服方寸匕日二一方酒服方寸匕一方生薑湯下

又方出千金方

以七月七日用麻勃一升人參二兩為末蒸令氣遍臨卧一刀圭盡知四方之事一方以温粥飲調下一錢

欽定四庫全書　普濟方卷十七

治人心昏塞多忘喜誤出肘後方

取商陸花陰乾百日擣末日暮水服方寸匕卧思念所欲事即於眼中自覺商陸花亦名樟柳花

治好忘久服聰明益智出聖惠方

常以五月五日取東向桃枝日未出時作三寸木人著衣帶中令人不忘矣一方戊子日取東邊桃枝二七枝縛著卧床中枕之不忘

文淵閣 四庫全書 電子版

治人心昏塞多忘喜誤方出千金方

以七月七日取蜘蛛網着衣領中勿令人知不忘

治人心昏悶多忘喜誤出肘後方

以丙午日取鱉甲着衣帶上良一用五月五日

治人心昏塞多忘善誤出千金方

以丁酉日密自至市買遠志著巾角中還為末服之勿令人知一方着衣裳帶令人不忘　抱朴子云陵陽仲子服遠志二十年開書所視便記而不忘

欽定四庫全書　普濟方卷十七

治好忘久服聰明益智出千金方

以七月七日取菖蒲酒服三方寸匕飲酒不醉好事者服而驗之不可犯鐵若犯之令人吐逆一方

常以甲子日取石上菖蒲一寸九節者陰乾百日治下篩服方寸匕日三耳目聰明不忘

療人心孔慒塞多忘善誤出聖惠方

取牛馬猪鷄心乾為末向日酒服方寸匕日三聞

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

一知十

養生方

男子勿北首神昏不安多愁忘

瓊方既濟丸出衛生家寶方治為事健忘神志不安夢寐驚悸不思飲食腎水無所滋養腰重脚弱行履少力精神恍惚小便頻數常服益心氣補丹田婦人常服有子

白茯苓 破故紙 各一斤

欽定四庫全書 普濟方卷十七

右為細末酒糊為丸如梧桐子大空心食前温米酒飲下四十丸

排風湯出聖惠方治健忘

茯苓 茯神 酸棗仁 人參 黄耆 當歸

白芍藥 遠志 各半兩 甘草二錢 蓮肉半兩

右薑棗煎服

琥珀丸出楊氏家藏方安神養志寧睡固精血悅澤顏色滋益榮衛

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

人參去蘆頭一斤切碎水二升銀鍋内熬去水一升濾過取人參汁再熬成膏和衆藥服之

附子一枚重八錢煮去皮臍 遠志湯浸去心 沉香 龍骨飛過 琥珀

別研上五味各一兩 巴戟湯浸去心 防風去蘆頭 半夏麴 蓮子心

紫石英研細飛過 白茯苓去皮 石菖蒲 茯神去木熟乾

地黄焙 栢子仁 乳香別研 麥門冬去心 牡蠣火煅取粉 辰砂研細飛過 酸棗仁炒已上十五味各半兩 安息香酒煮去滓熬成膏

右件為細末次入辰砂乳香琥珀安息香膏子人參膏子和丸如梧桐子大每服五十丸日午及臨卧

欽定四庫全書 普濟方卷十七

温熟水送下

定志丸出楊氏家藏方治怔忪健忘精神恍惚睡卧不寧一切心疾

人參去蘆頭 白茯苓去皮 石菖蒲 遠志去心 龍腦 酸棗仁 鐵粉別研 硃砂飛過 麥門冬去心焙乾 乳香 麝香

琥珀別研

右件各等分為末入硃砂鐵粉同研勻絞生地黄汁浸蒸餅為丸如梧桐子大別用硃砂為衣每服二

迪志文化出版有限公司出版

十丸温熟水下

養心丸出楊氏家藏方　治憂慮太過健忘怔忪睡多恐惕夢陟險危自汗不止五心煩熱目澁昏暗夢寐失精口苦舌乾日漸羸瘦全不思食

茯神去木人參去蘆頭綿黃耆酸棗仁去皮秤別研成膏已上四味各一兩熟乾地黃焙乾遠志去心五味子栢子仁別研成膏已上四味各半兩硃砂三錢研細水飛

右件為細末入貳膏和勻研細煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸食後卧時濃煎人參湯送下

遠志丸出楊氏家藏方　治憂愁思慮過多苦勞心神恍惚健忘睡卧不寧

遠志去心石菖蒲茯苓去木已上三味各一兩天竺黃酸棗仁炒已上二味各半兩硃砂別研三錢犀角屑龍腦燒研已上二味各一錢

右件除別研外並為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸温熟水送下食後臨卧服

真珠丸出楊氏家藏方　治心氣不足上焦壅熱涎壅上盛睡卧不寧身體發熱口躁咽乾

真珠末白朮硃砂別研一半入藥一半為衣三味各半兩白茯苓去皮半兩人參去蘆頭一兩麝香別研腦子別研二味各一錢

右件為末用猪心血為丸如梧桐子大硃砂為衣每服三十丸煎人參湯送下食後服

主鎮安魂魄珠蜜方出本草

煉真珠如大豆以蜜一蜆殼和一服與一豆許日三大宜小兒

安魂定神令人聰明出本草

採桑椹暴乾和蜜食之

普濟方卷十七

迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

普濟方卷十八　　明　周王朱橚　撰

心臟門

怔忡驚悸　附論

夫怔忡者此心血不足也蓋心主於血血乃心之主心乃形之君血富則心君自安矣多因汲汲富貴戚戚貧賤又思所愛觸事不意真血虛耗心帝失輔漸成怔忡不已變生諸證舌强恍惚善憂悲少顏色皆心病之候

難經云損其心者益其榮法當專補真血真血若富心帝有輔無不愈者矣又有冒風寒暑濕閉塞諸經令人怔忡五飲停蓄堙塞中脘亦令人怔忡當隨其證施以治法　驚悸與忪悸不同驚悸有所大驚或聞虛響或見異相登高陟險夢寐不祥驚忤心神氣與涎欝遂使驚悸名曰心驚膽寒在心膽經屬木內外因其脉心動忪悸則因汲汲富貴戚戚貧賤戈思所愛遽失所重觸事不意氣欝涎聚遂致忪悸在心脾經意思所主屬內所

迪志文化出版有限公司出版

因或冒風暑濕塞閉諸經令人忽忽若有所失恐恐如人將捕中脘忪悸此乃外邪非因心病況五飲停蓄閉於中脘最使人忪悸治屬飲家除飲悸與外內因所治人之所主者心心之所養者血心血一虛神氣不守此驚悸之所肇端也驚與悸其可無辨驚者恐怖之謂悸者怔忪之謂心虛而欝痰則耳聞大聲目擊異物遇險臨危觸事喪志心為之忤使人有惕惕之狀是則為驚心虛而停水則胸中滲漉虛氣流動水既上乘心火

惡之心不自安使人有怏怏之狀是則為悸驚者與之豁痰定驚之劑悸者與之逐水消飲之劑所為扶虛不過調養心血和平心氣而已若一切以剛燥用工或者心火自炎又有熱生風之證　心為帝王神之所舍諸藏之主不受外邪若人動止非宜寒暄失節臟腑內損氣血外傷風邪乘虛入於心經則令人心不定性識失常乍喜乍怒或歌或笑精神離散悲樂不恒故名風邪也

迪志文化出版有限公司出版

方

鎮心丸出千金方治男子婦女虛損夢寤驚悸或失精神婦女赤白注漏或月水不利風邪鬼注寒熱往來腹中積聚憂恚結氣諸病宜服

紫石英 茯苓 菖蒲 蓯蓉 遠志去心 麥門冬 大黃 當歸 細辛 卷栢 大豆卷 乾薑各五分 防風 人參 澤瀉 秦艽 丹參各六分 石膏 芍藥 栢子仁各三分 烏頭 桂心 桔梗

甘草 薯蕷各七分 白薇 鐵精 銀屑 前胡 牛黃各二分 乾地黃十二分 白朮 半夏各八分 廣蟲十二枚 大棗五十枚

右為末蜜棗和擣五千杵丸如梧桐子大酒服五丸日三加至二十丸一本無大豆卷大棗

大鎮心丸出千金方所治與前方大同小異凡是心病悉皆主之

乾地黃六分 牛黃五分一用牛膝 羌活 桂心 麥門冬 秦艽 芎藭 人參 遠志 紫石英 丹砂 阿膠 甘草 大黃 銀屑 白薇 當歸 乾薑各八分 杏仁 蜀椒各三分 澤瀉 黃耆 茯苓 大豆卷 薯蕷 茯神 前胡 鐵精 栢子仁各五分 大棗四十枚 桑螵蛸十一枚

右為末白蜜棗和丸酒服七丸日三加至二十丸

神明補心丹出御藥院方治心氣不足神志不定恍惚多驚虛煩少睡心情沉默惡聞人聲一切心虛之證並可常服

遠志去心 紫石英飛研 石菖蒲各八錢 熟地黃 白茯苓去皮各半兩 丹參 人參去蘆頭 卷栢去根土 麥門冬去心 黃耆 白朮 澤瀉 山茱萸 防風 秦艽 桔梗各四錢 川薑 栢子仁各二錢半 白薇 乾山藥 石膏飛研 神麴炒 當歸 半夏生薑製 牡丹皮 鐵粉飛研 芍藥各二錢 硃砂研入藥二錢四錢為衣

右為末入硃砂令勻煉蜜和丸每兩作十丸硃砂為

迪志文化出版有限公司出版

衣每服一丸人參湯化下温酒亦得不拘時服

大鎮心散出千金方 治心虛驚悸夢寐恐畏

紫石英 茯苓 防風 人參 甘草 澤瀉各八分 黄耆 秦艽 白朮 薯蕷 白薇各六分 麥門冬去心當歸各五分 桔梗 大豆卷 栢子仁 桂心 遠志 大黄 石膏各四分 蜀椒 芍藥 乾薑 細辛各三分

右為散酒服二方寸匕日三一方無紫石英茯苓澤

欽定四庫全書 普濟方卷十八

瀉乾薑有大棗四分蜜丸如梧桐子酒下十五丸

鎮心熟乾地黄丸出聖惠方 治風臟心虛多驚悸神思昏亂志意不定

熟乾地黄 白茯苓 黄耆劉 獨活 桂心 秦艽去蘆 麥門冬去心焙 阿膠搥碎炒令黄燥 杏仁湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄各三分 前胡去蘆頭 栢子仁 澤瀉 牛黄細研 芎藭 遠志去心 紫石英細研水飛過 防風去蘆頭 甘草炙微赤剉各半兩 鐵精細研 人參去蘆頭 硃砂細研水飛過各一兩 桑螵蛸五枚微炒

迪志文化出版有限公司出版

右為末入研了藥令勻鍊蜜和丸搥二三百杵如梧桐子大每服不計時以温酒下十丸

牛黄丸聖惠方 治心臟風邪狂亂失志不得安定

牛黄細研如粉 鐵精細研如粉 石膏 龍齒細研如粉 地骨皮 川升麻 玄參 葳蕤 赤芍藥 生乾地黄 黄芩各三錢 茯神 人參去蘆頭 麥門冬去心各一兩 枳實麩炒微黄 甘草炙微赤剉各半兩 金銀箔各五十片細研如粉 硃砂一錢細研如粉 虎睛一對酒浸一宿微炙如粉

右為末都研令勻鍊蜜和搥三二百杵丸如梧桐子大不計時煎地骨皮湯下十丸

欽定四庫全書 普濟方卷十八

鎮心爽神湯出永類鈐方 治心腎不交上盛下虛心神恍惚睡多驚悸小便頻数遺泄白濁常服鎮心安神

石菖蒲去毛半兩 甘草炙四錢 人參去蘆 赤茯苓去皮 當歸酒浸焙各三錢 南星炮一分 陳皮去白 乾山藥 紫苑去蘆 半夏酒洗七次 川芎不見火 五味子去核 細辛去苗 栢子仁炒 枸杞子各一錢 酸棗仁湯浸去殼炒 麥門冬去心 通草 覆盆子各一

迪志文化出版有限公司出版

半錢

右咬咀每服四錢水一盞蜜一匙煎五分去滓取藥汁入麝香少許再煎一二沸温服不拘時

牛黄散出聖惠方 治心臟風邪神魂恍惚心煩語澁

牛黄細研 龍腦細研 硃砂細研 雄黄細研 麝香細研各一錢 沙參去蘆頭 獨活 羚羊角屑 烏頭酒浸去皮骨炙令黄 蝉殼 天竺黄細研 防風去蘆頭 栢子仁 細辛 麥門冬去心焙 茯神 人參去蘆頭各一兩

右為散入研了藥都研令匀每服不計時煎金銀湯調下一錢

禹餘粮散出聖惠方 治心臟風邪神思不安悲啼哭笑志意不定精神恍惚

禹餘粮煆醋淬三遍 白芍藥 石膏 牡礪燒為粉 秦艽去苗各一兩半 桂心 防風去蘆頭 遠志去心 獨活 甘草炙微赤 人參去蘆頭 麥門冬去心焙 菖蒲 茯神 鐵粉細研 雄黄細研如粉各一兩 蛇蜕皮一口燒為灰 硃砂細研如粉

欽定四庫全書 普濟方卷十八

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右為散都研令匀每服不計時以麥門冬湯調下一錢

遠志湯出千金方 補心治心氣虛驚悸喜忘不進食

遠志 乾薑 白朮 桂心 黄耆 紫石各三兩 防風 當歸 人參 茯苓 甘草 芎藭 茯神 羌活各二兩 麥門冬 半夏各四兩 大棗十二枚 五味子二合

右咬咀以水一斗三升煮取三升半分五服日三夜二

菖蒲散出聖惠方 治心臟風虛邪氣恍惚悲泣狂走如有鬼神之狀身體强直或疼痛口噤喉痺水漿不通面目變色不識人者

菖蒲 秦艽去苗 桂心 當歸剉微炒 蔓荆子 人參去蘆頭 附子炮製去皮臍 黄芩 甘草炙微赤 遠志去心 防風去蘆頭各半兩 龍骨 赤石脂 白茯苓 白芍藥 芎藭 漢防己各三錢

欽定四庫全書 普濟方卷十八

迪志文化出版有限公司出版

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時放温漸漸服之

小鎮心丸出千金方治心氣少弱驚虛振悸胷中逆氣魘夢參錯謬忘恍惚

紫石英硃砂茯神銀屑雄黄菖蒲人參桔梗乾薑遠志甘草當歸桂心各二兩防風細辛鐵精防已各一兩

右為末蜜丸如大豆許飲服十丸日三加至二十丸

一方用茯苓二兩

法丹出永類鈐方治男子婦人心氣不足神志不寧一切心疾憂愁思慮謀用過度或因驚恐傷神失志耗傷心血怔忡恍惚夢寐不安

新羅人參熟地黄酒洗蒸焙遠志去心甘草水浸白术當歸去蘆酒浸焙黄耆去蘆茯苓去皮石菖蒲茯神去木益智仁麥門冬去心木鼈子炒去殼石蓮肉去心炒栢子仁揀淨各五兩硃砂五十兩

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右加人參等各加如法修製剉碎拌勻次將此藥滾和以夾生絹袋盛貯用麻線緊繫袋口於火上安大銀鍋一口着長流水令及七分重安銀罐入白砂蜜二十斤將藥袋懸之心中勿令着底使蜜浸袋令役着桑柴燒鍋滾勿令火歇煮三日蜜焦黑換蜜再煮候七日足住火取出淘去衆藥洗淨研令乾入牛肉蒸七次蒸煮砂時別安銀鍋一口煖水候大鍋水耗從鍋弦添温水候牛心蒸爛熟取

欽定四庫全書 普濟方卷十八

砂再換牛心如前法蒸凡換七次其砂已熟即用沸水淘淨焙乾入乳鉢玉杵研直候十分細米粽為丸如豌豆大陰乾每服十粒至二十粒食後參棗湯麥門冬湯任下一方無木鼈仁用酸棗仁永類鈐方有甘草

鎮心丸出聖惠方治心風恍惚驚恐失常或瞋恚悲愁情意不樂

紫石英細研水飛過硃砂細研水飛過白石英細研水飛過龍腦細研

迪志文化出版有限公司出版

人參去蘆頭 細辛 赤箭 天門冬去心焙 熟乾地黃
白茯苓 犀角屑 沙參去蘆頭 菖蒲 防風去蘆 各一兩 遠志去心半兩
右為末都入乳鉢内更同研令勻鍊蜜和擣二三百杵丸如梧桐子大每服不計時以温酒下三十丸

人參茯苓湯出千金方 治奄奄忽忽朝瘥暮劇驚悸心中憧憧胷滿不下食陰陽氣衰脾胃不磨不欲聞人聲定志下氣

欽定四庫全書 普濟方卷十八

人參 茯苓 遠志 甘草各三兩 生薑六兩 枳實
當歸 龍腦 桔梗各三兩 茯神二兩 半夏 桂心
黃耆四兩 大棗二十枚 各五兩

右㕮咀以水一斗二升洗煮粳米五合令熟去滓次入藥煮取四升一服八合日三夜二

大定心湯出千金方 治心氣虛悸恍惚多忘或夢寤驚魘志少不足

人參 茯苓 茯神 遠志 赤石脂 龍骨

迪志文化出版有限公司出版

乾薑 當歸 甘草 白朮 芍藥 桂心 紫苑 防風各二兩 大棗二十枚

右為㕮咀以水一斗二升煮取三升半分五服日三夜二

鐵精丸出聖惠方 治心臟風虛驚悸恍惚悲愁妄語失志

鐵精細研如粉 龍齒細研如粉 硃砂細研水飛過 熟乾地黃各一兩 人參去蘆頭 白茯苓 遠志去心甘草炙微赤剉 白薇 獨活 茯神 麥門冬去心焙 防風去蘆頭 赤石脂 白

欽定四庫全書 普濟方卷十八

朮各三錢

右為末入研了藥都研勻鍊蜜和擣二三百杵丸如梧桐子大每服不計時粥飲三十丸

龍齒散出聖惠方 治心風恍惚驚恐心氣不安

龍齒細研如粉 漢防己 麥門冬去心 黃耆剉各三錢 人參去蘆頭 獨活 羚羊角屑 生乾地黃 白茯苓各一兩

甘草炙微赤剉細辛 桂心 遠志去心各三錢 杏仁四十五枚湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

迪志文化出版有限公司出版

右為散先以水一大盞入銀一兩煎六分去銀次入藥末四錢又煎至四分去滓入竹瀝半合更煎一兩沸不計時温服

小鎮心散出千金方 治心氣不足虛悸恐畏悲思恍惚心神不定惕惕然驚者

人參 遠志 白朮 附子 乾地黄 赤小豆 桂心 黄耆 細辛 乾薑 龍齒 防風 菖蒲各二兩 茯苓四兩

欽定四庫全書 普濟方卷十八

右為散酒服二方寸匕日三服

紫石英散出聖惠方 治心臟風虛驚悸失志或瞋恚悲愁志意不樂惕惕苦驚怖

紫石英一兩半細研水飛過 防風去蘆頭 人參去蘆頭 細辛 羚羊角屑 遠志去心各三錢 硃砂細研如粉 龍骨 白鮮皮 熟乾地黄 鐵精細研如粉各一兩 甘草半兩炙微赤剉 白茯苓二兩半 牛黄一錢細研

右為細散入研了藥令勻每服不拘時煎棗湯調下一錢

心腎丸出永類鈐方 理水火不濟恍惚多忘心忪盜汗夜夢驚恐目暗耳鳴悲憂不樂腰膝緩弱四肢酸疼小便數而赤濁精滑夢遺常服養心神補氣血生津液進飲食安神定志

牛膝去苗酒浸 熟地黄洗再蒸 蒞蓉酒浸各二兩 鹿茸燎去毛好酒塗 附子炮去皮臍浸 五味子去枝 黄耆蜜炙 人參去蘆 遠志去甘草 山藥炒 當歸去蘆頭浸 白茯神去木一方作茯苓 龍骨水浸槌去骨

欽定四庫全書 普濟方卷十八

右為末用酒浸煮薄麵糊為丸梧子大每服五七十丸棗湯空心食前服

大定心散 治風虛驚悸恍惚多忘或夢寤驚魘

人參去蘆頭 茯神 熟乾地黄 遠志去心 龍腦 白朮 琥珀 白芍藥 紫苑淨去苗土 防風去蘆頭 赤石脂各一兩 栢子仁三錢 甘草半兩炙微赤剉

右為散每服四錢水一中盞棗三枚煎至六分去滓

迪志文化出版有限公司出版

不計時温服

真珠丸出聖惠方　治心臟風邪恍惚夜睡驚恐不得眠卧

真珠細研如粉　玳瑁　硃砂細研各秤一兩　雄黄細研如粉　胡

黄連　遠志去心　烏犀角屑　牛黄細研如粉　馬牙硝

鐵粉細研半兩　龍腦細研　麝香細研各一錢　虎睛一對酒浸一宿微炙

右為末入研了藥都研令勻煉蜜和搗三二百杵丸

如菉豆大每服不計時温酒下十丸

養心湯出直指方　治心虚血少驚悸不寧

黄耆炙　白茯苓　茯神　半夏麴　當歸　川芎

各半兩　遠志取肉薑汁淹焙　辣桂　酸棗仁浸去皮隔紙炒香　栢子

仁　北五味子　人參各一錢　甘草炙四錢

右為粗末每服三錢薑五片棗二枚煎食前服加檳

榔赤茯苓治停水怔忡亦可

遠志湯　治心臟風虚多驚悸喜怒不安

遠志去心　白术　茯神剉　防風去蘆頭　麥門冬去心焙各三兩

龍骨　人參去蘆頭　桂心　熟乾地黄各一兩　牛黄細研

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

紫葳　甘草炙微赤剉各半兩　虎睛一對酒浸微炙

右為末入牛黄研令勻煉蜜和搗二三百杵丸如桐

子大每服不計時温水下二十丸

益榮湯出澹寮方　治思慮過制耗傷心血心帝無輔怔忡

恍惚善悲憂少顏色夜多不寐小便或濁

當歸去蘆浸　黄芪去蘆　小草　酸棗仁炒去殼　栢子仁炒

麥門冬去心　茯神去木　白芍藥　紫石英細研各一兩　木香

不見火　人參　甘草炙各半兩

欽定四庫全書　普濟方卷十八

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片棗一枚煎至

七分去滓温服不拘時

龍齒丹濟生拔萃方　治心虚血寒怔忡不已痰多恍惚

龍齒　遠志去心甘草水浸　酸棗仁炒去殼別研　當歸去蘆酒浸　附

子炮去皮臍切片薑汁浸一宿　官桂去皮不見火　琥珀別研　天南星剉薑

汁浸一宿各一兩　木香不見火　紫石英煆醋浸七遍　沉香別研　熟地

黄酒蒸焙各半兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大硃砂為衣每服五十

迪志文化出版有限公司出版

丸用棗湯送下不拘時

栢子仁散出聖惠方　治心臟風邪恍惚迷悶飲食不下

栢子仁　桂心　赤芍藥　半夏湯浸七遍去滑　人參去蘆頭　當歸劉微炒　獨活　犀角屑　遠志去心　麥門冬去心　甘草各一兩半兩炙微赤劉

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時温服

虎睛散出聖惠方　治心臟風邪發動無常驚悸叫喚不避水火

虎睛一對酒浸一宿微炙　赤茯苓　桂心　防風去蘆頭　獨活　人參去蘆頭　甘草炙微赤劉　天雄炮製去皮臍各一兩　鷄頭一枚塗醋炙黄焦　露蜂房微炙　石長生　楓上寄生各二兩

右為細散每服不計時煎金銀湯調下一錢

茯神散出聖惠方　治心臟風虚四肢驚掣心忪驚悸或狂叫妄走如見鬼神狀如顛癎時時發動

茯神　川升麻　麥門冬去心　羚羊角屑　鐵粉各一

欽定四庫全書　普濟方卷十八

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

兩　人參去蘆頭　白鮮皮　防風去蘆頭　杏仁酒浸去皮尖雙仁麵炒微黄　黄芩各三兩　甘草炙微半兩　龍腦二兩

右為散每服三錢水一中盞半生薑半分棗三枚煎至六分去滓不拘時温服

茯神丸出聖惠方　治心臟風虚驚悸心忪常多健忘

茯神　人參去蘆頭　麥門冬去心焙熟　乾地黄　黄芩　犀角屑　薏苡仁　栢子仁各一兩　龍齒細研如粉雲母粉各一兩半　防風去蘆頭　黄耆劉各三兩

右為末入研了藥令勻鍊蜜和搗三二百杵丸如桐子每服不計時温粥飲下二十丸

虎睛丸出聖惠方　治心臟風虚驚悸心忪或夜間狂言恒常或憂怕或如見鬼神恍惚不定

虎睛一對酒浸一宿微炙搗末　金箔細研　銀箔細研五十片　光明砂細研　雄黄細研　牛黄細研　琥珀細研　真珠細研　麝香細研各半兩　人參去蘆頭為末　茯神末各二兩

右藥都研如粉以棗肉和丸如菉豆大每服不計時

欽定四庫全書　普濟方卷十八

迪志文化出版有限公司出版

温水下七丸

楊上寄生散出聖惠方　治心臟風邪神思恍惚悲愁憂恚喜怒失常

楊上寄生　菖蒲　細辛　附子炮製去皮臍　乾薑炮　桂心去心　甘草炙微赤剉各一兩　天雄炮製去皮臍　桂心　莽草炙　白朮　遠志去心甘

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時温服

欽定四庫全書　普濟方卷十八

寧志丸出直指方　治心虛血虛多驚

人參　白茯苓　茯神　栢子仁　琥珀　當歸　酸棗仁温酒浸半日去殼隔紙炒香　遠志酒浸半日新布裹搥取肉焙各半兩　乳香　硃砂別研　石菖蒲各一錢

右末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸食後棗湯下

補心湯出千金方　治心氣不足其病苦驚悸汗出心中煩悶短氣喜怒悲憂悉不自知常苦咽喉痛口脣黑嘔吐血舌本强不通水漿

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

紫石英　茯苓　人參　遠志　當歸　茯神深師　桂方作　甘草　紫苑各二兩　麥門冬一升　赤小豆三合　大棗三十枚

右咬咀以水一斗煮取三升分三服

白茯苓散出聖惠方　治心臟風虛驚悸好忘恍惚安定神志

白茯苓　桂心　人參去蘆頭　熟乾地黃各一兩　遠志去心　甘草炙微赤剉　白芍藥　防風去蘆頭　黃耆剉　麥門冬去心各三錢　鐵粉二兩

欽定四庫全書　普濟方卷十八

右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎六分去滓不拘時温服

防葵散出聖惠方　治心臟風邪恍惚失常言語錯亂

防葵　人參去蘆頭　貫衆　遠志去心　茯神　犀角屑　天雄炮製去皮臍　防風去蘆頭　桂心各一兩　甘草半兩炙微赤剉

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不拘時温服

迪志文化出版有限公司出版

十味溫膽湯出危氏方　治心膽虛怯觸事易驚夢寐不祥異象所感遂致心驚膽懾氣欝生涎涎與氣搏變生諸證或短氣驚悸或復自汗四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐卧不安

半夏湯洗七次枳實去瓤麩炒切陳皮去白各三兩白茯苓去皮一兩半酸棗仁微炒大遠志去心甘草水煮薑汁炒一兩北五味子熟地黃切酒炒條參各一兩粉草五錢

右剉散每服四錢水一盞半薑五片棗一枚煎不以時服

治心風虛悸恍惚多忘驚恐

沙參散出聖惠方　沙參去蘆頭白茯苓各三兩遠志去心犀角屑甘草炙微赤剉防風去蘆頭各半兩龍齒天門冬去心生乾地黃各一兩

右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗二枚煎至六分去滓不拘時溫服

治心風煩熱恍惚狂言妄語時復驚恐不自覺知發作有時

欽定四庫全書　普濟方卷十八

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

小草梔子仁赤茯苓鐵精細研天竹黃細研生乾地黃琥珀末細研各一兩犀角屑半兩龍齒三錢細研

右為細末入研了藥令勻每服不計時以竹葉湯調下一錢

治心風恍惚驚恐妄語忽喜忽瞋悲傷不樂

龍骨散出聖惠方　龍骨白茯苓梔子仁麥門冬去心焙寒水石犀角屑各一兩牡蠣粉二兩半遠志去心三錢甘草半兩炙微赤剉

右為細末散每服不計時以金銀湯放温調下一錢

治心臟風邪見鬼妄語有所見聞心悸恍惚

茯神散出聖惠方　茯神一兩人參去蘆頭菖蒲羚羊角屑各三錢赤小豆四十九粒炒熟遠志去心黃連去鬚沙參去蘆頭各半兩甘草一錢炙微赤剉

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不拘時温服

欽定四庫全書　普濟方卷十八

迪志文化出版有限公司出版

人參丸出聖惠方　治心臟風虛心忪驚悸或因憂慮之後時有恍惚心神不安

人參去蘆頭龍齒細研如粉熟乾地黃各一兩茯神一兩半白朮麥門冬去心焙甘草炙微赤剉各半兩防風三錢去蘆頭金銀箔各五十片細研

右為末入研了藥令勻鍊蜜和擣二三百杵丸如梧桐子大每服不須計時以粥飲下二十丸

七寶丹　大鎮心腎生精養血安神定志

欽定四庫全書　普濟方卷十八

琥珀當歸酒浸川芎沒藥研各一兩木香不焙乳香研血竭研辰砂研各半兩麝香一錢別研旋入

右為末酒糊丸如梧桐子大每服三十丸温酒下空心日午臨卧各一服大鎮心神安魂定魄

增減定志丸傳信適用方　養心腎安魂魄滋元氣益聰明

凡健忘差謬夢寐不寧怔忡恍惚精神昏耗並宜服之

鹿茸半錢酥炒遠志去心炒菖蒲炒茯神炒酸棗仁炒乾

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

地黃炒當歸炒人參炒白朮炒各一兩麝香一分研入

右為末鍊蜜丸如梧桐子大硃砂為衣人參湯下三十丸

茯苓飲子出醫方大成　治痰飲蓄于心胃怔忡不已

赤茯苓去皮半夏湯炮七次茯神去木橘皮去白麥門冬去心各一兩沉香不見火甘草炙檳榔各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片煎七分去滓温服不拘時

欽定四庫全書　普濟方卷十八

牛黃鐵粉丸出御藥院方　鎮定心氣止驚悸不寧

牛黃研二錢半鐵粉研紫石英白石英並研酸棗仁炒茯神去木陳皮去白人參去蘆頭各一兩

右為末入研令和勻白麵糊丸如梧桐子大每服五十丸煎人參湯食前服

黃耆散出聖惠方　治心風虛煩神思恍惚不安

黃耆剉龍骨防風去蘆頭遠志去心茯神麥門冬去心各一兩半牡蠣一兩半燒為粉甘草半兩炙微赤剉

迪志文化出版有限公司出版

右為散每服三錢水一中盞棗三枚煎六分去滓不計時温服

茯神散出聖惠方　治心風恍惚妄語有所見聞心悸志意不定

茯神　人參去蘆頭　龍角　犀角屑各一兩　赤小豆鐵粉研各半兩　葛蒲三錢　金箔二十片研

右為細散每服三錢水一中盞棗三枚煎六分去滓不計時服

炙甘草湯出直指方　治心下動悸其脉結代動而時止曰代

甘草炙一兩　人參半兩　生乾地黄四兩　桂枝三分　麻仁　麥門冬去心各一合　生薑三分　大棗八枚

右為粗末每服三錢用水一盞半酒半盞煎至八分入透明阿膠一片候膠消温和服日進三劑不拘時服

小定心湯出千金方　治虚羸心氣驚弱多魘

欽定四庫全書

文淵閣四庫全書電子版

茯苓四兩　桂心三兩　甘草炙　白芍藥　乾薑炮　遠志去心　人參各二兩炒　大棗十五枚

右㕮咀以水八升煮取三升分四服日三夜一

龍齒散出聖惠方　治心臟風虚驚悸失常或喜或怒神思不安

龍齒　茯神各一兩　遠志去心　防風去蘆頭　甘草炙微赤剉各半兩　人參去蘆頭　麥門冬去心　羚羊角屑各三兩

右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時温服

加味四七湯出直指方　治心氣欝滯豁痰散驚

半夏製二兩半　白茯苓　厚朴製各一兩半　茯神　紫蘇葉各一兩　遠志薑汁蘸濕取肉焙　甘草炙各半兩

右剉每服四錢水一盞半薑七片石菖蒲半寸棗二枚煎服

化鐵丸　治心臟風熱驚惕不安言語譫妄

鐵粉研　蛇黄煆出火毒各一兩　牛黄研　丹砂研各一錢　麝香研半

欽定四庫全書

迪志文化出版有限公司出版

錢
金箔　銀箔　各二十片

右各研如粉再同研勻用粟米糊和丸如梧桐子大每服五丸竹瀝酒送下

遠志丸 出直指方　治虛勞驚悸神氣不寧

遠志 薑汁醃取肉焙 茯神 去木 黃耆 炙 熟地黃 洗 人參 各一兩　石菖蒲 半兩 當歸 三錢

右為末粟米糊丸如梧桐子大每服十二丸米飲下

人參散 出聖惠方　治心臟風邪有如鬼語悶亂恍惚

人參 去蘆頭 犀角屑　赤茯苓　菖蒲　鬼箭 各二兩　龍齒 一兩

右為末每服四錢水一中盞煎六分去滓不計時溫服

遠志丸 出永類鈐方　治因事有所大驚夢寐不祥登高陟險神魂不安驚悸恐怯

遠志 去心 薑汁淹 石菖蒲 各二兩　茯神 去皮 水 白茯苓 去皮 人參　龍齒 各一兩

迪志文化出版有限公司出版

右為末煉蜜為丸如梧桐子大辰砂為衣每服七十丸用熟水送下食後臨卧服一方麥門冬湯下

薑朮湯 出危氏方　治虛證停飲怔忡

白薑 生 白朮　茯苓　半夏麴 各半兩　辣桂　甘草 炙 各一錢

右剉散每服三錢水一盞生薑三片紅棗一枚煎溫服不拘時

遠志丸　治精神恍惚坐卧不寧鎮心安神

遠志 去心 一兩半　麥門冬 去心 一兩　人參　熟乾地黃 焙　地榆　甘草 炙 各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸食後臨卧煎茯苓湯下

酸棗仁丸　治膽經不足心經受熱精神恍惚恐畏多驚情思不樂時有盜汗虛煩不眠朝差暮劇或發眩運

酸棗仁 炒 地榆 各一兩　丹砂 研為衣　茯神 去木 人參　菖

迪志文化出版有限公司出版

蒲劉各半兩

右為末水蜜麵糊為丸如梧桐子大以丹砂為衣每服三十五十丸煎人參湯或米湯不拘時服

荊瀝湯出千金方　治心虛驚悸不定羸瘦病

荊瀝二升　茯神　白鮮皮各三兩　人參二兩　白銀十兩以水一斗煮取三升

右三味咬咀以荊瀝銀汁中煮取一升勻分三服相去如人行十里久進一服

欽定四庫全書　普濟方卷十八

茯苓甘草湯出直指方　治心下停水忪悸

茯苓　桂枝各二兩　甘草炙二兩　一生薑三兩

右劉每服四錢水煎服

遠志散出千金方　治心氣不足心痛驚恐

遠志　蒲黃　人參　茯苓各一兩匹

右咬咀以水一斗煮取三升半分三服

硃砂安神丸出試效方　治心煩懊憹反覆瞀亂怔忡

上熱胷中氣亂心下痞悶食入反出

迪志文化出版有限公司出版

硃砂四錢　黃連五錢　生甘草二半錢

右為末蒸餅為丸如黃米大每服十丸唾津送下食後服

黃連安神丸即硃砂安神丸

寒水石散出三因方　治因驚心氣不行欝而生涎涎結為飲遂成大疾忪悸憒懼不自勝持步小遇驚尤宜服之但中寒者不宜服

寒水石煆滑石水飛各一兩　甘草生一錢

欽定四庫全書　普濟方卷十八

右為末每服二錢熱則新汲水下怯寒則煎薑棗湯下入腦子少許尤佳小兒量歲服之

參乳丸出直指方　治心氣不足怔忡自汗

人參半兩　當歸一兩日乾　乳香一錢半研

右末山藥煮糊丸如桐子大每服三四十丸食後棗湯下

棗肉靈砂出澹寮方　治虛人夜不睡夢中驚魘自汗忪悸

靈砂二錢研　人參半錢　酸棗仁肉一錢

迪志文化出版有限公司出版

右為末棗肉丸臨卧時棗湯吞下五七粒

治驚憂怖迫遂成驚恐失財或激憤惆悵致志氣錯越心行違僻不得安定

白雄鷄一隻治如食法真珠四兩研 薩白四兩

治驚悸心熱頭疼明目 並以醍醐傅腦頂心

半夏麻黄丸 治心下悸

以半夏麻黄二物等分篩末蜜丸大如小豆每服三丸日三

心狂 附論

夫邪哭使魂魄不安者血氣少也氣少者屬於心心氣虚者其人即畏合目欲眠夢遠行而精神離散魂魄妄行陰氣衰者即為癲陽氣衰者即為狂五臟者魂魄之宅舍精神之所依託也魂魄飛揚者其五臟空虚也即邪神居之神靈所使鬼下之脉短而微其臟不足則魂魄不安魂屬於肝魄屬於肺肺主津液即為涕泣出肺氣衰者即泣出肝氣衰者魂則不安肝主善怒其聲呼風熱搏於陽經入於血脉實則生熱榮氣溢塞不能通流遂使心神煩亂也心主於神候於舌神是心主舌是心官語言機關皆由心出今心既壅熱又風邪相攻故令真性錯亂精神不守則遂狂言也 内經謂神有餘則笑不休蓋心藏神在聲為笑在志為喜今心氣實則神有餘而陽氣越所以有喜笑之證

方

七寶鎮心丸 治心風狂語錯亂似如邪癘發作有時

玉屑 金屑 銀屑 黄丹 硃砂細研飛過水 鐵精細研 遠志去心 鬼白去毛 人參去蘆頭 茯神 龍齒 麥冬去心 虎骨頭塗酥炙令黄 犀角屑各一兩 真珠細研如粉 雄黄細研 琥珀細研如粉 白鮮皮 牡丹 防風去蘆頭 龍膽去蘆 羚羊角屑各半兩 虎睛一對酒浸一宿微炙 牛黄細研 麝香細研 各一錢

右為末入研了藥都研令勻鍊蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每服不計時以温水下五丸

迪志文化出版有限公司出版

硃砂散　治心風煩躁狂言胸膈壅滯神思不安

硃砂（細研如粉）　茯神　人參（去蘆頭）　犀角屑　防風（去蘆頭）　麥門冬（去心焙）　真珠末　羚羊角屑　子芩　玄參　天竹黃（細研）　甘菊花　川升麻（各一兩）　牛黃（細研）　龍腦（細研）　麝香（細研）　鉛霜（細研各一錢）　甘草（半兩炙微赤剉）

右為細末入研了藥都研令勻每服不計時煎金銀湯調下一錢

鎮心丸　治心風狂言多驚迷悶恍惚

欽定四庫全書　普濟方卷十八

犀角屑　人參（去蘆頭）　茯神（各一兩）　天竺黃（細研）　硃砂（細研如粉）　龍齒（遠志去心）　生乾地黃　龍膽（去蘆頭各半兩）　鉛霜（如粉）　牛黃（細研各一錢）　金箔（細研各五十片）　鐵粉（細研三錢）

右為末入研了藥都研令勻鍊蜜和搗三二百杵丸如小豆大每服不計時煎竹葉湯下七丸

犀角丸　治心臟風熱上衝頭面心係牽急時時驚恐狂言不定神志不安

犀角屑　天竺黃　露蜂房（微炙各三兩）　防風（去蘆頭）　人參（去蘆頭）　川升麻　檳榔（各半兩）　光明砂（細研飛過水）　鐵精（各一兩半細研如粉）　金箔（五十片細研）　銀箔（五十片細研）

右如法製為末都入研了藥時令研勻鍊蜜和搗一二百杵丸如梧桐子大每服不計時温水下二十丸

升麻散　治心風熱狂言神思不定口乾煩悶

川升麻（半兩）　硃砂（細研如粉）　犀角屑　茯神　甘草（炙微赤剉）　龍膽（去蘆頭）　人參（去蘆頭）　麥門冬（去心焙）　寒水石　天竺黃（細研）　牛黃（細研）　各三錢

欽定四庫全書　普濟方卷十八

右為細散入研了藥都研令勻每於食後以薄荷湯調一錢

茯神散　治心風狂言恍惚恐懼

茯神　杏仁（湯浸去皮尖雙人麩炒微黃）　川升麻　白鮮皮　沙參（去蘆頭）　龍齒　遠志（去心）　犀角屑（各一兩）　石膏（二兩）

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓食後温服

迪志文化出版有限公司出版

真珠散　治心風狂語神思不安如見鬼神

真珠細研　水精細研　鉛霜細研　琥珀細研　牛黄細研一錢　各　人參去蘆頭為末　硃砂細研一兩　雄黄半兩細研　金銀箔各五十片細研

右藥都研令勻每於食後薄荷湯調下半錢

治發狂者

用車轂中脂如鷄子熱温淳苦酒以投脂甚攪令消服令盡

龍齒丸　治心神狂越多喜善笑如邪祟

欽定四庫全書　普濟方卷十八

龍齒　遠志去心生乾地黄焙　白茯苓去黑皮　天門冬去心焙　山芋　防風去叉　五味子　車前子　麥門冬去心焙　地骨皮去土　人參各等分

右為末煉蜜丸如桐子大每日空心竹葉湯下二十丸日再服

龍膽丸　治心實熱驚悸善笑

龍膽　山梔子仁　白薇　茯神去木　大黄劉炒各二兩　麥門冬去心焙三兩　人參　甘草炙劉各一兩半　羚羊角鎊　玄參各二兩半

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服食後煎棗湯下三十丸

升麻湯　出楊子建護命方　治心氣實熱神思不安常思狂走喜笑無度坐卧不安診其心脉浮洪實大

升麻　黄芩去黑心　白茯苓去黑皮　麥門冬去心焙　大黄劉炒　羌活去蘆頭　木香　犀角鎊　沉香劉　玄參各等分　硃砂五分

欽定四庫全書　普濟方卷十八

右擣篩每服三錢水一盞於銀器内煎八分去滓食後服

玄參湯　治心實熱驚悸喜笑心神不安

玄參　白薇　茯神去木　山梔子仁　羚羊角鎊各八兩　石膏碎五兩　人參一兩　生地黄洗控乾五兩

右咬咀如豆大每服五錢水一盞半煎八分去滓入竹瀝一合再煎三兩沸不拘時服

丹砂丸　出王氏博濟方　治心神恍惚自語自笑舉止不常

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

迪志文化出版有限公司出版

丹砂研乳香　酸棗仁去皮研各半兩

右再合研令勻酒麵糊和丸如梧桐子大冷水下十丸不拘時服

丹砂酒出百一選方　治心神恍惚又好登高臨險言語不避親疎時時自笑高聲叫呼舉止無常大便秘小便赤解衣露體不能安處虛言妄語亂話神鬼方

丹砂半兩成塊者　麝香二錢

右同研細和勻用無灰酒二升於窊瓶內浸以慢火煨時用銀筯攪令熱每服隨患人平時飲酒多少令至患候睡着急用厚衣被蓋之汗出病愈若患人不能多飲只用丹砂一分麝香半分酒一升製如前法時時飲之以盡為度心神已定却服補心氣藥即愈呂少張淳熙壬寅丁家難積憂之後遂成狂陽之疾服此一劑即定繼以豬仁之類心氣藥七日而安廖碩夫知府云

治心恙方

欽定四庫全書　普濟方卷十八

肉桂去粗皮　荊芥穗　藿香葉去土　薄荷葉　藁本洗去土　香白芷　麻黃去根不去節焙　沒藥別研　天麻去苗　牛膝土焙乾　南星焙　甘松去土　烏藥　川芎各三兩焙　乳香二兩別研

右細末合和糯米糊為劑每兩作十五丸男子女人一切風疾每服一丸磨化茶酒任下不拘時卒中不語口眼喎斜左癱右瘓煨葱酒下傷風頭疼夾腦風生葱茶下四肢頭面虛腫沙豆淋酒下風熱腫痛生薑薄荷汁同調酒送下胸膈疾實旋暈昏悶臘茶清下渾身癮疹蜜湯下下臟攻耳內蟬鳴煨猪腰子細嚼温酒送下腰疼腿痛乳香酒下風毒攻眼冷淚昏暗菊花茶下乾濕脚氣木瓜酒下婦人血氣攻刺當歸酒下血風疼痛醋湯下

藥珠丸出經驗良方　治心恙

猪心一個取血　硃砂一兩為衣　青靛花一匙

右先將青靛暴乾次取猪心血一處同研爛次入硃砂末丸梧桐子大每服二十丸茶酒下不拘時甚

欽定四庫全書　普濟方卷十八

迪志文化出版有限公司出版

者不過三服

朱雀丸 出醫方大成 治心神不定恍惚不樂火不下降時服振跳常服消陰養火全心氣

茯神二兩去皮 沉香半兩

右為末煉蜜丸如小豆大每服三十丸食後人參湯下

一醉散 一名一醉膏 出永銓方 治心恙用無灰酒二碗真麻油四兩和勻楊柳枝二十條逐條攪一二百下換遍柳條直候油酒相乳入如膏煎至七分碗狂者强灌之令睡熟或吐或不吐覺來却醒

獨効苦丁香散 出永類鈐方 治忽患心疾癲狂不止得之驚憂之極疾氣上犯心包當伐其源以苦丁香及瓜蒂半兩為末每服一錢重井花水調滿一盞投之得大吐之後熟睡勿令人驚起凡吐令目翻吐時令閉雙目或不省人事則令人以手密掩之信乎深痼之疾必投瞑眩之藥吐不止以生麝香少許温湯調即解

治驚勞失志方 出千金方

甘草 桂心各二兩 龍骨 防風 麥門冬 牡蠣各一兩 茯神五兩 大棗二十枚

右㕮咀以水八升煮取二升分二服相去如人行五里久再進服

遠志丸 出十便良方 治因驚言語顛錯不能服温藥

珠砂半兩入麝香少許同研 金箔五片 遠志 南星 白附子 白茯苓 酸棗仁 人參各半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大硃砂為衣每服三十丸薄荷湯送下食後臨卧服一方無人參

茯神散 出十便良方

茯神 熟乾地黄 白芍藥 川芎 當歸 桔梗 白茯苓 遠志 人參各等分

右為末每服二錢水一盞燈心棗同煎七分不拘時

欽定四庫全書 普濟方卷十八

迪志文化出版有限公司出版

宋明遠教授母七十四歲因戎馬驚疾如上證服此二方得効

治心風出百一選方　張德明閤中失心數年服此而愈再作服第二方得安并治受邪狂言妄語不定

水銀半兩生薄荷一大握和水銀如泥細研建茶好者研一錢麝香一半夏一兩以生薑汁煮至五十沸取出作塊子切更煮令熟焙乾搗為細末右藥都在薄荷泥內更研千百轉丸如芥子大金銀湯下十五丸臨卧時服三日再進

欽定四庫全書　普濟方卷十八

第二方一名珠砂丸出余君七選奇方

硃砂乳香各一兩並別研人參白茯苓茯神琥珀各半兩石菖蒲半兩小而節密者酸棗仁温酒浸半日去殼紙上炒令香熟一錢以一兩半浸去殼只得一錢仁遠志酒浸半日新布裹椎去心焙乾半兩以一兩只得半兩肉

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸食後酒下日進二服如不能飲酒以棗湯下可常服

治失心方

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

蛇含石代赭石各四兩並煅通紅醋淬鐵粉二兩麝香二錢硃砂一半入料一半為衣

右為末用糯米粉二兩作糊為丸分作二百六十丸每服一二丸棗湯送下

寧志膏出直指方　治因驚失心心氣虛耗神不守舍恐怖驚惕恍惚健忘睡卧不寧夢涉危險赤白濁甚一切心疾並皆治之寧神定志安眠止痛

人參酸棗仁湯浸去皮各一兩辰砂半兩滴乳香一錢乳缽坐水

欽定四庫全書　普濟方卷十八

研一方無乳香

右為末煉蜜和杵丸如彈子大每服一丸薄荷湯化下一方治心臟虧虛神志不守恐怖驚惕常多恍惚易於健忘睡卧不寧夢涉危險一切心疾並皆治之用温酒棗湯亦可空心臨卧化下一方温人參湯化下荆芥湯亦可又云人有弟婦緣兵火失心製此方與之一服二十粒愈又多傳服之皆驗

治失心方

迪志文化出版有限公司出版

黃丹　硝石各二兩

右煆硝石成汁以皂角逐小段子投其中直候無火方止去皂角以黃狗肝一具用竹刀切作片子糝藥末數錢於中同煮食之張德明傳秦太師以治徐履之疾

鼈金丸出海上方　治失心恙心風

蝉肚　鼈金真川者七兩　明礬二兩

右為末薄荷糊為丸如梧桐子大每服六十丸湯水

任下有患癲狂者三服見効數年者亦愈至人授此初服心胸間有物脫去神炁洒然再服而甦此經憂痰絡心竅所致也

辰砂丸　治狂語言不避親疎此由憂思過甚

辰砂一兩

右以瑠璃器盛露四十九夜細研入牛黃一分蝸汁丸如豌豆大每日空心新水下一丸

水晶湯出指南方

水晶半兩　沉香　遠志去心各一錢　人參一錢　麥門冬去心二錢

石菖蒲　茯神各二錢　金一兩

右咬咀水一升煮至半升空心服

金露丸出和劑方　治痰迷竅恍惚狂言婦人痰血上衝或歌或笑言語狂亂並皆治之

生乾地黃焙　貝母去心各一兩　巴豆去心膜醋煮二十沸用緩火培令乾取一兩　黃連洗焙二兩　桔梗去蘆　柴胡去蘆　吳茱萸湯洗七次　防風

去蘆　紫苑去苗　菖蒲米泔浸一夕　乾薑炮　白茯苓去皮　蜀椒出目汗　厚朴去皮薑製　枳殼去白麸炒　鱉甲米醋煮黃　人參去蘆　甘草炙　甘松洗淨各一兩　草烏頭炮用二兩　芎藭去蘆　桂心不見火

右為末以麵糊丸如梧桐子大每服五丸心中痰患薑湯下心痛酸石榴皮湯下口瘡蜜湯下頭痛石膏湯葱茶下一切脾氣橘皮湯下水瀉氣瀉陳皮湯下赤白痢甘草乾薑湯下胷膈噎悶通草湯下婦人血氣當歸酒下疝氣嵐氣小腸氣反下墜附子湯下傷冷腹痛酒食所傷黃疸結氣痞塞鶴膝

迪志文化出版有限公司出版

並用鹽湯酒下一方用甘遂

洗心散出如宜方　治心熱語亂煩渴眼澁口枯唇焦

白术一兩半　麻黄　當歸　芍藥　甘草　荆芥穗

大黄麪裹煨各六兩

右為末生薑薄荷湯加辰砂末服

排風湯出如宜方　治風虛冷濕閉塞諸經恍惚妄言

白术　白鮮皮　川芎　白芍藥　當歸　肉桂

防風　杏仁製　甘草各一兩　川獨活　麻黄　茯

欽定四庫全書　普濟方卷十八

苓各三兩

右㕮咀四錢薑七片棗二枚煎温服

育神散出如宜方　治虛弱多驚怔忡語言不節

人參　白术　茯苓　茯神去木當歸　乾薑炮遠

志製　紫苑茸　赤石脂　桂心　紅芍藥　龍骨

各半錢

右㕮咀薑棗煎食後服吞雄朱丸

礬丹出如宜方　治顛狂走妄語見鬼無問冷熱

國丹　晉礬等分

右作磚墟一窠可容二兩許安丹在下礬在上以炭

五斤燒令盡取出細研以不經水猪心血為丸如

菉豆大每一十丸或二十丸用陳皮湯吞下又宜

牛黄清心丸雄硃丸

治狂邪發無常披頭大叫欲殺人不避水火出千金方

用苦參以蜜丸如梧桐子大每服十丸薄荷湯下

煉砂丹出指南方

欽定四庫全書　普濟方卷十八

辰砂　天仙子擇淨各一兩

右以水一碗銀器内煮令天仙子芽出去天仙子不

用將辰砂研令極細滴蜜和丸如豌豆大空心人

參湯下一丸

普濟方卷十八

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書

普濟方卷十九　明　周王朱橚　撰

心臟門

心勞附論

夫心勞病者補脾氣以益之脾衰則感於心矣人逆夏氣則手太陽不長而心氣內損順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順為逆是謂失常病則生矣其候善忘不樂鴨溏口瘡耳枯皮焦夭者死于冬

方

獺肝丸　治心勞熱胷膈聚痰頭目微痛手足時煩肌膚漸覺羸瘦

獺肝（切破炙黃）鼈甲（去裙襴醋炙）柴胡（去苗）地骨皮　升麻　黃連（去鬚）天靈蓋（醋炙令黃各一兩半）胡黃連　犀角屑　知母（焙）天門冬（去心焙）茯神（去木）紫苑（去苗土）百合　前胡（去蘆頭）貝母（去心焙）麻仁（研）杏仁（湯浸去皮尖雙仁炒令黃色別研）甘草（炙各一兩）檳榔（剉）生乾地黃（焙各三兩）

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右為末煉蜜丸如梧桐子大每日食後溫水下三十丸夜卧再服

遠志散（出聖惠方）　治心虛勞損羸瘦四肢無力心神昏悶除寒熱利腰脚充肌膚益氣力

遠志（去心）白朮　人參（去蘆頭）杜仲（去粗皮微炙令黃剉）川椒（去目及閉口者微炙去汗）牛膝（去苗）白茯苓　薯蕷　山茱萸　栢子仁　生乾地黃　石斛（去根尾剉好）黃耆（剉各一兩）肉桂（去皴皮）天門冬（去心焙）鼈甲（塗醋炙令黃去裙襴各一兩半）甘草（半兩）

欽定四庫全書　普濟方卷十九

菊花湯　治心勞客熱毒氣上攻口中生瘡齒斷肉爛

菊花　升麻　獨活（去蘆頭）防風（去叉）知母（焙）黃芩（去黑心）玄參　藁本（去苗土）大黃（剉炒）梔子仁　前胡（去蘆頭）桔梗　甘草（炙剉）麥門冬（去心焙）生乾地黃（焙各一兩）

右擣篩每服五錢水一盞半煎八分去滓食後溫服鮮魚菰菜等物

右為散每服一錢以溫酒調下空心及晚食前服忌

迪志文化出版有限公司出版

人參湯　治心勞煩悶虛滿胷膈痞塞飲食不下氣噎等症

人參　白茯苓去黑皮　前胡去蘆頭　麥門冬去心焙　黄芩去黑心　枳殼去瓤麸炒　木通劉　甘草炙劉　生地黄焙　防風去叉　獨活去蘆頭各一兩　陳橘皮湯浸去白焙　旋覆花各一兩半

右擣篩每服五錢水一盞半生薑半分切煎八分去滓食後温服

欽定四庫全書　普濟方卷十九

貫衆丸出聖惠方　治心勞熱傷心有長蟲一尺貫心為病

貫衆　陳橘皮湯浸去白焙　石蠶各一兩二錢　狼牙　茱萸　根皮炙令黄色各一兩半　雷丸炒　白蘞炒令香　青葙子　蜀漆各一兩　白殭蚕三七枚炒亂頭髮如雞子大燒為灰　桃白皮炙黄色一兩二錢

右為末煉蜜丸如梧桐子大每日空心用米飲下七丸未瘥更加至二七丸夜卧再服以蟲下為度一方無石蠶有桃仁一兩用苦酒下

王不留行湯　治憂愁思慮過傷心經古本腫强

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

王不留行　桂去粗皮　桔梗炒　當歸切焙　甘草炙劉各一兩

雷丸　延胡索　白芨　天雄炮裂去皮臍　檳榔半生半煨

右咬咀如麻豆每服三錢生薑三片水一盞同煎七分去滓温服

犀角散　治心勞或風熱心神不安少得睡卧

犀角屑　地骨皮各一兩　真珠末　甘草炙微赤劉各半兩　遠志去心　桃花　酸棗仁微炒　黄耆劉各三兩　川升麻　蕨蕤

欽定四庫全書　普濟方卷十九

熟各一兩半　桑根白皮半兩

右為散每服食後以温酒調下三錢

朱雀湯　治心氣勞傷

雄雀一隻取肉炙　赤小豆一合　赤茯苓去黑皮　人參　大棗去核　紫石英　小麥各一兩　遠志去心　紫苑去苗土　丹參各半兩　甘草炙劉一兩

右細劉拌勻每服三錢用水一盞煎六分去滓温服

人參散　治心勞實熱多驚夢中恐畏不安

迪志文化出版有限公司出版

人參去蘆頭 沙參同上 赤芍藥 赤石脂 紫苑洗去苗土各一兩 犀角屑 遠志去心 甘草炙微赤剉各半兩 石膏五兩 茯神一兩半 梔子仁半兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至六分去滓入竹瀝半合生地黃汁半合攪令勻食後温服

麻黃湯 治心勞煩多熱喜笑無度四肢煩熱止煩下氣

麻黃去根節 梔子仁 赤茯苓去黑皮 白朮 桂去粗皮各

欽定四庫全書 普濟方卷十九

一兩半 黃耆去黑心 石膏 甘草炙各一兩 生乾地黃焙五錢

赤小豆一合

右擣篩每用藥末十錢雞子白一枚竹瀝半合水三盞煎至二盞去滓下芒硝一錢再上火令沸分作三服空腹日午夜卧各一服

竹茹湯 治心勞潮熱肌瘦四肢煩疼

竹茹 前胡去蘆頭 白茯苓去黑皮 人參各一兩 甘草炙剉 貝母去心焙各三兩 桑根白皮剉 赤小豆各一兩半 柴胡去苗麥門冬去心焙各半兩

右擣篩每服二錢水一盞入生薑竹葉各五片煎至七分不拘時去滓温服

麥門冬丸 治心勞多驚悸心氣不足補心

麥門冬焙去心 遠志去心 熟乾地黃 天門冬焙去心 黃連去鬚 升麻各一兩半 石菖蒲 人參 白茯苓去黑皮各一兩 桂去粗皮半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每日食後夜卧時熟水下二十丸兼開心氣使人不忘

遠志湯 治心勞多煩躁背膊妨悶面色數變乍赤乍黑或笑或歌

遠志去心 犀角屑 芍藥各一兩 人參 知母焙半兩 赤茯苓去黑皮 黃芩去黑心 前胡去皮頭各三錢 麥門冬去心焙一兩半

右擣篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食後分作二服如人行三五里再服

茯苓丸 治勞熱精神不安喜忘不樂不能獨卧耳不

迪志文化出版有限公司出版

遠聽皮毛焦枯或言語錯亂

白茯苓去黑皮 白龍骨 遠志去心 防風去叉 人參 栝子仁研各半兩 牡蠣焙 棗肉焙各二兩 甘草各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸米飲下

前胡麥門冬飲 治心勞客熱煩躁頭目昏眩

前胡去蘆頭 麥門冬去心焙 萎蕤 元參 升麻 人參 射干 芍藥 甘草炙各一兩

右搗篩每服五錢水一盞半生薑半分切赤小豆三

欽定四庫全書 普濟方卷十九

十粒煎至八分去滓食後服

大黃散出聖惠方 治心勞熱口瘡心煩腹滿小腸不利

川大黃剉碎微炒 澤瀉 黃芩 梔子仁 柴胡去苗 羚羊角屑 甘草炒微赤剉 木通剉各一兩 石膏二兩

右為散每服四錢水一中盞入淡竹葉二七片煎至六分去滓食前温服忌炙煿熱麵生菜

茯神散出聖惠方 治心勞實熱皮毛乾焦色無潤澤心神不安

茯神 木通剉 川升麻 赤石脂 遠志去心各一兩 犀角屑 桂心 甘草炙微赤剉各半兩 麥門冬一兩半去心焙

右為散每服四錢水一盞入竹茹一分煎至六分去滓食後温服

磁石散出聖惠方 治心勞熱心氣通於腎開竅在耳若心病則耳枯燥而虛鳴不能聽遠

磁石二兩搥碎水洵去汁 赤茯苓 木通剉 人參去蘆頭 羚羊角屑 赤石脂 菖蒲 遠志去心各一兩 麥門冬一兩

欽定四庫全書 普濟方卷十九

半去心焙

右為散每服四錢水一中盞入竹葉二七片煎至六分去滓每於食前温服

泄熱湯出三因方 治心勞實熱口舌生瘡大便閉澁不通心滿痛小腸熱

澤瀉 梔子仁 黃芩各三兩 桂心 通草各二兩 石膏八兩 大黃蒸 甘草炙各一兩

右剉散每服四錢水盞半煎七分食後服如熱盛者

迪志文化出版有限公司出版

煎熟加芒硝一錢煎不以時一方加大棗二十枚

黃芩湯出永類鈐方　治心勞實熱口瘡心煩腹滿小便不利

澤瀉　梔子仁　黃芩　麥門冬去心木通　生乾地黃　黃連去鬚甘草炙各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓温服不拘時

遠志飲子出醫方集成　治心勞虛寒驚悸恍惚多忘不安

欽定四庫全書　普濟方卷十九

夢寐驚魘

遠志去心甘草煮乾茯神去木桂心不見火酸棗仁炒去殼人參黃耆去蘆頭酒浸各一兩甘草炙半兩當歸去蘆頭酒浸各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎七分去滓温服不拘時

磁石湯　治心勞熱耳焦多鳴不能聽遠

磁石燒令通赤醋中淬七遍赤茯苓去黑皮大青　人參　白朮　菖蒲　芍藥各一兩半赤石脂一兩

右擣篩每五錢水一盞半入竹葉五片煎至一盞去滓分作二服空腹夜卧服

赤芍藥丸　治心臟勞熱久積毒氣小腸氣癰結少腹急小便淋瀝白濁疼痛

赤芍藥　大黃炒冬葵子炒令香各一兩半苦參三兩黃芩去黑心山梔子仁　車前子微炒瞿麥穗各一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每日食後温水下三十丸夜卧冉服

欽定四庫全書　普濟方卷十九

石膏飲子出聖惠方　治心勞實好笑四肢煩熱

石膏四兩搥碎茯神　屑角屑　川芒硝各一兩梔子仁一兩半生地黃切三大合甘草半兩炙微赤剉赤小豆一合

右細剉和勻每服半兩水一大鍾煎至五分去滓入童竹瀝半合更煎一沸不計時温服

人參湯　治心勞因多言喜樂過度傷心或愁憂思慮多而傷血血傷即不欲視聽心煩驚悸

人參　木通剉麥門冬去心焙各一兩半茯神去木百合

迪志文化出版有限公司出版

柴胡去苗各一兩 龍齒一兩半

右擣篩每五錢用水一盞半入棗三枚擘煎至一盞去滓分作二服食後相次服之

麥門冬飲　治心虛勞損喜忘不樂

麥門冬去心焙白茯苓去黑皮各二兩半 人參二兩 遠志去心一兩 防風去叉二錢 赤芍藥各一兩半 陳橘皮湯浸去白焙一兩

右剉如麻豆每服五錢水一盞半煎八分去滓温服日二服

欽定四庫全書 普濟方卷十九

小定心湯出三因方　治心勞虛寒驚悸恍惚多忘夢寐驚魘神志不定方見本門怔忡驚悸類

生乾地黃焙 柴胡去苗各一兩 石膏二兩 梔子仁三錢 赤小豆生二兩 木通剉三錢

右擣篩每服三錢水一盞入竹葉二七片同煎六分去滓温服不拘時

地黃湯　治心勞實熱口瘡心煩多笑少力小便不利

麥門冬湯　治心勞熱不止皮毛焦色無潤澤口舌乾燥心中煩悶

雞子一枚取白 陳粟米一合 淡竹葉三兩切 生麥門冬去心三兩

右以水五盞先煮米并竹葉取三盞去滓澄清冷下雞子白再煎五七沸即下麥門冬煎一盞半去滓分作三服空心日午卧服

大黃洩熱湯　治心勞熱口為生瘡大便苦難閉澁不通心滿痛小腸熱

大黃 澤瀉 黃芩 芒硝 梔子仁各三兩 桂心

欽定四庫全書 普濟方卷十九

通草 石膏八兩 甘草一兩 大棗二十枚

右㕮咀用水九升先以水一升別漬大黃一宿餘八升水煮諸藥取二升五合去滓下大黃煮兩沸去滓下芒硝令烊分三服

保真散出護命方　治一切男女人心受勞氣夫五行受病必先傳其所勝腎病之極即傳之與心心既受勞即五心煩燥唇口乾精神不足恍惚健忘少喜多嗔口無滋味小便或赤或白忽多忽少即宜先吃去腎邪

迪志文化出版有限公司出版

方漸吃清心臟解邪氣藥也若病症已傳在心即宜服此去火毒

黃芩　沉香　木香各三錢　牡丹皮去心　前胡去毛　桔梗

柴胡去毛　貝母去心　天靈蓋醋炙黃黑色　鼈甲醋炙黃黃色　麥門冬去心　杏仁去尖雙仁者　茯苓　官桂　荊芥穗各一分　麻黃四錢

右細杵羅為末每一錢水一盞煎取八分食後去滓服須是大腑熱脉氣數有骨力方可吃

治心受勞氣不是熱蒸只是虛勞乍寒乍熱忽時面上渾身泛熱忽時足冷如雪非時乾嗽忽時咯出痰中有血忽時一吐血大腑如常不冷亦不熱脉氣浮數不急治之變成大病出護命方

柴胡去毛　鼈甲醋炙　肉豆蔻去殼　白芷　秦艽　黃耆

官桂去麁皮　桔梗　荊芥各半兩　麥門冬去心　當歸　茯苓　人參　枳殼只用青　甘草　乾地黃　海桐皮

芍藥　木香　酸棗仁炒各一分　沉香　檳榔各三錢

右杵羅細末每服二錢水一盞生薑一片同煎九分食後吃若是已發嗽脉氣有骨力可吃此藥也

燒肝散出家藏經驗方　治久年不瘥心勞口瘡

銀州柴胡去蘆　白朮　紅芍藥　牡丹皮　人參以上五味各一兩　蒼朮　黑附子炮去皮臍　石斛去浮膜三味各半兩

右同為末用豬肝薄批去血水糝藥在上勻徧以荷葉裹定濕紙包之慢火煨令過熟空心食前米飲下此藥有奇功

痿病附論

內經謂病盡弗治腎傳之心筋脉相引而急病名曰痿夫精屬腎筋屬肝脉屬心精盛則滋育諸筋榮灌諸脉故筋脉和柔令風客於腎病蟲出白則精已虧矣經所謂風客淫氣精乃亡邪傷肝者如此其症筋脉燥急相引而痿是也

方

肉蓯蓉丸　治痿病筋脉相引及五勞七傷小便數腰

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

疼从立不得坐即脚痺肚腹不安

肉蓯蓉酒浸切焙 山芋 熟乾地黄焙各三兩 菟絲子酒浸別擣 五味子 杜仲去粗皮炙剉 澤瀉 覆盆子 山茱萸 遠志去心 續斷 桂去粗皮 附子炮裂去皮臍 甘草炙剉 白茯苓去黑皮 石斛去根 鹿茸去毛醋炙 蛇床子 巴戟天去心 人參各一兩半

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心日午夜卧温酒下

牛髓丸出千金方 治癆病及虚羸等疾

牛髓研 白蜜 酥 棗肉 白茯苓去黑皮 麥門冬去心焙 芎藭 桂去麁皮 當歸切焙 甘草炙剉 羌活去蘆頭各一兩 乾薑炮 生乾地黄焙各三錢 人參 五味子 防風去叉 細辛去苗葉各半兩 白术一兩二錢

右除前四味外擣羅為末先與棗肉相和次入牛髓酥蜜攪匀内銀石器中重湯煮之作丸如梧桐子大每服三十丸加至四十丸酒下日再

五味子丸 治癆病筋脉相引補虚損去原臟从冷上焦客熱健忘心忪

五味子一兩半 熟乾地黄焙 肉蓯蓉酒浸切焙各四兩 牛膝 澤瀉 菟絲子酒浸別擣 白茯苓去黑皮 巴戟天去心 赤石脂 山茱萸 杜仲去麁皮 山芋 石膏碎 遠志去心 栢子仁各二兩

右擣末煉蜜和入真酥五兩再擣丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸空心日午温酒下

建中湯出宣明論 治癆病筋脉相引而急及五勞七傷小便數腹痛難立

人參 甘草炙赤去粗皮剉 白茯苓去黑皮 當歸切焙各二兩 黄耆剉 龍骨 麥門冬去心焙各三兩 芍藥 生乾地黄焙各四兩 附子泡製去皮臍 厚朴去粗皮生薑汁炙各一兩

右擣篩每服五錢用水一盞半生薑三片棗二枚擘破煎一盞去滓入飴糖少許再煎數沸温服日二夜一

迪志文化出版有限公司出版

茯苓鍾乳丸　治瘈病筋脉相引通百節利九竅補下焦傷竭不足

白茯苓去黑皮　黄耆剉　枳殼去瓤麩炒　蛇床子各二兩　煉成鍾乳粉六兩　牛膝酒浸切焙　肉蓯蓉酒浸切焙　人參　石斛去根　五味子各一兩半　熟乾地黄焙　菟絲子酒浸別各三兩搗

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心酒下

萬金丸　治瘈病筋脉相引

熟地黄焙十兩　天門冬去心焙七兩　巨勝子焙去皮暴乾五兩　白

茯苓去黑皮　甘菊花各三兩　肉蓯蓉酒浸切焙　牛膝酒浸切焙　山芋各二兩　桂去麁皮　酸棗仁炒　甘草炙剉　巴戟天去心各一兩

右為末煮棗肉與熟蜜和擣三千杵丸如梧桐子大每服三十丸至四十丸空心日午温酒下

石菖蒲丸　治瘈病筋脉相引强筋力滋血脉

石菖蒲　牛膝二味切同以酒浸一宿焙　遠志去心　人參　白茯苓去黑皮　地骨皮　生乾地黄焙　菟絲子酒浸別搗末　白术各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心日午夜卧温酒下

脉極附論

凡脉極者主心者也心應脉脉與心合心有病從脉起又曰以夏過病為脉癉脉癉不已復感於邪内舍於心則飲食不進肌膚瘦損血色白不澤其脉空虚口唇見赤色凡脉氣衰血焦髮墮以夏丙丁日得之於傷風損脉為心風心風之狀多汗惡風若脉氣實則熱熱則傷心使人好怒口唇色赤甚則言語不快血脫色乾燥不澤飲食不為肌膚若脉氣虚虚則寒寒則痰痰則心痛喉中介介如哽甚則咽腫喉癉故曰心風虚實候若陽經脉病治陰絡陰絡病治陽經定其血氣各守其鄉脉實宜瀉氣虚宜補善治病者定其虚實治之取痊病在皮毛肌膚筋脉則全治之若至六腑五臟則半死矣脉絶不治三日死何以知之脉氣空虚則顏焦髮落脉應手少陰手少陰氣絶則脉不通血先死矣

迪志文化出版有限公司出版

方

生地黃煎出千金方治脉熱極則血氣脫色白乾燥不澤飲食不為肌膚消熱止極絶胃氣

生地黃汁 赤蜜 生麥門冬各一升 蓽心一升 遠志二升 甘草二兩 人參 茯苓 乾地黃 芍藥 白朮各二兩 石膏二兩 生萎蕤四兩

右㕮咀以水一斗二升煮二升七合去滓下地黃汁及蜜更煎取三升五合分四服

欽定四庫全書 普濟方卷十九

麻黃湯 治脉極熱傷風損脉為心風狀多汗無滋潤消虛熱極止汗

麻黃去根節 杏仁湯浸去皮尖及雙仁各二兩 梔子仁 黃芩去黑皮 防風去叉一兩半 紫苑去苗土各一兩半 升麻 桂去麁皮 茯神去木 人參各一兩 石膏三兩 桑根白皮劉二兩

右擣篩每五錢用水一盞半入棗三枚擘煎一盞去滓温分二服早晚食後各一

人參散出聖惠方 治脉極致言語不快精神恍惚脉虛驚跳不定

人參去蘆頭 薯蕷 鐵粉 生乾地黃 酸棗仁微炒 茯神各一兩 牛黃一分細研 麥門冬一兩半去心焙 麝香半分細研 遠志半兩去心 羚羊角屑半兩

右為散入研了藥同研令勻每服煎竹茹湯調下一錢不計時服

半夏湯 治脉極虛寒欬嗽心痛喉中介介如鯁甚則咽腫喉痺止痛益氣

欽定四庫全書 普濟方卷十九

半夏湯洗去滑焙乾三兩 芎藭 細辛去苗葉 附子泡裂去皮臍 乾薑炮 人參外臺作玄參 當歸切焙各一兩半 甘草焙劉一兩半 桂去麁皮一兩 白茯苓去黑皮一兩 杏仁三十枚湯浸去皮尖雙仁生研

右劉如麻豆每服五錢用水一盞半入生薑一棗大拍碎煎一盞去滓温分二服早晚食後各一

補虛丸一名人參丸出聖惠方 治脉極驚悸乍安乍發宜服補虛安神

人參去蘆 麥門冬去心焙 黃耆劉炒 甘草切焙 石菖蒲 桂

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

迪志文化出版有限公司出版

去麁皮各一兩防風去叉遠志去心附子炮裂去皮臍白茯苓去黑皮五味子炒

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十丸米飲下

鎮心丸出聖惠方治脉極驚悸安五臟鎮心神煩滿恐畏

丹砂研鐵粉研遠志去心人參各半兩茯神去木一兩牛黃研龍腦研各一兩虎睛研一隻琥珀研一錢金箔研五片銀箔研五片

右擣研極細棗肉丸如梧桐子大每服十丸空心煎

金銀湯下一方煉蜜和丸忌羊血

石膏散出聖惠方治脉極傷風損於心氣多汗無潤澤虛煩

石膏二兩梔子仁黃耆剉防風去蘆頭犀角屑茯神人參去蘆頭桑根白皮剉杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃各一兩桂心三分麥門冬一兩半去心

右為散每服四錢以一鍾水煎至六分去滓不計時温服

迪志文化出版有限公司出版

地黃湯出三因方治脉實極氣衰血焦髮落好怒唇舌赤甚則言語不快色不澤飲食不為肌膚

人參茯苓芍藥各三兩萎蕤四兩石膏六兩遠志去心甘草炙二兩白朮三兩麥門冬去心生地黃乾五兩各十兩

右剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓不計時服

麥門冬湯出醫方集成治症同前

麥門冬去心遠志去心甘草煮人參黃芩生地黃洗茯神去木石膏煅各一兩甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎八分去滓温服不拘時

防風丸出千金方治脉虛極則欬欬則心痛喉中介介如鯁甚則咽腫

防風桂心通草茯神一作茯苓人參遠志去心甘草炙白石英麥門冬去心各一兩

右為末蜜丸如梧桐子大食前酒服三十丸至四十丸

迪志文化出版有限公司出版

茯苓湯　治脉極實熱血氣傷心好生嗔怒口唇色變言語不快消熱氣調血脉理中

赤茯苓去黑皮　黃芩去黑心　梔子仁各一兩半　赤石脂　升麻　紫苑去苗土各一兩　麥門冬去心焙一兩半　豉炒一合　石膏一兩

右搗篩每五錢用水一盞半入竹葉五片煎一盞去滓下芒硝一錢七分温二服早食後日午各一一方有生地黃

升麻湯出聖惠方　治脉極熱遇風痺感心血脱面色白不潤澤脉空虚口唇色乾潤色消痺止熱

升麻　射干　芎藭　人參各一兩半　赤小豆一合擣　麥門冬去心焙各二兩　萎蕤各二兩　生乾地黃焙三兩　甘草一兩炙剉

右搗篩每服五錢用水一盞半入生薑一棗大拍碎竹葉五片煎一盞去滓温服早晚食後各一一方有犀角屑

人參散　治脉極好忘言語錯亂精神不守肩臂痛虚驚不定

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

人參　赤茯苓去心黑　牛黃研　鐵粉研　麝香研　遠志去心　蛇黃燒醋淬　羚羊角鎊　酸棗仁等分

右研為散每服二錢水煎淡竹茹湯放冷調下

茯苓散出聖惠方　治脉極實熱血氣傷心好生嗔怒口色變赤語澁不快調脉理中

赤茯苓　赤石脂　麥門冬去心焙各二兩　黃芩　梔子仁　人參去蘆頭　遠志去心　犀角屑各一兩　石膏四兩

右為散每三錢以水一中盞入淡竹葉二七片豉五十粒煎至六分去滓食後温服

茯神湯　治脉虚極厥則心痛喉中介介如鯁狀甚則咽腫驚悸不安

茯神去木　人參　遠志去心甘草煮　通草　麥門冬去心　黃芪去蘆　桔梗去蘆剉炒　甘草炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎七分去滓温服不拘時

栢葉沐頭丸　治脉極虚寒鬢髮墮落

欽定四庫全書　普濟方卷十九

迪志文化出版有限公司出版

生栢葉一兩 附子生去皮臍半兩 猪膏五兩

右將栢葉附子為末煉猪膏和為二十丸每用布裹一丸內沐頭湯中洗頭令髮長不落

治脉極虛寒鬢髮墮落方

麻子研二升 白桐葉一把切

右以米泔一斗煮五六沸去滓沐頭則鬢髮不落而長

桑栢皮沐頭方 治脉極虛寒鬢髮墮落

用桑根白皮剉二斤以水浸漬一宿煮五六沸去滓沐髮數為之佳

普濟方卷十九

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書

子部 普濟方卷二十

詳校官太醫院院判臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣鮑之鍾

謄錄監生臣范廷驊

迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

普濟方卷二十　明　周王朱橚　撰

脾臟門

總論

夫脾主意脾臟者意之舍意者存意之志也為諫議大夫並四藏之所受心有所意謂之意意之所存謂之志因志而存變謂之思因思而遠慕謂之慮因慮而處物謂之智意者脾之藏也口唇者脾之官脾氣通於口利則能變五穀味矣故云口為戊舌唇為已循還中宮上出頤頰次候於唇下迴脾中榮華於舌外主肉內主味脾重二斤三兩扁廣三寸長五寸有散膏半斤主裹血温五臟神明脾脾主臟營秩祿號為意藏隨節應故曰脾臟營營含意在氣為噫在液為涎脾氣虛則四肢不和五臟不安實則腹脹溺溲不利脾氣虛則夢食飲不足得其時則夢築垣蓋屋脾氣盛則夢歌樂體重手足不舉厥氣客于脾則夢丘陵大澤壞物風雨凡脾臟象

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

土與胃合為腑其脛足太陰與陽明為表其脉緩相于夏王於季夏脾者土也敦而福敦者厚也萬象衆色不同故名曰得福者廣萬物緣根住莖其葉在巔凡蜎蜚蠕動蚑蠉喘息皆蒙土恩德則為緩思則為遲故令太陰緩而遲尺寸不同酸鹹苦辛大繆而生五行其時而以各行皆不羣行盡可常服土寒則温土熱則凉土有一子名之曰金懷挾抱之不離其身金乃畏火恐熱來薰遂棄其母逃於水中為金子而藏火神閉門塞戶內外不通此謂冬時土失其子其氣衰微水為洋溢浸漬其地走繫皮膚面目浮腫歸于四肢愚醫見水真徃下之氣虛脾空胃遂居之肺為喘浮肝反畏肺故下沉沒下有荆棘恐傷其身避在一邊以為水流心衰則伏肝微則沈故令脉伏而沈上醫遠占因轉孔穴利其溲便遂通水道甘液下流停其陰陽喘息則微汗出正流肝著其根心氣因起陽行四肢肺氣亭亭喘息則安腎為安聲其味為鹹倚生母敗汚臭如星土得其子即成為山金

迪志文化出版有限公司出版

得其母名曰丘矣○四時之序逆順之變異也然脾脉獨何主脾脉者土也孤藏以灌四傍者也其善者不可得見惡者何如其來如水之流者此謂太過病在外如鳥之啄者此謂不及病在中太過則令人四肢沈重不舉不及則令人九竅壅塞不通名曰重強脾脉来而和柔相離如鷄踐地曰平長夏以胃為本脾脉来實而盈數如鷄舉足曰脾病脾脉来堅銳如鷄之啄如鳥之距如屋之漏如水之流曰脾死○真脾脉至弱而乍踈乍

散色黄青不澤毛折乃死○長夏胃微濡弱曰平弱多胃少曰脾病但代無胃曰死濡弱有石者冬病石甚曰今病脾臟營營舍意愁憂不解則傷意意傷則悶亂四肢不舉毛瘁色天死于春○足太陰氣絶則脉不營其口脣者肌肉之本也脉弗營則肌肉濡肌肉濡則人中滿而脣反脣反者肉先死甲篤乙死木勝土也○脾死藏浮之人緩按之中如覆杯潔潔狀如揺者死六月季夏建未也坤未之間土之位脾王之時其脉太阿阿而

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

緩曰平反得浮大而洪者是心之乘脾母之歸子為虚邪雖病易治反得微濇而短者是肺之乘母為寔邪雖病自愈反得弦而長者是肝之乘脾木之尅土為賊邪大逆十死不治反得沈濡而滑者是腎之乘脾水之陵土為微邪雖病即瘥○右手關上陰絶者無脾脉也若少氣下利腹滿身重四肢不舉善嘔刺足陽明治陽右手關上陰實者脾實也若腹中伏伏如堅狀大便難刺足太陰治陰○脾脉長長而弱来踈去緩再至曰平三

欽定四庫全書 普濟方 卷二十

至曰離經病四至曰脱精五至死六至命盡足太陰脉也○脾脉急甚為瘛瘲微急為膈中滿飲食入而還出後沃沫緩甚為痿厥微緩為風痿四肢不用心惠然若無疾大甚為繫仆微大為脾疝氣裹大膿血在腸胃之外小甚為寒熱微小為消癉滑甚為癲癰微滑為蟲毒蚘腸鳴熱濇甚腸癲微濇為内潰多下膿血脾脉搏堅而長其色黄當病少氣其耎而散色不澤者當病足骭腫若水伏○黄脉之至也大而虚有積氣在腹中有厥

迪志文化出版有限公司出版

氣名曰厥疝女子同法得之疾使四肢汗出當風〇扁鵲曰脾有病則色痿黃實則舌本强直虛則多癖善吞注利其實若陽氣壯則夢飲食之類〇脾在聲為歌在變動為噫在上心為思思傷脾精氣并于脾則飢應在長夏病變於音者取之經恐懼而不解則傷精精傷則骨痠痿厥精時自下則病精是故五臟主藏精者也不可傷傷則守失而陰虛至無氣則死〇病先發于脾閉塞不通身痛體重一日之胃而腹脹二日之腎少腹腰脊痛脛痠三日膀胱背膂筋痛小便閉十日不已死冬人定夏晏食〇病在脾日昳慧平旦甚日中時下晡靜

素問作日出甚今云日中時者繆也假令脾病東行若食雉兎肉及諸木果實得之不者當以春時發得病于甲乙日也口丸脾病之狀必身重善飢足痿不收素問作善肌肉痿足不收甲乙作苦飢飢內作痿足不收〇行善瘛脚下痛虛則腹滿腸鳴飧泄食不化取其經足太陰陽明少陰血者〇脾脉沈之而濡浮之而虛若腹脹煩滿胃中有熱不嗜食食而不化大便難四

迪志文化出版有限公司出版

肢若痺時不仁得之房內日使不来来而頻併〇脾病其色黃飲食不消腹若脹滿體重節痛大便不利其脉微緩而長此為可治宜服平胃丸瀉脾丸茱萸丸附子湯春當刺隱白冬刺陰陵泉皆瀉之夏刺大都季夏刺公孫秋刺商丘皆補之又當灸張門五十壯背第十一椎百壯〇邪在脾胃肌肉痛陽氣有餘陰氣不足則熱中善飢陽氣不足則有寒有熱皆調其三里有所擊仆若醉飽入房汗出當風則傷脾脾傷則中氣陰陽離別

不從故陰以三分後死生〇脾中風者翕翕發熱形如醉人腹中煩重皮肉潤而短氣也〇脾水者其人腹大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難〇脾脹者善噦四肢急體重不能衣跌陽脉浮而澁浮則胃氣強澁則小便數浮澁作相搏大便則堅不能更衣汗出不止名曰脾氣弱或五液注下青黃赤白黑〇寸口脉弦而滑弦則為痛滑則為寔即為急寔即為踊痛踊相搏即胸脇搶急〇跌陽脉浮而澁浮即胃氣微澁即脾氣衰微

迪志文化出版有限公司出版

襄相搏即呼吸不得為脾家失度〇寸口脉雙緊即為入其氣不出無表有裏心下痞堅〇跌陽脉微而濇微即無胃氣濇則傷脾寒在于膈而反下之寒積不消胃微脾傷穀氣不行食已自噫寒在胷鬲上虛下寔穀氣不通為秘塞之病〇寸口脉緩而遲緩則為陽衛氣長遲則為陰營氣促營衛俱和剛柔相得三焦相得承其氣必强〇跌陽脉滑而緊滑即胃氣寔緊則脾氣傷得食而不消者此脾不治也能食而腹不滿此為胃氣有餘腹滿而不能食心下如飢此胃氣不行心氣虛也得食而滿者此為脾家不治病人鼻下平者胃病也微赤者病發癰微黑者有熱青者有寒白者不治唇黑者胃先病微燥而渴者可治不渴者不可治臍反出者此為脾先落〇凡人病脉已解而反致微煩者人見病者差安而强與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈〇診得脾積脉浮大而長飢見臌起與穀爭減心下累累如桃李起見於外腹滿嘔泄腸鳴四肢重足脛腫

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

厥不能臥是主肌肉損色黃也〇脾病其色黃體青失溲直視唇反張爪甲青飲食吐逆體重節痛四肢不舉其脉當浮大而緩今反弦急其色當黃而反青色者此是木之尅土為大逆十死不治〇宮音人者主脾聲也脾聲歌其音鼓其志愁其經足太陰厥逆陽明則榮衛不通陰陽翻祚陽氣內繫陰氣外傷則寒寒則虛虛則舉體消瘦語音沈澀如破鼓之聲舌强不轉而好咽唾口禁唇黑四肢不舉身重如山便利無度甚者不可治依源麻黃湯主之又言聲憂懼舌本卷縮此是木尅土陽繫陰陰氣伏陽氣起起則實實則熱熱則悶亂體重不能轉側則語聲拖聲氣深不轉而急此為邪熱傷脾甚則不可治若唇雖萎黃語音若轉可治黃為脾脾合肉黃如鮑腹者吉脾主口唇脣是脾之餘其人土形相比於上宮黃色大頭圓面美肩背大腹好腹胵小手足多肉上下相稱行安地舉足心平好利人不喜權勢喜附人耐秋冬不耐春夏春夏感而生病主足太陰敦敦

欽定四庫全書 普濟方 卷二十

迪志文化出版有限公司出版

然脾應日月有虧盈脾小大隨人脣大小上脣厚下脣薄無腭齗脣缺此人脾不正揭聳脣者則脾高高則實實則熱熱則季脇痛滿唇垂而大不堅者則脾下下則虛虛則危危則寒而身重不能行步唇堅者則脾堅堅則臟安安則不病脣上下好者則脾端正端正則脾胃和利人無病唇偏舉者則脾偏痛好脹凡人分部中陌必有病主胃陽明為脾之部而藏氣通于內外部亦應而隨之沈濁於內浮清於外若表病外入所部則起起則前一瀉陽後補陰若裏病內出所部則陌陌則前治陰後治陽陽則寔熱陰則虛寒寒主外熱主內凡人死生休否則藏神前變形於外人脾前病唇則焦枯無潤若脾前死脣則乾青白漸縮急齒噤不開若夫中等分墓色應之必死不治看色厚薄決判賒促賒則不盈四百日內促則旬朔之間脾病必愈而卒死何以治之曰青黑如拇指厭黑黔見顏頰上此必卒死脾絕十二日死何以治之曰冷足腫腹熱臚脹泄利不覺其出時面

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

青目黃者五日死病人著牀心痛氣短脾竭內傷百日復愈欲起徬徨因坐於地其亡倚牀能治此者可謂良又面黃目赤不死黃如枳寔死吉凶之色在於分部霏霏而見黑黃入唇必死不出其年（其穴在鼻上當兩根是其分部位也）若年上不應三年之內禍必應也○季夏土脾脉色黃主足太陰脉也其脉本在中封前上四寸之中應在背輪與舌本中封在內踝前一寸大筋裏宛中脉本從中封上四寸是也其脉根于隱白在足大指端內側是也○四季之月各餘十八日此為四季之餘日主脾胃黃肉隨病也其源從太陰陽明相格節氣相移三焦寒温不調四時闕格而起則臟腑傷疒隨時受癘陽氣外泄陰氣內伏其病相反若腑虛則陰邪所以頭重頸直皮肉強痺若臟實則陽疫所傷蘊而結核起於喉頸之側布毒熱於皮膚分肉之中上散入髮際下胃顳顬隱隱而熱不相斷離故曰黃肉隨病也○又云灸肝脾二輪主治丹毒四時隨病當依源補瀉虛寔之疒皮肉隨熱則

欽定四庫全書 普濟方 卷二十

迪志文化出版有限公司出版

須鎌破薄貼方灸足治疾病無逃矣

脾實熱

夫脾實則生熱熱則陽氣勝而心胷煩悶唇口乾焦身熱頰疼體重不能轉側足寒頸熱聲沈而心急咽喉痛不利舌本腫强口内生瘡言語謇難涇溲不利腹脇脹滿不得安臥夢見歌樂四肢怠惰診其脉緊寔者是脾實之候

方

治脾熱面黄目赤季脇痛滿 出千金方

半夏 母薑 各八兩 枳實 梔子 茯苓 芒硝 各三兩 細辛 五兩 白术 杏仁 各四兩 生地黄 淡竹葉 各切一升

右㕮咀水九升煮三升去滓下芒硝分三服

治脾熱偏一邊痛胷滿脇偏脹 出千金方

茯苓 橘皮 澤瀉 各三兩 芍藥 白术 各四兩 人參 桂心 各二兩 石膏 八兩 半夏 六兩 生薑 切一升

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

桑白皮根 一升

右㕮咀以水一斗二升煮三升去滓分三服若須利下加芒硝二兩佳

清脾湯 出醫方大成 治脾實熱病足寒頸腹脹滿煩擾不得臥舌本强體重面黄頭痛右脇滿痛偏脹口苦咽乾唇裂寒熱如瘧

茯苓 橘皮 草菓 去皮 各二錢 白术 二錢 半夏 三錢湯洗七次 人參 桂心 白芷 甘草 炙 川芎 各二錢

右剉散每四錢用水二盞薑七片紫蘇三葉同煎七分去滓服欲通利加大黄畧煎

清脾湯 治憂思過度蘊熱於脾口乾唇燥瀋裂無色用

香白芷 黄耆 升麻 人參 甘草 炙 半夏 洗七次

右各等分散每四錢水一盞半薑五片棗二枚小麦三十粒煎七分去滓不拘時服

迪志文化出版有限公司出版

瀉熱湯出千金方　治舌本強直或夢歌樂而體重不能行

前胡　茯苓　龍膽草　細辛　芒硝各三兩　杏仁四兩　玄參　大青各二兩　苦竹葉切一升

右㕮咀水九升煮三升分三服食後服

大黃湯出聖惠方　治脾實胷中滿悶腹脇壅脹身熱頰痛咽喉不利

大黃剉炒一兩　赤茯苓去黑皮三分　枳殼去穰麩炒半兩　甘草炙剉各一兩　黃芩去黑心一兩　麥門冬去心一兩　半夏洗去滑焙　前胡去蘆頭各半兩

右粗搗篩每服三錢鹽水一盞生薑一片大棗一枚煎七分不拘時温服

瀉脾赤茯苓湯出聖惠方　治脾實熱頭痛胷滿腹脇壅滯不思飲食

赤茯苓去皮三分　旋覆花半兩　大黃微炒　石膏碎各一兩　桑白皮三分　芍藥赤者半兩　枳殼去穰麩炒三兩　前胡去蘆　甘草炙各半兩

右粗搗篩每服三錢鹽水一盞生薑一棗大煎七分

不拘時候温服

前胡飲出聖惠方　治脾氣實四肢不利頭重目疼妨悶心膈壅滯不思飲食

前胡去蘆一兩　大腹皮一錢　赤芍藥　赤茯苓去皮　桔梗剉炒　羚羊角屑　旋覆花　甘草炙　枳殼去穰麩炒各半兩

右搗篩每服三錢鹽水一盞生姜一棗大拍碎棗二枚煎七分去滓不拘時服

羚羊角丸出聖惠方　治脾氣實心腹壅滯痛悶兩脇脹滿大小便不利

羚羊角屑一兩　枳殼一兩麩炒微黃去穰　前胡半兩去蘆頭　川大黃一兩剉微炒　木通一兩　大麻仁一兩　赤茯苓半兩　檳榔一兩　桑白皮一兩剉

右搗羅為末煉蜜和丸梧桐子大每服食前温水下二十丸

瀉脾升麻湯出聖惠方　治脾臟壅實口内生瘡食少心煩

迪志文化出版有限公司出版

升麻　羚羊角屑　茯苓去木　黄連去鬚各一兩　柴胡去苗一兩半　麥門冬去心一兩　大青三分　甘草炙半兩

右粗搗篩每服三錢鹽水一盞煎七分去滓食後温服一方有黄芩忌炙煿熱麵

石膏湯出聖惠方　治脾實熱頭疼脇滿煩悶或渴唇口乾燥

石膏一兩　麥門冬去心焙一兩半　柴胡去苗　犀角　括蔞根　地骨皮各一兩　葛根半兩　甘草炙半兩

欽定四庫全書　普濟方卷二十

右搗篩每服三錢鹽水一盞入竹葉二七片煎七分去滓入蜜半合生地黄汁一合攪令勻更煎兩沸食後温服

瀉脾湯　主脾臟病氣實胷中滿不能食

茯苓　厚朴炙各四兩　甘草炙　人參　黄芩各二兩　桂心五兩　生薑八兩　半夏一升洗

右切以水七升煮取三升分為三服又主冷氣在脾臟走出四肢手足流腫亦逐水氣冷忌海藻菘菜羊肉湯生葱酢等物

檳榔丸　治脾實脇腹鼓脹涇溲不利

檳榔　木香　芍藥　枳殼去穰麸炒各三分　桂去粗皮　大黄剉炒各一兩

右搗羅為末煉蜜丸如梧桐子每日空心米飲下十丸利下為度

射干煎出千金方　治舌本强直或夢歌樂而體重不能行

射干八兩　大青三兩　石膏十兩一作一升　赤蜜一升

欽定四庫全書　普濟方卷二十

右咬咀水五升煮一升五合去滓下蜜煎二升分三服

治脾熱脅痛熱滿不歇目赤不止口唇乾裂出千金方

石膏一斤碎　生地黄汁　赤蜜各一升　淡竹葉切五升

右先以水一斗二升煮竹葉取七升去滓澄清煮石膏取一升五合去滓下地黄汁兩沸次下蜜煎三升細細服之

治脾横方出千金方　若赤黑發如瓜大用煎羊脂摩之

迪志文化出版有限公司出版

柴胡升麻湯　治四肢發熱（方見心臟門心煩熱類）又方（出千金方）用赤小豆末和鷄子白傅之主脾氣實其人口中痰泔臥憒憒痛無常處嘔吐反胃方用大黄六兩以水六升煮取一升分再服之又主食即吐并大便不通者加甘草二兩取二升半分為三服忌海藻菘菜

麥門冬煎（出千金方）治脾臟壅實心胷煩悶唇口乾燥渴水不止（方見本門脾庫類）

治脾臟積熱中焦氣膈唇皮焦絶音中氣滿氣昏并口内生涎大腹實熱

大黄（炮熟）荆芥穗　桔梗　杏仁　羌活　訶子　枳殼（只用青）麻黄（去根）防風　川芎（各等分）

右細杵羅為末每服二錢水一盞生薑一片同煎取八分食後和滓服

脾痛

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

參朮散　治虚弱人脾痛

人參　白朮（去蘆炒）乾薑（炮）白豆蔻　丁香　縮砂仁　橘皮　甘草（炙）

右等分剉散每服三錢薑三片煎取藥汁調炒過真蛤粉六錢併服

脾痛氣痛方（直指方）

良薑　陳皮　丁香　石菖蒲　甘草（炙各半兩）

右剉散每服三錢水大盞煎八分入鷄舌香散二錢再煎少頃濾清汁服之

木香神效散（朱氏集驗方）治遠年近日一切脾痛

南木香　青皮　陳皮　麥蘗子（炒）大枳殼（炒）荆三稜　蓬莪朮　神麯（炒）甘草（炙各三錢半）白芍藥　川白芷　肉桂（去皮）玄胡索　破故紙（各二錢半）華澄茄　丁香（各一錢）

右咬咀每服三錢水一盞半生薑三片棗兒一枚煎至七分空心服臨熟加鹽一捻再煎兩沸忌麵食豆

迪志文化出版有限公司出版

腐一切生冷此方得之鄉里蕭國賢國賢得之川僧云自感此疾以来遇食冷物或天氣寒冷便發則胷間一點痛起或引入背膂痛不可忍服之遂絶根源屢用屢效難以具述

治脾痛方 出醫方大成

巴豆 瓦器内炒黄 杏仁 炒黄 牽牛 各半兩炒黄 陳皮 一兩白炒黄

右為末醋糊丸如菉豆太每服十丸生薑湯下婦人血氣醋湯下産後氣痛艾湯下五丸食酒傷隨物下

小兒驚熱疳疾飯湯下蛔蟲腹痛史君子七枚為末塩湯下

胡椒丸 出醫方大成

治脾疼不可忍療冷氣疼

陳茱萸 二兩糊椒 蚌粉 炒赤色各一兩

右為末醋糊丸如梧桐子大每服二十丸用温酒塩湯下遇發時服甚者不過二三服效

八珍散 出朱氏集驗方

治脾疼不進飲食

白豆蔻仁 研 石蓮肉 不去心炒 白茯苓 炒 沉香 薏仁 炒 白扁豆 蒸 陳皮 各一兩炙 甘草 半兩炒

右㕮咀每服六錢重水二盞薑五片煎八分去滓服

用紙隔藥炒勿令傷力胡石壁為軍器監得此疾得門人之屬進此藥而愈

治脾元氣發無時痛不可忍 出醫方大成

茱萸 桃仁 各一兩

右和炒令焦黑為度去茱萸取桃仁去皮尖研細葱白三莖煨熱嚼酒調下分三次

良薑拈痛散 出醫方大成

治脾疼

用良薑切作大片先用吳茱萸慢火炒少頃次入東畔當日壁土須無兩處者同炒次以米醋拌同炒吳茱萸黑為末每服一錢重温米飲調空心服

治脾疼久藥不效方

用大川烏頭一枚重三四錢炮熟去皮臍為末白麪一茶盞多入藥末和勻温湯拌打成蠅頭如常麵煮熟入蜜少許連湯作點心喫三次效

迪志文化出版有限公司出版

草菓飲出家藏經驗方專治脾疼

草菓麪裹煨香熟去皮取净肉三兩須是刮盡皮膜生薑半斤洗净不得去皮四兩爛研四兩切作片甘草三兩二兩

右一處拌和勻將片子薑盖面盒二宿夏月一宿後焙乾搗為細末每服二錢用沸湯點服〇頃年周侍郎為婺倅日僕偶謁之渠見僕面有中央之色問有脾疾否僕曰有之渠又云某少年隨侍先人任青州倅後圃棗多且佳日夜飫餐遂成脾疾十餘年時時發不可忍一日因謁客政疾作急起索湯後得方製服一料而根斷

桃仁散出朱氏集驗方治男子脾疼不可忍神效

桃仁不拘多少螺粉炒却不用粉

右為細末空心調酒服

正脾丸出衛生家寶方治脾疼經久諸藥不效者

大草菓子一箇鑽七孔入丁香七粒用麪裹以巴豆七粒分十四片貼在麪外再以麪裹煨焦赤去麪與巴豆不用取草菓子丁香為末棗肉為丸如菉豆大

每服十丸淡薑湯下不拘時服

温中丸出衛生家寶方治脾痛

大棗七箇每箇納胡椒三粒核桃肉一片用温紙包火煨候香即出紙去皮以麝香湯嚼下一二服瘥

快氣丸出衛生家寶方治脾疼

蚌粉四兩木香一錢丁香一錢陳皮二兩豆蔻二箇

右蚌粉先以火煆一次取出研用生薑自然汁浸却焙碾前藥共為細末煉蜜為丸如彈子大空心食前一丸薑鹽湯下

鷄舌香散出楊氏家藏方治脾受寒濕時發疼痛

良薑四兩好油四兩煠令紫色

右搗為細末每服一錢入塩一捻沸湯點服空心食前

立安散出楊氏家藏方治脾疼正發服之即止

穿山甲不拘多少用温水洗去原肉皮膜好醋蘸火炙令焦

右研為末每發時搗葱白一莖炒藥一錢熱酒調下食後

治脾疼不問新久 方見心痛門脾心痛類高良薑一散同

治脾疼 出醫方集成 用荔枝核為末每服二丸熱醋湯下

脾疼單方 出朱氏集驗方 張忠順盛夏調官都城苦熱食氷雪過多又飲木瓜漿積寒冷于中遂感脾疼之疾藥不釋口殊無退證

累歲百齋道人適一道人曰我受官人供固非所惜但取漢椒二十一粒浸於漿盆中一宿漉出以漿水吞之若是而已張如所戒明日椒纔下腹即脫然更不復作

調痛散 出直指方 治脾疼氣膈

木香 丁香 檀香 大香附 天麻 烏藥 蓬术 煨 辣桂 片薑黃 生白薑 白豆蔻仁 甘草 炙各等分

右剉每服二錢半紫蘇四葉煎服

二物湯 出直指方 治脾疼

鷄心大檳榔 良薑等分

右細剉每服三錢陳米百粒煎服

脾痛方 出直指方 治脾痛脹滿

用大草菓二箇去殼剉用酒煎痛時服酒能飲一盞以兩盞煎一盞能飲兩盞以三盞煎兩盞欲其中節也

治冷物傷脾時作疼痛 出澹寮方

枳殼 去瓤剉一兩 巴豆 七粒去殼炒研為細末 甘草 炙一錢

右為末煎胡椒湯調三錢須炙盞沸令極熱服

治卒患胷脾痛

括蔞實 大者一枝 韮白 半升

右二味以白酒七升煮取二升分再服又方加半夏四兩湯泡七次洗去滑同煮服

治脾痛

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

用真珠粉不拘多少研細發時沸湯點二錢忌生冷

治脾元氣發至痛不可忍者

用桃仁一兩去皮尖兩仁者却將吳茱萸同炒取茱萸焦黑為度去茱萸只取桃仁研細次將葱白三莖慢火煨熟酒浸温分三服之

治脾胃有蟲食即痛及面黄無疼痛者立效

以石州蕪荑仁二兩和麵炒令黄色為末隨時米飲調二錢

脾實熱咽喉不利附論

夫脾胃之氣候於脣口通於咽喉連於舌本咽喉水穀之道路神氣之往来若脾氣壅實則上焦生熱故令頭痛心煩口舌乾燥咽喉不利也

方

射干散出聖惠方 治脾實熱咽乾頭痛心神煩渴

射干一兩 石膏二兩 大青二分 葳蕤三分 黄芩三分 赤茯苓三分 川升麻三分 甘草半兩炙署微赤剉 獨活半兩

迪志文化出版有限公司出版

絡石三分 杏仁半兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄

右為散每服三錢水一中盞入竹葉二十七片生地黄一分薑半分煎六分去滓不計時候温服忌炙煿熱麵

枳殼散出聖惠方 治脾實熱咽喉乾頭痛心煩四肢壅悶

枳殼一兩麩炒微黄 石膏二兩 子芩半兩 柴胡二兩去苗 玄參一兩 赤茯苓半兩 川升麻三分 射干三分 羚角屑半兩 甘草半兩炙微赤剉 麥門冬三分去心

欽定四庫全書 普濟方 卷二十

右為散每服三錢水一中盞入竹葉二七片煎六分去滓不計時温服

犀角丸出聖惠方 治脾藏實熱咽喉不利舌口乾燥

犀角屑一兩 牛旁子半兩 射干半兩 川升麻三分 麥門冬一兩去心焙 訶梨勒皮半兩炙微赤剉 木通半兩 黄蘗半兩 馬牙硝半兩研 龍腦一分研 甘草半兩炙微赤剉

右搗為細末入研了藥令勻煉蜜和丸梧桐子大每服竹葉湯下二十丸食後服忌生果炙煿熱麵

迪志文化出版有限公司出版

升麻散出聖惠方　治脾實熱喉中腫痛熱塞不通

川升麻一兩　射干一兩　羚羊角屑半兩　木通半兩劉　赤芍藥半兩　絡石三分　甘草半兩炙微赤劉　川芒硝一兩　川大黃一兩劉碎微炒　黃芩二分

右為散每服三錢水一中盞入生地黃一分煎六分去滓不計時温服

柴胡飲出聖惠方　治脾實熱舌本強咽喉不利體重不能行

柴胡一兩　赤茯苓三分　玄參三分　大青一兩　龍膽三分去蘆　杏仁三分湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃　川芒硝二兩　絡石二兩

川升麻

右為散每服三錢水一中盞煎六分去滓不計時温服忌炙煿熱麵

地骨皮散出聖惠方　治脾實熱脣腫咽喉不利體熱煩痛

地骨皮三分　麥門冬一兩去心　柴胡一兩去苗　川升麻一兩　赤芍藥二分　甘草半兩炙微赤劉　射干一兩　石膏二兩　龍膽三分去蘆頭

右為散每服三錢水二中盞煎五分去滓入牛旁子汁一合更煎一兩須食後温服

犀角散　治脾實熱舌本强脣口腫咽喉窄塞心神煩熱

犀角屑三分　獨活三分　黃芩一兩　川升麻一兩　馬牙硝一兩　玄參一兩　射干一兩　甘草半兩炙微赤劉

右為散每服三錢水一鍾煎五分去滓入淡竹瀝半合更煎一兩沸不計時温服

脾虛冷

夫脾者位居中央王於四季受於水穀之精氣化氣血以榮華周養身形灌溉臟腑者也若虛則生寒寒則陰氣盛陰氣盛則心腹脹滿水穀不消喜噫吞酸食則嘔吐氣逆霍亂黃癉心煩不得臥腹痛腸鳴時息洩利四肢沈重常多思慮不欲聞人聲夢見飲食不足診其脈沈細軟弱者是脾虛之候也

迪志文化出版有限公司出版

方

大健脾散　治脾胃虛寒不進飲食

華澄茄　乾薑　白豆蔻　丁香各半兩　白茯苓　甘草　肉豆蔻　青皮　半夏薑製一宿　檀香各一兩　草烏炮去皮臍尖一方用川烏二兩　附子炮去皮臍二兩　茴香一兩　草菓仁二兩　白术四兩　神麯一兩　厚朴薑製一宿一兩　縮砂仁一兩　陳皮一兩

右為末每服三錢水一盞半薑七片棗一枚煎七分食前服

補脾黃耆丸　治脾虛肌肉消瘦面色萎黃心腹脹滿水穀不化食無味四肢少力或自利

黃耆一兩劉　石斛一兩去根　五味子三分　肉桂一兩五錢去粗　附子一兩炮裂去皮臍　肉蔻一兩以酒浸去皮　阿梨勒二兩煨用皮　益智子一兩去皮　白术二兩　當歸三分劉微炒　高良薑三分劉　厚朴一兩半去粗皮生薑汁炙令香熟　吳茱萸半兩湯浸七遍炒　沉香三分　人參一兩去蘆頭　白豆蔻三分去皮　丁香半兩

欽定四庫全書

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

枳實三分麩炒微黃

右搗為末煮棗肉和丸梧桐子大每服食前溫酒下三十丸

椒附健脾散　理脾進食和胃順氣

川椒去目微炒出汗秤　厚朴去粗皮薑汁製　縮砂仁　肉豆蔻　訶子煨去核　丁香　附子炮去皮臍　木香　良薑麵裹煨　甘草炙各一兩　華澄茄　赤石脂　半夏切炒乾薑炮　陳皮去白薑汁製　神麯炒　大麥蘗炒各七錢半

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片棗三枚煎一盞去滓稍熱食前服

溫氣煮散　治脾虛心腹刺痛四肢乏力不思飲食

木香　陳橘皮湯浸去白焙　當歸切焙　益智仁去皮　青橘皮湯浸去白焙　荊三稜炮劉　蓬莪朮炮半兩　藿香子炒　馬蘭花酒浸一宿炒　甘草炙各一兩　高良薑炒　沉香劉　丁香　肉豆蔻去皮　檳榔三枚炮劉　訶梨勒皮各一分

欽定四庫全書

迪志文化出版有限公司出版

右搗羅為散每服三錢七水一盞入鹽少許同煎至六分食前温服

胃丹硃砂出永類鈐方　稟太陰之精不經火煆以丁附等脾藥陰煉成丹平補不僭善治真陽衰虚心火怯弱不養脾土冲和失布中州虚寒飲食不進胷膈痞塞或不飲而脹滿或已食而不消痰逆惡心飜胃吐食臟氣虚寒米穀不化心腹絞痛泄痢不止應是一切脾胃諸疾不問男子婦人皆可服之

硃砂大塊者五十兩　人參　砂仁　白豆蔻　華撥　肉豆蔻　紅豆　良薑　白朮　附子炮去皮厚朴　丁香　藿香　五味子　乾薑　胡椒　益智仁　麥門冬　草菓仁　橘紅已上各四兩

右一恕丹煮法但不用牛心蒸只煮後研細丸陰乾每服十粒至二十粒食後人參湯麥門冬湯任意下忌猪血一方剉如豆大以銀鍋一口用白炒蜜五十斤將藥一半同蜜拌勻入鍋内以夾生絹袋盛貯硃砂懸放入鍋内以桑柴火重湯煮四日夜換蜜五斤入前藥一半和勻再煮三日三夜取砂淘淨焙入乳鉢用玉槌研十分細米粽丸菉豆大陰乾

補脾肉豆蔻丸出聖惠方　治脾氣虚心腹脹滿胷膈不利食即欲吐嘔水穀不消或時不利四肢無力

肉豆蔻一兩去皮　附子一兩炮製去皮臍　石斛一兩　白朮三分　肉桂一兩半去粗皮　丁香半兩　華撥二分　椒紅三分微炒　訶梨勒二兩煨用去皮　縮砂三分去皮　人參三分去蘆　當歸半兩剉微炒　高良薑三分剉　木香半兩　厚朴一兩半去粗皮塗生薑汁炙令黄香

右為末生薑汁煮棗肉相和丸梧桐子大每服食前温酒下三十丸

治虚脹脇痛肩息有時發作悉補之出千金方　五加根皮　丹參　橘皮各一斤　地骨皮　乾薑

迪志文化出版有限公司出版

白术各八兩 猪椒根皮二斤 乾地黄 芎藭 附子各五兩 桂心 桔梗各四兩 大棗五十枚 甘草三兩

右㕮咀以酒四斗漬五七日服七八合加至一升日再服

大理中丸 治脾虚胷膈痞悶心腹撮痛不思飲食

厚朴去粗皮生薑汁浸炙透 肉桂去粗皮 陳橘皮湯浸去白焙 白术 甘草炙 芎藭 五味子 縮砂去皮 薤白各半兩 香子炒各四兩 檳榔剉 硇砂各三兩 乾薑炮三分 胡椒 丁香各半兩

欽定四庫全書 普濟方卷二十

右為末煉蜜丸鷄頭實大每服一丸細嚼温酒或鹽湯下

大養脾丸 治脾虚飲食減少肌肉羸瘦

白术 蕃撥 紅豆去皮 胡椒 肉桂去粗皮 白茯苓去黑皮 附子炮裂去皮臍 陳橘皮湯浸去白焙 訶梨勒炮去核各二兩 厚朴去粗皮生薑汁炙透 乾薑炮 陳麭炒大

麥蘗炒各一兩

右為末煉蜜丸彈子大每服一丸細嚼温米飲下食前服

藿香湯 治脾虚飲食易傷每至秋夏臟腑不調氣逆痰嘔腹脹虚鳴

藿香葉 縮砂仁 麵麭炒劉 白术 草豆蔻去皮各二兩 厚朴去粗皮 生薑切各一斤 半夏四兩以上 四味同爛搗慢火炒乾 甘草炙四兩 人參一兩半 陳橘皮湯浸去白焙 高良薑各一兩

欽定四庫全書 普濟方卷二十

右剉如麻豆每服三錢鹽水一盞生薑三片煎八分去滓温服不拘時

丁香白术飲 治脾虚嘔吐寒痰滑泄不能飲食

高良薑一兩半 白豆蔻一兩半去皮 丁香半兩 白术一兩 芍藥 肉桂去粗皮 桔梗炒各一兩半 蒼术湯浸去皮焙三兩 陳橘皮湯浸去白焙一兩半 丁香皮 乾薑焙一兩半 厚朴去粗皮生薑汁炙透 烏頭炮裂去皮臍各一兩

迪志文化出版有限公司出版

右剉如麻豆每服三錢鹽水一盞生薑三片棗三枚擘破煎六分去滓稍熱食前服

附子達中湯出醫方大成　治脾氣虛寒腹脇脹滿身體重面色萎黃嘔吐不食水穀不化大腑自利

肉豆蔻麵裹煨　附子炮去皮臍　白豆蔻仁　厚朴去皮薑製炒　白术　乾薑　紅豆　神麯炒各一兩　丁香　胡椒　木香不用火　甘草炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片棗一枚煎七分去滓溫服不拘時

欽定四庫全書　普濟方卷二十

豆蔻橘紅散出楊氏家藏方　治溫脾養脾升降陽和三焦

化宿方見本門兼理脾胃類豆蔻橘紅散

半夏湯出千金方　溫中下氣治脾寒語聲憂懼舌本捲縮嗔喜無度惛悶恍惚脹滿

半夏　大麻熬研為脂　生薑各一分　芍藥　茯苓　五味子　桂心　橘皮各三兩　白术四兩　附子五兩　甘草二兩　大棗三十枚

右㕮咀水一斗二升煮取三升去滓下大麻仁脂更上大一沸分三服

補脾神麯丸出聖惠方　治脾虛心腹脹滿食少無力

神麯一兩炒微黃　附子一兩炮裂去皮臍　訶梨勒二兩煨用皮　藿一撥兩　厚朴一兩去滓皮塗生薑汁炙令香熟　丁香半兩　白豆蔻半兩　白术　人參去蘆頭各一兩　藿澄茄　沉香各半兩　陳橘皮三分湯浸去白微焙

右為末酒煮棗肉丸梧桐子大每服食前生薑湯

欽定四庫全書　普濟方卷二十

下二十丸一方五十丸米飲下

溫脾丸出千金方　治久病虛羸脾氣弱食不消喜噫

黃蘗　大麥蘗　吳茱萸　桂心　乾薑炮　細辛　附子炮去皮　當歸　大黃蒸　神麯炒　黃連各一兩

右為末蜜丸梧桐子大每服三十丸空心酒飲任下

大溫脾丹出百一選方

迪志文化出版有限公司出版

神麴三兩炒 麥蘗炒 附子炮去皮臍 乾薑炮 良薑 吳茱萸湯洗去皮 陳橘皮湯洗 白术各二兩 細辛去葉 桔梗各一兩

右為末麪糊為丸梧桐子大每服五十丸食前酒飲下

養脾散 治脾虛不思飲食氣逆泄米穀不消

陳麴炒 白茯苓去皮 附子炮裂去皮臍 訶梨勒皮煨 甘草炙 人參 草豆寇去皮炮各一兩 乾薑炮半兩 麥蘗炒一兩半 白豆寇去皮一分 丁香大者五十枚

右搗為散每服一錢匕入鹽少許白湯點服如中酒加生薑兩片煎

厚朴丸 治脾虛內寒外熱宿食不消泄利不止霍亂吐瀉

厚朴去粗皮生姜汁炙透 赤石脂各一兩半 白术 大麥蘗炒 乾薑炮 人參 白茯苓去黑皮 當歸切焙 陳橘皮湯浸去白焙 甘草炙 訶梨勒皮炮各一兩

欽定四庫全書 普濟方卷二十

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右為末煉蜜為丸梧桐子大每服空心米飲下二十丸加至三十丸

人參湯出聖惠方 治脾虛身重如石食少腹脹腸鳴精神昏悶補脾

人參一兩 石斛去根 黃耆 陳橘皮湯浸去白焙 桔梗炒 白术各三分 附子炮裂去皮 桂去粗皮 丁香 白茯苓去黑皮 草豆蔻去皮各半兩

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑半分切棗

欽定四庫全書 普濟方卷二十

三枚擘破煎六分去滓稍熱服不拘時忌生冷油膩濕麵

礞砂煎丸 治脾虛心腹滯氣發渴疼痛胷膈痞悶兩脇脹滿不思食方見本門脾臟冷氣上心疼痛類

吳茱萸丸 治脾元虛冷宿食不消心腹刺痛嘔逆醋心面黃瘦弱用吳茱萸四兩陳者用大萊菔一枚剜心空入茱萸在內以盖覆之用黃泥圍裹湯灰火內熟煨取出別用慢火以醋炒令勻熟用葛布袋盛之

迪志文化出版有限公司出版

每日空心米飲下七粒久服永無冷疾

補脾湯　治脾不足心腹脹滿痛食則欲嘔四肢少力

厚朴去粗皮生姜汁炙透　桂去粗皮　訶梨勒煨去核各一兩　當歸切焙　人參　丁香　白术　白豆蔻　高良薑　陳橘皮湯浸去白焙各半兩　吳茱萸湯浸七次焙乾炒一分

右搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片切棗二枚擘破同煎六分去滓食後温服

欽定四庫全書　普濟方卷二十

安中湯出百一選方　治脾胃一切疾方見本門兼理脾胃類是齋中安散

白豆蔻湯　治脾虚不進飲食

白豆蔻去皮　人參　白术　芎藭　白茯苓去黑皮　陳橘皮湯浸去白焙各一兩　厚朴去粗皮薑汁炙二兩　甘草炙三分　乾薑炮　丁香各二兩

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞薑三片棗子一枚擘煎至六分去滓不計時稍熱服

華澄茄飲　治脾臟虚積冷不散及陰氣傷寒喘悶堅脹四肢厥

華澄茄　附子生去皮臍　陳實酒浸取肉　山茱萸麩炒　藘香子炒　青橘湯浸去白焙　益智去皮各三分　天雄生去皮臍一兩半　沉香半兩

右剉如麻豆大每服三錢匕水一盞薑三片塩半錢艾葉同煎六分去滓稍熱空心服

補脾湯出醫方大成　治脾虚寒病泄瀉腹滿氣逆嘔吐心煩不得臥腸鳴虚脹飲食不消勞倦虚羸喜噫四肢逆冷多臥少起情意不樂

人參　茯苓　草菓去皮乾薑炮各一兩　麥蘗炒　甘草炙各半兩　厚朴去皮薑製炒　榴皮　白术各三分

右為剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服

撾脾湯出百一選方　川薑炮　陳皮去白乾薑炮　白术　草菓煨熟縮砂仁　官桂各一兩　甘草炒二兩

迪志文化出版有限公司出版

右為末煉蜜和杵三二百下丸梧桐子大食前鹽米飲下四五十粒

豆蔻湯　治脾虛脹悶喘息不勻涕唾稠粘不思飲食

豆蔻去皮生用人參白茯苓去黑皮陳橘皮湯浸去白焙麥蘗炒各一兩白术一兩肉豆蔻三枚去皮附子炮裂去皮臍甘草炙各半兩

右剉如麻豆每服二錢匕水一盞半入蜜一匙頭煎八分去滓温服不拘時

白术湯出聖惠方　治脾虛下焦冷氣中滿悶不思飲食脅下痛補脾

白术五味子白芍藥甘草訶梨勒皮煨各半兩桂去粗皮高良薑熟乾地黃焙各三分附子炮裂去皮臍一兩

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑半分切棗三枚擘破煎六分去滓稍熱不拘時忌生冷油膩濕麵

補脾訶梨勒散出聖惠方　治脾氣虛大腸下洩腹痛不思食飲下四肢少力

訶梨勒半兩煨用皮草豆蔻三分去皮陳橘皮半兩湯浸去白瓤焙厚朴三分去粗皮塗生薑汁炙令香熟甘草一分炙微赤剉當歸三分剉微炒木香半兩縮砂三分去皮

右為散每服三錢水一中盞薑半分棗三枚煎六分去滓不計時稍熱服

補脾白豆蔻散出聖惠方　治脾氣虛食飲難消腹脅氣脹少思飲食

白豆蔻一分炙微赤剉乾薑半兩炮裂剉人參半兩去蘆附子一兩炮裂去皮臍甘草一分炙微赤剉陳橘皮三分湯浸去白穰焙枳殼半兩麩炒微黃去穰白术三分厚朴二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右為散每服三錢水一中盞棗三枚煎六分去滓食前稍熱服之

檳榔散出千金方　治脾寒飲食不消倦氣脹噫滿憂愁不樂

檳榔八枚皮子並用人參茯苓陳麴厚朴吳茱

迪志文化出版有限公司出版

萸麥蘗各二兩 白朮

右治下篩食後酒服二方寸匕日再服一方用橘皮兩半

五加酒出千金方 治內虛坐不安席好動主脾病寒氣所傷

五加皮 枸杞子各二升 乾地黃 丹參各八兩 石膏一方作石珠 杜仲各一兩 乾薑四兩 附子三兩

右咬咀以清酒二斗漬三宿一服七合日再

厚朴丸 治脾虛不能飲食不暖

厚朴半斤去粗皮生薑半斤青州棗四兩水三升同煎水盡為度去生姜棗細剉焙 桂去粗皮 附子水浸七日炮裂去皮臍 白朮米泔浸三日切焙各四兩 青皮湯浸去白焙 人參 赤茯苓去黑皮各二兩 甘草炙一兩

右為末蒸棗肉丸梧桐子大每服三十丸至五十丸空心鹽湯下

白朮散出千金方 治脾虛腹脹不能飲食

白朮 厚朴去粗皮生薑汁炙透 吳茱萸湯洗三度焙乾炒 人參

白茯苓去黑皮 麥蘗炒 芎藭 陳麹炒各三兩

右搗羅為散每服二錢 空心溫酒調下日三一方加大腹橘皮

華撥丸 治脾虛嘔逆心腹痛面色青黃腰胯冷痛

華撥 木香 附子炮裂去皮臍 胡椒 桂去粗皮 乾薑炮 訶梨勒皮焙各半兩 厚朴去粗皮生薑汁炙一兩半

右為末煉蜜丸梧桐子大每服空心粥飲下十丸日三

豆蔻丸一名草豆蔻丸 治脾久虛不下飲食痰逆惡心方見本門脾臟冷氣腹內虛鳴類

陳麹炒 乾薑炮各二兩 枳殼去穰麩炒 附子炮裂去皮臍 人參 蜀椒去目并合口炒出汗 甘草炙各一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸早晚食前服六君子湯 治脾臟不和不進飲食上燥下寒服熱藥不得者

人參 白朮各一兩 橘紅 半夏湯炮七次 枳殼去穰麩炒

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

甘草炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑七片棗兒一枚煎七分去滓温服不拘時

快脾飲子

連皮草菓 甘草炙 附子炮去皮臍 陳皮去白各五兩 良薑 厚朴去白淨各五兩三分

右㕮咀為散每服四錢生薑十片棗二枚水一大盞半煎八分去滓空心服

烏藥沉香丸 治脾脹悶嘔逆惡心順三焦化滯氣定腹痛進飲食

烏藥剉 沉香各一兩剉 葫蘆巴炒 白芷各半兩 木香 藿澄茄各一錢

右為末煉蜜丸梧桐子大每服五十丸食前温粟米飲下

訶梨勒湯 治脾虛不思飲食温脾内補

訶梨勒煨去核五枚 厚朴去粗皮生薑汁炙透三分 人參 乾薑炮

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

當歸切焙 白茯苓去黑皮各半兩

右粗搗篩每三錢匕水一盞煎六分去滓空心温服日再

温中丸 治脾咳惡寒口中如含霜雪中脘冷痛

白术 乾薑 半夏各一兩 細辛 胡椒各五錢

右為末煉蜜丸梧桐子大每服五十丸空心薑湯下米飲亦得

厚朴丸 治脾虛臍腹疼滑泄不利不思飲食

厚朴去皮生薑汁炙透三兩 乾薑炮二兩 附子炮裂去皮臍 白术各一兩 訶梨勒皮煨取三分

右搗為末醋煮麵糊丸梧桐子大每服二十丸至三十丸空心米飲下

薑橘丸

生薑洗淨不去皮切作片子焙乾 陳皮去白瓤各一兩 神麯二兩炒

右為細末麵糊丸梧桐子大每服三十丸至五十丸薑湯熱水任下不拘時

迪志文化出版有限公司出版

麻豆散　主脾氣弱不下食餌以此當食

大黃豆二升　升麻子三升炒令香

右為末米飲和服一合日四五任情多少

附子湯　治脾虛

附子炮裂去皮臍　人參等分

右剉如麻豆每服二錢水一盞入棗二枚擘破生

三片煎至六分食前去滓温服

治脾臟虛冷喫減少食後氣脹胷中氣隔診其脉右手

關脉微細大腑虛冷宜喫此方

吳茱萸　肉豆蔻　訶子　枇杷葉刷去毛　甘草

丁香　獨活　藿香　川芎各一兩　厚朴去皮薑炙　黃橘

皮各半兩

右件細杵羅為末每服二錢水一盞煎取八分澄去

滓任意喫

治脾臟虛冷中焦冷涎隔聚非時間身體寒喫食減少

但喫物即覺在心前隔住不肯通透非時忽覺心前

迪志文化出版有限公司出版

冷痛

肉豆蔻　藿香　人參　防風　桔梗　川芎

甘草　草豆蔻各半兩　半夏　木香各一分　厚朴去粗皮一兩

右先搥生薑三兩用水三升攪取汁淨布濾過用煮

厚朴半夏候水乾去半夏不使更將厚朴淨水內淘

兩次焙乾同衆藥杵羅為末每服二錢水一盞煎八

分空心喫須是脣皮無色面黃方喫若脣皮赤色即

是肝熱刑脾也

沉香散王氏臍方　治脾元氣不和中焦痞悶氣滯噎塞

進食和氣

沉香　木香　陳橘皮去白　人參　郁李仁酒浸去皮

青橘皮去白一兩別研各一兩　豆蔻　檳榔　肉桂去皮　甘

草炙　乾薑炮裂各半兩

右為末每服二大錢水一盞煎至七分不計時候温

服

治脾臟傷冷少思飲食腹脅脹滿食即氣隔常多嘔逆

迪志文化出版有限公司出版

亦唾不止出護命方

草豆蔻　木香　桔梗　訶子火炮去核各一分　甘草一分　阿魏用打麵裹焙乾用　乾薑各二錢　藿香四銖　人參　黃橘皮各半兩

右為末每服二大錢水一盞煎至七分不計時候温服

治脾臟温邪所勝相刑於腎方出護命方

厚朴姜汁炙半兩　黃橘皮　甘草　川芎　肉豆蔻

茯苓　防風　吳茱萸　羌活各等分

右細杵羅為末每服二錢匕水一盞煎八分空心去滓服

糜臍丸家藏經驗方　治脾虛

糜茸　温肉臍等分

右為細末用肉蔻蓉打糊為丸每服七十粒温酒下

昔王東鄉運使出蜀過鄂但飲酒不能食肉林總瑯傳以此方三服而能啖

獨勝散家藏經驗方　治脾寒氣滯疼痛不堪胷膈痞悶嘔噦惡心不思飲食用生薑不拘多少和皮切作片子拌生麪片上露黏飽足然後焙令乾秤五兩炙甘草半兩和勻碾為細末白湯調下不拘時候頻服有效

脾臟冷氣攻心腹疼痛

夫臟腑氣虛脾胃衰弱陽氣不足陰氣有餘邪冷之氣內搏於足太陰之經伏留而不去脾積冷氣攻於心心氣與邪氣交爭上下相擊故令心腹疼痛也

方

沉香丸　治脾臟冷氣攻衝心腹滿疼痛不可忍

沉香剉　訶梨勒去核縮砂　白茯苓去黑皮　肉豆蔻去殼　草豆蔻去殼　高良薑　巴戟天去心　丁香皮各三兩　附子炮裂去皮臍　槟榔　紅豆蔻去皮　乾薑炮　阿魏　木香　乳香　當歸切焙　白豆蔻去皮各一兩　芍藥焙　芎藭　蓽澄茄　藿香子炒　益智去皮炒　五味子　蓬莪朮炮剉　桃仁去皮尖雙仁炒　硇砂湯飛過各一兩　肉桂

迪志文化出版有限公司出版

去粗皮五兩

右為末煉蜜丸鷄頭實大丹砂為衣温酒嚼下一丸

肉豆蔻丸　治脾胃虚弱冷物積滯臍腹撮痛飲食無味

肉豆蔻去殼二枚　荆三稜煨剉各一兩半　人參　天雄炮裂去皮臍　當歸切焙　大腹皮剉　地榆　黄連去鬚　木香各一兩　白术　白茯苓　肉桂去粗皮　黄芩去黑心　乾薑炮裂各半兩　赤石脂二兩　桃仁二十枚去皮尖雙仁炒

右為末爛粟米飯丸梧桐子大每服三十丸空心米飲下

京三稜丸出聖惠方　治脾臟冷氣及夙有積塊時攻心腹疼痛嘔逆不思飲食四肢羸瘦

京三稜一兩炮剉　鱉甲一兩用醋塗炙去裙襴　木香半兩　白术半兩　川大黄半兩剉碎微炒　當歸半兩剉微炒　赤茯苓半兩　厚朴一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟　乾薑半兩炮裂剉　吳茱萸半兩湯浸七遍焙乾微炒　陳橘皮一兩湯浸去白穰焙　訶梨勒三分煨用皮　防葵半兩　桂心

迪志文化出版有限公司出版

一兩　檳榔半兩　附子一兩炮裂去皮臍

右為末蜜和丸梧桐子大每服不計時候生薑橘皮下三十丸

華澄茄湯　治脾臟冷氣攻心腹疼痛悶亂煩懊手足厥冷嘔吐痰逆不下飲食

華澄茄　沉香剉　石斛去根各一兩　人參　赤茯苓去黑皮　五味子微炒　巴戟天去心　肉桂去粗皮　白术　芎藭　木香各三分　肉豆蔻去殼　附子炮裂去皮臍　没藥各半

右剉如麻豆每服三錢匕以水一盞入生薑三片棗二枚擘破煎七分去滓食前温服

麝香華澄茄丸　治脾臟冷氣攻心腹撮痛手足逆冷霍亂嘔吐臟腑滑利膈脘痞塞不思飲食

麝香細研半兩　硫黄細研三分　礬砂不夾石者細研一分　石斛去根華　澄茄　薷香子炒　補骨脂炒　木香各一兩　何首烏一兩半　丁香　肉豆蔻　肉桂去粗皮　當歸切焙　吳茱萸

迪志文化出版有限公司出版

湯浸七遍焙乾炒檳榔劉各一兩

右搗羅十二味為末入研藥拌勻酒煮麵糊丸梧桐子大每服二十丸至三十丸温酒下米飲亦得空心服

京三稜散　治脾臟冷氣攻心腹痛或脅下氣聚不散面色萎黄手足常冷不欲飲食

京三稜一兩劉白朮一兩桂心半兩青橘皮一兩浸去白穰焙木香半兩芎藭三分枳殼三分麩炒微黄人參一兩去蘆

檳榔三分附子一兩炮裂去皮臍乾薑三分炮裂劉甘草半兩炙微赤劉當歸三分劉微炒厚朴一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟吳茱萸半兩湯浸七遍焙乾微炒

右為散每服三錢水一中盞入棗三枚煎六分去滓不計時服

訶梨勒丸　治脾臟積冷氣攻心腹疼痛不能飲食四肢無力

訶梨勒二兩煨用皮人參一兩去蘆桂心半兩乾薑半兩炮裂劉

迪志文化出版有限公司出版

白茯苓一兩木香半兩肉豆蔻三枚去殼胡椒半兩京三稜半兩炮裂附子一兩炮裂去皮臍桔梗一兩去蘆當歸一兩劉微炒檳榔一兩陳橘皮半兩湯浸去白瓤焙厚朴一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右為散煉蜜和丸梧桐子大每服不計時温酒下三十丸

乳香丸　治脾胃冷氣心腹刺痛散滯氣消酒食利胸膈化痰涎和脾胃止冷利

乳香研沉香劉沒藥研木香丹砂研枳殼去穰麩炒蓬莪朮炮劉烏頭炮裂去皮臍檳榔劉各一兩芫花醋炒令赤狼毒醋炒乾漆炒煙盡各半兩阿魏研一分青橘皮湯浸去白焙三分

右為末以碉砂一兩半水飛去砂石梹實肉四兩為末同以好醋熬成膏入前末和勻丸如豌豆大每服十丸或十五丸温酒或薑湯下

沉香丸　治脾臟冷氣攻心腹痛不思飲食

沉香劉一兩芍藥炒益智仁厚朴去粗皮生薑汁炙劉各三分

迪志文化出版有限公司出版

肉桂去粗皮 乾薑炮 紅豆蔻去皮 白茯苓去黑皮 枳殼去瓤麩炒 木香 當歸切焙 檳榔剉 附子炮裂去皮臍各半兩 甘草剉一分半

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸炒生薑木瓜鹽湯下不拘時

肉豆蔻散出聖惠方 治脾臟冷氣時攻心腹痛面色青黃常多嘔逆四肢虛

肉豆蔻三枚去殼 白术半兩 木香半兩 半夏半兩湯浸七遍去滑

丁香半兩 青橘皮半兩湯浸去白穰焙 蓬莪术半兩 附子半兩炮裂去皮臍 芎藭半兩 當歸三分剉微炒 甘草一分炙微赤剉 桂心半兩 乾薑半兩炮裂剉 厚朴一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右為散每服三錢水一中盞薑半分棗三枚煎六分不計時服

阿魏丸出聖惠方 治脾臟久積虛冷氣攻心腹脹痛胃氣不和見食即嘔面色萎黃四肢無力

阿魏麵裹煨麵熟為度 檳榔 青橘皮湯浸去白瓤焙 胡椒

迪志文化出版有限公司出版

丁香 薑撥 白豆蔻去皮 桂心 附子炮裂去皮臍 人參去蘆 乾薑炮裂剉 蓬莪术 訶梨勒煨用皮已上各半兩 麝香一分細研

右為末煉蜜和丸梧桐子大每服二十丸不計時熱酒下

戎鹽丸 治脾胃寒冷氣攻心腹疼痛痰逆惡心不思飲食寬心胸化留飲

戎鹽 檳榔 青橘皮湯浸去白焙 肉桂 益智去皮

棟實 蓬莪术炮各半兩 巴豆霜 肉豆蔻去殼 墨丁香 木香 胡椒各三錢

右為末麵糊丸菉豆大每服二丸食後用生薑湯下更以意加減

碉砂煎丸出聖惠方 治脾臟冷心腹有積滯氣發歇疼痛胷膈不利兩脅脹滿不能飲食

碉砂不夾石者細研半兩 阿魏研一分 陳麴為木 訶梨勒各一兩去核 丁香 薑撥 附子炮裂去皮臍 白芥子 藿香子炒

迪志文化出版有限公司出版

檳榔劉青橘皮湯浸去白焙沉香劉各半兩

右自訶梨勒以下同搗為末以好酒一升先煎碢砂次入阿魏同煎五七沸後以綿濾過再熬後下麴末攪令勻慢火熬成膏和諸藥入白内杵数百下丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸食前生薑湯下温酒亦得一方無沉香

丁香散　治脾臟冷攻心腹切痛思飲食定嘔治瀉利

丁香　人參　白茯苓去黑皮厚朴去粗皮生薑汁炙京三

稜炮裂乾薑炮各半兩吳茱萸湯浸焙乾炒肉豆蔻去殼甘草炙劉各一分蒼术刮去皮三分

右搗羅為散每服二錢匕空心米飲調下

厚朴丸　治脾臟冷氣攻心腹多疼痛脇肋虚脹膨膈痞悶痰逆惡心嘔吐水腸泄瀉不思飲食雖食遲化留滯藏腑面色萎黄四肢少力氣出多寒手足逆冷肌體羸瘦

厚朴去粗皮生薑汁炙肉豆蔻去殼附子炮裂去皮臍各三分高良

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

薑胡椒桂去粗皮乾薑炮丁香檳榔劉各半兩

碢砂通明者研一分巴豆去皮心膜出油取霜一方大棗三十枚烏頭二兩實白者杵碎生薑自然汁慢火同煮令透軟揀出棗剥去皮核研烏頭不用

右除巴豆外搗末合研勻以棗肉膏和劑如硬量加蒸棗肉丸梧桐子大每服五丸至七丸煎陳橘皮木香生薑湯下空心如飲食稍化遲停滯脹膈不計時服

附子丸　治久病脾臟虚冷飲食不下心腹疼痛面黄

浮腫滑泄白利兩脇脹滿

附子去皮臍湯浸透切作片子焙一兩木香碢砂洗去砂石熬令熟各半兩

右為末以酒一升煮盡焙乾以炊餅末三兩一處和拌滴水丸梧桐子大每服二十丸空心米飲下

木香散出聖惠方　治脾臟冷氣攻心腹疼痛或吐清水不思飲食

木香半兩人參三分去蘆芎藭三分青橘皮一兩湯浸去白瓤焙白朮三分肉桂一兩去皺皮附子一兩炮去皮臍當歸三分劉微炒

迪志文化出版有限公司出版

草豆蔻五枚去皮厚朴二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟高良薑一兩剉吳茱萸半兩湯浸七遍焙乾微炒

右為散每服三錢水一中盞煎六分不計時稍熱服

紅豆蔻散出聖惠方　治脾臟冷氣攻心腹疼痛宿食不消又腹脇脹悶不思飲食

紅豆蔻一兩去皮木香半兩當歸三分微炒桂心半兩高良薑一兩剉芎藭三分訶梨勒半兩煨用皮草豆蔻六枚去皮附子一兩炮裂去皮臍陳橘皮一兩湯浸去白焙白朮半兩神麴三分微炒令黃

右為散每服三錢水一中盞入棗三枚煎六分不拘時稍熱服

華撥丸出聖惠方　治脾臟久積冷氣攻心腹疼痛面色青黃四肢無力不思飲食

華撥三分木香半兩桂心半兩白茯苓三分檳榔一兩附子一兩炮裂去皮臍胡椒三分厚朴二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟當歸三分剉微炒乾薑半兩炮裂剉訶梨勒一兩煨用皮

迪志文化出版有限公司出版

人參一兩去蘆頭

右為末煉蜜和丸梧桐子大每服不計時粥飲下三十丸

丁香丸出王氏濟方　治脾臟冷氣攻心腹疼痛及女人血氣

丁香木香白豆蔻去殼青橘皮湯浸去白焙胡椒去皮微炮細研紙裹壓油盡研成霜華撥檳榔麝香別研各一分乳香別研半兩巴豆半兩三枚去皮心膜出油盡

右將檳榔以上先為末次入餘三味和勻用醋煮麵糊丸黍米大再用砂為衣五丸茶酒任下治元氣用綿灰半錢酒調下十丸心痛煎鹽醋湯下七丸女人血氣當歸酒下五丸此藥大妙服有神效

抵聖丸　治脾臟冷氣攻心

木香半兩丁香二十枚乳香研蒔蘿各一分炒檳榔一枚剉阿魏半分湯化去砂石乾桂去粗皮肉豆蔻去殼華撥各半兩

迪志文化出版有限公司出版

右為末用粳米飲或飯丸如菉豆大每服三丸至五丸食後生薑鹽湯下如痛服七丸內嚼三丸燒生薑鹽湯下温酒亦得

鹽煎散　治脾臟冷氣攻臟腑不調心腹撮痛及下元久冷

烏頭水浸三日炮裂去皮臍　檳香子炒　附子水浸三日炮裂去皮臍各一兩　陳橘皮湯浸去白焙二兩　乾薑炮一兩　木香　硇砂去砂石各一錢　蓽澄茄半兩

欽定四庫全書　普濟方卷二十

右搗為散每服一錢匕水八分鹽煎四分空心和滓温下

參苓散　治脾臟氣虛風冷乘之正氣相繫心腹疼痛

人參　白茯苓去黑皮　黑豆黃炒　陳橘皮去白炙各三分　京三稜二兩以新水浸冷軟薄切温杵碎焙乾炒　青橘皮去白焙　麥蘗炒各一兩　木香　甘草炙剉各半兩

右搗羅為散每服二錢匕入生薑鹽少許沸湯點服

木香散出聖惠方　治脾臟冷氣攻心腹疼痛不可忍

木香半兩　桃仁三分湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃　吳茱萸三分湯浸七遍焙乾微炒　青橘皮一兩湯浸去白瓤焙　檳榔三顆　桂心一兩　蓬莪术一兩　當歸一兩微炒　乾薑三分炮裂剉

右搗羅為散不計時熱酒調下一錢

沉香湯　治脾虛不思飲食冷氣攻腹脇四肢少力吐酸水

沉香　桂去粗皮　白豆蔻去皮各一兩　青橘皮去白焙一兩半

欽定四庫全書　普濟方卷二十

高良薑　檳榔剉　吳茱萸湯浸一宿焙乾炒　厚朴去粗皮生薑汁炙各二分

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎六分去滓温服不拘時

鱉甲煎丸　治脾臟久積冷氣攻心腹痛脹惡心嘔逆臍下撮痛

鱉甲醋炙去裙　硇砂不夾石者　芫花醋拌炒　狼毒碎剉炒　乾漆炒煙盡各一兩　京三稜炮剉三分　巴豆二錢去皮心研細與硇砂用醋一升同熬成膏

右除硇砂巴豆外為末巴豆膏同拌勻水煮麵糊丸

迪志文化出版有限公司出版

菉豆大每服一丸食後生薑鹽湯下

吳茱萸散出聖惠方　治皮臟冷氣攻心腹疼痛不可忍

吳茱萸半兩湯浸七遍焙乾微炒　高良薑半兩剉　桂心三分　厚朴二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟　當歸半兩剉微炒　木香半兩

右為散每服三錢水一中盞煎六分去滓不拘時稍熱服

集聖丸　治脾胃氣不足風冷乘之與正氣交擊心腹疼痛

附子炮裂去皮臍　桂去粗皮　乾薑炮　甘草炙剉各一兩　華澄茄一分

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞鹽一捻煎七分去滓服

吳茱萸丸　治脾胃冷氣心腹脹

吳茱萸湯浸七遍炒　桂去粗皮各一兩　陳橘皮湯浸去白焙三分　檳榔剉一兩

右為末醋煮麵糊丸梧桐子大每服十五丸生薑湯下不拘時

煨薑丸出和劑方　治本臟虛飲食不化或成癥癖或發心痛冷積水脾結聚疼痛一切冷氣等疾

附子　硇砂　木香　生薑各等分

右用大附子五十箇各重半兩去皮臍以尖刀劑去心子約容硇砂半錢實之却以附子末麵作餅子裹附子用文武火煨令黃用木香如附子之半同為細末以水為丸如鷄頭復以生薑一塊擘作兩片以藥在內溫紙裹煨候令熟白湯嚼空心服

吳茱萸湯　治脾臟虛冷心腹疼痛

用吳茱萸湯浸焙炒三兩每服一分不擣以水二盞入生薑一分切葱白五寸切同煎八分去滓温服食前一方用酒煎

人參冲和丸出楊氏家藏方　治脾經受冷心腹疼痛嘔逆中滿不進飲食兼因傷冷作瀉並皆治之

人參去蘆　白朮　大麥蘗炒　陳橘皮湯浸去白　乾薑炮

迪志文化出版有限公司出版

甘草炙已上各二兩 青橘皮湯浸去白 神麴先搗細炒香二味各一兩

右件為末細煉蜜為丸每一兩作一十九服一丸細嚼濃煎棗湯下食前常服大進飲食消穀散滯每服一丸水一盞煎七分温服亦得如脾胃虚弱不進飲食大便溏泄不因傷濕者可去青橘皮加肉豆蔻縮砂仁各半兩

治中湯出御藥院方 治脾胃冷氣胷膈不快腹痛氣不和

青皮去白 人參去蘆 甘草炙 白朮 陳皮去白

乾薑炮等分

右為末每服三錢水一盞煎七分去滓食前温服

普濟方卷二十

欽定四庫全書 子部 普濟方卷二十一

詳校官太醫院吏目臣來桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣鮑之鍾

謄録監生臣范廷驊

文淵閣四庫全書電子版
迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

普濟方卷二十一　明　周王朱橚　撰

脾臟門

脾臟冷氣腹內虛鳴

夫脾為中州腐化水穀裨諸臟腑若脾虛冷氣與正氣相擊則令腹內虛鳴甚則腹痛不利食不能化內經所謂暴氣不能雷者以陽氣不足陰氣有餘邪冷之氣入在臟流走往来故令腹內虛鳴也

方

陳橘皮湯　治脾虛冷邪正氣相擊搏腹虛鳴兼治陰陽二毒傷寒

陳橘皮（湯浸去白麩炒）　桂（去粗皮）　甘草（炙剉）　乾薑（炮）　白朮　枳殼（去瓤麩炒）　人參　白茯苓（去黑皮）　厚朴（去粗皮生薑汁塗炙）　半夏（湯浸七遍去滑麩炒各一兩）　訶梨勒（五枚煨去核）　草豆蔻（二枚去皮）　檳榔（二枚剉）　附子（炮裂去皮臍）　沉香（剉）　木香（各一兩）

右剉如麻豆大每服三錢水一盞生薑三片棗三枚擘破煎六分去滓熱服脾瀉氣痛服之神妙傷寒併二服

烏頭丸　治脾臟冷氣腹內虛鳴四肢多冷心腹疼痛

草烏頭（去皮尖取末一兩）　芫花（一錢醋炒黃別杵為末二味用醋一升熬成稠膏刮去）　乾薑（炮去粗皮）　檳榔（剉）　青橘皮（湯浸去白焙）　肉豆蔻（去皮）　仁　天雄（炮裂去皮臍）　當歸（去焙）　烏頭（炮裂去皮臍）　胡椒（炒）　藿香葉　紅豆蔻　丁香（各三錢）

右除二味熬膏外搗羅為末入前膏和劑如硬入蜜少許丸梧桐子大每服十五丸生薑湯或米湯橘皮湯下病已即止

橘皮煮散　出王氏博濟方　治脾藏冷氣不和腹內雷鳴膨脹刺痛及解傷寒

陳橘皮（湯浸去白焙）　白朮（各二兩）　訶梨勒（炮去核）　枳殼（去瓤麩炒）　乾薑（炮去粗皮）　木香　人參　甘草（炙各一兩）　檳榔（五枚剉）　草豆蔻（去皮七枚）　半夏（湯浸七遍三錢）　厚朴（去粗皮生薑汁炙各一兩半）

右搗為粗散每服三錢七水一盞入生薑三片棗二

迪志文化出版有限公司出版

枚擘破煎七分去滓食前温服

益智煮散　治脾臟冷氣腸鳴相逐飲食無味補虛

益智去皮烏藥剉去粗皮天仙藤各一兩莎草根炒陳橘皮湯浸去白焙甘草炒各二兩乾薑炮木香芎藭白朮丁香各半兩人參一錢

右搗為粗散每服三錢匕水一盞入生薑三片棗二枚擘破煎六分去滓温服食前

桔梗散出聖惠方　治脾臟久積冷氣流動腹虛鳴兩脇脹滿少思飲食

桔梗一兩去蘆頭木香一兩丹參一兩去蘆頭白豆蔻三分去皮附子三分炮裂去皮臍高良薑三分剉木香三分沉香三分檳榔三分訶梨勒一兩半用皮陳橘皮半兩湯浸去白瓤微炒

右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎六分去滓食前稍熱服

訶梨勒丸出聖惠方　治脾臟冷氣腹内虛鳴胷膈氣滯不能飲食雖食不消頻嘔逆

欽定四庫全書

訶梨勒一兩半煨用皮赤茯苓一兩吳茱萸半兩湯浸七遍焙乾微炒白朮一兩桂心三分人參一兩去蘆頭桔梗半兩去蘆頭陳橘皮一兩湯浸去白瓤焙紅豆蔻一兩去皮乾薑半兩炮裂剉厚朴一兩去粗皮塗生薑汁炙黄香熟

右為末煉蜜和丸梧桐子大每服不計時生薑湯下二十丸

厚朴湯　治脾臟虛冷腹脹腸鳴疼痛泄瀉飲食不化

厚朴去粗皮生薑汁炙白茯苓去黑皮人參草豆蔻去皮陳橘皮湯浸去白瓤桂去粗皮半夏湯浸去滑生薑汁裂木香炒枳殼去瓤麩炒各半兩

右搗篩粗末每服四錢匕水一盞半薑三片棗一枚擘破同煎至七分去滓食前温服

厚朴丸　治脾臟冷氣腹内虛鳴内寒外熱宿食不消大便乍秘乍洩腑臟不調少思飲食

厚朴一兩半去粗皮塗生姜汁炙令香熟白朮半兩乾薑半兩炮裂剉桔梗一兩去蘆頭當歸一兩剉微炒檳榔半兩陳橘皮半兩湯浸去白瓤焙

迪志文化出版有限公司出版

甘草半兩炙微赤剉訶梨勒一兩煨用皮白茯苓半兩

右為末煉蜜和丸梧桐子大每服食前粥飲下二十丸忌生冷油膩

肉豆蔻丸　治脾臟虛冷氣攻心腹脹痛腸鳴

肉豆蔻去殼乾薑炮陳橘皮湯浸去白焙半夏湯洗去滑七遍焙去粗皮吳茱萸湯浸焙乾炒厚朴去粗皮生薑汁炙烏頭炮裂去皮臍白茯苓去黑皮各半兩

右為末棗肉丸梧桐子大食前生薑醋湯下十五丸

補脾散　治脾臟冷氣腹內虛鳴泄瀉及食氣塊憎寒壯熱日漸羸瘦

木香半兩草豆蔻白麵裹慢火煨令焦去皮並麵陳橘皮湯浸去白焙半兩炒令香厚朴去粗皮生薑汁炙乾薑炮荊三稜炮各一兩縷香子炒陳麴炒大麥蘗炒各二兩

右搗羅為散食前炒生薑鹽湯調下二錢

赤茯苓散　治脾臟冷氣胷膈不利腹內虛鳴少思飲食

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

赤茯苓三錢桔梗三錢去蘆頭白朮三錢吳茱萸一錢湯浸七遍焙乾微炒檳榔木香沉香各半兩當歸半兩剉微炒枳實一錢麩炒微黃

右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎六分去滓食前稍熱服忌生冷油膩

白朮丸

白朮三兩生薑二兩同搗令爛慢火炒令黃色桂心半兩檳榔二兩高良薑一兩剉木香半兩人參一兩去蘆頭阿魏一錢麵裹煨令軟熟

欽定四庫全書　普濟方卷二十一

右為末煎醋浸蒸餅和丸梧桐子大每服食前生薑橘皮湯下

吳茱萸出聖惠方　治脾臟冷氣積滯醋心嘔逆宿食不消腹臟虛鳴時時疼痛

吳茱萸半兩湯浸七遍焙乾微炒神麴一兩焙令微黃陳橘皮二兩湯浸去白焙乾白朮一兩人參一兩去蘆頭桂心一兩熟乾地黃一兩半兩焙裂剉訶梨勒一兩煨用皮

迪志文化出版有限公司出版

右為末鍊蜜和丸梧桐子大每服食前粥飲下二十丸忌生冷

趁氣丸　治脾虛冷氣腹脹滿虛鳴腰腿疼重刺痛

胡椒炒一百粒　木香三錢　檳榔一枚劉　蝎稍炒二錢　阿魏醋化

陳橘皮湯浸去白焙各一兩　肉豆蔻去殼二枚　萊菔子炒一分

右為末生薑自然汁煮麵糊丸豌豆大每服二十丸

温酒或陳橘皮湯下不拘時

草豆蔻丸　治脾胃久冷氣攻心腹脹鳴腸滿痰逆惡心

欽定四庫全書 普濟方 卷二十一

草豆蔻炮去皮　乾薑炮去粗皮各一兩半　訶梨勒煨取皮

甘草炙劉　白茯苓去黑皮　人參各一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大温酒下二十丸

人參散　治脾臟冷氣腹腸虛鳴飲食不化泄瀉不止

人參　訶梨勒皮各三錢　枳殼去瓤麩炒　檳榔劉各四錢　陳橘皮湯浸去白焙丁香各半兩　木香一

右為散每服二錢匕用薑米飲調下空心服

丁香丸　治脾臟冷氣心腹痛脹悶胷膈不利嘔逆腹內虛鳴

丁香　藿香子炒　陳橘皮湯浸去白焙　甘草炙劉　胡椒等分

右為末鍊窓丸櫻桃大每服一丸生薑鹽湯嚼下

太白湯　治脾虛冷腹中雷鳴

附子炮裂去皮臍二兩　青橘皮湯浸去白焙一兩　乾薑炮　藿香子炒　木香炮各半兩

右㕮咀如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑二片棗一枚擘破煎七分去滓温服不拘時

温脾丸　治脾臟冷氣腹內虛鳴

欽定四庫全書 普濟方 卷二十一

高良薑一兩　附子炮裂去皮臍　乾薑炮　胡椒炒各半兩

右為末鍊窓丸梧桐子大每服二十丸生薑橘皮或米飲下不拘時

脾氣虛腹脹滿

夫脾受水穀之精化為血氣養於臟腑充於肌膚若其

迪志文化出版有限公司出版

氣不榮則不能與胃行其津液周養身形致體重懈墮四肢不舉腹脇虛脹胷滿咽乾不能嗜食縱食如嘔水穀不化洩利腸鳴則是脾氣不足之候也

方

京三稜鱉甲丸　治脾胃久冷心腹脹滿宿食不消時作嘔逆日漸羸瘦兼癖瘕氣塊等疾

京三稜炮剉　鱉甲去裙襴醋炙　黃耆剉焙　白朮各一兩半　乾薑炮　厚朴去粗皮塗生薑汁炙熟二兩　訶梨勒皮　吳茱萸

湯浸焙乾　枳殼去瓤麩炒　橘皮湯浸去瓤焙乾　桔梗炒　麥蘗炒　陳麴　乾地黃焙去粗皮　檳榔剉　木香　當歸切焙　甘草炙剉　人參　白茯苓去黑皮各一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大空心米飲下三十丸加至四十丸温酒下

大腹木香湯　治脾氣虛弱心腹脹滿嘔痰逆胷膈不利腹脇刺痛不思飲食

大腹皮剉　木香各兩　前胡去蘆　肉豆蔻去殼

人參　白茯苓去黑皮各半兩　乾薑炮　京三稜炮剉各一兩半　青橘皮湯浸去白焙　半夏湯浸七遍去滑各半兩　訶梨勒炮去核各半兩　厚朴去粗皮生薑汁炙一兩　陳橘皮微炒　肉桂去粗皮　大麥蘗微炒各半兩

右搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗二枚去核煎七分去滓稍熱食前服

小沉香丸　治脾氣虛弱中脘痞悶脇肋脹滿心腹刺痛嘔逆痰涎不思飲食

沉香　丁香　木香　枳殼去瓤麩炒　人參　赤茯苓去黑皮　雲藍根　玄參焙各一兩　訶梨勒去核　白豆蔻去殼　肉豆蔻去殼　丁香皮剉去粗皮　麝香研各半兩　白朮四兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸煎棗湯下米飲

白朮散出聖惠方　治脾氣不足心腹脹滿不欲飲食若食則氣滯體重四肢無力

白朮一兩　訶梨勒二兩煨用皮　麥蘗三錢微炒　人參一兩去蘆頭

迪志文化出版有限公司出版

丁香三錢 草豆寇三錢去皮 沉香三錢 陳橘皮三錢湯浸去白 木香三錢 枳實半兩麩炒 甘草半兩炙令赤剉 黃耆三剉 附子三錢炮去皮臍 白茯苓三錢 蓽澄茄一兩

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎六分去滓不計時温服忌生冷油膩濕麵

蓽澄茄煮散 治脾臟虛弱冷氣不和心胷不快腹肋膨脹氣刺氣痛不思飲食面黃口淡及治中酒

蓽澄茄炒半兩 丁香皮炙剉二兩 高良薑一兩 厚朴去粗皮

汁炙一兩 京三稜炮熱搗 陳橘皮湯浸去白焙 甘草炙剉 檳榔香子炒去粗皮各一兩 香附子焙一兩 桔梗炒一兩 白鹽炒研十二兩

阿魏棗子大一塊麵裹煨熟去麵另研

右搗研為散再同和勻每服二錢匕入生薑二片水一小盞煎五七沸熱服一方便入木香半兩阿魏如兩皂子大治脾胃

桔梗丸 治脾胃冷氣腹內雷鳴冷氣入腹中脘痞悶脇肋脹滿飲食不下

迪志文化出版有限公司出版

桔梗炒二兩 防風去叉禹餘粮醋淬研 遠志去心 蓆蘚 鹿茸去毛炙 橘皮浸去白焙 蕪荑 紫石英研去皮 乾薑炮各一兩 吳茱萸洗焙乾炒 甘草炙剉各三分

右為末煉蜜丸梧桐子大每服日空心用米飲下二十丸

育神湯一名厚朴散出聖惠方 治脾氣虛弱腹脇膨脹喫食不消面色萎黃四肢少力弱

厚朴去粗皮生薑炙二兩 丁香半兩 白朮各一兩 木香半兩 當

歸切焙 人參各一兩半 訶梨勒煨去核一兩 附子炮裂去皮臍 乾薑炮三分 桂去皮一兩 甘草炙半兩 白茯苓去黑皮一兩

右為粗搗篩入淨瓷器中收貯每服五錢匕水一盞半入生薑半分大棗二枚擘破煎八分去滓食前温服一方有陳皮忌生冷油膩濕麵粘滑等物

瀉脾丸 治毒風在脾中流腫脹滿短氣食輒嚮并不消時時微下

當歸三分 吳茱萸二分 乾薑二分 大黃二分 狼毒

迪志文化出版有限公司出版

炙一分桂心三分芎藭二分川椒去汗二分白薇一分甘遂煨二分附子炮二分葶藶炒令紫色三分

右搗篩蜜丸如梧子每服三丸日三忌猪肉冷水生葱

厚朴散出聖惠方　治脾氣不足心腹脹痛喜噫吞酸食則欲嘔四肢少力

厚朴一兩去皮生薑汁炙令熟肉桂一兩去皮當歸半兩微炒人參半兩去蘆頭丁香半兩白朮半兩白豆蔻半兩去皮吳茱萸一分浸七

遍炒微黃訶梨勒一兩煨用皮高良薑半兩陳橘皮半兩湯浸去白瓤微炒

右為散每服三錢水一盞生薑半分棗三枚煎六分去滓不計時温服忌生冷油膩

訶梨勒散聖惠方　治脾氣不足四肢不和腹脇脹滿或時下利飲食難消

訶梨勒三分煨用皮人參一兩去蘆當歸三分微炒白朮三分乾薑半兩炮剉桂心三分草豆蔻三分去皮甘草半兩炙微赤剉厚朴

一兩去皮薑汁炙香熟吳茱萸半兩浸七遍焙乾微炒陳橘皮三分浸去白瓤焙

右為散每服三錢水一中盞棗三枚煎三分去滓食前稍熱服之

白豆蔻丸聖惠方　治脾氣不足體重嗜滿腹脇虛脹食少無力水穀不消或時自利

白豆蔻一兩去皮訶梨勒二兩煨用皮黃耆一兩剉沉香一兩附子一兩炮去皮臍白朮一兩人參一兩去蘆頭肉桂一兩半去皮木香一兩枳實一兩炒微黃厚朴二兩去皮姜汁炙令香熟

右細羅為末酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服温酒下三十丸空心及晚食前服忌生冷油膩黏食

紫桂大丸　治脾虛冷氣心腹脹痛胷隔滿悶腹脹鳴

桂去粗皮藿香炒白豆蔻仁去皮青橘皮浸去白焙高良薑附子炮去皮臍各一兩丁香木香甘草炙各半兩胡椒炒一分

右為末鍊蜜丸彈子大每服半丸至一丸嚼米飲下温酒亦得

迪志文化出版有限公司出版

異效散　治脾氣虛弱飲食不美心胸膨脹脇肋痞滿噫氣不通滿悶噎塞積滯不消結聚癖瘕京三稜劉浸一宿焙乾白朮各三兩甘草炙二兩麥蘗微炒陳麴微炒各一兩高良薑半兩肉豆寇二枚去殼青橘皮浸去白焙各一兩陳橘皮浸去白焙一兩草豆寇三枚去殼

右搗羅為細散每服二錢匕入鹽少許沸湯點服空心下

人參湯

欽定四庫全書 普濟方 卷二十一

人參　陳橘皮浸去白焙半夏湯洗七遍去滑焙木香　甘草炙劉各一分赤茯苓去皮半兩枳殼去瓤麩炒草豆寇去皮各三分丁香　芍藥

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生薑一片切煎八分去滓服治久患氣脹上壅心胸食物不化腸中切痛不止

人參湯　治脾氣久虛偏身浮腫四肢不舉腹脹滿悶及水病後氣虛未平

迪志文化出版有限公司出版

人參　石斛去根白朮　桂去粗皮澤瀉各一兩黃耆

五味子　陳橘皮湯浸去白焙白茯苓去黑皮各一兩半甘草

豆寇去皮三枚

右粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗一枚擘破同煎至六分食前去滓温服

理中散　治脾氣虛弱吞酸嘔噦胸脇脹滿不思飲食

增損

乾薑炮人參　白朮各一兩甘草炙劉吳茱萸湯洗焙乾

欽定四庫全書 普濟方 卷二十一

炒檳榔劉各半兩陳橘皮湯浸去白焙厚朴去皮薑汁炙各一兩葦撥半兩

右各搗羅為散每服一錢入生薑湯點服食前日三

白朮丸　治脾虛止喘悶定嘔逆進食除腹脇脹痛

白朮　訶梨勒去核厚朴去皮薑汁炙焙乾山芋　丁香木香　甘草炙白茯苓去黑皮青橘皮湯浸去白焙各一兩

右為末煮大棗肉丸梧桐子大每服二十丸至三十丸煎粟米薑棗湯下食前曉晚各一服

迪志文化出版有限公司出版

草豆寇散聖惠方　治脾虛氣腹脇脹滿四肢不和面色青黃不納飲食

草豆寇一兩去皮　陳橘皮三兩湯浸去白焙　桂心一兩　附子一兩炮去皮臍　白朮一兩　乾薑一兩炮剉　木香半兩　厚朴二兩去皮薑汁炙香熟　甘草半兩炙微赤剉

右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎六分去滓不計時稍熱服

欽定四庫全書　普濟方卷二十一

益智子散聖惠方　治脾氣虛滯心腹脹悶四肢煩疼少思飲食

益智子一兩去皮　沉香三分　赤茯苓三分　枳殼半兩麩炒微黃　白朮去蘆薈各三分　紫蘇子微炒三分　陳橘皮一兩浸去白瓤焙　木香半兩

右為散每服三錢水一中盞煎六分去滓食前温服

檳榔散聖惠方　治脾氣虛心腹脹滿不能食

檳榔三分　白朮一兩　草豆寇半兩去皮　訶梨勒一兩煨用皮　丁香一分　人參一兩去蘆頭　厚朴一兩去粗皮生薑汁炙令香熟　桂心半兩　陳橘皮三分浸去白瓤焙

右為散不計時候清粥飲調下一錢忌生冷油膩

欽定四庫全書　普濟方卷二十一

黃耆散聖惠方　治脾氣不足腹脇脹滿四肢無力少思飲食

黃耆一兩剉　附子一兩炮裂去皮臍　訶梨勒一兩煨用皮　人參一兩去蘆頭　白朮兩　五味子半兩　白茯苓一兩　丁香半兩　枳實半兩麩炒微黃

右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎六分去滓食前稍熱服忌生冷油膩濕麵

茱萸丸　治脾虛吞醋嘔逆腹痛泄瀉不思飲食腹脇膨脹方見本門脾胃俱虛

豆寇散　治脾氣虛弱腹內膨脹不思飲食

草豆寇麩裹煨熟去皮取肉　胡椒半兩　桂心三分　附子一兩炮裂去皮臍　甘草半兩炙微赤剉　厚朴二兩去粗皮塗生薑汁炙令熟　訶梨勒一兩煨用皮　高良薑一兩剉

右細羅為散食前以粥飲調下一錢忌生冷油膩

迪志文化出版有限公司出版

七氣湯　治脾虛臟腑秘泄不常腰重頭昏舌乾眼澀食後多脹四肢體疼倦和順三焦消化痰飲

人參　白茯苓　白术　訶梨勒去核　甘草炙剉　連皮大腹　草豆寇各一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓温服如寒多者更加炮製去皮臍附子一兩

黑散子　治脾虛腹脹止逆思食

人參　丁香皮剉　澤瀉　附子炮裂去皮臍各半兩

右都入瓶内以泥盖頭候乾用稻糠煎燒一日去火令冷細研為散每服三錢水一小盞入薑棗少許煎六分温服

補脾湯　治脾氣不足腹脹食欲嘔口舌乾澁四肢無力喜怒不常不欲見人心煩多忌咽喉閉塞面黄

禹餘糧煆醋淬研入　大麻仁研　乾薑炮　白术　甘草炙各　桑根白皮剉　人參各三兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞入大棗二枚擘破煎至七分去滓空心頓服一方有黄連無人參

人參散聖惠方　治脾氣虛心腹脹滿不思飲食體重無力

人參一兩去蘆頭　丁香半兩　白术一兩　草豆寇一兩去皮　枳實半兩麩炒微黄　木香半兩　甘草一分炙微赤剉

右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎六分去滓不計時温服忌生冷油膩濕麵

順氣煮散　治脾虛胁腹脹滿不思飲食

厚朴去粗皮生薑汁炙透　陳橘皮湯浸去白焙　白术　半夏洗去滑十四遍各一兩　乾薑炮　甘草炙各半兩

右搗為散每服三錢匕水一盞入生薑五片棗二枚擘破同煎至七分食前温服

温中散　治脾虛不能飲食時發虛腫胸膈脹滿夜睡不穩及傷寒瘴瘧後發浮腫

陳麴炒　草豆寇去皮　麥蘗炒各一兩　陳橘皮湯浸去白焙　甘草炙各半兩　乾薑炮一分

迪志文化出版有限公司出版

右搗羅為散每服二錢七鹽湯點空心服如臥不穩疲倦再服

通中散 聖惠方 治脾氣虛心腹脹滿胷膈不利少思飲食宜服此方

蘿蔔子 揀子好者五兩炒令熟搗細羅取末一兩餘者有油別爛研如膏 沉香 一分 白朮 一分 草豆寇 一分去皮

右搗羅散入前蘿蔔子末及別入白砂糖一錢半同研令勻每服一錢抄在口內細嚼後以米飲下其蘿

蔔子膏入草豆蔻末一分白砂糖三分拌令勻每取半棗大亦細嚼米飲下並不計時候服

茯苓湯 楊氏家藏方 治脾氣不實手足浮腫小便秘澀氣急喘滿

赤茯苓 去皮 澤瀉 香附子 去毛 橘紅 大腹皮 乾生薑 桑白皮 銅剉炒七味各等分

右件㕮咀每服五錢水盞半煎至七分去滓温服不拘時

迪志文化出版有限公司出版

桃仁散 治脾弱下虛氣不升榮衛不調水道不利三焦不順面目虛弱環臍腫脹坐臥不安

桃仁 浸去皮尖麩炒黃 大腹子 麵裹煨黃色 白朮 赤茯苓 去皮 紫蘇葉 上五味各一兩 木香 甘草 炙二味各半兩

右件為細末每服二錢煎紫蘇湯下不拘時

薑附湯 治脾虛腹脹嘔吐痰飲食不進或發寒熱

白茯苓 半兩去殼 附子 一个七錢炮 縮砂仁 三錢 白薑 一兩炮 甘草 半兩

右㕮咀每服三錢水一盞半煎八分空心服屢用屢效

脾臟虛冷泄痢

夫脾胃及大腸虛弱則邪冷之氣乘之乘之食飲留滯不消而成痢也脾主消於水穀胃為水穀之海今脾胃既虛內積冷氣流於大腸為傳道之腑化物出焉今臟腑俱虛故令水穀不化清濁不分移寒入於大腸大腸得冷則不能固斂故為泄痢也

迪志文化出版有限公司出版

方

厚朴散聖惠方　治脾虛冷不思飲食腸內脹痛大腸洩痢痢水穀不化

厚朴二兩去粗皮生薑汁炙令香熟　人參半兩去蘆　當歸三分剉微炒　乾薑炮剉　白朮俱半兩　乾木瓜三分　高良薑半兩剉　訶梨勒三分煨用皮　桂心三分　木香半兩　陳橘皮半兩浸去白瓤焙　附子一兩炮去皮臍

右為散每服三錢水一中盞棗三枚煎六分去滓不計時稍熱服忌生冷油膩

木香丸聖惠方　治脾臟虛冷大腸泄瀉腹痛水穀不化面色青黃少思飲食

木香半兩　附子一兩炮去皮臍　赤石脂一兩　吳茱萸半兩湯浸七遍焙乾微炒　縮砂一兩去皮　草豆寇三分去皮　白朮一兩　厚朴一兩半去粗皮塗薑汁炙香熟　當歸三分剉微炒　訶梨勒一兩煨用皮　高良薑三分剉　陳橘皮一兩浸去白瓤焙

右搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服食前熱粥飲下三十丸忌生冷油膩

木香湯聖惠方　治脾臟虛冷大腸泄痢腹內虛鳴四肢不和不思飲食

木香　肉豆寇去殼各一兩　當歸切焙二兩　人參一兩　乾薑炮一兩　附子炮去皮臍二兩　甘草炙剉半兩　厚朴去皮塗薑汁炙蒼朮剉炒二兩　吳茱萸浸焙炒半兩　陳橘皮浸去白焙二兩

右剉如麻豆每服三錢水一盞棗二枚擘破煎七分食前熱服

溫脾湯　主脾氣不足水穀不利腹痛食不消

半夏四兩洗　乾薑　赤石脂　白石脂　桂心各三兩　厚朴炙　當歸　芎藭　附子炮　甘草炙　人參各二兩

右切以水九升煮取三升分為三服忌海藻菘菜猪肉冷水羊肉餳生菜心

白朮散聖惠方　治脾臟虛冷喫食減少大腸洩痢腹痛四肢乏力

白朮一兩　乾薑半兩炮剉　桂心半兩　人參半兩去蘆　厚朴二兩

迪志文化出版有限公司出版

去皮薑汁炙香熟 陳橘皮 一兩湯浸去白瓤焙 附子 三兩炮去皮臍 縮砂 一兩去皮 草豆蔻 一兩去皮 當歸 一兩剉微炒 訶梨勒 一兩煨用皮

右為散每服三錢水一中盞棗三枚煎六分去滓食前熱服

厚朴丸 聖惠方 治脾臟虛冷食即嘔逆穀食不化或多洩痢

厚朴 四兩去皮薑汁炙香熟 乾薑 二兩炮剉 人參 一兩半去蘆 吳茱萸 一兩湯浸七遍焙乾微炒 陳橘皮 二兩湯浸去白瓤焙 白术 二兩 半夏 一兩半浸七遍去滑 當歸 一兩半劉微炒 桔梗 一兩去蘆 甘草 半兩炙劉微劉

右為末酒煮麵糊和丸梧桐子大每服薑棗湯下三十丸不計時服

華撥丸 治脾臟虛冷大便滑泄及白痢臍腹多痛

華撥 高良薑 肉豆蔻 去殼 去皮 附子 炮去皮臍 縮砂仁 去皮 白术 胡椒 訶梨勒 炮去核各一兩

右為末鍊蜜丸梧桐子大每服二十丸粟米飲下空心服

鷄舌香散 治脾虛冷泄痢不止

鷄舌香 一分 鹿茸 去毛酥炙 陽起石 研 天雄 炮去皮臍 白龍骨 研 鍾乳粉 附子 炮去皮臍 木香 華澄茄 各半兩

右搗研為散再同羅勻每服二錢匕空心温酒調下

白术散 治臟腑寒泄瀉不思食

白术 劉炒 縮砂仁 訶梨勒皮 各三分 肉豆蔻 三枚去殼 甘草 炙劉半分 木香 一分 人參 丁香 乾薑 炮各半兩

右搗羅為散每服三錢匕米飲調下

阿膠散 聖惠方 治脾臟虛冷大腸洩痢腹痛食不消化

阿膠 一兩搗碎炒令黄 艾葉 一兩微炒 乾薑 三分炮劉 赤石脂 三分 當歸 一兩劉微炒 厚朴 二兩去皮姜汁炙香熟 桂心 半兩 芎藭 半兩 附子 二兩炮去皮臍

右為散每服食前熱粥飲調下二錢忌生冷油膩濕麵

厚朴散 聖惠方 治脾臟虛冷大腸洩痢腹内疼痛四肢羸劣或渴不思飲食

欽定四庫全書 普濟方卷二十一

迪志文化出版有限公司出版

厚朴二兩去皮薑炙香熟蒼术一兩訶梨勒三分煨用皮當歸三分劉微炒乾薑半兩炮裂劉木香縮砂一兩去皮赤石脂一兩附子一兩炮去皮臍

右為散每服食前薑棗粥飲下二錢

厚朴散　治脾虛大便滑泄肌體羸瘦不能飲食

厚朴去皮附子炮去皮臍各四兩乾薑炮三兩已上三味同艾炷三兩杵研為粗末用老薑四兩碎擦前四味炒令紫色入後藥肉豆蔻仁　訶梨勒皮各一兩半吳茱萸湯浸七遍去涎焙乾炒草豆蔻仁　陳橘皮湯浸去白焙各一兩縮砂仁一兩

欽定四庫全書　普濟方卷二十一

右為散每服二錢匕食前粟米飲下

保安丸　治脾臟虛冷泄痢日夜不止臍腹冷疼服藥未效及氣刺氣痛

附子炮去皮臍當歸切焙陳橘皮湯浸去白焙乾薑炮各一兩蜀椒去目并閉口者炒出汗厚朴去皮薑汁炙劉各半兩硫黃一分研吳茱萸湯浸焙炒各半兩

右為末再和研勻以米醋和作劑分為兩團別用白

麵半斤裹上件藥令勻如燒餅法煨令麪熟為度去却麪入臼內杵三五百下丸如梧桐子大每服二十丸陳米飲下一切風痛及宿酒食不消炒生薑鹽湯下空心服如患痢米飲下

厚朴散　治脾臟虛冷泄痢不止及酒食所傷并一切冷氣

厚朴去皮薑汁浸一宿炙劉二兩草豆蔻和皮乾薑炮白术訶梨勒炮去核各一兩五味子　甘草炙劉各三分陳橘皮湯浸

欽定四庫全書　普濟方卷二十一

去白焙一兩

右為散每服三錢陳米飲下酒食傷温酒下霍亂用冷米飲下

人參湯　治脾臟虛冷泄痢不止

人參　白茯苓去黑皮桔梗炒甘草炙劉縮砂仁去皮乾薑炮各半兩白术二兩陳橘皮湯浸去白焙一兩半

右粗搗篩每服三錢匕水一盞棗二枚擘破煎六分食前稍熱服

迪志文化出版有限公司出版

健脾湯　治脾虛泄滑不止腹內虛鳴

訶梨勒煨去核　附子炮去皮臍各一兩　陳橘皮去白焙　白朮剉炒　乾薑炮　陳麴炒　吳茱萸湯洗焙乾沙各半兩　肉豆蔻去殼三分

右剉如麻豆大每服三錢匕用水一中盞生薑三片鹽少許煎六分去滓溫服不拘時

香橘湯　治脾虛胷膈妨悶不思飲食四肢乏力臍腹撮痛大便滑泄

青橘皮湯浸去白焙　烏頭炮裂去皮臍　乾薑炮　白豆蔻去皮各半兩　益智去皮　甘草炙各一兩　沉香一分　藿香子微炒一兩半

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞入鹽少許棗一枚擘破同煎六分食前溫服

訶梨勒散　治脾臟泄滑不止

訶梨勒皮　白豆蔻　陳橘皮去白焙　乾薑炮各半兩　丁香半分　木香　縮砂仁各一兩

右為散用猪肝一葉去脂膜細切後入藥末兩匙頭分作四處用麵裹作鋌子四箇每日將一个以文武火煨令黃色熟空心細嚼或鹽湯米飲下

欽定四庫全書　普濟方卷二十一

白朮湯　治脾臟虛冷泄痢四肢壯熱

白朮　附子炮去皮臍裂　陳橘皮湯浸去白　人參　白茯苓去黑皮各三分　乾薑炮一兩

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞荊芥一穗煎七分溫服日三

訶梨勒散　聖惠方　治脾臟虛冷大腸洩痢食不消化腹內疼痛手足多冷面色青黃

訶梨勒一兩煨用皮　附子一兩炮去皮臍　乾薑半兩炮剉　龍骨一兩焙過　吳茱萸半兩浸七遍焙乾微炒　當歸一兩剉微炒

右為散每服食前熱粥飲調下二錢

訶梨勒丸　治脾藏虛冷腹脹泄痢米穀不消

訶梨勒炮去核一兩半　吳茱萸湯浸焙炒　莨菪子湯洗焙炒　草豆蔻去皮微炒各一兩　乾薑炮半兩

右為末酒煮麵糊丸梧桐子大每服二十丸食前粟米飲下

欽定四庫全書　普濟方卷二十一

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

肉豆蔻丸　治脾臟虛冷泄漏痢不止四逆不思飲食心腹疼痛

肉豆蔻麪裹煨去殼 硫黃研細 乾薑生 附子炮裂去皮臍 龍骨研各二兩

右為末研勻水煮白麪糊丸梧桐子大每服以艾湯米飲下二十丸至三十丸

烏頭丸　治腹中諸冷疾消食化氣止泄瀉

烏頭炮裂去皮臍 肉桂去粗皮 莎草根去毛微炒 乾薑炮 陳橘皮去白微炒各等分

欽定四庫全書 普濟方卷二十一

右為細末先用巴豆取肉麻油內慢火煎自旦及午後巴豆如皂子色即止净拭冷水中浸兩日再換水又拭乾研一日如油新瓦上薄攤去油再研極細巴豆霜一兩入諸藥末五兩同研千萬匝再羅令勻用陳米一升為細末水調或膏直候微酸氣即煮為硬糊丸如菉豆大每服五七丸隨湯使下

白石脂丸　治脾臟虛冷泄痢和胃氣固大腸

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

白石脂一兩煅赤於地上出火毒細研如粉 肉豆蔻麪裹煨令焦去殼半兩

右為末和勻煮麪糊丸梧桐子大每服三十丸空心飲下

肉豆蔻丸一名散　治脾臟久冷滑泄不止

肉豆蔻去殼五兩 附子炮裂去皮

右為末酒煮麪糊丸梧桐子大每服十五丸加至二十丸温米飲下空心一方等分搗羅為末陳米飲調下

欽定四庫全書 普濟方卷二十一

附子散　治脾臟虛冷泄痢及白痢

附子去皮臍用黃連各半兩剉碎同銚子內炒微黃不用黃連 木香用吳茱萸各半兩剉碎同炒微黃不用茱萸

右為散每服一錢匕空心用陳米飲調下

薑魏丸朱氏家方　温胃進食止腹痛泄痢消食

生薑一斤去皮切作片子鹽三兩秤浸一宿乾 阿魏一分用麪一兩醋和為餅炙黃 甘草二兩炙 青橘皮去白四兩 縮砂仁一百枚 木香一分 乾薑二兩炮 肉桂去粗皮 蓬莪朮半兩煨香 當歸洗焙半兩

迪志文化出版有限公司出版

右為細末煉蜜為丸每一兩作二十丸每服一丸生薑湯嚼下空心食前

治久患脾胃氣泄不止出本草

用蕪荑五兩搗末以飯丸如梧桐子大每日空心午飯前各用陳米飲下三十丸增至四十丸久服去三尸益神駐顏

神聖香黃散出本草

治久患脾洩

以宣連一兩生薑四兩一處以慢火炒令薑乾脆深

去薑取連搗末每服二錢空心用茶清下甚則不過二服瘥

炙鷄散

治脾胃氣虛腸滑下痢

用黃鵓鷄一隻治如食法以炭炙之搥了以鹽醋刷之又炙令極熬熟乾燥空腹食之

治脾胃氣冷喫食嘔逆下赤白痢如麵糊腰臍切痛

用猪腎一對研着胡椒橘皮鹽醬椒末等搗麵似常法作餛飩熟煮空腹喫兩碗立瘥

治脾胃氣虛下痢日夜不止腸滑不下食

用野鷄一隻如食法細研橘皮椒葱鹽醬調和作餛飩熟煮空心食之

脾勞

夫凡脾勞者補肺氣以益之肺旺則感於脾是以聖人春夏養陽氣秋冬養陰氣以順其根本肝心為陽脾肺腎為陰逆其根則戕其本陰陽四時者萬物之始終也○飲食勞倦則傷脾脾傷則喜噫欲臥面黃舌本澁苦直不得嚥唾皆脾勞證也法宜補益肺氣肺王則感脾矣

方

猪肚丸聖惠方

治脾勞臟肺冷熱不調食少羸瘦四肢無力骨節煩痛宿食不消心腹積聚臍下冷疼面色萎黃

猪肚二枚以皂莢水淨洗用童子小便二斗於鍋內煮至五升已來取出猪肚細切於砂盆中爛研以新布絞去筋膜却內小便中熬火煎至二升入後藥末鱉甲二兩塗醋炙令黃去裙襴

迪志文化出版有限公司出版

京三稜二兩炮剉 檳榔 桂心 乾漆搗碎炒令煙去 附子炮裂去皮臍 木香 草豆蔻去皮 枳殼麩炒微黃去瓤 牛膝去苗 桔梗去蘆 石斛去根 當歸 白朮 厚朴去粗皮塗生薑汁炙令香熟 紫苑洗去苗土 赤芍藥 蓬莪茂 訶梨勒皮 芎藭 神麴微炒 陳橘皮浸去白瓤焙 黃耆各一兩 柴胡二兩浸去苗 桃仁三兩浸去皮尖雙仁麩炒微黃 肉豆蔻二兩去殼 阿魏一兩麵裹煨令麵熟為度

右為末入前猪肚煎中慢火熬令稠可丸即丸梧桐

欽定四庫全書 普濟方卷二十一

子大每服人參湯或温酒下三十丸空心及晚食前服

補真丸 治脾勞四肢無力不能飲食心腹滿脹或時下痢虛鳴盜汗及冷勞痃癖

厚朴去粗皮 蒼术淨刮去黑皮二味各四兩用大棗一斤半生薑二斤細切同入大鍋以漿水煮一日耗更添之慢火泣盡水脉焙乾用 陳橘皮浸去白皮二兩 鱉甲一兩小使酒醋各一升同煮一日更將汁塗炙了焙乾 石斛去根一兩 丁香 肉蔻去皮 蓉酒浸切焙 木香 巴戟天去心 當歸切焙 草豆蔻去皮

訶梨勒皮 桂去皮 五味子 檳榔剉 山茱萸 杜仲去皮炙剉 補骨脂炒 人參 附子炮去皮臍 柴胡去苗 白茯苓去黑皮 沉香剉各一兩 黃耆剉三兩

右為細末將一半用棗肉丸如梧桐子大空心米飲下二十丸一半作散米飲調或煮羊肝一具用藥一兩以鹽葱白漿水煮熟空心服之

葫蘆巴丸 治脾勞大便不調嘔逆腹脹羸瘦力少飲食無味面色萎黃

欽定四庫全書 普濟方卷二十一

葫蘆巴 補骨脂炒 肉蔻蓉酒浸微炒 巴戟天去心 附子炮去皮臍 白豆蔻去皮 蓽撥 藿香子炒 丁香 木香 硫黃別研 澄茄剉 蓬莪术煨去粗皮 當歸切焙 桃仁去皮尖雙仁麩炒別研六枚 阿魏麪和作餅子炙黃各一兩 肉豆蔻去殼 檳榔剉各六枚

右為末用清米醋煮麪糊丸如梧桐子大每服空心用鹽湯下

厚朴丸 聖惠方 治脾勞臟腑虛冷不思飲食嘔逆四肢

迪志文化出版有限公司出版

少力腹脇脹痛

厚朴一兩去皮塗生薑汁炙令香熟　白茯苓三分　人參三分去蘆　鱉甲二兩塗醋炙令黃去裙襴　訶梨勒皮二兩炒令微黃　木香半兩　陳橘皮一兩浸去白瓤焙　附子半兩去皮臍炮　吳茱萸半兩湯浸七遍焙乾微炒　蒼朮三分　乾薑一分炙　麥蘗三分微炒令黃　京三稜半兩炮剉　益智子半兩　當歸三分　黃耆一兩剉　檳榔半兩

右為末煉蜜和丸梧桐子大每服空心粥飲下二十丸晚食前再服忌菀菜

蕪荑煎丸聖惠方　治脾勞飲食不節口苦舌尖多吐清水四肢黃瘦雖食不成肌膚大腸時時泄滑宜服

蕪荑仁二兩搗羅用酸米醋二升煎為膏　人參三分去蘆　木香半兩　陳橘皮一兩浸去白瓤焙　丁香半兩　乳香半兩細研　白豆蔻半兩去殼　附子三分炮去皮臍　縮砂三分去皮　香附子三分　枳實三分麩炒微黃　白朮三分　厚朴三分去粗皮塗生薑汁炙香熟　肉桂三分去皮　華撥三分　辛夷三分

右為末入蕪荑煎和令勻更入煉了蜜和丸梧桐子大每服空心及晚食前粥飲下二十丸漸加至三十丸

燒脾散　治脾勞虛冷年深泄瀉久作滑腸瘦困減食食雖多不生肌肉口瘡燥渴男子諸虛百損婦人血氣勞傷少食脹滿體無光澤真氣衰乏少力好睡

芍藥　桔梗　縮砂仁　附子炮去皮　茴香炒　乾薑炮　蒼朮炒　良薑　桂各一兩　紅豆　川椒炒　白朮

肉豆蔻　橘皮　乾山藥

右為細末每用三錢猪肝三兩薄批作三片摻藥上鋪生薑葱絲一重捲定麻扎了濕紙數十重裹慢火燒熟分三四次細嚼飲下日均一劑或細切拌藥末作餡法麵包角子五六箇燒熟日均一劑亦佳

厚朴丸聖惠方　治脾勞心腹氣冷痛時時下痢宜服

厚朴三兩去皮塗生薑炙汁令香熟　神麴一兩微炒　當歸一兩　枳殼一兩麩炒微黃去瓤　白礬一兩半燒灰　五味子一兩　縮砂一兩去皮　黃連一兩去須微炒　白龍骨一兩　白石脂一兩　乾薑一兩炮裂劉

迪志文化出版有限公司出版

訶梨勒二兩煨用皮　白茯苓一兩　人參一兩去蘆　附子一兩炮去皮臍

右為末酒煮麵糊和丸梧桐子大每服空心及晚食前粥飲下三十丸

牛髓補空寒丸　治脾勞虛損消瘦四肢不舉毛悴色夭

牛髓　鹿髓　羊髓　白蜜　乳酥　棗肉研為脂各一兩　人參四兩　甘草六分生地黃十斤切酒二升清三宿曝還內酒中取盡曝乾　桂心　茯苓各四兩　乾薑　白朮　芎藭各五分

欽定四庫全書　普濟方卷二十一

右搗篩五髓中微火煎攪可為丸如桐子初服三十丸至四十丸為劑日再服溫清酒進之忌海藻菘菜生葱蕪荑桃李雀肉酢醬字恐誤并酥蜜為五物爾

豬肝散聖惠方　治脾勞虛損冷大腸滑泄不思飲食口舌生瘡四肢無力日漸羸弱宜服

茵陳一兩　犀角屑半兩　石斛半兩去根剉　白朮三分　赤茯苓半兩　柴胡三兩去苗　縮砂半兩去皮　人參三分去蘆　桔梗三分去蘆肉　桂三分去皺皮　防風半兩去蘆　白蕪荑仁半兩　肉豆蔻半兩去殼

右為散用猪肝一葉淨去筋膜不洗薄切作片子葱白三莖細切入散五錢重重摻在肝上用濕紙五七重裹以慢火煨令熟空心食後盡後喫暖酒半盞

黃耆丸聖惠方　治脾胃虛勞羸瘦脚膝疼痛宜充飢調中助力

黃耆半兩剉　覆盆子一兩　牛膝一兩去苗　鱉甲一兩塗醋炙令黃去裙襴　石斛二兩去根剉　肉蓯蓉一兩酒浸一宿刮去皺皮炙乾　白朮一兩　附子一兩炮裂去皮臍　肉桂三兩去皺皮　五味子一兩　人參一兩去蘆　沉香一兩　熟乾地黃二兩

欽定四庫全書　普濟方卷二十一

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸空心服陳粟米飲下食後再服

七聖散出衛生家寶方　治脾勞腹脹憂患不樂大便滑泄不思飲食肌肉羸瘦風虛五勞七傷面黃黧色短力之力此藥補虛療脾氣

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

蘘香子炒 白朮 人參 白茯苓去黑皮 陳橘皮浸去白 芍藥 桔梗炒 紫苑去苗土 白芷各一兩 蒼朮去黑皮米泔浸切焙五兩 柴胡去苗一兩半 乾薑炮二兩

右為末每服三錢用猪腎一節去皮膜批作片子入鹽一錢與藥拌勻摻在猪腎内濕紙裹灰火内煨令香熟為度細嚼米飲下忌冷水并動風等物一方用黄耆二兩

烏梅丸 治脾勞腹脹寒熱四肢無力肌肉消瘦不入飲食

烏梅肉炒三分 常山剉 桃仁泡去皮尖炒黄别研 肉蓯蓉酒浸去皮 人參 甘草炙各三分 知母焙半兩 桂去皮三分 木香半兩 切焙令乾 蕪荑仁炒香一兩 桔梗炒三分

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸空心陳粟米飲下食後再服

半夏散聖惠方 治脾勞實四肢不舉五臟脹滿氣急

鱉甲二兩塗醋炙令黄去裙襴 半夏一兩湯浸七遍去滑 白朮一兩 赤茯

迪志文化出版有限公司出版

苓一兩 赤芍藥一兩 柴胡一兩去苗 杏仁一兩浸去皮尖雙仁麩炒 大腹皮三兩微黄剉 枳殼一兩麩炒微黄去瓤 木香一兩 訶梨勒一兩半煨用皮 陳橘皮二兩浸去白瓤焙

右粗羅為散每服四錢水一鍾入生薑半分棗三枚煎六分去滓食前温服忌飴糖莧菜

生乾地黄散出聖惠方 治脾勞壅熱身體目唇口悉黄舌乾咽喉痛不能嚥唾宜服

生乾地黄二兩 川升麻一兩 柴胡三兩去苗 射干一兩 子芩一兩 茵陳一兩 犀角屑一兩 麥門冬一兩去心 桔梗一兩去蘆 梔子仁一兩 葳蕤一兩 甘草一兩炙微赤剉

右為散每服四錢水一中盞煎六分去滓入蜜一匙更煎一沸放温食後服

白朮散聖惠方 治脾勞胃中虚冷飲食不消腹脇脹滿憂患不樂

白朮三分 白茯苓二兩 桂心三分 厚朴二兩去粗皮生薑汁炙熟 陳麹三分微炒令黄色 草豆蔻一兩去皮 大麥蘗一兩微炒令黄

迪志文化出版有限公司出版

人參二兩去蘆 吳茱萸三分浸七遍焙乾微黃炒 陳橘皮一兩浸去白瓤焙
木香一兩 檳榔一兩
右為散每服食前温酒調下二錢
松脂丸聖惠方 治脾勞胃氣不和時有洩瀉食少無力宜服
松脂一兩 肉豆蔻一兩去殼 訶梨勒二兩煨用皮 華撥一兩
縮砂一兩去皮 人參一兩去蘆 乾薑一兩炮剉 白茯苓一兩 木香一兩 麥蘗一兩炒令微黃 陳橘皮半兩湯浸去白瓤微炒

右為末用白蠟鎔丸梧桐子大每服食前粥飲下三十丸
五香丸 治脾勞虛冷腹脹腸鳴泄瀉黃水
木香 丁香 鷄舌香 乳香研 沉香剉 肉豆蔻去殼 甘草炙赤色 厚朴去皮薑汁炙 訶梨勒 芎藭一錢 乾薑炮製三分
右除乳香外搗羅為末與乳香和勻煉蜜丸梧桐子大每日空心及食後用陳米飲下二十丸

迪志文化出版有限公司出版

前胡湯 治脾勞欬嘔
前胡去蘆 白朮剉炒 赤茯苓去皮 枳殼去瓤麩炒 細辛去苗葉 旋覆花 常山 松蘿各二兩 龍膽去土二兩 竹葉三合 杏仁去雙仁皮尖炒二兩
右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎五分去滓食後温服
人參散聖惠方 治脾勞四肢羸瘦腹中冷痛不能飲食
人參半兩去蘆頭 白茯苓三分 芎藭半兩 厚朴三分去粗皮生

薑汁炙令香熟 枳殼半兩麩炒微黃去瓤 麥蘗半兩微炒 吳茱萸一分浸七遍焙乾微炒 陳橘皮半兩湯浸去白瓤焙 訶梨勒一兩煨用皮 木香半兩 草豆蔻三分去皮
右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎六分去滓食前温服忌生冷油膩
丁香散聖惠方 治脾勞胃寒嘔逆臍下疼痛宜服
丁香 木香 桂心 白朮 人參去蘆頭 當歸 白茯苓 附子炮去皮臍 沉香各半兩 鱉甲一兩塗醋炙令黃去襴

迪志文化出版有限公司出版

青橘皮半兩酒浸去白瓤焙
右為散每服三錢水一中盞薑半分煎六分去滓食前服忌醋物菀菜

鱉甲散聖惠方治脾勞四肢疼痛不思飲食宜服
鱉甲一兩塗醋炙令黃去襴人參三分去蘆頭赤芍藥當歸各半兩黃耆一兩劉赤茯苓半兩柴胡一兩去苗白朮半兩芎藭半兩
右為散每服四錢水一中盞生薑半分煎六分去滓食前溫服

附子湯治脾勞虛寒腹痛脹滿氣急善噫欲臥舌本苦直飲食多倦乾噦惡心
附子炮去皮臍白檳榔各二兩白茯苓去黑皮桔梗炒劉陳橘皮去白焙炒肉桂去皮各三兩白朮四兩吳茱萸浸焙炒一兩甘草炙劉半夏浸去滑生薑製各三兩
右剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑一棗大切煎七分去滓溫服

欽定四庫全書 普濟方卷二十一

白朮飲出濟生方治脾勞虛冷嘔吐不食腹痛泄瀉胷滿喜噫多臥少起情思不樂腸鳴體倦
白朮人參草菓仁乾薑炮厚朴薑製炒肉豆蔻麪裹煨橘皮去白木香不見火麥蘗炒各半兩甘草炙半兩
右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片棗一个煎七分去滓食前溫服

生地黃煎治脾勞熱身體眼目口舌悉痿黃舌本苦直不得嚥唾
生地黃汁三升赤蜜石膏各一升碎綿裹升麻射干子芩各三兩生玄參梔子蕨蕤各四兩甘草二兩炙
右切以水七升先煮石膏等取二升去滓下生地黃汁更煎取四升綿捩分為四服若須利泄加芒硝三兩分為三服餘一服停下芒硝留晚若熱不止更進服之得利泄止後一服也忌海藻菘菜蕪荑

半夏湯出千金方治脾勞實四肢不和五臟乖戾腸滿扈

欽定四庫全書 普濟方卷二十一

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版

息氣急不安承氣泄實熱方

半夏 宿薑各八兩 白术 杏仁各三兩 竹葉切一升 芍藥 橘皮各四兩 大棗二十枚

右㕮咀以水一斗煮取三升分四服

厚朴散 治脾勞泄瀉日久後成毒痢或下黃膿或赤白相雜腹內疼痛裏急後重所住頻數

厚朴去皮以生薑汁浸一日炙令乾兩半 訶梨勒麵裹煨去核三分 黃連去鬚炒紫色二兩 木香三分 地榆乾薑炮裂 甘草炙令赤色

欽定四庫全書 普濟方卷二十一

肉豆蔻去殼各半兩

右為散每服三錢空心陳粟米煎飲調服日午夜臥再服之

黃耆湯 治脾氣勞傷

黃耆剉炒二兩 大棗肉一兩 白石英碎 木通剉 白石脂各半兩 甘草炙剉藁本去苗土各一分

右㕮咀拌勻每服三錢匕水一盞煎六分去滓温服

小甘露飲出濟生方 治脾勞實熱生體眼目悉黃舌乾咽

喉痛

黃芩 川升麻 茵陳 梔子仁 桔梗去蘆剉炒 生地黃洗 石斛去根 甘草炙各等分

右㕮咀每服四錢水盞半薑五片煎八分去滓温服

前胡散 治脾勞熱有白蟲長一尺在脾為病令人時時嘔吐不出

前胡去蘆頭 白术 赤茯苓 枳殼麩炒微黃去已上各一兩 細辛 旋覆花 龍膽去蘆節 杏仁浸去皮尖雙仁麩炒黃各半兩

欽定四庫全書 普濟方卷二十一

右為粗散每服三錢水一中盞生薑半分煎六分去滓温服

煮黃丸 治脾腹痛滑泄肌肉瘦瘁困乏減食

硫黃二兩 牛膝一兩 訶梨勒皮一兩 附子生去皮臍一分 甘草一兩 乾薑一兩 椒紅二兩

右除硫黃外各剉入在一生絹袋子盛硫黃別用小袋盛安在大藥袋中心用水一斗煎至一升分為三服每日早晨服其藥除甘草不用外將餘藥焙乾搗

迪志文化出版有限公司出版

羅為末硫黃別研如粉合令勻煉蜜梧桐子大每服二十丸空心陳米飲下

蘼香子丸　治脾勞肌膚瘦瘁面色黃黑四肢無力脚膝疼痛大便不調或風虛上攻頭眩目暗肢體沉重昏憒嗜臥宜服

蘼香子舶上者炒　附子炮去皮臍　巴戟天去心　川椒去目及閉口炒　牛膝酒浸一宿焙　肉蓯蓉浸令軟細切焙　青鹽研各二兩

右除青鹽外搗羅為末研勻爛煮羊腎或猪腎三兩

欽定四庫全書　普濟方卷二十一

對去筋膜細切爛研和藥入臼搗令勻熟丸梧桐子大每日空心鹽湯或酒下二十丸至三十丸

厚朴丸　治脾勞虛冷不思飲食四肢無力嘔逆腹痛

厚朴去皮薑汁炙黃二兩　鱉甲塗醋炙黃去襴一兩　京三稜炮裂半兩

右為末醋煮麵糊丸如梧桐子大每服二十丸温粥飲下食前服

羊腎丸　治脾勞臟腑滑泄夜多盜汗腹中虛鳴困倦少力不美飲食

羊腎一對切作片子放新瓦上焙乾　艾葉糯米汁拌勻焙乾為細末五兩　肉蓯蓉酒浸一宿焙乾一兩　木香　肉豆蔻去殼各一兩　丁香半兩

右除艾葉外搗羅為細末入艾葉末拌勻煮棗肉丸梧桐子大每服五十丸温酒下空心

半夏湯　治脾勞實熱四肢不和五臟乖戾脹滿肩息氣急不安

茯苓　杏仁麩炒去皮各二兩　橘皮　芍藥各二兩　半夏浸七次四兩

欽定四庫全書　普濟方卷二十一

右剉散每服四錢水一盞生薑七片棗二枚煎七分不拘時

麥門冬湯　治脾勞時寒時熱唇口乾焦四肢浮腫

麥門冬去心焙三分　赤茯苓去黑皮半兩　芎藭一分半　郁李仁去皮炒研兩半　甘草炙赤色半兩

右搗篩每五錢匕用水盞半去滓分二服空心温丁

消食膏酒一名菜菔膏　治脾勞冷勞損氣脹噫滿食不下通噫宿食臭

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

猪脂三升 宿薑十五升 吳茱萸一升 白朮一升
右搗茱萸白朮等二味細細下篩為散內薑汁膏中
煎六七升温清酒一升
茱萸根湯 治脾勞蠱好嘔欬嘔不出
茱萸根東引者一尺剉 麻子三合 陳橘皮去白焙二兩
右粗篩每服五錢匕水一盞半煎取八分去滓温服
合藥切忌言語恐蟲聞無驗一方酒五升浸一宿微
火煖絞去滓空心飲中盞一方用大麻子八升酒一
斗浸一宿微火上薄暖之三下絞去滓平旦空服一
服一升取盡蟲便下便死或爛或下黄汁
二聖丸 治脾勞羸瘦臍腸疼痛
乾蝎炒一兩半 桃仁浸去皮尖雙仁炒研一兩
右研勻以清酒童子小便各一盞熬成膏丸如梧桐
子大每服十五丸食前温酒下日三服
治一切男子婦人脾受勞氣減食減力口無滋味肌體
消瘦面黄大腑不調非時滑泄多困少力精神不足

宜服此方若人患勞五臟五行相傳至於脾而後求
藥身雖枕簟之間而精神楚越矣藥餌何用哉今為
此方但一切患虚冷勞疾之病未有五行相傳之證
而忽有此候宜服此方若患脾癆大腑虚冷亦宜喫
之出獲命方
藿香 黄橘皮 草豆蔻 人參 鱉甲醋炙黄色 羌
活 天靈蓋酥炙令焦黑色 甘草炙 枇杷葉去毛 木香搥碎
水浸三日日換水蒸熟焙乾 川芎各一分
右為細末煉蜜丸梧桐子大早朝空心米湯下三十
丸

穀勞

夫胃受水穀其氣虚弱不能傳化則令人怠惰嗜臥肢
體煩重腹滿善飢而不能食食已則發穀氣不行使然
也故謂之穀勞

方

沉香湯 治穀勞體重食已便臥快氣消食

迪志文化出版有限公司出版

沉香劉一兩 白豆蔻去皮 草豆蔻去皮炒 人參 甘草炙劉 白茯苓去黑皮 半夏湯洗薄切生薑汁拌炒黃色 木香各半兩 白朮炒一兩 厚朴去皮薑汁炙一兩 陳橘皮浸去白炒三分 乾薑炮一分

右粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗二枚擘破同煎至七分去滓温服空心日午各一服

京三稜湯 治穀勞體重四肢煩重食已便臥

京三稜煨劉五兩 陳麴炒 麥蘗炒 木香 檳榔 肉豆蔻去殼炮 甘草 杏仁浸去皮雙仁麩炒研 厚朴去皮薑汁炙各一兩

右搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分不拘時候去滓温服

木香湯 治穀勞身重少力多困

木香 陳橘皮去白焙 人參 陳麴炒 甘草炙各三分 大棗去核焙五十枚 厚朴去皮生薑汁炙 麥蘗炒 蓬莪朮煨各一兩

右搗篩每服三錢匕水一盞煎至八分去滓温服

迪志文化出版有限公司出版

木香湯 治穀勞身重食已困倦嗜眠

木香 人參 附子炮裂去皮臍 甘草炙 白茯苓去黑皮各 草豆蔻去皮半兩 乾薑炮一分 陳麴炒 麥蘗炒各一兩

右劉如麻豆大每服二錢匕水一盞煎七分去滓服

沉香湯 治穀勞身重食已好臥困倦嗜眠

沉香劉 白檀香劉各二兩 乾薑炮二錢 甘草炙 人參 白茯苓去黑皮 肉豆蔻去殼炮 木香各一兩

右搗篩每服一錢水一盞煎七分去滓服

檳榔散 治穀勞身重四肢少力食已好臥昏憒

檳榔半兩 人參 白茯苓去黑皮各一兩 木香 陳橘皮浸去白焙 五味子 甘草炙各一兩

右搗篩羅為細末每服二錢以沸湯點服

丁香丸 治穀勞嗜臥四肢怠惰

沉香劉 陳橘皮浸去白焙 訶梨勒煨熟取皮各一兩 木香 丁香 肉豆蔻去殼炮二兩

右為末煉蜜丸彈子大陳米飲或生薑鹽湯嚼下

迪志文化出版有限公司出版

豆蔻丸　治穀勞體重食已好臥

白豆蔻去皮一枳殼去瓤麩炒半斤陳橘皮浸去白切炒兩半訶梨勒煨去核肉桂去皮當歸切焙各一兩

右為末用漿水煮棗去皮爛研丸如梧桐子大每二十丸薑湯下

分氣丸　治穀勞嗜臥身體煩重

京三稜煨剉蓬莪茂煨剉青橘皮剉用巴豆半兩拍破同炒黃去巴豆不用各一兩胡椒半兩阿魏一兩醋麵作餅炙乾

右為末細煮麵糊為丸梧桐子大每服二十丸陳橘皮湯下日三服

脾癉

夫有病口甘者此五氣之溢也名曰脾癉夫食入於陰長氣於陽肥甘之過令人內熱而中滿則陽氣盛矣故單陽為癉其證口甘火而弗治轉為消渴以熱氣上溢故也

方

欽定四庫全書 普濟方卷二十一

麥門冬煎　治脾癉內熱煩渴

生麥門冬汁生地黃汁各半斤括蔞根二兩地骨皮黃耆剉萎蕤知母淡竹葉切犀角鎊屑升麻各一兩甘草炙半兩石膏碎研凝水石碎研各二兩

右除前三味外搗篩以水七升煎取三升出滓次入前三味再以慢火熬如稀餳以瓷合盛每服一匙湯化不拘時

竹葉湯　治脾癉煩懊口甘咽乾煩渴

淡竹葉切一兩柴胡去苗二兩犀角鎊屑芍藥各一兩半黃芩去黑心大黃剉炒各半兩梔子仁七枚

右搗篩每五錢匕水一盞半煎一盞去滓溫服

前胡湯　治脾癉口甘煩渴不止

前胡去蘆頭一兩半赤茯苓去黑皮二兩肉桂去皮三分犀角鎊屑一兩檳榔三枚剉芍藥一兩

右搗篩每服五錢匕水一盞半煎一盞去滓溫服

茯苓湯　治脾癉口甘咽乾煩燥

欽定四庫全書 普濟方卷二十一

迪志文化出版有限公司出版

赤茯苓去黑皮厚朴去皮生薑汁炙剉各四兩甘草炙剉人參黃芩去黑心各二兩肉桂去粗皮五兩半夏浸七遍五兩

右搗篩每服五錢水一盞半煎七分去滓生薑三片煎

葛根湯　治脾癉面黃口甘煩渴不止

葛根剉二兩半麻黃去根節一兩肉桂去皮三分石膏碎三兩芍藥一兩一分甘草炙一分

右搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓服

欽定四庫全書

麥門冬湯　治脾癉發黃口甘煩渴

麥門冬去心生用三兩芍藥黃芩去黑心各一兩半梔子仁五枚石膏碎三兩犀角鎊一兩

右搗篩每服五錢七水一盞半煎一盞去滓入朴硝半錢服

赤芍藥湯　治脾癉藏熱唇焦口氣引飲不止

赤芍藥生乾地黃大黃剉炒甘草炙各半兩

右搗篩每服二錢水一盞煎七分食後服

三和飲子　治脾癉煩渴

生薑半兩研取汁糯米半合泡研蜜一合

右相合和分為五服以新水一盞調下不拘時

蘭草湯　治脾癉口甘中滿

用蘭草一兩切以水三盞煎取一盞半去滓分温三服

羚羊角丸　治脾癉口甘內熱中滿方見本門脾癉實熱類

肉極

欽定四庫全書

夫凡肉極者主脾也脾應肉肉與脾合若脾合若脾病則肉變色又曰至陰遇病為肌癉肌癉不已復感于邪內舍於脾體搖搖如鼠走其身津液脫腠理開大泄鼻上色黃是其相也凡風氣藏於皮膚肉色則敗已季夏戊日得之於傷風為脾風之狀多汗陰動陽寒寒則虛虛則體重怠惰四肢不欲舉不嗜飲食食則欬欬則右脇下痛陰引肩背不可以動轉名曰厲風裏虛外實若陽動傷熱熱則實實則身上如有鼠走唇口壞皮膚變

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版
文淵閣四庫全書電子版

色身體津液脫腠理開汗大泄名曰惡風而煩決其綱紀其終始陰陽動靜肉之虛實實則泄之虛則補之善療病者風始入肉皮毛肌膚筋脉之間即須決之若入六腑五臟則半生半死扁鵲曰肉絶不療五日死何以知之皮膚不通外不得泄肉應太陰足太陰氣絶則脉不榮其唇口口唇者肌肉之本也脉不榮則肌肉濡肌肉濡則人中滿人中滿則唇反唇反則肉先死甲篤乙死木勝土是也若使良醫妙藥終不可療

○肉虛者坐不安席身危變動肉實坐席不動喘氣肉虛實之應主於脾若其腑臟有病從肉生熱則應臟實則應腑

方

大黃芪湯　治肉極虛體重怠惰四肢不欲舉關節疼痛不嗜飲食食則欬欬則右脇下痛陰引背及肩不可轉動

黃芪　桂心　巴戟去心　石斛酒浸　澤瀉　茯苓

迪志文化出版有限公司出版

乾薑炮各三兩　防風　獨活　人參各二兩　天雄炮去皮臍　芍藥　附子炮去皮臍　半夏浸七次　細辛去苗　白朮　黃芩　括蔞根各一兩

右剉為散每服四錢水二盞生薑七片煎七分去滓食前服

黃耆丸　治肉極虛冷寒為癉風體重怠惰四肢不欲舉關節疼痛不嗜飲食

黃耆二兩剉　巴戟二兩　桂心一兩　乾薑一兩炮裂剉　澤瀉一兩　白茯苓一兩　柏子仁一兩　石斛一兩去根剉　獨活一兩　白芍藥一兩　山茱萸一兩　天雄一兩炮裂去皮臍　半夏一兩浸七遍去滑　細辛半兩　白朮一兩

右為末煉蜜和丸梧桐子大每服空心食前酒下三十丸

石楠散　治肉實極肌搖搖如鼠走津液脫腠開汗大泄或不仁四肢急痛或腹緩弱唇口壞破皮膚變色

石楠一兩一分　天雄炮去皮臍　山藥　芍藥　桃仁製炒去皮乾

迪志文化出版有限公司出版

菊花　甘草炙各一兩　升麻　萎蕤各一兩　黃芪　辰砂別研各三分　石膏煅二兩　山茱萸一兩三分

右為細末每服二大錢食前温服調下一方桃仁作桃花辰砂作真珠無芍藥忌猪肉海藻菘菜一方無甘草

枸杞湯　治肉極虛寒氣所加體重怠惰四肢不舉肢節疼痛飲食減少坐臥不安

枸杞　黃耆剉炒　附子炮裂去皮臍各二兩　芎藭　人參

欽定四庫全書　普濟方卷二十一

芍藥　白茯神去木　甘草炙剉　羌活去蘆頭　肉桂去粗皮各二兩　防風去叉三分　半夏浸七次去滑一兩半

右㕮咀每服五錢水一盞半生薑五片煎八分去滓服

獨活湯　治肉極皮膚不通表實裏虛外不得泄腰膝疼痛

獨活一兩　當歸兩半　白茯苓去黑皮一兩半　乾薑炮裂剉　人參去蘆　黃耆剉　防風去蘆　甘草炙微　麻黃去根節　牛膝去苗各一兩　桂心　附子炮裂各兩半

右為散每服四錢一盞大豆半合煎五分去滓食後服

半夏湯　治肉極虛寒則脇下陰陰引背痛或動則欬嗽腹滿留飲痰癖大便不利小腹切痛膈上有寒宜服

半夏一兩浸七次去滑　白朮一兩　赤茯苓一兩　人參三分去蘆　甘草半兩炙微赤剉　附子三分炮裂去皮　陳橘皮三分浸去白瓤焙　桂心

欽定四庫全書　普濟方卷二十一

三分　木香三分　大腹皮一兩剉　訶梨勒一兩半煨用皮　前胡二分去蘆頭

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎六分去滓食前服

茯苓散　治肉極坐臥不安寒氣所加體重怠惰四肢不舉關節疼痛飲食無味

白茯苓二兩　黃耆二兩剉　白芍藥　白朮　石斛一兩去苗根　牛膝一兩去苗　附子二兩炮去皮　人參去蘆一兩　當歸　沉香

迪志文化出版有限公司出版

桂心　芎藭各一兩

右為散每服三錢水一中盞入生薑煎六分去滓食前服

石斛散　治肉極身體津液水泄為厲風若下焦虛極則脚膝緩弱並宜服

石斛一兩半去根剉　牛膝一兩半去苗　五加皮　白朮　山茱萸各二兩　天麻一兩半　甘草炙微赤剉　桂心　附子炮裂去皮

薏苡仁獨活　防風去蘆頭各一兩

右為末每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎六分去滓食前服

防風散　治肉極肌肉變

防風去蘆　獨活　白茯苓各一兩半　人參去蘆　乾薑炮裂　五加皮　甘草炙微赤剉　當歸　桂心　芎藭各兩　附子半兩炮裂去皮臍

右搗羅為散每服四錢匕用水酒各半盞煎六分去滓食前服

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書 普濟方 卷二十一

石楠散　治肉極則身上如鼠走或瘁唇口坼皮膚色變宜服

石楠二兩半　薯蕷　黃耆剉　山茱萸各二兩　天雄炮去皮臍　桃花各半兩　獨活　薏苡仁　丹參各一兩　川升麻三分　甘草半兩炙微赤剉

右為散食前以温酒調之二錢服下

人參丸　治肉極四肢急强脇肋背心下滿痛飲食不多手足不舉憂恚思慮宜服

人參二兩去蘆頭　附子三分炮裂去皮臍　遠志半兩去心　白朮　茯神　桂心　川椒去目及閉口者微炒去汗細辛各一兩　乾薑二分　炮裂剉　麥門冬一兩半去心焙　甘草一兩炙微赤剉

右為末煉蜜和丸如梧桐子大食前酒下三十丸

薏苡仁散　治肉實極肌膚搖搖如鼠走津液開洩或麻痺不仁四肢肌痛

薏苡仁　石膏煆　川芎　桂心不見火　防風去蘆　漢防己　羚羊角鎊　赤芍藥　杏仁去皮尖炒　甘草炙各等分

迪志文化出版有限公司出版

右㕮咀每四錢水盞半薑五片煎八分去滓温服

半夏湯　治肉極虛體重脇引肩背不可動動則欬嗽脹滿留飲痰癖大便不利

半夏湯浸七次　白朮　茯苓去皮　人參　橘皮去白　附子炮去皮臍　木香不見火　大腹皮　甘草炙各等分

右㕮咀每四錢水盞半薑五片煎七分去滓温服不拘時

續命湯　治肉極熱膚瘁瘁如鼠走津液開泄汗出或

痺不仁四肢急痛

麻黄去根節兩半　當歸剉炒　石膏剉各一兩　桂去皮　甘草炙剉　黄芩去黑心　防風去苗　芍藥各半兩　杏仁去皮尖及雙仁研十五枚　芎藭半兩

右除杏仁外搗篩和勻每服五錢水盞半薑一分拍碎煎一盞去滓空心温服日晚再服

人參丸　治肉極虛寒四肢怠惰欬引脅心下滿痛手足厥冷不嗜食

人參一兩一分　附子炮去皮臍三分　乾薑炮三分　遠志去心半兩　麥門冬去心焙三分　蜀椒去目并閉口者炒出汗一兩一分　桂心五分　甘草炙剉三分　細心去苗葉半兩

右為散煉蜜丸如彈子大每一丸含化細細嚥下覺胸中熱藥再服

麻黄湯　治肉熱肌痺瘁瘁如鼠走身上津液脫腠理開汗大泄為痺風風氣客於皮膚肉色變變則鼻見黄色宜止汗通肉解風痺

麻黄去根節　杕實去蘗炒　防風一作防己　白朮　細辛去苗葉一兩　石膏碎四兩　附子炮裂去皮臍二兩　甘草炙剉　肉桂去皮各一兩

右如麻豆每五錢七水一盞半生薑一分碎煎一盞去滓空心服日午夜臥再服

小風湯　療肉極寒肌肉變舌瘖名曰惡風腰脚疼弱

獨活　防風　茯苓　甘草炙　人參各三兩　當歸

迪志文化出版有限公司出版

乾薑各二兩 附子一枚炮 大豆二升熬去皮

右以水一斗酒三升煮取二升去滓分四服日三夜一忌冷油物

半夏湯　治肉極寒虛脾右脇下痛陰陰引肩背痛不可以動動則欬脾脹滿留飲癖癖大小便不利小腹切痛膈上寒

半夏三兩 白朮 赤茯苓 人參 甘草 附子 陳橘皮各一兩 桂一兩半

右搗篩每服五錢七水一盞半入生薑半分碎煎一盞去滓温分二服

半夏湯　治肉極實坐席安不能動作喘氣主脾病熱氣所加關格發喘

半夏 宿薑各八兩 杏仁五兩細辛 橘皮各四兩 麻黃一兩 石膏七兩 射干二兩

右㕮咀水九升煮三升分三服須利下芒硝三兩

越婢湯　治肉極熱身體津液脫腠理開汗大泄下焦

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

痿弱

麻黃三分 石膏三兩碎 甘草一兩 附子一兩炮去皮臍

右剉如麻豆每服五錢匕水盞半分拍碎棗二枚劈破煎一盞去滓空服日午夜臥温一方有白朮

欽定四庫全書 普濟方卷二十一

普濟方卷二十一

迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

普濟方卷二十二　明　周王朱橚　撰

脾臟門

兼理脾胃

夫人身之脾胃專藉之以容納五穀而尅化之脾屬土而居五臟之中寄旺於四時之內以土能容載萬物故好靜其脉常喜沉細而緩帶浮緊洪數者即有病之脉也尋常理脾助胃之道當用以和平之藥又須時其饑飽不以生冷之物傷之不為寒暑所侵不為七情所傷如是則氣體自然充實百病不生將理失宜或為六淫七情相干為嘔為泄為滿為喘變生諸症矣

方

綾錦養脾丸出御藥院方　治大補脾胃極進飲食調順三焦保養榮衛脾腎俱虛冷氣攻刺心胸脇小肚疼痛嘔逆痰水口苦噫氣吞酸及膀胱冷氣遊衝腰背臍腹絞痛手足微冷小便頻數又治卒暴心疼霍亂吐痢婦人血氣癥瘕心腹刺痛此藥誠如綾錦之美麗故以名

木香　丁香　沉香　紅豆　大椒　官桂去粗皮　附子炮製去皮臍各一錢　白茯苓去皮　內豆蔻　川薑炮製　葦撥　葦澄茄　縮砂仁　甘草剉炙黃　人參去蘆頭　白朮　訶子肉　陳皮去白　神麴打碎炒微炒　良薑剉炒　麥蘗炒黃各二錢半　厚朴去粗皮生薑製　破故紙微炒上二味各六錢

右為細末煉蜜和丸每兩作六丸此藥雖有三五味辛熱煉蜜和成約四兩半藥并煉淨熟蜜約四兩半計九兩分作五十四丸一錢六分有餘若服此藥一料大補如前法每服一丸細嚼好酒或薑湯米湯沸湯送下不拘時候

沉香温胃丸出御藥院方　治脾胃虛弱三焦痞塞中脘氣滯胸膈滿悶宿寒留飲停積不消心腹刺痛脇肋膨脹嘔吐痰逆噫氣吞酸腸鳴泄痢水穀不化肢體倦怠不思飲食常服可益脾胃大進飲食温中消滯寬

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

迪志文化出版有限公司出版

膈順氣

沉香劉 陳皮去白 青皮去白 人參去蘆頭 大麥蘗炒 乾薑炮 神麴炒 白茯苓 桂並去粗皮 甘草炙各一兩 揀丁香 高良薑劉 丁香皮 白豆蔻仁 薑撥 縮砂仁 紅豆各半兩 白朮劉炒二兩 大椒二錢半

右為細末煉蜜和丸每兩作十丸每服一丸食前細嚼生薑湯送下

和胃丸出和劑方 治脾胃不和中脘氣痞心腹脹悶不思飲食嘔吐痰逆噫氣吞酸面色萎黃肌肉消瘦腹脇刺痛便利不調少力及嗜卧體重骨節痛及治虛勞脾胃虛弱飲食不化心腹痞滿並宜常服此藥老幼氣弱皆可常服能温中和脾胃進調飲食

欽定四庫全書 普濟方卷二十二

厚朴去粗皮碎以生薑一半湯洗日乾微炒二兩研爛同炒 半夏一半生薑汁製作餅炙黃 神麴碎炒 鱉甲揀用大者一枚黃泥外裹以米醋二椀化硇砂一兩放鱉甲內浸火熬乾取二兩細研如粉用 麥蘗微炒 白朮劉炒 肉桂去粗皮各二兩 枳殼去瓤麩炒 三稜炮 青皮去白炒 人參各三兩 陳皮去白 訶子炮去核各

四兩 檳榔 當歸各一兩半 芍藥 甘草炒各一兩 甘薑炮 赤茯苓去皮各三分

右為細末蜜丸小豆大每服十二丸微嚼破温水下不計時候

大健脾丸出醫方大成 調中養氣和胃健脾治中焦積寒胷膈氣痞嘔逆惡心腹脇疼臟腑虛滑飲食多傷困倦少力肢體怠惰少精神

肉桂去粗皮劉用 厚朴去粗皮細劉用生薑一兩研爛同浸一宿炒令香熟 甘草

欽定四庫全書 普濟方卷二十二

各一兩炙 肉豆蔻麵裹煨 乾薑炮 丁香 胡椒 附子炮去皮臍 木香 薑撥 神麴炒 白朮 麥蘗炒 人參去蘆 白茯苓去皮 白豆蔻各半兩 訶子麵裹煨去核二錢半

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼温米飲下食前

吴茱萸丸一名木香利膈丸 大理脾胃胸膈不通調中順氣方

治冬三月陰氣在外陽氣内藏當外助陽氣不得發汗内消陰火勿令泄瀉此閉藏周密之大要也盛冬

迪志文化出版有限公司出版

乃水旺之時水旺則金旺子能令母實肺者腎之母皮毛之陽元本虛弱更以冬月助其令故病者善噦鼻流清涕寒甚出濁涕噫不止比常人大惡風寒小便數而短或上飲下便色清而多大便不調夜寒無寐甚則為痰咳為嘔為噦為吐為嘔白沫以至口開目瞪氣不交通欲絶者主之

吴茱萸 草豆蔻仁各一錢二分 人參 黄耆 升麻各八分 澤瀉 白殭蠶 薑黄

柴胡各四分 當歸身 甘草炙各六分 木香二分 青皮三分 大麥蘗一錢五分 半夏一錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如菉豆大細嚼三十丸白湯下無時夏三月暑陽氣在外陰氣在内以此病而值此時是天助正氣而剗其邪氣不治而自愈矣然亦有當愈不愈者蓋陰氣極盛正氣不能伸故耳且如膈咽不通咽中如梗甚者前證作治法當從時利膈丸泄肺火以黄耆補中湯送下如兩足痿躄行步

迪志文化出版有限公司出版

惟艱攲側欲倒臂臑如折及作痛而無力或氣短氣促而喘或不足以息以黄耆人參甘草白术蒼术澤瀉猪苓茯苓橘皮等作湯送下滋腎一百五十丸六七月之間濕熱之令大行氣短不能言者加五味子麥門冬如心下痞膨脹悶食不下以上件白术蒼术等湯送下消痞丸五十七丸

温脾散出醫方大成

青皮 陳皮 縮砂仁舶上茴香炒 桔梗 白芷

厚朴各一兩 木香 香附子 白术各半兩 甘草一兩五錢 紅豆三分 良薑一兩 麥蘗五錢 乾葛一兩

右咬咀每服三錢水一盞半棗一枚煎七分空心服

導氣枳殼丸德生堂方 理順三焦調理脾胃去脹滿及痞悶不通氣不舒暢

枳殼炒 木通 青皮炒 陳皮炒 桑白皮 三稜炒 莪术炒 檳榔 麥蘗炒 神麴炒 黑牽牛 小茴香 西木香各五錢

迪志文化出版有限公司出版

右為細末蘿蔔熬水煮麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸温水下無時

木香分氣丸 出濟生拔萃方 善治脾胃不和心腹脹滿兩脇膨脹胷膈注悶痰嗽喘息醋心乾嘔咽喉不利飲食不化並皆治之大有效

木香 檳榔 青皮 去白 陳皮 去白 薑黄 玄胡 蓬莪朮 炮 乾生薑 當歸 白朮 赤茯苓 去皮 肉豆蔻 枳殼 荆三稜 濕紙裹煨香 秋冬加丁香 炒 各等分

右為細末白麵糊丸如小豆大每服三十五丸生薑湯下忌生茄馬齒一方無枳殼陳皮

大藿香散 出百一選方 大治一切心肺脾胃氣變為萬病服之皆愈 盛季文傳於賀方回云前在河朔因食羊肝傷脾胃泄瀉膿血仍發脾氣嘔吐霍亂心腹撮痛時出冷汗四肢厥逆不可忍邑宰萬侯湜懷此藥煎以進用即定

藿香葉 二兩 木香 青皮 去穰炙炒 神麯 炒 人參 去蘆 肉豆蔻 麵裹煨 良薑 炒 大麥蘗 炒 訶子 煨去核 白茯苓 甘草 炒 厚朴 薑汁製炒 陳皮 各一兩 去白 白乾薑 五錢 炮

迪志文化出版有限公司出版

右為細末每服二錢吐逆瀉痢不下食或嘔酸苦水翻胃惡心並用水一盞煨生薑半塊擘破同煎鹽一捻安盞中候前藥及七分熱呷水瀉滑洩腸風臟毒陳米飲熱調入鹽少許下赤白痢煎甘草黑豆湯下

脾元受虛邪變為寒熱或脾胃虛冷醋心氣脹宿滯酒食噫滿不化膈上不快面色積黑痰氣作暈頭目眩掉水一盞薑三片棗一枚擘破同煎至七分入鹽少許嚼薑棗湯執服胃氣逆噫生薑自然汁半茶鍾

入鹽點熱呷絶不思食或喫少氣弱膈滿煨薑一小塊先嚼入鹽點熱服中酒亦如之或氣膈變成百病如上服之不拘時如湯點入薑鹽紫蘇尤佳大能消食順氣利膈開胃功不可細述

又方 出百一選方 主脾氣不調有寒熱或下閉塞調五臟不利嘔逆飲食者

大黄 六分 杏仁 去皮 附子 炮 當歸 乾薑 桂心 各四分 人參 細辛 芍藥 茯苓 半夏 洗 黄芩 蜀

迪志文化出版有限公司出版

椒各三分炒出汗玄參五分

右搗篩蜜和丸如梧桐子大飲服六丸日三增至十丸忌猪羊肉冷水麵生葱生菜酢物等一方無半夏附子

育氣湯出御藥院方通流百脉調暢脾元補中脘益氣海思進飲食大益脾虛疼痛祛寒止腸鳴

白朮丁香人參木香白茯苓藿香縮砂仁肉豆蔻葦澄茄甘草各五錢炙乾山藥

一兩陳皮去白青皮各一分去白

右為細末每服三錢木瓜湯空心點服鹽湯亦可一方加白檀香五錢

瀉脾丸調中利飲食除胃中積聚寒熱老人長服長肌肉令人光澤

黃芩杏仁去皮尖雙仁熬澤瀉通草芎藭桂心白朮乾薑各五分茯苓黃耆乾地黃各六分附子二分炮麥門冬四分去心

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右搗篩蜜和丸如桐子大每服二丸日三服忌猪肉冷水桃李雀肉生葱酢物蕪荑等

白朮沉香散出百一選方墜氣益脾胃

沉香人參紫暈者白茯苓半夏麴訶子肉木香川薑各一兩白朮乾山藥各一兩五錢甘草六錢丁香五錢附子兩箇炮

右為細末每服二錢水一中盞生薑三片棗一枚木瓜一片前至七分食前服

桂麴丸出醫方集成健脾胃進飲食助尅化生冷溫中下氣治食少易傷胸滿惡心或心腹疼痛病後衰弱氣不復常

欽定四庫全書 普濟方卷二十二

人參葦撥白朮乾薑炮高良薑微炒縮砂仁肉豆蔻麵裹煨陳皮湯浸去白桂枝各一兩去粗皮甘草剉炒丁香各五錢神麴三兩剉煨炒熟

右為末熟湯泡蒸餅和丸如梧桐子大食前一時米飲下五十丸以至七十丸

迪志文化出版有限公司出版

荳蔻橘紅散 出醫方集成 温脾養胃升降陰陽和三焦化宿食

丁香 木香 各一兩 白豆蔻仁 人參 去蘆 厚朴 薑製 神麴 炒 乾薑 炮 半夏 麴 炒 橘紅 去白 甘草 炙 藿香葉 白朮 各五錢

右咬咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎七分温服

和中益氣丸 出御藥院方 治脾胃不和氣不升降嘔吐減食口苦吞酸胸滿短氣肢體怠惰面色萎黄中焦虚痞不任攻擊藏氣久寒不受峻補又療心胸愊愊如滿五飲停滯不散常服温中益氣進美飲食或大便不通尤宜服之

木香 丁香 各五錢 肉豆蔻 茴香 微炒 荆三稜 炮剉 白豆蔻仁 人參 去蘆頭 桂 各一兩 去粗皮 縮砂仁 二兩 青皮 去白 陳皮 各四兩 去白

右為細末白麵糊和丸如桐子大每服六十丸至七十丸食前温生薑湯下

通膈丸 出醫方集成 快氣進食利胸膈消膨脹

丁皮 葷澄茄 白豆蔻 檀香 粉草 各五錢 縮砂仁 香附子 各一兩 木香 二錢 片子薑黄 二兩 甘松 丁香 各三錢

右為末用葷澄茄為母以布蘸水塗濕筐盤一邊滾葷蔆茄就乾筐盤一邊上藥末又滾就濕處一邊拌濕再就乾處一邊上藥末即法丸也丸如梧桐子大每服三十丸白湯送下

宫方七香丸 出直指方 治消食快膈和胃止痛

木香 丁香 檀香 甘松 净 丁皮 橘紅 縮砂仁 白豆蔻仁 三稜 醋炙 蓬朮 各五錢 醋炙焙乾 大香 附 二兩五錢 炒去毛

右為末研米和丸如菉豆大每服三四十丸薑湯下一方用油餅湯泡和丸

木香啟中湯 治脾胃進飲食寬膈順氣

人參 白朮 茯苓 甘草 半夏 枳殼 香

迪志文化出版有限公司出版

附　縮砂　白豆蔻　木香　陳皮各等分

右如法修製為咬咀每服六錢水一盞半生薑七片棗一枚同煎至八分去滓温服

木香枳殼丸　治寬胷膈進飲食消食快氣

木香　檳榔　陳皮去白　黄連去鬚　廣茂煨　當歸去蘆　枳殼去穰麵炒　青皮已上各五錢　黄蘗　香附子各一兩五錢去毛麩炒　牽牛頭末二兩

右為細末滴水為丸如桐子大每服五六十丸食後薑湯送下若有瘡毒急服百丸至二百丸看人虚實加減服但利五七行立消毒腫

丁香和胃丸　治脾胃不和中脘氣痞胸膈停痰嘔吐惡心脇肋刺痛飲食無味肢體倦怠常服温中和胃止嘔進食

丁香　木香　沉香各五錢　藿香葉　白茯苓去皮白　豆蔻仁　陳皮去白　白术　人參各一兩　半夏三兩薑製

右為細末生薑汁麵糊為丸如桐子大每服三十丸

欽定四庫全書

文淵閣四庫全書電子版

至五十丸煎生薑湯下不拘時候

大七香丸　治脾胃不和三焦滯氣不宣通腹脇脹滿胸膈噎塞飲食遲化氣刺氣痃中酒吐酒常服消穀進食方見胃腑門胃虚冷類

殼神丸　治消食健脾益氣進美飲食

人參　縮砂　香附子炒去毛　三稜炒　莪术煨　青皮　陳皮　神麴炒　麥芽炒　枳殼炒去穰各等分

右為細末粳米糊丸如桐子大每服三十丸空心米飲吞下鹽湯下亦可

足齊安中湯　治脾胃一切疾不利

三稜炮　莪术炮　川薑炮　良薑炮　陳皮連白　草菓仁　益智仁　甘草各一兩一分炙　神麴炒　麥蘗各三分炒

右為細末每服二錢食後鹽湯點服

大蕈澄茄丸　和脾胃進美飲食治脾胃虚滿消積滯化痰飲宜服

蕈澄茄一兩　青皮去白　廣茂煨　陳皮去白　川丁皮　半夏

欽定四庫全書
普濟方卷二十二

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版

洗七次厚朴各二兩五錢去粗皮用薑製赤茯苓去皮四兩麥蘗三兩炒

右為末生薑汁麵糊為丸如桐子大每服六七十丸溫生薑湯送下不拘時候

白术湯　治理脾和胃順氣進食

白术　厚朴　桂心　乾薑　桔梗　人參　當歸　茯苓　甘草各等分

右㕮咀每服四錢水一盞棗二枚煎至八分去滓溫服不拘時候

茯苓分氣散　治脾胃不和胸膈噎塞腹脇疼痛小腹氣促喘急下脹滿飲食不進嘔吐不止兼脾氣橫泄四肢浮腫

五味子　桔梗　白茯苓　桑白皮　蘇葉　大腹皮　甘草　草菓仁　陳皮各一錢五分

右㕮咀每服四錢水一盞薑三片鹽少許煎至七分空心服

思食丸御藥院方　生津大進飲食

烏梅肉　大麥蘗　神麴各一兩碎炒　乾木瓜　桂去粗皮

右為細末煉蜜為丸每兩作十丸每服一丸細嚼白湯下不拘時候日三服或作小丸如桐子大每服三十丸亦可

八珍湯出醫方集成　和氣理脾胃

當歸　赤芍藥　川芎　熟地黃　人參　白茯苓　甘草　砂仁各等分

右㕮咀每服三錢水一盞薑七片棗三枚同煎空心服

千金大思食丸一名透氣丹出百一選方　快氣進食

烏梅去仁不去核　神麴各十兩炒　蒼术四兩麥蘗十五兩炒　乾薑炮京三稜　陳皮各二兩去白　蓬莪术三兩

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服三五十丸橘皮薑湯送下

治脾胃氣弱則所食之物不能腐又與穀相兼宿滯腹內噫氣胸腹脹悶脇肋刺痛此藥寬利胸膈消化宿食

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

木香　桂去粗皮　青皮去白　陳皮去白各五錢　荆三稜煨　蓬莪术各三兩煨　大麥蘗　檳榔各一兩

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服三五十丸食後生薑湯下出御藥院方

和脾胃進飲食消化生冷物治木香三稜湯出御藥院方

心腹刺痛霍亂吐瀉胸膈膨脹

木香　神麯各一兩炒　陳皮湯浸去白　益智仁各四兩　荆三稜二兩炮製　甘草三兩炙　蓬莪术六兩炮製

欽定四庫全書　普濟方卷二十二

右為細末一錢入鹽沸湯空心點服

治開胃養氣温脾進食七珍散出本事方

人參　白术　黄耆蜜炙　山芋　茯苓　粟米炒　甘草各一兩

右為末每服三錢水一盞薑棗煎服又方加白扁豆一兩蒸用名八珍散子製此方温中不熱每有傷寒瘧疾中暑得瘧之後用此藥調脾胃日三四服十日外飲食倍常

迪志文化出版有限公司出版

安中散　治久遠脾疼反胃吐酸寒邪留滯胸滿攻刺腹脇嘔逆身倦面黄肌瘦及治婦人血攻刺用

玄胡索去皮　甘草十兩炒　良薑炒　乾薑炒　桂心各五兩　牡蠣四兩　茴香五兩炒

右為細末每服二錢酒調下如不飲酒鹽湯點下婦人淡醋湯下不拘時又治腹内停積不消小腹連腰攻痃重痛

香朴湯出百一選方

欽定四庫全書　普濟方卷二十二

草菓　厚朴薑製　白术各一錢　陳皮各二錢　良薑四錢　甘草炙　川薑炮各一錢

右為粗末每服三錢水一盞薑三片棗二枚同煎至七分去滓帶熱服不拘時有氣者加木香二錢

七香丸出百一選方　治嘔逆化積氣消宿食止瀉痢

甘草剉碎炒　甘菘去土揀淨　縮砂仁去土揀淨　丁香皮　薑黄一用莪术　益智各一兩　香附子擦去皮毛淨二兩

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服二十丸

迪志文化出版有限公司出版

細嚼白湯下麵糊為丸亦可七香丸極多惟此最真

一方又名小七香丸温酒薑湯下

治臟氣不足温養五臟消水穀下氣令人能食

法製五兩乾薑炮枳實各五兩炙附子三兩炮人參甘草各二兩炙蜀椒一兩炒出汗

右搗篩蜜和丸如桐子大每服十五丸酒飲皆得不必增之忌猪肉冷水海藻菘菜

人參調中湯出儒門事親書調脾胃寬中順氣

欽定四庫全書 普濟方卷二十二

沉香二兩木香白荳蔻一兩用仁甘草一分腦子一錢麝香五分人參五錢

右為末每服五分用沸湯點服或入生薑鹽湯少許食後服

小橘皮丸出御藥院方調中順氣寬膈進食治心腹痞悶脹滿飲食遲化嘔噦惡心口苦無味肢體煩倦傳導不調或秘或泄

橘皮去白半斤木香縮砂仁檳榔各二兩青皮去白四兩

半夏六兩湯洗七次

右為細末生薑汁麵糊為丸如桐子大每服六七十丸食後温生薑湯下

快活丸治消脾胃順氣進食利小便

丁香官桂木香茴香各三錢乾薑五錢蒼术去皮炒五錢

右為末醋打麵糊為丸如小豆大每服五七丸食前好酒送下

欽定四庫全書 普濟方卷二十二

秘方思食丸出醫方集成

神麴九錢炒麥蘗六錢炒甘草炙人參各二錢烏梅去核五錢

右為末煉蜜為丸如鷄頭子大每服十丸白湯下一方無人參

沉香湯出簡易方治調中順氣養正除邪理心腹暴痛胷膈痞滿頭氣煩悶痰逆嘔心飲食少進肢體多倦常服和平臟腑充實肌膚光潤顏色

沉香二兩白豆蔻仁木香各一錢甘草各五錢生龍腦

迪志文化出版有限公司出版

一錢研麝香五分別研

右為細末入研藥和每服五分沸湯點服或入薑汁鹽少許亦可酒食後服之甚快又十便治腹脹膨脖皷之有聲喘息不便由上下不升降痞無歸三焦渾亂用

厚朴四兩薑製枳實三兩炒桂心一兩

右粗散每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服名調中湯又十便治産後泄痢一名調中湯

欽定四庫全書 普濟方卷二十二

消酒進食方

生薑二兩白朮五錢草菓一兩縮砂二兩檀香五錢炒鹽五錢

右為細末每服二錢用沸白湯調下

枳實理中丸出和劑方 理中焦除痞滿逐痰飲止腹痛大治傷寒結胸欲絶心膈高起實滿作痛手不可近一方為末調服名枳實理中湯治吐痢後胸痞欲絶心膈高起急痛手不可近

枳實一兩麵炒白朮 人參去蘆甘草炙白茯苓各五錢去皮

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

乾薑各二兩炮

右為細末蜜丸如鷄子黄大每服一丸熟湯化下連進二三服胷中豁然不拘時如傷寒湯加栝蔞根下痢加牡蠣粉各等分

健脾湯 治脾氣不調使人身重如石欲食即嘔四肢酸削不收

芍藥 甘草炙黄耆各一兩生薑二兩白蜜一升生地黄一兩

右剉以水九升煮取三升去滓内蜜攪勻調煎令微沸服八合日三服忌海藻菘菜蕪荑

欽定四庫全書 普濟方卷二十二

健脾湯傳信適用方 大益脾胃消痰進飲食開通關膈及酒病尤宜服

生薑一斤洗過細切入乾磁盆内以鹽四兩浸一宿日中半曬以鹽汁盡為度用 草豆蔻仁焙乾甘草炙陳皮去白神麴炒麥蘗各二兩炒勿焦

右為細末白湯點服空心食前

丁香生胃散御藥院方 治中焦不和氣滯不下嘔逆惡心飲食進退肢體困倦常服進美飲食止嘔逆消痰

丁香 藿香葉 肉桂去粗皮薑黄 甘草各等分炙

迪志文化出版有限公司出版

右為細末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓食前温服

調胃散宣明論方 治胸膈痞悶不思飲食脇肋硬痛消水脹

半夏製 甘草炙 厚朴去皮 陳皮去白 藿香已上各等分

右為末每服一錢薑三片棗二枚水一盞同煎温服食前一方無棗煎服

青木香丸出和劑方 寬中利膈行滯氣消飲食治胸膈噎塞腰脇脹滿疼痛心下堅痞腸中水聲嘔噦痰逆不思飲食及治小腸疝氣宜服

藜澄茄 破故紙各十兩 牽牛末三十兩一半炒用 木香五兩 檳榔十兩酸陳粟米飯裹檳榔又用紙裹炭火中煨紙焦去之

右為末和勻米糊丸如菉豆大每服十五丸茶湯熟水送下如小腸疝氣發作疼痛用蟠葱散煎送下五十丸通利一二行即愈或用生料五苓散加漢茱萸灯草三十莖煎水送下不拘時一方食後服每酒食後可服五丸或七丸小兒一歲一丸妊婦不可服之

迪志文化出版有限公司出版

理中湯德生堂方 理中焦不和脾胃中寒胸膈噎塞嘔吐冷痰噫醋吞酸飲食減少短氣虛羸胸膈滿悶心腹攪痛怠惰嗜卧傷寒時氣内寒外熱上吐下痢心氣結痛手足冷傷胃吐血冷濕氣泄水穀不分腸内虛鳴霍亂之後氣體上虛未禁熱藥者並宜服温中散逐寒飲去濕固衛止汗

人參 乾薑炮 白朮 甘草各一兩炒

右㕮咀每服三錢水盞半煎取一中盞去滓空心服

傷胃吐血服如本方過啖熱食迫血上行發為鼻衄加川芎能理中脘分利陰陽安定血脈用之效 停痰留飲加茯苓半夏導利去之 建理停飲心脾氣痛加炮過茱萸三十粒 腎氣發動繞臍築痛去术加桂五錢腎惡燥故去术恐作奔豚故加桂以洩之小腸氣痛加桂枝川楝子 四肢麻痺加附子天麻各四分之一 霍亂後傳筋加煆石膏 若誤服附子中毒者正用本方或只用乾薑甘草等分煎服仍

迪志文化出版有限公司出版

以黑豆前湯佐之　寒濕所中昏暈緩弱腰背强急心腹滿脹胸膈痞塞吐痢交作加附子等分名附子理中湯定齋於本方中甘草但用四分之一更作細末每服二錢入燒鹽點服若欲祛氣添入橘皮五錢名加減理中湯若虛寒洩瀉者加茯苓陳皮等分名補中湯若溏泄不已補中湯內加附子一兩若水穀不化食少翻胃更加縮砂五錢名附子理中湯若乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少許頓服候吐出令透即進此藥若霍亂吐下心腹作痛手足逆冷於本方中去朮加熟附名四順湯若渴者加栝蔞根枳實茯苓名枳實理中湯若悸多者加茯苓一兩若腹滿者去白朮加附子一兩若渴欲飲水者添加朮五錢若苦寒者添加乾薑五錢

理中丸（衛生寶鑑）　治温脾暖胃消痰逐飲順三焦進飲食辟風寒濕冷之邪亦及大病瘥後胷中有寒涕唾不止又治婦人新産五內俱虛血脉未定及産後腹痛作瀉最危急者並宜服之其餘治法理中湯同藥品在前理中湯正四味是也

右為細末煉蜜為丸每兩作十丸每丸食前沸湯化服嚼食亦可或作小丸如梧桐子大熟水送下　未病方云肺寒作嗽加五味子阿膠等分脾肺俱受邪寒作嗽不止加胡椒八分之一名胡理中丸二方理脾温胃散寒止嗽功効特異脾屬土肺屬金土能生金脾為肺母母能令子實肺受寒而濕理脾氣者此其意也　治心腹繞痛霍亂轉筋一切沉寒痼冷加附子等分每一丸水煎化服名附子理中湯

黑散子　補益脾胃

青州棗（一斤）　生薑（一斤）　厚朴（一兩）　甘草（一兩五錢）

右剉碎同淹三日慢火炒黑焦置地上出火毒三日為末每服二錢水一盞煎至七分空心服

延年草　邢和璞真人常服安神順氣消酒食益脾胃老人小兒皆可服昭陵每食後嚼數片神安體健賜

迪志文化出版有限公司出版

呂申公劉斯立秘之名延年草

上等白鹽花 五兩再淋煎方用須要雪白 新船上茴香 四兩 甘草 六兩炙劉碎 青皮 一斤湯浸三日換水浸苦味去盡然後去穰切作指面大方片子

右用甜水一斗同藥入銀鍋熬不住手攪勿令着底置窑器中收不得走氣候水盡取出慢火炒令乾不得有焦氣選勤謹者一人專一掌之去甘草茴香不用只取貯青皮如傷寒生冷及菓實蔬菜之類即嚼數片氣通即無恙常服一二片極佳以其尤宜老人

邢和璞所以名萬年草斯立又以延年目之也

加減平胃散 治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺痛口苦無味胷滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色萎黃肌體瘦弱怠惰嗜卧體重節痛常多自痢或發霍亂及五噎八痞膈氣反胃並宜服之常服煖胃消痰除山嵐瘴氣

蒼术 揀堅實者劉為兩段以米泔浸一日一換一宿後以竹刀刮去皮再浸至濕透盡去油為度不可致爛再洗淨焙乾五兩五錢 厚朴 厚者去粗皮劉如小豆大生薑自然汁浸至浸過三日人換一酱浸五六日炒令去油噐之不粘牙為度亦不可焦三兩五錢 粉草 劈片慢火炙令香熟不可傷火一兩 橘皮 揀真橘皮旋浸旋以瓦磨去白令盡不可久浸去味焙乾三兩五錢

右為細末每服二錢水一盞入薑二片乾棗二枚同煎至七分去滓温服或去薑棗帶熱服空心食前入鹽一捻沸湯點服亦可一方以棗肉為丸如小豆大每服五十丸温生薑湯下空心食前常服調氣煖胃化宿食消痰飲辟風寒冷濕四時非節之氣一方加人參茯苓如小便赤色加白茯苓澤瀉如水穀不化

飲食多傷加枳實如胸中氣不快心下痞氣加枳實木香如脾困弱不思飲食加黃耆人參如心下痞悶腹脹者加厚朴甘草減半如遇夏則加炒黃芩如遇雨水濕潤時加茯苓澤瀉如遇有痰涎加半夏陳皮凡加時除蒼术厚朴外依例加之每一服五錢有痰用半夏五分如嗽飲食減少脉絃細加當歸黃耆用服如脉洪大緩加黃芩黃連如大便硬加大黃三錢芒硝二錢先嚼麩炒桃仁爛以藥送下一方名天下

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

受拜平胃散一方加草菓名草菓平胃散一名棗肉
平胃散治脾胃不和嘔吐痰水氣刺氣悶脇肋虛脹
腸痛腸鳴胸膈痞滯不進飲食常服温養脾元平和
胃氣寬中進食並皆治之又選奇方厚朴去皮陳皮
湯浸去白生薑和皮甘草剉各三兩茅山蒼术去皮
米泔浸一宿剉五兩南京小棗二百枚去核用水五
升煮乾搗作餅子曬乾再焙研為末每服二錢鹽湯
點服泄瀉薑五片烏梅兩箇鹽少許水盞半煎服若
瀉脾濕加茯苓丁香白术為調胃散一法加藿香半
夏若加乾薑為厚朴湯若温疫時氣二毒傷寒頭痛
壯熱加連根葱白五寸豆豉三十粒煎二三服微出
汗即愈若五勞七傷手脚心熱煩燥不安百節酸疼
加柴胡若痰嗽瘧疾加薑製半夏若本臟氣痛加茴
香若水氣腫滿加桑白皮若婦人赤白帶下加黄耆
若酒傷加丁香若飲冷傷食加高良薑若滑腸泄瀉
加肉豆蔻若風痰四肢沉困加荆芥若腿膝冷痛渾

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

身虛壅拘急加地骨皮若腿膝濕痺加兎絲子若白
痢加吴茱萸若赤痢加黄連若頭風加藁本若轉霍
亂加南木香若七邪六極耳鳴夢泄盜汗四肢沉重
膝腿酸痛及婦人宫藏久冷月脉不調者加桂若胃
寒嘔吐加生薑一法加茯苓丁香各三兩共成六味
若氣不舒快中脘痞塞加縮砂仁香附子各三兩生
薑煎服若與五苓散相拌為對金飲子若六一散相
合為調胃散若欲進食加神麯麥蘗吴茱萸蜀椒乾
薑為茱萸湯若加藁本為和氣散治傷寒吐痢加半
夏霍香為不換金正氣散若瘧疾寒熱者加柴胡若
小腸氣痛加茴香苦楝一方老人飲食輒噎及痾冷
加吴茱萸生薑煎心怔忪小便不通加木通生薑煎
氣虛胃寒痾冷加附子生薑煎若風熱頭痛加羌活生
薑煎有風頭痛加細辛生薑白痢加乾薑肉豆蔻生
薑煎脾虛發寒熱作瘧加防風草豆蔻煎小兒脾虛
吐瀉發驚加天麻川芎（如禀氣弱入少附子氣實可不用）婦人小便

欽定四庫全書 普濟方 卷二十二

迪志文化出版有限公司出版

白濁為心胸寒熱不分加茯苓石葛蒲煎胃虛咳嗽加五味子生薑胃虛詭言如見鬼狀身無大熱加防風遠志煎夜夢見鬼交加龍骨煎肺虛咳嗽加五味子生薑煎有邪熱發熱吐血加紫苑黃耆煎胃寒大嘔吐加吳茱萸半夏生薑煎食傷肚脹痛揉之益痛加枳殼一指大生薑煎有熱甚則欲上高而歌棄衣而走數日不大便加大黃一錢煎以取利一行若便自利只用防風遠志若陰閒木音則惕然而驚心欲動獨閉户而處脉細氣弱不下

飲食忽爾振寒皆胃虛寒所致加附子厚朴各一指頭大小兒不用附子用縮砂生薑煎久痢不愈者有二一瘦瘠腹脇滿此為積毒加神麯木香煎其胃虛腸滑瘦瘠不思飲食臍腹按必有痛加赤石脂肉豆蔻煎人經云按之有益則為內虛按之無益則為內實一凡腹痛按之遂止此為有益是虛加赤石脂豆蔻煎一凡腹痛按之愈痛為無益是內實加神麯木香煎內選一奇方云諸藥人常服獨此方者透滋味相和而美與衆

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

方不同故佳

大養脾丸百一選方

丁香皮 良薑各一兩 藿香葉 甘草各一兩五錢

右並生用碾為細末煉蜜為丸如彈子大隨意服之

扶老强中丸出百一選方

温煖五臟大健脾胃充肌壯體通和血脉消食除痰破癥散積寬膨進食化水穀補中

欽定四庫全書 普濟方卷二十二

神麯炒二十兩 吳茱萸揀淨炒 乾薑炮各四兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服四五十丸不拘時米飲熱水任下又方加陳皮青皮各二兩麵糊為丸常服邢醫云加白茯苓四兩尤佳又一方加烏頭剉炒五兩一方薑湯下一百丸

益中丸出簡易方 健脾煖胃消化冷痰治中滿脹悶噫氣吞酸心腹時痛不進飲食

神麯炒 麥蘗炒 良薑炒 陳皮各一兩 枳殼去穰麩炒 肉豆

迪志文化出版有限公司出版

蔻麩裹煨 丁香各五錢

右為細末麵糊丸如梧桐子大每服五十丸温米飲熱水任下不拘時候

四倍散和劑方 治大人小兒脾氣不順補虚進食定吐

白茯苓去皮二兩 人參去蘆一兩 訶子煨去核五錢 白朮四兩

右為末每服一錢水一盞薑三片棗二枚煎至六分空心温服如早辰常服大妙

厚朴丸出御藥院方 和脾煖胃補虚益氣治心腹疼痛胸膈虚痞腹脹腸鳴口苦吞酸肢體倦怠飲食減少痰逆惡心時發嘔吐大便不調或即泄瀉

川厚朴生薑汁製去皮四兩 乾薑炮 川椒去閉口及目微炒 桂去粗皮各二兩

右為細末水煮麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸食前温米飲送下

草豆蔻散出和劑方 治脾胃不調胸膈滿悶飲食不化嘔逆惡心或霍亂嘔吐心腹刺痛腸鳴泄痢水穀不化

草豆蔻去皮一斤 生薑切竹片二斤 甘草剉八兩

右件拌匀入於銀器内水浸過三指許以慢火熬令水盡焙令乾杵為細末每服一錢用沸湯點服不計時候夏月煎作熱水常服調中吐逆除冷氣消冷食寬中丸 治氣滯不快飲食不消胸膈痞塞凝痰聚飲狀如傷寒頭疼胷痞用

大附子炮去皮劑 青皮 大黄濕紙裹煨各等分

右為細末醋糊丸如梧桐子大每服十丸薑湯送下

三炒丹出百一選方 治脾腎

吴茱萸一兩去枝梗洗淨以破故紙一兩慢火炒候香熟去破故紙 草菓仁二兩以舶上茴香一兩炒候香熟去茴香 葫蘆芭一兩以山茱萸一兩炒候香熟去山茱萸

右為細末酒煮麵糊丸如桐子大每服六十丸鹽湯下

白朮散出濟生拔萃方 治四肢懶倦小便不利大便易走沉困飲食減少

白朮 芍藥 茯苓各等分

右為末水煎如發熱或惡熱或腹下痛而脉疾黄連為主如未見膿而惡寒乃太陰而傳少陰加黄連為

迪志文化出版有限公司出版

主桂枝佐之如腹痛甚者加當歸倍芍藥如見白膿為主如見血黃連為主桂枝當歸佐之

茴香丸 出肘後方 治脾胃進飲食

茴香二兩味辛微温惡辛平 生薑二兩味辛微温惡黃芩黃連天鼠糞

右同搗令勻入淨器用濕紙蓋一宿次入銀石器中文武火炒令黃焦為末酒丸如梧桐子大每服十丸至十五丸茶酒下

食藥三稜丸 出百一選方 治脾胃因饑飽不時生病

陳倉米四兩揀淨以新好色巴豆二十一粒刮去皮慢火同炒候倉米香黃巴豆黑色為度不令米焦揀去巴豆不用只用陳倉米 橘皮去白焙乾與倉术等分稱

右為細末白麵糊丸如黍米大每服三四十丸薑湯下少入甘草亦可一方治諸般積聚百物所傷陳米一升數年者巴豆一兩去殼同炒令紫色為度去巴豆不用秤炒米四兩入陳皮一兩麝香少許神麴丸如菉豆大每服二十丸薑湯下食後服小兒慢皮風只五丸甚妙一云食藥用巴豆者春冬可服夏秋不可服易動臟腑一方無巴豆製米以薑汁糊為丸米飲下名太倉丸

指迷寬中丸 出簡易方 治脾胃不和冷氣客於中則氣收聚而壅遏不通是為脹滿

橘皮四兩白术二兩

右為細末酒糊丸如桐子大食前木香湯下三十丸治脾强胃弱

用升麻湯加黃連厚朴

二橘散 養脾胃進飲食

青橘皮湯浸去白焙 陳橘皮湯浸去白焙各二兩 益智去皮微炒 藿香子炒 荊三稜煨研碎 木香 肉豆蔻仁各三分 縮砂仁去皮 人參各一兩 薑黃 甘草各五錢炙剉

右搗羅為散每服二錢匕入鹽少許沸湯點服空心食前

奪命抽刀散 出仁存方 治男子婦人脾胃積冷中焦不和心下虛痞腹中疼痛胸膈逆滿噎塞不通嘔吐冷痰

迪志文化出版有限公司出版

飲食不下噫氣吞酸口苦無味不思飲食婦人久病血氣刺痛不可忍者男子或當空露外或受風露之邪得心痛積年大効

乾薑劉入巴豆五錢同炒至黑色即去巴豆　良薑入斑毛一百箇同炒即去斑毛各二十兩　糯米二十五兩炒　石菖蒲不見火二十二兩

右為細末每服二錢用鹽少許沸湯點服不拘時常服醒脾胃進飲食此藥大解酒毒空心食前服或温酒調尤佳一方以去殼巴豆炒蛤粉去巴豆入內煎服

若尋常氣痛不用巴豆炒只加炒蛤粉亦得或甚而心腹痛大便秘者巴豆同粉研爛同油刀散醋糊丸服二三粒大腑通為度

守中金丸出和劑方　理中焦不和脾胃積冷心下虛痞腹中疼痛或飲酒過多胸脇逆滿噎塞不思飲食又治傷寒時氣裏寒外熱霍亂吐痢心腹繞痛手足不和身熱不渴腸鳴自利米穀不化及咳嗽無時嘔吐冷痰飲食不下噫醋呑酸口苦無味怠惰嗜卧

乾薑炮　甘草炙　蒼术米泔浸　桔梗去蘆

右各等分煉蜜為丸如彈子大每服一丸食前沸湯嚼下又治脾胃留濕體重節痛面色萎黄肌肉消瘦常服温脾煖胃消痰逐飲順三焦進美飲食辟風寒濕冷

五味湯出類鈐方　温中益氣治胸膈痞滿心腹刺痛短氣噎悶咳嗽痰唾嘔逆惡心不思飲食

五味子洗去　良薑炒　陳皮去白　茴香炒　甘草炒

半斤　一斤　十斤　七斤　十斤

右為細末每服二錢沸湯點服

撾脾湯出類鈐方　治脾胃不和宿醒留滯嘔吐酸水心腹脹痛不思飲食傷冷洩瀉

麻油四兩　良薑十五兩　茴香炒十兩半　甘草十一兩七錢

右炒鹽一斤同藥炒為細末每服一錢白湯下常服快氣大解中酒進美飲食

秦綾錦家二十四味養脾丸傳信適用方　治風冷寒濕邪

迪志文化出版有限公司出版

氣腹脹痞滿刺痛腸鳴泄瀉吐逆吞酸羸弱困怠無力不思飲食一切脾胃之疾並治之

丁香　陳香　木香各一錢五分　附子六錢五分去皮臍秤炮　陳皮去白五錢　大腹皮　神麯炒各五錢　白朮　大麥蘗炒　桂去皮不見火各一兩五錢　厚朴去皮薑汁製三兩　訶子炮去核一兩三錢　人參去蘆各四錢　茯苓　縮砂仁八錢　華澄茄　白附子炮　高良薑油炒　紅豆去紅皮　椒炒　甘草炙　川薑炮各二錢　生薑十四兩切作片焙乾

調和胃氣本草

以乾薑去皮於鐺鍋中微火緩逼乾為末量多少入生薑末為湯點

凡遇處暑節暑猶未退宜微收實毛皮益衛氣秋以胃氣為本藥中加時藥使邪氣不能傷也以益元氣調胃主之

人參三分　益氣和平　當歸身三分佐　和血潤燥　陳皮去白三兩　順氣和平　熟地黃三分佐　養血瀉陰火

潤燥　白芍藥四分臣　大補脾胃微收治風木之邪

升麻三分使　使陽明之氣上升以滋榮百脈　柴胡二分使　引少陽之氣出於胃中使風行於地之上

黃芪五分臣　實皮毛止自汗益元氣　半夏湯洗三分佐　療風痰胃氣進食　麥門冬去心三分佐　猶有暑氣未退安肺氣得秋分不用　白朮二分佐　養胃氣厚腸胃和中　炙甘草二分　調和胃氣温中益氣

右㕮咀都作一服水二盞煎至一盞去滓温服忌食辛熱之物及助暑氣秋氣不能收也正氣得復而安矣

厚朴丸出十便良方　治脾虛受濕濕勝則濡泄故腸鳴夜起四肢浮腫困怠少力

厚朴一斤生薑半斤淨洗切作片　附子七分者四枚　大棗五十枚　人參　訶子　白朮　白茯苓　肉豆蔻　木香以上六味各二兩

右將前四味入銀石器中以水一斗慢火熬乾取棗

迪志文化出版有限公司出版

去皮核四物一處搗如泥將人參等六味作細末和勻入少麵糊同搜和杵千下丸如桐子大每服五十丸米飲送下食前

木糊丸 出十便良方 進飲食快中脘

神麯四兩 大麥蘗二兩 橘紅 白朮各一兩 白豆蔻五錢

右為細末浸蒸餅心為丸如桐子大每服三五十丸不拘時候濃煎人參湯下日進三四服

健脾人參丸 出十便良方 治脾胃虛虧飲食全減

鍾乳粉二兩 人參 石斛各三分 大麥蘗 乾薑 陳

橘皮各五錢

右為細末水煮麵糊為丸如桐子大每服二十丸空心米飲下

厚朴煎 出十便良方 治脾胃虛冷腹脇刺痛飲食進退大便秘

厚朴四兩 陳皮三兩 乾薑二兩 附子一兩

右為細末棗肉和丸如桐子大每服三十丸空心米飲下

厚朴煎丸 出十便良方 補脾健胃强中逐寒大去冷痰兼止吐瀉倍進飲食

厚朴一斤紫黑者去粗皮剉如指面大以生薑半斤和皮切作片子水三升慢火熬乾去薑不用 乾薑四兩炮 附子炮去皮臍二兩

右為細末生薑煮棗肉丸如桐子大每服三十丸至五十丸空心米飲下

六君子湯 出十便良方 治胸膈痞悶脾寒不嗜食服燥藥不得者正宜服此

甘草 陳橘皮 白朮 人參 白茯苓 半夏各等分

右各等分為粗末每服五錢以水二盞加生薑五片同煎至一盞去滓温服不計時候

丁香平胃散 出十便良方 理一切氣温和脾胃大進飲食止腹痛療泄瀉

厚朴 白朮各六兩 甘草 陳橘皮各二兩五錢 縮砂仁

迪志文化出版有限公司出版

丁香各二兩

右件為細末每服三錢水一盞生薑七片棗三枚同煎八分温服食前

胃愛散出十便良方 治脾久虚中焦氣滯上壅或有冷痰上潮嘔惡或有胸腹疼痛不思飲食

丁香一分 人參一兩 白朮 茯苓 甘草各一分 肉豆蔻三箇 乾薑各五錢 黄耆一錢

右白米二盞同碾為細末每服二錢水一盞入生薑一片同煎至七分通口服如臟腑不調加丁香十四粒石蓮心七粒同煎七分通口温服空心食前

欽定四庫全書 普濟方卷二十二

厚朴煎丸醫方大成 温中下氣理脾進食常云補腎不若補脾然胃既伏則飲食進飲食既進榮衛血氣自盛矣

厚朴一斤極厚者去皮剉如指面大用生薑二斤不去皮淨洗切片用水五升同煮水盡去薑只焙乾厚朴 乾薑 舶上茴香各四兩 附子二兩炮去皮臍 甘草

剉半寸長二兩二味再用水五升同焙厚朴處煮水盡不用艸草只將乾薑厚朴焙乾

右同為末生薑煮棗肉丸如桐子大每服五十丸米飲下

厚朴丸治風經驗方 治脾胃氣弱胸中滯悶痰飲不思飲食或大便不調

厚朴去粗皮塗薑汁炙香焦一兩 木香一分 陳橘皮去穰焙一兩 檳榔四箇 肉豆蔻仁四箇

右為末別用神麴一兩杵碎炒熟為細末以生薑自然汁調煎作糊丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸生薑湯下稍空服

欽定四庫全書 普濟方卷二十二

紫蘇散王氏博濟方 治肝氣盛行於脾胃致多飧泄調順中脘平和胃氣

紫蘇葉一分揀擇淨控乾 紫花白朮五錢細剉微炒黄色 肉豆蔻一分去殼 青橘去白一分 蠻薑半分炮 縮砂仁一分 芎一分 天雄一分剉碎以鹽一分同炒令黄色佳

右件九味同為細末每服二錢水一盞入生薑三片同煎至五分温服日進三服

白豆蔻散王氏濟方傳 補中益氣調順脾元心胸滿悶不

迪志文化出版有限公司出版

思飲食上熱下冷宜服

白豆蔻仁五錢 肉豆蔻仁三箇 肉桂去皮五錢 白术一兩 青橘皮去穰五錢 甘草三分炙 厚朴去皮薑汁炙五錢

右件七味同為細末每服三錢水一盞入生薑二片粟米少許棗三枚同煎至七分去滓熱服之

人參訶子散王氏博濟方 和胃氣進飲食

草豆蔻二枚煨 甘草五錢炮 茯苓五錢 人參一分 訶子二枚炮 陳皮去白五錢 蒼术一分炙

右同為末每服二錢入煨生薑二塊水一盞煎至七分温服

桂附丸衛生家寶方 治脾胃進飲食

香附子 厚朴 陳皮 甘草 蒼术 桂心

三稜 肉豆蔻一箇煨 阿魏各五錢別研

右為末酒糊為丸如龍眼大每服一丸生薑一塊切開作孔安藥在內合定濕紙裹煨後熱鹽湯嚼下

煮朴丸衛生家寶方 補氣化痰温脾進食

迪志文化出版有限公司出版

好厚朴去皮取四兩 附子三兩去皮生用切作片 陳皮二兩不去白 川乾薑一兩剉 青州棗取肉半斤

右件入鍋內用水浸過二指煮盡為度慢火炒乾不得令焦入

舶上茴香一兩炒 白术一兩 白茯苓一兩 神麴二兩炒別為末

右一處為末用神麴為丸如桐子大空心食前下一百丸米飲吞下

平胃煮散衛生家寶方 寬中利膈消酒進食快脾胃止嘔

逆霍亂吐瀉辟四時惡氣時氣嵐瘴諸病或酒食後尤宜進之此藥療疾有異効不可盡述

蒼术四兩洗淨剉細作片子先以米泔浸一宿了漉出復用清水浸一宿漉出焙乾或曬乾用 白术二兩 橘皮去白取二兩 棗四兩剉碎 厚朴去粗皮取四兩先以生薑自然汁浸一宿火上炙令香剉細 生薑四兩切作片 甘草二兩剉作半寸許

右件依數修合事了以磁鍋或銚或鉼入藥在內以水淹浸二三寸許文武火煮乃不緊不慢火候煮藥同乾將出火焙燥碾羅為細末每服二錢水一盞入

迪志文化出版有限公司出版

生薑二片棗一枚同煎至八分服白水煎亦可或沸湯點服並宜早晨空心常進一服

九寶湯 衛生家寶方 和中化痰快脾胃用真厚朴去粗皮秤三兩半夏三兩沸湯炮九次切成片焙乾作粗末二味共六兩和作一處用生薑十二兩淨洗和粗皮搗令細同厚朴半夏浸一宿日曝乾却入後藥甘草炙 桔梗一兩去蘆酒浸切碎炒令黃色 藿香三兩 陳皮三兩 人參一兩 紫蘇葉三兩

右為粗末每服三錢水一盞入紫蘇十葉煎至六分去滓不拘時候服

正脾散 衛生家寶方 調脾養胃順氣治倦怠腹痛進飲食

此藥大治酒後數便如痢氣瀉脾疼等疾不可盡述

凡嶺外瘴癘若能空腹一服永無所苦

緊實大蒼术一斤米泔浸一宿去皮薄切焙乾秤 粉草二兩 南木香一兩 桂心一兩去粗皮不見火 吳白芷一兩 粉薑一兩 益智仁一兩 陳橘皮二兩去穰 荊南茴香一兩

迪志文化出版有限公司出版

右為細末每服一錢水一盞紫蘇二葉或棗子一箇同煎至七分入鹽少許通口喫食前日三服如大便壅秘則食後時以青木香丸服得臟腑氣快為妙

健脾丸 經効濟世方 温煖脾胃增進飲食

厚朴一斤去皮切 棗二斤去核切 生薑一斤去皮切

右三味先入鍋內猛火炒勻攪候紫焦傾出為粗末每末一斤入良薑四兩乾薑四兩炮製神麴四兩同為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三五十丸空心

米飲送下加附子二兩炮去皮臍

和中丸 出濟生拔萃方 補脾胃進飲食

乾生薑 橘皮 人參各一錢 乾木瓜二錢炙 甘草二錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大温水送下

調脾散 續易簡方 治脾胃少有不和可常服

蒼术米泔水浸一宿冬月則浸二宿焙乾炒令赤色秤八兩 厚朴去皮五兩薑汁炒 甘草一兩炙

右為細末每服二錢用燒鹽湯點七分温服或用水

迪志文化出版有限公司出版

一盞薑三片棗二枚煎七分食前服或作丸散

溫脾煖胃散（廣南四時橘生論）

陳橘皮　白术　厚朴（各一兩）

右為散每服一大錢水一盞入薑棗同煎至七分空心温服

沉香養脾丸（華陀中藏經方）

人參　白术　川麵薑（炮）　甘草（炙）　丁香　木香

肉豆蔻（麵裹煨）　縮砂（八味各五錢）　沉香（一分）

右為末煉蜜丸一兩作十粒每服一粒食前嚼下化下亦得

枇杷葉散（朱氏集驗方）

調理脾胃清膈下氣去積滯舒氣除痰推陳納新養生之要也不可缺也

丁香　乾薑　半夏（湯浸洗）　沉香　枇杷葉（薑汁塗炙）　肉豆蔻（各三錢麵裹煨）　甘草（各五錢五分）　白豆蔻仁（炒）　陳皮　縮砂仁（炒各六錢）　茯苓（去木）　白术（各一兩）　檳榔（二錢五分煨）　青皮（四錢）　木香（五分）

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右咬咀每服三錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎至七分不拘時候

運脾散（十便良方）

縮砂　吳术　人參　藿香　肉果　丁香　神麯（各一兩）　甘草（五錢）

右件為細末服時以橘皮湯點之通中健胃消食

中和湯（十便良方）

調適陰陽通流榮衛養脾進胃快飲食

治脇肋脹滿止嘔逆惡心

欽定四庫全書　普濟方卷二十二

白术（四兩）　黃橘皮　厚朴　人參　甘草　茯苓（各二兩）　五錢

右為細末每服二錢水一盞入生薑三片煎至七分去滓食前温服

安胃丸（衛生寶鑑方）

治寒邪傷胃温中補氣安胃進食

縮砂（二錢）　陳皮（三錢）　木香（一錢）　白术（五錢）　青皮（二錢）　白茯苓（二錢）　乾薑（三錢炮）　大麥蘗（五錢）

右為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服三十丸温

迪志文化出版有限公司出版

水送下食後忌冷物

補中丸 衛生寶鑑方 補脾虛調胃進飲食止瀉痢定痛

厚朴一兩 乾薑五錢炮 白茯苓一兩 陳皮一兩去白 甘草一兩炙

右為細末煉蜜為丸如櫻桃大每服一丸空心食前白湯化下嚼亦可

沉香湯 楊氏家藏方 温脾快膈進飲食除嘔逆

沉香五錢 甘草五錢炙 檀香三分 白豆蔻三兩 縮砂仁六分半

木香三分 麝香半字另研

欽定四庫全書 普濟方卷二十二

右件為細末入麝香研勻每服一錢入鹽少許沸湯點服

進食散 朱氏集驗方 調胃進食療腹脹吐逆

青皮 陳皮 甘草 肉桂 附子炮 草菓子

訶子 良薑 白薑

右等分咬咀生薑三片棗子一枚水一盞半煎至一盞空心一日三服

厚朴煎丸 詵詵方 凡補脾胃進飲食滋榮衛固精血孫

迪志文化出版有限公司出版

兆云補腎不如補脾胃蓋脾能運化飲食也

茴香炒黃 川椒炒各四兩 附子炮 益智仁各二兩 厚朴半斤

去皮剉如指面大用生薑半斤帶生薑切作片子用水三升慢火煮乾去薑 乾薑四兩研如

骰大用甘草二兩剉半寸長用水五升同煮焙乾去甘草

右為末用生薑煮肥棗約一斤去皮取肉和丸如桐子大每服五十丸空心米飲下此藥温中升降氣血進飲食化痰涎極有神効人能常服此藥久則補助脾氣無白濁白淫之症自然無病丈夫婦人皆可服

欽定四庫全書 普濟方卷二十二

拾珍散 出簡易方 治大病之後氣不復常乏力短氣精神不足口苦無味

揀參 白朮 白茯苓 黃耆蜜炙 白扁豆薑製 山藥各一兩 縮砂仁 桔梗 五味子 甘草各五分炙

右為細末每服三錢水一盞薑三片棗二枚煎至七分食前服之

助氣益脾胃

用鶻嘲烏一枚煮炙食之頓盡一枚至驗 鶻嘲似雀尾短黃色

迪志文化出版有限公司出版

在深林間飛翔不遠一名鸛□一名鳴鳩或呼為鶻

礜砂丸

以礜砂不計多少用罐子內著礜砂上面更座罐子一箇用紙筋白土和上下俱泥了窖乾後從辰初時便用蒼耳草自在落下葉將來搗羅為末藥上鋪頭蓋紙上面罐子內用水坐著水旋添火燒從罐子外五寸已来圍遶欲盡更添火移向前罐子周迴火盡更促向前計一伏時為度更不移火即閒雜人及婦

人不得見一伏時住取来搗羅為末醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服逐日十丸至十五丸温酒或米飲下並無忌若熟燒喫二三斤進食無病

脾胃俱實 附論

夫右手關上脉陰陽實者足太陰與陽明經俱實也病苦脾脹腹堅搶脇下痛胃氣不轉大便難時反泄痢腹痛上衝肺肝動五臟立喘鳴多驚身熱汗不出喉痺精少名曰脾胃俱實者也

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

方

瀉熱方 出千金方

大黃 麻黃 黃芩各四兩 杏仁 赤茯苓 甘草 橘皮 芒硝 澤瀉各三兩

右㕮咀水九升煮三升絞去滓內大黃煮兩沸去滓下芒硝分三服

大黃瀉熱湯 出千金方

治脾脉厥逆大腹中熱切痛舌强腹脹身重不下心注急痛

大黃 細切水一升半別漬一宿 甘草 兩各三 澤瀉 茯苓 黃芩 細辛 芒硝各二兩 橘皮二兩

右㕮咀以水七升煮三升三合去滓下大黃更煎兩沸去滓下芒硝分三服

瀉黃散 出危氏方

治脾胃壅實口內生瘡煩悶多渴頰痛心煩唇口乾燥壅滯不食

藿香葉七錢 石膏煆 縮砂仁 山梔子各五錢 甘草各五錢 防風去蘆四兩

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右剉同蜜酒炒香焙為末每服三錢水一盞煎至七分服不拘時候

普濟方卷二十二

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書

普濟方卷二十三　明　周王朱橚　撰

脾臟門

脾胃俱虛

夫右手關上脉陰陽俱虛者足太陰與陽明經俱虛也病苦胃中如空狀少氣不足少息四逆寒泄注不已名曰脾胃俱虛也

方

千金大養脾丸 出和劑方 治脾胃虛弱停寒留飲膈氣噎塞反胃吐食心胸痞滿脇虛脹脅腹刺痛牽引背膂食少傷多言微氣短口苦舌澁惡心嘔噦喜唾嚥酸久病泄痢腸胃俱滑或大病氣不復常飲食無味形容憔悴酒後多痰並宜服常服養脾壯氣多進飲食

枳殼 神麴 陳皮去白 麥蘗炒 茴香白炮 薑縮砂去皮 肉豆蔻 三稜炮 茯苓去皮 良薑 薏苡仁 益智去殼 胡椒 木香 白扁豆 丁香 白朮 紅豆

迪志文化出版有限公司出版

藿香（去梗）　山藥　苦梗（炒）　人參　甘草（炙）　蓬朮（炮）

右等分為末煉蜜丸如彈子大每服一粒細嚼白湯送下温酒亦可空心食前常服養益脾胃大進飲食一方名補中養脾治證同前

參附大正氣散　治男子婦人虛弱及瘧安後體虛眼昏暗加淨枸杞子揀菊花蕊各半兩常服順氣快脾進美飲食

附子（一箇炮去皮臍）　人參（去蘆）　木香（不見火）　藿香葉　縮

砂仁　檳榔　白朮　白茯苓　益智仁　草果仁（煨去殼）　丁香（不見火各半兩）　陳皮（去白）　粉草（炙）　香附子（炒去毛）

肉桂（不見火）　烏藥（炒黃）　枳殼（麩炒去麩）　青皮（去白）　黃耆（擘開鹽水浸一宿）　沉香（不見火）　厚朴（薑製各一兩）

右為細末羅過每服二錢水一盞薑三片棗二枚煎空心服

當歸丸　補脾安胃調氣止痛治脾虛寒腰重不舉語音沉皷痢風傷痛便痢無度

當歸　酸棗仁　乾薑（各八分）　芎藭　熟地黃　天雄（各六兩）　地骨皮　黃耆（各七兩）　大棗（二十枚）　吳茱萸（五合）

甘草　秦椒葉　厚朴　秦艽（各四兩）　桂心　防風　附子　白朮（各五錢）

右為末蜜丸如桐子大酒服三十丸加至四十丸日再服

人參補虛湯（出千金方）　治脾胃俱虛苦肌寒痛（方見胃附門胃虛冷類）

木香頓散　治脾胃虛弱停食不化心腹絞痛腸滑自痢嘔吐膨脹

木香（不見火）　縮砂仁　良薑（炒）　乾薑（炮）　胡椒　陳皮（去白）　紅豆（取仁）　草果仁　甘草（各三錢）　白豆蔻仁（二錢）　青皮（去白三錢）

右咬咀每服三錢水一盞半薑三片棗二枚再以銀器盛所煎藥於重湯內再煎至八分空心熱服

蓬朮煎丸（和劑方）　治脾胃虛弱久有傷滯中脘氣痞心

迪志文化出版有限公司出版

腹膨脹脇下堅硬胷中痞塞噎氣不通嘔吐痰水不思飲食或心腹刺痛氣刺氣急及療食微酒癖血瘕氣塊時發疼痛嘔噦酸水面黄肌瘦精神困倦四肢少力又治婦人血氣不調小腹疗痛並皆治之

猪胰一具 京三稜 蓬莪朮一味令煮冷透切焙為末各四兩已上二味同 猪胰入硇砂熬膏 川楝子去核 山藥 檳榔 枳殼去穰 茴香炒 附子炮去皮各二兩 硇砂五錢

右件碾細莪朮末入猪胰以膏同醋糊為丸如桐子

大每服十五丸生薑湯下婦人淡醋淡湯下不計時候更量虚實加減常服順氣寬中消積滯化痰飲一方鹽湯或温酒下

參苓壯脾丸一名大養脾丸 治脾胃虚弱胷膈飽悶脇肋脹滿心腹刺痛反胃吐食口苦吞酸胷滿短氣肢體怠惰面色痿黄及中焦痞不任攻擊臟腑虚寒不受峻補或病氣衰食不復常禀受怯弱不能飲食及久病泄痢腸胃虚滑並宜服之

人參 白朮 茯苓去皮 肉桂去粗皮不見火 縮砂仁去皮 乾薑 胡椒 麥蘗 神麴 山藥 白扁豆炒

右等分為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼白湯下温酒亦可空心食前常服有神養氣和脾補胃進美飲食百一選方

阿膠丸 治脾胃怯弱食肉食麵及食生果停滯中焦不能尅化致脹滿腹疼嘔惡不食或利或秘悉主之

阿魏酒浸化 官桂不見火 蓬朮炮 麥蘗炒 神麴炒 青皮

去白蘿蔔子炒 白朮 百草霜三錢 巴豆去殼油三七箇炮一兩 乾薑

右為末和勻用簿糊丸如菉豆大每服二十丸不拘時薑湯送下麵傷用麵湯下生菜傷用麝香湯下

參苓白朮散出和濟方 治脾胃虚弱飲食不進多困少力中滿痞塞心忪氣喘嘔吐泄瀉及傷寒咳噫此藥中和不熱久服養氣安神醒脾悦色順正辟邪

蓮肉去皮 薏苡仁 縮砂仁 桔梗炒令身黄色各一斤 白扁

迪志文化出版有限公司出版

豆薑汁浸去皮微炒一斤半白茯苓　人參去蘆白术　山藥各二斤

右為細末每服二錢棗湯調下小兒量歲數加減

思食調中丸醫方集成　治脾胃久弱三焦不調胸膈痞悶肢體倦怠嘔吐惡心飲食減氣道不勻或吐痰水

陳麴炒　麥蘗炒半夏麴　陳皮去白烏藥各一兩　檳榔

人參各三分　木香　沉香各五錢　白术二兩五錢

右為細末蜜調白麵糊為丸如桐子大每服三十丸食前温米飲送下

啟脾丸百一選方　治脾胃虛弱氣不升降中滿痞塞心腹膨脹腸鳴泄瀉不進飲食

人參　白术　青皮湯洗去穰神麴炒　麥蘗炒　陳皮湯洗去白縮砂仁　厚朴去粗皮剉薑製一宿炒　乾薑炮已上各一兩　甘草炒一兩五錢

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼米飲下食前服

補脾胃瀉陰火升陽湯出濟生拔萃方

迪志文化出版有限公司出版

羌活一兩　升麻八錢　柴胡一兩　黄耆一兩　人參七錢　甘草一兩炙　黄芩一兩　黄連去鬚酒製五錢炒為末為佐　石膏少許長長微用過時　蒼术一兩去皮泔浸剉碎稱去之從權

右件咬咀每服稱三錢水二盞煎一盞去滓大温服早飯後午飯前間日服藥前宜減食宜美食服藥訖忌語話一二時辰許及酒濕麵大料物之類恐大濕熱之物服助火邪而愈損元氣也亦忌冷水及寒涼淡滲之物及諸菓恐陽氣不能生旺也宜温食及薄滋味以助陽氣大抵此法此藥欲令陽氣升浮耳若滲泄淡味皆為滋陰之味為大忌也雖然亦有從權而用如見腎水旺及督任衝脉三脉旺盛則用黄蘗知母先洗訖火炒製加之若分兩則臨病斟酌不可久服恐陰氣盛為害也小便赤或澁當利之大便澁當行之亦從權也得利勿再服此雖立食禁如無可食之物一切禁之則衛氣失所養矣亦當從權而食之以滋胃也

迪志文化出版有限公司出版

升陽益胃湯 出濟生拔萃方 脾胃虛乏怠惰嗜卧四肢不收時值秋燥令行濕熱少退體重節痛口乾舌乾飲食無味大便不調小便頻數不嗜食食不消兼見肺病洒淅惡寒滲滲不樂面色惡而不和乃陽氣不升故也當升陽益胃

羌活五錢 柴胡三錢 獨活五錢 防風五錢以其秋旺故以辛温瀉之 人參三兩 炙甘草一兩 半夏湯洗一兩此一味脉濇者宜用 澤瀉二錢不淋勿用 黄耆二兩 黄連二兩 橘皮四錢去瓤 茯苓三錢小便不利渴者宜用 白芍藥五錢

調和秋旺用人參白朮芍藥之類及補肺為脾腎虛則肺最受病故因時而補易為力也

右㕮咀每服稱三錢生薑五片棗二枚去核水三盞煎一盞去滓温服早飯後午間服禁忌如前其藥再加至五錢止服藥後如小便罷而病加增劇是不宜利小便當少茯苓澤瀉若喜食初一二日不可飽食恐胃再傷以藥力尚少胃氣不得轉運升發也須薄滋味之食或美食助其藥力益升浮之氣而滋其胃氣也慎不可淡食以損藥力而助邪氣之降沉也可以小益形體使胃與藥得轉運升發慎勿太勞役使復傷若脾胃得安静尤佳若胃氣稍强少食菓以助穀藥之力經云五穀為養五菓為助者此也

黄耆人參湯 出濟生拔萃方 脾胃虛必上焦之氣不足遇夏天氣熱盛損傷元氣怠惰嗜卧四肢不收精神不足兩脚痿軟遇早晚寒厥日高之後陽氣將旺復熱如火乃陰陽氣血俱不足故或熱厥而陰虛或寒厥而氣虛口不知味目中溜火而視物瞶瞶無所見小便頻數大便難而厥秘胃脘當心而痛兩脇下痛或急縮臍平故圍如繩束之急或則如刀刺腹難舒伸胷中閉塞時顯嘔噦或有痰嗽口沃白沫舌强腰背脾眼皆痛頭疼時作食不下或食入即飽全不思食自汗尤甚若陰氣復在皮毛之上皆天熱之熱助本病也乃庚大腸辛肺金為熱所乘而作當先救元氣理落庚申之不足

人參去蘆五錢 炙甘草二分 白朮五分 橘皮五分去白 黄耆一錢

欽定四庫全書 普濟方 卷二十三

迪志文化出版有限公司出版

如自汗過時更加一錢 炒麵三分 五味子九箇 蒼术五分無汗或自汗多更加五分 升麻六分 麥門冬五分去心 當歸二分酒浸 黃蘗酒洗三分

右㕮咀都作一服水二盞煎至一盞去滓稍熱服食遠或空心服之忌酒食麵大料物類及過食冷物

如心飽悶加黃連二分或三分 如胃脘當心痛減大寒藥加草豆蔻仁五分 如脇下痛或縮急加柴胡二分或三分 如頭痛目中溜火加黃連二分或三分川芎三分 如頭目不清利上壅下熱加蔓荊子三分藁本二分細辛一分川芎三分生地黃三分

如氣短精神如夢寐之間精神無力加五味子九箇

如大便澁滯隔一二日不見者致食少食不下血少血中伏火而不得潤加當歸身生地黃各五分桃仁三枚湯洗去皮尖研令麻子仁泥五分如大便通所加之藥勿再服 如大便又不快利者勿用別藥少加大黃煨五分不利者非血結秘而不通也是熱則生風其病人必頭風 單血藥不可服加之當服黃耆人參湯藥只用羌活五錢防風五錢二味㕮咀以水四錢煎至一盞去滓空心服之其大便必大走也一服便止 如胸中氣滯加青皮薄清香可愛者一分或二分并去白橘皮倍之去其邪氣此病本元氣不足惟當補元氣不當瀉之 如氣滯太甚或補藥太過或病心有憂滯欝結之事更加木香二分白豆蔻仁二分縮砂二分或三分與正藥同煎服 如腹不痛不惡寒者加芍藥五分黃芩二分却減五味子

升陽除濕防風湯出濟生拔萃方 主治大便秘滯或裏急後重數至圊而不能便或少白濃或少有血慎勿利之以舉其陽則陰氣自除矣

蒼术泔製四兩 防風二錢 白术一錢 白茯苓一錢 白芍藥一錢

右㕮咀除蒼术切作片子水一碗半煮至二大盞內諸藥同煎一大盞去滓稍熱服空心食前

又方出濟生拔萃方 治脾胃久衰體重肢節疼痛大便塞小便閉以升陽防風藥治之

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

羌活　獨活　柴胡　升麻一錢　防風根截五分　甘草根截五分

右㕮咀水四中盞煎至一盞去滓稍熱服之即愈

益氣湯出濟生拔萃方　治白樞判素有脾胃虛損證目瘀時作面目睛俱黃小便或黃或白大便不調飲食減少氣短氣上怠惰嗜卧四肢不收六月中目疾作以散肝散下數劑而行疾增劇予謂大黃牽牛雖能除濕熱而不能經絡下咽不入肝經大黃苦寒重虛其胃

牽牛味辛能瀉氣重虛肺本嫩大作蓋標實不去本虛愈甚適當暑雨黃證增劇於脾胃肺中瀉外經中之濕熱

防風三分　生薑五分　蒼术三分　茯苓二分　澤瀉三分　升麻二分

此藥能走經除濕熱而不守本故不瀉本臟補肺與脾胃本中氣之虛弱

橘皮二分　青皮一分　人參五分　甘草生二分　白术二分　白芍藥二分

此藥皆能守本而不走經者不滋經絡中邪守者能補臟之元氣也

五味子三分　麥門冬二分　人參二分　黃蘗一分

此藥去時令浮熱濕蒸

右件剉如麻豆大都作成一服水二盞煎至一盞去滓稍熱空心服之

製半夏天麻白术湯出濟生拔萃方　治脾胃證時煩躁胸中不利大便不通以藥利數行復添吐逆食不能停痰喘稠粘湧出不止眼黑頭旋惡心煩悶氣短促上喘無力不欲言心神顛倒目不敢開如在風霧雲中頭痛如椎身重如山四肢厥冷不得安卧蓋因胃氣已損復下兩次則重虛其胃而痰厥頭痛作矣宜服此

天麻五分　人參五分　白术一錢　蒼术五分　橘皮五分　半夏一錢半洗　黃耆七次五分　澤瀉五分　炒麴一錢　乾薑三分　黃蘗二分　大麵蘗麴一錢五分

右㕮咀每服半兩水二盞煎至一盞去滓大熱服食前此頭痛苦甚謂之足太陰痰厥頭痛非半夏不能

迪志文化出版有限公司出版

療眼黑頭旋非天麻不能除黃耆甘温瀉火補元氣人參甘温瀉火補中益氣二朮甘苦温除濕補中益氣澤瀉茯苓利小便導濕橘皮苦温益氣調中升陽麴消食蕩胷中滯氣大麥蘗麴寬中助胃氣乾薑辛熱以滌中寒黃蘗大苦寒酒洗以主冬天少火在泉發燥也

人參芍藥湯出濟生拔萃方　治脾胃虛弱氣促憔悴

人參三分　黃耆一錢　五味子五箇　白芍藥一錢炙　當歸身三分

麥門冬一錢

右�once咀水一盞半煎一盞去滓稍熱服之

升陽湯一名黃耆補胃湯　治一日大便三四次溏而不多有時泄瀉腹中鳴小便黃

黃耆三錢一分　甘草二錢　升麻六分　柴胡三分　橘皮三分　益智仁三分　當歸身三分　紅花少許

右�once咀分作二服每服水二大盞煎至一盞去滓稍熱服食前

升陽除濕湯出濟生拔萃方　治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄瀉無度小便黃四肢困弱並宜服之

陳皮三分　升麻　柴胡　神麴　防風各五分　蒼朮一錢

甘草三分　羌活五分　大麥蘗麵三分如胃寒臍鳴者加　澤瀉三錢　益智五分　半夏五分　生薑三片　棗三箇同煎至半服之非常腸鳴不用

右�once咀作一服水三盞煎至一盞去滓空腹服

益胃湯出濟生拔萃方　治頭悶勞動則微痛不喜飲食四肢怠惰燥熱氣短口不知味腸鳴大便微溏黃色身體

昏悶口乾不喜飲食

黃耆二分　甘草二分　黃芩三分　當歸梢五分　蒼朮一錢五分　陳皮五分　升麻五分　白朮三分　人參三分　半夏二分　益智仁二分

右�once咀作一服水一大盞煎一盞去滓稍熱服食前忌飲食失節生冷硬物酒食麵一方紅花少許名人參益胃湯

生薑和中湯出濟生拔萃方　治食不下口乾虛渴四肢困倦

柴胡二分　藁本半分　羌活七分　升麻三分　蒼朮一錢　黃芩二錢生用

迪志文化出版有限公司出版

酒黃芩二分生甘草二分炙甘草二分橘皮二分人參五分白朮五分葛根五分

右㕮咀水二盞生薑五片棗二枚擘開煎一盞去滓稍熱服之食前

養胃方 醫方集成 治脾胃虛寒嘔逆惡心腹肋脹痛腸鳴泄瀉或外感寒熱如瘧骨節煩疼並治之不得卧淅淅惡風灑灑惡寒唇口乾面目虛浮不思飲食

藿香去梗厚朴薑製半夏湯洗茯苓各一兩人參三分白朮五錢甘草二分炙草果五錢附子炮陳皮各三分去白

右㕮咀每服四錢以水一盞生薑五片棗子二枚烏梅半箇煎服之常服温胃消痰下氣除寒疫

草豆蔻丸出濟生拔萃方 治脾胃虛而心火乘之不能滋榮上焦元氣遇冬腎與膀胱之寒水旺時子能令母實致肺金大腸相輔而来尅心乘脾胃此大復其讎也大勝心不復故皮毛血脉分肉之間元氣已經於外又大寒大燥二氣并乘之則苦惡風寒耳鳴及腰背相引胷中而痛鼻息不通不聞香臭額寒腦痛目時眩不能開腹中微寒水反乘痰唾沃沫食入反出腸痛及胃痛脇下急縮有時而痛腹不能弩大便多瀉而少秘下氣不絶或腹鳴此脾胃虛之極也胷中氣亂心煩不安而為霍亂之漸膈咽不通噎塞極則有聲喘急閉塞或日陽中煖室中稍緩口吸寒風則復作四肢厥逆身體沉重不能轉側頭不可以回顧小便溲而時燥此藥主秋冬寒凉大復氣之藥也

草豆蔻仁一錢四分麵裹煨熟用仁吴茱萸八分湯洗去蘆焙乾橘皮八分益智仁八分白殭蠶八分生甘草六分熟甘草六分青皮六分桃仁浸洗去皮尖六分澤瀉一分小便數加減半黄耆八分半夏一錢湯洗神麯四分人參八分薑黄四分麥蘗麵一錢五分炒當歸身六分柴胡二分或四分詳脇下多少用

右為細末桃仁另研如泥一處研勻湯浸麵蒸餅為丸如桐子大每服三五十丸白湯送下斟酌加減

麴术丸一名椒麴丸 治脾氣久虛不進飲食停飲脇痛腹

迪志文化出版有限公司出版

脹滿臟腑虛滑止而復痛痼冷傷寒久不愈

神麴 白朮五兩 乾薑 官桂辛辣者 吳茱萸炒紫 川椒各三兩

右為細末薄糊丸如桐子大每服三五十丸生薑湯下食前空心服有飲加半夏麴二兩癸亥中予作數劑自服飲食倍進方用米飲下 醫方集成方

二神丸 治脾腎虛弱食不進泄瀉不止

破故紙四兩炒 肉豆蔻二兩生

欽定四庫全書 普濟方卷二十三

右為細末用大肥棗為丸四十枚生薑四兩切片同煮棗爛去薑取棗剥去皮核用肉研為膏入藥和杵丸如桐子大每服三十丸鹽湯下有人進不得食服補脾藥皆不效予受此方服之頓然能食此病不可全作脾虛蓋腎氣怯衰弱真元衰劣自是不能消化飲食譬鼎釜之中置諸米穀下無火力雖終日米不熟其何能化嘗記服兎絲子淨淘酒浸曝乾日炒數時以酒下十日外飲噉如湯沃雪亦知此理也

迪志文化出版有限公司出版

又方以前方內加木香五錢茴香一兩名四神丸

又方以前方內加神麴麥蘗各一兩名四神丸

補脾散 治脾泄不止食積不消癥瘕塊結大腸滑泄臟腑不利腹痛腸鳴

麥蘗三兩炒 神麴二兩炒 茴香炒 草果逐箇用麵裹煨熟厚朴製 乾薑炮 陳皮各一兩 木香生五錢 甘草五錢炙

右為末脾泄瀉訶子湯入鹽調下二錢脾虛腸鳴氣不和瀉不止炒薑酒調下常服鹽湯點空心食前服

欽定四庫全書 普濟方卷二十三

黃耆補中湯

黃耆一錢 人參八分 甘草五錢炙 白术五錢 蒼术五錢 陳皮五錢 澤瀉三分 猪苓三分 茯苓三分

右㕮咀用水二鍾煎至七分去滓大温服下

和中丸 御藥院方 治脾胃怯弱陰陽不和三焦氣澁心腹痞悶嘔逆痰甚頭目不清困倦少力飲食減少肌體憔悴肢節煩疼常服中和順氣升降陰陽消痰止嘔長肌起困進美飲食

迪志文化出版有限公司出版

藿香葉去土 人參 陳皮用巴豆二錢五分炒焦不用巴豆各一兩 丁香
白朮 白茯苓去皮 半夏湯洗生薑汁浸各二兩 五錢
右為細末水煮麵糊為丸如桐子大每服五十丸食前煎生薑湯下方用生薑自然汁打糊為丸食後米飲湯下

燒胃丸一名八味厚朴丸 治脾胃虛冷疼痛泄瀉方見本門脾胃虛冷水穀不化類

八味理中丸百一選方 治脾胃虛弱胸膈痞脹腹滿時痛

身重四肢不舉嘔吐痰水腸鳴泄瀉飲食不化
白朮四兩 川薑 縮砂仁 麥蘗各二兩 人參 神麴 白茯苓各一兩 甘草各一兩五錢
右為細末煉蜜丸每服分作十丸薑湯空心嚼下或加半夏麴一兩入鹽點服亦得名八味理中丸養生要藥緩急便得篋中常貯不可無之其丸者得蜜而潤入脾為快温補為宜若以蕩滌寒邪祛逐冷積則湯為健且免蜜之殢脾也

迪志文化出版有限公司出版

治腹脹善噫食則欲嘔泄澼溏下口乾四肢重好怒不欲聞人聲忘誤喉痺補之出千金方
黃連一兩 禹餘糧二兩 白朮 乾薑各三兩 大麻子五兩 桑白皮八兩 大棗二十枚
右咬咀以水一斗煮取三升分四服

蘇橘丸

人參一兩五錢 橘紅一兩 砂仁一兩 紫蘇葉二兩五錢 乾生薑七錢 甘草七錢五分 茯苓一兩五錢
右為細末煉蜜為丸每兩分五丸細嚼熱水下一丸

治中湯出和劑方 治脾胃不和飲食減少短氣虛羸而復嘔逆霍亂吐瀉胸脾心痛逆氣短氣中滿虛膈塞不通或大病瘥後胸中有寒時加咳嗽並宜服之又治大陰傷寒手足温自利不渴腹滿時痛咽乾其脉尺寸俱沉細

人參去蘆 甘草炒 乾薑炮 白朮劉 青皮炒 陳皮洗去白各二兩

迪志文化出版有限公司出版

右為細末每服三錢水一盞半煎至中盞去滓稍熱入鹽點服空心或霍亂氣未禁熱藥者尤宜服之一方若胃脘有寒痰浮於上嘔吐不已者半夏等分丁香減半名丁香温中湯

木香消穀丸 御藥院方 治脾胃俱虚不能消化水穀胷膈痞悶腸脇時脹連年累月食減嗜卧口苦無味虚羸少氣又治胸中有寒飲食不下翻胃惡心霍亂嘔吐及病後心虚不勝穀氣或因病氣衰食不復常並宜

服之

木香 五錢 青皮 洗淨焙乾 陳皮 洗淨焙乾 各四兩 桂去粗皮 乾薑炮 各二兩 牽牛 八兩半生半熟

右為細末水煮麵糊為丸如小豆大每服五十丸加至七十丸米飲日進二服不拘時候

加減思食丸 御藥院方 治脾胃俱虚不消化水穀胸膈痞悶腹脇時脹連年累月食減嗜卧口苦無味虚羸少氣又治胸中有寒飲食不下反胃翻心霍亂嘔吐及

迪志文化出版有限公司出版

病後心虚不勝穀氣或因病氣衰食不復常並宜服之

神麯 炒黃 大麥蘗 各五錢 炒黃 烏梅 四兩 乾木瓜 五錢 切 白茯苓 去皮 揀甘草 細剉炒 各二兩五錢

右為細末煉蜜為丸如櫻桃大每服一丸細嚼白湯下不拘時候如渴時含化一丸生津液進飲食治脾胃虚熱

猪皮 陳橘皮紅 生薑 人參 葱白

右切擘之合陳米水煮如羹去橘皮空腹服之消食丸 和劑方 治脾胃俱虚不能消化水穀胸膈痞悶腹脇膨脹連年累月食減嗜卧口苦無味虚羸少力又治胸中有寒飲食不下反胃翻心霍亂嘔吐及病後心虚不勝穀氣或因病氣衰食不復常並宜服之

烏梅 去核焙乾 各四兩 乾薑炮 小麥蘗 三兩炒黃 神麯 六兩二錢搗末炒

右為末蜜和為丸如桐子大每服十五丸加至二十丸米飲下日進二服不計時一方不用蜜以蒸粟米

迪志文化出版有限公司出版

飯為丸

四炒丸 瑞竹堂方 治脾胃虛弱脾土不能化痰成窠斗停於胸臆飲食既少復遲當以實脾土痰下氣順

肉豆蔻 一兩用鹽酒浸破故紙同炒乾燥不用故紙 山藥 一兩酒浸北五味子乾燥不用五味子 厚朴 二兩去粗皮青鹽一兩同炒青鹽以出煙為度不用鹽 大半夏 一兩每箇切二塊木猪苓亦作片水浸炒燥不用猪苓

右為細末酒糊丸如梧桐子大辰砂一分沉香一分作二次上為衣陰乾每服五七十丸空心鹽湯下或米湯鹽酒湯下

藿香安胃散 出衛生寶鑑 治脾胃虛弱不進飲食嘔吐不待腐熟

藿香 丁香 人參 各二錢 五分 陳皮 五錢

右為細末每服二錢水一盞半薑三片煎至七分去滓冷服食前

白术六乙湯 出和劑方 治脾胃不和心腹痞悶脇肋脹滿口苦無味嘔噦惡心不思飲食面色痿黃腸虛自痢肌體瘦弱膈氣翻胃

白术 去蘆六兩 甘草 一兩炙

右為細末每服二錢水一盞煎至八分空心食前服或沸湯點服育神温胃逐濕消痰不以四時並宜服之

華澄茄丸 出濟生方 治脾胃虛弱胸膈不快不進飲食

用華澄茄不拘多少為細末薑汁煮神麯末糊為丸如桐子大每服七十丸食後淡生薑湯下

治脾胃氣虛食即汗出

用猪肝一觔薄片於瓦上曝令熟乾搗篩為末煮白粥布絞取汁和衆手丸如梧桐子大空心米飲五十丸日五服又主脾胃氣冷吃食嘔逆下赤白痢如麵糊

一方 治心腹虛膨手足厥冷或飲過苦澁涼劑晨朝未食先嘔或聞食即吐不思飲思此乃脾胃虛弱用山藥一味剉如小豆大一半銀石器内炒熟一半生用為末米飲調下自獲其功

迪志文化出版有限公司出版

八味湯（出醫方集成）治脾胃虛寒氣不升降心腹刺痛臟腑虛滑

吳茱萸（湯洗七次）乾薑（各二兩炮）陳皮　木香（去皮）肉桂　丁香　人參（去蘆）當歸（各一兩洗焙）

右㕮咀每服四錢水一盞煎至七分温服不拘時

厚朴湯（出濟生拔萃方）治脾胃虛心腹滿及秋冬客寒犯胃時作疼痛

厚朴（一兩薑製）橘皮（一兩去白）甘草（炙）乾薑（各五兩）茯苓（一兩去皮）

右粗散每服五錢水二盞生薑三片煎至一盞去滓温服食前忌一切生冷之物戊火已衰不能運化又加客寒聚為滿痛散以辛熱佐以苦平甘温以淡泄之持扶胃氣以期平也

白术散（出宣論）治傷寒下後餘熱以藥下之太過胃中虛熱飲水無力也當生胃中津液多服此

人參　白术　木香　白茯苓　甘草（炙劉）藿香葉（各一兩）乾葛（二兩劉）

右為末每服三錢至五錢水一盞煎至五分温服如飲者多煎與之無時也如能食而渴白虎湯加人參以服之一方用乾薑

和中丸　治腹寒若脾胃虛弱宜服補胃進食

橘紅（一錢）人參（一錢）乾木瓜（二錢）乾生薑（一錢）炙甘草（三錢）

右為末蒸餅為丸如桐子大每服三五十丸温水送下食前

朴附丸　治脾胃久虛腸滑泄臍腹絞痛腸鳴洩瀉肢

體無力此藥補益

厚朴（五兩去粗皮劉散塊）附子（一兩劉大塊去皮臍）生薑（不去皮淨洗切片子）

青州棗一百箇先將四味用水五升一處煮候水盡揀出棗子外將其餘三味焙乾與後藥同為末

人參（一兩）乾薑（一兩炮去皮）訶子（一兩炮）肉豆蔻（一兩）

右七味為末將棗去皮核和藥為丸如梧桐子大每服三十丸早晚食前用陳米飲下

法製薑附丸　治脾胃虛弱

迪志文化出版有限公司出版

香附子炒去皮毛秤一斤米泔水浸秋冬三日春夏一日疾濾出新水洗浸入銀器中水三碗令香附子上有水寸餘次取大蒜二十頭去皮膜取仁鋪在香附子上慢火煮候蒜如糊即用銀匙不住手攪二三百轉以蒜不見而汁乾為度取出候冷每香附子一箇橫切作四五段慢火焙乾冷入後藥六兩炒黃乾薑四兩炒華撥丁香胡椒縮砂各二兩炒仁

右為極細末湯浸一宿蒸餅為丸如梧桐子大每服五十丸沸湯亦可下不拘時候浸蒸餅待湯以入蒸

欽定四庫全書 普濟方 卷二十三

餅子稍冷用新布裹包裂去水方可用藥如攪難丸少入麵糊為丸不妨更加淨陳皮二兩用鹽水浸焙乾尤妙如寒多加附子二兩桂一兩周馬帥之祖承奉因靖康初自泗州逃難山陽夜行墜古塚中已先有人在矣至晚各散出於塚外得幅紙裹太平錢八十四文紙上有此藥方云江南土下人弱疾當作於脾外脾元壯實則欲啖美健自然無病壯脾有藥曰法製薑附丸先祖甫弛擔即合此藥無日不服一生無病壽八十四祖母安人服之壽九十六母永國夫人服之壽九十八婆婦僕老皆飲食不減壯年甚妙

麴蘗湯出十便良方

治脾胃虛弱中脘不健飲食遲化

麥蘗一斤神麴四兩半夏一兩甘草茯苓二兩陳皮二兩生薑一斤鹽半斤炒

右為細末乾淨以瓶盛三五日令氣味調和方用沸湯點服不拘時此方妙處全在陳皮製令渾無藥味方可

欽定四庫全書 普濟方 卷二十三

辟寒湯出十便良方

治脾胃弱嘔逆惡心腹脇脹痛

茴香三兩高良薑二兩丁香一分甘草二兩劉白鹽三兩同甘草炒胡椒五錢

右為細末每服一錢沸湯點服不拘時候

六君子湯出朱集驗方

治脾胃虛弱生風多困

人參白朮茯苓甘草半夏麴沒石子

右等分為末水七分盞入冬瓜子少許同煎

膠飴丸出十便良方

治脾胃虛弱飲食減少易傷難化無

迪志文化出版有限公司出版

力肌瘦

乾薑為細末 右以白餳剉如櫻桃大以新水浴過入鐵銚子灰火中煨令鎔和薑末如桐子大每服三十粒空心米飲下

水沃雪湯出十便良方 治脾胃虛腹脹減食甚者成水氣作水治則愈

附子四兩去皮臍切作片子小豆四升水一斗煮令收汁揀出附子末之

右以生薑自然汁煮糊為丸如梧桐子大每服三五十丸陳皮湯下

團參散出衛生寶方 治脾胃虛弱冷氣作痛婦人心痛

白朮切焙 縮砂去殼 官桂不見火 高良薑沸湯炮三次切焙以上各二兩

人參一兩 甘草四兩炙 草果去皮 訶子炮槌取肉去核 舶上茴香炒 桔梗切細麵炒各一兩 神麴一兩 陳橘皮四兩去穰

右為細末每服一錢鹽少許烏梅一箇沸湯點服

甦脾散出衛生寶鑑方 治脾胃虛弱冷食所傷胸膈不快

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

良薑三錢 縮砂一兩去殼 陳皮八錢去生白 白朮五錢 甘草一兩炙 草菓五錢去殼

右為細末每服二錢鹽湯點服如加棗薑煎亦佳

進食丸出衛生寶鑑方 治脾胃久虛飲食減少腸滑或痢肢體乏力精神痿劣並宜服之

肉豆蔻仁一分 厚朴五錢去粗皮 丁香一分 木香一分 蓽澄茄一分 良薑五錢微炒 五味子一分 生薑三兩去皮切作小塊子

右件以前藥味碾為粗末入切生薑同再拌碾或杵成膏取出入窻器內淹一宿次日取出焙乾碾為細末煮粟稠粥為丸如梧桐子大每服三五十丸煎生薑橘皮湯或米飲下早晚食前服之日進三服

草菓厚朴丸出衛生寶鑑方 治脾胃虛弱全不思飲食腹痛滑洩腸胃怯薄闕節不通此藥去濕厚腸胃固元臟大進飲食充肌膚去酒毒

厚朴二兩五錢去粗皮洗切水煮數十沸曝乾杵細以薑等分研細拌和淹兩宿焙乾 陳皮一兩浸一日乾稱不去白 乾薑五錢炮 草菓仁二兩紙裹水浸炮令香熟去皮

迪志文化出版有限公司出版

稱白术五錢洗剉麩炒訶黎勒一兩紙裹水濕煨乾取肉稱桂五錢去粗皮每一兩取五錢淨縮砂仁一兩去殼湯炮洗淨去膜稱右為細末水煮麵糊為丸如梧桐子大每服五六十丸空心食前白湯下

整脾丸出衛生寶鑑方治脾氣虛四肢倦怠面色痿黃飲食減少服之補氣益脾元實臟腑長肌肉駐顏色令百病不生

陳皮四兩去穰別為末白麵一兩五錢青鹽四兩南木香一兩不見火

益智肉一兩青皮一兩去白焙乾稱京三稜一兩炮蓬莪术一兩炮粉草一兩揀去枝梗茴香一兩

右件先將青鹽細研同陳橘皮末以水調作稀糊慢火上煎攪數次入白麵熬成膏和前件藥搗千下丸如桐子大每服三四十丸食前鹽湯温煖酒米飲任吞下

胃風湯出衛生寶鑑方治脾胃久冷心腹脹滿腹痛腸鳴不思飲食

迪志文化出版有限公司出版

川芎一兩白术一兩人參五錢白茯苓五錢五味子一兩訶子三箇濕紙裹煨訶黎勒三箇同前法檳榔二箇官桂五錢去皮川乾薑五錢油塗炙陳皮一兩去白薏苡仁一兩微炒神麴五錢麥蘗五錢甘草五錢炙附子一箇去皮炮製去尖切作片

右為細末每服二錢水一盞棗子一箇煎七分温服

厚朴温中湯出衛生寶鑑方治脾胃虛寒心腹脹滿及秋冬客寒犯胃時作痛

厚朴一兩薑製陳皮一兩去白炙甘草五錢乾薑七錢炮草豆蔻

仁五錢茯苓五錢去皮木香五錢

戊火已衰不能運化又加客寒聚為滿痛散以辛熱佐以苦甘以淡泄之氣和胃和痛自止矣

右為細末每服五錢水二盞薑三片煎至一盞去滓温服食前忌一切生冷之物

白茯苓陳皮湯一名緩中丸治脾胃虛弱六脉俱絃而指下虛食少而渴不止心痞腹中或痛或窄狹如繩束之急小便不利大便不調精神短少此藥專治大渴

迪志文化出版有限公司出版

不止腹中窄狹而食減少神効出濟生拔萃方
白茯苓　陳皮　乾薑　人參各一兩
如脉絃腹中急甚加甘草三錢炙秋減薑一半
右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸白湯空心下
茱萸丸出朱氏集驗　治脾胃虛冷嘔逆醋心脹悶不快大効
吳茱萸揀淨三兩酒洗焙　黑附子五錢炮製去臍　官桂二兩　薑撥一兩
胡椒一兩　薑澄茄一兩　厚朴一兩蕃製　乾薑一兩炮
右八件杵為細末煉蜜丸如桐子大每服二十丸食
前温米飲下一日三服甚効
正脾散出十便良方　治大病之後脾氣虛弱中滿腹脹四
肢虛浮狀若水氣此藥主之
蓬莪朮　香附子　茴香　陳橘皮　甘草
右等分為細末每服二錢煎燈心木瓜湯調下
白豆蔻丸出朱氏集驗方　補脾胃虛弱飽則心間虛滿
白豆蔻炒　縮砂仁炒　人參　白朮　茯苓去皮　丁香
白薑炮　粉草　麥蘗各一兩炒　良薑五錢

欽定四庫全書　普濟方卷二十三

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右為末煉蜜丸如彈子大每服三十丸食前人參棗湯調下
烏雞煎丸出朱氏集驗方　補脾胃虛弱
大附子炮去皮臍川當歸各一兩　紅椒五錢　白茯苓七錢
右為細末用烏鷄一隻米醋爛蒸合末為丸如桐子大每服五六十丸空心鹽湯温酒化下
參朮湯出蘭室神藏方　治脾胃虛弱元氣不能榮於心肺四肢沉重
益智和中丸　季秋合
益智仁一錢二分　黃耆　人參各五錢　炙甘草二錢五分　麥門冬　麴末　當歸身　乾生薑　橘皮各五錢　草豆蔻仁四錢　縮砂仁七分　桂花　紅花一錢五分　麥蘗二錢五分　黃連一錢　生地黃一錢　薑黃二分　木香二分
右咬咀都作一服水二大盞煎法如常

欽定四庫全書　普濟方卷二十三

迪志文化出版有限公司出版

右為極細末湯浸蒸餅為丸每服二三十丸温水送下細嚼亦可

煮猪肚散　暖脾胃治虚冷補臟進飲食生精血

附子炮去皮臍　乾薑炮　陳橘皮去白　甘草炙　肉桂去粗皮　肉蔻酒浸炙　縮砂仁　茴香炒　肉豆蔻麵裹煨　高良薑　葶藶茄各一兩

右件為細末每藥五錢用猪肚一枚去脂水洗三五度入藥在内更以葱白一莖鹽二錢同入猪肚内以線繫定用淡漿水煮令爛為度切作片子任意食之食前

脾胃虚冷水穀不化

夫損其脾者調其飲食適其寒温臟腑充實脾胃和平則能推化水穀而無滯若飲食不節寒温失宜致脾胃氣弱冷氣乘之則不能腐化水穀而四肢身體無所禀養令人噫氣生熱腫脹膨悶壯熱增寒頭疼如瘧也

方

迪志文化出版有限公司出版

礞石丸　治脾胃虚寒宿食不化攻脇痛磨氣塊取虚積宜服

礞石研　乾薑炮　蓬莪茂煨剉　猪牙皂角炮剉為末　芫花醋炒　大黄蒸熟剉搗碎末　京三稜炮剉搗末　硇砂　木香焦去粗皮　肉豆蔻各一兩去殼　青皮湯浸去白焙　墨燒過　白豆蔻去皮　檳榔各五錢剉　丁香　訶黎勒皮　胡椒各一分　巴豆一兩五錢去皮心研出油

右除大黄京三稜并研藥外搗羅為末用醋三升飛硇砂於銀器内慢火熬三十沸次入巴豆又熬十數沸又入京三稜又熬五七沸次入白麵二兩無灰酒半升又熬二十沸次入大黄末又熬五七沸下諸末藥用柳枝攪成膏硬輭得所候冷入白搗一千杵為丸三等或如菉豆大或如麻子或如黄米每服五丸或七丸生薑湯下量臟腑虚實加減婦人心痛醋湯下

丁香丸　治脾胃虚寒宿食不消

丁香　硇砂　木香　桂去粗皮　乾漆炒烟出　附子炮製

迪志文化出版有限公司出版

去皮膜 蓬莪茂煨劉 乳香研 京三稜煨劉 墨 大黃劉炒搗末 巴豆霜先稱了取霜 芫花醋炒焦 沒藥研 乾薑 猪牙皂炙去皮子 青橘皮湯浸去白焙

右除硇砂大黃巴豆霜乳香沒藥外搗羅為末以鹽醋一升化硇砂去滓入銀器中慢火煎之次下巴豆霜勻兩食久次下大黃末熬成膏拌諸藥更入醋煮麵糊和搗一千杵如麻子大每服三丸至五丸温酒或熱水下得微利佳更量人虚實加減

乳香煎丸 治脾胃虚寒心腹痞滿宿食不消

乳香 沒藥 丹砂 木香 沉香 蓬莪茂劉煨 枳殼去穰麩炒 檳榔 烏頭各二兩炮製去皮臍 硇砂別研水飛 狼毒劉醋炒 乾漆各一兩五錢炒烟出 阿魏一分醋化去砂石麵和作餅炙 棟實四兩取子搗末 芫花五錢醋炒焦 青橘皮三分湯浸去白炒

右除搗羅外將乳香沒藥丹砂別研與棟實末同入銀器内釅醋一升慢火熬成膏都入諸藥拌勻丸菉豆大每服十五丸臨卧温水下

五香丸 治宿食不消腹脹膨悶

丁香 木香 沉香 安息香 乳香 硇砂 丹砂研 肉豆蔻去殼 桂去粗皮 京三稜煨劉 當歸切焙 陳橘皮湯洗去白焙 檳榔劉 華澄茄各一分 附子五錢炮製去皮臍 巴豆十粒去皮心研出油

右先將安息香乳香硇砂三味細研用少酒浸良久餘十一味搗羅為末將丹砂巴豆與前三味通研令勻酒煮糊為丸如麻子大每服五丸至七丸熱水下薑湯亦可

華澄茄散出聖惠方 治脾胃虚冷食即欲嘔心腹脹悶水穀不消四肢無力

華澄茄五錢 木香五錢 肉豆蔻五錢去皮 白朮五錢 檳榔五錢 草豆蔻五錢去皮 訶黎勒皮五錢 肉豆蔻五錢去殼 白茯苓五錢 乾薑五錢炮製 桂心三分 枳殼五錢麩炒微黃去穰 丁香五錢 陳橘皮五錢湯浸去白炒 甘草五錢炙微劉 厚朴一兩劉去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右件藥搗羅為末每服三錢以水一盞入生薑半分

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版
文淵閣 四庫全書 電子版
文淵閣 四庫全書 電子版

棗三枚煎至六分去滓食前熱服

沉香煎丸　治飲食不消噫氣生熱面黃生熱腑臟不調

沉香　丁香　木香　胡椒　沒藥　丹砂別研水飛　高良薑　檳榔麵裹煨熟去麵　硇砂別研水飛用石器慢火熬乾　青橘皮湯浸去白　石硫黃各一兩別研水飛　阿魏醋浸去砂石麵和作餅炙　縮砂去皮　吳茱萸陳者湯洗沸沉者各五錢炒　巴豆二錢五分去皮心莫出油

欽定四庫全書　普濟方卷二十三

右除沒藥外搗羅為末與研藥和勻煉蜜丸如菉豆大用瓷盒貯封每服二丸食前臨卧溫生薑橘皮湯下更量虛實大小加減

青木香丸　治脾胃風勞冷氣

木香一兩五錢　厚朴去粗皮生薑炙二兩五錢　人參　芎藭　附子炮裂去皮臍　羌活去蘆頭　桂去粗皮　白术　枳殼去穰炒　檳榔劉　甘草炙劉　陳橘皮湯浸去白炒　吳茱萸各一兩湯浸焙乾炒　黃耆劉　熟地黃各二兩焙

右為末煉蜜為丸如桐子大空心溫酒下二十丸

溫脾丸　治脾胃氣弱大腹冷則下痢小腹熱則小便難奔響腹滿喘氣虛乏乾嘔不得食溫中消穀療脾氣

法製吳茱萸熱　小麥蘗各五合炒熱　枳實三枚炙　桂心　厚朴　當歸　茯苓各三兩　細辛　乾薑　麥門冬去心　人參　桔梗　附子各二兩炮　甘草三兩炙

欽定四庫全書　普濟方卷二十三

右搗篩蜜和丸如桐子大空心飲服七丸日三服亦可加大黃二兩忌海藻菘菜猪肉冷水生葱生菜酢物人參柴胡湯治脾胃不調宿食留滯腹脹發熱嘔逆酸水日漸羸瘦

柴胡去苗　人參　白术　赤茯苓去黑皮　桔梗炒　陳橘皮去白焙　五味子　當歸切焙　細辛去苗葉　大黃各一兩劉炒　半夏一兩湯洗七次去滑炒乾　厚朴三兩五錢去粗皮生薑汁炙黃熟　桂去粗皮　黃耆各一兩五錢劉

右粗篩每服四錢水一盞入生薑一片棗子一枚擘破煎取七分去滓空心頓服日晚再服

迪志文化出版有限公司出版

金液丸　治脾胃虛寒宿食不消心腹刺痛不思飲食

京三稜煨劉蓬莪茂各二兩五錢煨劉丁香皮劉青橘皮陳橘皮各湯浸去白焙白术各二兩桂一兩去粗皮丁香　甘草各五錢炙砌砂三錢別研水飛牽牛子三兩炒黑搗末巴豆四錢去皮心膜研出油存性

右為末醋煮麵糊為丸如菉豆大每服七丸至九丸食後米飲茶酒熱水任下

薰陸香丸　治脾胃虛宿食不消脇肋脹滿胸膈不利心腹刺痛不思飲食

薰陸香研沉香　人參　桂去粗皮白术　白豆蔻各五錢去皮木香　丁香　赤茯苓去黑皮莎草根去毛甘草各三兩炙丹砂另研安息香各一兩別研

右搗研一十二味以安息香入蜜同煉丸鷄頭子大每服一丸細嚼空心生薑湯或陳橘皮湯下

附子黃耆草菓飲出百一選方　治翻胃不進飲食

白术　官桂去麤附子炮去皮臍白芍藥　草菓煨去皮良

欽定四庫全書

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

薑　黃耆去蘆微炒厚朴削去粗皮薑製一宿白茯苓各一兩白豆蔻仁　檀香各五錢甘草三錢炙半夏三分湯洗七次

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片棗一箇煎七分不拘時

大厚朴丸　治脾胃虛冷食即脹滿水穀不化

厚朴去粗皮用生薑汁炙焦白术各一兩陳麴炒陳橘皮各三分湯浸去白焙乾麥蘗炒人參　沉香劉木香　丁香　甘草各五錢炙縮砂仁　草豆蔻去皮檳榔各一分劉

右為末煉蜜丸如櫻桃大每服一丸細嚼橘皮湯下空心食前服

建中湯出和劑方　治脾胃不和中脘氣滯宿寒留飲停滯不消心腹刺痛脇肋膨脹嘔吐痰逆噫氣吞酸腸鳴瀉痢水穀不化肢體倦怠不思飲食

青州棗　厚朴各一斤薑汁製乾薑炮半夏湯洗去滑甘草各五兩陳皮八兩去白已上六味用水三斗煮令水盡炮乾草豆蔻去皮人參藿香　訶子炮取皮白茯苓各一兩去皮白术一兩

欽定四庫全書

迪志文化出版有限公司出版

右粗末每服二錢水一盞生薑三片煎六分去滓温服食前

丁香煮散 出百一選方 治脾胃傷中脘痞滯胃口宿寒留飲停痰氣積不散心腹大痛脇肋膨脹泄痢水穀嘔逆惡心不渴上虛飲食不下肢體瘦怠自汗不止陽氣暴脫及翻吐咳嗽中滿臟腑虛滑久新沉寒痼冷丁香 不見火 川薑 炮 甘草 炙 附子 炮去皮臍一作川烏 陳皮 去白 益智仁 去皮 良薑 炮去蘆 紅豆 青皮 去白焙各一兩 胡椒 五錢

欽定四庫全書 普濟方 卷二十三

右為細末每服三錢水一盞半生薑三片入鹽少許煎七分去滓帶熱空心食前服滓再煎病退即止一方無紅豆

温脾丸 治宿寒脾胃中冷心腹脹滿食不消化大黄 二兩 麥蘗 熬 乾薑 各三兩 厚朴 炙 附子 炮 當歸 甘草 炙 桂心 人參 枳殼 各一兩炙

右搗篩蜜和丸如桐子大每服十五丸三日增至二十丸亦可食已服無當歸者用芎藭一兩代之忌猪肉冷水海藻菘菜生葱等物

煨薑丸 出御藥院方 治脾胃虛冷飲食不消嘔噦氣逆心腹痃悶腹脹刺痛積滯寒飲膈氣酒病惡心虛煩不入粥食

木香 附子 炮去皮臍 硇砂 好明者 桂 各一兩去粗皮 舶上茴香 華澄茄 青皮 去白 陳皮 去白 沉香 丁香 各五錢 檳榔

如更加雞舌香並各等分用雞舌香即母丁香

右件為細末好酒煮稀糊為丸小彈子大每兩作十

欽定四庫全書 普濟方 卷二十三

六丸用生薑一塊切作兩處各剜取成坑子安藥在內以濕紙裹於慢火煨令紙焦為度取出和薑細嚼温酒或鹽湯下空心食前服

丁香散 出聖惠方 治脾胃氣虛積有冷氣食不消化面色痿黄四肢無力或時吐逆

丁香 五錢 人參 三分去蘆頭 甘草 二分炙微赤剉 半夏 五錢湯洗七遍去滑 柴胡 三分去苗 陳橘皮 三分湯洗去白穰焙 乾木瓜 一兩 厚朴 二兩去粗皮塗薑汁炙令香熟 白豆蔻 三分去皮 訶黎勒 一兩煨用皮 高良薑 三分

迪志文化出版有限公司出版

劉附子一兩炮製去皮臍

右件藥搗粗羅為末每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓稍熱服不計時候忌生冷油膩濕麵飴糖

溫中良薑丸出仁存方　溫脾胃順三焦治寒痰聚結氣壅不通食即輒吐咽膈噎悶兩脇疼刺嘔逆噦吐噫醋惡心中滿短氣噎聞食臭及療留飲腸鳴濕瀉冷瀉注下不止常服健脾胃美飲食辟寒邪養正氣

欽定四庫全書　普濟方卷二十三

高良薑四斤炒　乾薑炮白朮各二斤四兩　肉桂二十八兩去粗皮　甘草一斤

右為細末煉蜜為丸每兩作一十二丸每服一丸細嚼生薑橘皮湯米飲亦可空心食前

勝金丸出王氏博濟方　治脾胃虛寒宿食不消化積滯消酒食及治一切氣不和女人血氣腫

芫花醋煮炒焦　甘遂炒　大戟　蓬莪茂煨劉　京三稜煨劉　牽牛子炒　乾漆炒煙出　青橘皮湯浸去白焙　巴豆各半兩去皮心　硇

迪志文化出版有限公司出版

砂研　膽礬各一分研

右除硇砂膽礬外用好酒一升生薑半斤搗碎同浸一宿取出去生薑將十味控乾焙搗為末以醋化硇砂并膽礬煮麵糊為丸如豌豆大每服三丸茶酒任下婦人心氣痛醋湯下水氣及氣腫并痢疾生薑酒下一切氣不和生薑湯下

薑合丸出和劑方　治男子婦人虛氣血弱久積陰冷留滯不化結聚成形心腹膨脹刺利成陣上連胸脇或脾

欽定四庫全書　普濟方卷二十三

胃久虛內傷冷物泄瀉不止腹痛腸鳴或久痢純白時下青白腸滑不禁又治胃脘停痰嘔吐吞酸痞塞不通不思飲食身體沉重面色痿黃或久患心脾痛服之永遠除根

丁香不見火　木香不見火　人參各一兩　白朮焙　青皮去白　陳皮各二兩去白　厚朴去粗皮薑汁炙　附子二兩五錢炮去皮臍　肉豆蔻各二兩炮　乾薑三兩炮　硇砂八錢研

右為細末薑汁煮麵糊為丸每一兩作二十丸每服

迪志文化出版有限公司出版

一丸用老薑一塊如拇指頭大切開作合子安藥於內用濕紙裹慢火煨一頓飯久取出去紙和薑細嚼白湯送下孕婦不得服小兒一粒分四服老人小兒內有傷積服之無不神効此藥不損臟腑

壯脾丸 出醫方大成 治脾胃虛寒飲食不進心腹脹滿四肢無力吐逆食不消或手足浮腫臟腑溏泄

豬猪肚一枚淨洗用造酒大麴四兩同剉厚朴二兩茴香一兩入在肚內以線縫定外用葱椒酒煮爛取大麴茴香厚朴焙乾和後藥用

肉豆蔻麵裹煨 禹餘糧煆研極細 縮砂仁 麥蘗炒 神麴剉炒 橘紅 附子炮去皮臍 白术各一兩 木香不見火 丁香各五錢

右為極細末用猪肚杵和千百丸如梧桐子大每服五十丸用米飲下不拘時候

人參散 出聖惠方 治脾胃虛冷食不消化腹脇氣脹不思飲食四肢無力

人參一兩去蘆頭 神麴一兩微炒令黃 白术三分 附子一兩炮製去皮臍

迪志文化出版有限公司出版

吳茱萸五錢湯洗七次焙乾微炒 厚朴一兩五錢去粗皮生薑汁炙令香熟 麥蘗一兩微炒黃 乾薑五錢炮製 甘草一分炙微赤剉 草豆蔻一兩去皮 陳橘皮一兩五錢湯浸去白焙

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

白术散 出聖惠方 治脾胃虛冷水穀不化腹脇脹滿或時寒極四肢逆冷

白术一兩 吳茱萸三分湯洗七遍焙乾微炒 訶黎勒一兩煨用皮 人參

五錢去蘆頭 桔梗五錢去蘆頭 桂心三分 附子一兩炮製去皮臍 乾薑五錢炮製剉 細辛五錢 葦撥一兩 甘草一分微炙剉

右件藥搗羅為細末煉蜜搗勻為丸如梧桐子大食前以粥飲下三十丸忌生冷油膩濕麵

和胃丸 治脾胃虛冷食即嘔逆水穀不化或時泄痢

厚朴四兩去粗皮生薑汁炙透 乾薑炮 當歸各一兩五錢焙 人參 檳榔各一兩一分剉 陳橘皮湯洗去白焙 白术半夏各二兩湯洗七次去滑焙 桔梗一兩焙 甘草五錢炙 訶黎勒皮三分

迪志文化出版有限公司出版

右為細末酒麵為丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸溫生薑棗湯下米飲亦可不拘時

大溫脾丸出楊氏家藏方　治脾胃中冷水穀不化心腹膨脹嘔逆吞酸不思飲食

法製五合熬甘草炙桔梗　人參　乾薑各三兩　桂心　附子炮五兩細辛各二兩　枳實三枚炙吳茱萸　大麥蘗各五合熬

右搗篩蜜和丸如桐子大酒服七丸加至十五丸忌

海藻菘菜猪肉生菜一方米飲下空心食前服

草豆蔻散　治脾胃寒腹中虛鳴泄瀉不止

草豆蔻一兩去皮良薑三分肉桂去粗皮　丁香　木香　五味子　白豆蔻去皮陳橘皮去白焙肉豆蔻各五錢去殼白术一分

右為末散研勻每服二錢煨生薑木瓜湯調下

二薑丸出衛生寶鑑方　養脾溫胃去冷消痰大治心脾疼下氣進美飲食療一切冷物所傷並皆治之

乾薑炮良薑去蘆頭

右等分為細末麵糊為丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸食後橘皮湯下姙娠婦人不宜服

丁香散出聖惠方　治脾胃虛冷宿食不消食物無味四肢少力

丁香五錢桂心三分白豆蔻一兩去皮乾薑五錢炮製剉麥蘗三分炙白术三分甘草五錢炙陳橘皮湯洗去白穰焙厚朴二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右件藥搗羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓食前稍熱服

丁香半夏丸出醫方集成　治脾胃宿冷嘔吐痰水噫醋吞酸

人參　丁香　木香　肉豆蔻　陳皮各一分　藿香葉五錢半夏三兩湯洗七次薑汁炒黃

右為末薑汁糊為丸如小豆大每服四十丸薑湯下

張氏健中丸　治脾胃虛弱胃犯風冷腹痛腸鳴泄瀉經云食畢而下謂之洞泄手足冷面色青白下部虛

迪志文化出版有限公司出版

冷中滿氣短常服寬中健脾養胃育真固氣大效

桂心　胡椒　附子　大川烏二味炮去皮臍　吳茱萸去皮　湯炮乾薑炮　華撥各等分用　良薑炒

右為細末醋糊丸如梧桐子大每服四五十丸至百丸空心食前米飲吞下

又方　健脾温胃去寒進食用

白朮炒　茯苓　厚朴薑製　神麯　麥蘗炒　乾薑炮　人參一兩　吳茱萸各五錢湯洗七次炒　木香一分　肉豆蔻各五錢麵裹煨

欽定四庫全書 普濟方卷二十三

右為細末煮棗肉丸如梧桐子大每服五十丸薑湯食前服亦名健中丸前方藥性燥而烈脾氣虛寒者服得其宜後方平而和脾氣稍實者用之為穩

八味厚朴丸　治脾胃虛冷氣上攻胸膈三焦不調不思飲食及飲食不消服之開胃進食

厚朴二兩去粗皮生薑汁炙令紫　陳橘皮一兩湯洗去白焙　訶黎勒取肉一兩生用　甘草一兩炙　桂去粗皮取肉一兩炮製兩一方作桂枝　附子一兩炮製去皮臍　白茯苓一兩去黑皮　乾薑一兩炮

右為細末拌勻煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心晚食前温酒或鹽湯下嚼如大段膈氣進食不得即留一半散每服二錢酒二合同煎至二合和滓下丸藥三十粒一方醋糊為丸名燒胃丸

白朮散　治脾胃虛冷　方見本門脾胃虛冷類

厚朴丸　治脾胃氣虛冷水穀不化食即腹脹胸膈不利

厚朴三兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟　陳橘皮二兩湯浸去白穰焙　草豆蔻一兩去皮　訶黎勒二兩煨用皮　桂心一兩　乾薑一兩炮製剉

欽定四庫全書 普濟方卷二十三

右件藥搗羅為末煉蜜和搗一二百杵丸如梧桐子大食前以粥飲下三十丸

京三稜丸　治脾虛宿食不消寬利胸膈消化飲食

京三稜煨搗為末各三分　蓬莪茂煨搗為末　巴豆去皮心膜壓取霜一分已上三味用米醋一升於銀石器內熬成膏　檳榔一兩剉　青橘皮湯浸去白焙　木香各五錢去粗皮生薑汁炙　桂

右搗羅五味為末用三味膏和搗千杵丸如豌豆大每服七丸至十丸食後臨卧熱生薑湯下

迪志文化出版有限公司出版

熱水草果飲法

烏梅肉四兩　草果　乾薑各三兩炮　赤茯苓一兩　甘草五錢炙

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓磁器盛加熱水調和隨意服之

大温脾湯　治脾胃中冷不得食水穀不消腹響脹滿時苦下痢

黃芩　人參　芍藥　附子各一兩炮　甘草炙　乾薑

欽定四庫全書　普濟方卷二十三

大黃　厚朴各二兩炙

右切以水八升煮取二升八合分為三服亦可四服得下注不下須臾復服甚良忌猪肉海藻菘菜

人參湯　治脾胃虛冷嘔逆醋心冷辟翻胃中滿酒後不得食面色痿黃

人參　白茯苓去黑皮　白朮　陳橘皮湯洗去白　桂去粗皮各一兩　厚朴二兩去粗皮生薑汁炙　半夏二兩五錢湯洗去滑炒　甘草三分炙剉

右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑五片煎至七分去滓空心温服

迪志文化出版有限公司出版

白豆蔻丸　治脾胃虛冷胸膈不寬吐逆霍亂臟腑不利水穀不消脹滿腸鳴

白豆蔻　木香　乾薑炮　枳實各一兩去穰麩炒　半夏一兩五錢湯洗去滑七次焙　桂去粗皮　白朮　細辛各三分去苗葉　當歸五錢切焙　訶黎勒皮一兩一分

右為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服二十丸以米飲鹽湯下空心食前服

鷄舌香散出和劑方　治男子女人陰陽不和臟腑虛弱中

欽定四庫全書　普濟方卷二十三

脘氣滯宿寒留飲停積不消胸膈脹滿心脾引痛攻刺腹脇有妨飲食又治中酒吐酒停飲漫浸嘔逆惡心噫氣吞酸並皆治之

香附子炒去皮　赤芍藥　天台烏藥去木　良薑去蘆用麻　肉桂各四兩去粗皮　甘草五錢炙

右為細末每服二錢入鹽少許用沸湯點服不拘時候

養脾丸出仁存方　治脾胃虛冷心腹絞痛胸膈痞悶脇肋虛脹嘔逆惡心噫氣吞酸泄瀉腸鳴水穀不化肢體

迪志文化出版有限公司出版

怠惰不思飲食

大麥蘗炒 白茯苓去皮 人參去蘆各一斤 乾薑炮 縮砂仁去皮各二斤 白朮半斤 甘草剉爛一斤半

右為末煉蜜和丸每服一兩每兩作十丸細嚼生薑湯下食前服此藥養胃進食

七棗湯出衛生寶鑑方 治脾胃虛冷臍腹疼痛吐瀉不定裹急後重腸中虛鳴水穀不消不下飲食

厚朴去粗皮生薑汁炙透焙乾半斤 乾薑三兩炮 烏頭炮製去皮臍 檳香

欽定四庫全書 普濟方卷二十三

子炒 益智去皮 縮砂各四兩去皮 甘草三兩炙

右剉如麻豆大每服二錢水一盞入棗七枚擘開同煎至七分去滓空心溫服一方用生薑五片同煎去乾薑

蛤蚧散 治脾胃氣攻心痛者

蛤蚧一對酒炙 乳香 木香 白茯苓 丁香 茴香

川山甲二錢

右為細末每服一錢好溫酒調空心服

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

丹砂丸出王氏博濟方 治宿食不消及治厭食遍身黃腫多年不瘥及一切塊積

丹砂 硇砂 麝香各二分 雄黃 鉛丹各五錢 膩粉二錢 巴豆二十粒去皮心膜出油用醋半盞熬成膏

右將六味細研以巴豆和勻入白麵滴水丸如菉豆大每服三丸至五丸用水半盞煮一服取出臨卧酒下至晚但微瀉一二行是驗並不瘦損人臟腑

木香枳實丸 治心氣脹滿食不消化

欽定四庫全書 普濟方卷二十三

木香五分 枳實二兩去穰麩炒 赤茯苓二兩去黑皮 訶黎勒皮一兩五錢炮 人參三分 大黃三兩剉炒 郁李仁二兩研

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十丸空心溫水下

小麝香丸 治脾胃不和胸膈痞悶飲食遲化

麝香五分研 丁香皮剉 木香 益胃去皮甘菘 莎草根去毛蓬莪茂各二兩炮製

右除麝香外搗為細末入麝香拌勻以水浸炊餅心和丸小豆大每服七丸至十丸嚼破溫熱水下食後服

迪志文化出版有限公司出版

木香餅子 出和劑方 治脾經虛冷胃脘寒疾胸膈噎痞口淡舌澁心腹撮痛嘔逆宿水脇下疼悶喘滿氣急倦怠少力不思飲食常服寬胸膈散滯氣消痰美飲食縮砂仁一十兩 檀香四兩 甘菘五兩洗 丁香四兩 蓬莪茂十兩 木香二兩五錢

右為細末別用甘草熬膏為丸每兩作二百五十丸捻作餅每服三五餅細嚼生薑湯下温酒亦可不拘時

穀神丸 治脾胃虛冷氣久不順中脘痞悶全不思食停痰嘔逆水穀不化

小麥蘗炒 陳麴各一兩五錢炒 烏梅一兩炒 陳橘皮去白焙 生薑切焙枳實各五錢去穰麩炒

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸食後米飲下

附子温中丸 治脾胃順氣化痰嘔吐噎膈留飲腸鳴食冷泄注辟寒養正氣

附子 乾薑 白朮各一兩 肉桂 甘草各五錢炙 良薑七錢

右為細末煉蜜為丸一兩作十丸每服一丸細嚼生薑橘皮湯下米飲亦可食前

豆蔻湯 治脾胃虛冷水穀不化腹內疠刺撮痛臟腑不調及因冷物傷脾吐瀉不止

草豆蔻薄麵裹燒香熟并麵用二兩 桂去粗皮 陳橘皮四兩湯洗去白 甘草四兩炙 高良薑四兩 陳粟米二兩炒焦研末

右六味搗羅五味為末入粟米末拌勻再羅過每服三錢匕淘米清泔一盞半生薑三片棗五枚擘破同煎至八分去滓熱服空心食前

磨滯丸 治脾胃氣不和宿食不消食已腹痛嘔噦惡心胸膈痞悶大便秘利不定

木香 青橘皮湯浸去白焙 桂各一兩去粗皮 吳茱萸三兩湯洗焙乾 巴豆霜炒五分 硇砂醋熬成霜研末一錢

右搗羅四味為末與硇砂巴豆霜拌勻醋煮麵糊丸菉豆大每服三丸加至五丸早晚食後臨寢服大便溏痢即減丸數

磨脾丸 治三焦氣不升降脾臟衰弱胃氣虛滿不思

迪志文化出版有限公司出版

飲食舊穀未消新穀又入脾胃氣弱不能磨化穀氣減耗肌肉瘦瘁面目痿黃寒濕結瘀飲氣下流潰傷肝腎足脛虛浮怠惰嗜卧四肢不收此藥服之並不耗氣可以剖判清濁交通上下使脾氣和實而能磨化水穀

補骨脂六兩炒令黃焦　京三稜一斤大者炮細碾羅取粉四兩用　蓽澄茄六兩炒令黃　檳榔四兩　木香四兩　黑豆一斤湯洗去皮焙乾炒令黃熟細碾羅取粉四兩

右為末水煮麵糊丸小豆大每服二十丸温米飲下不計時候

健脾散　治脾胃虛冷水穀遲化不能飲食

人參　白茯苓去黑皮　黃耆剉　麥蘗各一兩炒黃　甘草炙剉　麵麴各五錢炒令黃

右為末每服二錢匕入鹽沸湯點服不拘時候

茴香理中丸　治中焦不和脾胃宿冷心下虛痞腸中疼痛嘔吐冷痰飲食不下噫氣吞酸怠惰嗜卧全不思食霍亂吐痢腸鳴不歇手足不和米穀遲化

文淵閣四庫全書電子版

白朮　人參去蘆　乾薑炮　甘草各二兩半　茴香二兩一方無茴香

右為細末煉蜜為丸每兩分作十丸食前用白湯化下嚼服亦可或丸如桐子大服亦可大病新產吐唾不止及新產内虛皆可服亦温脾胃消痞滿留飲順三焦飲食辟風寒邪氣

新法半夏湯出和劑方　治脾胃不和中脘氣滯宿寒留飲停積不消心腹刺痛脇肋膨脹嘔吐痰水噫氣吞酸中酒吐酒噦逆惡心頭痛煩渴倦怠嗜卧不思飲食

陳皮去白　神麴四兩炒　草果煨去皮　半夏麴各二兩四錢炒　乾薑四兩炮　丁香皮　木香　白茯苓各七錢五分　甘草四錢五分

右為細末每服一錢鹽湯點服不拘時常服温中破痰開胃健脾消酒進食

大應丸　治脾胃虛寒宿食不消壯熱憎寒頭目重痛

巴豆十五粒去皮漿水一盞煮乾為度　大黃蒸熟一分　五靈脂炒　青橘皮各五錢湯浸去白焙

右為細末麵糊丸如菉豆大每服七丸食後臨卧用

欽定四庫全書　普濟方卷二十三

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

生薑湯下

棗肉丸 出醫方集成 治脾胃虛寒腹鳴泄瀉胸膈不快飲食不化

破故紙 四兩炒 木香 一兩不見火 肉豆蔻 二兩麵裹煨

右為細末燈心煮棗肉丸如桐子大每服七十丸薑湯鹽湯下

半夏飲 治脾胃虛弱不能飲食乾噦惡心水穀不化

半夏 為末生薑汁製作餅炮乾 厚朴 各二兩去粗皮薑炙 人參 陳橘皮

欽定四庫全書 普濟方卷二十三

湯浸去白焙 白术 各一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑五片棗二枚擘破同煎至八分去滓温服

木香丸 治脾胃虛寒宿食不消留滯成塊心腹疼痛

木香 丹砂 各三錢研 蓬莪茂 煨剉 京三稜 各一兩煨剉 巴豆

二十粒去皮心膜出油

右為細末醋煮麵糊和丸如豌豆大每服二丸至三丸食後臨卧生薑橘皮湯下

迪志文化出版有限公司出版

丁香丸 治脾胃虛寒宿食不消兩脇滿痛

丁香 丁香皮 乾薑 炮 陳橘皮 各一兩湯浸去白 巴豆霜 五分

右搗羅四味為末入巴豆霜拌勻再羅用好酒煮麵糊丸如菉豆大每服五丸至七丸食後温生薑湯下

阿魏丸 治脾胃虛寒宿食不消腹脹腹鳴通和五臟

阿魏 五錢研 蝟稍 炒搗 麝香 各一分研 硇砂 半分研 桃仁 四十九枚去皮尖雙仁生研

欽定四庫全書 普濟方卷二十三

右研令勻酒煮麵糊丸如梧桐子大每服二十丸温酒下不嚼早辰日中臨卧各一服

温白丸 治脾胃虛冷一切病

半夏 二兩湯浸切作片生薑汁浸焙 白术 一分 丁香 一分

右為末生薑汁煮麵糊丸如梧桐子大每服十丸濃煎生薑湯下食前空心服如腹痛嘔逆食後服

丁附丸 出楊氏家藏方 治脾胃受寒虛冷者嘔吐不止

丁香 一兩 附子 炮 豆蔻 麵裹煨 胡椒 各五錢

右為末蜜丸每服十五丸細嚼橘皮湯下

迪志文化出版有限公司出版

木香乾薑枳术丸出蘭室秘藏方　破除寒滯氣消寒進飲食

木香三錢　乾薑五錢炮　枳實一兩炒　白术一兩五錢

右為細末荷葉燒飯丸如桐子大每服三五十丸温水下食前

半夏湯　治脾胃虚冷飲食不化嘔逆多痰

半夏白礬水煮焙　白扁豆各一兩　人參　枳殼各五錢去穰麩炒

右粗搗篩每服二錢乞水一盞生薑三片棗一枚擘破同煎至七分去滓温服不拘時候

胡椒丸一名乾薑丸　治脾胃虚冷大腸泄瀉飲食不化

胡椒一兩　烏頭炮製去皮臍　乾薑炮　赤石脂各五錢

右為末麵糊丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸空心食前米飲下

玄胡丸出德生堂　理中焦不和脾胃積冷心下虚痞腸腹中疼痛或飲食過多胸脇逆滿噦噎不通咳嗽無時冷吐冷痰婦人血氣肚腹疼痛癥瘕氣結蟲煩不安

玄胡　當歸　青皮　蓬术　檳榔　雄黄另研　木香各一兩　三稜二兩

右為末水糊為丸如桐子大每服三十丸生薑湯下不拘時

小三稜煎丸　治宿食不消心腹脹滿吐逆吞酸

京三稜　蓬莪茂各四兩　芜花一兩

右同入磁瓶内用米醋五升浸滿封瓶口慢火煨乾取出前二味杵碎仍用餘醋炒芜花微焦並焙乾為末醋煮麵糊丸如桐子大每服三丸至五丸生薑湯下婦人醋湯下一方橘皮湯下

厚朴湯　治脾胃虚冷氣逆嘔吐不能下食

厚朴去粗皮塗生薑汁炙熟三兩　人參　陳橘皮各一兩去白炒

右粗搗篩每服五錢乞水一盞半煎至八分去滓温服治脾胃冷弱腹中積冷脹滿刺痛肘後方

右以肥狗肉半斤米鹽豉等煮熟頓喫一兩頓愈治食生冷雜物或寒時衣薄當風或夜食便卧不即消心腹煩痛脹急連日不化方

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

文淵閣四庫全書電子版

右燒地令極熱即敷薄薦若莞席向臥覆取汗即立愈也

普濟方卷二十三

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二十四

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣鮑之鍾

謄錄監生臣莫與儔

迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書卷

普濟方卷二十四　明　周王朱橚　撰

脾臟門

脾胃冷熱不和附論

夫體弱之人穀氣不足脾胃既虛冷熱之氣易為傷動蓋脾胃倉廩之官布化津氣灌養四旁其氣虛弱則食飲或冷或熱多致不消使陰陽交爭冷熱相搏故令脾胃不和也

方

沉香阿魏丸　治脾胃冷熱氣不和食毒脾胃中宿積

沉香　木香各三分　芎藭　當歸剉焙　蓬莪茂炮　陳橘皮去白焙　延胡索　檳榔剉　吳茱萸醋浸一宿炒　益智仁　桂去粗皮　白朮　附子炮製去皮臍　乾薑炮　草豆蔻去皮各半兩　阿魏一兩半瓷器中醋浸一宿絹濾去砂入麵煮糊

右搗羅十五味為細末用阿魏糊攪和杵二三百下丸如梧桐子大丹砂為衣生薑橘皮湯下五七丸血氣温酒醋湯下

前胡湯　治脾胃冷熱氣不和平胃

前胡去蘆頭　人參　白茯苓去黑皮　附子炮製去皮臍　白朮　半夏薑汁浸一宿并生薑杵令勻焙乾　枇杷葉擦去毛　厚朴去粗皮生薑汁塗炒透　訶梨勒紙裹煨熟去核各一兩半　肉豆蔻去殼　檳榔剉　陳橘皮湯去白焙　乾薑炮　甘草炙各三分

右剉如麻豆大每服三錢水一盞入生薑一棗大切棗二枚擘破同煎至七分去渣不拘時稍熱服忌生冷油膩飴糖

白豆蔻丸出聖惠方　治脾胃冷熱氣不和心腹疠痛嘔逆不欲飲食四肢少力

白豆蔻三分去皮　黃耆半兩剉　赤茯苓半兩　乾薑半兩炮裂剉　桂心半兩　白朮半兩　當歸半兩剉微炒　半夏半兩湯浸七遍去滑　人參三分去蘆頭　附子半兩炮裂去皮臍　陳橘皮半兩湯浸去白焙乾　甘草半兩炙微赤剉

右件藥搗羅為末煮棗肉和搗三二百杵丸如梧桐

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

迪志文化出版有限公司出版

子大每服不計時候以生薑湯下二十丸忌生冷油膩餛飩

白术散出聖惠方　治脾胃冷熱氣不和腹脇脹悶少思飲食

白术一兩　草豆蔻一兩去皮　檳榔一兩　甘草半兩炙微赤剉　桂心三分　桔梗一兩去蘆頭　人參一兩去蘆　前胡三分去蘆頭　赤茯苓三分　枳實半兩麩炒微黃　訶梨勒一兩煨用皮

右件藥搗篩為散末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子

欽定四庫全書　普濟方卷二十四

大不計時候以薑棗湯下二十丸

人參湯聖惠方　治脾胃冷熱氣不和胸膈不利三焦閉塞

人參一兩去蘆頭　赤茯苓一兩　桂心一兩　乾薑一兩炮製剉　細辛半兩　訶梨勒一兩煨用皮　川大黃一兩細剉微炒　枳殼一兩麩炒微黃去穰

赤芍藥一兩　檳榔一兩　甘草半兩炙微赤剉

右件藥搗羅為末煉蜜和搗三五百丸如梧桐子大不計時候以生薑湯下二十丸忌生冷油膩濕麵

草豆蔻散　治脾胃冷熱氣不和胸中滿悶不能下食四肢無力

草豆蔻三分去皮　赤茯苓三分　甘草半兩炙微赤剉　人參半兩去蘆　白术半兩　桂心三分　陳橘皮半兩湯浸去白穰焙　枳殼三分麩炒微黃去穰

半夏三分湯浸七遍去滑　厚朴三分去粗皮塗生薑汁炙令黃香熟

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服忌生冷油膩餛飩

欽定四庫全書　普濟方卷二十四

丁香散聖惠方　治脾胃冷熱氣不和心腹虛脹痰逆不思飲食四肢無力

丁香　乾薑炮　白术各半兩　赤茯苓去黑皮　人參

木瓜去穰切焙　草豆蔻去皮　訶梨勒煨用去皮　茅香花各三分

甘草炙一分

右為細散不計時煎生薑棗湯調下一錢忌生冷油膩麵食

神朮丸聖惠方　治脾胃冷熱氣不和心腹疗痛脇肋氣

迪志文化出版有限公司出版

滯不思飲食四肢無力

神麯一兩微炒令黃色　乾薑半兩炮製剉　檳榔一兩　甘草半兩炙微赤剉　桂心半兩　陳橘皮半兩湯浸去白瓤焙　人參三分去蘆　當歸三分剉微炒　附子半兩炮裂去皮臍

右件藥搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時候以生薑橘皮湯下二十丸

訶梨勒丸聖惠方　治脾胃冷熱氣不和心腹痛不欲飲食

欽定四庫全書　普濟方卷二十四

訶梨勒三分煨用皮　白术半兩　木香三分　甘草半兩炙微赤剉　芎藭三分　縮砂半兩去皮　陳橘皮半兩湯浸去白瓤焙　乾薑半兩炮製剉　當歸三分剉微炒

右件藥搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時候以薑棗湯下二十丸

勻氣湯　治脾胃冷熱氣不和止痰逆思飲食

厚朴去粗皮生薑汁炙一兩　陳橘皮湯去白焙半兩　炙甘草一兩　白术半兩　沉香一分　甘松一分　白茯苓去黑皮半兩　麥蘗炒半兩

高良薑炒一分

右粗搗篩每服三錢鹽水一盞入生薑三片棗二枚擘破同煎至七分去滓不計時溫服

快活丸　治脾胃冷熱相攻胷膈氣悶消痰進食

五味子炮炒一兩　糯米炒香熟一兩半　京三稜炮半兩　檳榔剉半兩　枳殼去瓤炒一兩半　蓬莪茂炒半兩　青橘皮湯去白瓤焙一兩　郁李仁湯浸去皮半兩

右為細末用半夏一兩生薑二兩爛煮研細為糊丸如菉豆大每服十五丸至二十丸食後溫湯下

和中丸　治脾胃冷熱氣不和寬中脘

欽定四庫全書　普濟方卷二十四

附子炮熁去皮臍　甘草炙　木香各一兩　藿香子炒一兩　乾薑炮三兩　沉香剉半兩　藿香葉半兩　青橘皮湯去白焙半兩

右為細末湯浸炊餅和丸如櫻桃大每服一丸用白湯化下食前服

硇附丸經效濟世方　治脾胃冷熱虛滯積氣疼痛者是

黑附子大者一箇從臍下剜如甕留一方厚有硇砂在內須至藥滿却用剜出末碾細稱得

迪志文化出版有限公司出版

多少用白麵與前藥一般水搜作餅片裹附子碗砂先飛過

右用炭三四斤於平地生火令地赤熱却攤周圍七寸安附在中時時轉動令裹者藥面焦赤皆勻入於末柏杵半日麵附皆細後入木香末半錢陳橘皮末半錢旋旋滴水杵和勻丸如梧桐子大每服五丸空心及晚食前用淡薑湯放温服久服更無疼痛嘔酸之類

大腹皮湯 聖惠方 治脾胃氣冷熱不和胸膈氣滯不下飲食宜服

大腹皮 劉微炒 桑根白皮 劉各半兩 陳橘皮 湯浸去白焙 訶梨勒皮 煨赤 茯苓 去黑皮炒三分

右粗搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑半分煎至七分去滓不計時温服

勝金丸 治脾胃冷熱氣不和不思飲食或腹痛疠刺

山梔子仁 烏頭 各等分

右生搗羅為細末以酒糊丸如梧桐子大每服十五丸炒生薑下如小腸氣痛炒穰香子酒下二十丸

治腹冷不調 本草 以筋子根酒飲磨服

飲食勞倦 附論

夫人之百病皆由喜怒不節飲食失宜寒温不適勞役所傷以致中氣有虧而五臟六腑之氣皆不足也由是而陰陽二證生焉其外傷風是天之邪氣感則傷人筋骨風從上受之風傷筋寒傷骨有形之物病也繫在下焦腎肝是也腎肝地之氣既絶於内肝主筋腎主骨故得病則筋骨酸疼筋骨之絶是腎肝之本亦絶乃有餘之病當瀉不當補其内傷飲食則水穀之寒食感則害人六腑温存下受之脾胃之氣不足而反下行極則衝脈之火逆而上是無形之元氣受痞繫在上焦上焦者心肺是也心肺天之氣既絶於外心主榮肺主衛榮衛周身在於皮毛之間故得則亦惡風寒榮衛失守皮膚之間無陽以滋養是心肺之本亦絶乃中氣不足之病

迪志文化出版有限公司出版

當補不當泄俗往往將中氣不足之證誤作外感風寒有餘客邪之病不知裏之虛實而重瀉其表使榮衛雙絶安得不至於死不可不辨外傷寒邪者其熱也翕翕怫怫然發於皮毛之上皮膚腠理陽之分寒邪中之欝遏陽不得伸發熱而鼻塞心煩悶稍稍裸露皮膚明其熱在外也其惡寒也雖重衣下幕逼近烈一日一時增加愈甚必傳入裏作下證乃可罷此證也内傷飲食及勞役所傷者其熱也蒸蒸而燥上衝頭項旁徹皮毛蓋

為腎間受脾下流之濕氣閉塞致陰火上行故渾身躁熱近寒凉則已明其熱在内也其惡寒也但見風見寒或居陰寒無日處便惡無有間斷一避風或添衣而覆被其所惡則不見實表而已此其證也况内傷亦有頭疼項强腰痛與太陽表證相似餘則不同内傷飲食發熱則汗出外傷風寒則不汗出得汗乃解尤當先審用藥也　傷飲食勞役病手心熱手背不熱病在内也外傷風寒病則手背熱手心不熱病在外也内傷飲食及

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

勞役必口失五味必腹中不利欲言强答口多沫涎鼻中清涕或有或無此陰證也外傷風寒必鼻塞不利而清涕聲言壅口不和此陽證内經云傷食惡寒傷寒是也外傷風寒則氣壅盛而有餘者蓋心肺元氣無減損又添邪氣助之使鼻氣壅塞不利併從口出發言前輕後重聲狀有力故曰氣勝有餘之病也内傷飲食及勞役則短氣少氣上喘而不足蓋心肺之氣先損為熱既傷氣使四肢無力氣怯聲低不欲言語故曰氣少不足

欽定四庫全書 普濟方 卷二十四

之病也内傷則頭痛有時而作有時而止外傷則頭痛常常有之直傳入裏方罷内傷則心肺之氣為脾土濕熱所乘脾主四肢必四肢沉重怠惰嗜臥經云熱傷氣熱則骨消筋緩是也外傷則腎肝氣絶為寒邪所傷腎主骨為寒肝主筋為風必筋疼骨沈着體倚枕不能搖動經云寒傷形寒則筋攣骨痛是也外傷不惡食而能食口仍能知五味心氣和脾氣通故也内傷不能食而惡食口不知五味心氣絶脾氣損故也外傷風二三日穀

迪志文化出版有限公司出版

消水去邪入裏則有渴内傷飲食久病者濕氣流在血脈中則不渴若勞役形質傷之重者大火熾上尅肺金則渴矣　胃中元氣盛則能食而不傷過時而不飢脾胃俱旺則能食而肥脾胃俱虛則不能食而瘦或少食而肥雖肥而四肢不舉蓋脾虛而氣盛也又有善食而瘦者胃伏火邪於氣分則能食脾虛則肌肉消即食亦瘦也叔和謂多食亦肌虛此之謂也夫飲食不節則胃病胃病則氣短精神少而生大熱有時顯火上行獨燎其面面熱足陽明病病則脾無所禀受脾為死陰不主時也故亦從而病焉形體勞役則脾病而怠惰嗜臥四肢不收大便泄瀉脾既病則胃不能獨行津液故亦從而病焉大抵脾胃虛弱陽氣即不能發生是春夏之令不行五行之氣不生脾病則下流乘腎土尅水則骨乏無力是為骨蝕令人骨髓空虛足不能履地是陰氣重疊此陰盛陽虛之證汗之則愈下之則死若用辛甘之藥滋胃當升當浮使生長之氣旺言汗之者非正發汗也

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

為助陽也夫胃病其脈緩脾病其脈遲若人當臍有動氣按之勞若痛乃火乘土位其脈洪緩更有身弱心中不便之證此陽氣衰弱不能生發不當於五臟中用法治之當從臟氣發時論中升降浮沉補瀉法用藥如脈緩怠惰嗜臥四肢不收或大便泄瀉此濕勝從平胃散若脈弦氣弱自汗四肢發熱大皮泄瀉或皮毛枯槁髮脫落從黄耆建中湯脈虛而弱於四物湯中摘一味或二味以本顯證中加之或真氣虛弱及氣短脈弱從四君子湯或小便秘澁赤黄多少從五苓散去桂摘一二味加正藥中已上五藥當於本中隨所兼見證加減假令表虛自汗春夏加黄耆秋冬加桂如腹中急縮或脈弦加防風急甚加甘草腹中窄狹或氣短者亦如之腹滿氣不轉者勿加雖氣不轉而脾胃中氣不和者勿去但加厚朴以破滯氣然亦不可多用於甘草五分中加一分可也腹夯悶此非腹脹乃散而不收可加芍藥收之如肺氣短促或不足者加人參白芍藥中焦用白芍

欽定四庫全書 普濟方 卷二十四

迪志文化出版有限公司出版

藥則脾中升陽使肝膽之邪不敢犯也腹中窄狹及縮急者去之及諸酸澁藥亦不可用腹中痛者加甘草白芍藥稼穡作甘甘者己也曲直作酸酸者甲也甲己化土此仲景妙法也腹痛兼發熱加黃芩惡寒或腹中絞寒加桂怠惰嗜臥有濕胃虛不能食或沉困或泄瀉加蒼术自汗加白术小便不利加茯苓渴亦如之氣弱者加白茯苓人參氣盛者加赤茯苓縮砂仁氣腹不能轉運有熱者微加黃連心煩亂亦如之小便少者加猪苓澤瀉汗多津液竭於上勿加之是津液還入胃中欲自行也不渴而小便閉塞不通加炒黃蘗知母小便澁者加滑石炒小便淋瀝者加澤瀉且五苓散治渴而小便不利無惡寒者不得用桂不渴而小便自利妄見妄聞乃瘀血證用炒黃蘗知母以除腎中燥熱竅不利而淋加澤瀉炒滑石若竅不利者六一散中加木通亦可心臟熱者用錢氏方中導滯散中滿或但腹脹者加厚朴氣不順加橘皮氣滯加青皮一橘皮三氣短小便利者

四君子湯中去茯苓加黃耆以補之如腹中氣不轉者更加甘草一半腹中刺痛或周身刺痛者或裏急者腹中不寬快者是也盛虛坐而大便不得皆血虛也血虛則裏急或血氣虛弱而目睛痛者加當歸身頭痛者加川芎若頭疼者加細辛此少陰頭痛也髮脫落及臍下痛加熟地黃調理脾胃虛弱於此藥中加減如五臟正中互顯一二證各對證加藥無不驗然終不能使人完復後或有因而再至者亦由督任衝三脈為邪皆胃氣虛弱之所致也法雖依證加減執方料病不依素問法度耳是以檢討難素及黃帝經中說脾胃之源乃陽氣不足陰氣有餘當從六氣不足浮沉升降法隨證用藥治之蓋脾胃不足不同餘臟無定體故也其肝心肺腎有餘不足或補或瀉惟益脾胃之藥為切經言至而不至是為不及所勝妄行所生受病所不勝乘之也至而不至者謂從後來者為之虛邪心與小腸來乘脾胃也脾胃脈中見浮大而弦其病或煩躁悶亂或四肢發熱

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

或口乾舌乾咽嗌葢心生火小腸主熱來乘土位乃濕熱相合故煩燥悶亂四肢者脾胃也火乘之故四肢發熱也飲食不節勞役所傷以致脾胃虛弱乃血所生病主口中津液不行故口乾咽乾病人自以為渴燥醫以五苓散止渴燥而反加渴燥乃重渴津液以至危亡經云虛則補其母當以心與小腸中以補脾胃之根蒂也甘温之藥為之主以苦寒之藥為之使以酸味為之臣佐以甘辛心主緩急食酸以收之心火旺則肺金受邪

金虛則以酸補次以甘温及甘寒之劑於脾胃中瀉心火之亢盛是致其本也所勝妄行者言心火旺能令母實者肝木也肝木旺則火之勢無所畏懼而妄行也故脾胃先受之或身體沉重走痒疼痛葢濕熱相搏而風熱欝而不能伸附着於有形也或多怒若風熱不陷於地中或目病而生内障者脾裹血胃主血心主脈脈者血之府也或云心主血又云肝主血肝之竅開於目或妄聞起妄心夜夢亡人四肢滿閉轉筋皆肝木火盛而

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

為邪也或生痿或生痺或生厥或中風或生惡瘡或作腎痿或為上熱下寒為邪不一皆風熱不得生升長而木火遏於有形中也所生受病者言肺受土火木之邪而清肅之氣傷或胸滿少氣短氣肺主諸氣五臟之氣皆不足而陽道不行也或咳嗽寒熱者濕熱乘其内也所不勝乘之者水乘木之旺行而反來侮土欲腎入心為汗入肝為泣入肺為涎入脾為痰為嗽為涕為噦為水出鼻也一説下元土盛尅水致督任衝三脈盛火旺

欽定四庫全書 普濟方 卷二十四

煎熬令水沸騰而乘脾肺故痰涎唾出於口也下行為陰汗為外腎冷為不足不任身為脚下隱痛或水附木勢而上為眼澁為眵為淚皆由肺金之虛而害於外也夫脾胃不足皆為血病是陽氣不足陰氣有餘故九竅不通諸陽氣根於陰血中陰血中受火邪則陰盛陰盛則上乘陽分而陽道不行無生發升騰之氣也夫陽氣走竅者也陰氣附形質者也如陰氣附於土陽氣升於天則各安其分也今所立方中有辛甘温藥者非獨用

迪志文化出版有限公司出版

也復有甘草大寒之劑以非獨用以火酒二製為之使引苦甘寒藥至頂而復入於腎肝之下此所調升降浮沉之道自偶而奇奇而至偶者也陽分奇陰分偶瀉陰火以諸風藥升發陽氣以滋肝膽之用是令陽氣生上出於陰分末用辛甘温藥按其升藥使大發散於陽分也而令走九竅經云食入於胃散精於肝淫氣於經食入於胃濁氣歸心淫精於脈脈氣流經經氣歸於肺肺朝百脈輸精於皮毛毛脈合精行氣於府且飲食入胃先行陽道而陽氣升浮也浮者陽氣散滿皮毛升者充塞頭頂則九竅通利也若飲食不節損其胃氣不能尅化散於肝歸於心溢於肺食入則昏冒欲睡得臥則食在一邊氣暫得舒是知升發之氣不行者此也飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺病人飲入胃遽覺至臍下便欲小便由精氣不輸於脾不歸於肺則心火上攻口燥咽乾是陰氣太盛其理甚易知也脾胃病則當臍有動氣按之牢若痛有是者乃脾胃虛無是則非也

脾胃不足則火不能生土而反亢拒此至而不至是為不及也

白术 君　人參 臣　甘草 佐　芍藥 佐　黄連 使　黄耆 臣　桑白皮 佐

諸風藥此是風能勝濕也諸甘温藥亦可心火亢盛乘於脾胃之位亦至而不至是為不及也

芍藥 佐　石膏 佐　黄連 君　知母 佐　黄蘗 臣　甘草 使　生地黄 臣　黄芩 佐

肝木妄行胸脇痛口苦舌乾往來熱而嘔多怒四肢滿悶淋瀆便難轉筋腹中急痛此所不勝乘之也

羌活 佐　防風 臣　升麻 使　柴胡 君　獨活　芍藥 臣　甘草 臣　白术 佐　茯苓 佐　猪苓　澤瀉 佐　肉桂 臣　藁本　川芎　細辛　蔓荆子　白芷　石膏　黄蘗　知母　滑石

肺金受邪由脾胃虛弱不能生肺乃所致受病也故

迪志文化出版有限公司出版

咳嗽氣短氣上皮毛不能禦寒精神少而渴情燥慘而不樂皆陽氣不足陰氣有餘是體有餘而用不足也

人參 君　白朮 佐　白芍藥 佐　橘皮 臣 青皮 破滯氣　黃耆 臣　桂枝 佐 桔梗 引用　桑皮 佐　甘草 諸酸之藥亦可　木香 佐　檳榔　五味子 佐

此三味除客氣腎水反來侮土所勝者妄行也作涎及清涕唾唾多溺多而惡寒者是也土火復之及三

脈為邪則不足任身足不痛不能踐地骨乏無力喜睡兩足冷腹陰陰而痛妄聞妄見腰脊背脾皆痛

白朮 臣　蒼朮 佐　川烏頭 臣 乾薑 君　肉桂 佐去皮少許　茯苓 佐　澤瀉 使　猪苓 佐　附子 佐炮少許

夫飲食入胃陽氣上行津液與氣入於心貫於肺充實皮毛散於百脈脾稟氣於胃而澆灌四傍榮養氣血者也今飲食損胃勞倦傷脾脾胃虛則火邪乘之而生大熱當先於心分補脾之源而土生於火兼於脾胃中瀉

迪志文化出版有限公司出版

火之亢甚是先治其標後治其本也且濕熱相合陽氣日已虛則不能上升而脾胃之氣下流併入腎肝是有秋冬而無春夏春主升夏主浮人則肝心應之弱則陰氣勝則陽氣不能經營陽本根於陰惟瀉陰中火味薄風藥升發以伸陽氣則陰氣不病陽氣生矣　假令不能食而肌肉削乃本病也其右關脈緩而弱本脈也而本部本脈證脈中兼見弦脈或見四肢滿閉淋瀝便難轉筋一二證此肝之脾胃病也當於本經藥中加風藥

以瀉之本部本證脈中兼見洪大或肌熱煩熱面赤而不能食肌肉消一二證此心之脾胃病也當於本經藥中加瀉心火之藥本部本證脈中兼見浮澁或見氣短氣上喘嗽咳痰盛皮澁一二證此肺之脾胃病也當於本經藥中兼瀉肺之體及補肺之藥本部本證脈中兼見沉細或見善恐懼之證此腎之脾胃病也當於本經藥中加瀉腎水之浮及瀉陰火伏熾之藥病有逆從治有反正除四反治法不須論之惟有陽明厥陰不從標

迪志文化出版有限公司出版

本從乎中也假如時在長夏之令中立方謂正當主氣衰而客氣旺之時也後之處方者當從此法加時令藥名補脾胃瀉陰火升陽湯升陽益胃湯之類方在脾胃俱虛類君臣佐使法有毒無毒無毒所治為主主病者為君佐君者為臣應臣者為使一法力大者為君凡藥之用皆以氣味為主補瀉在味隨時換氣氣薄者為陽中之陰氣厚者為陰中之陽味薄者為陰中之陽味厚者為陰中之陰辛甘淡中熱者為陽中之陽辛甘淡中寒者為陽中之陰酸苦醎之寒者為陰之陰酸醎之熱者為陰中之陽夫辛甘淡酸苦醎乃味之陰陽又為地之陰陽也温涼寒熱乃氣之陰陽又為天之陰陽也氣味生成而陰陽造化之機存焉一味之內氣味兼有一藥之中理性具焉主對治療由是而出假令治表實麻黃葛根表虛桂枝黃耆裏實枳實大黃裏虛人參芍藥熱者黃芩黃連寒者乾薑附子之類為君君藥分兩最多臣藥次之使藥又次之不可令臣過於君君臣有序

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

相與宣攝則可以禦邪除病矣如陽脈澁陰脈弦腹中急痛法當以芍藥之酸於上瀉木為君飴糖炙甘草甘温補脾養胃為臣水挾木勢亦來侮土故脈弦而脹痛肉桂大辛熱佐芍藥以退寒水薑棗甘辛温發散陽氣行於經脈皮毛為使建中之名於此見焉有緩急收散升降浮沉澁滑之類非一也皮毛肌肉之不伸無大熱不能食而渴者加葛根半兩燥熱及胃氣上衝為衝脈所逆或作惡氣而裏者加炒黃蘗知母覺胸中熱而不渴加炒黃芩如胸中結滯氣澁或有熱病者亦各加之如食少而小便少者津液不足也勿利之益氣補脾自行矣氣弱氣短者加人參入升陽之劑助陽尤甚如人惡熱發熱而躁渴脈洪大白虎湯主之或喘者加人參如渴不止寒水石石膏各等分少少與之即錢氏方中甘露飲主身大熱而小便數或上飲下瀉此躁熱也氣燥加白葵花如脈弦只加風藥不可用五苓散如小便不行病增者此內燥津液不能停留致津液加炒黃蘗

欽定四庫全書 普濟方 卷二十四

迪志文化出版有限公司出版

赤葵花心下痞悶加黃連一黃芩三減諸甘藥不能食心下軟而痞者甘草瀉心湯則愈喘滿者加炙厚朴小便不利者加之小便為禁藥也胃虛弱而痞者加甘草喘而不利者加苦葶藶氣短氣弱而腹微滿者不去人參去甘草加厚朴然不若苦味泄之而不令大便行如腹微滿者而氣不轉加之中滿者去甘草倍黃連加黃蘗更加三味五苓散少許此病雖宜升宜汗如汗多亡陽加黃耆四肢肌熱煩熱與羌活柴胡升麻葛根甘草則愈鼻流清涕或頂背脊膂强痛羌活防風甘草等分黃連加倍臨卧服之有大熱脈洪大加苦寒劑而熱不退者加石膏如脾胃中熱加炒黃連甘草凡治此病脈數者當用黃蘗或少加黃連以柴胡蒼术黃耆甘草更加升麻得汗出則脈必下是火欝而發之也如證退而脈數不退不洪大而痰有力者多加苦藥加石膏如大便軟或泄者加桔梗食後服之此藥悞用則其害非細用者旋旋加之如食少者不可用石膏石膏善能去脈數即

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

病退脈數不退者死不治不大渴亦不可用如脉弦而數者此陰氣也風藥升陽以發火欝則脈數峻退矣風寒汗出肩背痛中風小便數而欠者風熱乘其肺使肺氣欝甚也當瀉風熱以通氣防風湯主之小便遺失者肺氣虛也宜臥養氣禁勞役以黃耆人參之類補之不愈當清其熱加黃柏生地黃肩背痛不可回顧此手太陽氣欝而不行以風藥散之如脊痛項强腰似折項似拔上衝頭痛及足太陽經不行也以羌活勝濕湯主之如腿脚沉重者無力者加酒洗漢防己半錢輕則附子重則川烏頭少許以為引用而行經也如臥而多驚小便淋瀝者邪在少陽厥陰亦用太陽經藥更加柴胡半錢如淋加澤瀉半錢此下焦三經風寒合病也腎肝之病同一治為俱在下焦非風藥行經不可也如大便後有白膿或赤便膿者因勞役氣虛傷大腸也以黃耆人參湯補之如裏急後重者血虛也加當歸如肺脹膨脹而喘嗽胸膈氣滿壅盛而上奔者多加五味子人參次

欽定四庫全書 普濟方 卷二十四

迪志文化出版有限公司出版

之麥門冬又次之黃連少許甚則交兩手聳者真氣大虛也若氣短加黃耆五味子人參氣盛加五味子人參黃芩荊芥穗冬月去荊芥穗加草豆蔻仁如咽嗌痛頷腫頸肩懦肘臂外後廉面赤脈洪大者以羌活防風甘草藁本通其經血加黃芩黃連消其腫以人參黃耆益其元氣而瀉其火邪如脈緊者寒也或面白善噫或面白色惡皆寒也亦加羌活等四味當瀉足太陽不用黃芩少加附子以通其脈面色白多悲恐者更加桂附如便白膿少有滑頻見污衣者氣脫加附子皮甚則加米穀如氣澁者只以甘藥補氣當安臥不動以養其氣

夫脾胃虛弱必上焦之氣不足過夏天氣熱甚損其元氣怠惰嗜臥四肢不收精神不足兩脚痿弱遇早晚寒厥日高之後陽氣將旺復熱如火乃陰陽氣血俱不足故或熱厥而陰虛或寒厥而氣虛口不知味目中流火而視物瞲瞲無所見小便頻而數大便難而結祕胃脘當心而痛兩脇痛或急縮臍平周圍如繩束之急甚則

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

如刀刺腹難舒伸胸中閉塞時顯嘔噦或有痰嗽口沃白沫舌强腰背脾眼皆痛頭痛時作食不下或食入即飽全不思食自汗尤甚若陰氣覆在皮毛之上皆天熱之熱助本病乃庚大腸辛肺金為熱所乘而作當先救元氣調理庚辛之不足以黃耆人參湯主之如心痞悶加黃連二分或三分如胃脘常痛減大寒藥加草豆蔻仁五分如脇下痛或縮急加柴胡二分或三分如頭痛目中溜火加黃連二分或三分川芎三分如頭目不清利上壅下熱加蔓荊子三分藁本二分細辛一分川芎三分生地黃二分如氣短精神如夢寐之間困乏無力加五味子九箇如大便澁滯隔一二日不見者致食少不下血中伏火而不得潤也加當歸身生地黃各半錢桃仁三枚麻子仁泥五分如大便通所加之藥勿再服如大便又不快利者勿用別藥少加大黃煨半錢如不利者非血結血祕而不通也是熱則生風其病人必顯風證單血藥不可服加之常服人參黃耆湯只用羌活

迪志文化出版有限公司出版

半兩防風半兩二味咬咀以水四盞煎至一盞去滓空心服之其大便必大走也一服便止如胸中氣滯加青皮一分或二分并去白橘皮倍之去其邪氣此病本元氣不足惟當補元氣不當瀉之如氣太甚或補藥過多或病人心有憂滯鬱之事更加木香二分或三分白豆蔻仁二分縮砂仁二分或三分如腹痛不惡寒者加白芍半錢黃芩二分却減五味子　脾胃虛弱遇六七月間河漲淋雨諸物皆潤人汗沾衣身重短氣甚則四肢痿軟行步不正脚軟眼黑欲倒此腎水與膀胱俱竭狀也當急救之滋肺氣以補水之上源又使庚大腸不受邪熱不令汗大泄也汗泄甚則止津液則七神無依津液相乘神乃自生津者庚大腸所主三伏之義為庚金受囚也若正津液汗太泄濕令亢甚則清肅之氣正燥金受囚風木無可以制故風濕相搏骨節煩疼一身盡痛亢則害承乃制是也五月常服五味子是瀉丙火補庚大腸益五臟之元氣壬膀胱之寒已絕於已癸腎水

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

已絕於午今更逢濕旺助熱為邪西方北方之寒清絕矣聖人立法夏宜補者補天真元氣非補熱火也令人夏食寒是也為熱傷元氣以人參麥門冬五味子生脈脈者元氣也人參之甘補元氣瀉熱火也麥門冬之苦寒補水之源而清肅燥金也五味子之酸以瀉火補庚大腸與肺金也當此之時無病之人亦或有二證或避暑熱納凉於深堂大厦得之者名曰中暑其病必頭疼惡寒身形拘急肢節疼痛而煩心肌膚火熱無汗為房室陰寒所遏使周身陽氣不得伸越意多以大順散主之是也若行人或農夫於日中勞役得之者名曰中熱其病必苦頭痛發燥熱手捫之肌膚大熱必大渴引飲汗大泄無氣以動乃天熱外傷肺氣蒼术白虎湯主之潔古云動而得之為中熱靜而得之為中暑中暑陰證當發散也中熱者陽證為熱傷元氣非形體受病也若虛損脾胃有宿痰之人遇此天暑將理失所違時伐化必困乏無力懶語氣短氣弱氣促似喘非喘骨乏無力

欽定四庫全書 普濟方 卷二十四

迪志文化出版有限公司出版

其形如夢寐濛濛如煙霧中不知身所有也必大汗泄若風犯汗眼皮膚必搐項筋皮枯毛焦身體皆重支節時有煩疼或一身盡痛或渴或不渴或小便黃澁此風濕相搏也頭痛或頭重上熱壅盛口鼻氣短促身心煩亂有不生之意情思慘悽此陰勝陽之極也病甚則轉腎肝之為痿厥四肢如在火中為熱厥四肢寒冷者為寒厥寒厥則腹中有寒熱厥則腹中有熱為脾主四肢故也若肌肉濡潰痺而不仁傳為肉痿證證皆有肺疾用

藥之人當以此調之氣上衝胸皆厥證也痿者四肢痿軟而無力也其心煩寃不止厥者氣逆也甚則大逆故曰厥逆其厥痺多相須也於黃耆人參五味子麥門冬湯中每服加白茯苓二分澤瀉四分猪苓一分白朮一分如小便快利不黃色只加澤瀉二分與二朮上下分消其濕如行步不正脚膝痿弱四肢欲側者已中痿邪加酒洗黃蘗五分炒知母三分不令妨其食當以意斟酌若妨食則止候食進則再服三里氣衝以三稜鍼出

迪志文化出版有限公司出版

血若汗不減不止者於三里穴下三寸上廉穴出血禁潤物濕麵夫痿者濕熱乘腎肝也當急去之不然則下焦元氣竭盡而成軟癱腰下不能動心煩寃而不止也若身重減氣不短小便如常及濕熱之令退時或所增之病氣退者不用五味子澤瀉茯苓猪苓黃蘗知母蒼朮白朮之藥只依本病中證候加減常服藥亦須用酒黃蘗二分或三分如更時令清燥之氣大却加辛温瀉之苦濕氣盛風證不退眩運麻木不仁除風濕羌活主之

夫脈弦洪緩而沉按之中指下得一時澁其證四肢滿閉肢節煩疼難以屈伸身體沉重煩心不安忽時忽瘦四肢懶倦口失滋味復難舒伸大小便清利而數或上飲下便或大便澁滯不行一二日一見夏月飧泄米穀不化或便後見血見白膿胸滿短氣咽膈不通或痰嗽粘稠口中沃沫食入反出耳鳴耳聾目中流淚視物昏花努肉紅絲墊壅頭目不得安息嗜臥無力不思飲食調中益氣湯主之氣虛身弱得之傷暑熱傷氣故也有

迪志文化出版有限公司出版

所遠行勞倦逢大熱而渴渴則陽氣内伐内伐則熱舍於腎腎者水臟也今水不勝火則骨枯髓虛足不任身發為骨痿者生於大熱也此温成痿令人骨乏無力故治痿獨取於陽明時當長夏濕熱大勝蒸蒸而熾人感之多四肢困倦精神短少懶於動作胸滿氣促肢節沉疼或氣高而喘身熱而煩心膨閉小便黄而數大便溏而頻或痢出黄如糜或如泔色或渴或不渴不思飲食自汗體重或汗少者血先病而氣不病也其脈中得洪緩若濕氣相搏必加之以遲遲病雖互換少差其天暑濕令則一也宜以清燥之劑治之陽氣者衛外而為固也是則氣泄令暑邪於衛故身熱自汗以黄耆甘温補之為君人參橘皮當歸甘草微温補中益氣為臣蒼术白术澤瀉滲利而除濕升麻葛根甘苦平善解肌熱又以風勝濕也濕勝則食不消而作痞滿故炒麴甘草青皮辛温消食快氣腎惡燥急食辛以潤之故以黄蘗苦辛寒借甘味瀉熱補水虛者淫其化以人參五味子麥

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

門冬酸甘微寒救天暑之傷於庚金為佐名曰清暑益氣湯此病皆由飲食勞倦損其脾胃乘天暑而病作也但藥中犯澤瀉猪苓茯苓燈草通草木通淡滲利小便之類皆從時令之旺氣以瀉脾胃之客邪而補金水之不及也此方以從權而立之者若於無時病濕熱脾土之證或小便已數腎肝不受邪者誤用之必大瀉真陰竭絶腎水先損兩目也心火乘脾乃血受火邪而不能外發陽氣伏於地中地者人之脾也必用當歸和血少用黄蘗以益真陰脾胃不足之證須少用升麻乃足陽明太陰别經之藥也使行陽道自脾胃中又遷少陽行春令生萬物化生根蒂也更少加柴胡使諸經又遷生發陰陽之氣以滋春之和氣也脾胃緣心火亢甚而乘其土也其次肺氣受邪為熱所傷必須用黄耆最多甘草次之三者皆甘温之藥也脾始虛肺氣先絶故用黄耆甘温以益皮毛之氣而閉腠理不令自汗而損其元氣也上喘氣短懶語須用人參以補之心火乘脾須用

欽定四庫全書 普濟方 卷二十四

迪志文化出版有限公司出版

炙甘草以瀉火熱而補脾胃中元氣甘草最少恐資滿也若脾胃之急痛并脾胃太虛腹中急縮腹皮急縮者却宜多用之若從權加升麻以引之恐在遷之邪堅盛卒不肯退反行陰逆故使引陽道上行若中滿者去甘草噦甚者去人參如口乾嗌乾者加葛根血虛加人參補之陽旺則能生陰血也更加當歸和血又加黃蘗以救腎水蓋甘寒瀉熱火火減則心氣平安如煩亂猶不能止少加黃連以去之如氣浮亂則以硃砂安神丸鎮

固之如心下痞亦少加黃連氣亂於胸為清濁相干故以橘皮理之能助陽氣之升又助甘辛為用也長夏温土客邪大旺可從權加蒼术白术澤瀉上下分消其濕熱之氣濕氣太勝主食不消化故食減不知穀味加炒麴以消之復加五味子麥門冬以人參瀉火益肺氣故秋損也此三伏中長夏正旺之藥也濁氣在陽亂於胸中則腹滿閉塞大便不通夏月宜少加酒洗黃蘗大苦寒之味冬月宜加吳茱萸大辛苦熱之藥以從權乃隨

迪志文化出版有限公司出版

時用氣以從權乃隨時用氣以瀉濁氣之不降也借用大寒之氣於甘藥中故曰甘寒瀉大熱也亦須用發散寒氣辛温之劑多黃蘗少也　清氣在陰者乃人之脾胃氣衰不升發陽氣故升麻柴胡助辛甘之味以引元氣之升不令飧泄也堵寒咽喉陽氣不得出者曰塞陰氣不得下降者曰噎夫噎迎於咽喉胸膈之間今諸經不行則口開目瞪氣欲絶當先用辛甘氣味俱陽之藥引胃氣以治其本加堵塞之藥以瀉其標也寒月陰氣

大助陰邪於外於正藥内加吳茱萸大熱大辛苦之味以瀉陰寒之氣暑月陽盛則於正藥中加青皮陳皮益智黃蘗散寒氣泄陰火之上逆或以消痞丸合滋腎丸者黃蘗加知母微加桂三味是也或更以黃連別作丸二藥各七十八丸空心約盡服之待少時以美食壓之不令胃中停留也如食少不飢加炒麴如食已心下痞別服橘皮枳术丸如脈弦四肢滿閉便難而心下痞加甘草黃連柴胡如腹中氣上逆者是衝脈逆也加黃

迪志文化出版有限公司出版

藥三分黃連一分半以泄之如大便閉燥心下痞加黃連桃仁少加大黃當歸身如心下痞嘔逆者加黃連生薑橘皮如冬月加黃連少入丁香藿香葉如口乾嗌乾加五味子葛根如脇下急或痛甚俱加柴胡甘草如胸中滿悶欝欝然加橘皮紅青皮木香少許如頭痛有痰身重懶倦者乃太陰痰厥頭痛加半夏半錢生薑二分或三分如腹中或周身間有刺痛此血澁不足加當歸身如噦加五味子多益智仁如食不下乃胸中胃上有寒或氣澁滯加青皮陳皮木香此三味為定法冬天加益智仁草豆蔻仁夏月少用更加黃連秋月氣滯澁食不下更加檳榔草豆蔻仁縮砂仁或加白豆蔻如春三之月食不下亦用青皮少陳皮多加風藥以退其寒覆其上如初春猶寒更少加辛熱以補春氣之不足以為風藥之佐益智草豆蔻皆可也如脈弦者見動風之證以風藥通之如脈澁覺氣澁滯者加當歸身天門冬木香青皮陳皮有寒者加桂枝陳皮黃耆如胸中緻塞或

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

氣閉悶亂者肺氣澁滯而不行宜破滯氣者青皮陳皮更加木香檳榔冬月加吳茱萸人參緻塞因外寒所遏必寸口脈弦或微緊乃胸中大寒也若加之舌上白胎滑者乃丹田有熱胸中有寒加黃蘗生地黃勿作寒證治之如秋冬天氣寒涼而腹痛者加半夏或益智等藥若或草豆蔻之類如發熱或捫之而肌表熱者此表證也只服補中益氣湯一二服得微汗則涼矣如脚膝痿軟行步乏力或疼痛乃腎肝中伏濕熱少加黃蘗空心服之不愈更增黃蘗加漢防己半錢則脚膝中氣如故也如多唾白沫胃口上停寒也加益智仁　如少氣不足以息者服正藥一二服氣猶短促者為膈上及表間有寒所當遏引陽氣上伸加羌活獨活藁本最少升麻多柴胡次之黃耆加倍　飲食勞倦所傷身熱氣短以黃耆甘草人參白芍藥當歸少加柴胡升麻立愈此者可以通天地之變也又經云氣勝身寒得之傷寒身形也仲景以麻黃桂枝青龍湯之類發散寒邪汗出而解

欽定四庫全書 普濟方 卷二十四

迪志文化出版有限公司出版

矣　內傷飲食服藥用藥者皆以為細務然利害非小蓋胃氣者榮氣也穀氣也清氣也資少陽生發之氣人之真氣衰旺皆在飲食入胃和則五穀氣升輸於華蓋布灌於五臟以資元氣生發之功也飲食一傷藥對所傷之物胃氣愈旺穀氣精氣神氣强盛氣血周流百病不侵一藥之用大哉若下峻利之藥所傷之物已去藥未盡化病去之後脾胃受虧脾胃既虧則精敗損促人命其可戒哉且如易水張先生枳术丸神妙可推以白

术之甘温補脾胃其若除胃中之濕熱是先補其虧後以尅化之尅化者枳實是也以枳實苦寒泄心下痞悶消化胃中所傷則不峻利也且以燒飯與白术協力滋養穀氣令脾胃自厚不至内傷若以辛熱之物如集香丸之類下之大便下則所傷物去巴豆大熱有毒重傷元氣七神不熾經云熱傷氣正謂此也其人必無氣而熱因而四肢不舉傳變諸痰不可勝數　經云因而大飲則氣逆因而飽食則腸癖為痔夫飲食無形之氣傷

迪志文化出版有限公司出版

之則發汗利小便解醒湯五苓散主之食者有形之物傷之則損其穀而消導之丁香爛飯枳术丸主之若重攻化三稜消積木香見脘之類是也尤重則吐瓜蒂備急之類是也以平為期斯為善矣穀肉穀菜本以養生無使過之傷其正也苟能慎起處節飲食經云不治已病治未病此之謂也　傷冷飲不惡寒身重飲食不化小便不利去桂五苓散　假令傷熱物二分生冷物一分用寒藥三黄丸二停熱藥木香見脘一停合而用之

傷生冷二分熱物一分用見脘二停三黄一停合而服之　假令夏月傷生冷當用見脘丸須少加三黄丸蓋天時不可伐故加寒藥以順時令若傷熱物只用三黄此三黄時藥也　假令冬月傷羊肉濕麵熱物當用三黄須加熱藥少許草豆蔻之類為引用又為時藥也

方

補中益氣湯 出拔萃方　治脾胃虚弱飲食勞倦内傷不足之病　古之聖人窮於陰陽之化究乎生死之氣所著

迪志文化出版有限公司出版

內經悉言人以胃氣為本人受水穀之氣以生所謂清氣榮氣運氣衛氣春升之氣皆謂之氣別稱也夫胃水穀之海飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經并行合於四時五臟陰陽揆度以為常也苟飲食不節寒温不適則脾胃乃傷喜怒憂恐而損耗元氣既脾胃衰元氣不足而心火獨盛心火者陰火也起於下焦其系繫於心心不主令相火代之相火下焦包絡之火元氣之賊也火與元氣不兩立一勝則一負脾胃虛則下流於腎肝陰火得乘其土位故脾胃之證使得之則氣高而喘身熱而煩其脈洪大而頭痛或渴不止其皮膚不任風寒而生寒熱蓋陰火上衝則氣高喘而煩熱為頭痛為渴而脈洪脾胃之氣下流使穀氣不得升浮是春行之令則無陽以護其榮衛則不任風寒乃生寒熱此皆脾胃之氣不足所致也然而外感風寒所得之證頗因而寒異內傷脾胃乃傷其氣外感風寒乃傷其形為有餘有餘者瀉之傷其內為不足不足補之汗之下之吐之尅之之類皆瀉也温之和之調之養之之類則皆補也內傷不足之證苟悞認外感有餘之病而反瀉之則虛其虛也實實虛虛損不足而補有餘如此死者醫殺之也然則奈何曰惟當以辛温之劑補其中而升其陽甘寒以瀉其火則愈矣勞者温之損者温之温能除大熱大忌寒苦之藥瀉其土耳今立此方主之

黃耆半錢病甚勞役熱者一錢 當歸身二錢酒洗焙乾二日乾小和血脈 人參 三錢有嗽去之 白朮三錢以調其氣 炙甘草半錢 柴胡二錢引清氣上升行少陽之經 升麻二錢引胃氣上升而復本位便是行春升之令 橘皮三錢以導滯氣又能益元氣行諸甘藥

右件㕮咀都作一服水二盞去滓大温服一方加白芍藥黃蘗紅花

硃砂安神丸出拔萃方 夫脾胃虛者因而飲食勞倦心火亢甚而乘其土位其次肺氣受邪須用黃耆最多甘草人參次之脾如一虛肺氣先絶故用黃耆以益皮毛而閉

迪志文化出版有限公司出版

腠理不令自汗損其元氣上喘氣短人參以補之心火乘脾須炙甘草之甘以瀉火熱而補脾胃中元氣若脾胃急痛大虛眼皮急縮者最宜多用急者緩之胃中清氣在下必加升麻柴胡以引之引黃耆甘草上升能補胃氣之散解以緩帶脈之縮急二味苦平味薄者陰中之陽而引清氣上升也黃耆人參甘草三味温為主用脾胃虛乃必用之藥氣亂於胸為濁相干用去白橘皮以理之又能助陽氣之升以散滯氣助諸甘辛為用也口乾嗌乾者加葛根脾胃氣虛不能升浮為陰火傷其生發之氣勞血大虧榮氣不營陰火熾盛是血中伏火日漸煎熬血氣日減心包主血血減則心無所養致使心亂而煩病名曰忪忪者心感而煩悶不安也故加辛温甘温之劑生陽陽生則陰長或曰甘温何能生血仲景之法血虛以人參補之陽旺則能生陰血更加當歸和之又宜加黃蘗以救腎水能瀉陰中之伏火如煩猶伏止少加生地黃補腎水水旺而心火自降如氣浮亂

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

以硃砂安神丸鎮固之則愈

硃砂 五錢另研 陰乾稱 黃連 去鬚揀酒洗秤六錢 當歸 去蘆二錢半 炙甘草 五錢半 生地黃 二錢半

右為細末另硃砂水飛如塵陰乾為衣湯浸餅為丸如黍米大每服一十丸津唾嚥之食後熱湆所勝治以甘寒以苦寒瀉之黃連苦寒去心煩除濕熱為君以甘草生地黃之甘寒瀉虛熱滋生陰血為臣以當歸補其血不足硃砂納浮游之火而安神 四時用藥加減法 長夏濕土客邪大旺加蒼朮澤瀉上下分消其濕熱之氣濕熱大勝主食不消故食減不知穀味則加麴以消之加五味子麥門冬助人參瀉火益肺氣助秋損也在三伏中為莖藥堵塞咽喉陽氣不得出病名曰寒陰氣不得降病名曰噎噎塞迎逆於咽喉胸膈之間令諸經周身陽氣不行令人開目瞪氣欲絶者何也清氣在陰濁氣在陽清濁相干於胸中是為大忪夏月加青皮陳皮益智黃蘗泄陰火之上逆或以清痞

欽定四庫全書 普濟方 卷二十四

迪志文化出版有限公司出版

丸滋腎丸各七八十丸則愈冬月加吳茱萸大熱大辛苦之味以瀉陰寒之氣則愈食不消則加炒麴空心約宿食消盡之時少時以美食壓之不令胸中停留也食不下乃胸中有寒胸上有寒或氣寒澁滯加青皮陳皮木香此三味為定法冬月加益智仁并草豆蔻仁夏月少加黃芩黃連秋更加檳榔草豆蔻縮砂仁白豆蔻仁如春初猶寒更少加辛熱之劑以補春氣之不足為風藥之佐益智草豆蔻可也冬月咳嗽者加不去節麻黃半錢如秋涼亦加如春月天

温只加佛手甘草款冬花各三分若痰嗽久病肺中伏火者去人參防痰嗽增益耳然調和陰陽血氣之際甘温為必用之藥脈洪大兼見熱證少加黃芩黃連生地黃甘草脈緩顯沉困怠惰無力者濕勝也加蒼术澤瀉人參白茯苓五味子脈澁氣滯澁者加當歸身木香天門冬青陳皮覺寒者加桂枝黃耆不是病雖見熱証須加寒熱藥不宜多以從權頭痛有疼沉重懶倦者乃太陰痰厥頭痛加半夏半錢生薑三二分若更煩亂如腹中或周身有刺痛皆血

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

澁不足加當歸身脇下急或痛甚俱加柴胡甘草人參腹中氣上逆者衝脈逆也加黃蘗三分黃連二分以瀉之多唾或唾白沫胃口上停寒也加益智仁如少氣不足以息服正藥二三服猶氣短促此膈上及皮表間有寒所遏當引陽氣上升則愈多加羌活獨活升麻柴胡藁本次之黃耆倍之捫之而肌熱表證也只服正藥一二服得微汗則已躁熱作蒸蒸而熱者腎間伏火上騰也加黃蘗地黃各三分脚膝痿軟行步乏力或痛乃腎

欽定四庫全書 普濟方 卷二十四

肝伏熱少加黃蘗空心服如不愈更加漢防己半錢則愈使脚膝氣力湧出矣脈緩有痰而痞加半夏黃連脈弦四肢滿閉便難而心下痞加黃連柴胡甘草大便秘燥心下痞加黃連桃仁少加大黃當歸身心下痞夯悶者加白芍藥黃連心下痞腹脹加五味子白芍藥縮砂仁如天寒少加乾薑或用桂心下痞覺中寒加附子黃連心下痞加黃連生薑橘皮冬月黃連木香藿香葉能食而心下痞加黃連半錢枳實三分胸中氣滯加去白

迪志文化出版有限公司出版

青皮益痛含腫脈洪大面赤者加黃芩桔梗甘草耳鳴目黃頰腫頭肩臑肘臂外後廉痛面赤脈洪大者以羌活防風甘草藁本以通其經血加黃芩黃連消其腫人參黃耆益元氣而瀉火邪如脈緊面白善噦或面色惡者皆寒也亦羌等四味中加之當瀉足太陽也不用寒藥小便遺失肺金也宜安臥養氣以黃耆人參湯之類補之不愈是有熱也加黃蘗生地黃切藥勞役臥而多驚小便淋瀝者邪在少陽厥陰亦宜太陽經所加之藥更加柴胡半錢如淋加澤瀉半錢此下焦風寒合病也腎肝之病同一治法俱在下焦非風藥行經則不可乃受客邪之濕熱也宜升舉發散以除之頭痛加蔓荊子半分痛甚加川芎二分頂腦痛加藁本三分若苦頭痛加細辛二分諸頭痛并用此四味足矣臍下痛者加熟地黃三分不已者大寒也其寒從轉變中來加肉桂三分偏閉內經少腹痛者皆寒非傷寒厥陰之證也仲景以抵當湯丸主乃血結下焦膀胱身有疼痛及身重者濕也以五苓散主

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

之如風濕相搏一身盡痛加羌活防風各半錢升麻柴胡各半錢藁本羌活蒼术各一錢所以然者為風藥也能勝濕故另作一服與之

通氣防風湯出拔萃方治肩背痛不可迴顧者此手太陽氣欝而不行以風藥散之脊痛項强腰似折項似拔者此足太陽經不行以此藥主之

羌活 獨活 各一錢 藁本 防風 甘草 各一錢 川芎 蔓荊子 各二錢

欽定四庫全書 普濟方 卷二十四

右㕮咀都作一服水三盞煎至一盞去渣温服空心如身重腰沉沉然經中有寒濕也更加酒洗漢防己半錢輕者附子重者川烏頭腹中痛不惡寒加黃芩芍藥腹中痛惡寒而脈弦者小建中湯如脈沉細者理中湯之類主之腹痛在寒凉時加半夏益智草豆蔻之類胃脘當心而痛氣欲絶者胃虛之極也俗言心以草豆蔻丸主之方見本門脾胃俱虛類

白术附子湯出拔萃方治脾胃之證始則熱終則寒中陰

迪志文化出版有限公司出版

盛生内寒厥氣上逆寒氣積於胸中是腎水反來侮土此謂所勝者妄走行也作中滿腹脹作涎作清涕或多溺足下痛不能任身履地骨乏無力喜睡兩丸多冷時作陰陰而痛或妄鬼狀夢亡人腰背胛眼脊背痛而不渴不瀉不渴不瀉則温氣去寒獨留寒獨留則血凝泣血凝泣則脈不通故其脈盛大以濇曰寒中當以此藥主之

茯苓 澤瀉 各二兩 猪苓去皮半兩 肉桂四錢

右件剉如麻豆大每服五錢水三盞生薑三片同煎至一盞去滓食前温服之量病人虚實加減多少

補中益氣湯 内外傷辨云飲食勞倦所傷必氣高身熱煩喘短氣鼻息不調嗜臥困倦少言皆熱傷元氣耗故也宜温甘之劑以補元氣瀉火也其初肌膚間必大熱燥悶心煩而渴久後則不渴頭痛大作四肢疼痛表虚不任風寒目不欲開慎不可以寒凉藥與之内經云勞者温之損者益之蓋以温藥以補元氣瀉心火也其

文淵閣 四庫全書 電子版

内熱皆由心火乘於皮膚之位穀氣不能上升輸於心肺滋養上焦故爾屬少陽宜用此方

黄耆半錢或病勞復熱甚者一錢 人參去蘆三錢 甘草半錢已上三味除燥熱意解肌之聖藥也 紅花一分 白芍藥三分秋冬之月末之只用白朮三分代之 葛根半錢如渴用之渴甚者一錢 當歸二分酒洗焙乾以和血脈 橘皮不去白二分或三分以導滯氣又至能益元氣得甘藥乃可若獨用瀉脾 升麻二分或三分引清氣而復其令便是春令 柴胡六分或三分引清氣行少陽之氣上升 黄柏酒洗去皮一分或二分但言分也一錢則十分也 黄芩二分或三分如覺胸中熱用之却除黄柏 生甘草三分如覺胸中熱用之不熱却除之

右咬咀作一服水二大盞量氣弱氣盛加減水盞大小去滓食遠稍熱服傷重者不二服若病日久立減法於後腹中痛加白芍藥半分甘草三分惡寒疼痛加去皮中桂一分或二分桂心是也惡熱寒而痛者於已加白芍藥甘草二味中更加生黄芩一分或二分治時藥也如天凉時惡熱而痛於已加白芍藥甘草黄芩中更少加桂一分如腹痛在天氣寒凉時則

迪志文化出版有限公司出版

去芍藥以其味酸而寒故也別加熱藥用之天氣寒凉時復加益智仁二分或三分或作半夏半錢生薑三片忌用芍藥頭痛加蔓荊子二分痛甚加芎二分頂痛腦痛更加藁本根三分或半錢若頭痛更加細辛二分諸般頭痛者併用此四味足矣若頭上有熱則此不能治別有青空膏治之臍中痛者加真熟地黃半錢其痛乃止如不止則大寒也其寒從變中來更加肉桂去皮三分或二分胸中氣滯加蓮花青皮一分壅滯者去之氣促及少氣者去之身間痛疼者濕若覺身重者温加去桂五苓散一分風濕相搏一身盡疼加羌活半錢防風半錢升麻一錢柴胡半錢藁本根半錢蒼术勿用五苓止服元藥也大便秘澁加當歸一錢閉塞不大便煎正藥或先用調元明粉半錢一錢久病咳嗽去人參冬月加不去節麻黃半錢如春寒者亦酌量加之春月天温加甘草三分欵冬花三分勿加麻黃若初病之人痰嗽不去人參久

迪志文化出版有限公司出版

病肺中伏火者去人參夏月得病加五味子去子七八箇去心麥門冬二分或一分如舌上白滑胎者是胸中有寒勿用之夏月更加人參二分五味子麥門冬等分病人能食心下痞加黃連一分如不能食心下痞勿加黃連依方服脇下痛或脇下縮急加柴胡三分甚加半錢已上治熱中始用諸甘藥若傳至寒中腹脹咽膈不通胃脘當心而痛若前用甘温之類則誤矣

升陽順氣湯 濟生拔萃方 治飲食不節勞役所傷腹滿悶短氣遇春口淡無味遇夏雖熱猶惡寒饑常如飽不喜冷物

升麻一錢 柴胡一錢 黃耆一兩 半夏湯浸三錢 人參三錢 陳皮一錢 甘草半錢 草豆蔻二錢 神麯炒一錢五分 當歸身一錢 黃栢半錢

右㕮咀每服三錢水二大盞薑五片煎至一盞去滓空心温服

寬中進食丸 醫方大成 滋榮氣喜飲食

迪志文化出版有限公司出版

草豆蔻五錢縮砂仁二錢半夏七錢大麥蘗麵炒五錢半枳實麩炒去穰四錢神麯炒五錢半甘草炙一錢乾生薑二錢陳皮三錢半木香一分白朮三錢白茯苓去皮三錢猪苓去黑皮三錢半澤瀉二錢半人參二錢青皮二錢半檳榔一方無

右為末湯煮蒸餅為丸如桐子大每服三十丸米飲湯下空心服一方用檳榔二錢半

和中丸一名平胃丸 病久虛弱厭不能下食而臟腑或秘或溏此胃氣虛弱也常服則和中理氣消痰去濕厚腸胃進飲食出濟生拔萃方

厚朴姜汁一兩一兩白朮一兩二錢半夏洗七次一兩陳皮去白八錢檳榔四錢五分枳實麩炒三錢半木香二錢半炙甘草二錢半

右為末生薑自然汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸温水空心服一方用生薑湯下

橘皮枳朮丸出衛生寶鑑 治老幼元氣虛弱飲食不消或臟腑不調心下痞悶不快

橘皮一兩去陳皮枳實麩炒去穰一兩白朮二兩

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

右為末荷葉裹燒飯丸梧桐子大每服五十丸温水下食遠服内傷用藥所謂人强胃氣益厚雖猛食多食重食而不復致傷矣荷葉中央空虛象震卦體震動也人之足少陽甲膽也甲膽風也生化萬物之根蒂手少陽三焦人之元氣也二經同法故飲食入胃營氣上行便為少陽元氣生發也胃氣穀氣元氣甲膽上升上氣一而異名即是胃氣上升荷葉色形味乃空清象風木也食藥感此氣之化胃氣何由不升引藥如此誠合乎道觀者味之

麴蘗枳朮丸出衛生寶鑑 治為人所勉勸强食所致心腹滿悶不快

神麴炒一兩麥蘗麴炒一兩枳實麩炒去穰一兩白朮二兩

右為細末荷葉裹燒飯丸如梧桐子大每服五十丸温水食遠下

木香化滯湯出衛生寶鑑 治一切酒麵結於中脘腹皮底微痛心下痞滿不思飲食食之不散常常痞悶

迪志文化出版有限公司出版

柴胡四錢木香三錢橘皮三錢甘草炙半兩半夏一兩當歸梢二錢紅花半錢草豆蔻五分枳實麩炒去穰一錢

右為散每服五錢水二大盞薑五片煎至一盞去滓稍熱服食遠服忌酒濕麵

半夏枳术丸出衛生寶鑑治因飲食内傷心腹痞滿嘔噦不止

半夏洗七次焙一兩乾生薑一兩枳實麩炒一兩炒微黃白术二兩

右為細末荷葉裹燒飯丸如菉豆大每服五十丸温水下如以湯浸蒸餅為丸亦可如食傷寒熱不調每服加上二黃丸十丸白湯下一方加澤瀉一兩為小便淋一方無乾薑

丁香爛飯丸出衛生寶鑑又治飲食所傷卒心胃痛甚効

丁香一錢丁香皮三錢甘草三錢甘松三錢去土秤縮砂仁三錢益智仁三錢三稜炮一錢莪术炮一錢香附子半兩木香一錢

右為細末湯浸蒸餅丸如菉豆大每服三十丸白湯送下細嚼亦可不拘時候

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

草豆蔻丸出濟生拔萃方秋冬傷寒凉物胃脘當心而痛上肢兩脇咽膈不通

草豆蔻仁麪裹煨去皮一兩神麯炒黃半兩白术一兩黃芩去皮半兩枳實麩炒黃二兩陳皮二錢麥蘗麪炒黃半兩半夏洗七次日乾半兩青皮二錢乾生薑二錢炒鹽半錢

右為末湯浸蒸餅丸如菉豆大一倍每服五十丸白湯下量所傷多少加減服之如冬月別作一藥不用黃芩歲火不及又傷冷物加以温劑是其治也有熱物傷者從權以寒藥治之隨時處方不可不知

三黃枳术丸出濟生拔萃方治傷肉食麵辛辣味厚之物填塞悶亂不快

黃芩二兩黃連酒洗一兩大黃紙裹煨一兩神麯炒一兩枳實麩炒半兩白术一兩陳皮一兩

右為末湯浸蒸餅丸如菉豆大一倍每服五十丸白湯下量所傷加減服

除濕益氣丸出濟生拔萃方治傷酒麵心腹滿悶肢體沉重

欽定四庫全書 普濟方卷二十四

迪志文化出版有限公司出版

枳實麩炒黃一兩白朮一兩蘿蔔子炒熟涼去穢氣半兩神麴炒黃一兩黃芩生用一兩紅花三分

右為末荷葉裹燒飯丸如梧桐子每服五十丸白湯下量所傷多少加減服之

上二黃丸出衛生寶鑑治傷熱食痞悶兀兀欲吐煩亂不安

黃芩二兩黃連去鬚酒洗一兩升麻三錢柴胡三錢甘草二錢枳實半兩麩炒去穰

欽定四庫全書 普濟方卷二十四

右為末湯浸蒸餅丸如菉豆大每服五七十丸白湯下量所傷服之一方無枳實

枳實導滯丸出我効力治傷濕酒熱物不得施化而作痞悶煩亂不安

茯苓去皮黃芩去腐白朮黃連揀淨各三分澤瀉二分枳實麩炒去穰炒麴各五錢大黃一兩

右為末湯浸蒸餅丸如梧桐子大每服五十丸至七十丸温水下食遠量所傷加減服更衣止後服

文淵閣四庫全書電子版

枳實梔子大黃湯續易簡方治大病産後傷食勞役

枳實一箇麩炒去穰梔子三枚半肥者豉一兩二分

右清漿水二盞煎退八分却入枳實梔子煮取八分下滯再煮五六沸去滓温服覆令汗出者若有宿食内大黃如簿棊子五六箇同煎食膏粱之物過多煩悶亂者亦宜服

白朮湯治傷豆粉濕麪油膩之物

白朮一兩半夏洗七次日乾一兩陳皮去白七錢神麴炒黃一兩黃芩半兩白礬枯二錢

欽定四庫全書 普濟方卷二十四

右為末湯浸蒸餅丸菉豆大一倍每服五十丸白湯下量傷加減素食多用乾薑故加黃芩以瀉之

木香見朊丸一名巴豆三稜丸治傷生冷硬物心腹滿悶疼痛

巴豆霜半錢荊三稜一兩煨神麴炒一兩石三稜去皮煨一兩木香二錢香附子炒半兩升麻三錢草豆蔻仁麪裹煨半兩柴胡二錢

迪志文化出版有限公司出版

右為末湯浸蒸餅丸菉豆大一倍每服一二十丸白湯下量傷加減服之　一方無草豆蔻仁

三稜消積丸　治傷生冷硬物不能消化腹滿悶不快

荆三稜炮 莪术炮 各七錢 青皮 陳皮 各五錢 丁皮 益智仁 各三錢 炒麴七錢 茴香炒 半兩 巴豆和皮米炒黑焦去米五錢

右為末醋打麪糊丸如桐子大每服十丸至二十丸温生薑湯下食前服量虛實加減服如通利止後服一方去麴加川楝子名消積滯焦香丸

神應丸　治一切冷水及鐘乳酥水腹痛腸鳴米穀不化

巴豆　杏仁　乾薑　百草霜 各半兩 丁香二錢 木香二錢 黄蠟一兩

右先將黄蠟用好醋煮去滓後巴豆杏仁同炒黑烟盡研如泥將黄蠟在上火春夏入油半兩秋冬入小油八錢鎔開入在杏仁巴豆泥内同攪旋下丁香木香等藥末研勻搓作錠子油紙裹旋丸用每服三五

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

十丸温米飲下食前日三服如脈緩體重自利乃温氣勝也却以五苓散平胃散加炒麪相合而服之名曰對金飲子

益胃散 一名温脾湯出濟生拔萃方　治服寒藥過多或脾胃虛弱胃脘痛

白豆蔻仁三錢 澤瀉三錢 黄耆七錢 乾薑三錢 縮砂仁　甘草各二錢 薑黄三錢 陳皮七錢 智仁六錢 厚朴二錢 人參二錢

右為細末每服三錢水一盞煎至七分温服食前一

欽定四庫全書 普濟方 卷二十四

方用温酒服亦得如脈弦惡寒腹中乃中弱也以仲景小建中湯黄耆錢氏異攻散加芍藥選而用之如渴甚者加白术散葛根倍之如胃脘當心而痛氣欲絶者胃脘中虛之至極俗呼為心痛與草豆蔻丸二三十丸若痛平依胃中元氣虛甚則將理二三日不得食熱常食温爛細嚼細嚥痛必不作一二日自知矣若食熱調粥必幾死言畢不得食食後不得言欲食時口鼻不得當風食罷亦然忌生冷硬物果木之

迪志文化出版有限公司出版

類及麩粉麪食須忌長遠免致後患一名益智調中湯

除濕方 出濟生拔萃方

治傷馬乳并牛羊酪一切冷物

半夏洗七次三錢 車前子炒半兩 澤瀉半兩 甘草炙二錢 神麯炒一兩 生薑三錢 紅花二錢 茯苓七錢

右為細末每服三錢白湯調下食前

靈砂丹 出百一選方

治飲所傷一切積滯或痢赤白瘥者

亦甘草湯下白薑湯下赤白薑甘草湯下酒食所傷

欽定四庫全書 普濟方卷二十四

又暴瀉白湯下並食後臨臥時服之為妙感應丸

辰砂細研 硇砂研細各二錢 巴豆去皮殼完全者四十箇 黃蠟半兩

右先將蠟於銀器內熬熔次投巴豆在內煠令黑漉出不用只將煠入前二味為銼子要時旋丸大人服菉豆大七丸小兒量歲數加減老人產婦皆可服最治酒食今人施痢藥者以黃丹代辰砂亦驗本事方治瀉痢用巴豆數不同其說病証甚詳

木香人參生薑枳朮丸 出濟生拔萃方

開胃進食破滯氣消

迪志文化出版有限公司出版

寒飲

木香三錢 人參三錢半 乾生薑二錢半 枳實一兩炒 白朮一兩 橘皮四錢半

右為細末荷葉燒飯丸如桐子大每服三五十丸溫水送下食前一方加炒麪一兩名木香枳朮丸

交泰丸 出試効方

升陽氣瀉陰火調營氣進飲食助精神

寬腹中除怠惰嗜臥四肢不收沉困懶倦

厚朴去皮剉炒三錢 知母四錢一半炒一半酒炒秋冬加七錢 柴胡去苗一錢半 人參去芦一錢 肉桂去皮一錢 黃連去鬚六錢秋冬減一錢半 酒煮苦楝三錢 白茯苓三錢 皂角水洗煨去皮絃子六錢 紫苑去苗六錢 縮砂仁三錢 川椒炒去汗并閉目去子一錢 乾薑炮製三分 川烏頭炮去臍皮四錢 白朮一錢半 吳茱萸湯洗七次五錢 巴豆霜五分

欽定四庫全書 普濟方卷二十四

右除巴豆霜另入外同為極細末煉蜜為丸如桐子大每服三五十丸溫水下虛實加減一方無紫苑

導氣除濕湯 出濟生拔萃方

治飲勞倦而小便閉塞不通乃血澁致不通而竅澁也

迪志文化出版有限公司出版

知母三錢酒洗剉 黃蘗四錢酒洗剉 滑石二錢 澤瀉三錢 茯苓三錢

右為細末每服半兩水三盞煎至一盞去滓稍熱服空心如急不拘時

大枳殼丸出濟生拔萃方 治一切酒食所傷胸膈痞悶脇肋腹滿心腹疼痛飲食不消痰逆嘔吐噫醋吞酸飲食遲化並宜服之

枳殼麩炒 茯苓去皮 白朮 厚朴湯洗 人參 木香 青皮 陳皮二味去瓤 京三稜煨熟 檳榔 廣茂煨熟 神麯炒黃

大黃各二兩 麥蘗微炒已上各乙兩 乾生薑半兩 牽牛淨微炒

右為細末生薑汁麵糊為丸如桐子大每服一百丸生薑湯下食後

木香檳榔丸出濟生拔萃方 治食傷太陰

木香 檳榔 青皮 陳皮 廣茂燒 黃連 枳殼麩炒已上各一兩 黃蘗 大黃各三兩 香附子炒 牽牛各四兩 婦人加當歸一兩

右為細末水丸如桐子大每服三十丸食後生薑湯下

人參開胃湯出直指方 助胃進食

人參 白朮 霍香 橘紅 縮砂仁 木香 丁香 麥蘗炒 神麯炒 甘草炙 茯苓 蓮子肉 厚朴製 半夏麯各等分

右剉散每服三散薑四片煎服

枳术丸出衛生寶鑑 治老弱虛弱食不消臟腑而火仲景本湯易老改丸及治氣下不降胸膈滿悶消食強胃

枳實七錢半麩炒黃 白朮一兩

右為細末荷葉燒飯為丸或薑浸蒸餅丸亦得如桐子大每服二十丸三十丸米飲送下食後服亦方白湯下五十丸

祕傳降氣湯出簡易方 治飲食過度致傷脾胃酒色無節耗腎水水土交攻陽陰關膈遂使氣不升降上熱下虛上熱則頭目昏眩咽喉乾燥痰塞嘔逆胸膈不快飲食無味下虛則臍冷痛大便閉塞裏急後重腰脚

迪志文化出版有限公司出版

無力若治以凉則脾氣怯弱腸鳴不利治温熱上焦壅熱口舌生瘡脚氣上攻久痢不瘥並宜先進此藥然後却以所主藥治之其効速

桑白皮二兩劉炒枳殼湯浸去穰炒甘草炒陳皮炒各一兩五加皮酒浸半日炒黃黃花根皮是骨碎補火燎去毛炒剉地骨皮炒黃桔梗炒黃訶子炮取肉炒草菓仁炒黃半夏為末姜汁作餅再碎炒各半兩

右㕮咀以碗盛飯甑上蒸一伏時傾攤令冷收之每服三錢紫蘇三葉薑三片水一盞煎至七分一方無

半夏食後温服痰嗽加半夏麪心肺虚加人參茯苓上膈熱加黃芩下部虚加炮附子少許多用生薑煎婦人血虚加當歸煎常服調順榮衛通利三焦開膈化痰和五臟

檳榔木香人參各二錢橘皮五錢炙甘草一錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大温水下三十丸無時

强胃湯出濟生拔萃方

治因飯食勞倦所傷腹脇滿悶短氣遇春口淡無味遇夏雖熱而惡寒常如飽不喜食冷物

黃耆一兩半夏三錢草豆蔻二錢黃蘗半錢麪一錢半陳皮一錢生薑一錢半升麻一錢柴胡一錢甘草半錢當歸身一錢

右㕮咀每服三錢水二大盞煎至一盞去滓温服食前

桂香丸治大人小兒過食雜果腹脹氣急

肉桂一兩麝香一錢

右為末飯為丸如菉豆大大人十五丸小兒七丸不以時飯湯下

三稜丸治同前

三稜莪朮青皮陳皮

右等分為末麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸薑湯下不拘時

小橘皮煎丸出醫方集成

消食化氣常宜服之

三稜莪朮並煨青皮去白陳皮去白神麪炒麥蘗炒各等分

迪志文化出版有限公司出版

右為末陳米粉煮糊為丸如梧桐子大每服五十丸米飲下

治飽食便臥得穀勞病四肢煩重默默如臥食畢輒甚方出肘後方

右用大麥一升椒一兩並熬乾薑三兩搗末服方寸匕日三四服

寬中理氣丸出德生堂治脾胃不和寬中理氣可宜常服

枳實 檳榔 青木香 丁皮 神麴 蒼术

欽定四庫全書 普濟方卷二十四

香附子 葛根 各一斤 加藁澄茄半斤

右為細末水糊為丸每服三十丸加至五十丸酒水生薑湯任下不拘時

三香神术丸出德生堂能温中快膈化積順氣中酒吐酒逆噁酸氣壅食噎飲食遲化胸膈痞悶腰脇刺痛胃脘停痰飲食無味婦人血氣臍腹疼凡此人吃飯後大宜服之

香附子 蒼术 厚朴 藿香 耳 良薑 枳實 枳殼 青皮 陳皮 廣茂 三稜 檳榔

神麴 半夏麴 益智仁 爪三稜 石三稜 麴蘗 雷丸 乾葛 黄連 木香 各一兩

右為細末蘿蔔和水打麪糊丸如梧桐子大每服五十丸酒水任意下

百鍾丸出德生堂治酒食吐酒嘔逆惡心吐酸水壅盛痰塞氣不暢快但酒所傷者宜服之百鍾可以再進

乾葛 黄連 枳實 各四兩 青皮 陳皮 神麴

欽定四庫全書 普濟方卷二十四

麥蘗 雷丸 三稜 莪术 益智仁 檳榔 各二兩 牽牛末 木香 各二兩 杏仁煮去皮尖半斤 蘿蔔子半斤杏仁另加葛花二兩

右為細末酒糊為丸如桐子大每服五七十丸酒水任意下

藿香利膈丸出德生堂寬腸快膈和胃利痰進食化宿酒表解寒暑功極效

當歸膜茶散治榮衛氣虛風邪冷氣進襲臟腑之內

迪志文化出版有限公司出版

或食生冷或啖炙煿或飲食過度積熱腸間致使腸胃虛弱糟粕不聚大便不利解血臍腹疼痛裏急後重久患酒毒便血諸疾一切大便下血證並皆治之

細芽茶半斤 川百藥煎五箇燒存性

右為細末每服二錢用米飲湯調下或烏梅湯亦可

麥蘗散 療飽食訖便臥得便令人煩重默默欲臥

大麥蘗一升炒 乾薑二兩

右為末方寸匕日三良

欽定四庫全書 普濟方卷二十四

丁香湯出十便良方 消酒下痰通中健胃

丁香半兩 胡椒一錢 縮砂仁四兩 乾薑一兩 甘草二兩 鹽二兩

右同為細末每服一錢不拘時沸湯點下

治飲食過多飽出本草

以蘆根生嚼之佳

和中丸出試効方 補胃進食

乾薑二錢 乾木瓜三錢 炙甘草二錢 陳皮四錢 人參二錢 白朮三錢 益智仁二錢

右件為末用湯炊餅為丸如梧子大每服三五十丸温水食前下

木香檳榔丸出試效方 消食破滯氣

木香 檳榔各三錢 青皮五錢 陳皮 麥蘗麵 枳實各七錢 白朮 厚朴五錢

右件為末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五七十丸温水食後下

扶胃丸出蘭室秘藏方 開胃進食

欽定四庫全書 普濟方卷二十四

白朮二錢 茯苓一錢 橘皮二錢 炒麵四錢 大麥蘗四錢炒 炙甘草 肉桂半錢

多但因酒食所傷脾胃不和常服之

厚朴九兩 枳實三兩 當歸一兩 人參一兩 藿香一兩 檳榔一兩半 木香 甘草各半兩 陳皮二兩

右為極細末水糊為丸如桐子大每服五十丸酒水送下

治食魚膾及生肉住胸膈中不消化吐之又不出不可

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

留多使成癥方出肘後方

右用朴硝如半雞子一枚大黃一兩凡二物咬咀以酒二升煮取一升去滓盡服之立消若朴硝芒硝代之皆可用

至靈散出肘後方　療食飽煩悶但欲臥而腹痛用麪熬令香黃為末服方寸匕大麥蘗亦佳

木香調中丸出德生堂　治因飲食不調致傷脾胃心腹脹滿臟腑泄瀉米穀不消腹中雷鳴不思飲食或不痢膿血或大便赤水

木香　陳皮去白青皮去白肉豆蔻麪裹煨　檳榔　三稜炮　訶子　草豆蔻各一兩

右為末麪糊丸如梧桐子大每服六十丸食前米飲下

清暑益氣湯　治長夏濕熱胃困長夏五六月濕熱蒸炊人多困倦胸滿短氣支節疼痛氣高而喘煩熱大便或泄而黃或如白泔或渴或不渴膨悶不欲食或

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

氣短不能言小便多而黃宜以除濕散熱之劑主之

黃耆一錢半汗少減半錢　人參半錢　甘草炙三分　白朮半錢　蒼朮米泔浸去皮一錢　陳皮半錢　黃柏酒浸去皮少減半錢　神麪炒黃半錢　升麻一錢　葛根三分　澤瀉半錢　陳皮九錢　麥門去心三分　青皮去白一分

右咬咀作一服水二大盞煎至一盞去滓温服食遠服此病因飲食失節勞倦所傷損而脾胃得也

藿香一錢半　夏二錢　紅豆一錢　乾生薑半錢　訶子皮二錢　烏梅肉二錢　乾薑一錢

右為極細末荷葉裹燒飯為丸如桐子大每服三五十丸温水送下

黃耆湯出蘭室秘藏方　補胃除濕和中滋養元氣

黃耆一兩　當歸二錢酒洗　人參半兩　澤瀉半兩　藿香葉一錢　橘皮木香一錢氣暢去之

右咬咀每服三五錢水二大盞煎一半欲汗加生薑煎食遠熱服之

又方出蘭室秘藏方　上攻頭痛攻身胸背發熱用黃耆當歸

迪志文化出版有限公司出版

湯

當歸身一錢酒洗 黃耆半兩

右㕮咀水二大盞煎法如常

黑地黃丸出濟生拔萃方 治男子婦人面色無血食少嗜臥肢體困倦

蒼术一斤熟乾地黃半斤乾薑炮夏月五錢冬月一兩春秋七錢

右為末水煎麪糊丸如桐子大每服五十丸温水下食遠

温中益氣治驗出衛生寶鑑

中書左丞相史公年六十有七至元丁卯九月間因内傷自利數行覺肢體沉嗜臥懶語不思飲食舌不知味腹中痛頭亦痛惡心醫以通聖散大作劑料飲之覆以厚朴夜遂大汗出前證未除反劇凡易數醫四月餘不愈余以應召至燕命治之候其脈得沉細而微弦不欲食則嘔逆中氣不調滯於升降口舌乾燥頭目昏眩肢體困倦足胕冷臥不欲起丞相素不

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

飲酒肢體本瘦又因内傷自利復發汗是重竭津液本愈虛不能滋榮周身百脈故使然也非甘辛大温之劑則不能温養其氣經云脾欲緩急食甘以緩之又脾不足者以甘補之以黃耆人參之甘補脾緩中故以為君形不足者温之以氣以當歸辛温和血潤燥木香辛温升降滯氣生薑益智仁草豆蔻仁辛甘大熱以蕩中寒理其正氣白术炙甘草橘皮甘苦温乃厚腸胃麥蘗麪寬腸胃和中神麯辛熱導氣消食

欽定四庫全書 普濟方卷二十四

故以為佐右件㕮咀一兩水煎成服之嘔吐止飲食進逾三日前證悉去左右前證雖去九日不大便何以治之曰丞相年高氣弱既利且汗脾胃不足陽氣虧損津液不潤也豈敢以寒凉有毒之劑下之仲景云大發汗後絞小便數大便堅不可用承氣湯可用蜜煎導之須臾去燥屎二十餘塊遂覺腹中空快上下氣調又以前藥服之喜飲食但傷則以前橘皮枳术丸消導之餘月方得平復丞相曰病既去矣當服

迪志文化出版有限公司出版

和藥預防其復來余謂不然慎言語節飲食不可服藥用藥如用刑民有罪則刑之身有疾則藥之無罪妄刑是謂虐民無疾妄藥是反傷正氣軍志有之允當則歸服而舍之可也丞相悅而然之

參术調中湯 出衛生寶鑑 治内傷自利臍腹痛肢體困倦不喜飲食則嘔噦臥懶語言足胕冷頭目昏悶

黃耆五錢 參五錢 當歸身 厚朴 木香 益智仁 草豆蔻仁 白术 炙甘草 橘皮 麥蘗麪炒 蒼朮已上各三錢

右件剉如麻豆大每服一兩水二盞半生薑三片煎至一盞去滓食前温服

腸滿四肢倦行立難食以嘔多胃傷滅飲食或渴者是也宜用後方 出華陀中藏經方

大黃一兩濕紙十重包裹煨令香熟切作片子 檳榔一枚 木香一分

右為末生蜜丸桐子大薑湯下食後三十丸日二服末減加之效即勿再服附方

迪志文化出版有限公司出版

桂半兩不焙 檳榔一箇 黑牽牛四兩生取末二兩餘不用

右為末蜜酒調二錢以利為度

須問湯 出楊氏家藏方 治中酒痰逆

白豆蔻仁 縮砂仁各四兩 丁香二兩 甘草炙三兩 白鹽三兩炒

右除丁香外同炒熟以一磁合子入藥一半鋪紙下丁香又以一半蓋頭罨一宿取出為細末每服一錢沸湯點服

冲和湯 出楊氏家藏方 醒酒快膈消痰助胃

生薑四錢切焙 草果子去皮七錢半 甘草七錢半炙 半夏麴二錢半炙

白鹽一兩炒

右件為細末入鹽和勻每服二錢沸湯點服

青金湯 出楊氏家藏方 治酒食所傷及嘔逆惡心頭目昏運神志不爽

縮砂仁一兩 薄荷葉去土二兩 白蔻仁一兩 甘草一錢微炒

右件為細末每服一錢沸湯點服

迪志文化出版有限公司出版

生胃丸 朱集驗方 治酒食所傷胸膈不快不思飲食

良薑 白薑 各四兩 并油炒 丁香 胡椒

右為細末麪糊丸如梧桐子大每服百十丸米飲陳皮湯下

妙應丸 出楊氏家藏方 治脾胃虛冷飲食不化心腹刺痛噫氣吞酸兩脇膨脹胸膈痞悶四肢倦怠不美飲食

蓽撥 木香 破故紙 炒三味各一兩 附子 二枚重七錢者每一枚剉去心入硇砂末一錢附子末塞口外以麪裹煨令麪焦黃取不用

右件同為細末麪糊為丸如菜豆大每服五丸至七丸木香湯下不拘時候

快膈丸 出十便良方 治飲酒過多胸膈不快嘔吐涎沫

生薑 二斤切片米泔浸三日曝冷半乾 丁香 二兩 剉 鹽 半斤 甘草 六兩如大豆切

右以淨銚一枚先入鹽炒熟次下薑候薑稍乾脆次下草炒色赤次下丁香皮同炒不得焦紫色為度乘熱入新甕瓶密封不得透氣三日後開每次沸湯點

迪志文化出版有限公司出版

一錢一名紫薑湯是漫火炒氣味為妙

解醒湯 出十便良方 治飲酒過度脾胃不健不思飲食

胡椒 桂心 丁香 各一分 檀香 二銖 藿香 半兩見火 甘草 三兩炙 白鹽 半兩炒

右為末每取一錢沸湯點服不拘時

普濟方卷二十四

迪志文化出版有限公司出版

普濟方卷二十五　明　周王朱橚　撰

脾臟門

脾胃不和不思飲食

夫内經言穀氣通於脾蓋虛則能受也脾胃之為倉廩者如此若其氣不和則腸内虛滿不能飲食治宜調其飲食適其寒温則病可已

方

神仙快活丸　治婦人男子脾胃不和氣不升降腹脹腸鳴翻胃吐食嘔吐酸水不思飲食心腹痞悶水穀不消漸成泄痢酒食所傷小兒妳癖

桂花二錢　木香　丁香　青皮　陳皮各一分　官桂　華澄茄　肉菓一分　砂仁四錢　良薑　白果　白芷二分　甘松四分　廣芩稜四分　檀香一分　沉香一分　茯苓六分　香附子五分　麝香　益智六分　大椒十一箇　紅杏四箇　藿香一兩

右為末甘草膏子為丸捻作丁香餅子

又方

蒼术四兩炒黑色　牽牛八錢　京三稜一兩一錢　蘿蔔子八錢　皂角二定去皮弦　皂角子仁二名

右為細末白麪糊為丸如梧子每服十丸先嚼餅子一箇後將藥隨唾津嚥下

十分味沉香透腸湯出德生堂　脾胃不和中寒上氣脇肋脹滿心腹疼痛痰逆惡心或時嘔吐飲食減少十膈五噎痞塞不通噫氣吞酸口苦失味主之

白术二兩　香附炒　人參　縮砂仁各一兩　丁香炙　麥蘗肉豆蔻煨　白豆蔻　木香　青皮各半兩　甘草炙一兩半　半夏湯泡七次二錢半　藿香　厚朴薑汁炒各七錢半　神麯炒　草果各二錢半　沉香　陳皮各七錢半

右㕮咀每服四錢水二大盞薑三大片棗一枚煎至八分去滓熱服一方加茯苓去肉豆蔻

木香散　温脾胃消食和氣

乾木瓜焙五兩　益智去皮　桂去皮去粗　草豆蔻去皮　乾薑炮　高

迪志文化出版有限公司出版

良薑 厚朴去粗皮生薑汁炙各一兩甘草 麥蘗 神麯炒各三分生薑一斤取自然汁丁香 沉香各一兩鹽一升

右搗羅十四味為散研細入生薑自然汁并鹽拌勻瓷器盛每服二錢匕沸湯點服

木香煮散出御藥院方 治脾胃不和不能飲食心胸痞悶口淡無味及解傷寒調順中焦

木香 人參 白茯苓去黑皮半夏湯洗七次炒白术 厚朴去粗皮各一分將厚朴入生薑一分同搗炒乾乾薑炮去粗皮枳實

欽定四庫全書 普濟方卷二十五

麩炒去麩甘草炙剉各半兩陳橘皮湯洗去白焙乾一兩檳榔剉一枚草豆蔻去皮二枚訶梨勒煨去核五枚

右㕮咀每服三錢匕水一盞煎七分去滓熱服不拘時候

大腸湯 治脾胃虛飲食不和

大腹剉神麯炒厚朴去粗皮生薑汁炙木香剉各一兩肉豆蔻去皮乾薑炮人參 白茯苓去黑皮青橘皮湯洗去白焙桂去粗皮訶梨勒炮取皮大麥蘗微炒半夏湯洗七遍去滑焙乾各半兩

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

京三稜炮剉一兩半

右㕮咀每服三錢鹽水一盞入生薑三片棗二枚擘破同煎至七分去滓稍熱服

木香丸出宣明論 和脾胃寬胸膈消痰逆嘔吐進益美食

官桂 乾薑各半兩木香一分大黃 蓬莪茂 芫花醋拌炒巴豆四十個枳殼去瓤陳皮一作紅皮半夏二兩湿炒下牽牛半斤取末四兩茴香

欽定四庫全書 普濟方卷二十五

右為末滴水為丸如小豆大每服三二十丸温水送下

紫蘇丸 治脾胃不和痰唾嘔逆臍腹撮痛心胸痛悶調臟止瀉

紫蘇葉 桂去粗皮赤茯苓去黑皮縮砂仁去皮甘草炙剉各二兩沉香剉人參 桔梗炒青橘皮湯浸去白焙陳橘皮湯浸去白焙各二兩胡椒半兩

右為末煉蜜和丸如彈子大每服一丸炒生薑鹽湯嚼下

迪志文化出版有限公司出版

沉香丸　治脾胃氣不和心腹疠痛不能飲食

沉香劉厚朴去粗皮生薑汁炙桂去粗皮益智炒去皮白术

青橘皮湯浸去白焙桔梗炒各一兩五味子一兩一分炒附子炮製去皮臍乾薑炮甘草炙劉各半兩

右粗搗篩每服二錢鹽水一盞入生薑三片同煎至七分去滓稍熱食前服

木香丸出聖惠方　治脾胃不和腹脇脹滿時有疠痛不思飲食

木香一兩桂心一兩芎藭一兩附子一兩炮製去皮臍川大黃一兩劉微炒檳榔一兩乾薑一兩炮製劉郁李仁一兩湯浸去皮微炒牽牛子二兩半微炒香橘皮一兩湯浸去白穰焙羌活一兩

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心以生薑橘皮湯下二十丸

高良薑散　治脾胃不和飲食減少腹中虛鳴

高良薑一兩半陳橘皮去白焙二兩肉豆蔻去殼乾薑炮製厚朴去粗皮薑汁炙劉五味子甘草炙劉白术吳茱萸湯洗

迪志文化出版有限公司出版

焙乾炒半各一兩神麴炒半兩

右搗羅為細散每服二錢陳米飲調下

半夏飲　治脾胃不和不能飲食見食吐逆

半夏生薑汁炒黃乾薑炮各一兩棗肉焙附子炮製去皮臍青橘皮湯浸去白各半兩陳橘皮湯浸去白炒紅豆蔻去皮各一分木香半分草豆蔻去皮二枚牡丹皮當歸切焙木香京三稜炮推研各一分青橘皮湯浸檳榔劉一兩半夏半兩別搗末生薑自然汁和為餅焙乾同杵枳實去穰麩炒各半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三五十丸空心食前鹽湯送下

白术丸　治脾胃不和不能飲食

白术劉厚朴生薑汁炙劉蒼术去粗皮炒各半斤蕪荑四兩青橘皮去白焙甘草炙劉附子炮製去皮臍各三兩乾薑炮製各二兩

右為末煉蜜和丸如雞頭實大每服一丸空心米飲嚼下

進食方一名進食散　治脾胃不和不思飲食虛冷嘔逆方見

迪志文化出版有限公司出版

本門脾胃氣虛弱不能飲食類

八味煮散　治脾胃氣虛不能飲食

厚朴去粗皮生薑汁炙剉　麥蘗炒各二兩　吳茱萸湯洗焙乾炒　人參　桂去粗皮　蕪荑微炒　陳橘皮湯洗去白焙各一兩　藿撥半兩

右搗羅為散每服二錢鹽水一盞入生薑三片　一枚擘破同煎至六分去滓空心温服

七寶湯　治脾胃不和腹中刺痛胃逆氣冷不能飲食

草豆蔻五枚麪裹煨熟去麪及皮　白茯苓去皮　人參各一兩　腹皮剉四

欽定四庫全書　普濟方卷二十五

枚　訶梨勒炮去核五枚　半夏二分湯浸洗五度生薑汁浸一宿去薑炒黃　甘草炙剉半兩

右粗搗篩每服三錢鹽水一盞入生薑三片棗二枚擘破同煎至七分去滓温服

沉香湯　治脾胃不和虛滿不能飲食

沉香剉　藿香子炒　青橘皮去白炒　胡椒　藿澄茄

楝實　陳橘皮去白焙各一兩

右粗搗篩每服三錢葱白三寸擘破入酒童子小便各半盞同煎至七分去滓温服若氣甚虛弱脈息沉細不過數服氣脈正生

了脾丸　和脾寬胸膈消痰逆止嘔吐進益美食

石燕子一枚燒紅醋焠七次　舶上黃一兩　白丁香七錢　丁香七錢淨　木香五錢　史君子去殼一兩　陳皮五錢

右用三稜一兩咬咀用巴豆五錢淨炒豆三稜焦黃為度去巴豆不用同煎藥為細末醋煮大黃末為丸如梧桐子大晒乾每服四十丸空心用隨意湯下小兒如黃米大每服一百丸見黑糞為妙

健中丸　治脾胃不和不能飲食

白朮　厚朴去粗皮生薑汁炙各二兩　木香　訶梨勒去核　肉豆蔻去皮　芎藭各一兩

右為末煮棗肉和丸如梧桐子大空心米飲送下三十丸

草豆蔻湯　治脾胃氣冷熱不和進食和氣

草豆蔻去皮　人參　陳橘皮湯浸去白焙　厚朴去粗皮生薑汁炙各

迪志文化出版有限公司出版

一兩甘草炙劉桂去粗皮各半兩

右粗搗篩每服三錢鹽水一盞入生薑三片同煎至六分去滓食前温服

和胃丸　治脾胃冷熱不和不能飲食胸膈滿悶痰唾吐逆及一切氣疾

甘草生劉高良薑生各二兩藿香葉　桂去粗皮　丁香皮炙各二兩

右為末煉蜜和杵三二百丸如櫻桃大每服一丸鹽湯嚼下空心服

厚朴湯　治脾胃不和化癖氣調中臟及心下怫煥

厚朴去粗皮四兩用杵陰一二日焙乾生薑二兩陳橘皮湯浸去白焙三兩白术四兩烏藥浸湯劉炒甘草炙劉各二兩

右搗篩每服二錢鹽水一盞入生薑三片大棗二枚擘破同煎至七分去滓温服之

白豆蔻丸　治脾胃不和不能飲食

白豆蔻去皮一兩　白术　乾薑炮各三分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子每服二十丸煎薑棗湯下空心食前

調中丸出御藥院方　治脾胃不和内挾濕燠煩燥發渴不思飲食頭目昏眩小便不清胸膈痞悶脇肋膨脹

赤茯苓　猪苓並去皮　陳皮去穰白术　桔梗　澤瀉　黄芩　大黄　桂去粗皮各一兩枳殼麩炒去穰木通各一兩半　葛根　半夏湯洗　滑石各二兩　黑牽牛生用六兩

右為細末水煮薄麪糊為丸如桐子大服三五十丸温水送不拘時

調中益氣湯出濟生拔萃方　夫脈弦洪緩而沉按之中指下得時一澁其證四證滿悶肢節煩疼難以屈伸身體沉重煩心不安忽肥忽瘦四肢懶倦口失滋味復難舒伸大小便清利而數或上飲下便或大便澁滯不見一二日一見夏月飡泄米穀不化或便後見血見白膿胸滿短氣咽膈不通或痰嗽稠粘口中沃沫食入反耳鳴耳聾目中流淚視物昏花努肉紅線熱瘥

欽定四庫全書　普濟方卷二十五

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書　普濟方卷二十五

迪志文化出版有限公司出版

頭目不得安臥嗜臥無力不思飲食

升麻三分 黃耆一錢 甘草五分 蒼术五分 木香或一分或二分氣不轉運者加之 人參五分有嗽者去之 柴胡二分二味為氣不足胃氣與脾氣下溜乃補上氣從陰引陽 橘皮三分如腹中氣不得通運者加二分

右件剉如麻豆大作一服水二盞煎至一盞去滓帶熱服宿食稍盡服之寧心絶思藥必神効蓋病在四肢血脈空服在旦是也如是顯熱燥是下元陰火蒸蒸發也加生地二分黃蘗三分如大便虛不得或大便了而不了腹常逼迫皆血虛血澁也加當歸身如身體沉重雖小便數多亦加茯苓二分蒼术一錢澤瀉五分黃蘗三分時暫一從權而祛濕也不可常用兼足太陰也病其脈如胸中故顯濕熱相合而生煩亂如胃氣不和加湯洗半夏半錢生薑三片有嗽加生薑生地黃二分以製半夏之毒痰厥頭疼非半夏不能除此足太陽經所作也一方作足太陰經也如無以上證只服

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

黃耆一錢炙 甘草半錢 柴胡三分 人參有嗽者除 蒼术半錢 黃栢二分 橘皮如腹中氣不轉運更加一分木香一分酒洗或二分無此證者勿加止用橘皮二錢 升麻三分二味為上氣不足胃氣與脾氣不弱乃補上氣從陰引陽

右剉如麻豆大依前煎服如兼燥熱加黃栢二分生地黃二分如無以上證只服前藥如夏月加白芍藥三分春月腹中痛尤宜加如惡熱而渴或腹痛加白芍藥半錢生黃芩二分惡寒腹中痛加中桂三分去黃芩謂之桂枝芍藥湯亦如芍藥湯中加之同煎如冬月腹痛不可用芍藥蓋太寒之藥也只作乾薑三分半夏五分以生薑少許製之如秋冬月胃脈四道為春脈所逆脇下太陽脈二道而反上行病名曰厥逆其證氣上衝咽不得息而喘息有音不得臥用吳茱萸半錢或一錢半湯洗去若觀厥氣多少而用之亦於前藥中作一服服之如夏月有此證為大熱也此病四時為寒熱温凉也法宜用黃連酒洗酒黃栢酒知母各等分研為細末熟湯為丸如梧桐子大每

迪志文化出版有限公司出版

服一百丸白湯送空心不令胃中停留以美肉食早
膳壓之治飲食勞倦所得之病迺虛勞七損證也常
以甘温平之甘多辛少是其治也
小獨聖丸出和劑方　治脾胃不和飲食多傷心腹刺痛嘔
噦惡心噎唾吞酸乾噫食臭腹脇脹滿不思飲食
巴豆連皮秤半兩去皮心炒熟三錢研　硇砂研飛一兩　肉桂去粗皮一兩　半
夏湯洗七次　丁皮舶上者　烏梅去核　乾薑炮蘆　當歸去　三稜煨搗
碎各半兩
欽定四庫全書　普濟方卷二十五
右為細末入巴豆硇砂勻水煮麪糊為丸如麻子大
每服三丸至五丸温水下食後服常服化滯氣利胸
膈少逆消食
人參煮散出和劑方　治脾胃不和中脘氣滯心腹脹痛不
思飲食宿寒留飲停植不消或因飲食過度内傷脾
氣嘔吐痰逆寒熱往來或時汗出又治腸胃冷濕泄
瀉注下水穀不分腹中雷鳴脇肋虛滿黑燎傷寒陰
盛四肢逆冷

文淵閣四庫全書電子版

人參四兩　青皮去白十二兩　甘草炙十兩　乾薑炮六兩　芍藥一斤
三稜煨搗碎十二兩　丁香皮六兩　茯苓去皮　蒼术去皮各半斤
右為末每服二錢水一盞生薑五片棗三箇同煎至
七分食前空心温服
脾不磨方
脾虛不磨塞心胸　腹滿肚脹如物攻
但將五膈煎三服　可送尋常小理中
傷脾方
欽定四庫全書　普濟方卷二十五
病後傷脾胸膈滿　老人强食氣必短
更兼可食惡心來　草果寬中煎一碗
右病後傷脾經令人胸膈氣短用寬中散二帖草菓
二箇炭火炮剉水二大盞薑十片煎八分去滓作四
服
分氣紫蘇飲出醫方集成　治男子婦人胸膈噎塞腹脇疼
痛氣促喘急心腹膨脹飲食不思嘔逆不止
五味子去梗洗　桑白皮多刺　陳皮去白淨洗　桔梗剉　草果仁

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版

大腹皮　甘草炙各二斤　茯苓三斤

右㕮咀為粗末秤二十斤淨入揀嫩枝葉乾紫蘇十五斤搗碎同一處拌勻每服四錢水一大盞薑三片入鹽少許煎至七分去柤空心食前常服和胃進食

沉香磨脾散出醫方集成　治脾胃虛冷心腹膨脹嘔逆惡心不思飲食或吐痰水

沉香　人參各二錢半　丁香七錢半　藿香葉去土一兩　檀香甘草炙　木香　白豆蔻仁　縮砂　白术　肉桂去皮　烏藥各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片鹽一捻煎八分温服一方有半夏無白术

蟠葱散出仁存方　治男子婦人脾胃虛冷氣滯不行攻築心腹連脇肋刺痛胸膈痞悶背膊連項拘急疼痛不思飲食時或嘔逆霍亂轉筋腹疼泄瀉膀胱氣刺痛小腸及外腎腫痛及治婦人血氣攻刺癥瘕塊硬帶下赤白或發寒熱胎前産後惡血不止臍腹疼痛一切虛冷不思飲食並宜服之

延胡索三兩　蒼术米泔浸一宿去之　甘草炙各半兩　茯苓白者去皮　蓬术　三稜煨　青皮去白各六兩　丁皮　縮砂去皮　檳榔各四兩　肉桂去粗皮　乾薑炮各二兩

右為末每服二錢水一盞連根葱白一莖煎七分空心食前稍熱服之

進食散出醫方集成　治脾胃虛冷或食生冷或飲食不節或因思慮傷動冲和之氣胸膈痞塞腹中怠惰全不進食痰逆惡心大便溏泄

半夏麴　肉豆蔻麪裹煨　草果仁　高良薑剉炒　麥蘗炒　附子炮去皮臍　厚朴去皮薑汁炒　丁香　陳皮去白各一兩　人參去蘆　青皮去白　甘草炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片棗子一枚煎至七分去滓温服不拘時

小理中湯出和劑方　治脾胃不和中寒上衝胸脇逆滿心腹疼痛飲酒過度痰逆惡心或時嘔吐心下虛脹脇

迪志文化出版有限公司出版

塞不通飲食短少短氣羸困温水逐水去濕又治腸胃冷濕泄瀉注下水穀不分腹中雷鳴霍亂吐利手足厥冷胸脾心痛逆氣厥氣並治之

蒼术米泔浸焙五兩 生薑五斤 甘草生用十兩 鹽炒十五兩

右剉碎同碾淹一宿焙乾碾為末每服一錢沸湯點空心服

橐湯出和劑方 治脾胃不和乾嘔惡心腹脇脹滿不美飲食

欽定四庫全書 普濟方卷二十五

橐去核一斤 生薑洗切五兩 甘草炙剉三兩

右拌勻用盆器盛貯以布蓋淹一宿焙乾搗為末每服一錢入鹽少許沸湯點服常服健脾胃進飲食

三倍湯出永類鈐方 治脾胃不和胸滿悶飲食不化嘔逆惡心或霍或嘔吐心腹刺痛腸鳴泄瀉水穀不分

草豆蔻一兩去皮用肉 甘草二兩剉碎 生薑五兩和皮切作片子 鹽五兩炒

右件入瓷器内淹一宿焙乾為末沸湯點服每服二錢不拘時候

迪志文化出版有限公司出版

丁香大丸子出楊氏家藏方 和脾養胃温酒食降氣快膈

人參去蘆頭 丁香 木香 白豆蔻仁 甘草炙 陳橘皮 乾薑炮 薑黄 縮砂仁 神麯炒 麥蘗炒各半兩 紫蘇葉一兩

右件為細末煉蜜為丸每一兩作十丸每服一丸熱湯化下食前服

沉香養胃丸出楊氏家藏方 益脾養胃助氣温中進飲食療吐利藥性和平不燥但是脾胃虚弱諸疾悉宜服之

欽定四庫全書 普濟方卷二十五

沉香半兩 木香半兩 縮砂仁一兩半 丁香 白术 肉豆蔻麵裹煨香熟 人參去蘆頭 甘草炙 乾薑炮已上各一兩

右件為細末煉蜜為丸每一兩作一十丸每服一丸或二丸細嚼熟水不拘時候

白术茯苓丸出楊氏家藏方 治脾胃不和胸膈痞悶心腹脹滿乾噦噫酸飲食不化腸鳴泄瀉酒癖停積嘔吐痰沫頭目昏運

白术六兩 赤茯苓去皮 乾薑炮 肉桂去粗皮 半夏湯洗七遍 枳

迪志文化出版有限公司出版

實去穰麩炒肉豆蔻麪裹煨香人參去蘆頭各二兩

右為細末用神麯碾糊為丸如梧桐子大每服五十丸生薑湯下不拘時

治胃氣不和飲食減少腹脇脹多飧泄

舶上黄不以多少淨去沙石

右細研千百遍令如飛塵蒸餅丸如梧桐子大空心米飲下四十丸

助脾氣令人能食

以魴魚作膾食之作美食益人其功與鯽同

通心經益脾胃出本草以紫蘇葉并莖煮飲食

二香養胃丸出楊氏家藏方治脾胃不和心下虛痞不思飲食嘔吐痰逆噎氣吞酸口苦無味嗜臥體重腹脇刺痛

丁香一分木香一分陳橘皮去白益智子縮砂仁甘草炙肉桂去粗皮檳榔肉豆蔻麪裹煨熟已上七味各半兩青橘皮去白四錢乾薑炮三錢

迪志文化出版有限公司出版

右件為細末煉蜜為丸每一兩作一十丸每服一丸或二丸細嚼熱湯送下食前

雙棗湯出楊氏家藏方治脾胃不和胸膈不快飲食停滯氣升降腹脇脹痛嘔逆惡心並宜服之

香附子去毛八兩青橘皮去穰麩炒六兩甘草炙半兩

右件為細末每服二錢擘二枚水一盞煎至七分或入鹽點亦得

健脾散出楊氏家藏方治脾胃不和心腹疼痛嘔逆惡心

陳橘皮去白七兩高良薑五兩炒乾薑三兩炮

右件為細末每服二錢水一盞生薑三片棗二枚同煎至八分熱服不拘時

白豆蔻散出楊氏家藏方治脾胃不和中脘痞悶氣升降痰逆惡心不思飲食

沉香三分縮砂仁炒白豆蔻微炒乾生薑已上五味各一兩木香人參去蘆頭白术去皮白茯苓去皮丁香已上五味各一兩

右件為細末每服二錢水一盞入鹽一撮生薑三片

迪志文化出版有限公司出版

煎至七分熱服或用鹽湯點亦得食前

薑棗丸 出楊氏家藏方 安和脾胃美進飲食治中脘不快嘔吐無時

乾生薑一斤 大棗四斤去核温酒拌匀焙乾 陳橘皮去白一兩

右件為細末別用棗一斤生薑一斤切作片子同棗煮爛不用生薑只將棗去皮核取肉和前藥末丸如梧桐子大每服一百丸温米飲送下空心食前

香朮散 出楊氏家藏方 和脾胃養三焦美飲食化痰飲破滯氣

木香 人參去蘆頭 白朮 白茯苓去皮 草豆蔻仁 陳橘皮去白肉 桂去粗皮 枳殼去穰麩炒已上八味各半兩 細辛去葉 神麯各二兩炒 訶子六枚煨去核

右件為細末每服三錢水一盞生薑三片鹽少許同煎至七分熱服空心

豆蔻煮散 出楊氏家藏方 健脾和胃治嘔逆惡心不思飲食

草豆蔻仁 白朮 白茯苓去皮已上三味各二兩 高良薑

迪志文化出版有限公司出版

三兩炒 白豆蔻仁 人參去蘆頭 甘草炙三味各半兩 丁香 陳橘皮去白 木香三味各一分

右件為粗末每服四錢水一盞半烏梅一枚煎至一盞去滓空心食前温服

草菓飲子 出楊氏家藏方 温脾養胃順氣消飲生津液美飲食

草菓子仁 烏梅肉焙 紫蘇葉去土 赤茯苓去皮 厚朴去粗皮生薑汁製炒乾 陳橘皮去白 甘草炙 肉桂去粗皮 人參去蘆頭

右件各等分咬咀每服四錢水一盞半生薑三片同煎至一盞去滓温服不拘時候

建中丸 出楊氏家藏方 健脾温胃去停寒進飲食

厚朴去粗皮生薑汁製 白茯苓去皮 吳茱萸湯洗五遍火炒黄 白朮劉碎炒黄 神麯炒黄 小麥蘗炒黄 乾薑炮已上七味各一兩 肉豆蔻半兩麪裹煨香 人參去蘆頭半兩 木香一分

右件為細末煮棗肉為丸如梧桐子大每服十丸生

迪志文化出版有限公司出版

薑湯下食前

丁香五辛丸 出楊氏家藏方 温中煖胃止吐逆進食消痰

丁香 木香 乾薑 炮已上三味各一兩 胡椒一兩 半夏二兩湯洗七次

右件為細末生薑自然汁麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸生薑湯下不拘時候

補真丸 出危氏方 大抵不進飲食以脾胃之藥治之多不効者亦有謂焉人之有生不善攝養房勞過度真陽衰虚炊火不温不能上蒸脾土冲和失而布中州不運是致飲食不進胸膈痞塞或不食而脹滿或已食而不消大腑溏此皆真火衰虚不能蒸蘊脾土而然古云補腎不如補脾余謂補脾不若補腎腎氣若壯丹田火上蒸脾土脾土温和中焦自治膈開能食矣

欽定四庫全書 普濟方 卷二十五

葫蘆巴 炒 附子 炮去皮臍 陽起石 川烏 炮去皮 兎絲子 淘洗酒蒸 沉香 不見火別研 肉豆蔻 麪裹煨 肉蓯蓉 酒浸焙 五味子 去枝梗各半兩 鹿茸 去毛酒蒸焙 川巴戟 去心 鍾乳粉 各一兩

右為末用羊腰子二對治如食法葱椒酒煮爛入少酒杵糊為丸如梧桐子大每服七十丸空心食米飲鹽湯任下

穀神丸 出膽療方 啟脾進食

穀芽 四兩擇滅穀約取三兩淨却為末入薑汁鹽少許作餅子焙乾 粉草 畧炙 縮砂仁 白术 去蘆麪炒各一兩

右為細末鹽點服

建脾散 出膽療方 消食化氣飲食不快服之良驗病後進食亦可

生薑 一斤切片鹽二兩淹半日焙醋取四兩 神麯 炒 麥蘗 洗炒 陳皮 去白 草菓仁 甘草 各二兩或減甘草

欽定四庫全書 普濟方 卷二十五

右為末點煎任意

草豆蔻散 出王氏博濟方 治脾胃氣不和霍亂不止酒食所傷兼療脾泄能和一切冷氣

乾薑 一兩炮 白术 一兩炮黄 訶子 一兩炮去核用 五味子 三分 甘草 三分炮 陳橘皮 湯浸去穰切炒二兩 草豆蔻 和皮一兩 厚朴 一兩去皮用薑

迪志文化出版有限公司出版

三兩取汁浸炙候汁盡為度

右件八味依法修事了杵羅為末每服二錢霍亂冷米飲下酒傷以酒調下或脾痛不可用者炒生薑酒下三錢餘即如湯點服

白豆蔻散出王氏博濟方 治脾胃氣不和止脾泄瀉痢

白豆蔻一兩用仁一半生一半熟 枳殼半斤去穰以漿水煮軟麪炒香即住 當歸一兩洗了剉碎 肉桂三兩剉去皮 橘皮三兩炒去白研 訶子二兩去穰半生半熟

右件六味杵為末每服一錢水一中盞薑棗同煎至七分稍熱服如要丸用好棗漿水煮去皮核細研為末如梧桐子大以薑擘碎炒黑色入水煎湯下十五丸

七傷散出衛生家寶方 開胃養氣進食

人參 白朮 黃耆蜜水塗炙 山芋 白茯苓 粟米微炒去殼 甘草已上各一兩炙

右為細末每服二錢水一盞薑棗同煎至七分如大故不思飲食加白扁豆一兩蒸用名八珍散此方温平不熱每有傷寒瘧疾中暑得差之後以此調脾日三四服十日外飲食倍常

崇土散出朱氏集驗方 治脾土虛弱腎水無畔易致腹滿腹疼時有泄瀉之證皆宜服之

白朮一兩切大片以黃土半兩水一碗煮一鉤慎洗去泥焙 丁香三錢生用 人參半兩黃泥裹煨乾薑一兩黃泥裹煨十分乾 草菓半兩黃泥裹煨乾去皮 縮砂連皮二兩黃土炒少時去皮 粉草半兩黃泥裹煨乾去土剉

右為細末每服三錢沸湯調服日空心三錢或用伏龍肝煎湯尤妙此方係杭州傳來服之屢有効

五補散出朱氏集驗方 五臟先補於脾脾土實而飲食自進病證不生脹亦不作平胃不燥

製厚朴炒淨 陳皮去白炒 茴香去土炒 丁香皮不見火 益智仁去皮炒 縮砂仁炒 神麯炒 甘草炙 良薑剉碎炒 桔梗去蘆 肉桂去皮不見火 木香等分

右為細末鹽湯點下一日三服或用薑三片鹽少許煎服亦得

迪志文化出版有限公司出版

厚朴湯出朱氏集驗方治脾胃不和冷瀉腹痛

生薑 厚朴 棗肉各一兩已上用水一碗煎乾入粟米粥半盞用杵為餅子貼壁上候乾取下焙乾併後同碾服縮砂仁炒 良薑 草菓仁炒甘草炙 白术 訶子炮各半兩 肉桂二錢半

右氣實加青皮半兩虛加陳皮半兩細碾為末每服三錢入燒鹽少許空心沸湯點服

快脾散出家藏經驗方治脾胃不和嘔吐酸水飲食減少

甘草二十兩炙 草菓子十兩不去皮 生薑四十兩 鹽十五兩

右為細末先以生薑切作片子餘藥剉碎同鹽一處和盒一宿焙乾碾為細末每服二錢不拘時候沸湯點服秀王府常用之與他處方不同

和中散出衛生家寶方補脾胃解勞倦退熱止嘔消痰進食輕健四肢

人參一兩去蘆 白茯苓一兩去皮 白术一兩 黃耆一兩去蘆 甘草半兩 白扁豆半兩薑汁浸一宿蒸過去皮焙乾微炒 木香一分煨 藿香葉半兩去梗 縮砂仁半兩 半夏一兩湯洗七次

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

右為細末每服二大錢水一盞薑五片棗一枚去核煎至六分稍熱服不計時候

四倍丸出十便良方壯脾胃去寒濕治泄瀉療吐逆除心腹痛進飲食

人參去蘆一兩 甘草二兩 乾薑四兩 白术八兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心食前温米飲服一百丸

和中丸出十便良方治脾胃不和寒氣積聚飲食減少肢體倦怠

良薑四兩 烏梅肉 白茯苓 甘草 蒼术各一兩 乾薑 神麯 小麥蘗 茴香一兩半

欽定四庫全書 普濟方卷二十五

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服非時以米湯嚼下一粒

厚朴健胃湯出十便良方和脾胃化痰涎止逆不思飲食

好厚朴二兩 半夏一兩 京棗二兩去核 甘草一兩半 丁香半兩 生薑切焙乾一兩半

迪志文化出版有限公司出版

右件藥為咬咀攪勻每服二錢生薑一小塊劈破棗一枚水一盞半煎至七分去滓温服不計時

四君子湯 出易簡方 治大人小兒脾胃不和中脘痰飲大病之後宜服此味但味甘恐非快脾之劑常服宜減甘草一半增損之法見於方後

人參 茯苓 白朮 各一兩 甘草 半兩

右㕮咀每服四錢水一盞薑七片棗一箇煎六分去滓不拘時候 一方加橘紅等分名異攻散尤宜病後調理 一方去人參加官桂等分甘草減半名甘桂湯治停飲目眩 一方去甘草加枳殼橘紅半夏等分名六君子湯專治素有痰飲胸膈痞悶脾胃虛寒不嗜飲食服燥藥不得者大宜服之 一方去甘草加木香熟附子等分名加味四柱散薑棗煎服治大人氣臟虛真陽氣散兩耳常鳴臍腹冷痛頭眩目暈四肢倦怠小便滑數泄瀉不止病後調理尤宜用此 一方加黃耆白扁豆等分名加味四君子湯大

治腸風并五痔下血面色痿黃心忪耳鳴脚弱力乏口淡無味薑棗煎服研為細末服之尤佳此方人未之信服者頗効李次仲云看不止面自有奇功

安脾臟進飲食益氣方 出楊子健萬全獲命方

黃橘皮 人參 各半兩 丁香 肉豆蔻 甘草 枇杷葉 拭去毛 藿香 各一分

右細杵羅為末每服二錢水一盞煎取八分空心服治脾胃不調 中焦逆脹滯氣不宣飲食無味多困少力 出楊子健萬全獲命方

藿香 枇杷葉 去毛 木香 青橘皮 黃橘皮 甘草 桔梗 草豆蔻 芎 藁本 各一分

右細杵羅為末每服二錢水一盞煎取九分空心喫強中丸 出華陀藏經方 治氣消食益脾胃進飲食

白朮或蒼朮 亦可用 陳皮 去穰 乾薑 炮 良薑 油炒 青皮 去穰

右等分同為細末湯浸蒸餅搗去和丸如桐子大每服三五十丸

欽定四庫全書 普濟方 卷二十五

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

養胃丹出華陀藏經方　治脾胃不和全不思食中脘停寒嘔逆惡心臟寒泄痢腹痛腸鳴常服温中養胃散飲思食

丁香一兩半　白豆蔻半兩　人參三分　甘草半兩炙　乾薑半兩炮用　生薑尤佳半兩　半夏麴半兩

右同為細末煉蜜為丸每兩作十丸每服一丸温湯化下空食前服之或細嚼湯下亦可造麴法半夏不拘多少湯浸洗七遍焙乾搗羅為末用生薑汁和餅子餅乾用之

欽定四庫全書　普濟方卷二十五

當歸調中湯出海岱居士秘方　治脾胃不和腸鳴腹痛四肢無力大便難小便數或大便血飲食無味面肌瘦潮熱發作有時治之當以和中順氣

大黃五錢　當歸一錢　甘草四錢　朴硝六錢　芍藥二錢

右咬咀作一服水二大盞生薑三片大棗一枚同煎至一大盞去滓温服食前滓再煎以利為度

四妙健脾散出十便良方　進食極妙

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

蒼术四兩麩炒　乾薑四兩灰炒　甘草五兩半沙炒　烏頭六兩以江水浸七日　取出切片以鹽汁炒或先切片之以江水浸兩日炒黃末為度同蓋取出合諸藥

右為細末入鹽點喫非時

人參豆蔻湯出十便良方　治本虛氣弱中滿膨脹不思飲食

白豆蔻半兩縮砂　人參　白术　甘草各一兩　川薑四兩　山藥二兩　綿黃耆三分

右為細末每服二錢水一盞鹽一捻薑二片棗一枚

欽定四庫全書　普濟方卷二十五

煎至六分去滓和滓通口服入鹽點亦得不計時候

麥蘗散出十便良方　治脾胃不進飲食方

大麥蘗四兩　甘草二兩

右為細末每服二錢以水一盞煎至七分去滓温服非時

加減理中湯出十便良方　治脾胃不和三焦壅滯胸膈痞滿脇肋脹痛嘔吐惡心口淡無味呼吸寒冷腹暴痛飲酒過傷不思飲食常服生養諸氣大益脾胃

迪志文化出版有限公司出版

白术　人參　乾薑各一兩　青皮　陳皮各半兩　甘草一兩

右為細末每服一錢沸湯點服不以時

導引方出朱氏集驗方　去太倉不和臂腰虛悶

欹身兩手一向偏側急努身舒頭共手競扒相牽漸漸一時盡勢氣共力皆和來去左右亦然各三七項前後兩角緩舒手如是似向外扒放縱身心搖三七遞牙亦然

白术茯苓湯出蘭室秘藏方　治脾氣虛弱身重有痰惡心欲吐是風邪羈絆於脾胃之間當先實其脾胃

白术　白茯苓　半夏各一兩　炒麴二錢　麥蘗麪半錢炒

右㕮咀每服二兩水二大盞入生薑五片煎如常法

脾胃虛弱氣不能飲食附論

夫脾與胃相為表裏胃為水穀之海主受盛水穀脾主磨而消之則播其氣澤以裨諸臟腑今脾臟不足胃氣內弱故不消飲食雖食亦不能化也尺脈浮滑速疾者食不消脾不磨也

方

木香丸　治脾胃氣虛思進飲食

木香　藿香子炒縮砂仁去皮青橘皮湯浸去白焙紅豆炒蓬莪茂煨椎碎高良薑　丁香皮　陳橘皮湯浸去白各半兩桔梗炒二兩芍藥二兩益智去皮一兩半　五味子　桂去粗皮各一兩甘草炙剉三分胡椒半兩

右為末用粟米飯為丸如菉豆大每服十五丸加至

三十丸生薑湯下如傷水多嚼服亦得

木香散出聖惠方　治脾胃氣虛不思飲食精神恐悸上氣頰絶身心昏暗口舌乾燋四肢無力

木香一兩　人參一兩去蘆頭　白茯苓一兩　當歸一兩劉微炒　白芍藥半兩　桂心半兩　遠志一分去心　麥門冬一兩去心　五味子半兩　三稜半兩炮劉　白术一兩　訶梨勒半兩煨用皮　厚朴一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟　陳橘皮一兩湯浸去白穰焙

右件藥粗羅為末每服三錢以水一中盞入生薑半

迪志文化出版有限公司出版

分棗三枚煎至六分去滓不計時候温服忌生冷油膩

沉香陳麭丸　治脾胃氣食少無力

沉香半兩　陳麭微炒　木香　檳榔劉　半夏湯洗七遍焙　陳橘皮湯浸去白焙　人參　白豆蔻去皮　麥蘗微炒各一兩　訶梨勒煨去皮　厚朴去粗皮生薑汁炙　白术各二兩　丁香　藿澄茄各半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸米飲下

空心食前服之

黃耆湯　治脾胃虛弱四肢少力肌體羸瘦不欲飲食

黃耆劉三分　甘草炙劉半兩　厚朴去粗皮生薑汁炙二兩　乾薑炮三分　桂去粗皮　白术　熟乾地黃焙　人參　當歸切焙　茯苓去黑皮　附子炮製去皮臍　陳橘皮湯浸去白各一兩

右粗搗篩每服五錢鹽水一盞半生薑三片棗二枚劈破同煎至七分去柤温服不計時

藿香湯　補煖脾胃止吐逆利胸膈治心腹刺痛進飲

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

食

藿香葉　白茯苓去黑皮　青橘皮湯浸去白焙　細辛去苗葉　益智去皮微炒　縮砂仁去皮　甘草炙劉　陳橘皮湯浸去白　人參各一兩　木香　白芷劉炒各半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑木瓜各三片煎至六分去滓稍熱服不拘候

桂香散出百一選方　治脾胃虛弱并婦人脾血久冷

桂去粗皮　高良薑劉炒香熟　草豆蔻劉炒　甘草炙劉　白术　縮

砂肉　厚朴去粗皮劉　生薑切　棗肉各一兩同厚朴生薑三味成團焙乾　青橘皮去白炒黃　訶梨勒皮各半兩

右搗羅為散每服二錢匕入鹽少許沸湯點空心服

此藥治腹痛及冷瀉尤妙腹痛最難得此方只是温脾藥餌時工止痛理不可解

白豆蔻散　治脾氣虛弱不能飲食

白豆蔻仁　桂去粗皮　木香　人參各半兩　麴炒　京三稜炮劉　陳橘皮去白切焙　大麥蘗炒各三分　乾薑炮製　甘草炙各一分

迪志文化出版有限公司出版

右搗羅為細散每服二錢匕生薑三片鹽少許入沸湯點服食前

厚朴散出聖惠方　治脾胃氣虛弱不能喫食或時痰逆四肢不和

厚朴二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟　人參一兩去蘆頭　桂心一兩　白术一兩　陳橘皮一兩湯浸去白穰焙　甘草半兩炙微赤剉　半夏三分湯洗七遍去滑　丁香半兩　紅豆蔻半兩去皮

右件藥搗篩為散每服三錢以水一盞入生薑半分棗三枚煎至六分去粗不計時候稍熱服忌生冷油膩飴糖

紅豆蔻湯出聖惠方　治脾胃氣虛不能飲食食即妨悶四肢少力疼痛

紅豆蔻去皮　白术　桂去粗皮　訶梨勒煨去核　黃耆剉　當歸切焙各三分　人參各一分　厚朴去粗皮生薑汁炙二兩　陳橘皮湯浸去白焙

右粗搗篩每服三錢鹽水一盞入生薑半分切棗二枚劈破同煎至六分去滓不計時候稍熱服忌生冷油膩濕麪

黃耆湯　治脾胃氣虛弱進食

黃耆剉　枳殼去穰麩炒　人參　白茯苓去黑皮　白术　陳橘皮湯浸去白焙　桔梗炒各一兩　厚朴去粗皮生薑汁炙一兩半　桂去粗皮一兩

右粗搗篩每服五錢鹽水一盞半入生薑二片棗二枚劈破同煎八分去滓温服空心

人參散出聖惠方　治脾胃氣虛弱不能飲食背心常冷四肢不和

人參一兩去蘆頭　白术一兩　厚朴一兩半去粗皮生薑汁炙令香熟　高良薑一兩剉　川烏頭一兩炮煨去皮臍　桂心一兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

沉香散出聖惠方　治脾胃氣虛弱不能飲食食飲即吐心腹時痛

迪志文化出版有限公司出版

沉香半兩 人參半兩去蘆頭 陳橘皮半兩湯浸去白穰焙 紅豆蔻三分去皮 白术 桂心各半兩

右件藥搗粗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

白术丸出聖惠方 治脾胃氣虛弱不能飲食肌膚瘦瘁面色痿黃

白术 神麴微炒 陳橘皮湯浸去白焙各一兩 人參 蕈撥各一兩 乾薑炮三分

右羅為末煮棗肉和丸如梧桐子大每服以粥飲下三十丸不計時候

白术丸 療惡心數吐水不能多食少心力者

白术 乾薑 人參 厚朴炙 桂心各八分 細辛 茯苓 茯神 當歸 枳實炒 五味子 附子各六分炮 吳茱萸六分 遠志五分去心 旋復花四分 澤瀉五分

右搗篩蜜和丸如梧子大酒服二十丸日再服加至三十五丸忌桃李雀肉大酢生菜生葱猪肉冷水

迪志文化出版有限公司出版

主胃氣寒弱食則吐逆從朝至夜不得食食入腹則脹氣滿急大便出飯粒故帶酸氣而羸計日漸困者方

吳茱萸二兩 白术三兩 人參 乾薑 甘草炙 五味子 麴末二兩 麥蘗各末五合熬至黃色 厚朴一兩半 桂心一兩

右搗篩為散空腹煮生薑湯服方寸匕日服漸加至二匕忌生葱桃李雀肉海藻菘菜

助胃膏出傳信適用方 大壯脾胃及治惡心嘔吐不思飲食泄瀉等疾

人參 丁香 甘草炙 白茯苓 白术已上各半兩 木香二錢 肉豆蔻四箇麪煨 山藥一兩 白豆蔻一十四箇去皮 縮砂二十四箇去皮

右為細末煉蜜為丸如彈子大食前白湯下一丸小兒尤宜服一方無白豆蔻

延年人參飲 主虛客熱不能食惡心

人參 麥門冬去心 橘皮 白术 厚朴各二兩 茯苓四兩 生薑三兩切 甘草炙切

迪志文化出版有限公司出版

右切以水八升分為三服日三忌海藻菘菜桃李雀肉

厚朴湯　療不能食腹内冷氣

厚朴三兩炙　白朮　人參各二兩　茯苓三兩　生薑五兩　橘皮二兩

右件切以水四升煮一升二合分為三服忌食桃李雀肉酢物

厚朴煎丸出醫方集成　補腎不如補脾脾胃氣壯則能飲食飲食既進能生榮衛榮衛既旺滋養骨髓保精益血是以素問云精不足補之以味形不足補之以氣此藥大補脾胃虛損温中降氣化痰進飲食

梓州厚朴半斤去皮秤剉作大指面大却用生薑半斤同水五升於銀器内煮水盡却去生薑不用將厚朴焙乾　川薑四兩剉作指面大用甘草四兩搥碎用水一斗銀器内煮水盡去甘草焙乾川薑　舶上茴香一兩炒用瓦出汗　附子二兩炮製去皮臍　川椒一兩去子

右件厚朴等為細末煮棗肉為丸如棗肉不合却用

欽定四庫全書

麪清糊少許如梧桐子大每服五六十丸空心米飲下先搗千百杵後丸此藥温中降氣化痰進食極有速效一方有故紙無川椒

又方出肘後方

麪半斤麥蘗五升豉五合杏仁二升

右件皆熬令黄香搗篩丸如彈子大服一枚稍增之

又方出肘後方

麪一升薑十兩茱萸一斤鹽一彈大

右以合搗蜜和如彈丸日三服一方無鹽為末服

又方

术二斤麪二斤

右熬令黄搗蜜丸如桐子大服三十丸日三若大冷可加乾薑三兩若患腹痛加當歸三兩羸弱加甘草二兩并長將息徐以麪术法療産後心下停水仍須利之

草豆蔻散　治脾虛胃乏不思飲食

迪志文化出版有限公司出版

草豆蔻去皮一兩青橘皮湯浸去白焙高良薑訶梨勒皮炮各半兩白术三分甘草炙一分

右搗羅為散每服二錢匕食前米飲調下日三

人參丸　治脾胃虛弱不能飲食心腹刺痛頻併泄痢

人參二兩白术二兩半乾薑炮半兩甘草炙劉一兩半山芋二兩

附子炮製去皮臍一兩

右為末煉蜜和丸如雞黃大每服一丸水一盞入棗一枚劈破同煎至六分和滓温服或爛嚼煎棗湯下亦得

欽定四庫全書 普濟方卷二十五

白豆蔻散　治脾胃氣弱不進飲食

白豆蔻仁　厚朴去粗皮生薑汁炙劉白术　陳橘皮湯浸去白焙甘草炙沉香劉

右搗羅為散每服二錢匕入鹽少許沸湯點服食前

人參散　治脾胃氣弱不進飲食

人參　白茯苓去黑皮山芋　白术各一錢甘草生劉八分

右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑二片棗二枚劈破同煎至七分去滓温服小兒諸疾未痊乳食不進者用藥末一錢匕水一中盞入紫蘇木瓜煎至四分去滓放温併喫二服

烏术丸　治脾胃虛弱及久積冷氣飲食減少腹內諸疾久服補脾胃壯氣進食去風

草烏頭洗淨一斤蒼术二斤陳橘皮去白半斤甘草生推四兩黑豆三升

右五味用水一石煮乾為度去橘皮黑豆甘草只取

欽定四庫全書 普濟方卷二十五

草烏頭蒼术二味日暴乾粗搗篩焙乾為末酒煮麪糊丸如梧桐子大焙乾收瓷器中每日空心晚食前鹽湯或温酒下三十丸

必勝散　治脾氣虛弱不思飲食

白术　甘草炙五味子微炒各四兩乾薑炮三兩半

右搗羅為散每服二錢匕入鹽少許沸湯點服不拘時候

草豆蔻撥刀散　治脾胃氣虛弱嘔逆不能飲食

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

草豆蔻二枚去皮高良薑半兩生薑汁半合
右件藥前二味細剉和勻以水一中盞煮取二合并生薑汁漉白麪四兩為撥刀以半肉臛汁內煮令熟空腹食之

生薑煎　治脾胃氣虛弱不能飲食
生薑半斤研取汁白蜜十兩人參末四兩
右件藥用銀鍋子內都攪令勻以慢火熬成煎每服不計時候以熱粥飲調下一茶匙

山芋丸　治脾胃虛弱思進飲食
山芋　白朮各一兩　人參三分
右為細末煮白麪糊丸如小豆每服三十丸空心食前温米飲下

薑蜜煎　治脾胃氣虛弱不能飲食肌體黃瘦
生薑升一合　蜜一合　生地黃炙一升
右以慢火煎如稀餳每服半匙温酒化服空心晚食前各一

迪志文化出版有限公司出版

草豆蔻散　治脾胃氣虛弱不思飲食吐逆滿悶胸膈不利心腹刺痛方見本門兼領脾胃類備急經健脾丸　暖脾胃增進飲食
厚朴一斤去皮切棗二斤去核切生薑一斤去皮切
右先入鍋內猛火炒勻攪候紫焦傾出為粗末每服一斤入良薑四兩乾薑四兩炮製神麴四兩同為細末麪糊丸如梧桐子大每服三五十丸空心米飲下加附子二兩炮去皮臍

薤白湯　療中虛冷不能飲食食輒不消羸瘦四肢厄弱百病因此而生
薤白一斤枳實三兩炙大棗十二枚劈粳米二合豉七合
右以水七升煮薤餘五升內諸藥煮取一升半分三服差止

又方
豉心一升熬末麥蘗　麴各一斤熬蜀椒一斤汗乾薑一斤末
右搗篩以蜜拌食後酒服之方寸匕

迪志文化出版有限公司出版

又方

麴半斤熬　麥蘗五升熬　杏仁一升去皮尖熬

右搗篩為末以蜜和丸如彈子大一枚漸增之食後服

又方

大黃芍藥各半斤搗末　芒硝半斤

右以蜜三斤於銅器中湯煎上可丸梧桐子大每服七丸至十丸日再服

療脾胃氣微不能下食五內中冷時微下痢

白朮八兩神麴末五兩熟香　甘草二兩炙　乾薑二兩　枳實二兩炙

右搗篩蜜和丸如梧子大空腹溫酒服二十丸日二服漸加至三十丸腹中有痛加當歸二兩忌食麪海藻菘菜桃李雀肉等物

麻仁散出肘後方　療脾胃氣弱水穀不得下遂成不復受食穀不消並皆可服

大麻仁三升　大黃豆二升熬香併

迪志文化出版有限公司出版

右搗篩食前飲服一二方寸匕七日四五服住

神麴丸出聖惠方　治脾胃氣虛冷腹脇氣脹不思飲食四肢無力睡恒不足

神麴三兩炒令微黃　胡椒一兩　厚朴三兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟　陳橘皮二兩去白湯浸焙穰　桂心一兩　訶梨勒二兩煨用皮　乾薑一兩炮製　白朮一兩　甘草半兩炙微赤剉　附子一兩炮製去皮臍　當歸二分剉微炒　白豆蔻一兩去皮

右為末煉蜜和搗勻丸如梧桐子大不計時以粥下三十丸忌生冷油膩濕麪

豆蔻煮散　治脾胃虛冷嘔逆不思飲食臍腹疼痛大便滑泄

人參　黃耆剉各一兩　乾木瓜剉焙　訶梨勒皮各三分　肉豆蔻煨去殼一枚　白朮　高良薑　陳橘皮湯浸去白焙　木香　甘草炙剉各半分　白茯苓去黑皮一兩半

右搗羅為散每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服空腹日二服

迪志文化出版有限公司出版

進食散出醫方集成　治脾胃虛冷不思飲食及久病人脾虛全不食者只一二服便覺能食

青橘皮去穰　陳橘皮去白　高良薑薄切炒　肉豆蔻去皮　肉桂去粗皮　甘草炙各一分　草菓肉一作草豆蔻　川烏頭炮各三箇　訶子煨去核五箇

右為細末每服二錢水一大盞生薑五片煎至七分食前服

厚朴煮散　治脾胃虛冷腸滑泄痢腹多脹滿嘔逆不思飲羸瘦

欽定四庫全書　普濟方卷二十五

厚朴去粗皮生薑汁炙　高良薑　白朮　乾木瓜劉各一兩　人參　白茯苓去黑皮各一兩半　肉豆蔻煨去殼二枚　甘草炙劉乾薑炮各半兩　草豆蔻煨去皮三枚

右搗羅為末每服三錢匕水一盞煎至七分去滓温服空腹日二

煮朴丸出百一選方　健脾胃療中寒止腹痛進飲食及治腹痛

厚朴去粗皮一兩　益智連殼青皮去白　陳皮去白　青鹽四兩　大棗二百枚去核　生薑一斤淨洗連皮薄切用

右以水二升醋一升酒二升慢火煮令酒醋水盡焙乾為細末別用棗肉和丸如梧桐子大每服五十丸温米飲下空心食前

異攻散出濟生拔萃方　治脾胃虛冷腸鳴腹痛自利不思飲食

人參　茯苓　白朮　甘草炒　陳皮各等分

欽定四庫全書　普濟方卷二十五

右為細末每服五錢水二大盞薑三片棗二枚煎至一盞去滓食前温服先用數服以正其氣

鶻突美出肘後方　治脾胃氣冷不能下食虛弱無力用鯽魚半觔細切起作鱠沸豉汁熱投之着胡椒乾薑蒔蘿橘皮等末空腹食之

治脾胃氣冷食入口即吐出羊肉半觔去脂膜切作生以蒜薤五味醬醋空腹食

迪志文化出版有限公司出版

治脾胃虛冷　不下食積久瘦弱成瘵者出肘後方

用温州白乾薑一物將水煮令透心潤濕取出焙乾搗篩陳倉米煮粥飲丸如梧桐子大每服三五十丸湯使任用甚效

燒脾散出和劑方　治脾胃虛弱冷寒積冷心氣脾痛冷痰翻胃臍腹刺痛嘔惡心不思飲食及療婦人血氣攻刺腹脇撮痛服効

赤芍藥　乾薑炮各六錢半　良薑油剉十兩　甘草炙四兩

右為末每服一大錢作一服白湯點下不拘時

補脾丸出楊氏家藏方　治中焦不和脾胃虛弱心腹疼痛泄痢不止不思飲食嘔吐痰逆面色痿黃肌肉消瘦怠惰嗜臥噎塞不通

丁香　人參去蘆頭　木香　胡椒　茴香　肉桂去粗皮　乾薑炮　附子炮去皮臍　縮砂仁已上九味各一兩　神麯　大麥蘗炒　木香切焙　甘草炒　烏梅肉炒　白朮已上六味各三分

右件為細末煉蜜為丸每一兩作十丸每服一丸細嚼米飲下食前

大養脾丸　治脾胃久虛不進飲食胸膈痞悶腹脇膨脹嘔吐不止倦怠嗜臥及大病之後氣血虛羸胃弱少食並宜服之

人參去蘆頭　白朮　附子炮去皮臍　華撥　紅豆　胡椒　訶子煨去核　縮砂仁　白豆蔻　肉豆蔻各一兩　白茯苓去皮半兩　丁香半兩　乾薑炮二兩　肉桂去粗皮　甘草炙一兩半　厚朴去皮薑汁炒一兩半

右為細末煉蜜為丸每一兩作一十丸每服一丸白湯化下或水煎五七沸亦得空心食前

沉香丸　治脾胃虛弱食久不化胸膈痞悶腹脇膨脹噫醋吞醋惡心嘔逆四肢倦惰心腹疼痛飲食減少泄瀉無度大能補養脾胃助氣消穀若禀受怯弱飲食易傷最宜服之

沉香　木香　青橘皮去白　草豆蔻仁　川椒炒出汗　肉桂去粗皮　白豆蔻仁　縮砂仁已上八味各一兩　白朮

迪志文化出版有限公司出版

陳橘皮去白乾薑炮高良薑切炒香附子炒小麥蘗炒半夏薑汁七味各一兩京三稜炮香熟切蓬莪朮炮香熟切厚朴去粗皮薑汁製吳茱萸湯洗七次四味各四兩

右件為細末用神麴末一斤生薑汁作糊為丸如梧桐子大每服五十丸生薑湯下不拘時候

壯脾丸　治脾胃久弱中焦停飲腹內虛鳴或多泄痢心腹脹滿飲食不入精神怠惰睡臥不安並宜服之

丁香　附子重六錢上炮去皮臍訶子肉　葶藶　白朮

白茯苓去皮人參去蘆頭肉豆蔻麪裹煨已上八味各一兩乾薑炮葶藶炒乘熱入碾末之縮砂仁半兩甘草六錢炙

右件為細末煮棗肉為丸如梧桐子大每服五十丸空心食前米飲吞下

高良薑丸　治脾胃虛弱中脘停寒心腹作痛泄瀉不止不思飲食

生薑一兩研爛淹半日晒乾神麴已上七味各七錢熟艾六錢研糯米稀粗拌勻熟

文淵閣四庫全書電子版

高良薑二兩乾薑炮肉桂去粗皮人參去蘆頭白朮　甘草已上五味各一兩炒丁香一分葶藶澄茄一分縮砂仁半兩肉豆蔻七枚裹麪煨

右件為細末煉蜜為丸每一兩作一十丸每服一丸生薑湯化下食前

消穀丸　治脾胃氣弱飲食多傷胸膈痞悶不思飲食

肉豆蔻一枚麪裹煨檳榔炮一枚神麴二兩炒青橘皮去白京三稜炮切陳橘皮去白麥蘗炒四味各一兩木香半兩

右件為細末用湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十丸橘皮湯下食後

快脾飲子　治脾胃虛弱中脘停寒不進飲食四肢無力

草菓子去殼秤人參去蘆頭白朮　陳橘皮去白半夏生薑自然汁一盞煮乾厚朴去粗皮薑汁炙甘草炙烏梅肉焙縮砂仁已上九味各二兩附子八錢重者二枚炮去皮臍

右件咬咀每服五錢水一盞半生薑十片大棗二枚

迪志文化出版有限公司出版

煎至八分去滓温服食前

穀神丸　治脾胃氣弱飲食不消胸膈痞悶嘔吐惡心或腹脇脹滿臍腹疼痛便利不調面黄肌瘦

神麯炒　麥蘗　陳橘皮去白　縮砂仁　丁香皮已上五味各一兩　甘草半兩炙

右件為細末煮麪糊為丸如梧桐子每服五十丸温米飲送下不拘時候

人參散　治脾胃虚弱不思飲食肢體倦怠

人參去蘆頭　白术一兩　大麥蘗炒　陳橘皮去白　五味子　白茯苓去皮　黄耆蜜炙　附子炮去皮臍　木香　肉桂去粗皮已上八味各半兩　甘草三分炙

右件為粗末每服五錢水一盞半生薑五片棗三枚煎至一盞去滓食前温服

消積三稜煎　治脾胃虚弱少食多傷五積六聚氣塊疼痛

沉香一兩為末　檳榔一兩為末　京三稜　蓬莪术　烏梅肉焙乾為末三兩各一兩

右將京三稜蓬莪术二味碎剉用酸醋浸一宿取出焙乾為末入沉香等拌勻每秤末藥一兩用巴豆十五枚去皮心膜細研以竹紙裹壓數次去油取霜與前項藥末一兩再研勻醋煮稀糊為丸如梧桐子大每服十丸温生薑湯下食後

華澄茄丸　治脾虚胃弱氣滯不勻心腹疼痛宿食不消腹脇虚脹不思飲食面色痿黄臟腑滑泄氣不升降

華澄茄　藿香葉去土　人參去蘆頭　蓬莪术煨香切　甘草炙　丁香上六味各二兩　茴香二兩微炒　木香一兩半　麝香一錢別研　肉豆蔻麪裹煨熟二分　安息香一兩酒洗研爛濾沙石

右件除安息香外並為細末次入煉熟蜜半斤和丸每一兩作一十丸每服一丸細嚼橘皮湯或木香湯下食前

木香橘皮丸　治脾胃虚弱飲食所傷久不消化或成

迪志文化出版有限公司出版

泄瀉及氣不升降常服温脾胃快氣進飲食

木香一分 陳橘皮去白青橘皮去白京三稜炮切蓬莪朮炮切烏梅連核用已上共五味各一兩 肉桂去粗皮半兩縮砂仁半兩黑牽牛微炒一兩

右件為細末醋煮麪糊為丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸食後臨臥熟水下

茯苓半夏湯 治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐風邪羈絆於脾胃之間當先實其脾胃

欽定四庫全書 普濟方卷二十五

白朮 茯苓 半夏 炒麴各一錢 大麥麪半兩 陳皮三錢 天麻三錢

右件㕮咀每服半兩水二大盞生薑五片煎至一盞去柤稍熱服食前

白朮湯 治脾氣虛弱身重有痰惡心欲吐是風邪羈絆於脾胃之間當先實其脾胃

白朮 白茯苓 半夏各一兩 炒麴二錢 大麥麪半兩炒黃色

迪志文化出版有限公司出版

右件㕮咀每服半兩水二盞入生薑五片同煎至一盞去滓稍熱服之

麴蘗丸 治脾胃虛弱久不能食心腹脹痛食少多傷嘔逆惡心噫寒痞悶舌乾咽燥口淡無味津液減耗煩渴喜飲食已則吐腸鳴飧泄常服温脾暖胃消穀進食

小麥蘗 神麴各三兩 烏梅 薑各一兩

右為細末蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼米飲下

欽定四庫全書 普濟方卷二十五

不以時一方有甘草半兩臟寒膨脹是脾虛丁香檳榔等分黑牽牛蔔子同為散滴水為丸病必除膨脹之病皆由脾臟虛寒其證面目虛浮或時膨脹者是也可用楊氏家藏方內消脹丸用木香檳榔黑牽牛蘿蔔子加丁香五粒等分滴水為丸每服十粒紫蘇湯送下空心食前服之

固真肥腸丸 治脾元虛弱每食飽膩臟腑易泄腹鳴腰痛

迪志文化出版有限公司出版

肉豆蔻（製）　蒼术（各三兩）　良薑　茴香　破故紙（炒）　胡蘆巴（各一兩）　當歸（二兩）　乾薑（一兩製）

右為末糯米糊為丸如梧桐子米飲下三十丸

養胃進食丸　治脾胃虛弱心腹脹滿面色痿黃肌肉消瘦怠惰嗜臥全不思飲食常服滋養脾胃進美飲食消痰導風寒暑濕冷邪氣

人參（去蘆頭）　甘草（剉各一兩）　白茯苓（去皮）　白术（各二兩）　神麴（炒二）　厚朴（去粗皮三兩生薑汁製）　陳皮（去白）　大麥蘗（炒黃各二兩半）　蒼术（五兩去粗皮米泔水浸）

右件九味為細末水煮麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸食前溫生薑湯送下或粥湯送下亦得

草豆蔻散　治傷寒後脾胃虛弱痰逆不思飲食四肢虛羸

草豆蔻　桂心（三分）　藿香　白术　人參　黃耆（各一兩）　半夏　甘草　橘皮（各半兩）

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱溫服

治腹中虛冷不能飲食食輒不消羸瘦致令四肢尷弱百病因之耳　生地黃十斤搗絞取汁和加麪三斤以日曝乾更和以汁盡止每食後服半合三日稍增至三合

健脾補不足之氣令人能食

以江猪舌和五味煮取汁飲

又方

用猪胰一具細切以青蒿葉相和以無灰酒一大斗微火溫之乘熱內猪胰中和蒿葉相共煖使消盡又取桂心一小兩別搗為末內酒中每日平旦空腹取一小盞服之午時夜間各再一服甚驗忌熱麪油膩等物

脾胃氣虛弱嘔吐不下食（附論）

夫脾為倉廩之官胃為水穀之海二者氣盛則能運化

迪志文化出版有限公司出版

穀食榮養血氣若脾胃虛弱則氣化凝滯膈脘痞滿氣道上逆腹脹水穀不消故令發嘔吐而不下食治法宜調補之

方

生胃丸出仁存方　治脾胃不足痰多嘔逆不思飲食此藥以南星粟米黃土為主蓋南星醒脾粟米養胃黃土養脾性味和平大補倉廩為進食化痰之要劑真良方也兼治腹脇氣脹氣塊積滯不消

天南星四兩用真黃土半斤將生薑搗潤和土包裹南星漫火煨香取去土用南星切片焙乾後和藥碾末用　粟米一升用生薑二斤和皮擂取自然汁浸蒸焙餅研為末後和藥用之　丁香不見火　木香　神麴炒　麥蘗炒　陳皮去白　防風

白朮　穀蘗炒　砂仁　白豆蔻仁　青皮炒各一兩半　夏麴炒二兩　人參　沉香不見火　甘草炙各半兩　三稜一兩半

右末溫水為丸如菉豆大每服七十丸淡薑湯送下不拘時候一方無三稜名生胃丹

建中散　治脾胃氣虛弱嘔吐不下食臍腹脹痛積聚

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

不消

白朮　枳實麩炒　人參　白芍藥　乾薑炮去粗皮　高良薑剉　丹參　大腹皮　檳榔剉　吳茱萸湯浸焙乾　陳橘皮湯浸去白焙　厚朴去粗皮生薑汁炙　桔梗剉炒　乾木瓜　艾枝炙　草豆蔻去皮

右各等分搗羅為末每服三錢七溫酒調下

華澄茄散出聖惠方　治脾胃虛弱不思飲食胸中氣滿四肢不和食即嘔吐

華澄茄三分　白豆蔻三分去皮　丁香三分　沉香半兩　木香半兩　高良薑半兩　桂心半兩　白朮一兩　人參三分去蘆頭　乾薑半兩炮製剉　陳橘一兩湯浸去白穰焙　半夏半兩湯洗七遍去滑　厚朴三分去粗皮塗生薑汁炙香熟　訶梨勒三分煨去皮

右件藥搗粗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗二枚煎至六分去滓不計時候溫服

草豆蔻散出聖惠方　治脾胃氣虛弱臟腑積冷嘔吐宿食四肢少力面無顏色

迪志文化出版有限公司出版

草豆蔻二兩去皮半夏半兩湯洗七遍去滑肉桂三分去粗皮人參三分去蘆頭木香半兩前胡一兩去蘆頭高良薑一兩剉白茯苓一兩附子一兩炮製去皮臍陳橘皮湯洗去白穰焙三分厚朴三兩去粗皮塗生薑汁炙各香熟用白术一兩甘草一分炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

丁香丸出聖惠方 治脾胃氣虛弱食即嘔吐四肢不和心腹妨悶

丁香半兩訶梨勒一兩煨去皮附子一兩炮製去皮臍霍香半兩草豆蔻一兩去皮藁撥三分陳橘皮一兩湯浸去白穰焙人參一兩去蘆頭白茯苓三分桂心三分白术一兩甘草一兩炙微赤剉高良薑一兩剉

右件藥搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時候以薑棗湯下二十丸

白术藿香湯 治脾胃氣弱嘔吐不下食

白术一兩藿香二兩丁香 人參 赤茯苓去黑皮半夏

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

湯洗七遍切炒厚朴去粗皮生薑汁炙剉一兩甘草炙剉半兩檳榔大者五枚剉

前胡去蘆頭一兩一分

右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片同煎至七分去滓空心食前服日三

白豆蔻湯 治脾胃氣虛弱嘔吐不下食

白豆蔻去皮人參 白术各一兩厚朴去粗皮生薑汁炙 陳橘皮湯浸去白焙半兩芎藭 白茯苓去黑皮乾薑炮各一兩丁香半兩甘草炙剉三分白檀香剉一分

欽定四庫全書 普濟方卷二十五

右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片大棗二枚劈破同煎至七分去滓稍熱服

桔梗丸 治脾胃虛冷氣滿不能飲食嘔逆腹內雷鳴下氣等疾

桔梗一兩吳茱萸湯洗焙乾炒白术 人參 茯苓去黑皮厚朴去粗皮生薑汁炙陳橘皮湯洗去白枳殼去穰麩炒乾薑炮甘草炙剉各一兩桂去粗皮三分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心溫酒下十五丸

迪志文化出版有限公司出版

加至三十九

治脾胃氣虛弱嘔吐不下食四肢無力宜服此方 出聖惠方

人參一兩去蘆頭 白术一兩 五味子一兩 厚朴二兩去粗皮塗生薑汁炙 桂心一兩 黃耆一兩 甘草一分炙令香熟 半夏三分湯洗七遍去滑 白茯苓一兩 陳橘皮一兩湯浸去白穰焙

右件藥搗粗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

白术湯 治脾胃氣弱留飲停積飲食不化嘔吐不止

欽定四庫全書 普濟方卷二十五

白术 炒 附子 炮製去皮臍 陳橘皮 湯洗去白焙炒各三分 人參一兩 桂去粗皮 芍藥 枇杷葉去毛炙 白茅根 蘆根 枳殼去穰麩炒各半兩

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓不拘時温服之

華撥丸 治脾胃虛冷嘔逆心腹常痛面色青黃腰胯冷痛 方見本門脾虛冷類同八味

白豆蔻丸 出聖惠方 治脾胃氣虛弱胸膈氣嘔逆不下食

迪志文化出版有限公司出版

白豆蔻去皮 乾薑炮 枳實麩炒 木香 半夏湯洗七遍去滑焙乾 訶梨勒煨去皮各一兩半 桂去粗皮 白术 細辛去苗葉各三分

右為末以酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服二十丸不計時候温米飲下一方用此厚朴湯下

厚朴湯 出聖惠方

厚朴去粗皮四兩 人參四兩去蘆 陳皮二兩 甘草一兩

右為散每三錢用煎小麥汁一盞入生薑半分煎六分去滓下前丸藥

欽定四庫全書 普濟方卷二十五

華撥丸 出聖惠方 治脾胃氣虛弱臟腑積冷或時嘔吐不能飲食

華撥一兩 胡椒一兩 檳榔一兩 訶梨勒煨去核 白茯苓一兩肉 桂一兩去皮 人參一兩去蘆頭 乾薑一兩炮製剉 陳橘皮二兩湯浸去白穰焙

右件藥搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時候以生薑湯下二十丸忌生冷

白茯苓散 出聖惠方 治脾胃氣虛弱胸中滿悶氣促嘔吐

迪志文化出版有限公司出版

不能下食

茯苓白者一兩劉 陳橘皮湯浸去白穰焙人參一兩去蘆頭 白术三分 五味子三分 草豆蔻半兩去皮 半夏三分湯洗七遍去滑甘草一分微赤劉

右件藥搗粗羅散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

白术散出聖惠方 治脾胃氣虛弱嘔吐不下食四肢少力心腹妨悶

欽定四庫全書 普濟方卷二十五

白术二兩 人參三分去蘆頭 枳殼半兩麩炒微去穰 桂心三分 陳橘皮半兩湯浸去白穰焙 厚朴二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟 訶梨勒一兩煨用 白豆蔻一兩去皮

右件藥搗羅為粗散每服三錢水一盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

枇杷葉湯 治脾胃氣虛弱嘔吐不下食止逆進食

枇杷葉拭去毛微炙 厚朴去粗皮生薑汁炙透 前胡去蘆頭 白术 人參 茯神去木 陳橘皮湯浸去白焙 半夏湯洗七遍去滑炒各半兩

迪志文化出版有限公司出版

右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑五片煎至六分去滓食前温服

平胃丸出御藥院方 治脾胃氣虛弱嘔吐不下食進食消痰

半夏麴焙一兩 肉豆蔻去皮 檳榔劉各二枚 青橘皮湯浸去白半兩 沉香一兩 木香 丁香各半兩 麝香半錢研

右為末棗肉與糯米粥和丸如梧桐子大丹砂為衣陰乾每服生薑湯嚼下三五丸

欽定四庫全書 普濟方卷二十五

人參湯 治脾胃氣逆嘔吐不止心下澹澹

人參 半夏湯洗去滑生薑汁製 甘草炙劉 白茯苓去黑皮 竹茹 陳橘皮去白焙 麥門冬去心焙各三分

右搗篩每服四錢匕水一盞半薑五片煎至八分去滓温服之妙

薤白湯出聖惠方 治脾氣虛弱不能飲食食即嘔吐四肢羸瘦少力

薤白七莖 糯米半合 大棗四枚 陳橘皮三分湯洗去白穰焙 枳實四枚

迪志文化出版有限公司出版

麩炒微黃生薑一兩四十分 豉四十九粒

右件藥細剉都以水一大盞半煎至八分去滓不計時候稍熱服分二服

藿香湯　治脾胃氣虛弱嘔吐不下食

藿香葉　厚朴去粗皮生薑汁炙透各一兩 青橘皮湯浸去白焙 甘草炙剉各三分 桂去粗皮半兩 乾薑炮一分半 枇杷葉拭去毛炙一分

右粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑二片棗一枚劈破同煎至七分去滓食前温服

藿香厚朴湯出御藥院方　治脾胃氣虛弱嘔吐不下食

藿香葉　厚朴去粗皮用生薑二兩切片棗十枚劈破同煮半日取出去薑棗剉焙 甘草生剉 白茯苓去黑皮 人參各一兩 半夏漿水浸一宿切湯洗七遍 陳橘皮湯浸去白同炒黃去米 入粟米一合焙半兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片劈破同煎至七分去滓温服不計時候

京三稜丸　治脾胃氣虛弱嘔吐不下食

京三稜灰火內炮乘熱搥碎 益智去皮各一兩 陳橘皮湯洗去白焙二兩

麥蘗微炒半兩 人參半兩 陳麴搗作粗末微炒

右為末煮麪糊為丸梧桐子大每服十五丸食前用生薑棗湯送下

人參藿香湯　治脾胃氣虛弱嘔吐不下食

人參一兩 藿香葉半兩 白朮拭去皮毛炒 丁香 枇杷葉拭去毛炙 高良薑各一分 甘草炙剉一錢

右粗搗篩每服三錢匕水一盞入乾木瓜二片同煎至七分去滓熱服

半夏散出聖惠方　治脾胃氣虛弱見食嘔吐

半夏半兩湯洗七遍去滑 紅豆蔻三分去皮 茅香根三分 人參一兩去蘆頭 陳橘皮一兩湯浸去白穰焙 白朮一兩

右件藥搗粗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

人參丸　治脾胃氣虛弱嘔吐不下食方見本門脾胃氣虛弱不能飲食類

人參引子出聖惠方　治脾胃氣虛弱食即嘔吐

迪志文化出版有限公司出版

人參一兩去蘆頭剉甘草一分炙微赤剉陳橘皮一兩湯浸去白穰焙薤白十四莖生薑半兩

右件藥細剉以水二大盞煎取一盞二分不計時候稍熱分為三服

調中丸出宣明論治脾胃虛止嘔吐寬利胸膈

青皮紅皮各一兩大黃二兩牽牛三兩

右為細末滴水和丸如梧桐子大三二十丸温水下空心食前服

丁香附子散出宣明論治脾胃虛弱胸膈痞結吐逆不止

附子一兩煮母丁香四十九箇生薑半斤取自然汁半碗

右用附子鑽孔四十九箇以丁香刺上面填内將生薑汁用文武火熬盡取大蘿蔔一箇取一穴子入附子又填内蘿蔔蓋之又用文武桑柴火燒香熟為度取出切附子作片子焙乾搗為細末每服一錢湯水一盞調下日進三服

參香散治脾胃氣虛弱嘔吐不下食

欽定四庫全書 普濟方卷二十五

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

人參丁香

右等分搗羅為散每服二錢空心熱米飲調下

辛香散治脾胃虛弱嘔噦寒痰飲食不下

細辛去苗葉半兩丁香一分

右搗羅為細末每服二錢匕煎柿蒂湯調下不拘時候服

五靈脂丸出肘後方治吐逆粥飲藥不可下者可以應用

此候効摩丸方内用五靈脂不以多少為末狗膽汁和丸如雞頭實大每服一丸煎熱生薑酒化下先煮温粥飲半升令病人乘藥勢便以粥送下左手以患人藥喫不得嗽口右手急將粥與患人不令太多一方煎熱生薑汁磨令極細更以少生薑酒化依前食粥法服

治脾胃虛弱食不消化嘔逆翻胃諸飲不下出肘後方

用粟米半升杵細水和丸如梧桐子大煮令熱黙空心鹽少和汁吞下

欽定四庫全書 普濟方卷二十五

迪志文化出版有限公司出版

强中丸出簡易方　治脾胃宿冷嘔穢惡心噫氣吞酸心胸痞悶滿停痰留飲脇肋刺痛體重不食中酒用神麴炒陳皮去白麥蘗炒乾薑炮良薑用少油炒各二兩半夏三兩湯炮右為細末麪打稀糊為丸如梧子大每服四五十丸薑湯熟水任下加縮砂二兩尤妙

人參藿香湯出和劑方　治男子婦人脾胃氣弱嘔吐噦逆飲食不下手足逆冷涎痰稠粘又治欲喘不喘欲嘔不嘔徹心潰潰悶亂不安或瘴癘諸疾水漿粥藥入口便吐服之立効久病反胃服百日安此藥温脾胃化痰飲消宿冷止吐嘔

藿葉　人參切片各六兩半夏湯洗七次薑汁炙二兩半右為粗末入人參和勻每服三錢水一盞半生薑十片煎至一盞去滓通口服孕婦忌

神麴丸出楊氏家藏方　治陰陽不和脾胃虛弱氣不升降嘔吐泄瀉脇肋刺痛心腹脹滿方見本門脾虛冷類

欽定四庫全書　普濟方卷二十五

治胃氣弱不下食至效出本草　用蓴合鮒魚為羹食之

脾胃氣虛弱肌體羸瘦附論　夫水穀精微化為血氣外榮肌體內充臟腑脾胃氣和則能行其津液而充養肌肉若脾胃虛弱不能運化水穀則氣血減耗無以灌溉形體故肌肉不豐而羸瘦也

方

白朮丸出聖惠方　治脾胃氣久弱不思飲食肌體羸少力腹脇疼痛面色痿黃

白朮一兩檳榔三分訶梨勒煨用皮枳殼麩炒微黃去穰各三分木香半兩附子一兩炮製去皮臍白芷半兩肉豆蔻去殼桂心各三分丁香半兩當歸一兩剉微炒乾薑半兩炮製剉縮砂三分去穰黃耆一兩剉人參半兩去蘆頭白茯苓一兩厚朴二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以温酒下三十丸忌生冷油膩濕麪

欽定四庫全書　普濟方卷二十五

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

草豆蔻散出聖惠方　治脾胃氣久虛四肢無力腑臟虛損不欲飲食日加羸瘦體虛顫掉

草豆蔻去皮青橘皮湯浸去白穰焙各半兩人參一兩去蘆頭桂心半兩附子二兩炮製去皮臍白茯苓三分當歸劉微炒枳實麩炒微黃各半兩厚朴一兩半去粗皮塗生薑汁炙令香熟芎藭柴胡去苗桔梗去蘆頭白芍藥黃耆劉各半兩

欽定四庫全書　普濟方卷二十五

右件藥搗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服忌生冷油膩濕麪豬肉犬肉

訶梨勒散出聖惠方　治脾胃氣久虛腹脇脹滿肌體羸瘦少力大小便不調或加氣促喫食減

訶梨勒煨用皮木香鼈甲塗醋炙令黃去裙欄川大黃劉微炒當歸劉微炒牛膝各三分去苗桔梗去蘆頭肉桂去皺皮各三分乾薑炮製劉桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃各半兩陳橘皮一兩湯浸去白穰焙甘草一分炙微赤劉枳殼麩炒微黃去穰白芍藥各三分

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓食前温服忌生冷油膩牛犬肉荳菜

丁香散出聖惠方　治脾胃氣虛弱肌體羸瘦四肢少力或時痰逆不思飲食

丁香高良薑劉各三分厚朴二兩去穰皮塗生薑汁炙令香熟草豆蔻去皮白朮人參去蘆頭黃耆劉白茯苓肉桂去皺皮附子炮製去皮臍訶梨勒煨用皮半夏湯洗七遍去滑陳橘皮湯洗去穰焙各三分枳殼麩炒微黃去穰各半兩甘草一分炙微赤劉

欽定四庫全書　普濟方卷二十五

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候温服

補中黃耆丸出聖惠方　治脾胃氣虛弱肌體羸瘦不思飲食四肢少力

黃耆劉白茯苓各三分桂心山茱萸白朮各三分麥門冬去心焙當歸劉微炒五味子各半兩石斛去根劉人參去蘆頭附子炮製去皮臍半兩湯浸去白穰焙熟乾地黃牛膝去苗薯蕷各二分

迪志文化出版有限公司出版

右件藥搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以棗湯下三十丸忌生冷油膩牛犬肉

人參散出聖惠方 治脾胃氣久弱肌體羸瘦或加勞瘁大腸不調有時痰逆不思飲食四肢少力

人參一兩去蘆頭 柴胡一兩半去苗 白茯苓一兩 厚朴二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟 白朮一兩 桔梗一兩去蘆頭 陳橘二兩湯浸去白穰焙用 五味子 黃耆劉 當歸劉微炒 檳榔各一兩 甘草半兩炙微赤劉 桂心三分 半夏一兩湯浸七遍去滑

欽定四庫全書 普濟方 卷二十五

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候温服

沉香丸 治脾胃氣虛弱肌體羸瘦

沉香劉 附子炮製去皮臍 厚朴去粗皮生薑汁炙 白朮 芎藭 肉豆蔻去殼 檳香子微炒令香 胡椒 陳麴炒 桃仁去雙仁皮尖炒各一兩 楝實取皮肉炒二兩 阿魏 硇砂無石者佳各半兩研

右除硇砂阿魏外搗研為細末將硇砂阿魏用好酒二升銀銅石鍋內熬成膏和上藥件丸如梧桐子大早晨晚間腹空時茶酒鹽湯嚼下二十丸

人參丁香散出醫方大成 治大人小兒嘔吐不已粥飲湯藥不下凡嘔吐之病皆因三焦不調脾胃虛弱冷熱不和邪正相干清濁不分陰陽錯亂停痰留飲不能運化胸膈痞悶嘔逆惡心腹滿脹痛短氣噎悶咳逆痰水噫醋吞酸不思飲食漸至羸瘦及療女人妊娠阻病心中煩憒頭目眩重憎聞食氣嘔吐煩悶顛倒不安四肢困弱不自勝持多臥少起又治久病羸弱脾胃虛極中滿嘔逆全不入食並宜服之

欽定四庫全書 普濟方 卷二十五

白芍藥半斤 當歸去蘆 丁香 丁皮 山藥各四兩 肉桂去皮 蓬莪朮 人參去蘆二兩 乾薑炮 茯苓去皮 香附子炒 白朮 甘草各四兩

右咬咀每服五錢水一盞薑三片煎七分空心温服

小兒二歲可服半錢水五分盞生薑一片同煎温服四歲以下更宜量數加減與之常服和脾胃進飲食

迪志文化出版有限公司出版

黃耆煮　治脾胃氣虛弱肌體羸瘦美飲食長肌肉去虛倦强心力

黃耆劉二兩　人參　白茯苓去黑皮　葛根劉　厚朴去粗皮生　薑二兩取汁塗漫火炙盡各一兩　訶梨勒炮去核一兩半　木香　甘草炙各半兩　半夏三分水洗七遍去滑生薑一兩半取汁浸一宿焙乾　乾薑炮一錢

右杵末每服二錢匕水一盞入生薑三片棗二枚劈煎至七分不以早晚温服

肉豆蔻丸　治脾胃虛弱肌體羸瘦

欽定四庫全書　普濟方卷二十五

肉豆蔻去殼一分　訶梨勒麪裹火炮取皮一兩　吳茱萸湯浸焙乾炒　防風去叉　厚朴去粗皮生薑汁炙　芎藭　蒼术米泔浸一宿切焙　藿香葉　獨活去蘆頭各一分　石硫黃一兩別研

右除硫黃外細搗羅為末同拌勻煉蜜丸如梧桐子大空心米湯下三十丸

人參湯　治脾胃氣虛弱肌體羸瘦

人參　半夏湯洗七次去滑生薑汁製　草豆蔻去皮　大腹皮劉前　胡去蘆頭　陳橘皮湯浸去白焙　桂去粗皮　芍藥　白茯苓去黑

皮　當歸切焙

右各等分粗搗篩每服三錢匕水一盞半入生薑半分切大棗二枚劈煎至八分去滓稍熱服不計時候

思食補益人參散出聖惠方　治脾胃氣虛弱不思飲食肌體羸瘦四肢無力

人參去蘆頭　白术　陳橘皮湯洗去白穰焙　五味子　黃耆劉　附子炮製去皮臍各一兩　桂心半兩　木香半兩　甘草一分炙微赤劉

右件藥搗粗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑

欽定四庫全書　普濟方卷二十五

半分棗三枚煎至六分去滓不計時候温服

調中思食丸　治脾胃氣虛弱肌體羸瘦

陳麴搗碎炒黃色　陳橘皮湯浸去白焙　人參　麥蘗炒黃色　鍾乳粉　檳榔大者劉　白术　半夏麴　枳殼去穰麩炒各半兩

右除鍾乳別入外搗羅為末拌勻煉蜜為丸如梧桐子每服二十丸温米飲下食前服

陳橘皮煎丸　治脾胃虛弱面黃肌瘦腰膝疼痛寒痰

迪志文化出版有限公司出版

嘔逆腹脇痃癖氣痛

陳橘皮一斤用水浸去白乾杵為細末醋一斗熬成膏為後藥沉香剉二兩乾薑炮製去粗皮桂剉二兩草斛剉二兩附子炮製去皮臍各四兩當歸洗切焙乾取二兩京三稜炮熟剉二兩厚朴去粗皮生薑汁炙令黑色四兩

右九味搗維八味為細末用陳橘皮膏和丸如梧桐子大每服二十丸温酒下不嚼陳米飲下亦得空心食前服

欽定四庫全書 普濟方卷二十五

附子丸出聖惠方 治脾胃氣虛弱肌體羸瘦食不消化不能飲食

附子一兩炮製去皮臍桂心三分厚朴二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟甘草一分炙微赤剉當歸三分剉微炒小麥麴二兩微炒令黃川椒二兩去白及閉口炒出汗

右件藥搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時候以薑棗湯下二十丸忌生冷油膩犬肉

團參丸 治脾胃氣虛肌體羸瘦

團參 白朮 山芋棗焙乾為末陳倉米炒黃色各一兩甘草炙一分剉及閉口炒出汗

右為細末煉蜜丸如櫻桃子大米飲下一丸日三服

山芋丸 治脾胃氣虛弱肌體羸瘦補不足進飲食

山芋剉一兩五味子淨揀三分黃耆細剉一兩白朮三兩人參一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子每服二十丸或三十丸温米飲下食前服

香柿丸 治脾胃氣虛弱面黃肌瘦小便頻數臍腹疼痛不能飲食

欽定四庫全書 普濟方卷二十五

沉香剉蘘香子炒各二兩厚朴去粗皮五兩附子去皮臍生用蜀椒取紅各二兩

右除紅椒沉香蘘香子外二味用漿水六升青鹽三兩生薑三兩切作片子同於銅鍋中煮令水盡暴乾入紅椒沉香蘘子搗羅為細末以水浸炊餅和丸如梧桐子大每服三十丸空心温酒下

蜀椒丸 治脾胃氣虛弱多困羸瘦面黃口淡不思飲食

草炙一分草豆蔻去皮半兩

迪志文化出版有限公司出版

蜀椒去目及閉口者十兩厚朴去粗皮十兩以生薑汁炙令香熟附子炮製去皮臍剉碎二兩鹽花十兩

右以水一斗於銀器內以文武火熬候水盡為度焙乾同杵為末煉蜜并糯米粉同為糊和丸如梧桐子大每服二十丸温酒空心服如大腸滑泄生薑米飲下

椒朴丸出德生堂　治脾胃虚冷不思飲食或發虚腫或日漸羸瘦四肢衰倦吐利無節應脾虚候并皆可服

蜀椒去目并閉口者厚朴去粗皮生薑汁炙透藿香子炒青鹽淘去沙去淨各二兩

右以水二升煮令乾焙燥搗羅為末麪糊丸如梧子大每服三四十丸空心温米飲下及鹽湯下病深者日三服諸方集多載椒朴丸有加附子者有加乾薑之類者皆不快捷此方精要與病相當如神慎勿增他藥余中表許君病脾逾年通身黄腫不能起全不嗜食其甥為本道轉運使日遣良醫治之都不效有

迪志文化出版有限公司出版

傅主薄傳此方服十許日漸安自爾常服肌膚充實嗜飲美食兼人面色紅潤年六十餘日行數十里强力如少年凡藥之中病處人多不惻看不上面自有奇功多因增益他藥却致不驗此難可以意度也一方治通身黄腫不能起全不食服之愈

粟附丸　治脾胃氣虚弱四肢倦怠肌體瘦弱臟腑受濕大便頻全不飲食

陳粟米一升附子一兩共得兩枚者

右同於鍋銚內入水煮令附子透取出附子切作片子焙乾又別取陳粟米半升水淘令淨控乾文武炒令香熟同附子碾為末却取元煮附子者粟米粥同和丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸陳橘皮湯下空心食前

羊肉補真丸出楊氏家藏方　治脾胃久虚榮衛氣澁精神昏悶肌體羸弱全不入食

羊肉炙乾者十兩當歸洗焙白术神麴炒三味各二兩丁香

迪志文化出版有限公司出版

茴香炒 肉豆蔻麪裹煨香縮砂仁 乾薑炮 肉桂去粗皮已上六味各一兩糯米半升炒黃

右件為細末次入羊肉末拌勻湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸温米飲下不拘時候

建脾丸出楊氏家藏方 治脾胃久虚心腹疼痛脇肋脹滿臟腑溏泄停飲食不消惡心嘔逆咳嗽上氣乾噦涎沫口苦無味肢體羸困全不思食

丁香 甘草各半兩 肉豆蔻麪裹煨香細辛去葉土 附子炮去皮臍肉桂去粗皮 吳茱萸湯洗七次微炒乾薑炮已上六味各一兩 厚朴去粗皮生薑汁製二兩

右件為細末煮粟米飯為丸如梧桐子大每服五十丸米飲送空心食前

治脾胃腸癖出本草

以野蒿煮令熟醬醋食之

脾胃壅熱嘔噦附論

夫脾氣壅實胃有熱則陽氣盛陽氣盛則胸膈滿痰飲積聚則成嘔噦此皆氣力强盛之人肌膚充滿脾胃之中久多積熱致上焦不利故令嘔噦也

方

枇杷葉散出聖惠方 治脾胃氣壅痰滯嘔噦見食即吐

枇杷葉一兩拭去毛炙微黃色 木通半兩 前胡半兩去蘆頭 人參一兩 麥門冬一兩去心 麻心半兩 犀角屑半兩 赤茯苓三分 陳橘皮半兩湯浸去白穰焙

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候温服

分煎至六分去滓不計時候温服

麥門冬散出聖惠方 治脾胃壅嘔噦不下食縱食良久即吐

麥門冬二兩去心 赤茯苓一兩 人參一兩去蘆頭 半夏一兩湯洗七遍 陳橘皮半兩湯浸去白穰焙 茅根二兩劉 甘草半兩炙微赤劉 前胡半兩去蘆頭 枇杷葉一兩拭去毛炙微黃

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候温服

欽定四庫全書 普濟方卷二十五

迪志文化出版有限公司出版

陳橘皮散出聖惠方治脾胃壅熱嘔噦煩渴不下食

陳橘皮一兩湯浸去白穰焙羚羊角屑半兩麥門冬三兩去心人參一兩去蘆頭澤瀉半兩紫蘇散一兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候温服

又方出聖惠方

陳橘皮一兩湯浸去白穰焙人參一兩去蘆頭葛根一兩蘆根一兩劉

麥門冬一兩去心枇杷葉半兩拭去毛微炒

欽定四庫全書 普濟方卷二十五

右件藥細剉和勻每服半兩以水一大盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候分温二服

蘆根飲子出聖惠方治脾胃積熱胸膈煩壅嘔噦不下食

蘆根二兩半麥門冬二兩去心人參一兩去蘆頭黄耆一兩淡竹茹一兩陳橘皮一兩湯浸去白穰焙

右件藥細剉和勻每服一兩以水一大盞半入生薑三片煎至一盞去滓入蜜一匙生地黄汁半合更煎一兩沸不計時候分温三服

迪志文化出版有限公司出版

茅香散出聖惠方治脾胃壅熱嘔噦煩渴不止

茅香花三分蘆根一兩劉麥門冬三分去心赤茯苓三分甘草半兩炙微赤劉枇杷葉三分拭去毛炙黄

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分竹茹一分糯米五十粒煎至六分去粗不計時候温服

人參飲子出聖惠方治脾胃壅熱氣滿不能食縱食嘔噦

人參去蘆頭前胡去蘆頭一兩生薑半兩粟米半合薤白七莖豉

欽定四庫全書 普濟方卷二十五

半合

右件藥細剉和勻都以水二大盞煎至一盞二分去粗不計時候温三服

蘆根散出聖惠方治脾胃壅熱嘔噦不能下食心神煩亂

蘆根二兩劉人參一兩去蘆頭甘草半兩炙微赤劉麥門冬去心茯神一兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓入生地黄汁半合更煎一兩沸不

迪志文化出版有限公司出版

計時候温服之

治脾胃壅熱嘔噦不下食心膈煩燥宜服此方出聖惠方

糯米半合水淘生研菉豆水淘生半合研生薑三分研炙蜜一合新汲水五合

右件藥細和研濾取炙入蜜調令勻不計時候分為三服

普濟方卷二十五

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二十六

詳校官太醫院吏目臣宋柱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣鮑之鍾

謄錄監生臣任應銑

迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

普濟方卷二十六　明　周王朱橚　撰

肺臟門

總論

夫肺主魄魄臟者任物之精也為上將軍使在上行所以肺為五臟之華蓋並精出入謂之魄魄者肺之臟也鼻者肺之官肺氣通於鼻鼻和則能知香矣循環紫宮上出於頰候於鼻中下迴肺中榮華於髮外主氣內主胸與乳相當左乳庚右乳辛肺重三觔三兩六葉兩耳九八葉有十四童子七女子守之神名鴻鴻隨節應會故云肺藏氣氣舍魄為欬在液為涕肺氣虛則鼻息利肺氣實則喘咳胸憑仰息肺氣虛夢白物斬人血籍籍氣衰則夢見兵戰氣盛則夢恐懼哭泣厥氣客於肺則夢飛揚見金鐵之器及奇物○九肺臟相金與大腸合為腑其經手太陰與陽明為表裏其脉浮相於季夏王於秋秋時萬物之所終宿葉落柯萎枝條兀然獨在其

脉微浮衛氣遲榮氣數數則在上遲則在下故名曰毛陽當陷而不陷陰當昇而不昇為邪所中陽中邪則捲陰中邪則緊捲則惡寒緊則為慄寒慄相搏名曰癰弱則發熱浮乃來出旦中旦發暮差臟有遠近脉有遲疾周有度數行漏刻遲在上傷毛采數在下傷中焦有惡則見有善則匿陽氣下陷陰氣則溫陽反則下陰反在巔故名曰長而且留秋脉如浮秋肺脉也西方金也萬物之所收成也故其氣來輕虛而浮來急去散故曰浮反此者病何如而反其氣之來毛中央堅兩傍虛此謂太過病在外其氣來毛而微此謂不及病在中太過則令人氣逆而皆痛愠愠然不反則令人喘呼吸少氣而欬上氣見血下問病者○肺脉來厭厭聶聶如落榆葉曰肺平秋以胃氣為本肺脉來不上不下如循鷄羽曰病脉來如物浮如風毛曰肺死○其肺脉至大而虛如以毛羽中人膚色白赤不澤毛折者死○其肺脉至大而虛如以毛羽中人膚色白赤不澤毛折及死○秋胃微

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

迪志文化出版有限公司出版

毛曰平毛多胃少曰肺病但毛無胃氣曰死毛而有弦曰春病弦甚曰金病肺藏氣氣舍魄喜樂無極則傷魄傷則狂狂者意不存人皮革焦毛悴色夭死于夏○手太陰氣絶則皮毛焦太陰者行氣温皮毛者也氣弗榮則皮毛焦皮毛焦則津液去津液去則皮節傷皮節傷者則爪枯毛折毛折則氣先死丙篤丁死火勝金也肺死臟浮之脉按之弱如葱葉下無根者死秋金肺旺其脉微澀而短曰平反得大而緩者是脾之乘肺母之歸子為虚邪雖病易治反得沉濡而滑者是腎之乘肺子之乘母為實邪雖病自愈反得浮大而洪者是心之乘肺火尅金為賊邪大逆十死不治反得弦細而長者是肝之乘肺木之凌金為微邪雖病則瘥肝乘肺必作虚○右手關前寸口陰絶者無肺脉也若短氣欬逆喉中寒噫逆刺手陽明治陽○右手關前寸口陰實者肺實也若少氣胸中滿膨膨與肩相引刺手太陰治陰○肺脉來泛泛輕如微風吹鳥背上毛二至曰平三至曰

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

離經病四至脫精五至死六至命盡手陰脉也○肺脉急甚為癲疾微急為肺寒熱怠惰欬唾血引腰背胸若鼻息内不通緩甚為多汗微緩為瘘漏風頭已下汗出不可止太甚為脛腫微大為肺癉引胸背起腰内小甚為飧血微小為消癉滑為息賁上氣微滑上下出血濇甚為嘔血微濇為鼠瘻在頸肢腋之間下不勝其上其能喜酸○肺脉搏緊而長者當病唾血其濡而散者當病漏汗至令不復發散白脉之至也喘而浮上虚下實驚有積氣在胸中喘而虚名曰肺癉寒熱得之醉而使内也○黄帝問曰經脉十二而手太陰之脉獨動不休何也（手太陰在寸口中）岐伯對曰足陽明胃脉也胃者五臟六腑之海（胃脉在足趺上寸骨解中是大趾間上行三）其精氣上清注於肺肺氣從太陰而行之其行也以息往來故人一呼脉再動一吸脉亦再動呼吸不已脉動不止○黄帝問曰氣口何以獨為五臟主岐伯曰胃者水穀之海六腑胃居其大五味入於口藏於胃以養五臟氣氣口者太陽是也

欽定四庫全書 普濟方 卷二十六

迪志文化出版有限公司出版

臟腑之氣味皆出於胃變見於氣口氣口屬腑臟主即呼寸口者也○扁鵲曰肺有病則鼻口張實熱則喘逆胸憑仰息陽氣壯則夢恐懼等虛寒則欬息下利少氣其陰氣壯則夢涉水等肺在聲為哭在變動為欬在志為憂傷肺精氣并於肺則悲味主秋結滿而血者病在胸及以飲食不節得病者取之合故命曰味主合○病先發於肺喘欬三日之肝脅痛支滿四日之痺閉寒不通身痛體重五日之胃腹脹十日不已死冬入夏日出

病在肺下脯慧日中甚夜半靜○假令肺病南行若食馬肉及麞肉得之不者當以夏時發得病以丙丁日也宜服赤藥○凡肺病之狀必喘欬逆氣肩息背痛汗出尻陰股膝攣脾脇胠足背痛虛則少氣不能報息耳聾嗌乾取其經手太陰足太陽之外厥陰內少陰血者○肺脉沉之而數浮之而喘苦忽忽寒熱腸滿腸中熱小便肩背痛從腰已上汗出得之房內汗出當風○肺病其色白身體但寒無熱時時欬其脉微遲為可治宜服

迪志文化出版有限公司出版

五味子大補肺湯瀉肺散春當刺少商夏刺魚際皆瀉之季夏刺大滿秋刺經渠冬刺尺澤皆補之又當灸膻中百壯皆第三椎二十五壯○邪在肺則皮腹痛發寒壯上氣氣喘汗出欬動肩背取之膺中外腧皆第三椎之傍以手重按之快然乃刺之取之缺盆中以越之○形寒寒飲則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣逆於熱喘息鼻翕肩膺好者則肺端正端則和利難傷膺偏欬者則肺偏傾偏傾則病胸偏痛鼻亦偏疾凡人分部

陷起者必有病生大腸陽明為肺之部為藏氣通於內外部亦隨而應之沉濁為內浮清為外若外病內入則所部起內病裏出則所部陷外入前治陽後治陰內出前治陰後治陽實瀉虛補陽主外陰主內凡人死生休否則藏神前變形於外人肺前病鼻則為之孔開焦枯若肺前死鼻則為之梁折孔閉青黑色若天中等分墓色應之必死不治看色深淺斟酌賒足遠不出一年促不延時月肺疾少愈而卒死何以知之曰赤黑如拇指

迪志文化出版有限公司出版

厥黑見面頰上此必卒死肺絶三日死何以知之口張但氣出面白目青是謂亂經飲酒當風風入肺經膽氣妄泄目則為青雖有天救不可傷生面黃目白如枯骨死吉凶之色在於分部順順而見赤白入鼻必病不出其年若年上不應三年之中禍必應也○秋金肺脉色白主手太陰脉也秋取經腧秋者金始治脉將收殺金將勝火陽氣在合陰氣初勝温氣及體陰氣未勝未能深入故取腧以瀉陰邪取合以虚陽邪陽氣治襄故取於合其脉本在寸口之中掌後兩筋間二寸中應在腕下動脉其脉根於太倉太倉在臍上三寸一分是也○秋三月者主肺大腸白氣狸病也其源從太陽擊手太陰太陰受淫邪之氣則經結壅滯毛皮緊腎發泄邪生則臟腑傷温隨秋受厲其病相反若腑虚則為陰邪所傷乍寒乍熱損傷脉氣暴欬嘔臟實則為陽毒所損體熱生班氣喘引飲故曰白氣狸病也○扁鵲云心肺二俞主治丹毒白狸病當依源為療調其陽理其陰則臟腑

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

之病不生矣○夫六極者天氣通於肺地氣通於嗌風氣通於肝雷氣動於心穀氣感於脾（穀素問作谷）雨氣潤於腎六經為川腸胃為海九竅為水注之於氣所以竅應於五臟五臟而上行肺傷其人勞倦則欬唾血其脉細緊浮皆唾血此為躁擾嗔怒得之肺傷氣壅所致也○肺中風者口燥而喘身運而重冒而腫脹○肺中寒者其人唾濁涕肺水者其人身體腫而小便難時時大便鳴溏○肺脹者虚而滿喘欬目如脫狀其脉浮大○跌陽脉浮緩少陽脉微緊微為血虚緊為微寒此為鼠乳診得肺疾脉浮而毛按之辟易脇下時時痛逆皆相引痛少氣善悲目瞑結癰皮膚寒利遇夏劇主皮中時癢如虱緣之狀甚者如針刺之狀時癢色白也○肺病身當有熱欬嗽短氣吐出膿血其脉當短濇今反浮大其色當白而反赤者此是火之尅金為大逆十死不治商音人者主肺其聲哭其音磬其志樂其經手太陰厥逆陽明則榮衛不通陰陽反作陽氣内擊陰氣外傷則寒寒

欽定四庫全書 普濟方 卷二十六

迪志文化出版有限公司出版

則虛而厲風所中噓吸戰掉語聲嘶塞而散下氣息短憊四肢僻弱面色青葩遺失便利甚則不可治依源麻黃續命湯主之○又言音喘急短氣好唾此為火尅金陽擊陰陰氣沉陽氣昇昇則實實則熱熱則狂狂則秘眼悸言非常所說口赤而張飲無時度此熱傷肺肺化為血不治若面赤而鼻不欬可治也○白為肺肺合脾白如豕膏者吉肺主鼻鼻是肺之餘其人金形相比於上商白色小頭方面小肩背小腹小手足發動身輕精

廉急心靜悍性喜為吏耐秋冬不耐春夏春夏感而生病主手太陰廉廉然肩膺厚薄正疎則肺應之正白色小理者則肺小小則少飲不病喘鳴粗理者則肺大大則虛虛則寒喘鳴多飲喜病胸喉痺逆氣巨肩反應陷喉者則肺高高則實實則熱上氣肩息欬逆合腋脹脇者則肺下下則逼貴迫肝善脇下痛鼻塞或壅而涕生息肉好肩背厚者則肺堅堅則不病欬上氣肩背薄者則肺脆脆則易傷邪傷則六腑生極故曰五臟六極也

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

肺實 附論

夫右手寸口以前脉陰實者手太陰經也蓋肺實則生熱熱則陽氣盛○病若肺脹汗出若露上氣喘逆咽中塞如欲嘔吐胸中滿膨膨與肩相引名曰肺實熱也○扁鵲云肺實熱則喘嘔胸憑仰息咽中不利手太陰經為熱氣所加故為肺實之病甚則口赤鼻張引飲無時體背生瘡自尻至股陰膝喘經皆痛○右手寸口氣口以前脉陰陽俱實者手太陰與陽明俱實也病若頭痛目

眩驚狂喉痺痛手臂捲唇吻不收肺與大腸俱實也

方

煮散方 治肺實與大腸俱實令人氣憑滿

茯苓 麻黃各六分 黃耆 大青 桂心各三分 細辛 杏仁各五分 石膏二兩 丹參半兩 五味子 芒草 貝母 橘皮 芎藭各一兩 枳實二枚

右為散帛裹方寸井花水一升五合煮取七合為一服日再

迪志文化出版有限公司出版

瀉肺散　治酒客勞倦或出當風喜怒氣舍於肺面目黃腫起即頭眩欬逆上氣時忽忽欲絶心下弦急不能飲食或唾膿血胸痛引背支滿欲嘔

五味子　百部各二兩半　茯苓　附子　蒐蓉　當歸　石斛　遠志　續斷各一兩　細辛　甘草各七分　防風　蜀椒　紫苑　桂心　欵冬花　乾薑各一兩半　桃仁六十枚　杏仁三十枚

右搗篩以酒服方寸匕日三後稍加二匕

欽定四庫全書　普濟方卷二十六

黃耆煮散　治肺氣盛實其氣上蒸發多痰心胸煩躁往往咯血

黃耆劉桑根白皮劉杏仁去皮尖雙仁炒紫苑去苗土黃芩去黑心麻黃去根節麥門冬去心焙升麻　羌活　去蘆頭蛤蚧酥炙各一分　胡黃連一錢

右為散每服三錢水一盞生薑一片棗二枚拍碎煎至九分去薑食後臨臥温服若人病咯血先當喫上面清心氣方兩三盞

天門冬煎　治肺熱實欬嗽涕唾稠黏氣促急不思食

生天門冬二兩去心以水一升煮爛候水盡細研紫苑去土一兩貝母去心三兩桔梗　白茯苓去黑皮桑白皮根劉各一兩半木通劉各一兩白蜜二合　土酥一合　生地黃汁四合藕汁　生麥門冬汁各三合

右為末先下地黃麥門冬藕汁煎五六沸次下天門冬并蜜煎五六沸次下紫苑等末攪勻次下酥慢火煎攪如餳傾於合中待凝每服一匙食後夜臥細細

欽定四庫全書　普濟方卷二十六

蒸之日三五服

清肺飲子　治渴而小便閉邪熱在氣分也

茯苓三錢猪苓三錢澤瀉五錢琥珀半錢燈心二分木通七分通草二分車前子炒二錢瞿麥半錢扁畜七分白朮三錢桂半錢

右為細末每服五錢水一盞半煎至一盞帶熱服或劉如豆作湯煎服亦可八正散或五苓散皆得用之一方無术桂

麻黃引氣湯　治肺勞實氣喘鼻張面目苦腫

迪志文化出版有限公司出版

麻黃　杏仁　生薑　半夏（各五分）紫蘇（四分）白前（亦作白前術）細辛　桂心（各三兩）橘皮（二分）石膏（八兩）竹葉（切一升）

右㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服

龍腦丸　治腦中鬱熱肺喘嗽口臭喉腥或口甜丈夫咯血婦人血崩並皆治之

龍腦　薄荷（五兩淨葉）真蒲黃（一兩）麥門冬（去心二兩）阿膠（一兩）甘草（一兩）人參（一兩）川當歸（一兩半）黃耆（一兩半）木通（一兩）生乾地黃（三兩）柴胡（好者去苗半兩）

欽定四庫全書　普濟方　卷二十六

右為末煉蜜丸如桐子大每服二十丸病上焦食後用熱水吞下微嚼破更好病下焦空心服小兒加減與之此藥大有奇效不可盡述

葉氏清膈丸　治肺氣上壅氣促迫塞面赤痰實咽膈不利頭昏目眩背痛拘急及治面生赤瘡瘙痒

人參　赤茯苓　木通　黃耆（蜜炙）生乾地黃　桑白皮（蜜炙）青皮（去白）防風（去皮）芒草（炙各一兩）枳殼（麩炒去穰）麥門冬

迪志文化出版有限公司出版

右煉蜜為丸彈子大每一丸水七分煎六分溫服食後日三服一方作散用蜜煎服亦得

天門冬煎　治肺間熱欬喉塞

天門冬（二兩去心）麥門冬（二兩去心）欵冬花（一兩）貝母（一兩）紫苑（二兩）茯苓（二兩）升麻（二兩）生薑汁（三升）蜜（一升）地黃汁（三升合）

右先以水八升煮七物取一升去滓內生薑汁地黃汁煮取一升內蜜酥於銀器中加湯上煎令成煎一服如彈子丸一枚含嚥日夜三五丸忌醋物蕪荑鯉魚等顏仁楚處傳

欽定四庫全書　普濟方　卷二十六

羚羊角散（出千金方）治肺熱喘息鼻衄血

羚羊角　玄參　射干　鷄蘇　芍藥　升麻　栢皮（各二兩）生地黃（切一升）梔子仁（四兩）淡竹茹（鷄子大一枚）

右㕮咀以水九升煮三升分三服須利者下芒硝二兩更煎三沸

黃芩湯　治肺臟熱實涕唾稠粘咽喉不利

黃芩（去黑心）黃耆（劉）柴胡（去苗）秦艽　赤茯苓（去黑皮）人

迪志文化出版有限公司出版

參　梔子仁各一兩　升麻　地骨皮　甘草炙剉半兩

右搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓食後温服

百部根飲　治肺氣客熱暴傷風寒因嗽不安

百部根一兩　天門冬二兩去心　紫苑一兩半　貝母　乾葛

白前　橘皮各一兩　生薑二兩　葱白切三寸　豉三合

右切以水六升煮取二升七合去滓分服三服疎數

任情亦可分四服間食亦得禁生冷鯉魚蒜

桔梗湯楊子建護命方　治肺氣盛實上焦不通面目浮腫大便

欽定四庫全書　普濟方卷二十六

燥又治肺氣盛實痞膈中焦大腸與肺表裏不能相

通毒熱之氣上蒸於肺因而生疾若肺病診其脉氣

脾肺洪大即宜先服此通脾氣方

桔梗炒　大黄剉炒　麻黄去根節　枳殼去穰麸炒　大腹皮剉　柴

胡去苗　杏仁去皮尖雙仁炒　羌活去蘆頭　木香各一分

右搗篩每服三錢水一盞生薑二棗大拍碎煎至七

分去滓食後臨臥温服

地黄通音散出千金方　治肺熱言音喘急短氣好唾膿血

迪志文化出版有限公司出版

生地黄切二升　石膏八兩　麻黄五兩　杏仁四兩　升麻　羚羊

角　芒硝各三兩　赤蜜一升　淡竹茹鷄子大一枚

右㕮咀以水七升煮取二升去滓下蜜煮兩沸分三

服

瀉白湯出一日方　治大腸實熱腹脹不通夾臍痛食不化喘

不能息久痞生瘡

橘皮　淡竹葉　黄芩　梔子仁　蘗皮炙各一兩半

茯苓　芒硝各一兩　生地黄五兩

欽定四庫全書　普濟方卷二十六

右為剉散每服四錢水一盞半薑棗煎七分空心服

瀉白散出永類金方　治肺臟氣實心胸壅悶欬嗽煩喘大便

不利

桑白皮炙　桔梗去蘆炒剉　地黄皮去木　瓜蔞子　半夏湯泡

七次　升麻　杏仁去皮尖　甘草炒各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓

食後温服

二母湯出永類金方　治肺勞實熱面目苦腫欬嗽喘急煩熱

迪志文化出版有限公司出版

頰赤骨節多痛乍寒乍熱
知母 貝母去心 杏仁去皮尖炒 甜葶藶炒半夏炮七次
秦艽去蘆 橘紅各一兩 甘草炙半兩
右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓
温服不拘時候
瀉肺大麻仁散出聖惠方 治肺臟氣實心胸壅悶欬嗽煩喘
大腸不利
大麻仁口一兩 桑根白皮二分剉 檳榔一兩 天門冬二分去心
欽定四庫全書 普濟方卷二十六
赤茯苓三兩 枳殼三分麩炒微黃去瓤 漢防己三分 甘草半兩炙剉
右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎
至六分去滓不計時候温服忌炙煿熱麪大蒜
麻黃湯 治肺實熱喘逆胸滿仰息急氣
麻黃去根節煮掠去沫炒半夏湯洗七遍焙 桑根白皮剉各二兩半 杏
仁去皮尖雙仁炒三兩 石膏碎五兩 赤茯苓去裏皮二兩 紫苑去土
半
右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑半分切

竹葉二七片煎至八分去滓温服
橘皮湯出千金方 治肺熱氣上欬息奔喘
橘皮 麻黃各三兩 柴胡去苗乾紫蘇剛繁作乾藍各二兩 宿薑
杏仁各四兩 石膏八兩
右㕮咀以水九升煮麻黃兩沸去沫下諸藥煮取三
升去滓分三服不瘥與兩劑
人參丸 治肺氣上攻鼻塞不通
人參 防風去草細辛 黃耆 甘菊花 木通
欽定四庫全書 普濟方卷二十六
沙參各半兩
右為細末煉蜜和丸如桐子大每服五十丸食後温
水下
羚羊湯飲 主肺熱胸背痛時時乾欬不能食
羚羊角屑二兩 貝母 生薑 茯苓各三兩 橘皮 人
參 芍藥各二兩
右切以水五升煮取一升八合去滓分温三服每服
如人行八九里久便服禁生冷蒜麪醋

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版

清氣湯出千金方治肺熱飲酒當風風入肺膽氣妄泄目青氣喘

麻黃四兩甘草五味子各三兩杏仁五十枚去皮雙仁炒母薑淡竹葉切一升

右㕮咀以水七升先煮麻黃去沫下諸藥煮取三升去滓分三服

枸杞湯出千金方治肺熱實凡右手寸口氣口以前脉陰實者若肺服汗出氣喘逆咽中寒如欲嘔狀名肺實者若胸溝仰息泄氣陰熱

枸杞根皮劉炒石膏碎各四兩陳橘皮湯浸去白焙白前各二兩半

杏仁去皮尖雙仁炒各一兩半白术各二兩半

右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓入蜜半匙再煎令沸食後温服日三

人參湯療肺客熱并肝心家氣

桂心甘草炙各三兩人參乾薑防風各一兩白术

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右切以水八升煮取三升分三服日三宜温忌桃李雀肉生葱海藻菘菜

細辛湯出本事方治肺虛實不調鼻塞多涕咽中有涎而喘項強筋急或痛

細辛半夏麪茯苓桔梗各四錢桂枝三錢甘草二錢

右為粗末每服四錢水二盞生薑四片蜜半匙同煎至七分温日三

瀉肺大黃煎出聖惠方治肺臟氣實心胸煩壅欬嗽喘促大腸氣滯

川大黃二兩剉研微炒生地黃汁三合杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁生焙枳殼一兩剉炒微黃去瓤牛蒡根汁二合郁李仁二兩湯浸去皮尖微焙

右件搗羅為末用蜜四兩酥二兩入前二味汁同入銀鍋内入諸藥末攪令勻慢火煎令成膏收於磁盒内每服不計時候以清粥調下

清肺湯出三因方治肺實熱肺壅汗出若露上氣喘逆欬嗽

迪志文化出版有限公司出版

咽中寒如嘔狀短氣客熱或吐膿血

薏苡仁　防己　杏仁　冬瓜子仁各三分　鷄子白皮一分

右為剉散每服四錢先以石葦切半握水二盞煎盞半入藥同煎至七分去滓食前服

地黄麥門冬煎　主肺氣熱兼欬嗽

生地黄汁三升　生薑汁一合　酥二合　麥門冬汁三升　白蜜二合

右先煎地黄麥門冬薑汁等三分可減一分内酥蜜

煎如餳内貝母末八分紫苑末四分攪令調一服一匙日二服夜二服切忌蕪荑

瀉肺散出聖惠方　治肺氣臟實上焦痰滯不下飲食

枳殼三分麩炒微黄去穰　旋復花半兩　川芒硝一兩　前胡三分去蘆頭　川大黄一兩剉微炒

右件藥搗粗羅為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分不計時候温服

牽牛子丸出聖惠方　治肺臟氣實胸膈壅滯大腸下利

文淵閣 四庫全書 電子版

牽牛子一分生用　馬牙硝一兩煉令汁盡　鷄肫胵半兩生陰乾　甜葶藶半兩隔紙炒令紫色　杏仁半兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄

右件藥搗羅為末煉蜜丸桐子大每服不計時候以温酒下三十丸

葶藶丸出聖惠方　治肺臟氣實心胸壅悶欬嗽喘促大腸氣滯

甜葶藶三分隔紙炒令紫色　杏仁二七枚湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄　牽牛子一兩微炒　漢防己一兩　陳橘皮半兩湯浸去白穰焙

欽定四庫全書 普濟方 卷二十六

右件藥搗羅為末煉蜜桐子大每服不計時候煎桑白皮湯下二十丸

地骨皮湯　治肺臟實熱喘促上氣胸隔不利煩躁鼻乾

地骨皮二兩　桑白皮一兩半剉　紫蘇莖葉一兩　甘草炙剉一兩

右麁搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食後臨臥温服

百部湯　治肺臟實熱喘嗽鼻塞口乾咽痛

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

百部　欵冬花　杏仁去皮尖雙仁炒甘草炙剉各一兩

右搗篩每服三錢水一盞入糯米少許煎七分去滓温服不拘時

葶藶丸　治肺熱實喘嗽

甜葶藶子紙上炒一錢大黄蒸熟剉一錢杏仁二七枚去皮尖雙仁燈上燎熟

右搗研為末用棗肉丸如桐子大每服五丸至七丸食後臨臥生薑烏梅湯下

黄連阿膠丸　治肺熱或咯血

黄連淨二兩赤茯苓二兩阿膠炒一兩

右黄連茯苓同末水調阿膠和衆手丸桐子大每服三十丸食後米飲下黄連茯苓能抑心火則肺得其清

大黄五味子丸出聖惠方治肺臟氣實心胸壅悶咳嗽喘促大腸氣滯

五味子一兩川大黄一兩剉研微炒車前子一兩

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

右件藥搗篩為末煉蜜和搗三百杵丸如桐子大每服不計時候以温湯下三十丸

治肺虗積堅實如皷食即吐臥不安喘急方余居士選奇方

白朮　防葵各六分郁李仁八分訶子七分茱萸三分杏仁三分大黄六分檳榔八分

右咬咀以水二升煎白朮防葵大黄等至一升内諸藥更煎至半升濾去滓分作三服如人行五里久又進服以泄為度

欽定四庫全書 普濟方 卷二十六

治肺臟實熱相刑於肝即受病先當平其脉氣若肺脉洪大宜先服此方楊子建護命方

柴胡去苗前胡去蘆頭麻黄去根貝母去心紫苑桔梗杏仁去尖黄芩牡丹皮去心紫蘇子以上各一分蒼朮半分

右細搗羅為末煮散每服二錢水一盞生薑一片同煎取八分食後除去滓熱服

治遠年肺氣上攻喘息急涕稠黏胸中痰實大腑實熱俱喘急時痰結氣悶痞滿胸中宜服此方楊子建護命方

迪志文化出版有限公司出版

紫蘇去苗土 桂去粗皮 欵冬花各一兩 麻黃去根 杏仁去尖 升麻 羌活各一兩

右細杵羅為末每服二錢水一盞煎取九分食後臨臥和滓温和頓服大腑虛體氣弱不要喫治肺氣盛實痞塞上焦不能不生病腎乏生氣因而生疾宜先喫此藥肺散若人腎臟感邪先看肺脉若脉法大上焦壅熱宜服此方楊子建護命方

麻黃去根 杏仁去尖 桔梗 紫苑 牡丹皮去心 前胡

欽定四庫全書 普濟方卷二十六

柴胡各去蘆頭 紫蘇子各一分 枳殼只使青三錄

右杵細搗羅為末每服二錢水一盞生薑二片煎取八分食後臥服

肺虛附論

夫右手寸口氣口以前脉陰虛者手太陰經也名曰肺虛冷盖虛則生寒寒則陰氣盛則聲嘶語言用力顫掉緩弱少氣不足咽中乾無津液寒虛乏氣恐怖不樂欬及喘鼻有清皮毛焦枯診其脉沉緩此是肺虛之候虛則宜補也○夫臟腑之精華皆上注於肺肺主於氣氣為衛流行於諸陽之經榮華於皮毛若其氣不足則胸膈短氣咽中閉塞欬逆嘔唾寒從背起口中如含霜雪語言失聲皮毛萎癖皆肺不足之候也右手寸口氣口以前脉陰陽俱虛者手太陰與手陽明經俱虛也病若耳鳴嘈嘈時妄見光明情中不樂或如恐怖肺與太陽俱虛也

方

欽定四庫全書 普濟方卷二十六

通音散出千金方 治肺虛寒冷聲嘶傷語言用力戰掉緩弱虛瘠風入肺

防風 獨活 芎藭 秦椒 乾薑 黃耆各四十二 天雄 麻黃 五味子 山茱萸 甘草各三十七 秦艽 桂心 薯蕷 杜仲 人參 細辛 鉢

防己各三十鉢 甘菊花 紫苑各一十四鉢 貫衆三枚 附子七分

右治下篩以酒服方寸匕日二一方有石膏六分當歸五分

迪志文化出版有限公司出版

補傷散千金方治肺腸善泄欬善驚恐不能動筋不可遠行膝不可屈立汗出鼻乾少氣喜悲心下急痛痛引胸中臥不安席忽忽喜夢寒小便赤黃目不遠視唾血

天門冬一升防風澤瀉人參阿膠栝蔞根前胡芍藥白薇各一兩乾薑大豆卷二兩紫苑石膏桂心白朮各四兩乾地黃甘草各二兩半薯蕷當歸

右治下篩食上酒服方寸匕日三

鍾乳黃耆湯出千金方治肺氣不足逆滿上氣咽中悶塞短氣寒從背起口中如含霜雪言語失聲甚者唾血

黃耆五兩甘草鍾乳人參乾地黃桂心茯苓白石英桑白皮厚朴乾薑紫苑橘皮當歸五味子遠志麥門冬一大棗二十枚

右㕮咀以水四升一斗煮取四升分五服日三夜二

迪志文化出版有限公司出版

大阿膠丸治肺有熱或因勞叫怒肺胃致傷嗽中有血

葶藶二兩炒人參去蘆遠志去心防風白茯苓去皮貝母炒阿膠五味子熟地黃洗杏仁湯浸去皮尖山藥各一兩丹參麥門冬杜仲去皮剉炒令黑栢子仁甘草炙百部炙半兩

右為末蜜丸如彈子大磁器收勿泄氣每服一盞研化煎六分食後臨卧温服日二三服張氏方無丹參

遠志防風以葶藶五味加川芎當歸細辛各半兩通前十七味為末蜜丸彈子大此方得之或用寒應治斟酌損益使可通行者盛文肅太尉因赴召甚急後病嘔血醫官獨孤及為處此方服之立効

厚朴湯治肺勞氣虛冷痰水氣盡夜不得臥頭不得近枕上氣胸滿喘息氣絶此痰水盛溢

厚朴麻黃桂心黃芩石膏大戟橘皮各三兩枳實甘草秦艽杏仁茯苓各二兩細辛半夏生薑十兩大棗十五枚

迪志文化出版有限公司出版

右咬咀以水一斗三升煮取四升分五服

紫蘇子湯　治肺氣不足欬逆上氣牽繩而坐吐沫唾血不能食

蘇子一升　桑白皮五兩　半夏六兩　紫苑　人參　甘草五味子　杏仁各三兩　欵冬花　射干各一兩　麻黄乾薑　桂心　細辛一兩半

右咬咀以水一斗二升煮取三升半分五服日三夜二

補肺湯　治肺氣不足欬逆短氣寒從背起口中如含霜雪言語無聲音而渴舌本乾燥甚者欬唾膿血

五味子一兩　白茯苓去黑皮一兩　白石英　鍾乳各三兩　竹葉　橘皮各二兩　杏仁去皮尖雙仁炒研一兩半　紫苑去苗土　桂去粗皮　欵冬花　紫蘇子炒　麥門冬去心焙各二兩

右搗篩與杏仁白石英鍾乳通研勻每服三錢水二盞竹茹彈子大粳米半匙薑一片棗二枚同煎至一盞去滓温服日再夜一

迪志文化出版有限公司出版

人參益肺湯　治肩背痛汗出小便數而疼者風熱乘肺肺氣欝甚也當瀉風熱則愈

柴胡一錢　升麻一錢　黄耆一錢　羌活一錢　防風半錢　陳皮　人參　甘草各半錢炙　蒿本三分　青皮二分　黄芩二分　白豆蔻二分

右咬咀只作一服水二盞煎至一盞去滓温服食後如面色脱氣短不可服

參蘇温肺湯　治形寒飲冷則傷肺喘渴煩心胸滿短氣不能宣暢

人參二兩　肉桂二兩　甘草一兩　木香二兩　桑白皮二兩　陳皮　白朮　半夏製各二兩　五味子二兩　白茯苓一兩　紫蘇梗葉二兩

右咬咀水一盞半生薑三片每服五錢煎至七分去滓食後温服如冬寒每服加不去節麻黄半錢先煎去沫下諸藥

麥門冬丸　治肺虚咳嗽氣喘經久即生蟲在肺令人欬逆氣促氣膈所致 方見本門肺勞類

迪志文化出版有限公司出版

鍾乳養肺丸　治肺臟虛損咳不已漸致羸瘦

鍾乳粉一兩　人參去蘆頭一兩　紫苑去土洗焙一兩　黃耆　欵冬花以上各半兩　桑根白皮一分

右為細末蜜和丸如梧子大每服三四十丸米湯飲下食後服

補肺白石英散　治肺氣虛惡寒欬嗽鼻有清涕喘息氣微四肢少力

白石英一兩細研如粉　五味子一兩　麥門冬三分去心乾薑半兩炮製

劉白茯苓一兩　附子一兩製炮去皮臍　甘草半兩炙微赤劉桂心一兩

阿膠一兩搗碎炒令黃燥　人參一兩去蘆頭　陳橘皮一兩湯浸去白穰焙

右搗為散每服三錢以水一中盞棗三枚煎至六分去滓不計時候温服忌生冷油膩等物

補肺人參散　治肺臟氣虛欬嗽少力言語聲嘶喫食全少日漸羸瘦

人參一兩去蘆頭　紫苑洗去苗土各半兩　黃耆一兩劉　鹿角膠一兩搗研炒令微黃　桂心一兩　白朮三兩　紫蘇莖葉三分　五味子半兩熟

迪志文化出版有限公司出版

乾地黃一兩　杏仁半兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃　乾薑半兩炮製劉

右為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候温服

補肺杏仁散　出聖惠方　治肺臟氣虛傷冷欬嗽怯寒無力不思飲食

杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃　桂心一兩　厚朴二兩去粗皮塗生姜汁炙　人參一兩去蘆頭　訶梨勒一兩煨用皮　白朮三分　甘草半兩炙微赤劉　乾薑三兩炮製劉　陳橘皮一兩湯浸去白穰　附子一兩炮裂皮臍

去白茯苓一兩

右為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至六分去滓不計時温服

補肺鍾乳丸　出聖惠方　治肺臟氣虛失聲胸中痛喘息鳴

鍾乳粉一兩　麥門冬三分去心焙　桂心一兩　五味子一兩　桑根白皮半兩劉　白石英一兩細研水飛去　人參一兩去蘆頭　乾薑半兩炮製劉　陳橘皮一兩湯浸去白穰焙　薯蕷三分　白茯苓三分

右為末用棗肉和丸如桐子大每服不計時候以粥

迪志文化出版有限公司出版

飲下三十丸

白石英湯（永類鈐方）治肺氣虛弱惡寒咳嗽鼻流清涕喘息氣微

白石英 細辛（洗去土） 五味子 陳皮（去白） 鍾乳粉（各半兩） 阿膠（劉炮炒半兩） 紫苑（洗一兩） 桂心（不見火） 人參 甘草（炙各半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓温服不拘時候

人參茯苓丸 治肺氣虛寒欬逆不利少氣

人參 白茯苓（去黑皮） 白朮（各二兩半） 桂（去粗皮） 乾薑（炮） 甘草（炙劉） 芎藭 黄耆（劉各二兩） 當歸（切焙二兩） 陳皮（湯浸去白焙一兩半）

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸空心酒下生薑湯亦得稍加至五十丸日二若利甚加厚朴去粗皮二兩半

白石英散（聖惠方） 治肺氣不足煩滿喘咳氣逆上衝唾血或自驚恐皮毛自起或嘔逆歌笑心煩不定耳中虛鳴如風雨面色常白

白石英（一兩細研如粉） 種乳粉（一兩） 欵冬花 桂心（二兩） 天門冬（一兩去心） 桑根白皮（一兩劉） 紫苑（一兩洗去苗土） 人參（一兩半去蘆頭） 五味子（二兩） 白茯苓（一兩）

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗子三枚糯米五十粒煎至六分去滓不計時候温服

白朮散（聖惠方） 治肺氣不足胸中短氣欬嗽惡寒

白朮（三分） 紫苑（半兩洗裂劉） 人參（二兩去蘆頭） 熟乾地黄（二分） 桂心（一兩） 五味子（二兩） 甘草（半兩炙微赤劉） 黄明膠（三分劉令黄搗研） 白茯苓（三分）

右為散每服三錢以水一中盞入棗三枚糯米五十粒煎至六分去滓不計時候温服

五味子散（聖惠方） 治肺氣不足心胸煩悶咳嗽喘促

五味子（一兩） 白石英（一兩細研如粉） 桂心 紫苑（三分洗去苗土） 鍾乳粉（一兩） 桑根白皮（一兩劉） 紫蘇子（一兩微炒） 麥門冬（一兩去心） 陳橘皮（一兩半湯浸去白穰） 杏仁（三十枚湯浸去皮尖雙仁炒微黄）

迪志文化出版有限公司出版

右為末每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚
糯米五十粒煎至六分去滓不計時候温服
欵花散出千金方治肺氣不足心腹支滿欬嗽喘逆上氣唾
膿血胸背痛手足煩熱惕然自驚皮毛起或哭或歌
或怒乾嘔心煩耳中聞風雨聲面色白
欵冬花　桂心各二兩　桑白皮一斤　生薑　五味子
鍾乳各二兩　粳米五合　大棗十枚　麥門冬四兩
右㕮咀以水一斗二升先煎粳米棗令熟去之内藥
欽定四庫全書　普濟方卷二十六
煎取二升分三服温服之一方用白石英二兩
麻子湯出千金方治肺氣不足欬唾膿血氣短不得臥
麻子一升　桑白皮　餳各一斤　桂心　人參　阿膠
紫苑各一兩　生薑　乾地黄四兩
右㕮咀以酒一斗五升水一斗五升合煮取四升分
五服一方棗煎
五味子丸　治平肺氣補虚消飲
五味子二兩　大杏仁　桂心　青皮　細辛　人參

迪志文化出版有限公司出版

檳榔煨各一兩　乾薑炮　附子各半兩
右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四十丸酒或湯
下空心食前日三服
補肺阿膠散出聖惠方治肺臟氣虚胸中短氣欬嗽聲微四
肢無力
阿膠炒令燥　山芋　人參　白朮　五味子　麥門
冬去心焙各一兩　乾薑炮半兩　杏仁湯浸去皮尖雙仁麸炒　桂心去粗皮各
欽定四庫全書　普濟方卷二十六
三分
右為散每服三錢粥飲調下不拘時日三服
九味湯楊子建護命方治肺氣虚冷胸中氣微不能太息形體
怯寒鼻多清涕
黄耆剉一分　厚朴去粗皮生薑汁炙一分　陳皮湯浸去白焙　白朮
訶梨勒皮　防風去叉　甘草炙剉　桂去粗皮　細辛去苗葉各一分
右每服三錢水一盞薑三片煎至九分去滓空心温
服
桑白皮湯　治肺氣不足胸中痛牽背上氣失聲

迪志文化出版有限公司出版

桑白皮劉炙 款冬花 麥門冬去心焙 甘草炙劉乾薑炮各
一兩桂去粗皮二兩 五味子 白石英研各一兩一分
右將七味粗搗篩白石英同拌冷勻每服三錢水一盞棗五枚擘破煎至七分去滓温服日三不拘時

補虛湯 治肺虛寒咳嗽不利少氣

半夏湯浸七次焙乾薑炮各三兩 白茯苓去黑皮 厚朴去粗皮薑汁炙
甘草炙劉 五味子各二兩 黄耆二兩半 陳橘皮湯浸去白焙一兩半
右劉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓温服

鍾乳丸 治肺虛失聲胸中痛上氣息鳴

鍾乳研一兩一分 五味子一兩半 白石英研 款冬花 乾薑炮
麥門冬去黑心焙 桂去粗皮 桑根白皮劉炒各一兩
右將六味為末與鍾乳白石英通研令勻以棗肉研膏丸如桐子大每服十五丸粥飲下日三不拘時

補肺湯出千金方 治肺氣不足逆滿上氣咽中塞悶短氣寒從背起口中如含霜雪言語失聲甚者唾血

欽定四庫全書 普濟方卷二十六

五味子三兩乾薑 桂心 款冬花各二兩 麥門冬一升
大棗一百枚 粳米二合 桑根白皮一斤
右咬咀以水一斗先煎桑白皮五沸下藥煎取三升分三服

温肺湯出濟生方 治肺勞虛寒冷氣心腹胸脇逆滿氣從胸連背痛飲食即唾虛乏不足

人參 鍾乳粉 半夏湯泡七次 桂心不見火 橘紅 乾薑炮各一兩 木香不見火 甘草炙各半兩
右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓温服不拘時

補肺丸 治肺虛咳喘少氣

鍾乳粉 人參 白石英各半兩 阿膠炒令燥 五味子 甘草炙劉各一兩 細辛去苗葉二錢
右為末麪糊為丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸甘草湯下

人參厚朴湯一名半夏湯 治肺勞虛寒心腹冷氣逆遊氣胸

欽定四庫全書 普濟方卷二十六

迪志文化出版有限公司出版

脇氣滿從胸連背痛嘔飲食即吐虛乏不足出千金方

人參 厚朴薑製炒 甘草炙各二兩 桂心四兩 橘皮 麥門冬去心各三兩 半夏湯洗五兩

右剉散每服四錢水兩盞薑七片去滓食前服腹痛加當歸

靜神丸出本草 治肺氣潤五臟其功至多亦能休粮填人骨髓甚有益於男子以胡麻三升去黃黑者微炒令香搗為末下白蜜三升和調煎杵三百杵如梧桐子

大丸旦服二十丸年若過四十以上服之效

地黃煎 治肺虛聲嘶氣乏

生地黃汁五兩 生薑汁 蜜各三兩 沙糖一兩半 升麻細剉 杏仁去皮尖雙仁研成膏各二兩 人參為末三兩 綿裹同煎

右七味先將六味於銅器中微火煎頻攪地黃等汁盡為度乃去升麻下人參末攪勻候冷收置磁盒中密盖每服一棗大含化日夜各三服

五味子湯 療肺氣不足寒從背起口如含霜雪語無

迪志文化出版有限公司出版

聲音劇者吐血苦寒

五味子三兩 大棗五十枚擘 桑根白皮一升 藁本二兩 鍾乳二兩 款冬花二兩 雞蘇二兩 綿裹

右切以水九升煮取三升分温三服每服如人行八里進一服不拘時忌猪魚炙肉熱麪陳酒等物

人參湯 治肺虛短氣咳嗽唾膿血不得臥

人參 桂去粗皮各二兩 阿膠炒令燥 紫苑去苗土各一兩 桑根白皮剉炒八兩 熟乾地黃切炒四兩

右搗篩每服五錢水一盞半生薑大棗飴糖棗大煎至八分去滓温服日三夜一

杜仲湯 治肺虛寒損腰背苦痛難以俛仰短氣唾稠如膿温中下氣

杜仲去粗皮酥炙剉 白术各一兩一分 革薢 桂去粗皮各一分 甘草炙剉 附子炮製去皮臍各三分

右搗篩每服五錢水一盞棗二枚生薑一棗大煎至八分去滓温服食前後各一

迪志文化出版有限公司出版

紫苑散　治肺氣不足逆滿上氣咽喉中閉塞寒從背起口中如含霜雪言語失聲甚者吐血

紫苑一兩洗去粗皮　五味子一兩　款冬花一兩　桂心一兩　麥門冬二兩去心　桑根白皮二兩剉

右為散每服四錢以水一盞入生薑半分棗三枚粳米五十粒煎至六分去滓不計時溫服

厚朴湯　治肺氣虛乏不能生肺而肺氣不足多感風邪益脾補肺

欽定四庫全書 普濟方卷二十六

厚朴去粗皮生薑汁炙一兩　人參　草荳蔻去皮各半兩　乾薑炮一錢　甘草炙剉一分

右搗篩每服三錢水一盞煎至八分去滓空心溫服

紫苑花湯　治肺臟寒虛痰逆咳嗽胸滿多涕

紫苑去苗土　五味子各一兩　貝母去心炒二分　天門冬去心焙　升麻各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎至七分去滓溫服不拘時

迪志文化出版有限公司出版

補肺湯

地黃二斤生淨洗　生薑四兩　杏仁二兩　蜜四兩

右搗如泥瓦盒盛飯上蒸五七度每日五更挑三匙嚥下

定喘款氣丸　治肺臟氣虛觸冒風冷呼吸邪氣喘促痞悶眠睡不得

葶藶紙上炒二兩　馬兜鈴根一兩　麻黃去根節　桑根白皮剉各五錢

欽定四庫全書 普濟方卷二十六

右搗羅為末用蒸棗和丸如梧桐子大每服三十丸食後煎阿膠皂子湯下

三味丸　治肺虛聲音不出一名出聲散

桔梗一兩切用蜜拌於飯上蒸三日　訶梨勒去穰黑核四個二個生炮趁熱搗　甘草半兩半生半炙

右為末每服二錢用馬勃同沙糖少許和丸含化嚥津一方用童子小便和藥煎五七沸溫服甚者不過五服一方無馬勃

迪志文化出版有限公司出版

沙糖補正湯　治肺虛通身汗出不止

白藥二兩　甘草炙二兩　芍藥各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓温服

橘皮湯　治肺氣虛乏胸喉中乾

陳橘皮湯浸去白焙麻黄去根節各一兩

右搗篩每服五錢水一盞半小麥一匙煎至小麥熟去滓温服日三不拘時

餳煎　治肺氣不足咽喉苦乾

米餳任多少取乾棗一升去核熟搗水五升和使相得絞去滓澄去上清取濁者内餳中攪火上煎勿令堅令連連服如雞子大漸漸吞之日三夜二

潤肺氣助五臟津液

右以石蜜棗肉及巨勝末丸每食後含一兩丸一方

有甘蔗汁牛乳汁和

小建中湯　治肺與大腸俱不足虛寒少氣小腹俱急腰痛羸瘠百病

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

大棗十二枚生薑　桂心各三兩　甘草二兩　芍藥六兩

右㕮咀以水八升煮取三升去滓内糖八兩煮二服分三服後用黄耆人參各二兩名黄耆建中湯

治肺寒損傷氣欬及涕唾鼻塞語聲嘶塞喘憊止氣嗽通聲

棗肉三升研作膏杏仁一升熬研為酥　生薑汁　白糖白蜜　生百部汁各一升

右和合微火煎常攪約一炊久下之細細温清酒服

二合日二一方有甘草五加皮

團參黄耆散　治肺虛熱咳嗽氣急胸中煩悸支體倦痛口燥咽乾情思不樂多唾涎沫或有惡物肌瘦發熱減食嗜臥並宜服之

好人參　好黄耆各二兩　甘草一兩

右為細末每服二錢水一盞煎至六分加生薑三片棗肉一枚同煎温服不拘時

平肺湯　治肺虛有熱

迪志文化出版有限公司出版

黃耆一兩 芍藥一兩半 半夏一兩一錢 人參 甘草各半兩

右為細末每服四錢以水一盞半加生薑五片棗二枚餳一塊煎至八分去滓温服食後

金露散出十便良方 平順肺氣

人參 白朮 五味子各三分 甘草一分

右為細末每服二錢不以時白湯點下

益肺散出十便良方 調益肺胃收斂榮衛

糯米炒 阿膠 黃耆各一分

右為細末每服二錢以鹿角膠煎湯調下非時

鍾乳圓出十便良方 治肺虛寒嗽不已

鍾乳粉二兩 人參 白朮 乾薑 甘草各二兩 紫苑

欵冬花各一兩

右為末蜜和丸如彈子大每服一丸含化

利肺湯出濟生拔萃方 脉中少有力浮則似止胸中元氣不及是也

人參 麥門冬 沉香 白荳蔻 五味子 益智 丁香 川芎各等分

右咬咀每服七錢用水一盞半生薑三片煎至八分去滓温服食後

欵冬花膏出楊氏家藏方 治肺氣虛寒咳嗽不止痰唾併多或吐血勞嗽並皆治之

欵冬花 紫苑 百部已上三味各一兩 人參去蘆頭 甘草炙 白朮三味各一兩 乾薑二兩炮

右件為細末煉蜜丸每一兩作一十五丸每服一丸

含化食後臨臥

補肺湯出炮氏方 治肺虛寒逆滿上咽中悶塞寒從背起口如含霜言無聲音舌本乾吐沫唾血不能食

欵冬花一兩 桂心一兩 桑白皮四兩 人參一兩 紫苑茸一兩 白石英一兩 五味子一兩半 麥門冬二兩 鍾乳一兩半

右為散每服四大錢薑五片棗三枚米一撮煎食前初病時右肩臂脾痛無主持不能舉動汗多出肌肉瘦不能正臥臥則痛甚經言汗出偏沮使人偏枯予思內

迪志文化出版有限公司出版

經云虛與實鄰決而通之又言留痩不移節而刺之使經絡通和血氣乃復又言陷下者灸之為陽氣下陷入陰中肩膊時痛不能運動以火導之火引而上補之温之也上證皆宜灸刺謂皆先刺十二經井穴四月十二日於右肩臂上井穴内先鍼後灸六七壯至瘡發微於枯瘦處添肌肉汗少出肩臂微有力至五月初八日再灸肩井次灸尺澤穴各二十八壯引氣不行與正氣相接次日臂膊又添氣力自能動摇矣時值仲夏暑熱微盛以清肺飲子補肺氣養脾胃定心氣

清肺飲子 出衛生寶鑑方

天門冬去心三分 麥門冬去心三分 人參四錢 甘草二錢生 白芍藥五錢 陳皮去白二錢半 黄芩二錢 升麻 柴胡 甘草炙

黄蘗 汗多加黄耆三錢

右件咬咀都作一服水二盞煎至一盞去滓温服食後

審平湯 出衛生家寶方 治肺氣不足寒邪留滯上氣喘急咳嗽無時

欽定四庫全書 普濟方卷二十六

人參 木香 半夏生用 阿膠炒成珠子 瓜蔞連子炒熟 紫苑洗淨各一錢 五味子一兩炒 款冬花去皮梗 真紫蘇子 苦葶藶剉一錢 陳皮去白半兩 甘草炙 桂心 乾薑炮製一兩

右為粗末每服稱半兩用水二大盞入薑十片慢煎至半盞去滓放温細細呷不拘時候

八物湯 出保命治集方 心肺虛損皮聚而毛落血脉虛損婦人月水愆期宜益氣和血

白朮 人參 黄耆 茯苓 川芎 熟地黄

右粗末每服五七錢水一盞煎至七分去滓食後温服

治肺虛寒 出本草 以覆盆子取汁作煎為菓仍少加蜜或熬為稀湯點服

治心肺虛熱并虛勞客熱 出本草 取麥門冬作膏熟水飲

欽定四庫全書 普濟方卷二十六

迪志文化出版有限公司出版

利肺氣和中明目止痛出本草

用薺尼蕹蒸切作羹粥食之薤俎亦得

潤肺出本草

以枇杷子食之

潤肺治氣出本草

取苧麻汁煮粥食之

澤膝湯出本草治肺欬上氣脉沉者

澤膝三斤以東流水五升煮取一斗五升然後用半

夏半升紫參生薑白煎各五兩甘草黃芩人參桂各

三兩八物㕮咀之內澤膝汁中煎取五升每服五合

日三至夜盡服

療丈夫心肺中虛風乃客熱膀胱間連脇下時有氣妨

皮膚瘙癢癮瘾飲食不多日漸瘦損常有憂愁心忪

少氣出本草

此方春生莎草苗及花陰乾入冬採根切貯於風涼

處有患前病者取苗二十餘斤剉以水二石五升煮

文淵閣 四庫全書 電子版

取一石五升於浴斛中浸身令汗出五六度浸兼浴

其肺中風膚痒即止每歲四時常用則癮瘾風永差

其心客熱膀胱間連脇下氣痛每日憂悶不樂兼心

忪者取根二大斤煮熟令香以生絹袋盛貯於三大

斗無灰清酒中浸之春三月浸一日即堪服冬十月

後即七日近煖處乃佳每空腹服一盞夜三四服之

常令酒氣相續以醉為度若不飲酒即取根十兩加

桂心五兩蕪荑三兩和搗為散以蜜為丸搗一千杵

欽定四庫全書 普濟方卷二十六

如桐子大每空腹以酒及薑蜜湯飲汁等下二十丸

日再服漸加至三十丸以差為度

助肺氣去胃家風消穀不化者出本草

以魴魚和芥子醬食之

治肺病

用丹黍米作粥飲食之丹黍米是肺之穀肺病宜食

之

普濟方卷二十六

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

普濟方卷二十七　明　周王朱橚　撰

肺臟門

肺勞

論

夫九肺勞病者補腎氣以益之腎旺則感於肺矣人逆秋氣則手太陰不起肺氣焦滿順之則生逆之則死順之則治逆之則亂不順為逆是謂闕格病則生矣肺勞者或因形寒飲冷秋氣所致其證短氣面腫鼻不聞香臭胸中結滯氣乏聲嘶咳嗽呀呷咯唾稠黏或唾膿血或咽喉乾痛不能唾上氣喘滿漸至衰瘁寒熱時作飲食減耗皆肺勞之證

方

紫苑湯　治肺臟虛勞痰嗽不止背膊并項筋痠疼日漸羸瘦

紫苑（去苗土）　貝母（去心）　黃耆（剉）　柴胡（去苗）　人參　白茯苓

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

（去黑皮）麻黃（去根節）　杏仁（湯浸去皮尖雙仁炒炙）　欵冬花　桔梗

陳橘皮（去白炒）　當歸（炙剉）　大腹子（剉）　桑根白皮　五味子（炒）　甘草（炙剉）　生乾地黃（焙各一兩）　桂（去粗皮）　半夏（洗去滑焙一兩半）

右剉每服五錢以水一盞半入生薑半分切大棗二枚同煎取七分去滓温服

天門冬丸（出聖惠方）　治肺勞痰嗽氣促下焦虛損上焦煩熱四肢羸瘦宜服

欽定四庫全書　普濟方卷二十七

天門冬（去心焙二兩）　牛膝（一兩去苗）　麥門冬（二兩人參（一兩去蘆頭）　紫苑（三分洗去苗土）　黃耆（一兩剉）　杏仁（湯浸去皮尖雙仁麩炒黃）　白茯苓　一鱉甲（二兩塗醋炙黃裙襴）　薯蕷（一兩）　五味子　石斛（去根剉）　枸杞子　沉香　訶梨勒皮　肉蓯蓉（酒浸一宿刮去皺皮炙令黃各一兩）　熟乾地黃（二兩）

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服食前以棗湯下三十丸忌鯉魚莧菜

桔梗湯　治肺勞欬嗽痰涎唾上氣喘急時發寒熱疼

迪志文化出版有限公司出版

痛亦治腹風下血諸氣羸弱

桔梗炒剉 旋覆花 好貝母去心 防風去叉 陳橘皮湯浸去白 人參炒麥門冬去心焙 枳殼去穰麩炒各半兩 桑根白皮剉 前胡去蘆頭 鱉甲白茯苓去黑皮 蒺藜子剉去角 甘草炙剉 黃耆剉各一分 天門冬去心焙一兩半

右為末每服三錢沸湯調下不拘時候

天靈蓋散出聖惠方 治肺勞羸瘦四肢無力至日晚即煩熱頰赤痰嗽不利骨節多疼或乍寒乍熱飲食不成肌膚宜服

天靈蓋塗酥炙黃 鱉甲醋炙令黃去裙襴各一兩 訶梨勒煨用皮 柴胡去苗 桂心 麥門冬去心 赤茯苓各一兩半 杷子仁 人參去蘆頭 貝母煨令黃 地骨皮 黃耆剉各一兩 桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃 生乾地黃各二兩 檳榔半兩

右為散每服五錢以童子小便及水各一小盞入葱白一莖生薑半分煎至一盞去滓食前温服

柴胡湯出聖惠方 治肺勞胸膈壅滯痰嗽不止四肢無力少

欽定四庫全書 普濟方卷二十七

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

思飲食宜服

柴胡一兩去苗 白术 木香半兩 紫苑三錢洗去苗土 赤茯苓三分 人參三分去蘆頭 訶梨勒一兩煨用皮 枳殼麩炒微黃去穰 甘草一分炙微赤剉 杷葉半兩拭去毛炙微黃 仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃各三分

右為散每服三錢用水一盞入生薑半分煎至六分去滓不計時温服忌飴糖米肉菘菜

桃仁散出聖惠方 治肺勞上氣胸滿痰唾不利右脇有疾積聚發微寒肌體瘦食少無力宜服

桃仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃 訶梨勒二兩煨用皮 桂心 半夏湯浸七次去滑 五味子 檳榔 木香 赤芍藥煨用 人參去蘆頭 陳橘皮湯浸去白穰焙 白术 京三稜煨用 郁李仁湯浸去皮尖炒一兩 鱉甲二兩塗酥炙令黃去裙襴 柴胡

右為散每服四錢以水一盞入生薑半分煎至六分去滓不計時温服

補氣黃耆湯一名補肺黃耆散 治肺勞飲食減少氣虛無力手

欽定四庫全書 普濟方卷二十七

迪志文化出版有限公司出版

足顫掉面浮喘嗽出聖惠方 黃耆劉人參茯神去木麥門冬去心焙白朮五味子桂去粗皮熟乾地黃焙陳橘皮去白焙阿膠炙燥各一兩當歸切焙白芍藥牛膝酒浸切焙各三分甘草炙剉半兩右麄搗篩每服三錢水一盞入生薑三片棗二枚用煎至六分去滓温服食後一方無阿膠補肺欵冬花湯 治肺勞痰嗽日漸羸劣欵冬花三分人參升麻各半兩桔梗各半兩杏仁湯浸去皮尖雙仁炒一兩白茯苓去黑皮三兩甘草炙剉半錢乾薑炮一錢柴胡去苗土一兩半桑根白皮炙剉三錢天門冬去心焙半兩鱉甲去裙襴酥炙一兩黃耆細剉半兩肉蓯蓉酒浸去皺皮炙一兩

右搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後温服日三

五膈下氣丸 療肺勞熱損肺生蟲形如蠶在肺為病令人欬逆氣喘或為憂膈氣膈恚膈寒膈熱膈皆從勞氣所生名曰膏肓鍼灸不着

麥門冬十分去心椒四錢炒遠志皮附子細辛各六分甘草十分炙乾薑桂心人參百部白朮黃耆各五分杏仁四十枚炒去皮尖雙仁者

右搗篩以白蜜和丸如彈子大將一丸内牙齒間含稍稍咽其汁忌猪肉海藻菘菜生葱桃李雀肉等青龍五生膏 治肺勞虚損至腸中生痔名曰腸痔肛門邊有核寒熱得之好挺出良久乃縮而生瘡

猪後懸蹄三枚炙黃生梧桐白皮四兩龍膽草桑白皮五寸炙雄黃研各五分蛇蜕皮五寸炙露蜜房炙蜀椒各三分汗猾皮燒附子炮各四兩生白皮七分炙杏仁三十枚去皮尖生青竹皮六分

右細切綿裹以苦酒二斗半淹漬一宿於火上炙燥搗篩以膏三升和微火上煎如薄糖傅瘡并酒服如棗大

肉蓯蓉丸 治肺勞虚損欬嗽唾血下焦冷憊腹脇疼痛

肉蓯蓉去皺皮酒浸炙令黃白朮龍骨牡蠣煆杜仲去粗皮酥炙劉胡桃肉別研各三分附子炮製去皮臍巴戟天去心遠志丁香鹿角膠炙令燥各半兩杏仁湯浸去皮尖雙仁生用別研一兩

迪志文化出版有限公司出版

右為末入研杏仁胡桃肉再研令勻以煮熟棗肉及熟蜜砂盆內研如麵糊和藥更杵一千下丸梧桐子大每服空腹米飲下三十丸

鱉甲出聖惠方治肺勞發渴寒熱痰嗽喘促坐臥不得

鱉甲一兩塗酥炙黃去裙襴 人參三分去蘆頭 枳殼三分麩炒微黃去穰 紫菀三分洗去土苗 柴胡一兩去苗 露房蜂微炙 檳榔半兩 桔梗去苗 五味子半兩 赤茯苓半兩 甘草炙微赤剉 杏仁各半兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃 肋妨滿宜服

右為散每服四錢以童子小便一中盞入生薑半分

欽定四庫全書 普濟方卷二十七

煎至六分去滓不計時溫服忌猪肉蒐菜

桔梗散出聖惠方治肺勞痰唾稠黏日晚即寒熱面色赤脇

桔梗去蘆頭 知母一兩 柴胡去苗 杏仁浸去皮尖雙仁炒 人參去蘆頭 鱉甲塗酥炙黃去裙襴 白茯苓一兩 郁李仁各一兩湯浸去皮尖微炒 白前一兩 檳榔半兩 半夏一兩湯浸七次去滑剉碎 陳皮半兩湯浸去皮尖微炒

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓每於食後溫服

麻黃散出聖惠方治肺勞氣喘鼻張面目苦腫心胸不利宜服

麻黃一兩去根節 五味子一兩 前胡一兩半去蘆頭 杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒黃 細辛一兩 桂心一兩 半夏一兩湯浸七遍去滑 紫蘇莖葉一兩 漢防己一兩 陳橘皮一兩湯浸去白焙 桑根白皮一兩剉 檳榔一兩

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服忌飴糖生冷羊肉

茯苓湯治肺勞欬嗽喘滿氣逆痰唾不利不思飲食

赤茯苓去黑皮 大腹皮剉 枳殼去穰麩炒 陳橘皮湯浸去白焙 半夏湯浸七遍暴乾 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒令黃 檳榔剉 訶梨勒皮 桑根白皮剉 甘草炙剉各半兩 人參一兩

欽定四庫全書 普濟方卷二十七

右搗篩每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分去滓不計時服

補虛飲治肺臟因血吐後四肢虛劣氣乏無力手脚振掉飲食不得

黃耆剉二兩 人參 茯神去木 麥門冬去心 桂去粗皮 陳橘皮去白焙 當歸炙剉 天門冬去心焙 甘草炙剉 熟乾地黃焙

迪志文化出版有限公司出版

五味子炒各一兩
右搗篩分作十劑每劑以水三盞入生薑計半兩切大棗七枚同煎至一盞去滓空心頓服
黃耆散出聖惠方治肺勞氣津液不通皮毛結燥宜服補虛思食助力
黃耆一兩劉赤芍藥一兩桂心三兩五味子一兩天門冬一兩去心白茯苓一兩甘草三兩炙微赤劉半夏三分湯浸七遍去滑人參一兩去蘆頭杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒黃生乾地黃二兩
欽定四庫全書 普濟方卷二十七
右為散每服四錢以水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時温服忌鯉魚飴糖
紫蘇子丸出聖惠方治肺勞氣喘咳嗽食少脇痛四肢寒熱宜服
紫蘇子二兩微炒柴胡二兩去苗桔梗一兩去蘆頭赤芍藥五味子木香各一兩鱉甲二兩塗酥炙令黃去裙襴訶梨勒一兩煨用人參一兩去蘆頭桃仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃枳殼一兩麩炒微黃去穰郁李仁一兩湯浸去皮尖微炒

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時以黃耆湯下三十丸忌菀菜
麥門冬丸出聖惠方治肺勞經久即生蟲在肺令人欬逆氣喘或謂憂恚氣膈寒熱所致
麥門冬二兩去心焙川椒半兩去目及閉口者微炒去汗遠志一兩去心附子一兩炮製去皮臍乾薑半兩炮製劉人參一兩去蘆頭細辛桂心一兩百部一兩劉黃耆一兩劉杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃
欽定四庫全書 普濟方卷二十七
右為末鍊蜜和搗二三百杵丸如彈子大每服綿裹一丸含化嚥津
調肺人參湯治肺勞形寒飲冷則傷肺吸咽酒後吐血欬嗽吐濁時發寒熱食物不得日漸羸瘦
人參附子炮製去皮臍知母各三兩紫菀去苗土白茯苓去黑皮甘草炙烏梅肉炒柴胡去苗秦艽去苗土各半兩訶梨勒麵裹煨令色黃取皮一兩
右劉如麻豆每服三錢水一盞生薑半分棗二枚煎至七分去滓温服不拘時

迪志文化出版有限公司出版

鰻鱺魚煎湯　治肺勞欬嗽日久

大白鰻鱺魚三條用醋湯洗淨腹內垢以無灰酒入銀鍋內慢火煮熟漉出取肉細研再入酒二升慢火煎成膏　青蒿子　桔梗剉炒　秦艽去苗土　柴胡去苗　知母焙　甘草　鼈甲九肋者去裙襴醋浸三日後令黃熟　附子炮製去皮臍　人參各一兩

右為末以魚拌和勻更搗五十杵丸如桐子大或乾更入鍊蜜少許每日空心午後臨臥用炒栝蔞根酒下二十丸

白虎湯　治肺氣勞傷

龍骨研　白石英研　白茯苓去黑皮　桑根白皮剉炒　人參　百合　磁石煅醋淬十遍各一兩　玄參半兩　大豆一合

右每服二錢水一盞煎取六分更入酒半盞煎至八分去滓服

厚朴湯　療肺勞虛寒腹脹膨滿氣急小便少

厚朴四兩炙　枳實炙　桂心　橘皮　大黃各三兩　甘草二兩炙　五加皮　生薑各五兩　大棗二十枚擘

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右切以水一斗二升煮取三升去滓分溫三服忌海藻菘菜生菜

五味子散出聖惠方　治肺勞虛損腸鳴切痛胷脇逆滿氣喘宜服

五味子一兩　白朮一兩　紫蘇子一兩微炒　附子一兩炮製去皮臍　桂心　半夏半兩湯浸七遍去滑　訶梨勒一兩半煨用皮　桔梗一兩去蘆頭　木香半兩

右為散每服三錢以水一中盞入食米半匙生薑半

分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

鼈甲丸出聖惠方　治肺勞痰嗽氣急抽牽五臟不安宜服

鼈甲一兩塗醋炙令黃去裙襴　五味子一兩　貝母一兩煨令微黃　紫苑一兩洗去泥土苗　皂莢二兩去皮塗醋炙微黃去子　木香一兩　杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃　訶梨勒皮二兩　紫蘇子一兩炒

右為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候煎人參湯下二十丸

溫中下氣湯　治肺虛勞寒損則腰背痛難以俛仰短

迪志文化出版有限公司出版

氣唾如膿

生薑一觔 大棗三十枚 杜仲皮五兩 革薤 桂心各四兩 白朮五兩 甘草炙 附子炮三兩

右切以水九升煮煎取三升去滓分温三服忌肉海藻菘菜生葱桃李雀肉等

蛤蚧丸 治肺勞欬嗽

蛤蚧炙一對 天門冬去心焙 麥門冬去心焙 生乾地黄焙各一兩 貝母去心焙二兩 欵冬花焙 紫苑取鬚焙各二兩 杏仁去皮尖雙仁焙一百枚研

欽定四庫全書 普濟方卷二十七

右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十丸至十五丸食後煎淡生薑湯下

建中湯 治肺虚損不足補氣

黄耆 芍藥各三兩 甘草炙二兩 桂心三兩 生薑六分 半夏五兩洗 大棗十二枚擘 飴糖十兩

右切以水八升煮取三升分為三服忌肉餳海藻菘菜生薑

附子湯 治肺虚勞損腹中寒鳴切痛胸脇逆滿氣喘

附子炮 甘草炙各二兩 宿薑 半夏洗破各四兩 白朮三兩 食米半升 大棗二十枚擘去皮核

右切以水一斗煮取三升去滓分温為三服忌猪肉海藻菘菜羊肉桃李雀餳等

人參丸 治勞欬嗽

人參 桔梗炒 烏梅椎碎 麻黄去根節 甘草炙剉 杏仁去皮尖雙仁炒各一兩

欽定四庫全書 普濟方卷二十七

右先以童子小便五升浸三宿同煎小便盡焙乾搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸蜜湯下臨時看患深淺加減

紫金丸 治肺勞胸滿氣急喘嗽氣不升降飲食減少

羊脊骨全一條以硃砂一分酒二盞化開浸脊骨一復時取出炙黄研為末 生地黄十觔研絞取汁 杏仁五升去皮尖雙仁炒 蜀椒去目并合口者半觔炒去汁 附子炮製去皮焙半觔

右為末取地黄汁於銀器中用炭火一觔以火奄四

迪志文化出版有限公司出版

面煎之勿令火急便入諸藥末以柳木篦攪三百下後方入脊骨末又攪勿住手看稀稠可丸即丸如桐子大每服空心酒下十丸每服後良久以飯壓之女子服亦得

桑白皮散　治肺勞欬嗽胸滿短氣

桑根白皮劉桔梗劉炒各一兩紫苑去苗土半兩木香人參各一兩

右為散每服三錢用猪胰子一具批開摻藥在內用

欽定四庫全書 普濟方 卷二十七

麻纏定水二盞同煮令水盡為度去麻縷細嚼米飲下食後服

五味子湯　治肺勞虛損腰腹痛氣逆喘悶

五味子二兩白朮紫蘇莖葉桔梗劉各二兩半夏湯洗七遍焙乾半兩

右麁搗篩每服三錢水一盞生薑五片棗二枚煎至六分去滓温服不計時候

蛤蚧散出聖惠方治肺勞欬嗽

蛤蚧一對用醋少許塗炙令赤色白羊肺一兩分為三分麥門冬半兩焙去心欬冬花一分胡黃連一分

右除羊肺外搗羅為末先將羊肺一分於沙盆內細研如膏以無灰酒一中盞暖令魚眼沸下羊肺後入藥末三錢攪令勻令患者卧去枕用衣墊腰仰面徐徐而服勿太急久患不過三服

桑根白湯　治肺勞熱生蟲在肺為病

桑根東引白皮用三兩切狼牙一兩半茱萸根皮

欽定四庫全書 普濟方 卷二十七

右搗末每以一兩用酒三盞煎至一盞半去滓温服空腹臨卧服之

治肺受勞氣夫五行既相為制伏則火氣之盛者必鑠金精心病之極故傳之於肺肺之受勞則涕唾膠粘發嗽不止耳眉悚立膠痰堅實伏在胸中唾中有血凡此受勞本於心之未治而傳之於肺治之亦難矣但脉氣輕浮而數重手取之即無是名有表無裏萬一而可治也如脉氣盛實重手取之即骨間應指亦可喫此

迪志文化出版有限公司出版

方

桔梗　麥門冬去心　茯苓　前胡　柴胡各去苗　黃芪　桑白皮　紫苑　天靈蓋酥炙　鼈甲　芎藭　羌活各一分　木香　甘草各半分

右杵細末每服三錢水一盞煎取八分食後去滓喫肺病之極必傳之於肝肝病則常多嗔怒及肝脾於脾遂加泄瀉皆不治之候也

黃耆散　治咽咯血成勞眼睛痛四肢倦脚無力

黃耆　麥門冬　熟地黃　桔梗　白芍藥各半兩　甘草二兩半　五味子　人參

右為末每服四錢水一盞煎至七分去滓日三服

桃仁散　治遠年一切肺痰咯唾膿血漸成勞證

白茯苓去皮　五靈脂去土炒　馬兜鈴各半錢　杏仁三十枚去皮尖　蛤粉炒桃仁三十枚去皮尖蛤粉炒

右件為細末每服三錢水一盞半加蘿蔔三片同煎至一盞去滓入黃蠟一塊如皂子大再煎至候蠟鎔

迪志文化出版有限公司出版

通口服食後臨卧

治肺勞欬嗽斗門方出本草

以黃蠟一兩入瓦合內不封固坐合子於地上用灰培之固匝令實可厚二寸以炭一觔簇定頂以火煆製之三分去一退火待冷出研如麪用蟾酥為丸如粟米大每日空心杏仁湯下三丸瘥

補虛勞治肺勞止渴去熱風出本草

用麥門冬去皮心入蜜煮之食後服之若曝乾入

蜜丸尤佳

肺臟壅熱附論

夫肺居膈上為四臟之蓋若將養過温或多嗜五辛熱氣內搏肺經壅熱則令人咽乾舌燥膈煩熱欬嗽壅悶鼻內生瘡是為肺壅熱之候

方

欵肺湯　治肺臟壅熱咳嗽多痰面色赤口乾氣急煩滿大腸不利

迪志文化出版有限公司出版

知母焙 百部 百合 白前 芍藥 黃耆剉 欵冬花 馬兜鈴 貝母去心 五味子 前胡去蘆頭 青橘皮湯浸去白焙 防葵 大黃生剉 麻黃去根節 桃仁去皮尖雙仁炒黃 白朮剉炒 升麻 紫苑去苗土 大棗去核焙 檳榔麩炒 甘草炙 葛根 防己各一兩

右搗篩每服三錢水一大盞煎至七分去滓温服不拘時

地黃湯 治肺熱上熱下冷膈疼痛痰涕多

欽定四庫全書 普濟方卷二十七

生地黃一觔 生薑二兩 蜜三兩以上二味同搖取汁和蜜銀石器内煎成膏 柴胡去苗 前胡去蘆 山梔子仁 百合 天門冬去心焙 百部 桔梗 木通剉 甘草剉炙 惡實 紫蘇子各半兩 人參 桂去粗皮 木香 芎藭 當歸切焙 麝香各一分

右為末與前膏拌勻酥塗手丸如梧桐子大每服三十丸臨卧生薑湯下

柴胡散 出聖惠方 治肺臟壅熱胸膈煩悶四肢疼痛

柴胡去苗 桔梗去蘆頭 枳殼麩炒微黃去穰 麥門冬去心 地骨皮

生乾地黃 鼈甲塗醋炙令黃去裙襴 人參去蘆頭 葳蕤 赤茯苓 木通 赤芍藥 甘草炙微赤剉以上各半兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時温服忌熱麵炙煿蒐菜等

黃耆散 出聖惠方 治肺臟壅熱心悶不利喫食全少四肢煩疼

黃耆剉 赤茯苓 人參去蘆頭 麥門冬 枳殼麩炒微黃去穰 川升麻 前胡去蘆頭 百合 赤芍藥 紫苑洗去苗土 甘草炙微赤剉以上各一兩

欽定四庫全書 普濟方卷二十七

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時温服

調肺丸 出聖惠方 治肺壅熱欬嗽痰涎心胸煩悶咽膈不利

天門冬去心焙 麥門冬去心焙 人參 赤茯苓去黑皮 百合 桑根白皮剉 紫苑洗 貝母炒 杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒各一兩 前胡去苗 五味子各三分 甘草炙半兩

右搗羅為末煉蜜丸如龍眼大每服一丸温水嚼下

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

桑白皮湯亦可食後一方天門冬丸綿裹含化嚥津
防己湯出聖惠方治肺壅熱煩躁喘粗不思飲食
防己赤茯苓去黑皮白前桔梗炒大黃剉炒陳橘
皮湯浸去白焙枳殼去穰麩炒木通紫苑去苗紫蘇葉天
門冬去心焙甘草炙剉各一兩
右粗搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓不計時
候温服
地黃煎治肺臟壅熱
欽定四庫全書 普濟方卷二十七
生地黃汁生杏仁取油生紫蘇汁生麥門冬汁
生天門冬汁各一盞菜菔子炒半兩五味子桔梗
桑根白皮炙剉旋復花貝母炒各二兩
右將後六味為末用煎汁和丸彈子大食後臨卧含
化一丸
桑白皮飲治肺氣壅熱喘息欬嗽不得安卧咽嗌乾
燥
桑根白皮剉木通剉紫蘇莖葉桔梗炒大腹皮

各一兩半欵冬花紫苑檳榔旋復花各一兩前胡
去蘆頭杏仁各半兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃
右搗篩為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六
分去滓温服日三
枳殼散出聖惠方治肺臟壅熱心胸不利少欲喫食
枳殼三分麩炒微黃去穰前胡半兩去蘆頭川升麻半
兩赤茯苓半兩子苓半兩麥門冬去心沙參去蘆頭
各三分玄參半兩茅根半兩剉
甘草半兩炙微赤剉木通半兩剉
欽定四庫全書 普濟方卷二十七
右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分竹葉二
七片煎至六分去滓不計時温服忌炙煿猪鷄犬肉
前胡湯治肺氣壅熱
前胡去苗柴胡去苗紫苑去土焙赤茯苓去黑皮桑根白皮
剉炒各半兩百部焙杏仁湯浸去皮尖雙仁各一分白前去苗
三分桔蔞剉炒半兩桔梗炒一枚
右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食後温服
日三

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版

瀉肺丸出聖惠方治肺氣實心胸壅熱喘促欬嗽面目浮腫馬兜鈴一兩欵冬花半兩甜葶藶三分隔帋炒微紫色赤茯苓一兩劉杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃漢防己三分甘草半兩炙微赤劉桑根白皮一兩劉陳皮湯浸去白焙乾三分皂莢四莖不蛀者去黑皮塗酥炙微黃焦去子右為末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服三十丸食後温水下

欽定四庫全書 普濟方卷二十七

柴胡湯楊文建護命方治肺壅熱上膈昏滯頭面及鼻内生瘡精神不爽胸中煩渴柴胡去苗射干防參去蘆牡丹皮大黃皂莢水二鍾煮乾杏仁湯浸去皮尖雙仁炒紫苑去土葶藶子隔紙炒紫蘇子各二兩右搗篩每服二錢水一盞生薑二片同煎至八分食後臨卧去滓温服若小便多減射干麥門冬散出聖惠方治肺臟壅熱喘促心煩食少麥門冬一兩去心柴胡二兩去苗杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃石膏三兩麻黃一兩去根節赤茯苓三分紫苑三分洗去苗土吳藍三分

文淵閣四庫全書電子版

甘草半兩炙微赤劉右為末每服三錢以水一中盞入生薑半分竹葉二七片煎至六分去滓不計時候温服赤茯苓散出聖惠方治肺臟壅熱喘逆胸滿仰息不食赤茯苓一兩石膏一兩杏仁三分湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃旋復花半兩半夏半兩湯浸七遍去滑紫苑一兩洗去苗土麻黃一兩去根節甘草炙微赤半兩劉桑根白皮一兩劉右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分竹葉二七片煎至六分去滓不計時候温服犀角丸出聖惠方治肺臟壅熱煩悶口乾犀角屑一兩川升麻三分黃連三分去須赤茯苓三分梔子仁半兩木通一兩劉子苓三分玄參三分天門冬三分去心焙右為末煉蜜和三二百杵丸如梧桐子大每於食後及夜臨卧時煎淡竹葉湯下二十丸柴胡散治肺暴熱大便不通時欬嗽喘急柴胡去苗桑根白皮劉桔梗炒鼈甲去裙襴醋炙檳榔劉各

欽定四庫全書 普濟方卷二十七

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

一兩 旋復花 甘草炙各半兩 大黃剉炒二兩

右粗搗篩每服三錢水一大盞入生薑一棗大煎至五分去滓温服不計時候

紫苑飲 治肺熱喘嗽

紫苑 貝母去心 五味子各一兩半 木通剉 大黃煮三度各二兩

白前一兩 淡竹茹三分 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒二十一枚

右麄搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓温服日再

欽定四庫全書 普濟方卷二十七

順中散出王氏博濟方 治肺臟熱壅毒則胸膈壅血與氣皆逆行上於肺肺壅利故令人吐血朝夕不住發寒熱氣喘促紅物至頻頻嘔吐漸至勞劣

檳榔一枚 大黃剉炒 甘遂 木香 白牽牛子 藿香子各半兩 青橘皮湯浸去白瓤焙半兩

右為末每服半錢木香湯調如曾中藥毒嘔黑血者亦能解之或木香酒下亦得如作常服茶酒任下一字

杏仁湯 治肺熱上氣息貴

杏仁湯浸去皮尖雙仁炒四兩 石膏碎八兩 淡竹葉切 陳皮湯浸去白 乾藍葉各一兩焙 柴胡去苗 麻黃去根節湯煮去沫各三兩

右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓温服

百部飲

百部根 百合 木通剉 赤芍藥各二兩半 枳殼去瓤麩炒 白茯苓去黑皮 柴胡去苗各二兩 前胡

欽定四庫全書 普濟方卷二十七

右搗篩每服五錢水一盞半煎至八分入郁李仁先粗去皮打碎入藥再煎至七分食後温服

桑白皮散 治肺熱

桑根白皮 防風去苗 麥門冬去心焙各半兩 防己 紫蘇葉 檳榔麵裹煨各一分 甘草炙剉半兩

右搗羅為散食後服調下二錢

知母飲 治心肺客熱頭疼氣痛乾嘔吐食腹中結塊四肢煩悶

迪志文化出版有限公司出版

知母焙 麥門冬去心焙 赤芍藥 鱉甲去裙襴醋炙 桃仁去皮尖雙仁炒各一兩半 檳榔一枚 升麻一兩

右搗篩每服三錢水一中煎至七分去滓食後温服日三

紫苑散出聖惠方 治肺臟壅熱心胸悶噦逆食少大腸不利

紫苑一兩洗去苗土 桔梗一兩去蘆頭 蘆根三兩劉 甘草半兩炙微赤劉 川朴硝一兩 川大黄一兩劉碎微炒 木通

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

華蓋散 治肺氣壅熱胸膈痞悶痰唾欬嗽

黄耆劉 人參 桑根白皮炙劉 白茯苓去黑皮 防風去蘆各一兩 甘草炙三分

右搗羅為散每服二錢生薑蜜湯調下常服入生薑二片如茶點不拘時候

白礬丸 治肺熱壅喘欬化痰涎利胸膈定煩渴

白礬枯 玄參 知母焙 貝母炒 熟乾地黄焙 訶梨勒皮各一兩

欽定四庫全書 普濟方卷二十七

右搗篩為末麵糊和丸如梧桐子大每服十五丸至三十丸煎生薑棗湯下食後臨卧時服

地黄湯 治肺壅喘急短氣唾膿血

生乾地黄炒二兩 芒硝 羚羊角鎊各一兩半 石膏三兩 麻黄去根節湯煮掠去沫二兩半 杏仁去皮尖雙仁炒二兩

右搗篩每服三錢水一盞入竹茹少許同煎至七分去滓内蜜半匙再煎兩沸食後温服

鍾乳丸 治肺虚壅喘急連綿不息

生鍾乳五兩取長半寸以來明淨有光潤者用之細研如粉 黄蠟三兩劉

右先取黄蠟盛於細瓷器用慢火化開投入鍾乳粉末攪和令勻取出令物蓋定於飯甑内蒸熟研如膏旋丸如梧桐子大每服一丸温水下

麥門冬湯 治肺熱氣滿

麥門冬去心焙 赤茯苓去黑皮一兩半 人參 桑根白皮劉炒 陳橘皮湯浸去白各一兩

欽定四庫全書 普濟方卷二十七

迪志文化出版有限公司出版

右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑一棗大煎至六分去滓温服日三不拘時候

蔓荆實散　治肺熱壅盛痰嗽喘急

蔓荆實去白皮　大黄劉威靈仙去土　天麻各一兩

右為散每服二錢蜜酒調下

白金湯出御藥仙方　治肺壅解五勞益肌肉平常進服

桑根白皮炙劉　桔梗炒各半兩　甘草炙　紫蘇子各一兩

右麄搗篩每服三錢水一盞煎至八分食後去滓温服

欽定四庫全書　普濟方卷二十七

欵冬花湯　治肺熱煩喘

欵冬花　山梔子仁各三分　甘草炙　燈心一小束

右細搗每服五錢水一盞半入蜜半匙同煎至八分去滓温服食後

梔子膏　治肺臟風熱鼻内生瘡

山梔子仁　苦參　木通各三兩　酥四兩

右將前三味為細末用酥煎成膏塗鼻中

迪志文化出版有限公司出版

葱白湯　治肺氣壅熱久嗽涕唾多

甘草炙　大黄炙　桑根白皮劉各一兩

右麄搗篩每服五錢以童子小便一盞半入葱白五寸切同煎至八分去滓温服

治肺熱悶不止胸中喘急驚悸寒熱來去欲死不堪服藥泄胸中喘氣方出千金方

桃皮　芫花各一升

右咬咀以水四斗煮取二斗五升去滓用布手巾内

欽定四庫全書　普濟方卷二十七

汁中薄胸中温四肢不盈數日即歇

治肺臟壅熱煩悶出聖惠方

用新百合四兩蜜半盞和蒸令軟時含一棗大津嚥之

黄耆散出王氏博濟方　治肺臟壅塞嗽嗽唾稠黏喉咽不利

黄耆去蘆頭上麄皮蒸出擘皮於槐砧上劉一兩　甘草半兩炙　人參一兩　柴胡一兩去蘆頭并根葉洗淨劉勿犯鐵器　秦艽一兩須是於脚下認左文列者為真以布減却毛　茯苓赤者入水中澄去浮者炒用一兩　川升麻半兩　黄芩一兩　地

迪志文化出版有限公司出版

骨皮半兩 山梔子一兩如腥省者去皮以甘草水浸一宿焙用

右件一十味同搗為末以磁器内盛貯每服三錢水一盞同煎至六分去滓温服於食後

治一切遠年肺疾將欲發作預先喫此通利正氣逐邪

散于大腑常熱方可喫此方出護命方

防風 羌活 蓼蘆 杏仁 紫蘇 牽牛各一兩

右使巴豆皂角各一兩安在一瓶内實封固濟猛火一煆放冷取研如飛塵所餘衆藥作一處杵為末每

服衆藥末二錢皂角巴豆末一錢合為三錢食後臥煎葱調下

國老湯一名如聖湯出十便良方治肺經積熱外感寒邪口乾喘滿咽燥腫痛挾寒咳嗽唾有膿血方見本門肺癆類

天門冬煎出楊氏家藏方治肺臟風壅咳嗽稠痰咽膈氣塞頭目不清

天門冬去心二兩 麥門冬去心二兩 欵冬花去枝梗 桔梗去蘆頭 紫苑去土 白前已上四味各二兩六味為細末 生地黄汁五合 白蜜五合

杏仁一兩去皮尖研如膏

右件前六味將地黄汁杏仁膏白蜜三味於銀石器内同煎成膏入前藥末搗和為丸每一兩作二十丸細嚼温熱水送下食後

薑汁丸出楊氏家藏方治肺氣壅盛喘滿咳嗽嘔吐飲食便溺不利

半夏湯洗七次乾生薑各一兩 巴豆二錢半去皮心膜油取霜

右二味為細末入霜再研勻薑汁打稀麵糊為丸如

黍米大每服十丸生薑湯下食後

二母湯出醫學切問治肺氣壅熱咳嗽

知母 貝母各半兩用巴豆七枚去殼同炒黄色去巴豆不用

右二味為末以生薑切片夾藥末細嚼淡薑湯下乾嚼亦可

主肺氣壅鼻畔赤色上氣嘔逆方出余居士選奇方

枇杷葉十片去毛 木通 紫苑 桑白皮 大黄 杏仁 欵冬花各等分

迪志文化出版有限公司出版

右搗篩為末餹為丸如梧桐子大食後米湯下三十丸

半夏丸出嚴氏濟生方治肺臟壅熱痰嗽倚息不得卧睡瓜蔞子出殼別研半夏湯泡七次焙取末各一兩右件和勻薑汁糊為丸桐子大每服五十丸食後薑湯下

麥門冬散出楊氏家藏方治肺壅氣不升降中浣有痰口燥舌乾眼澀面赤生瘡神思不爽

麥門冬去心桔梗去蘆頭赤芍藥甘草前胡去蘆頭防風去蘆頭旋復花白蒺藜炒去刺升麻以上九味各半兩白朮半夏湯洗七次生薑汁製杏仁去皮尖雙仁炒五味子菊花栝蔞根蔓荊子地骨皮以上八味各一兩右㕮咀每服五錢水盞半薑三片煎至一盞去滓食後服

三才丸出楊氏家藏方治肺氣不和上焦壅盛頭目昏重天麻去苗人參去蘆頭熟乾地黃洗焙

迪志文化出版有限公司出版

右件各等分為細末鍊蜜為丸每一兩作一十丸每服一丸卧含化

治肺燥熱大腸秘出本草以栝蔞實九月十月間取瓤以乾葛粉拌焙乾銀石器中慢火炒熟為末食後夜卧以沸湯點一二錢服

治肺熱消渴出本草以取濮瓜去皮每食後嚼喫三二兩五七度良

治小便頻數肝肺有熱以此痛疼宜服此化肝肺熱毒方楊子建護命方杏仁牡丹皮去心黃芩虎杖麻黃去根節木香芍藥柴胡升麻紫苑貝母荊芥穗連翹羌活各等分右件細杵羅為末每服二錢七生薑三小片同煎取八分食後臨卧去滓徐徐熱喫服此藥後常暖葱湯於脚盆内探手掬水洗穀道使大腸與肺氣交感表

迪志文化出版有限公司出版

裏上下相通引行水道轉入大腸漸次出後通即便減得小便并疼痛也大腸既通喫後方藥便喫消積滯方乃得全安大腑若不通即以牽牛半兩皂角半兩杵為細末舊筆管盛藥末二錢匕內在穀道中一寸以末吹之即下

治肺燥喘熱大腸秘潤澤五臟出本草

以杏仁去皮研一升以水一升半飜復絞取稠汁入生蜜四兩甘草一莖約一錢銀石器中慢火熬成稀膏甕器盛食後夜卧入少酥沸湯點一匙七服如無上證更入鹽點服尤佳

欽定四庫全書 普濟方卷二十七

肺脹附論

夫肺脹者手太陰經是動病也邪客於肺脉氣先受之其證氣脹滿膨膨而喘咳缺盆中痛甚則交兩手兩臂是為肺病脉經　肺脹者虛而滿喘欬逆倚息目如脫其脉浮是也

方

半夏飲　治肺氣脹滿咳嗽喘痰壅四肢痿弱積漸虛羸

半夏生薑湯浸七遍去滑麥門冬去心焙各一兩半　升麻　前胡去蘆頭各一兩　檳榔劉二枚　陳皮湯浸去白焙　大黃蒸三度炒各半兩　篁竹葉三十片水洗　生地黃三兩

右㕮咀如麻豆大每服五錢水二盞入生薑二棗大煎至一盞去滓温服日再

麻黃湯出千金方　治肺脹咳而上氣咽燥而喘脉浮者心下有水

欽定四庫全書 普濟方卷二十七

麻黃　芍藥　生薑用乾薑仲景細辛　桂心各二兩　半夏　五味子各半升　石膏四兩

右㕮咀以水一斗煮取三升分三服仲景名此為小青龍加石膏湯用甘草二兩為九味

石膏湯　治肺脾

石膏　麻黃去根節湯煮掠去沫　桑根白皮劉炒　甘草炙劉　欵冬花去梗焙　熟乾地黃炒各一兩　麥門冬去心焙　桔梗炒各半兩

迪志文化出版有限公司出版

右搗篩每服三錢入竹葉少許水一盞煎至七分去滓温服日三夜一

檳榔湯　治肺氣脹心腹滿悶

檳榔二枚劉訶梨勒二枚去核陳皮湯浸去白焙三分甘草炙半兩桑根白皮一兩半合三分去皮炙半兩

右咬咀如麻豆大每服五錢水二盞入生薑二棗大葱白五寸切同浸一宿次日煎至一盞半去滓温服

紫苑湯　治嗽喘肺脹不得眠卧氣急欲絶

欽定四庫全書 普濟方卷二十七

紫苑去苗土焙乾一兩半甘草炙劉二兩檳榔七枚劉赤茯苓　葶藶子炒一兩

右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓温服日三以快利為度

半夏湯出金匱方　治肺脹欬逆倚息喘目如脫脉浮大

半夏半升湯浸七次去滑麻黄去根節湯煮掠去沫六兩石膏碎半觔甘草炙二兩

右咬咀如麻豆大每服五錢水二盞入生薑五片棗二枚煎至一盞去滓温服日三

杏仁丸　治肺氣喘急者由肺乘於風邪則肺脹或肺管不利經絡澁氣道不宣則上氣逆喘或息鳴

杏仁湯浸去皮尖雙仁炒馬兜鈴　蟬蛻各半兩砒霜研一分

右為末煮棗二十枚去皮核爛研和丸如梧桐子大每服一丸至二丸空心薄荷湯下

皺肺丸　治肺脹

五靈脂研二兩栢子仁半兩胡桃八枚去殼研

欽定四庫全書 普濟方卷二十七

右研成膏滴水為丸如小豆大煎香甘草湯下十五丸

木通飲　治肺脹膈膨膨喘嗽缺盆中痛

木通劉桔梗炒桑根白皮　升麻　黄芩去黑心各一兩半惡實炒一兩

右麁搗篩每服五錢水一盞半生地黄分半切煎至八分去滓温服

肺氣喘急附論

迪志文化出版有限公司出版

夫肺氣喘急者肺腎氣虛寒濕至陰氣所為也肺為五臟之蓋腎之脉入肺故下虛上實則氣道奔迫肺氣高舉上焦不通喘急不得安卧又内經謂水病下為骭腫大腹上為喘呼不得卧者標本俱病也

方

馬兜鈴散出聖惠方 治肺氣喘急時坐卧不得喉中鳴心胸滿悶

馬兜鈴三分 桑根白皮三分劉 漢防風半兩 麻黄三分去根節

白茯苓一兩 柴胡三分去蘆 白前半兩 大腹皮三分劉 陳橘皮一兩湯浸去白穰焙 桔梗三分去蘆 五味子半兩 甘草一分炙微赤劉 紫苑半兩湯洗去苗土 杏仁五十枚湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候温服忌炙煿熱麵

大腹皮散出聖惠方 治肺氣喘急不思飲食

大腹皮劉 赤茯苓 枳殼麩炒微黄去穰 桔梗去蘆頭 人參去蘆頭 陳橘皮湯浸去穰焙 半夏湯浸七次去滑 川大黄劉焙微炒 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒 訶梨勒皮 桂心已上半兩 甘草一分炙微赤劉

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

澤漆湯 治肺氣喘急坐卧不得

澤漆一兩 桑根白皮劉 赤茯苓去黑皮各一兩半 紫苑去土一兩 木通劉 陳皮湯浸去白焙各三分 紫蘇葉一兩一分 甘草炙半兩 大腹并子三顆

右劉如麻豆大分六貼水三盞入生薑一分煎取二

去滓三服一日盡

紫苑湯 治肺氣喘急咳嗽胸中塞滿

紫苑去苗土 桑根白皮劉各一兩半 款冬花一兩 萎蕤一兩一分 柴胡去苗一兩半 桔梗炒一兩一分 甘草炙半兩 升麻一兩一分 射干一分

右劉如麻豆大分六貼水三盞入生薑一分煎至二盞去滓分三服一日盡

黄芩湯楊子建護命方 治久患肺氣喘急喉中作聲上焦壅熱

迪志文化出版有限公司出版

不能起動先宜喫解上焦散子

黃芩去黑心 杏仁去皮尖雙仁炒 麻黃去根節湯煮掠去沫焙 羌活去蘆 人參 升麻 桔梗炒各三分 黃連去鬚錢半 蛤蚧酥炙半兩

右搗篩每服三錢水一盞煎五沸去滓食後臨卧服

未愈更服葶藶丸

葶藶丸楊子建護命方

葶藶子隔紙炒半兩 鉛丹細研 砒霜夜間露七夜細研日收 半夏湯浸

去滑焙 羌活去苗頭 杏仁去皮尖雙仁炒 馬兜鈴各一兩

右件除砒霜鉛丹二味研如飛塵所餘衆藥另研并杵羅為末却襄在乳鉢内爛研千百搗令如飛塵以棗肉丸如菉豆大丹砂為衣食後葱茶下三十丸實氣者加至五七丸

紫蘇散出聖惠方 治肺氣壅滯咳嗽發即氣喘煩悶

紫蘇莖葉 猪苓去黑皮 陳橘皮各一兩湯浸去白焙乾 馬兜鈴七枚細剉如皮子 桑根白皮剉碎搏去粗皮 麥門冬去心 大腹皮剉 赤茯苓去皮 枳殼各一兩麩炒黃去穰

迪志文化出版有限公司出版

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候服

朴硝丸出聖惠方 治肺氣喘急不得卧無問晝夜長倚物坐惟食稀粥服此藥其氣極當日便減更經三五日卧穩頭着枕小便通心腸氣散二十日外平復如故兼治水腫

朴硝 芒硝熬各二兩 硝石一兩與前二味同研 犀角鎊 椒目微炒同搗為末各一兩 莪茗子搗去浮者炒黑 甜葶藶隔紙炒紫色各半兩

杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒二兩與前二味搗如膏

右各研勻棗肉和搗三五百杵丸如桐大每服棗湯十五丸不拘時候

水蓼散 治肺久勞患喘急坐卧不得涎唾稠黏

水蓼 覆盆子 五味子 京三稜炮 藿香子炒 皂角子炮 桑皮各一兩 甘草炙二錢

右為散每服四錢水一大盞煎至七分去滓温服

五味子出聖惠方 治多年肺氣累療不瘥心膈煩悶喘促

迪志文化出版有限公司出版

砒霜一兩以熱絹裹用大蘿蔔一枚開一竅却以綿經繫內鍋中以水入燈心五束煮半日出之取砒霜研令細入後藥用之五味子半兩搗末金箔五十片研黃蘗半兩研末銀箔五十片研菉豆粉一兩蜜陀僧半兩研臘粉一錢

右件藥同研令勻煮棗肉和丸如梧桐子大以沙糖温水研化一丸食後服之

通膈湯　治肺氣喘急煩悶或時候咳嗽

射干　桑根白皮炙剉一兩麻黃去根節湯煮掠去沫甘草炙各一兩檳榔剉草豆蔻仁各半兩郁李仁麩炒去皮一兩

右搗篩每服三錢水一盞入生薑一棗大同煎至七分去滓食後温服

阿膠膏出聖惠方治肺氣喘急下焦虛傷

阿膠三兩搗碎炒令黃燥為末白羊腎三對去筋膜切細研杏仁三兩湯浸去皮尖雙仁麩微炒黃研如膏薯蕷三兩搗為末薤白一握細切牛黃酥四兩羊腎脂四兩煮去滓

右件藥相和於磁瓶內貯之蒸半日令藥成膏每服不計時候用煖酒調下一茶匙

牛黃丸出聖惠方治肺氣定喘嗽

牛黃半兩細研人參一兩去蘆頭赤茯苓一兩蛤蚧一雙頭尾全者塗酥炙令黃訶梨勒煨用皮杏仁三分湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃甘草半兩炙微赤剉

右為末入牛黃更研令勻鍊蜜蠟同丸如芡實大不拘時候含一丸嚥津

雞腽胵丸一名救生丹治肺氣喘急坐卧不得出王氏博濟方

雞腽子二七枚湯焙半夏一分湯洗七次去滑牽牛子半兩瓦上煿乾令焦甜葶藶半兩炒砒霜半分露至七宿細研收於床下鉛丹治如砒霜者半兩

右為末用紅棗肉和丸如菉豆大丹砂為衣食後臨卧葱與臘茶湯下七丸甚者加至十丸一方為丸如乾入醋少許忌太冷大熱毒食等

麻黃生薑湯　治肺氣喘急

麻黃去根節煎掠去沫焙一兩五味子甘草炙各二兩杏仁去皮尖雙仁炒八十枚淡竹葉切一升石膏研六兩

右㕮咀如麻豆大每服六錢水二盞去滓温服日三

麻黃散出聖惠方治肺氣喘急腹脇疼痛

欽定四庫全書　普濟方卷二十七

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

迪志文化出版有限公司出版

麻黃一兩去根節　赤茯苓　桂心各一兩　桔梗一兩半去蘆頭　甘草半兩炙劉微黃　杏仁四十九枚湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

桔梗湯出聖惠方　治肺氣喘急咳嗽

桔梗一兩去蘆頭　桑根白皮三分劉　甘草半兩炙微黃劉　訶梨勒皮三分　乾桑葉半兩煨令微黃　貝母半兩煨令微黃

右為散每服不計時候以稀粥糯米飲調下一錢

潤肺湯　治肺氣喘急四肢乏力飲食無味

杏仁湯浸去皮尖雙仁炒一兩　麻黃去根節湯煮掠去沫乾焙二兩　甘草炙一兩　紫蘇子炒一兩分　貝母炒一兩去心

右搗篩每服三錢水一盞入乾柿一枚切煎至六分去滓温服空心日午臨卧各一

蜀椒丸　治肺氣喘急坐卧不得

蜀椒去目閉口者炒出汗一兩　乾薑炮半兩　葶藶子隔紙炒三分　猪牙皂角去皮塗酥炙一兩

迪志文化出版有限公司出版

右為末以棗肉和丸如梧桐子大每服三丸煎桑根白皮湯下不拘時候

如聖飲　治肺氣上喘不以久新

麻去根不去節寸截沸湯掠去沫六兩　甘草炙一兩　桂去麁皮半兩　杏仁湯浸去皮尖雙仁四十九枚

右剉如麻豆以水五盞銀石器内慢火煎取三盞澄清放温每服半盞服罷去枕具仰卧其喘立止餘藥以淨瓶盛外以温湯養之旋旋服

防己丸出聖惠方　治肺氣咳嗽喘促坐卧不得

防己一兩　陳皮湯浸去白半兩　甜葶藶隔紙炒三分　猪牙皂莢去皮酥炙一兩

右為末煮棗肉和搗三五百杵如梧桐子大每服十丸至十五丸煎桑白皮湯下食後臨卧一方無陳皮用乾薑

四神湯　治肺喘

麻黃去根節湯浸去沫　五味子各一兩　甘草炙半兩　杏仁去皮尖雙

迪志文化出版有限公司出版

仁麩炒二十五枚

右㕮咀如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服仰卧少許

桂皮散　治肺臟喘急胸膈壅滯大腸不利

桂去粗皮　陳橘皮湯浸去白炒各一兩　白檳榔劉一半兩半　牽牛子半生半熟二兩

右為散每服三錢温酒調下空心食前服日三

葶藶丸　治久患肺氣喘急痰壅悶亂

欽定四庫全書　普濟方卷二十七

甜葶藶一兩隔紙炒紫色別研如膏　貝母一兩煨令微黄搗末　杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁炒微黄研如膏　皂莢一兩炮碎以酒五合浸取汁熬成膏

右都研令勻以皂莢膏丸如梧桐子大每服不拘時候以桑根白皮湯下二十丸

瀉肺湯　治肺氣肺癰喘急坐卧不安

桑根白皮劉炒　甜葶藶隔紙炒各一兩

右搗篩每服三錢一盞煎至六分去滓食後温服微利為度

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

猪胰散　治肺氣遠年不痊

猪膩一具去脂細切　官粉一兩

右入磁瓶内固濟上留小竅煆煙盡細研每服二錢空心漿水調下

清肺散　治肺喘氣短

蒲頴葉蒲頴葉微似棠葉大柔厚皆白似熟羊皮經冬不凋花如丁香蒂極細女絲倒垂之風吹則搖然冬末生花至正乃敷實一如山茱萸味酥可啖與麥齊熟實不甚大吳人名半舍春紅南名棠京師名曰紙錢棠毬裹漢名黄婆妳

欽定四庫全書　普濟方卷二十七

右為細末每服二錢温水調下發時服有人患喘三十年者服之皆愈甚者服藥後胸上生小癮胗癢者其疾則瘥一方用人參等分

猪胰酒　治肺氣喘急唾卧不安

大棗百枚　猪胰一具

右以酒五升浸之秋冬七月春夏五月出布絞去滓七日服盡二七日亦得忌鹽羊胰亦可治欬嗽胸脇支滿多喘上氣尤良亦治久嗽上氣二十年者治不

迪志文化出版有限公司出版

瘥

主肺氣喘息急坐卧不得

桑白皮一兩 地骨皮一兩 甘草半兩

右作飲子水三升煮一升食後分二服日只可兩劑

治久患肺氣喘急至効

以杏仁去皮尖二兩童子小便浸一日一換夏月日三四換浸半月取焙乾爛研令極細每服一棗大薄荷一葉蜜一雞頭大水一中盞同煎取七分食後温服甚者不過三劑瘥永不發動忌腥物

治肺壅氣喘急不得卧

以葶藶子三兩炒大棗三十枚水三升煮棗取三升又煎取一升去滓二服

治肺氣上喘兼咳嗽

以崖椒并野薑篾為末酒服一錢匕甚效忌鹽

肺痿 附論

夫肺痿寸口脉數其人病欬中反有濁唾涎沫出何也

人曰為肺痿之病何從得之師曰病熱在上焦因欬為肺痿或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難數被快藥下重亡津液故得肺痿又寸口脉不出而反發汗陽脉短數陰脉不澁三焦踟躕入而不出陰脉不澁○寸口數而虛按之濇身體反冷其内反煩多唾唇燥小便反難此為肺痿復於津液便如爛爪下如椓腦但坐發汗故也其病欬嗽不得欬嗽乾沫出久小便不利其脉平弱肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遺溺小便數所以然者上虛不能制下故也此為肺中冷必眩師曰肺痿咳唾咽燥欲飲者自愈自張口者短氣也○肺為五臟華盖百脉取氣運動血脉衛養腑臟灌注皮毛將理失宜氣與血亂則成肺痿癰矣然五臟皆有痿癰而獨論此者以肺屬金數盡於陽九位最高内為五臟長多致此病故獨論此

方

清燥湯　六七月之間濕令大行子能令母實而熱旺

迪志文化出版有限公司出版

濕熱大勝而刑庚大腸故寒凉以救之以天令言之則清燥之氣絶矣古人之法夏月熱以救熱傷天真元氣燥金受濕熱之邪絶寒水生化之源源絶則腎虧痿厥之病大作腰以下痿軟癱瘓不能動行及不正兩足欹側更宿有濕熱之證當急救之（一名茯苓燥濕湯）黄耆一錢半　黄連淨一分　蒼朮一錢　五味子九箇　白朮半錢　橘皮半錢　人參三分　當歸身二分　生地黄二分　麵二分　升麻三分　白茯苓三分　澤瀉半錢　猪苓　酒黄蘗一分　柴胡一分　甘草炙二分　麥門冬二分

欽定四庫全書　普濟方卷二十七

右㕮咀如麻豆大每服半兩水二盞半煎至一盞去滓稍熱空心服

知母茯苓湯　治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗

茯苓去皮甘草各一兩　知母　五味子　人參　薄荷半夏洗七次　柴胡　白朮　欵冬花各半兩　桔梗　麥門冬　黄芩各半兩　川芎　阿膠炒各三錢

右為末每服三錢水一盞半生薑十片同煎至七分去滓熱服

天門冬丸　治肺痿經年咳嗽不止唾成五色喘急促急少食羸瘦

天門冬去粗皮大麻仁　紫蘇子炒別研入大黄剉炒厚朴去粗皮汁炙貝母煨去心各半兩　升麻剉　麻黄去根節甘草炙剉　桔梗炙剉　五味子　陳橘皮湯浸去白炒各一兩　紫苑湯洗去苗土三分　杏仁四十九枚去皮尖雙仁炒研

右為末煉蜜為丸如梧桐子大食後蜜湯下二十五丸日再如利即減丸數

欽定四庫全書　普濟方卷二十七

紫苑茸湯（出永類鈐方）　治飲食過度或叫呼走氣或食煎煿邪熱傷肺欬嗽咽痒痰唾血喘急胸滿脇痛不得安卧

紫苑茸　經霜桑葉　欵冬花　百合蒸焙杏仁去皮尖阿膠蛤粉炒貝母去心蒲黄炒　半夏湯浸七次各一兩　犀角鎊　甘草炙　人參各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去

迪志文化出版有限公司出版

滓食後温服

竹茹湯　治肺痿勞吐血

竹茹　赤小豆　麥門冬各三兩　大棗一十箇　桔梗

北柴胡　川續斷各二兩　桑白皮二兩　甘草一兩二錢半　麻

黄去節　五味子各一兩五錢

右為末每服二錢水一盞煎至七分無時服

杏仁半夏湯出宣明論　治肺痿涎喘不定咳嗽不已及甚者

往來寒熱

欽定四庫全書　普濟方卷二十七

杏仁去皮　桔梗　陳皮去白　茯苓去皮　漢防己　白礬

桑白皮各二兩　薄荷葉一錢　甘草二寸　猪牙皂角一錠

右為末作二服水二盞生薑三片煎至六分去滓食後温服

人參平肺散出濟生拔粹方　治心火刑肺傳為肺痿咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽嗌不利

赤茯苓四兩　知母七分　桑白皮一錢　甘草炙半錢　青皮二分　地骨皮三分　陳皮三分　天門冬二分　人參三分　五味子三十箇

右咬咀只作一服水二盞煎至一盞去滓食後温服

如熱盛加黄芩二分一方又加紫蘇葉五錢半夏五錢洗

欵冬花湯　治肺痿嗽唾如牛涎日夜不已坐卧不安肋痛

欵冬花　赤茯苓去皮　紫苑去黑土　去苗　獺肝炙碾末　甘草炙　桔梗剉炒　貝母煨去心各一分　芍藥一錢半　桑枝剉炒兩半　蛤蚧炙研末三分

欽定四庫全書　普濟方卷二十七

右剉每服五錢水二盞煎至一盞去滓下蛤蚧獺肝末各少許食後温服

人參清肺湯出仁存方　治肺痿勞嗽唾血腥臭乾嘔煩熱聲音不出肌肉消瘦倦怠減食及治肺胃虚寒咳嗽喘急胸膈噎悶腹脇脹滿迫塞短氣喜欲飲冷咽嗌噫痛

人參去蘆　地骨皮　烏梅去核　甘草炙　阿膠炙炒　杏仁去皮尖炒　桑白皮　知母　罌粟殼去葉蓋蜜炙各等分

迪志文化出版有限公司出版

右咬咀每服三錢水一盞半大棗一枚同煎至半盞
食後卧温服兩滓併煎
紫苑湯　治肺痿欬嗽涕唾稠粘小便不利
紫苑去苗土 桔梗劉炒 木通劉 白蒺藜炒去角 桑根白皮
劉各二兩 甘草炙微赤劉 茅根劉 旋復花各半兩
右搗篩每服四錢水一盞煎至七分去滓不計時温服
甘草湯　療肺痿涎唾多心中温温液液者
甘草四兩炙 生薑三兩去皮 人參二兩 地黄一兩觔 阿膠三兩炙 大
欽定四庫全書 普濟方卷二十七
麻子仁半升 大棗四十枚擘 麥門冬半升 桂心二兩
右切以美酒七升水八升相和先煮八物取四升絞
去滓内膠上烊銷温服七合日三夜一忌海藻菘菜
生葱蕪荑
百部散出聖惠方　治肺痿欬嗽涕唾稠粘胸膈煩壅咽喉不利
心神煩熱
百部一兩 桔梗一兩去蘆頭 射干一兩 川升麻一兩 天門冬一兩去心 木
通一兩 甘草半兩炙微赤劉 沙參半兩去蘆頭 川大黄半兩微炒劉碎

右為散每服四錢以水一中盞入竹葉二七片煎至
六分去滓不計時候温服
桑根白皮散出聖惠方　治肺痿欬嗽涕唾稠粘胸膈煩壅咽喉不利
桑白皮半兩劉 桔梗去蘆頭 木通劉 紫苑洗去苗土 檳榔各三分 旋覆
花半兩 欵冬花半兩 前胡半兩去蘆頭 杏仁洗去皮尖雙仁麩炒微黄
右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六
分去滓不計時候温服
白前散治肺痿欬嗽日月久遠喘息促肩脾高卧仰不安
欽定四庫全書 普濟方卷二十七
白前 旋復花半兩 桑根白皮一兩劉 赤茯苓一兩 漢防己
半兩 麻黄去根節各半兩 紫苑一兩洗去苗土 五味子半兩 白蒺藜微炒
去刺
右為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓不計時候温服
紫苑散　治肺痿咳嗽涕唾稠粘小便不利
紫苑 桔梗 木通各半兩 赤茯苓 白蒺藜 甘
草 桑白皮 茅根各三分
右咬咀每服四錢水一盞煎至六分去滓不計時候
温服忌生冷油膩雞猪一方加旋復花

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版

杏子湯　治肺痿四肢煩熱涕唾稠粘

杏仁去皮尖雙仁炒一分　桔梗劉炒三分　紫蘇莖葉三分　馬兜鈴一錢半　五味子炒　麻黃去根節各半兩　芍藥各半兩

右細剉每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服日再

旋復花湯　治肺痿咳嗽唾如稠涎羸瘦喘急盜汗

旋復花　甘草炙　牡蠣末各一分　萎蕤　紫苑洗去土　桔梗劉炒各半兩　生地黃汁　生薑汁各二合

右八味除地黃生薑汁外並細剉每服五錢水二盞

煎至一盞去滓次下地黃汁生薑汁少許再煎取八分食後温服

白煎湯　治肺痿欬嗽日久喘急仰卧不安

白前　木通劉各二兩　防己　麻黃去節根各半兩　白茯苓去黑皮　厚朴去粗皮薑汁炙紫色　桑白皮劉各二兩　紫苑頭五十枚

右剉每服五錢水二盞煎至一盞去滓食後良久温服日三胸中有膿者當得吐出

赤芍藥散　治肺痿唾嗽如稠膠日夜肺氣上逆坐卧不安脇肋疼痛

赤芍藥三分　赤茯苓一兩　桔梗三分去蘆頭　貝母一兩煨令微黃　甘草半兩炙微赤劉　款冬花半兩　獺肝半兩微炙　紫苑一兩洗去苗土

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

七寶散　治肺痿勞嗽久嗽

人參　款冬花　鐘乳石　鵝管石　明礬煆二錢　辣桂　甘草各一錢

右細末臨卧少許嚥下

紫苑湯　治肺痿唾膿血多欬嗽日漸羸劣

紫苑去苗土　天門冬去心焙　桔梗炒各半兩　白茯苓去黑皮　知母焙各一分　生百合三枚　生地黃汁不拘多少

右細剉每服五錢水二盞煎至一盞去滓入地黃汁少許食後温服要利加朴硝少許湯澄下此疾利多為肺與大腸合故秘澁者少

阿膠散　治肺痿損敗氣喘咳嗽有血

迪志文化出版有限公司出版

阿膠一兩搗碎炒黃燥　熱乾地黃三分　白茯苓半兩　人參一兩去蘆　麥門冬半兩去頭心焙　蛤蚧一隻頭尾全塗酥炙令黃　側栢葉一兩塗酥炙令黃

右為散每服不計時候以粥飲調下一錢

犀角飲　治肺痿咳嗽氣喘喉中有血

犀角鎊　竹茹各一兩　桔梗炒　柴胡去苗　黃芩去黑心兩半　生天門冬去心朴硝

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓下朴硝少許溫服

治肺破出血忽嗽血不止者

用海犀一大片於火上炙令焦黃色後以膠塗之又炙再塗令通透可碾為末用湯化三大錢匕放冷服之即血止水膠是也大驗

地黃湯　治虛寒肺痿喘氣

熟乾地黃　芎藭各五兩　桂去粗皮　人參各三兩　大麻仁一升炒研為末　桑根白皮剉炒二升

右除麻仁外並細剉每服五錢水二盞煎至一盞去滓入麻仁少許更煎數沸溫服日三

杏仁煎　治肺痿久嗽

杏仁去皮尖雙仁炒黃研　阿膠炙燥各半兩　栝蔞一兩剉　人參一兩　貝母去心焙　丹砂各一分研

右為末入瓷罌中同白餳三兩熬成煎每服皂子大食後夜卧時含化

鹿髓煎　治傷中脉絶筋急肺痿咳嗽

鹿髓半升　蜜　酥各一兩　生地黃取汁五合　杏仁　桃仁各三兩湯浸去皮尖雙仁炒搗碎酒一升濾去汁

右先煎桃仁杏仁地黃汁減半次下鹿髓酥蜜煎如稀餳每服一匙頭徐徐嚥服空心食前日三

桂枝皂莢湯　出千金方　治肺痿吐涎沫不止

桂枝　生薑各三兩　甘草二兩炙　皂莢一兩　大棗十五枚

右㕮咀以水七升煮取三升去滓分三服

人參散　治身熱頭痛積熱黃瘦肌熱惡寒畜熱發戰

迪志文化出版有限公司出版

膈熱嘔吐煩渴濕熱瀉利或目赤口瘡咽喉腫痛或風昏眩虛汗肺痿勞嗽

石膏甘草各一兩滑石四兩寒水石二兩人參半兩

右為末每服三錢温水調下早晚食後兼服梔子金花丸

温中生薑湯出千金方治肺虛寒羸瘦緩弱戰掉虛吸胸滿肺痿

生薑一片桂心橘皮四兩甘草麻黄

右㕮咀以水一斗煮取二升半分三服先煎麻黄沸去滓然後入諸藥合煮

半夏肺痿湯療虛寒喘鳴多飲逆氣嘔吐

半夏一升湯浸四次母薑一分劒橘皮一分劒白朮半分劒桂心四兩

右切以水九升煮取三升去滓分温三服忌羊肉餳桃李雀肉生葱一方有桑白皮切一升

四聖散治欬嗽有血

晉鹽槐花子乾葛山梔子仁

迪志文化出版有限公司出版

右為末每服二錢加烏梅甘草少許同煎水一盞煎至七分食後服

炙肝散治欬嗽血不止

爪蕚不去皮用穰瓦上焙乾烏梅大者五箇去核同煎藥焙杏仁二十枚去皮尖熬炒別研

右為末每一捻猪肝一片切開入藥在肝内火上炙熟放冷嚼津液吞下食後及臨夜服

上紅散治心肺客熱咳嗽吐血

北柴胡去蘆一兩胡黄連宣連各半兩

右為末入生硃砂少許研勻每服三錢水一盞煎至半盞服

阿膠散治肺損嘔血開胃

阿膠三箇好者炒木香二錢糯米一合半

右為末每服一錢百沸湯點不拘時

雄黄欵冬花散治肺痿喘嗽痰涎壅盛

欵冬花半兩佛耳草半兩明雄黄一錢研

迪志文化出版有限公司出版

右以椀内停灰火上礫藥烟薰紙盖椀口留眼吸烟嚥了頻嗑吸藥烟其嗽即止

桔梗散出聖惠方治肺痿咳嗽胸中滿而振寒脉數乾或渴時出唾又吐膿如米粥者

桔梗三兩去蘆頭甘草炙一兩微赤炒赤茯苓二兩

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

人參甘草湯出千金方治肺痿欬唾涎沫不止咽燥而渴

人參一兩甘草炙一兩三錢

右為散每服四錢水一盞半薑五片棗五箇煎至七分去滓温服

如聖湯一名桔梗湯出千金方欬而胸滿振寒脉數滑咽乾不渴時出涎唾腥臭久久吐膿若粥者為肺癰

桔梗一兩甘草炙二兩

右為剉散每服四錢水一盞煎七分去滓不以時服

兼治喉痺咽痛或咽中生瘡唾有膿血加薏米知母煎一方有欵冬花一兩半

防己散出仁存方治肺痿咯血多痰

漢防己黄蓍蘼

右各等分為末每服二錢糯米飲調服食後

甘草乾薑湯出千金方温臟治肺痿多涎唾小便數肺中冷必眩不渴不嗽必遺溺若渴者屬消渴法上虚下不能利溲服此湯宜小温服之

甘草四兩乾薑二兩集驗方内有大棗十二枚

右㕮咀以水三升煮取一升半去滓分三服

補肺散治肺痿勞傷吐血

黄明膠炙燥二兩花桑葉陰乾二兩

右為細散每服三錢用生地黄汁調糯米飲亦得

甘草湯治肺痿涎唾多出血心中温温液液一名温液湯

用甘草二兩以水三升煮取一升半去滓分三服

綿膠散治肺損吐血

新綿燒灰研黄明膠炙燥搗末

迪志文化出版有限公司出版

右等分研勻每服一錢臨卧糯米飲調下

治肺痿喘嗽

用漢防己為末每服三錢漿水一盞同煎至七分和滓温服

治療肺痿時時寒熱兩頰赤氣急亦治久嗽涕唾多骨節寒熱

用童子小便每日晚取之去初沫少許小便可用五合取上好甘草量病人中指節男左女右長短截之炙令熱破作四片内小便中置於閑淨處露一宿罨上横一小刀明日早旦去甘草頓服之每日一劑其童子勿令喫五辛忌海藻菘菜熱麵一方用甘草末一錢小便三合攪令散服

治口中血腥吐紅咳嗽

用熟地黄乾嚼酒下又為末酒調下

治一切肺疾咳嗽膿血不止

用猪胰一具削薄竹筒盛於糠火中炮令極熟食後喫之

皂莢散　治肺痿吐涎沫

皂莢半兩去黑皮塗酥炙令焦黄去子　桂心一兩　甘草一兩半炙微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候服

蛤蚧散　治患肺痿欬嗽及肺壅嗽

蛤蚧一對新好者用湯洗十遍浸火炙令香研為細末　人參　茯苓去皮　知母　貝母各炙過湯洗　桑白皮以上各二兩　大杏仁六兩湯浸去皮尖爛煑令香取出研　甘草五兩炙

右件八味同為細末入杏仁勻拌却麪羅再篩過唯細為妙每服半錢入生薑二片酥少許水八分煎熟服如以湯點之頻服亦妙

四君子湯　治肺頻而皮聚者毛落益氣可也

白朮　人參　黄耆　茯苓

右為麁末每服五錢至七錢水一盞煎至七分去滓食遠温服

欽定四庫全書 普濟方卷二十七

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

治痰上氣氣急

右用猯猪膏一合煖酒和服

治肺痿吐血

以鹿血和酒服之良

治肺痿欬嗽鬼氣痓病

取溺久停臭者佳恐冷當以熱物和温服之

治肺疾唾膿血

取薏苡仁十兩杵碎以水三升煎取一升入酒少

許服之

治肺疾咳嗽

以蘿蔔子半升淘澤洗焙乾於銚子内炒令黄熟

為末以沙糖丸如彈綿裹含之

治肺痿吐血

用蘿蔔和羊肉鯽魚煮食之

肺痿咽燥 附論

夫熱在上焦因欬為肺痿其脉則寸口數其證則欬而

口中有嘔唾涎沫甚者咽中乾燥盖以邪熱熏肺使然

或因快藥下利重亡津液所致也

方

地黄湯　治肺痿咽燥咳嗽吐膿血胸脇脹滿短氣羸

不思飲食一名生乾地黄散

生乾地黄切焙 赤茯苓去黑皮 柴胡去苗各一兩 射干 甘

草炙剉 麥門冬去心焙各半兩 紫苑去苗土 半夏湯洗七次 麻黄去節

黄芩去黑皮 桑根白皮剉 五味子各三分

右搗篩每服三錢水一盞生薑一棗大棗二枚煎至

七分去滓温服不拘時候

天門冬丸　治肺痿咽乾煩燥痰壅咳嗽小便赤澁眠

卧不安咽喉腫痛

天門冬去心焙二兩 甘草炙剉一兩 人參三分 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒

一兩 貝母去心焙 五味子 阿膠炙令燥 桑根白皮炙剉各半

兩

右為末煉蜜和丸如雞頭大每服一丸食後臨卧時

迪志文化出版有限公司出版

温人參湯嚼下含化嚥液亦得

地黄紫蘇煎　治肺痿喘嗽涕唾稠粘咽膈不利

生地黄切焙用二兩與地黄三兩生薑二兩與地黄和研絞取汁生天門冬去心半箇生玄參一觔生麥門冬去心一觔杏仁去皮尖雙仁三兩研別入紫蘇子炒研二兩生牛蒡四兩細切與玄參至紫蘇子四味燥研以水少許拌勻布絞取汁

右將兩等藥汁并杏仁和勻於銀石器中慢火煎令稍稠停火入白蜜五兩真酥二兩和勻於飲甑蒸少時候冷以淨器盛每服一小匙含化不拘時日三一

方久服大益心肺滑潤肌膚補助榮衛忌生冷猪肉

柴胡湯　治肺痿久嗽不已四肢煩熱頰赤咽燥

柴胡去苗竹茹桔梗紫苑去土貝母去心焙各二兩訶黎勒皮一兩知母炒二兩

右㕮咀如麻豆大每服五錢水一盞生地黄汁半盞烏梅一箇煎至八分去滓温服日再夜一

天門冬煎　治肺痿咳嗽吐涎沫咽燥而渴者

生天門冬去心搗汁取醇酒各一升紫苑去土為末四兩餳糖

右同入銀石器中重湯煎候可丸即丸杏仁大每服一丸嚥津含化日三五服

欽定四庫全書　普濟方卷二十七

普濟方卷二十七

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

普濟方卷二十八　明　周王朱橚　撰

肺臟門

肺癆小便數　附論

內經曰臟極高於肺又曰真氣奪則虛今肺中冷則肺之真氣不足而其人上虛則無以制下故上為肺癆下為小便數以至吐涎沫而欲欬不能者皆其證也治法當以温藥和之

方

白茯苓湯　治肺癆小便數甚者吐涎沫欲欬不能者

白茯苓（去黑皮）　桂（去粗皮）　附子（炮製去皮臍）　白芍藥（各三分）　補骨脂（炒）　黄耆（剉各一兩）　蜀椒（去目及閉口者炒四十顆）　肉蓯蓉（酒浸切焙）　一兩半

右㕮咀如麻豆每服三錢水一盞煎至七分去滓温服食前臨卧日三

黄耆湯　治肺癆小便數無力不進食

文淵閣四庫全書電子版

黄耆（剉）　熟乾地黄（焙各二兩）　桂（去粗皮）　白芍藥　當歸（焙切）　各一兩　麥門冬（去心焙）　白龍骨　甘草（炙剉各）　一兩半

右搗篩每服五錢水一盞半入生薑五片大棗二枚煎至八分去滓温服空心食前日三

龍骨湯　治肺癆小便數漸覺氣弱

龍骨　黄耆（剉）　肉蓯蓉（酒浸切焙）　白薇　牡蠣（煅）　各一兩　附子（泡製去皮臍）　甘草（炙剉）　各三分　半兩

右㕮咀如麻豆大每服三錢水一盞入生薑三片大

棗二枚煎至七分去滓温服空心食前日三

五味子湯　治肺癆小便數

五味子　欵冬花（去梗）　桂（去粗皮）　人參　各二兩　麥門冬（去心）　桑根白皮（焙）　各三兩

右㕮咀如麻豆大每服六錢水二盞入生薑和皮五片大棗二枚粳米三十粒煎至一盞去滓温服空心食前日三

熟乾地黄　治肺癆小便數

迪志文化出版有限公司出版

熟乾地黃焙芎藭各五兩桂去粗皮人參各三兩桑根白皮二兩

右㕮咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓温服

三味湯出聖惠方治肺痿多涎唾小便數者此肺已中冷必多頭眩

甘草各四兩乾薑炮白芍藥各二兩

右㕮咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞去滓温服不計時

欽定四庫全書 普濟方卷二十八

肺臟痰毒壅滯附論

夫肺臟痰毒壅滯之病其證目眩頭旋胸膈痞滿常多痰唾不思飲食鼻聞腥臭蓋肺主氣居於膈上為四臟之蓋邪熱壅熏散胸膈津液相搏故欝結成痰也

方

半夏散出聖惠方治肺臟久積痰毒在於胸膈不散少思飲食

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

半夏一兩湯洗七次去滑木香半兩人參一兩去蘆頭檳榔三分桔梗半兩去蘆頭陳橘皮三分湯浸去白焙前胡一兩去蘆頭赤茯苓二兩桂心半兩旋覆花半兩麥門冬一兩去心枇杷葉三分拭去毛炙微黃細辛三分甘草半兩炙微赤剉枳殼二兩麩炒微黃去穰

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候温服忌炙煿熱麵猪犬肉等

人參防己湯治肺臟壅熱咽喉腫痛頭目昏重惡飲食客熱痰毒大小便閉澁

欽定四庫全書 普濟方卷二十八

人參半兩防己一兩羌活去蘆頭芎藭檳榔剉連翹天麻玄參防風犀角鎊木香各半兩惡實微炒甘草炙各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞入生薑三片葱白一寸煨熱同煎六分不拘時候去滓温服

甘菊花散出聖惠方治肺臟痿毒胸膈壅滯

甘菊花人參去蘆頭大腹皮剉半夏湯洗七次去滑木香白朮蒺藜仙桔梗麩炒微黃去穰肉桂去皺皮訶黎勒

迪志文化出版有限公司出版

皮　赤茯苓　郁李仁湯洗去皮尖炒　甘草炙微赤剉各一兩

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候温服

治肺臟痰毒壅滯氣逆欬嗽不思飲食人參散出聖惠方

人參一兩去蘆頭　麻黄三分去根節　甜葶藶三分隔紙炒令紫色　枳殼三分麩炒令黄去穰　木通三分炒　烏梅七枚用肉微炒　桔梗三分去蘆頭　紫苑三分去蘆頭　桑根白皮三分剉　甘草半兩炙微赤剉　赤茯苓半兩　欵冬花三分

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時候温服

治肺臟痰毒壅滯頭旋目眩旋復花散

旋復花半兩　人參半兩去蘆頭　枇杷葉半兩拭去毛炙微黄　赤茯苓一兩　蔓荆子一兩　前胡一兩去蘆頭　桔梗　防風各半兩去蘆頭　甘草半兩炙微赤剉　枳殼一兩麩炒微黄去穰　半夏三分湯浸七次去滑

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候温服忌炙煿熱麵

欽定四庫全書　普濟方卷二十八

射干散楊子建護命方治肺臟積熱饞食辛酸熱毒之物即咽中痿壅

射干　杏仁去皮尖雙仁炒　麻黄去根節煑去浮沫　紫蘇子炒　羌活去蘆頭　甘草　桔梗　牡丹皮　柴胡去苗　枇杷葉去毛

右等分粗搗篩每服二錢水一盞生薑二片同煎取八分食後臨卧服

柴胡湯　治肺壅熱痰毒頭眩嘔逆

柴胡去苗　甘草炙各一兩　芎藭　獨活去蘆頭　羌活去蘆頭　貝母去心　欵冬花各半兩　廣麻去根節　桑根白皮剉各一兩半

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓温服不計時候

桑白皮散　治肺臟痰毒滯心胸滿悶肩背煩疼不欲飲食

桑根白皮一兩剉　半夏半兩湯浸七次去滑　赤茯苓一兩　前胡一兩　大腹皮三分剉　白朮半兩　木香半兩　甘草炙一分微赤剉　川去蘆頭

欽定四庫全書　普濟方卷二十八

迪志文化出版有限公司出版

大黃一兩炙微剉碎

右為散每服三錢以水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時候温服

前胡湯　治肺熱欬嗽痰壅氣喘不安

前胡去蘆頭一兩半　貝母去心焙一兩半　杓前各一兩　麥門冬去心焙一兩半　杓

殼去穰麩炒一兩　芍藥赤者　麻黃去根節各半兩　大黃蒸一兩

右㕮咀剉如麻豆大每服三錢以水一盞煎取七分去滓食後温服日二

貝母飲　治肺臟熱咽喉及口乾欬嗽氣促痰壅

貝母去心　百合各一兩半　紫苑去苗　桑根白皮　桔梗炒各一兩

麥門冬去心焙一兩半　大黃蒸七錢半　甘草炙半兩

右㕮咀如麻豆每服三錢以水一盞煎取七分去渣食後温服日二

潤腸丸　治肺壅盛心胸滿悶欬嗽煩喘咽膈痰滯不欲飲食大便多秘

桑根白皮剉　甜葶藶隔紙微炒　防己　天門冬去心炒　杓

欽定四庫全書

殼各半兩麩炒去穰　檳榔剉一分　牽牛子白者炒香搗羅取細末一兩

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸煎人參湯下不拘時服

木通湯　治久嗽肺熱欬唾稠濁胸滿痛悶

木通　桔梗　桑根白皮　升麻　黃芩去黑心各一兩　牽牛子炒一半兩　地黃生切三兩

右㕮咀如麻豆每服五錢以水一盞半煎取八分去滓温服日二

六神散　治肺臟痰毒壅滯

人參　百合　白朮　山芋　白茯苓去黑皮各一兩　甘草炙半兩

右為散每服二錢白湯點服日三

紫蘇子散楊子建護命散　治肺臟多熱面上生瘡胸中積滯或痰唾稠粘或睡中口內有涎

紫蘇葉　桔梗　麻黃去根節煞去浮沫　羌活去蘆頭　牡丹皮　連翹各一兩

欽定四庫全書

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版

右搗篩每服三錢水一盞半煎至一盞去滓温服日三一方為末

黑神丸　治肺臟壅實痰嗽秘滯

皂莢不蛀者一觔切長一寸於銚子内炒令烟盡後作次序下杏仁以下四味炒去尖半夏　知母　貝母各一兩　杏仁

右同炒令黑色便入酥一兩攪勻後入巴豆霜半兩糝在藥上不得攪動急着器物盖令不得煙出復以濕紙封固候冷出於地上以紙襯攤勻盖覆出火毒

一宿杵羅為末以醋麵糊為丸如菉豆大每服三丸至五丸生薑湯或茶湯酒任下臨卧服

欵冬丸　治肺氣不調上膈痰滯喘滿氣促語聲不足

欵冬花半兩焙　馬兜鈴　杏仁去皮尖雙仁炒各一分　桂去粗皮一錢　苦葶藶隔紙炒半兩

右為細末煮棗肉和丸如梧桐子大每服二十丸食後臨卧以温水下

栝蔞湯　潤肺化痰利咽膈

大栝蔞五枚去殼取瓤并子黙切令勻細微以白麵同如餅子焙乾搗羅為末稱三兩　山芋　杏仁去皮尖雙仁麩炒令黄入盆内研令極細各三兩　甘草炙取末一兩

右將山芋與栝蔞同於銀石器中慢火炒令香熟取出與甘草杏仁末和拌勻更用鹽花三分細研同和勻每服一錢沸湯點服

前胡湯　治肺喘毒壅滯心膈昏悶

前胡去蘆頭　紫苑洗去苗土　訶梨勒皮　枳實麩炒微黄已上一兩

右為散每服一錢不計時候以温水調下

硝石半夏丸　治肺熱胸中痰實咽喉不利化痰

硝石　半夏湯浸七次去滑焙各半兩

右先搗半夏為末次入硝石同研令細再入白麵一兩三味拌勻更羅過滴水丸如菉豆大老人風痰逆上大腑熱不識人薑湯下二十丸常喫三丸

肺臟傷風冷多涕附論

夫肺臟虚弱氣血不足則風冷之氣傷於肺也肺主氣氣之取行循環經絡若氣虚則外邪易入肺氣與邪氣

迪志文化出版有限公司出版

相搏故令欬逆寒惡語聲散失目眩頭旋鼻多涕也

方

桂心散出聖惠方 治肺臟外傷風寒頭目不利多涕

桂心三分 白术三分厚朴一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熱 赤茯苓三分 人參三分去蘆頭 桂心三分 陳橘皮一兩湯浸去白穰焙 半夏半兩湯浸七遍去滑 附子三分炮製去皮臍 五味子三分 麻黃三分去根節 乾薑半兩炮製剉 杏仁半兩湯浸去皮尖麩炒微黃 細辛半兩 甘草半兩炙微黃剉

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱忌生冷油膩猪魚肉等

欽定四庫全書 普濟方卷二十八

細辛散出聖惠方 治肺臟外傷風冷時有咳嗽頭目不利多涕

細辛三分 芎藭半兩 乾薑半兩炮製剉 杏仁半兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃 赤茯苓三分 白术三分 附子三分炮製去皮臍 前胡半兩去蘆頭 甘草半兩炙微赤剉 陳橘皮一兩湯浸去白穰焙 厚朴一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熱 桂心半兩

右為散每服二錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱忌生冷油膩濕麵

文淵閣四庫全書電子版

前胡散出聖惠方 治肺臟因傷風冷痰嗽不止心膈煩滿或時嘔逆鼻中多涕

前胡一兩去蘆頭 桔梗半兩去蘆頭 半夏半兩湯洗七次去滑 白术三分 人參三分去蘆頭 枳殼三分麩炒微黃去穰 桂心一兩 甘草半兩炙微赤剉 陳橘皮一兩湯浸去白穰焙 細辛半兩 枇杷葉半兩拭去毛炙赤剉 厚朴一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熱

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

欽定四庫全書 普濟方卷二十八

人參散出聖惠方 治肺臟傷風冷咳嗽多涕心膈痰逆不欲飲食

人參三分去蘆頭 半夏半兩湯浸七次去滑 乾薑半兩炮製剉 白茯苓半兩 白术半兩 甘草半兩炙微赤 五味子半兩 肉桂半兩去粗皮 黃耆半兩剉 陳橘皮一兩湯浸去白穰焙 訶梨勒三分煨用皮

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時稍熱服

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

當歸人參湯出聖惠方治肺傷冷鼻中多涕四肢疼痛不思飲食

當歸 人參 乾薑 白朮 白茯苓去黑皮 甘草炙劉 芎藭 陳橘皮湯浸去白焙 細辛去苗葉 白芍藥各半兩 桂去粗皮七錢半

右搗篩每服三錢水一盞入生薑一棗大棗三枚煎至七分去滓不計時候稍熱服

白朮散出聖惠方治肺臟傷風冷頭目昏重常多清涕少思飲食

白朮半兩 人參一兩去蘆頭 肉桂半兩去皺皮 桔梗半兩去蘆頭 細辛半兩 甘草半兩炙微赤劉 厚朴一兩半去粗皮塗生薑汁炙令香熟 陳橘皮一兩湯浸去白穰焙 杏仁三分湯浸去皮尖雙仁麩炒黃

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

厚朴散出聖惠方治肺臟傷風冷咳嗽頭疼不可忍及多涕

厚朴一兩半去粗皮用生薑汁炙令香熟 前胡一兩去蘆頭 桂心一兩 石膏

欽定四庫全書 普濟方卷二十八

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

一兩赤芍藥 一貝母一兩煨令微黃 甘草一分炙微赤劉 杏仁三分湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

麻黃湯治肺感風冷多涕

麻黃去根節先煮掠去沫焙一兩 前胡去蘆頭 白前去苗各三分 甘草炙半兩 桑根白皮劉炒一兩 紫苑去土一兩 杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃半兩

右搗篩每服三錢水一盞入葱白三莖煎至七分去滓食後服日三

桂心丸治肺寒內外合邪清涕多語聲不出

桂去粗皮 細辛去苗蘆 白芷 防風去叉 乾薑炮 甘草炙 芎藭各一兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸温水飲下食後服

紫苑湯治肺寒痰逆鼻多清涕

欽定四庫全書 普濟方卷二十八

迪志文化出版有限公司出版

紫苑去土升麻天門冬去心焙貝母麩炒黃各一兩

右搗篩每服三錢水一盞入生薑三片大棗二枚同煎至七分去滓温服不計時候

杏仁麻黃湯　治肺冷多涕

杏仁湯浸去皮尖雙仁炒一兩麻黃去根節先煮掠去沫半兩五味子炒甘草炙剉各一兩

右搗篩每服三錢水一盞入生薑一棗大煎至七分去滓温服

欽定四庫全書

肺臟傷風冷聲嘶不出附論

夫腑臟皆受氣於肺肺主於氣氣為陽陽氣平和則聲通暢也若形寒飲冷兩寒相感則傷於肺是以風冷為陰陰邪搏於陽陰陽不調氣道不通故令聲嘶不出也

方

半夏散　治肺臟外傷風冷聲嘶言不能出胸膈氣滯

半夏半兩湯洗七次去滑細辛三分桔梗半兩去蘆頭桂心二兩杏仁三分湯浸去皮尖雙仁炒微黃陳皮一兩湯浸去白穰焙麻黃三分去根節前胡半兩去蘆頭紫苑半兩洗去苗土枳殼半兩麩炒去穰微黃桑根白皮半兩木通半兩劉貝母半兩煨令微黃柴胡半兩去苗甘草一分炙微赤劉訶梨勒皮半兩

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服忌生冷熟麵

生地黃煎　治肺臟氣壅外傷風寒語聲嘶不出咽喉乾痛

生地黃汁一升生薑汁二合生麥門冬汁半升牛酥五兩白蜜半斛肉三十枚研

已上藥六味於銀鍋中慢火熬令稀稠併入後藥

桂心一兩貝母一兩煨令微黃細辛一兩菖蒲一兩皂莢子仁一兩微炒杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃研如膏麻黃三分去根節五味子三分桂心半兩甘草一分炙微赤劉半夏

右為細散入前地黃煎中攪令勻不計時候取一茶匙含化嚥津

麻黃散　治肺臟傷風冷語聲嘶不出喘促痰逆

欽定四庫全書
普濟方卷二十八

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版
文淵閣四庫全書電子版

半兩洗去滑 人參三分去蘆頭 乾薑半兩炮製剉 陳橘皮三分湯浸去白
杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃
右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去渣不計時稍熱服

紫菀湯 治肺臟傷風冷語聲嘶不出喘息不得
紫菀三分洗去苗土 五味子半兩 甘草一分炙微赤剉 麻黃半兩去根節
赤茯苓三分 木通半兩剉 木香三分 陳橘皮三分洗去白 杏仁一兩去皮尖雙仁麩炒微黃
右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時稍熱服

貝母丸 治肺臟傷風冷喘促咳嗽言語聲嘶咽喉不利
貝母半兩煨令微黃 細辛三分 桂心一兩 葛蒲三分 甘草一分炙剉 百合半兩 紫菀三分洗去苗土 陳橘皮一兩湯浸去白 杏仁半兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃
右為末煉蜜和丸搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以綿裹一丸含化嚥津

欽定四庫全書 普濟方卷二十八

附子散出聖惠方 治肺臟傷風冷語聲嘶不出或喫食後虛喘
附子一兩炮製去皮臍 麻黃一兩去根節 甘草一兩炙微赤剉 杏仁一兩洗浸去皮尖雙仁麩炒微黃 葛蒲半兩 肉桂一兩去粗皮 陳橘皮一兩湯浸去白 赤茯苓三分
右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

五味子散出聖惠方 治肺臟風冷背寒語聲嘶不出咳嗽氣喘急
五味子半兩 桂心一兩 附子一兩炮製去皮臍 欵冬花半兩 桔梗半兩去苗 鷄蘇莖葉一兩 乾薑半兩炮製剉
右為散每服三錢水一中盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

葛蒲煎 治肺臟傷風冷聲嘶宣肺順氣通聲
葛蒲一兩末 桂心一兩末 生薑半觔絞去汁 白蜜十二兩
右件藥先以水一大盞煎葛蒲桂心取五分次入薑

欽定四庫全書 普濟方卷二十八

迪志文化出版有限公司出版

汁并蜜煉成煎不計時候取一茶匙含化嚥津

肺氣面目四肢浮腫 附論

夫肺氣面目四肢浮腫其候咳嗽脹滿狀如水氣蓋肺主氣氣為陽陽體輕虛為寒所折攻發於外散於皮膚氣逆浮腫內經論久嗽不止則三焦受三焦敘狀敘而腹滿不欲飲食此皆寒聚於胃關於肺使人痰飲結聚多涕唾而面目浮腫氣逆也

方

澤漆散 出聖惠方 治肺氣壅盛攻頭面四肢浮腫胸膈痰逆不下食

澤漆一兩 羌活三分 杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒黃 旋復花三分 貝母一兩炮令微黃 半夏二兩湯浸七次去滑 豬苓一兩去黑皮 前胡三分去蘆頭 大腹皮三分劉 漢防己一兩 桑根白皮三分劉 甜葶藶一兩隔紙炒令紫色 陳橘皮一兩湯浸去白穰焙乾

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候温服

郁李仁湯 出聖惠方 治肺氣面目浮腫欬嗽煩熱心腹壅滯胸膈氣促

郁李仁湯浸去皮尖炒二兩 赤茯苓去黑皮 貝母炒 防己 商陸 杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒 紫蘇莖葉 木香 桑根白皮劉 陳橘皮湯浸去白焙 檳榔劉各一兩

右搗篩每服四錢水一大盞入生薑一棗大棗三枚煎至七分去滓不計時候温服忌生冷雞魚蒜

大腹皮散 治肺臟氣壅滯關膈不通四肢浮腫喘息促急坐卧不得

大腹皮三分劉 漢防己半兩 桑白皮三分劉 木通三分劉 赤茯苓一兩 郁李仁一兩湯浸去皮尖微炒 甜葶藶一兩半隔紙炒 澤漆三分 桂心半兩 百合三分 陳橘皮一兩湯浸去白

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候温服

赤茯苓散 出聖惠方 治肺氣攻注四肢遍身虛腫按之没指心腹氣滯大小便澀狀如水氣

赤茯苓一兩 漢防己一兩 川大黃一兩半劉碎微炒 檳榔三分 柴

迪志文化出版有限公司出版

胡去苗一兩紫蘇莖葉三分桑白皮劉一兩甜葶藶紙炒令三分隔紫色陳橘皮去白穰焙一兩湯浸

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓食前温服

杏仁散　治肺臟積壅氣滯不通痞塞上焦忽背上心前有一處疼痛背膊勞倦面目浮腫兩鼻生瘡乾痛

杏仁葶藶隔紙炒馬兜鈴柴胡去苗麻黄去根節煮去沫射干貝母去心各一分皂莢半兩燒存性甘草炙一錢半

欽定四庫全書 普濟方卷二十八

右為末每服二錢食後以綿裹含化嚥津

馬兜鈴散出聖惠方　治肺氣咳嗽喘急妨悶面目浮腫

馬兜鈴一兩桑根白皮一兩劉漢防己半兩甘草半兩炙微赤劉天門冬三分去心半夏三分湯浸七次去滑甜葶藶半兩隔紙炒紫百合三分赤茯苓三分

右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候温服

陳橘皮散出聖惠方　治肺氣攻四肢腫滿疼痛

陳橘皮一兩湯浸去白穰焙射干三分漢防己半兩赤茯苓一兩大腹皮一兩劉澤瀉三分澤漆半兩桑根白皮三分劉

右為散每服四錢以水一中盞入黑豆五十粒煎至六分去滓食前温服

防己丸出聖惠方　治肺臟氣壅面目四肢浮腫喘促咳嗽胸膈滿悶煩熱

漢防己一兩商陸一兩麻黄一兩去根節赤茯苓一兩桑根白皮一兩劉甜葶藶一兩隔紙炒令紫色蛤蚧一對頭尾全者塗酥炙微黄杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄

欽定四庫全書 普濟方卷二十八

右為末煉蜜丸和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以生薑湯下二十丸粥飲下亦得

葶藶丸出聖惠方　治肺氣喘促煩熱面目浮腫大腸不利

甜葶藶一兩炒紫色隔紙杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄漢防己一兩郁李仁一兩湯浸去皮尖微炒皂莢無蚘者入小便浸二宿後去黑皮塗酥炙焦黄搗末一兩鷄子黄五枚瀉紙上焙乾為末馬兜鈴

右為末煮棗肉和丸如梧桐子大每服不計時候以

迪志文化出版有限公司出版

生薑湯下二十丸

大黃葶藶丸出聖惠方治肺氣咳嗽頭目虛腫大便澀秘

甘草煨令微黃半兩劉川大黃半兩劉碎微炒甜葶藶半兩隔紙炒紫前胡三分去蘆苗巴豆一兩研紙裹壓去油

右為末鍊蜜和搗三百杵丸如菉豆大每服空心以粥飲下三丸

葶藶丸出聖惠方治肺氣咳嗽面目虛腫大腹秘澀

甜葶藶隔紙炒二兩郁李仁去皮炒二兩防己半兩桑根白皮劉炒二分

欽定四庫全書 普濟方卷二十八

右為末煮棗肉和丸如梧桐子大每服二十丸生薑湯下不計時候

葶藶丸治肺氣喘息面目浮腫

葶藶子隔紙炒陳橘皮湯浸去白柴胡去苗棗肉研各一兩

右先搗前三味細羅為末煉蜜以棗肉和丸如梧桐子大每服空心煎杏仁湯下二十丸日二

馬兜鈴湯治肺臟虛實不調痰滯咳嗽面目浮腫頰

迪志文化出版有限公司出版

赤虛煩

馬兜鈴麻黃去節五味子炒甘草炙各一兩

右搗篩每服三錢水一盞入沙糖少許同煎至六分食後臨卧去滓温服

獨聖餅治肺喘嗽面腫四肢浮

蛤蚧一對雌雄頭尾全者淨洗可用法酒和蜜塗炙熟人參紫團參一株如人形者良

右搗羅為末鎔蠟四兩濾去滓和藥末作六餅子每服空心用糯米薄粥一盞投藥一餅趁熱細細呷之

欽定四庫全書 普濟方卷二十八

瀉白散出楊氏家藏方治肺氣上奔咽膈胸膈噎滿喘急不止甚者頭面浮腫腹脹小便不利

桑白皮紫蘇葉人參去蘆頭漢防己甜亭藶微炒半夏湯浸七次麻黃去根節已上七味各一兩甘草半兩炙陳橘皮去白二分吳茱萸湯浸七次焙乾三分

右件咬咀每服五錢水一盞半生薑三片煎至一盞去滓温服食後

皂莢丸治肺氣喘急面目浮腫

迪志文化出版有限公司出版

皂莢（如猪牙者去黑皮塗酥炙）防己（各一兩）葶藶（隔紙微炒一分）

右為末用棗肉和丸如梧桐子大每服十五丸煎桑根白皮湯下不拘時

主肺氣上逆急喘無度面腫唇焦方（余居上選奇方）

百部（二兩）丹參　桑白皮　紫苑　女苑　杏仁（各半兩）五味子（一分）人參　甘草　木通　茵陳　蒺藜（各一兩）

右件剉作飲子分十貼每貼以水一升煎至六分去滓服

肺臟風毒生瘡（附論）

夫肺主於表榮於皮毛若熱毒結伏在於肺腑積蓄日久不宣通則攻於表也觸冒風冷腠理開疎風邪客於肌肉真氣散失邪氣與衛氣並行風熱相搏流走皮膚之間則生瘡疹甚則痒痛搔之成瘡也

方

牛黃散　治肺臟風氣化痰涎除喘息皮膚生瘡骨痛

欽定四庫全書　普濟方卷二十八

急口面喎斜

牛黃　苦參　丹砂（研飛）麝香（研一兩）羌活（去蘆頭）當歸　人參　獨活（去蘆頭）秦艽（去苗土）前胡（去蘆頭）枳殼　桂（去粗皮）茯苓（去黑皮）白朮　白附子　玄參　丹參　防風（去叉）蔓荊子　乾薑　沙參　防己　白芷　半夏（湯浸七次薑製）乾蠍（酒浸一宿炒）天南星（炮各半兩）牛膝（酒浸一宿切）附子（炮製去皮臍各一兩）黃耆（剉一分）麻黃（去根節湯煮去沫焙一兩）芎藭　仙靈脾（一兩）烏蛇（一條酒浸去皮骨炒）

右為末散每服一錢温酒調下不拘時如欲作丸即煉蜜和丸如彈子大每丸分作六服豆淋酒或薄荷酒嚼下

羚羊角散　治肺臟風毒皮膚生瘡心煩熱腫痛

羚羊角（鎊）赤茯苓（去皮黑）防己（去叉）麥門冬（去心焙）犀角（鎊）蒺藜子（微炒去角）苦參（剉）秦艽（去苗土）黃芩（去黑皮）升麻　地骨皮　惡實（微炒）桑根白皮（剉）枳殼（去穰麩炒）黃耆（剉）柴胡（去苗）大黃（剉炒）玄參　梔子仁（各半兩）甘草（炙半兩）

欽定四庫全書　普濟方卷二十八

迪志文化出版有限公司出版

右為散每服二錢温漿水或酒調下不拘時候忌雞猪毒物

牛黄散　治肺風皮膚搔痒搔之成瘡心神虚煩頭目不利

牛黄細研　犀角屑　杏仁湯浸去皮尖雙仁炒微黄　防風去蘆頭細辛　天竹黄細研　茯苓　白鮮皮　川大黄碎炒　羌活　子芩　麥門冬　白殭蚕　檳榔　羚羊角屑各半兩　麝香細研一分

甘草炙剉已上各半兩

右為散入牛黄麝香更研令勻每服不計時候以荆芥湯調下壹錢忌熱麵鷄猪魚蒜等物

楓香散　治肺臟風毒壅滯皮胃及面上瘡疱或如麻豆苦痒搔之即赤痛或破為瘡

楓香　景天花　薺苨　貝母煨令微黄　甘草炙微赤剉　天麻　防風去蘆頭細辛　牡荆子　甘菊花　羌活　川升麻　藁本　白鮮皮　荷葉　紫苑洗去土　石膏細研　枳實麩炒微黄已上各半兩

迪志文化出版有限公司出版

右為細散每服一錢温漿水調下不拘時候

薺苨散　治肺臟風毒偏身生瘡皮膚瘙痒

薺苨一兩半　白花蛇酒浸去骨皮炙二兩　天麻　槐子炒　獨活去苗　防風去叉晚蠶沙炒　蔓荆子去�figure人參　蕨靈仙　枳殼去穰麩炒甘草炙　赤箭各一兩　牡荆子半兩　白鮮皮一兩　沙參三分

右為散每服二錢温酒或漿水調下不計時候

人參楓香丸　治肺臟風毒皮膚生瘡瘙痒

人參　天南星炮　楓香　羚羊角鎊各一兩　赤箭三分　黄耆剉　白茯苓去黑皮　防風去叉零陵香葉　天麻　白鮮皮　木香　馬牙硝　龍腦　麝香研　秦艽各半兩

右為末入研藥和令勻鍊蜜和丸如雞頭大每服一丸薄荷湯嚼下不計時候

犀角丸出聖惠方　治肺臟風毒皮膚偏生瘡疱頭額生結核

犀角屑半兩　連翹三分　麥門冬三分去心焙　子芩半兩　川升麻

迪志文化出版有限公司出版

地骨皮一分 防風三分去蘆頭 秦艽一分去苗 川大黃半兩剉碎 炒梔子仁半兩 漏蘆一分 烏蛇二兩酒浸去皮骨炙微黃 牛蒡子三分微炒 苦參一分剉 枳殼三分麩炒微黃去穰 白蒺藜三分微炒去刺

右為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時候温漿水下二十丸

玄參丸出聖惠方 治肺臟風毒皮膚生瘡疼痛

玄參三分 羚羊角屑三分 木香三分 羌活三分 白鮮皮三分 沙參三分去蘆頭 零陵香三分 檳榔三分 人參三分去蘆頭 赤茯苓

欽定四庫全書 普濟方卷二十八

研 鉛霜一分 研 黃耆三分剉 白芷三分 馬牙硝三分 龍腦一分研 麝香一分

右為末龍腦等同研令勻鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以薄荷湯下十丸

白花蛇丸出聖惠方 治肺臟風毒皮膚瘙痒瘡疥癮疹

白花蛇一兩酒浸去皮骨炙微黃 人參一兩去蘆頭 玄參一兩 沙參一兩 去蘆頭 丹參一兩 枳殼半兩麩炒微黃去穰 白蒺藜半兩微炒去刺 苦參一兩剉 黃芩半兩 甘草半兩炙赤剉 防風半兩去蘆頭 漏蘆半兩 川大黃半兩剉碎 炒秦艽半兩去苗 白鮮皮半兩

右為末鍊蜜丸搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候温酒下三十丸

天麻丸 治肺臟風毒攻皮膚瘙痒搔之成瘡或生風疹鼻塞頭目昏悶煩熱

天麻三分 防風半兩去蘆頭 烏蛇肉一兩酒浸炙微黃 人參半兩去蘆頭 羚羊角屑半兩 枳殼三分麩炒微黃去穰 犀角屑半兩 赤茯苓三分 牛蒡子三分微炒 麥門冬三分去心焙 黃芩半兩 麻黃一兩去根節 羌活三分 苦參三分剉 秦艽三分去苗

右為末鍊蜜和搗三二百杵如梧桐子大不計時以温漿水下二十丸

五參丸 治肺臟風毒皮膚赤痒生瘡腫疼痛

人參半兩去蘆頭 丹參一兩 玄參一兩 苦參一兩剉 沙參一兩去蘆頭 茯神三分 秦艽三分去苗 白附子三分炮製 枳殼三分麩炒微黃去穰 羌活三分 川大黃三兩剉碎微炒 細辛三分 白鮮皮三分 防風三分去蘆頭 烏蛇一兩酒浸去皮骨炙微黃

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右為末鍊蜜和搗三二百杵如梧桐子大不計時温漿水下三十丸

五參散　治肺臟風毒皮膚生瘡欲似大風者

人參一兩去蘆頭　沙參一兩去蘆頭　玄參半兩　苦參一兩　丹參一兩　赤箭一兩酒浸去皮骨炙令黃　烏蛇三兩酒浸去皮骨炙微赤研細末　桑根白皮一兩　白楊皮一兩　地骨皮一兩　槐白皮一兩　甘草半兩炙微赤

右件桑根白皮等四味並細剉用薑汁煮三二十沸取出焙乾搗為細散與前九味相和令勻每服不計

欽定四庫全書　普濟方卷二十八

時候以温酒調下一錢

麻黃湯　治肺臟風熱頭目昏眩皮膚瘙痒夜卧身體如蟲行或如螻蟻

麻黃去根節湯煮去沫　羌活去蘆頭　芎藭　射干　荆芥穗　山梔子仁　紫蘇葉　杏仁湯浸去皮尖雙仁炒　牡丹皮　細辛去苗葉　白殭蠶炒去絲　牽牛子炒各半兩

右為散每服三錢入生薑二片水一盞同煎取七分去滓服食後臨卧和滓喫

獨活散　治肺臟風毒鼻塞面痒生瘡

獨活一兩　蔓荆子半兩　人參一兩去蘆頭　黄芩三分　玄參三分　秦艽三分去苗　沙參三分去蘆頭　枳殼三分麩炒微黃去穰　羚羊角屑三分　白鮮皮三分　防風三分去蘆頭　甘菊花三分

右為散每服不計時候以温漿調下一錢

白花蛇散　出聖惠方　治肺臟風毒徧身生瘡或生白瘕或生班黶及皮膚皴裂

白花蛇二兩酒浸去皮骨炙微黃　天麻一兩　槐子一兩微炒　羌活一兩　防風蘆頭一兩去　晚蠶沙一兩微炒　蔓荆子一兩　白鮮皮一兩　蕨靈仙一兩　枳殼一兩麩炒微黃去穰　甘草半兩炙微赤剉

右為散每服不計時候以温酒調下一錢

烏蛇丸　出聖惠方　治肺臟風毒皮膚瘡癬心神煩燥體熱

烏蛇二兩酒浸去皮骨炙微黃　秦艽三分去苗　犀角屑一兩　川升麻三分　子芩三分　牛蒡子　枳殼一兩麩炒微黃去穰　防風三分去蘆頭　川大黃一兩剉研微炒　苦參三分剉

右為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時

欽定四庫全書　普濟方卷二十八

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

候以温漿水下二十丸

黄連丸出聖惠方治肺臟風毒攻皮膚生瘡

黄連去鬚川大黄碎剉微炒苦參剉川升麻去蘆頭枳殼麩炒微黄去穰川升麻牛蒡子微炒木通剉秦艽去苗黄芩已上各一兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時候温漿水下三十丸

皂角煎丸出聖惠方治積年肺臟風毒偏身生瘡大腸壅滯

心神燥煩

不蚰皂角二觔一觔生搗水浸一宿絞汁一觔去黑皮塗酥炙大鵝梨二十枚

生薄荷葉生荆芥穗各一觔皂角水內揉洗極爛生絹絞取汁防風去苗叉蔵靈仙獨活去苗頭羌活去苗頭甘菊花各二兩

右除取汁外搗羅為末一半入前汁內銀石器中慢火熬稀稠後併入餘藥一半同搗和丸如梧桐子大不拘時候温漿水下二十丸視虛實加減

鵝梨煎丸　治肺風攻皮膚瘡癬瘙痒化痰涎解壅滯

迪志文化出版有限公司出版

王氏博濟方

鵝梨大者十箇去皮核薄荷葉一觔不蚰皂角肥大者十挺與上二味漿水內同搗取自然汁濾去滓天麻炙令黄甘草炙一兩蒺藜子去角蔵靈仙去土各一兩防風去苗頭二兩杏仁去皮尖雙仁四兩爛研

銀石器內同煎文武火熬成膏入後藥

右為末入前膏搜和丸如桐子大每服温漿水下十五丸至二十丸食後卧服

火麻仁丸出聖惠方治肺臟風毒皮膚結硬及偏身瘙痒生

瘡大腸不利

火麻仁二兩別研如膏防風一兩去蘆頭枳殼一兩麩炒微黄去穰旋復花一兩川大黄三兩剉碎微炒木香一兩檳榔一兩川升麻一兩杏仁一兩湯洗去皮尖雙仁麩炒微黄

右為末不蚰皂莢二十挺搥碎用水四升揉取汁慢火煎成膏入前藥末和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以温水三十丸下

玄參湯　治肺風熱鼻內生瘡煩悶脇脹

迪志文化出版有限公司出版

玄參 紫蘇葉 木通 劉各三分 防風 去叉半兩 枳殼 去穰麩炒 麥門冬 去心炒一兩一分 羚羊角 鎊一兩半 生乾地黃 三兩 右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食後温服日再

仙靈脾散 治肺風皮膚瘙痒生瘖癗

仙靈脾 防風 去叉 蔓荆子 枳殼 去穰麩炒 何首烏 去黑 皮各一兩 苦參 半兩 荆芥穗 二兩

右為散每服二錢温酒或臘湯茶清調下

欽定四庫全書 普濟方卷二十八

枇杷葉丸 治肺氣面上生瘡

枇杷葉 去毛皮尖 杏仁 漿水浸一宿去尖雙仁炒 半夏 漿水浸一宿炒各一兩半 丁香 大者 木香 各一兩 皂莢 肥者一尺大一挺去皮酥炙

右為末煉蜜和丸如梧桐子大別用杏仁半升去尖炒研膏食後取杏仁膏一匙水一盞煎一二沸下七丸至十丸

白鮮皮湯 治肺臟風熱毒氣攻皮膚瘙痒胸膈不利時發煩躁

白鮮皮 防風 去叉 人參 知母 焙 沙參 各一兩 黃芩 去黑心三分 右為散每服二錢水一盞煎至六分温服食後臨卧

木乳散 治肺臟風毒

木乳 皂角根皮是秋冬間採者取皮如羅紋陰乾炙黃 蒺藜子 炙去角 黃耆 劉人參 枳殼 去穰麩炒 甘草 炮等分 右為散每服一錢沸湯點服不拘時候

枳實散 出聖惠方 治肺臟風毒壅熱鼻塞乾燥大腸秘澁

欽定四庫全書 普濟方卷二十八

枳實 一兩炙黃 川大黃 一兩半劉微炒 川朴硝 一兩半 郁李仁 一兩半湯浸去皮尖雙仁炒 芎藭 三錢分 牛蒡子 三錢 右為散每服不計時候以蜜水調下一錢

樺皮散 治肺臟風毒徧身瘡疥及癮疹痒瘙成瘡面上風刺

松刺 樺皮 四兩燒灰 枳殼 四兩去瓤用炭火燒成灰於濕紙上令乾 荆芥穗 一兩 杏仁 二兩去皮尖用水一碗於銀器內煮熟一半取出放冷乾用 甘草 炙半兩 右為散每服不計時候以蜜水調下一錢

迪志文化出版有限公司出版

右件除杏仁外餘藥為末將杏仁別研與諸藥和勻磁合内放之每服三錢食後温水調下一方用温酒調下

皂莢丸　治肺風成面瘡鼻赤爛

皂莢十挺去皮子酥炙黄　苦參　晚蚕沙各一兩　乾薄荷葉一兩

右為末別用皂莢五挺先椎碎以湯二升浸揉濾取汁銀石器中熬成膏杏仁四兩湯浸去皮尖雙仁研爛入水濾取汁一盞與皂莢膏同藥末熬和丸如梧桐子大每服二十丸食後温水下日三仍用後硫黄膏塗瘡

硫黄膏塗瘡　硫黄研一錢

右以葱白三寸童子小便二合浸一宿研絞取涎研作膏臨卧將水洗面拭乾塗之便卧不得出風

牡荆子丸出聖惠方　治肺臟風毒皮膚生瘡疥

牡荆子三兩去　防風三兩去蘆頭　皂莢一十挺去皮塗酥　桑螵蛸三兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服二十丸荆芥湯下

天麻丸　治肺臟風毒外攻皮膚瘙痒生瘡

天麻一兩　蟬殼一兩　皂莢去皮酥炙令黄焦去子三兩

右為末用精羊肉研爛和搗丸如梧桐子大每服二十丸荆芥湯下

緑雲散一名平肺散肘後方　治肺臟毒風瘡熱瘡大風疾

用桑葉好者淨洗過熟蒸一宿後晒乾為末水調二錢一服熱湯下

治肺風瘡及胸面上瘡本草

以枇杷葉去毛炙汁飲之

肺中寒附論

内經曰肺惡寒行寒飲冷則傷肺蓋肺之循環胃口苟為寒邪所中則有欬而鼻塞咽濁涕語聲嘶破洒淅惡寒之證

方

白石英丸　治肺感寒邪補益正氣

迪志文化出版有限公司出版

白石英研 磁石醋煅碎研 陽起石研 肉蓯蓉湯浸切焙 菟絲酒浸爛軟搗焙 熟乾地黄各一兩半 石斛去根 白朮 五味子栝蔞根各三兩 巴戟天去心一兩一分 蛇麻子半兩 防風去叉一兩 桂去粗皮 人參各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服即可服十五丸空心温服下米飲亦得加至三十丸日二

紫蘇子湯 治肺感寒氣欬唾濁末語聲不出有妨飲食神思倦怠

紫蘇子 麻黄去根節煠掠去沫焙 杏仁去皮尖雙仁炒 百合一兩 甘草炙半兩 陳皮去白焙 桑根白皮剉 赤茯苓 陳麴 桔梗焙各一兩

右搗篩每服三錢水一盞煎至七分以綿濾去滓通口熱細呷臨卧再服

麻黄湯 治男婦遠年肺氣輕感寒時先覺發噎後復加之喘急氣促即便發作但初感寒行嚏時即宜先服此方以止之莫令發作

文淵閣四庫全書電子版

麻黄去根節洗煮掠去沫 陳橘皮去白焙各半兩 桔梗焙 防風去叉芎藭 紫苑去蘆土 杏仁湯浸去皮雙仁麩炒 甘草炙 細辛去苗土

右搗篩每服三錢水一盞生薑三片同煎取七分去滓稍熱徐服不拘時候

欬冬花湯 治肺中寒欬嘔濁唾不止

欬冬花 桑根白皮剉 人參 前胡各去苗頭 甘草炙

杏仁去皮尖雙仁麩炒 半夏湯浸七次去滑 細辛去苗葉各半兩 陳橘皮湯浸去白三分 桔梗炒半兩

右搗篩每服四錢以水一盞入生薑五片煎至七分去滓温服

橘皮湯楊子建護命方 治肺臟本熱因傷於風寒壅相交痰唾稠濁發而成欬服冷藥其欬愈加清涕不止

陳橘皮湯浸去白焙半兩 麻黄去根節洗煮去沫 羌活去苗頭 防風去叉芎藭 紫苑去苗土 桔梗各一兩 細辛去苗葉一兩半 甘草炙二錢

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

右搗篩每服二錢水一盞生薑二片同煎取七分去渣温服不拘時候一方空心喫

參附散　治肺氣虛弱中風寒欬唾不止

人參一兩　附子炮製去皮臍　麻黄去根節洗淨焯去沫　乾薑炮

細辛去苗葉　防風　甘草炙各一兩　五味子　濁活去蘆頭一兩半

右為散每服一錢温酒調下

華盖湯王氏博濟方　治肺感寒氣欬唾稠久療不瘥

欽定四庫全書　普濟方卷二十八

紫蘇子炒　麻黄去根節焯去沫焙　杏仁湯浸去皮尖雙仁炒　陳皮湯浸去白

焙　桑白皮細剉　赤茯苓去粗皮各一兩　甘草半兩炙

右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓温服食後

五味子湯　治肺寒涕唾稠濁

五味子　紫苑去苗　桂去粗皮　麻黄去根節　甘草炙各一兩　細

辛去苗葉　乾薑炮各半兩

右為散每服四錢水一盞入大棗二枚煎取七分食後温服

迪志文化出版有限公司出版

桂心湯　治肺中寒欬唾喘息

桂心去粗皮二兩半　麻黄去根節焯去沫半兩　甘草炙　杏仁湯浸去皮尖雙

仁炒　欵冬花焙各一兩

右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓温服日三

麻黄飲　治肺中寒氣頭疼欬逆涕唾稠濁鼻塞短氣

麻黄去根節焯去沫　前胡去蘆頭　白前　桑白皮剉　杏仁去皮尖各一兩

右為散每服三錢水一盞葱白三寸切煎七分去滓温服

欽定四庫全書　普濟方卷二十八

人參荆芥散嚴氏濟生方　治肺感寒邪或感風熱痰多咳嗽頭目不清言語不出咽乾痰實或項背强硬皮膚不仁

荆芥穗　麻黄去節　細辛洗去土　桔梗去蘆炒剉碎　陳皮去白　半夏湯炮七次　杏仁去皮尖　人參　通草　甘草炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去滓食後温服

迪志文化出版有限公司出版

治遠年肺氣寒作有時涕唾稠粘上氣喘促臨發咳嗽喘急時先聞痰與氣附在心下起上衝於肺即發嗽喘急甚則悶絶不醒人事此緣久服凉藥大腑虛弱正氣不足此疾感寒而作如此危困但一切遠年肺疾之人若久服冷藥體氣虛弱脉氣微數只就寸口大腑虛冷宜服此方名護命方

防風一分 芎藭一分 枇杷葉半兩拭去毛令淨 甘草三株

右細搗羅為末每服二錢水一盞煎取九分用舶硫

黃丸五十丸空心服

人參紫苑煎出楊氏家藏方治肺感寒邪咳嗽急喘膈痞悶肢體煩疼

人參去蘆頭 紫苑 百合 貝母炮 欵冬花 杏仁湯浸去皮尖炒 甘草 桔梗上八味各一兩 細辛去苗土半兩

右件為細末次研杏仁合細同煎藥和勻煉蜜為丸每一兩作一十五丸細嚼温熱水送下食後臨卧

九珎散出楊氏家藏方治肺臟乘寒咳嗽喘急喉中有聲

細辛去葉土 射干 半夏湯浸七次 麻黃去根節 黃芩 白芍藥 五味子 欵冬花 甘草炙

右件九味各等分㕮咀每服三錢水一盞生薑煎至八分温服

大五味子丸出楊氏家藏方治肺胃受寒欬嗽不已嘔吐痰沫脇肋引痛喘滿氣短睡卧不安

五味子一兩 乾薑一兩炮 肉桂去粗皮三分 甘草一錢半炙 欵冬花二錢 紫苑一錢半

右件為細末煉蜜為丸每一兩作十五丸用熱湯化下食後

八味蘇香散出楊氏家藏方治肺感風寒咳嗽不已痰涎喘滿語聲不利面目浮腫脉氣不順

紫蘇葉 半夏麴 紫苑 五味子 陳橘皮去白 甘草炙六味各半兩 杏仁二兩湯浸去皮尖炒

右件㕮咀每服四錢水一盞薑三片煎至七分食後臨卧服

迪志文化出版有限公司出版

薑椒湯出楊氏家藏方治肺胃虛中寒氣道不順呼吸冷氣白茯苓一兩肉桂一兩不見火桔梗一兩去蘆頭白芍藥一兩生橘紅二兩川附一兩炮去皮臍甘草半兩炙蜀椒半合去目隔紙炒傾磚上出汗

右件㕮咀每服約三錢重水一盞半入生薑自然汁一蛤殼許同煎七分去滓不拘時候老婦常服此頗覺少病

養肺湯出衛生家寶治肺感寒邪上氣喘急咳嗽無時聲音不出痰唾稠

紫苑去土半兩款冬花半兩杏仁半兩五味子半兩白茯苓半夏一兩泡洗去十餘次桂半兩去粗皮桔梗半兩微炒紫蘇子半兩微炒

右件麄末每服三錢水一盞生薑一十片同煎至七分去滓微熱服不拘時候

皮虛實附論

夫五臟六腑者內應骨髓外合皮毛膚肉若病從外生則皮毛膚肉關枯强急若病從內發則骨髓痠疼然陰陽表裏外皮內髓其源不可不詳之也皮虛者寒皮實者熱肌皮虛實之應生於肺大腸其病發於皮毛熱則應臟寒則應腑

方

梔子煎出千金方治皮實主肺病熱氣

梔子仁枳實炒大青杏仁柴胡芒硝生地黃淡竹葉切各一升生玄參五兩石膏一兩

右以水九升煮取三升去滓下芒硝分為三服

葫蘿蒸出千金方治皮虛主大腸病寒氣關格

葫蘿蒸根葉切三升桃葉皮枝切三升菖蒲葉切三升細糖一斗秋米五升

右以水一石五升煮取米熟為度大盆器貯之於盆上作小床子罩盆人身坐床中四面廻將席薦障風身上以身蓋覆若氣急時開孔對中泄氣取通身接汗可得兩食久許如此三日再換藥煮汁用之若盆裏不過熱盆下安炭火非但治寒但是皮膚一切

迪志文化出版有限公司出版

勞冷悉皆治之

氣極 附論

夫氣者主肺也肺主氣氣與肺合日以秋遇病為病不已復感於邪内含於肺則寒温之氣客於六腑也凡肺有病先發氣上衝胸常欲自恚以秋庚辛日傷風邪之氣為肺風風之狀多汗若陰傷則寒寒則虚虚則氣逆咳嗽則短氣暮則甚陰氣至温氣生故甚陰裏陽氣盡日則差若陽傷則熱熱則實實則氣喘息上胸臆甚則唾血也然陽病療陰陰病其裏陰病療陽陽病其外陰陽表裏主治之源故知以陰調陽以陽調陰陽氣實則厥陰氣虚則引善療病者病初入皮毛肌膚筋脉則治之若至六腑五臟則半死半生矣○扁鵲云氣絶不療喘而冷汗出二日死氣應手太陰氣絶則毛髮焦太陰者行氣温於皮毛者也氣不榮則皮毛焦皮毛焦則津液去津液去則毛節傷毛節傷則爪枯毛折則氣先死丙篤丁死火勝金所及也○夫極者天氣通於肺地氣通於

欽定四庫全書 普濟方 卷二十八

迪志文化出版有限公司出版

益風氣應於肝雷氣應於心穀氣感於脾雨氣潤於腎六經為川腸胃為海九竅為水注之於氣所以竅應於五臟五臟邪傷則六腑生極故曰五臟六極也

方

鐘乳丸 出聖惠方 治氣極肺臟虚寒腸脇脹滿呼吸短氣欬逆胸痛四肢淅洒毛皮乾焦肌體羸瘦面無光澤

鐘乳粉二兩 五味子三分 桂心三分 石菖蒲三分 鹿角膠一兩 搗碎炒令黄燥 白茯苓一兩 黄耆一兩生 乾地黄 川椒三分去目 及閉口者微炒去汗 白朮三分 訶梨一兩半用皮 木香三分 人參一兩去蘆 天門冬一兩半去心焙

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服以水酒下三十丸空心及食前服忌鯉魚羊血

甘露丸 治肺臟氣極風熱所傷津液不通

甘草炙劉生 地黄 大黄蒸劉焙 天門冬去心焙各一兩 防風去叉遠志去心 羌活去蘆頭 桑白皮劉焙 秦艽去苗土 地骨皮各三分 玄參 羚羊角鎊 胡黄連各半兩 鉛粉一兩

欽定四庫全書 普濟方 卷二十八

迪志文化出版有限公司出版

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後薑蜜湯送下

鐘乳散出千金方治氣虛極皮毛焦津液不通力乏腹脹甚則喘急氣短息塞晝差夜甚

鐘乳粉煉成　乾薑炮　桔梗　茯苓　附子炮去皮臍　細辛去苗　桂心　人參各一兩　白朮一兩　防風　牡蠣煅　栝蔞各二兩半

右為末每服二大錢溫酒調下食前

前胡散出千金方治肺急胸膈不利欬逆頭氣嘔吐不下食

前胡二兩去蘆頭　半夏一兩湯洗七次去滑　枳殼半兩麩炒微黃去瓤　赤芍藥二兩　麻黃一兩去根節　人參一兩去蘆頭　赤茯苓一兩　陳皮一兩洗浸去白穰　白朮一兩去粗皮生薑汁製熟　厚朴一兩去粗皮生薑汁製熟　甘草三兩炙微赤剉

右為末每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚去滓煎至六分不計時候服

黃耆湯　治肺極虛寒皮毛枯燥津液不通

黃耆剉炒　人參　白朮　桂去粗皮　赤茯苓去黑皮　附子炮製去皮臍　麻黃去節　柴胡去苗　半夏湯洗去滑焙　甘草炙剉　桔梗剉炒各一兩

右剉如麻豆每服五錢水一盞薑五片煎至七分去滓溫服

天麻丸　治肺極虛寒皮痺

天麻酒炙剉炒　乾薑炮去粗皮　桔梗切剉　附子炮製去皮臍各二兩　木香　濁活去苗頭各三兩　白朮炒　訶梨勒煨去核　麻黃去根節　細辛去苗葉各半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸薄荷茶湯送下

黃耆散出聖惠方治肺極虛熱皮毛乾焦津液不通四肢無力

黃耆剉一兩　人參蘆頭一兩去　桂心一兩　紫菀一兩洗去苗土　杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃　五味子一兩　陳橘皮三分浸去白焙　柴胡一兩去苗　甘草半兩炙微黃剉　麥門冬一兩半去心焙　桑白皮一兩剉

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

迪志文化出版有限公司出版

至六分食後温服

五味子散　治氣極寒傷於肺咳嗽短氣不得息胸中迫急

五味子二兩　訶梨勒一兩半煨用皮　紫苑一兩洗去苗土　桂心一兩　麻黄去根節一兩　乾薑半兩炮製剉　前胡一兩去蘆頭　細辛一兩炙微赤剉　木香半兩　甘草半兩炙微赤剉　欵冬花一兩

右為散每服四錢水一中盞生薑半分棗三枚煎六分不拘時温服

訶梨勒丸　治肺極呼吸短氣臟虚腹脹

訶梨勒一兩半煨用皮　甘薑一兩炮剉　桂心一兩　桔梗一兩去蘆頭　附子一兩炮製去皮臍　木香一兩　五味子一兩半　白朮一兩半　人參一兩去蘆頭　沉香一兩　枳殼半兩麩炒微黄去瓤

右為末煉蜜和丸三二百杵丸如梧桐子大每服二十丸食前温酒下

麻黄散　治氣極肺虚上氣喘急

麻黄一兩去根節　杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒黄　桂心半兩　五味子

欽定四庫全書　普濟方卷二十八

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

三分麥門冬一兩半去心　細辛半兩　訶梨勒一兩半煨用皮　甘草半兩　炙微赤剉　紫蘇子半兩炒

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候温服

竹葉飲子　治氣極傷熱則氣喘急甚則唾血乏力不欲飲食口燥咽乾

竹葉五十片　麥門冬半兩去心　小麥半合　生地黄半兩　地骨皮一兩搗碎　黄耆一兩剉　麻黄半兩去根節　甘草一分炒微赤　石膏一兩搗碎

右為散每服五錢水一盞入生薑棗三枚煎至六分食後温服

五味子湯　治氣急寒喘嗽心胸迫急

五味子炒　甘草炙剉　紫苑去苗土　桂去粗皮　麻黄去根節　乾薑炮　芎藭　細辛去苗葉各一兩

右搗篩每服五錢水一盞半棗二枚煎至一盞空心服夜卧各一服

欽定四庫全書　普濟方卷二十八

迪志文化出版有限公司出版

前胡湯　治肺氣實極胸膈不利欬逆短氣嘔吐不下食

前胡去苗半夏湯泡七次杏仁去皮尖麩炒紫蘇子炒枳實去瓤橘皮去白桑白皮炙甘草炙各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓温服不拘時候

紫苑湯　治肺虚極皮毛焦津液不通四肢無力或喘急氣短

紫苑茸洗乾薑炮黄耆去蘆五味子　人參　鍾乳粉　杏仁去皮尖麩炒甘草炙各等分

右㕮咀每服四錢水一盞生薑五片棗子一枚煎至七分去滓温服不拘時候

麻黄湯　治肺急傷熱肺虚多汗唾嗽上氣喘急

麻黄四兩去節甘草二兩炙桂心二兩生薑二兩紫苑一兩石膏六兩碎半夏五十枚洗四破杏仁四十枚去皮尖雙仁

右切以水九升煎麻黄兩沸去上沫下藥煮取三升去滓分為三服忌海藻生葱菘菜羊肉餳

前胡湯　治氣實急喘息衝胸常欲自恚心腹滿痛内外有熱煩嘔不安甚則唾血氣短乏不飲食口燥咽乾

前胡八兩半夏湯浸七次去滑麻黄去節芍藥各六兩枳實麩炒去穰一兩

右剉散每服四錢水二盞生薑七片棗一枚煎至七分去滓不以時候服

麥門冬竹葉湯　治肺極傷熱氣喘甚則唾血氣短惡食口燥咽乾

麥門冬去心二兩小麥一合麻黄去根節一兩半甘草剉一兩石膏碎三分

右搗篩每服五錢水一盞半入生薑一棗大棗二枚竹葉五片生地半分剉碎同煎至一盞去滓分服空腹夜卧各二

麻黄湯　治氣極熱肺虚多汗欬唾上氣喘息

欽定四庫全書 普濟方 卷二十八

迪志文化出版有限公司出版

麻黃去根節二兩　甘草生劉桂去粗皮　芎藭各一兩　杏仁十五枚湯浸去皮尖雙仁生研

右搗篩四味入研杏仁拌勻每服五錢以水一盞半煎至一盞去滓分温二服空腹夜卧各一

黄耆湯　治氣虚寒皮毛焦津液不通虚勞百病氣力乏損

黄耆劉二兩　人參　白朮　桂去粗皮各一兩

右為散每服三錢水一盞入薑半分棗二枚煎至七分去滓温服空腹夜卧各一一方加附子一枚炮製去皮臍

普濟方卷二十八

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二十九　三十

詳校官太醫院院使臣張堂孟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣鮑之鍾

謄錄監生臣范廷驊

迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

普濟方卷二十九　明　周王朱橚　撰

腎臟門

總論

腎主精腎者生來精靈之本也為後宮內官則為女主所以天之在我者德也地之在我者氣也德流氣薄而生者也故生來謂之精精者腎之藏耳者腎之官也腎在竅為耳然則腎氣上通於耳下通於陰耳和則能聞五音也左腎壬右腎癸循環玄宮上出耳門候聞四遠下迴玉海挾脊左右與臍相當經於上焦榮於中焦衛於下焦外主骨內主膀胱腎重壹斤壹兩有兩枚神名瀏瀏主藏精號為精藏隨節應會故云腎藏精精舍志在氣為欠在液為唾腎氣虛則厥逆實則脹滿四肢正黑虛則使人夢見舟船溺人得其時夢伏水中若有畏怖腎氣盛則夢腰脊兩解不相屬厥氣客於腎則夢臨淵没居水中○凡腎臟相水與膀胱合為腑其經足少

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

陰與太陽為表裏其脉沉相於秋王於冬冬時萬物之所藏百蟲伏蟄陽氣下陷陰氣上昇陽氣中出陰氣冽而為霜遂不上昇化為霜雪猛獸伏蟄蜾蠃匿藏其脉為沉沉為陰在裏不可發汗發之者如蜾蠃出見其霜雪陰氣在表陽氣在臟慎不可下下之傷脾脾土弱即水氣妄行如魚出水蛾入湯重客在裏慎不可熏熏之逆客其息則喘無持客熱令口爛瘡陰脉且解血散不通正陽遂厥陰不往從客熱狂入內為結胷脾氣遂弱清溲利通○冬脉如營冬脉者腎也北方水也萬物之所以合藏也故其氣來沉以搏故曰營反此者病何如而反其氣來如彈石者此為太過病在外其去如索者此謂不及病在中太過則令人解㑊脊脉痛而少氣不欲言不及則令人心懸如病飢眇中清脊中痛小腹滿小便變赤黃○腎脉來喘喘累累如勾按之而堅曰平冬以胃氣為本腎脉來如引葛按之益堅曰腎病腎脉來發如奪索辟辟如彈石曰腎死○真腎脉至搏而絶

迪志文化出版有限公司出版

如以指彈石曰辟辟然色黃黑不澤毛折乃死〇冬脉微石曰平石多胃少曰腎病但石無胃曰死石而有勾曰夏病勾甚曰今病凡人以水穀為本故人絶水穀則死脉無胃氣亦死所謂無胃氣者但得真臟脉不得胃氣也所謂脉不得胃氣者肝不弦腎不石也〇腎藏精精舍志盛怒不止則傷志志傷則善忘前言腰脊痛不可以俛仰屈伸毛悴色夭死於季夏〇足少陰氣絶則骨枯少陰者冬脉也伏行而濡滑骨髓者也故骨不濡則

肉不能著骨也骨肉不相親即肉濡而却肉濡而却故齒長而枯髮無澤髮無澤者骨先死戊日篤己日死土勝水也〇腎死藏浮之脉按之亂如轉丸益下入尺中者死冬脉水王其脉沉濡而滑曰平反得微澁而短者是肺之乘腎母之歸子為虚邪雖病易治反得弦細而長者是肝之乘腎子之乘母為實邪雖病自愈反得大而緩者是脾之乘腎土之克水為賊邪大逆十死不治反得浮大而洪者是心之乘腎火之陵水為微邪雖病

迪志文化出版有限公司出版

即瘥〇左手關後尺中陰絶者無腎脉也若足下熱兩髀裏急精氣竭少勞倦所致刺足太陽治陽左手關後尺中陰實也若恍惚健忘目視眩眩耳聾悵悵善鳴刺足少陰治陰〇右手關後尺中陰絶者無腎脉也若足逆冷上搶胷痛夢入水中見善魘寐黑色物來掩人上刺足太陽治陽〇右手關後尺中陰實者腎實也若骨疼腰脊痛内寒熱刺足少陰治陽〇腎脉沉細而緊再至曰平三至曰離經病四至脱精五至死六至命盡足

少陰脉也〇腎脉急甚為骨痿癲疾微急為奔豚沉厥足不收不得前後緩甚為折脊微緩為洞下洞下者食不化入咽還出大甚為陰痿微大為石水起臍下以至小腹腫垂垂然上至胃管死不治小甚為洞泄微小為消癉滑甚為癰癩微滑為骨痿坐不能起目無所見視見黑花澹甚大癰微澹為不月水沉痔〇腎脉搏堅而長其色黃而赤當病折腰其奭而散者當病少血黑脉之至也上堅而大有積氣在小腹與陰名曰腎癉得之

迪志文化出版有限公司出版

沐浴清水而卧○扁鵲曰腎有病則耳聾腎在竅為耳然則腎氣上通於耳五臟不和則九竅不通陰陽俱盛不得相營故曰關格關格者不得盡期而死也○腎在聲為呻在變動為慄在志為恐恐傷腎精氣并於腎則恐○病先發於腎小腹腰脊痛脛酸一日之膀胱背膂筋痛小便閉二日上之心心痛三日之小腸脹四日不已死冬大晨夏晏晡○病在腎夜半慧日乘四季甚下晡靜不假令腎病中央若食牛肉及諸土中物得之冬者當以長夏時發得病以戊巳日也○凡腎病之狀必腹大脛腫痛喘欬身重寢汗出憎風虛即中痛大腹小腹痛清厥意不樂取其經足少陰太陽血者腎脉沉之而大堅浮之而大緊若手足骨腫厥而陰不興腰脊痛小腹腫心下有水氣時脹閉時泄得之浴水中身未乾而入房內及勞倦發之○腎病其色黑其氣虛弱吸吸少氣兩耳苦聾腰痛時時失精飲食減少膝以下清其脉沉滑而遲此為可治宜服內補散建中湯腎氣丸地

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

黃煎春當刺涌泉秋刺伏留冬刺陰谷皆補之夏刺然谷季夏刺太谿皆瀉之又當灸京門五十壯背第十四椎百壯○腎水者其人腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻頭汗其足逆寒大便反堅一云面反瘦○腎積脉沉而急苦脊與腰相引痛飢則見飽則減少腹裏急口乾咽腫傷爛目眩眩骨中寒主髓厥善忘色黑也腎病手足逆冷面赤目黃小便不禁骨節煩疼小腹結痛氣衝於心其脉當沉細而滑今反浮大其色當黑而反黃此是土尅水也為大逆十死不治○羽音人者主腎聲也腎聲呻其音瑟其志恐其經足少陰厥逆太陽則榮衛不通陰陽飜作陽氣內伏陰氣外昇則寒寒則虛虛則厲風所傷語音謇吃不轉偏枯脚偏跛蹇若在左則左腎傷在右則右腎傷其偏枯風體從鼻而分半邊至脚緩弱不遂口亦欹語聲混濁便利仰人耳偏聾塞腰背相引甚則不可治腎瀝湯主之又呻而如恚恚而善忘恍惚有所思此為土尅水陽擊陰陰氣伏而陽氣起起

欽定四庫全書 普濟方 卷二十九

迪志文化出版有限公司出版

則熱熱則實實則怒怒則忘耳聽無聞四肢滿急小便赤黃語音口動而不出笑而看人此為邪熱傷腎甚則不可治若黑黃耳不應亦不可治○黑為腎腎合骨黑如烏羽者吉腎主耳耳是腎之餘其人水形相比於上羽黑色大頭曲面廣頤小肩大腹手足發行搖身下尻長背延延也不敬畏善欺紿人戮死耐秋冬不耐春夏春夏感而生病主足少陰汙汙然耳大小高下厚薄偏圓則腎應之正黑色小理者則腎小小即安難傷粗理者則腎大大則虛虛則腎寒耳聾或鳴汗出腰痛不得俛仰易傷以邪耳高者則腎高高則實實則腎熱背急綴痛耳膿血出或生肉塞耳若耳後陷者則腎下下則腰尻痛不可以俛仰為狐疝耳堅者則腎堅堅則腎不受病不病腰痛耳薄者則腎脆脆則傷熱熱則耳吼鬧善病消癉耳好前居牙車者則腎端正端正則和和則難傷耳偏高者則腎偏欹偏欹則善腰尻偏痛凡人分部骨陷者必死不免俠膀胱并太陽為腎之部骨其處

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

陷也而臟氣通於內外部亦隨而應之沉濁為內浮清為外若色從外走內者病從外生部處起若色從內出外者病從內生部處陷內病前治陰後治陽外病前治陽後治陰陽主外陰主內凡人生病休否則臟神前變形於外人腎前病耳則為之焦枯若腎前死耳則為之黯黑焦癖若天中等分墓色應之必死不治看應增損斟酌賒促賒不出四百日內促則旬月之間腎病少愈而卒死何以知之曰黃黑色黶點如拇指應耳此必卒死腎絕四日死何以知之齒為暴黑面為正黑目中黃腰中欲折自汗出如流面黑目青一作白腎氣內傷病因留積八日當亡是死變也面黃目黑不死黑如炲死吉凶之色天中等分左右發色不正此是陰陽官位相法若不遭官事而應死也其人面目帶黃黑耳左右年四十以上百日死若偏在一邊最凶必死兩邊有年上無三年之內禍必至矣冬水腎脉色黑主足少陰脉也少陰何以主腎曰腎者主陰陰水也皆生於腎此脉名曰

欽定四庫全書 普濟方 卷二十九

迪志文化出版有限公司出版

太衝凡五十七穴冬取其井榮冬者水始涸腎方閉陽氣衰少陰氣堅盛太陽氣伏沉陽脉乃去故取井以下陰氣逆取榮以通陽氣其脉本在內踝下二寸應舌下兩脉其脉根于湧泉湧泉在脚心下大拇指筋足○其足少陰之別名曰太鐘當踝後繞跟別走太陽其別者並經上走於心包下貫腰脊主腎生病病實則膀胱熱熱則閉癃癃則陽病陽脉反逆大於寸口再倍其病則口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心心痛黃癉腸澼脊股內後廉痛痿厥嗜卧足下熱而痛炙則强食而生災緩帶被髮大杖重履而步虛則膀胱寒寒則腰痛痛則陰脉反小於寸口其病則飢而不欲食面黑如炭色欬唾則有血喉鳴而喘坐而欲起目眩眩無所見心懸若病飢狀氣不足則善恐心惕惕若人將捕之是為骨厥○冬三月者主腎膀胱黑骨温病也其源從太陽少陰相搏蘊積三焦上下壅塞陰毒內行臟腑受客邪之氣則病生矣其病相反若腑虛則為陰毒所傷裏熱外寒意欲守火而

引飲或腰中痛欲折若臟實則為陽温所損胸脇切痛如刀刺不得動轉熱彭彭若服冷藥過差而便洞瀉故曰黑骨温病也○扁鵲曰炙脾肝腎三輸立治丹金毒黑温之病當依源為理調臟理腑清濁之病不生也

腎實 附論

腎實熱者左手尺中神門以後脉陰實者足少陰經也腎藏精實則陽氣盛陽氣盛則生熱病苦癉身熱舌燥咽腫心煩痛嗌乾胸脇時痛喘咳汗出小腹脹滿腰背强急體重骨熱小便赤黃好怒好忘足下熱足脛滿痛四肢黑耳聾診其脉浮緊者腎實熱也脉經云腎實熱者病苦膀胱脹閉小腹與腰脊相引痛也腎膀胱俱實者在手尺中神門以後脉陰陽俱實也病若脊强反折載眼氣上搶心脊痛不能自反側癲疾頭重與目相引痛厥走反眼大風多汗名曰腎膀胱俱實也

方

瀉腎赤茯苓散出聖惠方

治腎臟實熱腹脇不利心膈煩

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

滿腰背拘急足下熱痛

赤茯苓二兩　丹參　牡丹皮　生乾地黃　猪苓去黑皮　子芩　澤瀉　五加皮　牛膝去苗各三分　甘草半兩炙微赤剉　檳榔　羚羊角屑　枳殼麩炒微黃去白穰各一兩

右為散每服四錢水一鍾煎至六分去滓食前温服

大澤瀉湯千金方　治腎臟實熱多怒善忘耳聽不聰四肢滿急腰背強直

澤瀉剉　柴胡去苗　茯神去木　黃芩去黑心　升麻　芒硝研

欽定四庫全書　普濟方卷二十九

杏仁湯浸去皮尖雙仁炒各三兩　磁石碎四兩　羚羊角鎊一兩　大青　淡竹葉切各二兩　生乾地黃焙五兩

右為散每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服不拘時候

仙靈皮丸聖濟總録　治腎臟壅盛上攻頭目胸膈咽嗌痰實不利

仙靈皮　葳靈仙去上赤茯苓去黑皮　茯神去木　天麻　蔓荆實　香白芷　山梔子仁　大黃剉炒　益智去皮各一兩　麝香研半兩　烏頭炮裂去皮臍四枚

右為末煉蜜和搗千下丸如梧桐子空心温下三丸至五丸

瀉腎生乾地黃散聖惠方　治腎臟實熱心胸煩悶腹脇脹滿腰脊强急四肢不利

生乾地黃　麥門冬去心各一兩　丹參　赤茯苓　檳榔　羚羊角屑　五加皮　枳殼麩炒微黃去穰　牛膝去苗

欽定四庫全書　普濟方卷二十九

前胡去蘆頭　黃芩各一兩　甘草半兩炙微赤剉

右為散每服四錢水一中盞淡竹葉二十片煎至六分去滓食前温服

榆皮散聖惠方　治腎臟實熱膀胱氣滯小便黃赤澁痛不通

榆白皮剉　葵根剉　澤瀉　木通剉　瞿麥　赤茯苓　桑螵蛸微炒　甘草炙微赤剉　石葦去毛各三分　川芒硝二兩　當歸半兩剉微炒　子芩一兩

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分

迪志文化出版有限公司出版

去滓食前温服

大黄湯聖惠方　治腎臟實熱小腹脹脹足下熱痛耳聾腰解夢伏水中

大黄二兩剉蜜水半盞浸一宿焙　赤茯苓去黑皮　黄芩去黑心　澤瀉　葛蒲　甘草剉玄參　五加皮剉　羚羊角鎊各一兩　磁石火煆醋淬三七遍　生乾地黄切焙各二兩

右麄搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓不拘時候温服

瀉腎玄參散聖惠方　治腎臟實熱好忘耳聽無聲四肢滿急腰背動轉痛强

玄參　赤茯苓　黄芩　澤瀉　川升麻　川芒硝　羚羊角屑　赤芍藥　杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄各一兩　甘草半兩炙微赤剉　磁石二兩搗碎水淘去赤汁

右為散每服半兩水一大盞半入生地黄半兩淡竹葉二十片煎至八分去滓食前分温二服

瀉腎湯千金方　治腎實熱小便脹滿四肢正黑耳聾夢

迪志文化出版有限公司出版

伏水及腰脊離解等症

芒硝　茯苓　黄芩各三兩　生地黄汁　葛蒲各五兩　磁石八兩碎如米粒　玄參　細辛各四兩　甘草二兩　大黄切一升器中用水蜜漬一宿

右㕮咀水九升煮七味取二升半去滓下大黄内藥汁中更煮減二三分去大黄内地黄汁微煎一兩沸下芒硝分三服

梔子湯千金方　治腎勞實熱小腹脹滿小便黄赤未有餘瀝數而少莖中痛陰囊生瘡

梔子仁　芍藥　通草　石韋各三兩　滑石八兩　子芩四兩　石膏　生地黄一方用熟地黄　榆白皮各五兩　淡竹葉切碎一升

右㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服一方無石膏

玄參湯醫方大成　治腎臟實熱心下煩悶耳聽無聲腰背强痛

迪志文化出版有限公司出版

玄參 生地黃 五加皮 黃芩 赤茯苓 石
菖蒲 木通 甘草 葶藶 羚羊角 麥門冬
右各等分每服五錢生薑三片水二盞煎至八分服
一方無葶藶
地黃湯 治腎臟實熱心胸煩滿腹脇脹急腰重不利
生乾地黃焙一兩半 麥門冬去心焙 羚羊角鎊 檳榔劉 牛
膝切焙 黃芩去黑心 甘草炙劉 丹參 枳殼去穰麸炒 赤茯苓
去黑皮各一兩
右麁搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓不拘時
候温服
羚羊角湯 治腎臟實熱多怒好忘肢體煩滿腰腹急
重
羚羊角鎊 赤茯苓去黑皮 升麻 檳榔劉 澤瀉劉 甘
草炙劉 芍藥 木通劉 黃芩去黑心 杏仁湯浸去皮尖
雙仁炒各一兩
右麁搗篩每服三錢水一盞入淡竹葉十四片同煎

欽定四庫全書 普濟方卷二十九

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

至七分去滓温服不拘時候
瀉腎澤瀉散 治腎臟氣實肩背拘急小腹脹滿煩熱
胸脇時痛腰脊强直小便赤黃
澤瀉一兩 黃芩 赤茯苓 木通劉 黃耆劉 檳榔
玄參各三分 赤芍藥 羚羊角屑各半兩
右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓温服
瀉腎檳榔散 治腎臟實熱小腹壅滯腰脊疼痛肩背
拘急
檳榔一兩 甘草半兩炙微赤劉 赤茯苓 羚羊角屑 澤瀉
柴胡去苗 赤芍藥 木通劉 桃仁湯浸去皮尖雙仁麸炒微黃各三分
右為散每服四錢水一中盞入生地黃半兩煎至六
分去滓食前温服
榆白皮飲 治腎臟實熱小便赤黃結澁不利痛楚
榆白皮半兩劉 滑石四兩碎 黃芩去黑心 木通劉 瞿麥各
二兩 石帝去毛二兩 冬葵子半升 車前草劉一升

欽定四庫全書 普濟方卷二十九

迪志文化出版有限公司出版

右麄搗篩每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服不拘時候

茯苓湯　治腎臟實熱腰胯强急面色焦黑小便赤澁心胷滿悶兩脇脹滿其脉洪緊

赤茯苓去黑皮　當歸切焙　牛膝酒浸切焙　羌活去蘆頭　枳殼去穰　荆芥穗炙炒　檳榔劉各一分　木香三銖

右麄搗篩每服三錢水一盞煎至八分空心去滓温服大腑熱方喫此藥

地黄湯　治腎勞實熱腹脹四肢黑色耳聾多夢見大水腰脊離解方見本門腎勞類乾地黄散下

桑白皮湯　治腎熱四肢腫滿拘急

桑根白皮東引者切三合　茱萸根東引者劉切一合半

右以酒二升煮取一升分温空心二服

青原湯　治腎實熱小腹脹滿四肢正黑耳聾骨熱小便赤黄夢腰脊離解及伏水等

茯苓　黄芩　菖蒲各五兩　玄參　細辛各四兩　大黄

欽定四庫全書

迪志文化出版有限公司出版

水浸一宿　甘草炙各二兩　磁石八兩煆醋淬

右為散每服四錢水一盞煎至七分去滓熱服

澤瀉湯　治腎臟實熱傳入膀胱小便黄赤結澁不通

澤瀉劉　葵根劉　木通劉　車前子　井泉石碎　赤茯苓去黑皮　甘草炙劉各一兩

右麄搗篩每服二錢水一盞煎至七分不拘時候去滓温服以小便利為度

貫衆散　療腎熱四肢腫急有燒蟲如果中蟲生在腎為病

貫衆大者三枚切熬　乾漆三兩熬　吳茱萸五十粒　蕪荑熬　胡粉熬　槐皮燒各四分　杏仁四十枚去皮尖熬研

右擣篩和胡粉研平旦以井花水調服方寸匕

青膻湯　治右腎實熱身熱脊脇相引痛足冷小便黄赤如梔子蘗汁每欲小便即莖頭痛

榆白皮　冬葵子各五兩　石韋四兩去毛　黄芩　通草　瞿麥各三兩

欽定四庫全書

迪志文化出版有限公司出版

右為麄末先以水二盞入車前葉數片煎至盞半入藥末四錢再煎七分去滓熱服

榆皮通滑泄熱煎　治腎熱應胞囊澁熱小便黃赤苦不通

榆白皮　赤蜜　葵子各一升　滑石　通草各二兩　車前子五升

右㕮咀以水三斗煮取七升去滓下蜜更煎取三升分三服婦人產難亦同此方

導氣丸出聖濟總録　治腎氣盛實腰脚不能屈伸

檳榔生剉　牽牛子炒各半兩　赤茯苓去黑皮　半夏湯洗七遍焙各一兩

右為末生薑自然汁和丸如梧桐子大每服三十丸温酒下食後日三

腎虛附論

夫腎虛寒者左手尺中神門以後脉陰虛者足少陰經也病苦心中悶下重足腫不可以按地腰背切痛不能俛仰足脛小弱多惡風寒手足厥冷呼吸少氣骨節煩疼臍腹結痛面色黧黑兩耳虛鳴肌骨乾枯小便滑數小腹脹滿上搶胸痛引膈下診其脉浮細而滑或代絶不時至名曰腎虛寒也〇腎臟者元氣之根神精所舍若其氣虛弱則陰氣有餘陽氣不足故令心懸少氣小腹脹急目視昏暗耳無所聞腰脚痠疼心胸滿悶喜怒多唾小便滑數嗜卧無方是則腎氣不足之候也〇腎膀胱俱虛左手尺中神門後脉陰陽俱虛也病若小便利心痛背寒時時小腹滿若下重不自收或反出時時若痛泄腎心俱痛名曰腎膀胱俱虛也

方

補腎巴戟丸出聖惠方　治腎臟氣虛胸中短氣腹脇腰脚疼痛志意不樂視聽不明肌膚消瘦體重無力

巴戟一兩去心　石斛半兩去根剉　鹿茸一兩去毛酥炙微黃　當歸三分剉微炒　白石英三分細研水飛過　石韋三分去毛　石長生三分　桂心一兩　天雄一兩炮裂去皮臍　遠志三分去心　兎絲子一兩酒浸三宿曝乾　白茯苓三分　鍾乳粉一兩　肉蓯蓉一兩酒浸一宿刮去皺皮炙乾　五味子三分

迪志文化出版有限公司出版

牛膝三分去苗 蛇床子三分 牡蠣一兩燒為粉 柏子仁三分 附子一兩炮裂去皮臍 補骨脂一兩微炒 薯蕷三分 沉香一兩 華澄茄三分 熟乾地黃一兩 黃耆三分川椒三分去目及閉口者微炒去汗

右件藥搗羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每日空心以温酒下三十丸晚食前再服

鹿茸丸聖濟總録 治男子腎臟虚損腰脚弱氣不足體煩倦面色黑小便數

鹿茸一對酒浸去毛炙 肉蓯蓉酒浸一宿去皺皮焙 附子炮裂去皮臍 牛膝酒浸一宿焙 天雄炮裂去皮臍 五味子 巴戟天去心 葫蘆巴 山芋 兎絲子酒浸別搗 熟乾地黃焙去麩皮 桑螵蛸炙 楮實 木香 肉豆蔻去殼 紅豆 蜀椒去目及閉口者炒出汗 沒藥 沉香 人參 白茯苓去黑皮 羌活去蘆頭 白蒺藜炒出角各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸温酒下空心午前臨卧各一服

石龍芮丸出聖惠方 治腎氣不足風冷所攻臟腑氣虚視聽不利肌體羸瘦腰脚痠疼飲食無味小便滑數

欽定四庫全書 普濟方卷二十九

石龍芮一兩 石斛三分去根剉 牛膝三分去苗 續斷三分 兎絲子一兩酒浸三日曝乾別擣為末 肉桂一兩去皺皮 鹿茸一兩去毛塗酥炙微黃 肉蓯蓉三分酒浸一宿刮去麩皮炙令乾 杜仲三分去麩皮炙令微黃剉 白茯苓三分熟乾地黃三分 附子一兩炮裂去皮臍 巴戟半兩 防風三分去蘆頭 桑螵蛸半兩微炙 華澄茄三分 五味子半兩 芎藭半兩 山茱萸三分 覆盆子半兩 補骨脂三分微炒 澤瀉一兩 沉香三分 蘘荷子三分微炒

右件藥擣羅為末煉蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每服空心以温酒下三十丸晚食前再服

天雄丸出聖惠方 治腎氣不足體重無力腰背强痛脚膝痠疼耳目不聰忽忽善忘悲恐不樂陽氣虚弱小便失精

欽定四庫全書 普濟方卷二十九

天雄一兩炮裂去皮臍 石斛三分去根剉 五味子三分 巴戟一兩 白茯苓三分 熟乾地黃一兩 遠志三分去心 人參半兩去蘆頭 補骨脂三分微炒 蛇床子一兩 澤瀉 薯蕷 石楠各三分 菟蘼

迪志文化出版有限公司出版

三分 劉 附子 三分炮裂去皮臍 沉香 石龍芮 桂心 棘刺 各三分 黃耆 三分劉 白龍骨 一兩 兔絲子 一兩酒浸二日曝乾劉碎 杜仲 三分去麁皮微炙黃劉 肉蓯蓉 三分酒浸一宿刮去皺皮炙乾 末

右件藥搗羅為散煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每日空心及晚食前以温酒下三十丸

磁石丸 出聖濟總録 治腎經虛憊四肢無力面體少色惡風寒手足冷骨節痛耳内蟬鳴

磁石 火煆醋淬研 附子 炮裂去皮臍 補骨脂 炒 肉蓯蓉 酒浸去皺皮臍 桂 去麁皮各一兩 續斷 芫胡 去苗 巴戟天 去心 桃仁 湯浸去皮焙 白茯苓 去黑皮 人參 山芋 木香 厚朴 去麁皮生姜汁炙 遠志 去心 當歸 切焙 牛膝 酒浸一宿切焙 黃耆 劉各三分 羊腎 一對去筋膜塩水煮熟切焙 白蒺藜 炒去角半兩 檳榔 一枚劉 蜀椒 去目并閉口者炒出汗半兩 枳殼 去瓤麩炒半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸温酒空心午前各一服

補腎肉蓯蓉丸 治腎臟久虛面色萎黑足冷耳鳴四

欽定四庫全書 普濟方 卷二十九

肢羸瘦脚膝緩弱小便滑數

肉蓯蓉 二兩酒浸去皺皮微炙 磁石 二兩燒醋淬七遍搗碎細研水飛過 熟地黃 二兩 山茱萸 三分 桂心 一兩 薯蕷 三分 附子 一兩炮裂去皮臍 牛膝 一兩去苗 石楠 三分 白茯苓 三分 澤瀉 三分 黃耆 三分劉 五味子 三分 鹿茸 二兩去毛塗酥炙令微黃 石斛 一兩去根劉 覆盆子 三分 遠志 三分去心 補骨脂 一兩微炒 菟絲子 二兩酒浸三日曝乾別杵為末 白龍骨 一兩 巴戟 三分劉 杜仲 一兩去麁皮炙微黃劉

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心以温酒下三十丸晚食前再服

地黃丸 治陽盛陰虛肝腎不足房室虛損形瘦無力面多青黃而無常色益榮血養腎

蒼术 一斤泔浸 熟地黃 一斤 乾薑 春七錢夏半兩秋七錢冬一兩

右為細末蒸棗肉為丸梧桐子大每服五七十丸至百丸諸飲下若加五味子為腎氣丸述類象形神品藥也

如陽盛陰虛心肺不足及男子婦人面無血色食少

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

嗜卧肢體困倦宜八味丸

如形體瘦弱無力多困未知陰陽先損夏月宜地黄丸春秋宜腎氣丸冬月宜八味丸

蒺藜獨活散　治腎臟虛冷腰胯膀胱間忽冷如人吹及手足膝蓋冷如水或莖中痛小便無節

肉蒺藜（酒浸去皺皮焙二兩）獨活（去蘆頭）附子（炮裂去皮臍）蜀椒（去目并閉口者炒出汗各一兩半）澤瀉　黄耆（細剉各二兩）五味子　蔆

欽定四庫全書　普濟方卷二十九

藥（炒去角）防風（去叉）木香　乾薑（炮）牡蠣（煅）杏仁（湯浸去皮尖雙仁炒黄）赤石脂　黄芩（去黑心）甘草（炙剉）桂（去皺皮）細辛（去苗葉）桃仁（湯浸去皮尖雙仁炒黄）續斷（各一兩）

右為細散每服三錢空心酒調下日再服

黄耆丸（出千金方）治腎氣虛損目視眩眩耳無所聞及五勞七傷諸虛不足

黄耆（剉）乾薑（炮）當歸（酒浸切焙）羌活（去蘆頭一作白朮）芎藭　甘草（炙剉）白茯苓（去黑皮）細辛（去苗葉）防風（去叉）肉桂（去麁皮）烏頭（炮裂去皮臍）附子（炮裂去皮臍）人參　芍藥　石斛（去根

文淵閣四庫全書電子版

迪志文化出版有限公司出版

剉）熟乾地黄（焙）肉蒸蓉（酒浸切焙各二兩）棗（去皮核一對煨熟切研膏）羊腎（去膏五合）

右除羊腎棗膏外搗羅為末入二膏和勻更入少煉蜜和搗丸如梧桐子大每服二十丸加至三十丸温酒下一方無芎藭乾薑當歸羌活止十四味古今録驗無羊腎有羌活鍾乳紫石英石硫黄赤石脂白石脂礬石各二分名五石黄耆丸

腎氣丸（出千金方）治虛勞腎氣不足腰痛陰寒小便數囊

欽定四庫全書　普濟方卷二十九

冷濕尿有餘瀝忽悲喜

乾地黄（八分）遠志　防風　乾薑　牛膝　麥門冬　萎蕤　薯蕷　石斛　細辛　地骨皮　甘草　附子　桂心　茯苓　山茱萸（各四分）蒺藜（六分）鍾乳粉（十分）羖羊腎（一具）

右為末蜜丸如梧桐子大酒服十五丸日三稍加至三十丸古今録驗無遠志防風乾薑牛膝地骨萎蕤甘草鍾乳有狗脊一兩黄耆四兩人參三兩澤瀉乾

薑各二兩大棗一百枚

乾地黃丸出千金方　治腎虛呻吟善恚怒心性反常陽氣弱腰背强急髓冷

乾地黃　山茱萸　天門冬　桂心　續斷各一兩　柏子仁　杜仲　牛膝　蒐蓉四十二銖　茯苓　天雄　鍾乳各二兩　松脂　遠志　乾薑各三十銖　菖蒲　薯蕷　甘草各一兩

右為末蜜丸梧子大酒服三十九日二加至四十丸

腎氣丸　療丈夫腰脚疼腎氣不足陽氣衰風痺虛損憎憎諸不足腰背痛耳鳴小便餘瀝風虛勞冷

羊腎二具炙　細辛二兩　石斛　蒐蓉　乾地黃各四兩　狗脊一兩黑者　桂心二兩　茯苓五兩　牡丹皮二兩　黃耆四兩　麥門冬三兩去心　人參　澤瀉　乾薑　山茱萸　附子炮　薯蕷各一兩　大棗一百枚取膏和丸

右棗膏少著蜜合丸如梧桐子大以酒服二十丸加至三十丸日再服忌猪肉冷水生葱生菜胡荽蕪荑

酢物

補腎石斛散出聖惠方　治腎氣虛腰胯脚膝無力小腹急痛四肢痠疼手足逆冷面色萎黑虛弱不足

石斛一兩去根劉　當歸半兩劉微炒　人參半兩去蘆頭　杜仲一兩去麁皮炙劉　五味子半兩炮裂　附子一兩炮裂去皮臍　熟乾地黃一兩　白茯苓三分　沉香一兩　黃耆半兩劉　白芍藥三分　牛膝三分去苗　棘刺半兩　桂心半兩　防風半分去蘆頭　菟蘼一兩劉　肉蒐蓉一兩酒浸去皺皮炙令乾　磁石三兩搗碎水淘去黑汁一宿

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

補腎腎瀝湯出聖惠方　治腎虛噓吸短氣腰背疼痛體重無力食少羸瘦

黃耆一兩劉　五味子一兩　沉香一兩　附子一兩炮裂去皮臍　巴戟人參去蘆頭　澤瀉　石斛去根劉　牛膝去苗各一兩　桂心一兩　石楠半　丹參　當歸劉微炒　棘刺劉　茯神各一兩　杜仲一兩去麁皮炙微黃劉　肉蒐蓉一兩酒浸一宿劉去皺皮炙令乾　磁石五兩

迪志文化出版有限公司出版

搗碎水淘去赤汁以帛包之

右為散每服半兩水二大盞以羊腎一對細切去脂膜入生薑一分棗五枚每與磁石包子同煎至一大盞去滓食前分温二服

蓯蓉丸出聖濟總録　治腎臟虚冷勞瘦

肉蓯蓉酒浸去皺皮切焙　木香　羌活去蘆頭　黄耆剉　芎藭　肉桂去麁皮　青橘皮湯浸去白穰　防風去叉　白茯苓去黑皮　當歸切焙　白芷各半兩　五味子　薤香子微炒　牛膝酒浸切炙　胡盧巴炒去皮臍各一兩　檳榔剉　人參　附子炮裂去皮臍各三分

欽定四庫全書　普濟方卷二十九

右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心温酒下二十丸

秦艽酒出聖濟總録　治腎勞虚冷乾枯憂恚内傷久坐濕地則損腎

秦艽　牛膝　芎藭　防風　桂心　獨活　茯苓　薏苡仁各一兩　杜仲　丹參各八兩　附子炮裂去皮臍　石斛去稍黑者　乾薑炮一作乾地黄　麥門冬去心　地骨皮各一兩半　五加皮五兩　大麻仁一合炒

迪志文化出版有限公司出版

右細剉以生絹袋盛酒一斗浸春秋七日夏三日冬十日成每日空腹温服半盞日再

換腿丸　治腎經虚弱下注腰膝或當風取凉冷氣所乘沉重少力移步遲緩筋脉拘攣痛不能屈伸脚心隱痛有妨履地大治風濕脚氣赤腫痛楚發作無時呻吟難忍氣滿喘促舉動艱難面色黧黑傳送秘澁並皆療之

薏苡仁　石楠葉　天南星洗姜製炒　川牛膝酒浸焙　肉桂去麁皮　當歸去蘆　天麻去苗　附子炮去皮臍　羌活　防風去叉　石斛去根　萆薢微炙　黄耆蜜炙　續斷各一兩半　蒼术米泔浸一兩半　檳榔半兩　乾木瓜四兩

欽定四庫全書　普濟方卷二十九

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸空心温酒或木瓜湯吞下日進二三服常服舒筋輕足永無脚氣之患

肉蓯蓉散　治腎氣不足體重嗜卧骨節痠疼目暗耳鳴多恐喜唾腰背强痛小腹滿急飲食無味心懸少

迪志文化出版有限公司出版

氣

肉蓯蓉一兩半酒浸去皺皮微炙 石斛一兩去根 五味子一兩 黄耆一兩 丹參一兩劉 牛膝一兩去苗 肉桂二兩去麤皮 附子一兩炮裂去皮臍 當歸一兩微炒劉 人參一兩去蘆頭 沉香一兩 白茯苓一兩 石楠一兩 杜仲一兩去麤皮炙微黄劉 枳實一兩麩炒微黄 熟乾地黄一兩 磁石二兩搗碎水洵去赤汁以絹包之

右為散每服四錢水一中盞每用磁石包子同煎至五分去滓空心及晚食前熱服

欽定四庫全書 普濟方 卷二十九

增損腎瀝湯 治腎氣不足消渴引飲小便過多腰背疼痛

腎一具猪羊並得 遠志二兩 麥門冬一升去心 人參二兩 五味子二合 澤瀉二兩 乾地黄二兩 茯苓一兩 桂心二兩 當歸二兩 芎藭二兩 黄芩一兩 芍藥一兩 生薑三兩 棗二十枚 螵蛸二十枚炙 雞肫胵裏黄皮一兩

右以水一斗五升煮腎取一斗三升去腎煎藥取三升去滓分三服忌生葱蕪荑酢物一方有龍骨甘草

迪志文化出版有限公司出版

無芍藥螵蛸雞肫胵皮

兎絲子丸 出德生堂 治心氣不足腎經虛損思慮太過精神恍惚及真陽虛竭腰重脚弱元氣衰微常服固真補髓添精壯陽如無子嗣者宜常服此藥令婦人服螽斯丸數月之後能令成孕

韮子酒浸炒 兎絲子酒浸 巴戟酒浸 破故紙酒浸 小茴香炒 川山甲炮 蓮肉去心 紅花 母丁香 沉香 木香各一兩半 牛膝二兩酒浸 益智仁一兩二錢半 川練子肉一兩七炙半

欽定四庫全書 普濟方 卷二十九

蓮藥七錢半 青鹽七錢半 好京墨一兩燒去烟

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十丸早晨空心好酒下鹽湯亦可乾物壓之一方加西拘杞雞頭肉遠志去心各一兩此方乃張伯高學士年五十四歲上任江西省郎中得廉平章傳授服之五十歲得一子五十七又生一子本堂以此廣傳於人多有收效

補腎腽肭臍丸 出聖惠方 治腎臟氣虛肌膚羸瘦面色黧

迪志文化出版有限公司出版

黑脚膝無力小便滑數

腽肭臍一兩微炙 補骨脂一兩微炙 牛膝三分去苗 天雄一兩炮裂去皮 白茯苓一兩 桑螵蛸一兩微炙 楮實一兩半水浸去殼者照乾微炒 五味子一兩 石斛一兩去根 覆盆子一兩 桂心一兩半 兎絲子一兩半酒浸三日曝乾別杵為末 麋茸一兩去毛塗酥炙微黃 巴戟一兩熟乾地黃一兩半 肉蓯蓉二兩半酒浸一宿刮去皺皮炙乾 磁石一兩燒醋淬七遍搗碎細研水飛過

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每日空心及晚食前以温酒下三十丸

鹿茸丸出醫方大成 治腎虛少氣腹脹腰痛小腹急痛手足逆冷飲食減少面色黧黑百節疼痛日漸無力

川牛膝去蘆酒浸 鹿茸去毛酒蒸 五味子各二兩 石斛去根 兎絲子酒浸淨蒸 棘刺 杜仲去皮刮炒 川巴戟去心 陽起石煅 山藥刮炒 附子炮去皮臍 川練子取肉炒 磁石煅 官桂不見火 澤瀉各一兩 沉香別研半兩

右為末酒糊為丸如梧桐子大每服七十丸空心温

欽定四庫全書 普濟方卷二十九

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

酒鹽湯任下

加減腎瀝湯 療大虛内不足小便數噓吸焦熇引水漿膀胱引急

腎一具猪羊並可用 遠志二兩去心 麥門冬一升去心 人參一兩 大棗四十枚 芎藭 五味子 當歸 澤瀉各二兩 桂心四兩 乾薑二兩 乾地黃三兩 黃連二兩 桑螵蛸二十枚 龍骨二兩 甘草二兩炙

右切以水一斗五升如常法煎取三升去滓分三服

忌海藻菘菜生葱猪肉蕪荑等物

黃耆湯出聖濟總録 治腎臟虛損勞傷諸病

黃耆剉一兩 乾薑炮半兩 當歸切焙 甘草炙剉 黃芩去黑心 遠志去心 五味子 芎藭 人參 白茯苓去黑皮 麥門冬去心焙 防風去叉 澤瀉 熟乾地黃焙 去麁皮各一兩

右麁搗篩每以水一盞半先煮羊腎一隻取一盞去腎入藥三錢棗二枚擘破煎至七分去滓空腹温服日午夜卧再服

欽定四庫全書 普濟方卷二十九

迪志文化出版有限公司出版

思仙續斷丸 出如宜方 治肝腎風虛腰脊疼痛

川烏 炮去皮臍 杜仲 製 防風 各一兩 薏苡仁 炒 牛膝 各四兩 製 續斷 萆薢 各六兩 木瓜 三兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸空心温酒鹽湯下

治腎虛消渴勞損羸瘦 出本草

以嘉魚煮食之

沉香飲 出聖濟總録 治腎虛小腹急滿骨肉乾枯陰囊濕

欽定四庫全書 普濟方 卷二十九

痒

沉香 半兩 大腹 炮剉 三分 木香 半兩 羌活 去蘆頭 半兩 萆薢 三分 牛膝 去苗酒浸三分 黄耆 細剉 半兩 澤瀉 半兩 熟乾地黄 焙 半兩 桑螵蛸 炒 半兩 當歸 焙 一分 芍藥 炒 分 磁石 醋淬 一兩 天雄 炮裂去皮 臍 一兩 續斷 一兩

右咬咀每服五錢水一盞半入生薑半分切煎至八分去滓食前温服日二

五加皮湯 治腎勞虛寒恐慮失志傷精損髓噓吸短氣遺泄白濁小便赤黄陰下濕痒腰脊如折顏色枯悴

五加皮 十兩 丹參 八兩 石斛 酒浸六兩 杜仲 酒浸絲斷 炒 附子 去皮 臍 各五兩 牛膝 酒浸 秦艽 川芎 防風 桂心 獨活 各六兩 茯苓 四兩 麥門冬 去心 地骨皮 各三兩 薏苡仁 一兩

右剉散每服四錢水一盞半薑五片大麻子一撮研破同煎七分去滓食前服

主腎丸 出余居選奇方 治腎氣虛弱及積日月有塊上下不

欽定四庫全書 普濟方 卷二十九

定牽引心胷脹滿喫食無味時時發動四肢少力並宜服之

磁石 六分 研 木香 六分 青鹽 六分 研 石亭脂 一分 研 蜀椒 一分 末 羊腎 一付

右以酒煮羊腎令爛和諸藥搗為丸如麻子大空心温酒下二十丸

茴香丸 出指南方 治腎虛寒小便數

茴香 一兩 附子 半兩 兔絲子 二兩 桑螵蛸 半兩 鹽 炒過 二錢

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

迪志文化出版有限公司出版

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十丸温酒下

益智酒出指南方

益智為末用好酒浸兩宿去藥微温酒服

補腎磁石散出聖惠方　治腎氣虛兩脇下脹小腹急痛胸中短氣

磁石二兩搗碎水淘去赤汁當歸剉微炒黄耆剉五味子牛膝去苗白茯苓各一兩桂心一兩半陳橘皮三分湯浸去白穰焙石斛一兩去苗白芍藥一兩附子三兩炮裂去皮臍川椒半兩去目及閉口者微炒去汗枳殼半兩麸炒微黄去穰沉香一兩人參一兩去蘆頭

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

補腎熟乾地黄散出聖惠方　治腎虛少氣腹脹腰疼小腹急手足逆冷飲食減少面色萎黑百節痠疼日漸無力

熟乾地黄二兩五味子桂心當歸剉微炒白芍藥

迪志文化出版有限公司出版

牛膝去苗杜仲去麁皮炙微黄剉石斛去根剉人參去蘆頭附子炮裂去皮臍白茯苓各一兩華澄茄三分厚朴一兩去麁皮塗生姜汁炙令香熱白术一兩沉香一兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

補腎腎瀝湯出聖惠方　治腎臟久虛體瘦骨疼腰痛足冷視聽不利食少無力

磁石五兩燒醋淬七遍搗碎以帛包之肉蓯蓉酒浸去皺皮酥炙黄耆剉人參去蘆頭白茯苓川芎肉桂去皺皮葛蒲當歸剉微炒熟乾地黄石斛去根覆盆子乾薑炮裂剉附子炮裂去皮臍五味子各一兩

右為散每服五錢水一大盞以腎一對切去脂膜每與磁石包子同煎至五分去滓空心及晚食前温服

五味子丸出楊子護命方　治腎臟虛憊房色過度陽氣虧乏關鍵不牢真源失禁精自流出

五味子龍骨牡蠣火煅牛膝酒浸切焙肉桂去麁皮山

迪志文化出版有限公司出版

茱萸　蒐蘿　白茯苓去黑皮　巴戟天去心　山芋　續斷　石斛去根劉　附子炮裂去皮臍各半兩　吳茱萸湯洗焙乾炒一分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心日午夜卧鹽湯送下四十丸安效即住藥

春季補腎腎瀝湯出聖惠方

牛膝一兩去苗　人參去蘆頭　五味子　白茯苓　續斷　覆盆子　狗脊　防風去蘆頭各三兩　附子一兩炮裂去皮臍　熟乾地黃一兩　甘草一分炙微赤劉　磁石二兩搗碎水淘去赤汁以帛絹包之

欽定四庫全書　普濟方卷二十九

右為散每服五錢以水一中盞用羊腎一對切去脂膜入生薑半分棗三枚每與磁石包子同煎至五分去滓食前温服一方無覆盆子

夏季補腎腎瀝湯出聖惠方

附子炮裂去皮臍　白茯苓　人參去蘆頭　當歸劉微炒一兩半　五味子　澤瀉　肉蓯蓉酒浸一宿刮去皺皮炙令乾各一兩　桂心一兩　石楠半　山茱萸　石斛去根劉　杜仲去麁皮炙微黃劉各三分　磁石搗碎水淘去赤汁以帛絹包之　熟乾地黃各二兩

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右為散每服五錢水一大盞以羊腎一對切去脂膜入生薑半分棗三枚每與磁石包子同煎至五分去滓食前温服一方無石楠石斛

秋季補腎腎瀝湯出聖惠方

黃耆　牛膝去苗　五味子　桂心　當歸劉微炒各三分　白茯苓　白芍藥　人參去蘆頭　甘草炙微赤劉　五加皮各半　磁石二兩搗碎水淘去赤汁以帛絹包之

欽定四庫全書　普濟方卷二十九

右為散每服五錢水一大盞以羊腎一對切去脂膜入生薑半分棗三枚每與磁石包子同煎至五分去滓食前温服一方無五加皮

冬季補腎腎瀝湯出聖惠方

石斛去根　熟乾地黃　白龍骨　附子炮裂去皮臍　肉蓯蓉酒浸去皺皮各一兩　五味子　黃耆劉　人參去蘆頭各三分　桑螵蛸微炙　防風去蘆頭　甘草炙微赤劉　桂心　川椒去目及閉口者微炙去汁各半兩　磁石二兩搗碎水淘去以帛絹包之

右為散每服五錢水一大盞以羊腎一對切去脂膜

迪志文化出版有限公司出版

入生薑半分棗三枚每與磁石包子同煎至六分去滓食前温服一方無石斛

補腎腎瀝湯出聖惠方治腎虚勞損欬逆短氣四肢煩疼腰背相引痛面色黧黑骨間多疼小便赤黄耳目聾瞶虚乏羸瘦

白茯苓　澤瀉　人參去蘆頭　五味子　芎藭　黄耆劉當歸劉微炒　杜仲去麁皮微炙劉　石斛去根劉　熟乾地黄肉蓯蓉酒浸去皺皮微炙各一兩　桂心一兩半　磁石三兩搗碎水淘去赤汁以帛包之　甘草半兩炙微赤劉

右為散每服半兩水二大盞以羊腎一對細切去脂膜入生薑一分棗五枚每與磁石包子同煎至一大盞去滓食前分温二服

冷補丸出醫方大成治腎水燥少不受峻補口乾多渴耳痒目暗耳聾腰痛腿弱小便赤澁大便或難

熟地黄酒蒸焙　生地黄洗　天門冬去心　川牛膝去苗酒浸　白芍藥　地骨皮去木　白蒺藜炒　麥門冬去心　石斛去根　玄

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

參　磁石煆七次細研水飛　沉香別研不見火各等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子每服七十丸空心温酒鹽湯任下

陽起石丸出醫方大成治腎臟虚損陽氣全乏

陽起石煆　韮子炒　肉蓯蓉酒浸　青鹽別研　鹿茸酒蒸　鍾乳粉　沉香別研不見火　山茱萸取肉　原蠶蛾酒炙　桑螵蛸酒炙　兎絲子水淘淨酒蒸焙別研　山藥劉炒各半兩

右細末酒糊為丸如梧桐子大每服七十丸空心温酒鹽湯任下

益志丸出三因方治右腎虚冷小便數腰脇引痛短氣欬逆四肢煩疼耳鳴面黑骨間熱夢遺白濁目眩諸虚困乏

鹿茸酥塗炙去毛盡　巴戟去心　熟乾地黄酒浸　枸杞子　蓯蓉酒浸　牛膝酒浸　附子炮去皮臍　桂心不焙　山茱萸　白芍藥　防風去叉　甘草

右為劉散每服四大錢水一盞半薑五片鹽少許煎

迪志文化出版有限公司出版

七分去滓食前服

無敵丸

蒼术酒浸一兩半　虎脛骨酥炙一兩半　川烏頭半兩炮　萆薢
杜仲姜炙　乾木瓜各一兩　防風去叉　天蓼　牛膝酒浸　乳香
沒藥已上各半兩　金毛狗脊四兩去毛

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服三十丸空心
温酒或鹽湯下乾物壓之久服最妙

鹿茸丸　治男子腎臟虛憊遺泄不時黑瘦方見虛勞門虛勞小便餘瀝類

欽定四庫全書　普濟方卷二十九

補腎湯　治腎虛厥寒面黑耳枯臍腹冷痛倦急出聖濟總録

磁石綿裹二兩半　五味子　防風去叉　白茯苓去黑皮　生薑
桂去麁皮　甘草炙　人參　當歸切焙　玄參　黄耆各半兩
羊腎一具去脂

右細剉分作五劑每劑以水五盞煎至二盞去滓分
温三服

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

乾地黄散出千金方　治腎虛寒陰痿腰脊痛身重緩弱言
語混濁陽氣頓絶

生乾地黄一斤焙　肉蓯蓉酒浸切焙　巴戟天去心　白术　麥
門冬去心焙　白茯苓去黑皮　甘草炙剉　牛膝酒浸切焙　五味子
杜仲去麁皮炙各八兩　車前子　乾薑炮各五兩

右為散每服二錢温酒調下日進三服

羊腎丸出醫方大成　治腎勞虛寒面腫垢黑腰脊痛不能
久立屈伸不利夢寐驚悸上氣小腹急引腰脊四肢

欽定四庫全書　普濟方卷二十九

苦寒小便白濁

熟地黄酒蒸焙　杜仲去皮剉炒去絲　石斛去根　兎絲子淘淨酒
浸蒸焙　黄芪去蘆別研　川續斷酒浸　桂心不見火　磁石煅醋
浸　沉香別研

川牛膝去蘆酒浸　五加皮洗　山藥剉炒各一兩

右為細末雄羊腎兩對以葱椒酒煮爛入少酒糊同
杵和丸為如梧桐子大每服七十丸空心鹽湯送下

熟乾地黄散出聖惠方　治腎氣不足胷脇時痛骨節痠疼
目常茫茫耳不審聽背膂拘急體重嗜卧宜服

迪志文化出版有限公司出版

熟乾地黃　天門冬去心　附子炮裂去皮臍　沉香　五味子　磁石搗碎水淘去赤汁各一兩　當歸剉微炒　芎藭　黃耆剉　桂心　山茱萸　石斛去根各三分

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓食前温服

螵蛸丸出聖濟總録　治腎虚耳聾脹滿腰脊强直小便黃赤

桑螵蛸炒　山茱萸微炒　磁石煆醋淬研　五味子　山芋

當歸　沉香　肉蓯蓉酒浸去皺皮炙各半兩　菖蒲　續斷各三分　蘼香子炒一分　附子炮裂去皮臍三枚

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸温酒送下荆芥鹽湯亦得

羊腎湯　療腎氣不足耳無所聞

羊腎一具　芎藭　附子焙　牡丹皮　蔓荆子碎各一兩　茯苓　桂心　磁石　當歸各二兩　人參　乾地黃各三兩　大棗五枚擘

右切以水一斗七升煮藥腎取一斗去腎煮取四升分四服晝三夜一忌猪肉冷水生葱胡荽蕪荑酢物

磁石散出聖惠方　治腎氣不足胷中少氣目常茫茫小腹脹疼腰背急痛陽氣衰弱兩耳虚鳴心煩咽乾飲食無味

磁石二兩搗碎水淘去赤汁　熟乾地黃　麥門冬去心各一兩　五味子　羚羊角屑　黃耆剉　玄參　丹參　白茯苓　澤瀉　桂心　枳實麩炒微黃各三分

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓食前温服

木瓜丸出和劑方　治腎經虚弱下攻腰膝沉重少力腿脚腫痒痃破生瘡脚心癮痛筋脉拘攣或腰膝緩弱步履艱難舉動喘促面色黧黑大小便秘澁飲食減少無問久新宜服之

熟乾地黃洗焙　陳皮去穰　烏藥各四兩　黑牽牛三兩炒　石南藤　杏仁去皮尖　當歸　蓯蓉酒浸焙　乾木瓜　續斷

迪志文化出版有限公司出版

牛膝酒浸各二兩　赤芍藥一兩

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三五十丸空心木瓜湯吞下温酒亦得

安腎丸　治腎氣不足膀胱虛冷方見諸虛門補壯元陽類

葫蘆巴丸出聖濟總録　治腎氣虛損陽氣痿弱

葫蘆巴微炒巴戟天紫者去心炒肉蓯蓉酒浸切焙各二兩肉桂去麁皮酢浸一宿焙補骨脂炒蛇床子酒浸一宿焙牛膝酒浸一宿切焙各一兩附子炮裂去皮臍薤香子炒各一兩半蓬莪茂醋浸一宿煨剉三分

右為末煉蜜和丸小豆大常服二十丸空心炒鹽生薑湯下酒下亦得

當歸龍膽丸出衛生寶鑑　治腎水陰虛風熱蘊積時發驚悸筋脉搐搦神志不寧榮衛壅滯目頭昏眩肉膶肌癮胸膈痞塞咽嗌不利腸胃燥澁小便淋閉筋脉拘急肢體痿弱暗風癇病小兒急慢驚風常服宣通血氣調順陰陽病無再作

欽定四庫全書

文淵閣四庫全書電子版

當歸焙草龍膽大梔子黃連蘆薈青黛各半兩黃蘗黃芩各一兩大黃木香各半兩麝香一錢另研入

右為末煉蜜和丸如小豆大小兒如麻子大每服二十丸生薑湯下忌發熱諸物兼服防風通聖散

十補丸出嚴氏濟生方　治腎臟虛弱面色黧黑足冷足腫耳鳴耳聾肢體羸瘦足膝軟弱小便不利腰脊疼痛但是腎虛之證皆可服之

附子炮去皮臍五味子各二兩山茱萸取肉山藥剉炒牡丹皮去木鹿茸去毛酒蒸熟地黃洗酒蒸肉桂不見火去皮白茯苓去皮澤瀉各一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服七十丸空心温酒鹽湯任下

天真丹出衛生寶鑑　治下焦陽虛沉香巴戟酒浸去心茴香塩炒香去塩葫蘆巴革薢酒浸焙破故紙炒杜仲炒去絲琥珀牽牛塩炒黑皮去塩取頭末各

欽定四庫全書

迪志文化出版有限公司出版

一兩 官桂 半兩

右為末用浸藥酒糊為丸如梧桐子大每服五十丸至八十丸空心温酒送下

補腎磁石丸 出聖濟總録

治腎臟火虚體熱疼倦遺精形瘦色昏臍腹疼痛耳常聞鍾磬風雨聲

磁石 火煆酒淬五遍 鹿茸 去毛酥炙各一兩 五味子 枳實 去穰麸炒各半兩 楮實 炒一焙 附子 炮裂去皮臍半兩 牡蠣 煆肉蓯蓉 酒浸去皺皮切焙 山芋 巴戟天 去心各三分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大空腹浸牛膝酒下二十丸漸加三十丸

五石丸 出聖濟總録

治腎虚小便無度陰囊痒濕

鍾乳 研 紫石英 研 石膏脂 研 白礬 燒研 白石英 研各半兩 肉蓯蓉 酒浸去皺皮切焙 甘草 炙劉寄奴 炮裂去皮臍 天雄 炮裂去皮臍 乾地黄 焙各一兩 龍骨 焙研三分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心酒下一十丸日二服

迪志文化出版有限公司出版

磁石湯 出聖濟總録

治腎臟勞傷

磁石 醋淬 肉蓯蓉 酒浸焙乾各二兩 沉香 一兩半 五味子 附子 炮裂去皮臍 覆盆子 狗脊 去毛 白茯苓 去黑皮各一兩 猪腎 一隻 檳榔 三分

右除腎外㕮咀每服五錢以水二盞先煮猪腎取一盞半去腎入藥再煎取八分去滓温服食前

十補丸 治真氣虚損下焦傷竭臍腹强急腰脚疼痛亡血盜汗遺泄白濁大便自利小便滑數或三消渴

疾飲食倍常肌肉消瘦顔色枯槁久服補五臟行榮衛益精髓進飲食 方見諸虚門補虚固精類

温腎散 出三因方

治腎虚寒陰痿腰脊痛身重緩弱足腰不可以按語音混濁陽氣頓絶四肢乏力面少顔色

熟乾地黄 一斤 蓯蓉 酒浸 麥門冬 去心 牛膝 酒浸 五味子 巴戟 去心 甘草 炙各八兩 茯神 去木 乾薑 炮各五兩 杜仲 去麁皮劉姜汁淹炒絲斷三兩

右為末每服二錢温酒調下空心日二三服

迪志文化出版有限公司出版

安腎丸出醫方大成治腎虛腰痛陽事不舉膝骨痛目眩耳鳴口乾面色黧黑耳輪焦枯肢體羸瘦

補骨脂炒 葫蘆巴炒 茴香炒 川練炒 續斷炒各三兩 桃仁麩炒去皮尖別研 杏仁如上法 山藥炒切 茯苓各一兩

右為末蜜丸如梧桐子大鹽湯五十丸空心服

離珠丹又名神珠丹出濟生拔粹方治下焦陽虛臍腹冷痛足脝寒而逆

杜仲炒去絲 破故紙炒各三兩 萆薢 巴戟酒浸去心各二兩 訶子炮五個 龍骨一兩 胡桃一百个去皮 硃砂別研一兩半 縮砂仁一兩半

欽定四庫全書 普濟方卷二十九

右為末酒糊丸梧子大硃砂為衣每服三十丸空心温酒鹽湯任下

肉蓯蓉散出聖濟總録治腎臟虛損精氣衰竭陽道痿弱腰膝無力五心煩熱

肉蓯蓉湯浸去皺皮切焙 鍾乳粉 鹿茸去毛酥炙各二兩 兎絲子酒浸三宿別搗一兩半 蛇床子 遠志去心續斷 天雄炮裂去皮臍各一兩 石龍芮

右除鍾乳粉外搗羅為細末入鍾乳粉合研勻空心食前温酒調下二錢

兎絲子丸出楊子建護命方治腎臟虛冷陽氣痿弱嘔逆多唾體瘦精神不爽不思飲食腰脚沉重臍腹急痛小便頻數

兎絲子酒浸別搗 萆薢各半兩 補骨脂炒 防風去叉 硫黄各一分 續斷一兩 巴戟天去心各一兩 細辛去苗葉各二銖 蜀椒去目并閉口炒出汗各二兩

欽定四庫全書 普濟方卷二十九

右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心鹽湯下三十丸

補腎湯出聖濟總録治腎虛忪悸恍惚眼花耳聾肢節疼痛皮膚瘙痒小腹拘急面色常黑黄疸消渴

磁石醋淬七遍研一兩 五味子炒 附子炮裂去皮臍 防風去叉 黄耆剉炒 牡丹皮 肉桂去麁皮 甘草炙剉 桃仁去皮尖雙仁炒令黄各二兩

右㕮咀每服五錢以水一盞半入生薑半分切煎至

迪志文化出版有限公司出版

八分去滓空心頓服

慶雲散出千金方　治丈夫陽氣不足腎虛精乏不能施化

兎絲子酒浸別搗五兩　天門冬去心焙九兩　桑上寄生　天雄炮裂去皮臍各一兩　石斛去根　白朮剉炒各三兩　紫石英研三兩　覆盆子十五味子七兩

右為散每服三錢温酒調下食前服氣冷者去寄生用細辛去苗葉四兩陽氣乏少而無子者去石斛加檳榔

豬腎粥湯出本草　治腎虛腰脚無力

用生粟袋盛懸乾每日平明喫十餘顆次喫猪腎粥

補腎腰子法出雞峯方　治老人腎臟虛寒即其内腎以寒虛自結實硬雖服補藥並不入用

右羊腰子一對水半碗用杜仲闊一寸長二寸許一片同煮腰子軟空心切食令人内腎柔軟然後服平補藥

八仙丸　療元臟虛損血氣不足耳鳴目暗腰膝酸痛肌體羸瘦飲食無味方見諸虛門平補類

韮子散出聖濟總録　治腎臟虛冷遺泄

韮子醋煮炒香二兩　附子炮裂去皮臍　桑螵蛸剉炒　澤瀉各三分　赤石脂研　龍骨搗碎各一兩　甘草炙剉一寸　蜀椒去目及合口者炒出汗三分

右為散每服三錢空心温酒調下日再服

八味地黄丸出本事方　治腎虛或時脚腫兼治脾

熟地黄二兩半　肉蓯蓉　白茯苓　澤瀉各三兩　桂枝

附子各半兩　五味子三兩　黄芪獨莖者一兩

右為細末煉蜜杵丸如梧桐子大每服四五十丸空心酒下食前再服

木瓜丸　治腎經虛弱腰膝沉重腿脚腫痒疰破生瘡脚心癮痛筋脉拘攣或腰膝緩弱步履艱難舉動喘促面色黧黑大小便閉澁飲食減少無問久新並宜服之

狗脊去毛六兩　大艾去梗四兩糯米糊調成餅焙乾為末　木瓜去穰四兩　天麻

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

去蘆酒浸製當歸 去蘆酒浸萆薢 蒐蓉去蘆酒浸牛膝洗去土酒浸一宿各二兩
右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸漸加
至三十丸空心食前温酒吞下鹽湯亦可

羊骨補腎湯 治腎虛寒耳鳴好睡日漸痿損一名羊腎湯
羊脛骨五兩炙黃剉一方用羊腎 磁石火煅醋淬二七遍 白朮各二兩 黃耆剉 乾薑炮 白茯苓去黑皮各一兩 肉桂去麁皮三分
右麁搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓分温
二服空腹夜卧各一一方用羊脊骨一具推碎不用脛骨

欽定四庫全書 普濟方卷二十九

人參補腎湯 治腎虛寒闕格塞煩熱腰背强直飲食
減少氣力漸羸
人參 甘草炙剉 肉桂去麁皮 陳橘皮湯浸去白焙 白茯苓去黑皮各半兩 杜仲去麁皮酥炙剉 白朮各二兩
右麁搗篩每服五錢水三盞入猪羊腎各半兩生薑
半分拍碎韮白一莖煎至一盞半去滓分二服空腹
日晚各一服

乾地黃丸 治腎氣不足羸瘦日劇吸吸少氣體重耳

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

聾眼暗百病一名桂心丸
桂心四兩 乾地黃一斤 澤瀉 薯蕷 茯苓各八兩 牡丹皮六兩 半夏一兩
右為末蜜丸如梧桐子大酒服十丸日三

五味子散 治腎虛泄
五味子二兩 吳茱萸半兩細粒緑色者
右炒香熟為度細末每服二錢陳米飲下頃年有一
親疾每五更初欲晚時必溏痢一次如是數月有人

欽定四庫全書 普濟方卷二十九

云此名腎泄腎感陰氣而然得此方服而愈

生地黃湯 補腎氣虛
生地黃二斤 麵一斤
右同炒乾搗篩酒服方寸匕日三服

地黃丸 治腎虛久新憔悴寢汗發熱五臟齊損瘦弱
虛煩骨蒸痿弱下血
熟地黃八錢 山茱萸 乾山藥各四錢 牡丹皮 澤瀉
白茯苓各三錢

迪志文化出版有限公司出版

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心温水下温酒亦可

三才封髓丹 出衛生寶鑑 降心火益腎水滋陰養血潤補不燥

天門冬 去心 熟地黄 人參 去蘆 各半兩 黄柏 三兩 甘草 炙 七錢半 縮砂仁 一兩半

右為細末水糊和丸梧桐子大每服五十丸用蓯蓉半兩作片子酒浸一宿次日煎三五沸去渣送下前丸子空心服

漏蘆丸 出聖濟總録 治腎虚冷補益元臟

漏蘆 去蘆頭 生 華撥 生 木香 乾蠍 頭毛足全者 炒 各半兩 硼砂 別研 一分 阿魏 同醋麪和作餅子 慢火炙合一分

右為末煉蜜和丸如雞頭子大每服一丸煨葱酒嚼下不拘時

補腎丸 出聖濟總録 治臟虚攻注四肢煩熱多汗肢節痛耳内鳴

羊腎 一對 去筋膜 黄耆 蜜炙 剉 麻黄根 當歸 切焙 蜀椒 去目 并閉口炒出汗 杏仁 湯浸去皮尖雙仁炒 各一兩

右除羊腎外搗研為末煮羊腎爛細研酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服二十丸鹽酒下空心午前各一服

巴戟丸 出如宜方 補腎臟暖丹田興陽道減小便填精益髓駐顏潤肌治元氣虚憊面目黧黑口乾舌澁夢想虚驚眼中冷淚耳作蟬鳴腰胯沉重百節痠疼項筋緊急背脾勞倦陰汗盜汗四肢無力及婦人子宫久冷月脉不調或多或少赤白帶下並宜服

良薑 六兩 紫金藤 十六兩 巴戟 三兩 青鹽 二兩 肉桂 去麁皮 吳茱萸 各四兩

右為末酒糊為丸每服二十丸煖鹽酒送下鹽湯亦得日午夜卧各一服妙

四斤丸 出醫方大成 治腎經不足下攻腰脚腿膝腫痒不能屈伸脚弱少力不能踏地脚心隱痛行步喘乏筋

迪志文化出版有限公司出版

脉拘攣腰膝不利應風寒濕痺脚氣緩弱並宜服之

宣州木瓜去穰 牛膝去蘆剉 天麻去蘆細剉 蒺藜洗淨切各焙乾秤准將已上四味如前修事用無灰酒五升浸春秋各五日夏三日冬十日足取出焙乾再入 附子炮去皮臍 龍骨塗酥炙各二兩

右同為細末用浸前藥酒打麵糊為丸如梧桐子大每服三五十丸空心煎木瓜酒下或鹽湯吞下亦得此藥常服補虛除濕大壯筋骨

養腎散出和劑方 治腎氣虛損腰脚節骨疼痛膝脛不能屈伸久病脚膝緩弱每服用一字空心豆淋酒下服訖麻痺少時須臾疾隨藥氣頓愈骨中痛嚼胡桃肉酒調下甚者三五服風寒濕悉皆治之

全蝎半兩 天麻三錢 蒼术製一兩 附子炮去皮臍 草烏頭生去皮臍各二兩

右為末空心温酒調下百一選方忠州陳太守原國暑取凉食瓜至秋忽右腰腿間疼痛連及膝脛曲折不得經月右脚艱於舉動凡服治腰脚藥無效得此養

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

腎散才一服移刻舉身麻痺不數日脚能屈伸即康寧

又州判某年四十上虛損兩脚不能行步進此藥二服逾邁可行三服能走盧祖常易簡方糾繆謂有子弟者忽兩足拳攣疼楚脉弦緊甚此證兩感寒多於風亦服此隨效惠倅李奉議亦嘗曰其家曾有婦人腰脚不能轉動用此即效皆風寒兩感也

白术散 補腎氣虛

白术一斤 肉桂半斤 乾地黄 澤瀉 茯苓各四兩

右為末米飲服方寸匕日三兩服佳

四補丹

何首烏泔浸春秋五日夏三日冬七日 蒼术去皮製度上同 甘州枸杞酒浸一宿 小茴香塩炒令熱各等分

右為細末酒打麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸至四十丸空心好酒下

青鹽丸出本事方 治腎虛及足膝無力

茴香三兩 兔絲子末四兩 乾山藥二兩 青鹽一兩

迪志文化出版有限公司出版

右將兎絲子洗淘無灰酒浸日中煎七日冬天近火煨之爆乾別末將餘藥末和勻酒糊丸如梧桐子大每服三五十丸温酒鹽湯下予頃常服數年壯力健食有一婦人足躃曳服此藥久之履地如故

鹿角丸 出三因方 治腎虚傷冷冷氣入腎其痛如裂

鹿茸屑一兩酥炙 附子炮二兩 桂心三分

右為末酒糊丸如梧桐子大塩酒下三五十丸空心服一方以局方四味理中丸每兩加澤瀉半錢塩酒

吞下治敗精腰疼

神應丸 治腎不足風冷乘之腰痛如折或引背痛俯仰不利轉側亦難或役用過度勞傷於腎或寢卧冷濕地氣傷腰或墮墜傷損並宜服之

蒺藜仙去土二兩 桂心 當歸各一兩

右為末以酒煮糊丸如梧桐子大每服三五十丸煎茴香湯或炒茴香酒下食前服婦人煎桂心湯下有孕婦人不得服一方添破故紙桃仁地膚子等分

迪志文化出版有限公司出版

滋腎丸 出衛生寶鑑 治下焦陰虚脚膝軟無力陰汗陰痿足熱不能履地不渴小便閉者邪熱在血分也

黄蘗二兩酒洗焙 知母二兩酒洗焙 肉桂二錢

内經云熱者寒之又云腎惡燥急食辛以潤之以黄柏之苦寒瀉熱補水潤燥故以為君以知母苦寒瀉腎火故以為佐肉桂辛熱乃寒因熱用也

右為細末熱水為丸如雞頭大每服百丸至二百丸煎百沸湯下空心服頓兩足令藥易下行故也如小

便利前陰中如刀刺痛有惡物下為效驗

玉鎖丹 出仁存方 治腎經虚損心氣不足思慮太過真陽不固旋有遺瀝小便白濁如膏夢寐頻泄甚則身體拘倦骨節痠痛飲食不進面色黧黑容枯肌瘦唇口乾燥虚煩盜汗舉動力乏

茯苓去皮四兩 龍骨二兩 五倍子十六兩

右為末水糊為丸每服四十粒空心用鹽湯吞下日進三服此藥性温不熱極有神效

迪志文化出版有限公司出版

茯兎丸出和劑方　治腎經虛損心氣不足思慮太過真陽不固溺有餘瀝小便白濁夢寐頻洩

兎絲子五兩　白茯苓三兩　石蓮子去殼二兩

右為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服三十丸空心鹽湯下常服鎮益心神虛養血清小便

吳茱萸丸出仁存方　治腎氣自腹中起上築於咽喉逆氣連屬而不能出或至數十聲上下不得喘息此由寒傷胃脘腎氣先虛逆氣上乘於胃與氣相逆不止者難治經謂之噦故受病深者其聲噦是也

吳茱萸醋炒　橘皮洗淨　大附子炮製去皮臍各一兩

右為細末白麵糊為丸如梧桐子大每服七十丸至八十丸食前溫生薑湯送下一方米飲下不止者灸期門關元腎腧

鹿茸丸出本事方　治腎虛腰痛以鹿茸不拘多少切作片子酥炙黃為末酒糊為丸如梧桐子大空心食前鹽湯下三五十丸

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

小安腎丸出仁存方　治腎氣虛乏下元冷憊夜多旋溺肢體倦怠漸覺羸瘦腰膝沉重嗜卧少力精神昏憒耳作蟬鳴面無顏色泄瀉腸鳴眼目昏暗牙齒蛀痛並皆治之

香附子　川烏　川練子已上各一斤用塩四兩水四升同煮候乾製焙

熟地黃八兩　茴香十二兩　川椒去目及閉口者微炒出汗四兩

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸空心臨卧温酒或鹽湯任下常服補虛損下元冷憊

茯苓丸出永類鈐方　治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不禁方見本門腎虛漏濁遺精類

磁石散　療腎氣不足心中悒悒而亂目視眵眵心懸少氣陽氣不足耳聾目前如星火消疳痔一身悉痒骨中痛小腹拘急乏氣咽乾如膠顏色黑補腎

磁石二兩綿裹研　生薑二兩　防風二兩　桂心二兩　甘草一兩炙　五味子二兩　附子一兩炮　玄參二兩　牡丹皮三兩　大豆二十四枚

迪志文化出版有限公司出版

右切以水一斗二升先於銅器中揚三百遍煮藥取六升去滓更煎取二升八合分為三服忌海藻菘菜猪肉冷水生葱等

瀉腎湯　療腎氣不足

芒硝二兩　礬石二兩熬汁盡　大豆

右以水三升煮取一升二合去渣分再服當快下

返精丸出朱氏集驗方　定心養血補腎此方得之異人

破故紙二兩隔紙炒令香熟　白茯苓一兩去皮

右為細末用没藥半兩搥破用無灰酒煮浸高没藥一指許候如稠餳狀再入前二味為丸如梧桐子大每服三十粒隨食湯下酒糊丸亦可食前服

附子丸出鷄峯方　治腎臟衰弱手足多冷方見本門腎臟虛損陽氣痿弱類

二陽丹出鷄峯方　治腎虛生寒腰脊疼痛

附子二兩先炮去皮臍為末酒一升半同羊肉爛煮如麋沙椀内研為膏酒炒加服　羊肉四兩　肉桂　乾薑　硫黄　陽起石　鹿茸　白术

迪志文化出版有限公司出版

各一兩

右以附子膏和丸如梧桐子大硃砂為衣每服三五十丸空心鹽湯下

兎絲子丸　補腎虛

兎絲子　山藥各四兩　牛膝　附子　菟薢　鹿茸各二兩　巴戟　茴香各一兩

右件搗羅為細末以酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服空心温酒或鹽湯下五十丸

破故紙丸　治腎氣虛寒小便無度

破故紙酒浸十兩蒸炒　茴香鹽炒

右等分為末酒糊為丸每服五十丸空心鹽酒下一方為末用猪腰子批開入藥紙裹水濕煨熟細嚼酒下

沉香散　治腎藏益元氣養精神常服

菟薢　續斷各半兩　木香　芎藭　當歸　茯苓　甘草　石斛　牛膝　枳殼只用青細辛　防風各一分

迪志文化出版有限公司出版

右細杵羅為末每服二錢水一盞煎取八分空心和滓喫

固真丹　治腎與膀胱虛冷真氣不回小便滑數

舶上茴香炒　補骨脂炒　益智子炒　鹿角霜各一兩　韭子二兩　白龍骨一兩火煅別研如粉

右為末以青鹽鹿角膠各半兩同煮酒糊為丸如梧桐子大每服五十丸温酒鹽湯下

北庭丸　凡夢鬼交者蓋由腎氣虛為客邪所乘入於臟則喜夢腎既虛不能制於精因夢感而動洩久不止則令人枯瘁不澤少力

北庭半兩飛過煎成霜　附子一兩研為末

右件二味以生薯蕷於砂盆内研調前藥為丸如桐子大仍用禹餘粮鹽等分入瓶内固濟煆通赤放冷研細以末一錢湯點下十五丸空心服之

雙補丸　治腎虛水泄燥渴勞倦

鹿角膠二兩　沉香半兩　澤瀉連塊再蒸半兩　覆盆子　白茯苓　人參　宣木瓜　薏苡仁炒　黄耆炙　熟地黄洗再蒸　菟絲子酒浸焙　北五味子　石斛炒　當歸酒浸焙各一兩　麝香一錢

右末煉蜜丸桐子大硃砂衣每五十丸空心棗湯下

加味四斤丸出鮑氏方　治腎臟肝虛熱搖於内筋骨痿弱起居須人足不任地驚悸潮飲食不生血氣

蓯蓉　牛膝　天麻　木瓜　鹿茸　熟地黄　兔絲子　五味子並酒浸等分

右為末蜜丸每五十丸酒飲任下食前

王瓜散出衛生寶鑑　治小便自利如泔色此腎虛也

王瓜根一兩　白石脂二兩　兔絲子酒浸二兩　桂心一兩　牡礪塩泥裹燒米候冷去泥

右為末每服二錢煎大麥粥湯調下日三服食前

治腎虛腰痛出如宜方

用桃仁去皮尖麵炒為末熱酒下得汗愈又製杜仲末空心酒下〇又炒黑牽牛取頭末入麵作常飡麵

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

欽定四庫全書 普濟方 卷二十九

迪志文化出版有限公司出版

加花椒煮食之小便數者宜菴蘿杜仲枸杞根等分
咬咀好酒漬納瓮中密封入銅器中煮一日服取醉
為度腰脚冷宜甕中煎酒水漬腰膝上
青娥丸出如宜方　治腎虛腰疼筋骨少力
破故紙八兩炒　胡桃肉去膜爛研四兩
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三四十丸食前鹽
湯酒下一方加製杜仲二兩
黑錫丹出如宜方　治元臟久冷上盛下虛腰膝冷痛
沉香　葫蘆巴　附子製　陽起石　肉桂　破故
紙炒　茴香炒　肉豆蔻製　金鈴子　木香各一兩　錫硫
砂子四兩
右為末炒桃仁酒下
四神丸出如宜方　治老人脾腎久虛夜作氣泄無度
破故紙炒四兩　肉豆蔻製二兩　木香一兩　附子炮一兩半
右為末煮棗肉為丸如梧桐子大每服五十丸薑湯
下

欽定四庫全書

文淵閣四庫全書電子版

益智五味丸出如宜方　治肝腎俱虛精氣耗散
益智仁　肉蔻蓉　巴戟去心人參　五味子　骨
碎補　茴香　覆盆子　龍骨　熟地黃　兎絲
子製等分
右為末酒糊為丸如梧桐子大每服三十丸空心米
湯下
益腎出本草　以牛膝蔻蓉酒浸服

欽定四庫全書

普濟方卷二十九

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

普濟方卷三十　明　周王朱橚　撰

腎臟門

腎勞　附論

夫腎勞者勞傷腎也腎傷則少精腰背痛難俛仰小便不利時有餘瀝陰痛囊濕生瘡小腹滿急厥逆下冷皆其候也經所謂強力入水久坐濕地傷腎之一端爾凡腎勞病者補肝氣而益之肝旺則感於腎矣人逆冬氣則足少陰不藏腎氣沉濁順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順為逆是謂關格病則生矣

方

補益蒺藜獺肝丸　治腎虛勞氣腰痛耳聾目黃睛痛面常青黑四肢羸弱煩悶痰飲氣攻肢節痠疼

肉蒺藜（酒浸切焙二兩）　獺肝（酥炙一具）　柴胡（去苗土）　秦艽（去苗）　當歸（切焙）　石斛（去根）　白茯苓（去黑皮）　澤瀉　附子（炮製去皮臍各一兩半）　遠志（去心）　巴戟天（去心各二兩）　蒺藜子（炒去角）　熟乾地黃（焙）

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書

厚朴（去麁皮生薑汁炙）　五味子（炒去麁皮）　桃仁（去皮尖雙仁炒）　丁香　木香　山芋　芍藥　陳橘皮（浸去白焙）　赤石脂（研）　檳榔（剉）　白术（炒）　乾薑（炮）　郁李仁（湯泡去皮尖研）　甘草（炙剉）　牡丹皮（炙剉）　蜀椒（去目并合口者炒出汗）　山茱萸　芎藭　牡蠣（煆研）　人參（各一兩）　黃耆（剉炒二兩半）

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服四十丸空心酒下

地黃煎丸（出聖惠方）　治腎臟勞損添精補髓益氣養神駐顏調血脉令人輕健

生地黃（五十斤揀擇好者洗搗取汁）　枸杞子　巴戟　薯蕷　鹿茸（去毛塗酥炙令微黃各二兩）　肉蒺藜（三兩酒浸一宿刮去皺皮炙乾）　無灰酒（三十斤以上二味於銅鍋中慢火熬成膏入後藥）　山茱萸　五味子　茯神　續斷　補骨脂（微炒）　遠志（去心）　蛇床子　附子（炮裂去皮臍）　石斛（去根剉）　覆盆子　黃耆（剉）　芎藭　木香　桂心　牛膝（去苗）　人參（去蘆頭）　兎絲子（酒浸一宿焙別搗為末）　沉香（已上各一兩半）

迪志文化出版有限公司出版

右擣羅為末入前煎和用木杵白擣五七百杵丸如梧桐子大每日空心及晚食前以温酒下四十丸

沉香散　治五勞七傷腎氣虛乏

沉香　白蒺藜炒去角　補骨脂炒香　巴戟天去心酸棗仁炒　五味子炒　澤瀉　磁石煆醋淬七度　桂去麁皮　人參　陳橘皮去白焙　枳殼去穰麸炒　牛膝切酒浸焙　芍藥　石斛去根　鼈甲醋炙去裙欄各一兩　檳榔　桑螵蛸炙三兩　肉蓯蓉酒浸切焙　當歸切焙　柴胡去苗　黄耆剉炒各二兩　芎藭三兩　附子炮裂去皮臍一兩半

欽定四庫全書　普濟方卷三十

右細剉每服五錢水一盞半生薑五片煎取八分去滓空心温服

巴戟丸出聖惠方　治腎勞腰脚痠疼肢節若痛目暗瞶瞶心中恍惚夜卧多夢覺則口乾食不得味恒多不樂常有恚怒心腹脹滿四體痺疼多吐酸水小腹冷痛尿有餘瀝大便不利悉皆主之久服延年不老萬病除愈

迪志文化出版有限公司出版

巴戟一兩肉蓯蓉一兩酒浸刮去皺皮炙乾　兎絲子一兩酒浸一宿焙乾別擣為末熟乾地黄　天雄炮裂去皮臍　沉香各一兩　天門冬一兩半去心焙　五味子　柏子仁　牛膝去苗　遠志去心石斛去根　薯蕷剉　防風去蘆頭　白茯苓　人參去蘆頭　覆盆子　石龍芮　菟薢剉　五加皮　續斷　石楠　蛇床子　杜仲去麁皮炙令微黄剉各三分

右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服以温酒下三十丸空心及晚食前服忌生冷油膩鯉魚

欽定四庫全書　普濟方卷三十

陽起石丸　治腎勞虛損腰脚痠疼小腹急痛小便滑數面色黧黑

陽起石飛過　龍骨研各一兩　遠志去心　山芋　巴戟天去心附子炮裂去皮臍　牛膝酒浸切焙　杜仲去麁皮炙　赤石脂　牡蠣煨各二兩　蛇床子三兩　肉蓯蓉酒浸切焙四兩　石斛去根　黄耆剉　續斷　五味子　菟薢　兎絲子酒浸別焙　地骨皮　五加皮　卷柏各二兩半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸温酒

迪志文化出版有限公司出版

下空心食前服

補腎丸　治虛勞腎氣虛足膝腰痛陽氣衰弱小便數囊冷濕尿有餘瀝精自出陽痿不起悲恚消渴

麥門冬去心焙遠志去心乾薑炮防風去叉桂去麁皮菟蘼烏喙炮裂去皮臍枸杞根牛膝去苗酒浸切焙菱蕤防葵肉蓯蓉酒浸一宿切焙棘刺兎絲子酒浸一宿別搗厚朴去麁皮生姜汁炙石龍芮山芋各等分

右為末煉蜜和鷄子白為丸如梧桐子大每服十丸

欽定四庫全書 普濟方 卷三十

食前温酒下加至二十丸日三

豬肝丸　治腎虛勞氣腰胯疼痛脚膝無力耳中虛鳴夜多小便飲食減少女人血勞面色萎黃心腹刺痛經脉不利

豬肝一具去膜切以米醋二斗煮令極爛柴胡去苗澤瀉檳榔剉附子炮裂去皮臍熟乾地黃焙當歸炙剉各二兩蜀椒去目及閉口者炒出汗桃仁去皮尖雙仁炒令黃研蒺藜子炒去角牛膝酒浸切焙木香秦艽去苗土桂去麁皮蕪荑炒乾薑炮黃連去鬚炒各

一兩

右除豬肝外擣羅為末取肝入砂盆内研爛同藥末入臼内搗三五千下滴餘醋并熟蜜和拌衆手丸如梧桐子大每服四十丸空心温酒下

肉蓯蓉丸　治腎勞心忪乏力夜多夢泄肌瘦發熱口内生瘡臍腹冷痛

肉蓯蓉酒浸切焙一兩巴戟天去心半兩石斛去根半兩牛膝酒浸切焙附子炮裂去皮臍羌活去蘆頭各一兩桔梗炒遠志去心葶藶

欽定四庫全書 普濟方 卷三十

獨活去蘆頭枳殼去穰麩炒黃耆剉各半兩熟乾地黃焙當歸切焙各一兩海桐皮剉一分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸米飲或温酒下食前服

磁石丸出聖惠方　治腎虛勞損卧多盜汗小便餘瀝陰濕痿弱名曰勞極宜服

磁石燒醋淬七遍細研水飛五味子鹿茸去毛塗酥炙令黃兎絲子酒浸一宿焙乾別擣為末蛇床子車前子白茯苓桂

迪志文化出版有限公司出版

心　肉蓯蓉酒浸一宿刮去皺皮炙乾黃耆剉防風去蘆頭陽起石細研水飛過附子炮裂去皮臍山茱萸熟乾地黃各一兩右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每日空心以温酒下三十丸漸加至四十丸晚食前再服

茯苓散　治腎勞虛損羸乏欬逆短氣四肢煩疼耳鳴骨間熱小便赤色腰背疼痛無力

白茯苓人參去蘆頭甘草炙微赤剉防風去蘆頭黃耆剉芎藭麥門冬去心當歸牛膝去苗五味子各一兩白芍藥磁石搗碎水淘去赤汁各一兩羚羊角屑半兩地骨皮三分桂心半兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓空腹及晚食前温服

羊腎湯出聖惠方　治腎勞虛寒面腫垢黑腰脊痛不能久立屈伸不利夢悟驚悸上氣小腹裏急痛引腰脊四肢苦寒小便或白濁宜服

當歸人參去蘆頭白芍藥各一兩熟乾地黃一兩黃耆

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

半兩剉杜仲去麁皮炙令黃炒芎藭遠志去心白茯苓石斛去根五味子桂心續斷各一兩麥門冬一兩半去心磁石三兩搗碎水淘去赤汁

右為散每服用羊腎一對切去脂膜以水一大盞半煎至一盞去腎下藥末五錢入生薑半分棗三枚煎至五分去滓空心及晚食前温服

杜仲散出聖惠方　治腎勞腰脊疼不可俛仰屈伸

杜仲去麁皮炙令黃剉生乾地黃當歸各一兩丹參赤茯苓芎藭續斷五加皮牛膝去苗桂心枳殼麩炒微黃去穰各半兩甘草炙微赤剉羚羊角屑各一分

右為散每服四錢以水一中盞入淡竹茹一分生薑半分煎至六分去滓食前温服

羊腎湯出聖惠方　治腎勞虛損面黑耳聾腰脚疼痛小便滑數宜服

磁石搗碎水淘去赤汁白茯苓桂心石菖蒲附子炮裂去皮臍五味子當歸芎藭石斛去根桑螵

欽定四庫全書　普濟方卷三十

迪志文化出版有限公司出版

蛸微炒各半兩杜仲去麁皮炙令微黃剉各半兩

右為散每服用羊腎一對切去脂膜以水一大盞半煎至一盞去腎下藥末半兩入生薑半分煎至五分去滓空腹温服晚食前再服

黃耆散出聖惠方治腎勞虛損耳聽無聲四肢滿急腰背轉動强難宜服

黃耆剉磁石搗碎水淘去赤汁各二兩白茯苓澤瀉薯蕷

牛膝去苗羚羊角屑杜仲去麁皮炙令微黃剉熟乾地黃沉香各一兩鼈甲一兩半塗醋炙令黃去裙襴甘草半兩炙微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓食前温服忌生冷油膩菰菜

鼈甲散出聖惠方治腎勞熱四肢腫滿小腹急痛顏色黑黃鬬格不通宜服

鼈甲二兩塗酥炙令微黃去裙襴赤芍藥桂心漢防己赤茯苓木通剉枳殼麩炒微黃去穰各三分羚羊角屑澤瀉各半兩前胡去蘆頭桑根白皮剉大麻仁各一兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓食前温服忌菰菜

蛇床子丸治腎勞陰下生瘡濕痒

蛇床子炒三分續斷山芋肉蓯蓉酒浸切焙桑寄生附子炮裂去皮臍遠志去心兔絲子酒浸一宿別搗莨菪子酒浸令芽生新羌土炒各半兩

右除兔絲子外搗羅為末拌勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空腹鹽湯下

海藻丸治腎勞陽氣虛乏陰囊腫痒

海藻洗去鹹炙一兩肉蓯蓉酒浸切焙天雄炮裂去皮臍蘘香子炒各三分木香沉香剉牡蠣煆牛膝酒浸切焙硫黃研各半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空腹鹽湯下二十丸日午再服

兔絲子丸出聖惠方治腎虛勞損腰疼少力補益駐顏宜服

兔絲子酒浸三日曝乾別搗三兩車前子鹿茸去毛塗酥炙令微黃肉

迪志文化出版有限公司出版

蒐蓉酒浸一宿刮去皺皮炙乾 桂心 附子炮裂去皮臍 牛膝去苗各二兩 杜仲三兩去麁皮炙令黃剉 熟乾地黃五兩

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前以温酒下三十丸

鼈甲湯 療腎勞熱四肢腫急小腹滿痛顏色黑黃關格不通

鼈甲炙 麻黃去節 升麻 前胡 羚羊角屑 黃芩各三兩 薤白切升 桑根白皮五兩 香豉一升熬綿別

右切以水一斗煮取三升去滓分三服忌莧菜

乾地黃散一名地黃湯出聖惠方 治腎勞實熱脹滿四肢黑色耳聾多夢見大水腰脊離解宜服

生乾地黃二兩 赤茯苓 玄參 石菖蒲 人參去蘆頭 黃耆剉各一兩 遠志去心甘草煮 甘草炙微赤剉各半兩

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓食前温服

羊腎湯 治腎勞虛損寒熱耳鳴好唾善欠腰脚痿弱

文淵閣四庫全書電子版

方見本門腎虛類羊角補腎湯下 遠志丸 治腎勞虛損夢寤驚悸小腹拘急面色黧黑小便白濁腰脊疼痛

遠志去心 桂去麁皮 杜仲去麁皮炙 枳殼去麁麩炒 白茯苓去黑皮各 熟乾地黃焙 兎絲子酒浸一宿別搗各一兩半兩

右除兎絲子外搗羅為末和勻煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空腹温酒下

磁石湯 治腎勞虛寒飢不欲食面色黧黑

磁石煆醋淬五七遍一兩半 黃耆剉三分 杜仲去麁皮炙一兩 白石英碎一兩一分 五味子炒一兩 白茯苓去黑皮三分 白朮一兩半

右麁搗篩每服五錢水一盞半煎一盞去滓食前温服日再

胡黃連散 治虛勞嗜慾過傷腎氣衰竭欬嗽唾涎瘦弱不能食

胡黃連 獺肝炙 蕪荑仁焙 秦艽去苗土 白朮剉各一分 柴胡去苗 鼈甲去裙襴醋炙各半兩

迪志文化出版有限公司出版

右為散每服三錢取豬腎一隻小便一合別酒二合沸浸小便與腎入藥以椀盖候通口即服豬腎不用黃耆飲　治腎勞盜汗噓吸少氣

黃耆　白朮　白茯苓去黑皮　五味子各一兩半　熟乾地黃焙　牡蠣煅各二兩　大棗七枚去核

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓食前温服日三

補虛杜仲丸　治腎虛勞損腰疼少力

杜仲去麁皮　桂去麁皮　枳殼去穰麸炒　白茯苓去黑皮各一兩　乾薑炮半兩　兎絲子酒浸一宿別搗　遠志去心各二兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前温酒或棗湯下

五味子丸　治腎勞虛損精氣不足面黑耳聾小便白濁

五味子　白茯苓去黑皮　車前子　巴戟天去心　肉蓯蓉酒浸一宿別切焙　兎絲子酒浸一宿別搗各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前温酒或棗湯下

右為末煉蜜和杵三二百下丸如梧桐子大每服三十丸空腹晚食前温酒下

蓯蓉丸　治腎勞氣虛筋骨羸弱腹中急痛

肉蓯蓉酒浸切焙　葫蘆巴　乾薑炮　牛膝酒浸切焙各一兩　蘘香子炒　木香各一分

右為末醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服二十丸食前温酒送下

補益乾地黃丸　治腎勞精氣滑泄

熟乾地黃三兩　鹿茸去毛酥炙　遠志去心　山茱萸各一兩半　蛇床子半兩　兎絲子酒浸別搗二兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前酒下

桃仁湯　治腎勞虛損心腹脹滿骨節煩疼

桃仁湯浸去皮尖雙仁麸炒二兩　白朮一兩　芎藭　附子炮裂去皮臍各三分　蕳澄茄半兩

右剉如麻豆每服二錢水一盞入生薑三片鹽少許

迪志文化出版有限公司出版

同煎取七分去滓食前稍熱服日三

兎絲子丸　治腎勞囊濕生瘡陽痿失精小便頻數

兎絲子酒浸別搗牡蒙　柏子仁　蛇床子炒肉蓯蓉酒浸切焙各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸空腹温酒下日午再服

伸煮散　治腎勞熱妄怒腰脊不可俛仰屈伸

丹參　牛膝　葛根　杜仲　乾地黄　甘草

猪苓各二兩半　茯苓　遠志　子苓各一兩十八銖　五加皮

石膏各三兩　羚羊角　生薑　橘皮各二兩　淡竹葉鴨子大

右治下篩為粗散以水三升煮兩方寸匕帛裹之時用動取八合為一服日二服

羊腎湯本草　主腎勞損精竭

右炮羊腎一雙去膜細切於豉汁中以五味米揉如常法作羹食作粥亦得

迪志文化出版有限公司出版

夫一切男子骨蒸之氣初在臟腑則腎先受之腎既受邪即小便餘瀝夜夢不祥遺精繼出下部無力脚膝沉重兩足冷口無滋味精神不足凡腎之所生百般病候即宜先服通肺藥使金氣通利能下生於腎然後喫腎邪藥則人無不安也若是虛勞五臟之氣亦皆不足即更不消喫肺藥喫腎藥諸方也

治腎受勞氣上焦壅熱下部無力宜先喫通肺氣藥使

金能生水方楊子建萬全護命方

桑白皮半兩　貝母去心　桔梗　杏仁　紫蘇葉　麻黄去根毛　柴胡去毛　牡丹皮去心　前胡去毛　紫苑各一分　蒼术三銖

右細杵羅為末每服二錢水一盞生薑一片同煎一二沸食後臨卧去滓熱喫餘滓重煎再喫

治腎受邪氣先喫解利肺藥了後喫此解腎勞去邪氣方食後喫肺藥空心喫腎藥楊子建萬全護命方

續斷　茯苓　天靈蓋酥炙黄黑色　黄芪　杜仲去皮　鼈甲醋炙黄色　革薤　牛膝　芎藭各一兩　羌活　木香各一

迪志文化出版有限公司出版

分 枳殼 只用青四錢 柴胡 去毛 麝香 各五錢

右細杵羅為末了入麝香同研令均細以童子小便三分蜜七分對煉丸如梧桐子大每服空心鹽湯下三十丸

治腎受邪氣既喫逐腎邪藥了又當喫保心氣藥莫令腎邪干心 楊子建萬全護命方

甘松 沉香 木香 甘草 各三錢 桑寄生 茯苓 鼈甲 醋炙各半兩 麥門冬 去心 柴胡 去毛 牡丹皮 去心 人參 各一分

欽定四庫全書 普濟方卷三十

右細杵羅為末每服二錢水二盞煎一二沸瀉出食後去滓喫

加減腎氣丸 德告堂

治勞傷腎經腎水不足心火自炎口舌焦乾多渴而利精神恍惚面赤心煩腰痛脚弱肢體羸瘦不能動止

山茱萸 取肉 白茯苓 去皮 牡丹皮 去木 熟地黃 酒蒸 五味子 各二兩 澤瀉 鹿角 鏑 山藥 劉炒 各一兩 沉香 不見火 官桂 不見火 各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸鹽湯或米飲送下

腎寒 附論

夫腎寒者足脛微弱腰重小腹脹滿氣上搶心痛引脇下是也此由腎臟虛弱陽氣不足為寒氣所中元臟不和而成故名曰腎寒

方

欽定四庫全書 普濟方卷三十

巴戟丸 聖濟總錄

治腎臟虛冷中寒臍腹急痛小便頻數面色昏濁

巴戟天 去心 兎絲子 酒浸別搗焙乾 蓯蓉 炮 牛膝 酒浸切焙 桂 去麁皮 各一兩 熟乾地黃 焙 肉蔻 酒浸切焙各二兩半 五味子 附子 炮裂去皮臍各一兩半 黃耆 劉一兩三分 牡蠣 煆半兩 白朮 二兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心食前温酒送下三十丸

巴戟丸 聖濟總錄

治腎虛中寒氣補下元

迪志文化出版有限公司出版

巴戟天去心乾薑炮沉香剉附子炮裂去皮臍木香桂去麁皮肉蔻酒浸切焙蘘香子炒牛膝酒浸切焙各半兩硼砂一分將水飛過別研

右為末豬腎一對温紙裹煨熟薄切作片入鹽一分無灰酒少許同研爛和藥末為丸如梧桐子大每服空心日午臨卧鹽湯或温酒下三十丸

木香丸聖濟總録治腎中寒氣臍腹冷疼腰脚痠痛筋脉拘急温經

木香葫蘆巴炒補骨脂炒巴戟天去心蘘香子炒桂去麁皮艾葉炒附子炮裂去皮臍青橘皮去白焙各一兩

右為末煉蜜和丸梧桐子大每服二十丸空心日午臨卧温酒或鹽湯下加至三十丸

蘘香子丸聖濟總録治腎臟虚弱中寒攻腰腹滿痛手足微冷

蘘香子炒木香桂去麁皮乾薑炮蓬莪朮煨剉桃仁去皮尖雙仁炒半生剉半研膏各三分萊菔子炒半用水姜汁炙一兩厚朴去麁皮半生剉半用水姜汁炙一兩

青橘皮湯浸去白焙半兩

右除桃仁外搗羅為末入桃仁膏研勻酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服二十丸温酒下空心服

當歸丸聖濟總録治腎中寒臍腹冷疼腰脇拘急

當歸切焙一兩乾薑炮半兩附子炮裂去皮臍一兩白朮二兩楮實煨取肉一兩木香半兩桂去麁皮半兩

右為末醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服二十丸艾湯下空心食前日三服

煨腎散聖濟總録治腎中寒邪氣海虚冷腰脚重痛小便頻數

蘘香子炒華澄茄巴戟天去心各一兩乾薑炮附子炮裂去皮臍各半兩蜀椒去目并閉口炒出汗桂去麁皮各三分

右為散每服二錢用羊腎一對批破糝藥在内入鹽葱椒各少許濕紙包煨熟空心細嚼温酒下

温腎散聖濟總録治腎臟虚憊為寒邪所中腰背拘急臍腹冷痛

迪志文化出版有限公司出版

桂去麁皮 附子炮裂去皮臍各一兩 青橘皮湯浸去白焙 乾薑炮各半兩 木香一分

右為散每服二錢用羊腎一對去筋膜切開入藥濕紙裹慢火煨熟細嚼温酒下空心食前服

生陽丹一名五緯丸 治腎虛臟氣寒方見諸虛門補虛治風類

治腰腎冷并助陽氣出本草

以蟾蜍眉酥和牛酥摩傳腰眼并陰囊又以吳茱萸苗汁調炒傳之

腎脹附論

夫腎脹之病腹滿引背央央然腰髀痛者是也蓋腎主腰脚其經屬足少陰與足太陽為表裏腎經所過抵少腹膀胱經夫内過髀樞循脾外是動則病髀不可以曲令寒氣積於腎經不得宣通故氣留而為脹也

方

蘘香子散聖濟總録 治腎脹氣攻腰腹痛

蘘香子炒 桃仁炒去皮尖雙仁 乾薑炒 甘草炙剉 肉桂去麁皮

迪志文化出版有限公司出版

熟乾地黄焙 石斛去根剉 杜仲去麁皮切焙

右等分擣羅為散每服二錢温酒調下空心食前

八味丸 治腎虛冷氣攻腰腹痛温腎經消脹滿方見諸虛門補虛目精類

温經湯聖濟總録 治腎虛脹寒氣不宣利攻腹内及背腰脊髀痛

附子炮裂去皮臍 杜仲去麁皮切炒 牛膝酒浸別焙各一兩 乾薑炮 桂去麁皮 續斷 補骨脂炒各三分

右㕮咀每服三錢水一盞生薑二片煎至七分臨熟入鹽一捻去滓空心食前温服

蓽薢丸聖濟總録 治腎虛脹氣攻腰腹髀痛

蓽薢剉 熟乾地黄焙 天雄炮裂去皮臍各一兩 桂去麁皮 蜀椒去目并閉口炒出汁 細辛去苗葉 續斷剉各三分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸温酒或鹽湯下空心日午夜卧各一

鹿茸丸聖濟總録 治腎脹虛寒痛引臍腹腰髀

迪志文化出版有限公司出版

鹿茸（去毛酥炙半兩） 桂（去麁皮三分） 黄耆（剉） 澤瀉 芍藥 桑寄生 補骨脂（炒各一兩）

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心温酒或鹽湯下

腎著（附論）

夫腎著之病形如水狀其人不渴小便自利飲食如故惟身體及腹重如帶數千錢腰以下冷如坐水中蓋腎經虚弱外受風冷内有水濕風水相搏内著於腎故成此病或有作勞汗出衣裏冷温久久得之者以濕氣著而不去故名腎著也

欽定四庫全書 普濟方卷三十

杜仲酒（出千金方） 治腎著腰中疼痺沉重兼治五種腰疼

杜仲（去麁皮鹽水炙） 乾薑（炮） 熟乾地黄（焙） 蒴藋 羌活（去蘆頭） 天雄（炮裂去皮臍） 桂（去麁皮） 蜀椒（去目并閉口者炒出汗） 芎藭 秦艽（去苗土） 烏頭（炮裂去皮臍） 細辛（去苗葉各三兩） 五加皮 石斛（去根五兩） 續斷 栝樓根 地骨皮（去土） 桔梗（炒） 甘草（炙） 防風（去皮各一兩）

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右咬咀用酒二斗浸四宿每服一盞不拘時飲常令酒力相續為效

腎著散（聖濟總録） 治腰背疼重小腹拘急小便利耳聾脚冷

羊腎（一對作脯令燥炙之） 磁石（醋淬一兩半） 人參（二兩） 桑根白皮（炙剉） 防風（去叉） 天雄（炮裂去皮臍） 玄參 赤茯苓（去黑皮各三兩） 續斷 一兩三分 熟乾地黄（焙） 一兩 阿膠（炒燥林臺作白膏） 肉蓯蓉（酒浸切焙） 乾漆（炒煙出） 龍骨 天門冬（去心焙各半兩）

欽定四庫全書 普濟方卷三十

右為散每服三錢煎大麥湯調下食前服

麻黄湯（出聖濟總録） 治腎著腰冷腹重痛脚膝無力

麻黄（去根節） 附子（炮裂去皮臍） 木香 芎藭 羌活（去蘆頭） 當歸（剉未炒） 檳榔（剉） 防風（去叉） 牛膝（去苗酒浸焙炒） 天麻（剉） 人參 赤茯苓（去黑皮各一兩）

右咬咀每服三錢水一盞生薑三片棗二枚擘同煎至七分去滓温服

腎著散（出千金方） 治證與後腎著湯同

迪志文化出版有限公司出版

杜仲 桂心 各三兩 甘草 澤瀉 牛膝 乾薑 各二兩 白朮 茯苓 各四兩

右治下篩為粗末散一服三方寸匕酒一升煮五六沸去滓頓服日再

七勝丸 出聖濟總録

治腎著腰冷痺腹急痛脚膝疼不可行脚氣等疾

威靈仙 去土 當歸 酒浸切焙 附子 炮裂去皮臍 天麻 各一升 桂 去麁皮 牛膝 去苗酒浸焙 乾薑 炮各半斤

右為細末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服二十丸温酒下日二夜一

丹參丸 出聖濟總録

治腎著腹重痛腰冷痺

丹參 洗 杜仲 去麁皮切炒 牛膝 去苗酒浸切焙 續斷 各三兩 桂 去麁皮 乾薑 炮各二兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸温酒下無時

桑寄生散 出千金方

治腎著

迪志文化出版有限公司出版

桑寄生 洗切 牡丹皮 洗切 鹿茸 去毛酥炙 桂 去麁皮 各一兩

右為細散每服二錢七温酒調下

腎著湯 出千金方

腎著之為病其人身體重腰冷如水洗狀不渴小便自利飲食如故是其證也從作勞汗出衣裏冷濕久久得之腰以下冷痛腰重如帶五千錢

一名甘草湯

甘草 二兩 乾薑 三兩 茯苓 白朮 各四兩

右咬咀以水五升煮取三分分三服腰中即温又治

體虛甚效

治内外腎鈞痛 出本草

用吳茱萸同鹽研窖之神驗乾則浸窖

腎臟積冷氣攻心腹疼痛 附論

夫腎臟積冷氣攻心腹痛者腎虛寒冷之氣又積於内陽氣不足其經厥逆上干心絡與正氣交擊故令心腹痛也

方

迪志文化出版有限公司出版

鹿茸丸出王氏博濟方 治腎臟虛積冷氣攻心腹疼痛及膀胱氣痛

鹿茸酒浸炙去毛 肉蓯蓉酒浸切焙各二兩 人參補骨脂炒 石斛去根 木香 白朮炒 厚朴去麁皮生姜汁炙 牛膝去苗切酒浸焙 續斷 藘香子炒 當歸切焙 芎藭 附子炮裂去皮臍 熟乾地黃焙去麁皮 蕚澄茄 澤瀉 檳榔剉 陳橘皮去白焙 桃仁去皮尖雙仁炒 巴戟天去心 五味子各一兩 赤石脂研 龍骨研 蜀椒去目及合口者炒出汗各半兩

欽定四庫全書 普濟方卷三十

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸加至三十丸温酒或鹽湯下

蚵蛸丸出聖惠方 治腎臟積冷氣攻心腹疼痛四肢逆冷面色青黃或時嘔吐不思飲食

蚵蛸 木香 當歸剉微炒 附子炮裂去皮臍 硼砂 藘香子各三分 肉桂去皺皮 硃砂細研 陽起石酒煮半日細研水飛過

阿魏麵裹煨麵熟為度 自然銅細研 檳榔 乾薑炮裂剉 磁石燒醋淬七遍搗碎細研水飛過 桃仁湯浸去皮尖雙仁麵炒微黃各半兩 硫黃一兩半

迪志文化出版有限公司出版

水銀一兩

右為末將硫黃水銀同結為砂子細研入諸藥末和勻醋煮麵糊和搗三二百杵丸如菉豆大每服不計時候以熱酒下二十丸

硼砂丸出聖惠方 治腎臟積冷下焦久虛邪冷氣攻心腹疼痛汗出口乾陰縮聲散手足逆冷

硼砂一兩細研 乾蠍微炒 藘香子 自然銅細研 肉豆蔻去殼 磁石燒醋淬七遍搗碎水飛過各三分 阿魏研 桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微

欽定四庫全書 普濟方卷三十

黃 青橘皮湯浸去白穰微炒 木香 白附子炮裂 安息香 川烏頭炮裂去皮臍 附子炮裂去皮臍各半兩

右為末入研了藥令勻以醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服不計時候以生薑酒下十丸至十五丸

牛膝丸出聖濟總錄 治腎臟虛冷氣攻心腹疼痛及腰膝冷痺眼花耳鳴四肢沉重食減色昏

牛膝去苗切酒浸焙 附子炮裂去皮臍 補骨脂炒去麁皮 菟蘼 當歸切焙 山茱萸 芎藭 石斛去根 續斷 細辛去苗

迪志文化出版有限公司出版

葉木香炮各半兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心温酒下三十丸

沉香阿魏丸出聖濟總録治腎臟風虚勞氣奔衝悶亂

沉香剉阿魏研桃仁湯浸去皮尖雙仁炒研檳榔剉蓬莪朮炮剉各半兩青橘皮去白米醋浸吳茱萸醋炒青木香蘘香子炒各一分硼砂三兩細研湯泡紙濾取清入銀石器内煎成霜研入藥

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸炒生薑鹽湯下

白荳蔻散出聖惠方治腎臟積冷氣攻心腹疼痛兩脇脹滿不飲食

白荳蔻去皮蘘香子檳榔木香附子炮裂去皮臍青橘皮湯浸去白穰焙硫黄細研各半兩乾薑炮裂剉吳茱萸湯浸七遍焙乾微炒各一分

右為散不計時候以熱酒調下一錢

硫黄丸出聖惠方治腎臟積冷氣攻心腹疼痛面色青黄四肢逆冷

硫黄細研飛過檳榔木香附子炮裂去皮臍桂心葫蘆巴吳茱萸湯浸七遍焙乾炒令熟各一兩乾薑炮裂剉半兩蘘香子二兩

右為末用醋煮軟飯和搗百餘杵丸如梧桐子大每服不計時候以熱酒下二十丸

沉香飲出聖濟總録治腎臟積冷氣攻心腹痛四肢逆冷不思飲食或吐冷沫面青不樂

沉香芍藥洗焙檳榔剉青橘皮浸去白切焙附子炮裂去皮臍蘘香子炒各一兩桂去麁皮吳茱萸湯洗焙乾炒各半兩

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓不拘時温服

葫蘆巴丸出聖濟總録治腎臟虚積冷氣攻心腹疼痛冷汗出四肢少力面色黧黑

葫蘆巴炒山芋澤瀉各一兩吳茱萸湯洗焙乾乾薑炮當歸切焙牡蠣粉附子炮裂去皮臍各半兩

右為末酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服三十丸空

迪志文化出版有限公司出版

心食前温酒下

附子煎出聖濟總録　治脾腎虚冷臍腹冷痛大便時泄腹脹羸瘦

附子炮裂去皮臍　訶梨勒皮　甘草剉　牛膝切各一兩　硫黄舶上者碎　蘘香子炒　乾薑各半兩

右先將硫黄甘草内絹袋扎頭次將諸藥麄搗銀石器内以水一斗慢火同煎不得入生水頻看候煎至一大碗汁取出濾去滓分作四盞每日空心一盞温

欽定四庫全書 普濟方卷三十

米飲調下即用飯壓之如欲丸甘草不用搗諸藥為末煉蜜丸如梧桐子大生薑鹽湯下十丸至十五丸亦得

木香煎出聖惠方　治腎臟積冷氣攻心腹疼痛發歇不定

木香　桂心　青橘皮湯浸去白穰炒　附子炮裂去皮臍　桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄各一兩　乾蠍微炒　阿魏麵裹煨麵熟為度各半兩

右搗細羅為散用童子小便二大盞煎藥成膏收於不灌器中每服不計時候以熱生薑酒調下一茶匙

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

阿魏丸出聖惠方　治腎臟積冷氣攻心腹疼痛不可忍

阿魏麵裹煨麵熟為度　硼砂　自然銅細研各一分　桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄　木香　乾蠍微炒　白礬燒灰各半兩

右為末用醋煮麵糊和丸如菉荳大每服以生薑熱酒下二十丸不計時候服

硼砂丸出聖濟總録　治腎臟積冷氣攻心腹疼痛不止

硼砂研　木香各半兩　楝實剉　蓬莪朮炮　烏頭炮裂去皮臍各一兩　桃仁三十枚湯浸去皮尖雙仁研膏

欽定四庫全書 普濟方卷三十

右搗羅五味為末入桃仁同研令勻酒煮麵糊和丸如菉豆大每服三十丸生薑鹽湯下温酒亦得

附子丸出聖濟總録　治腎臟虚冷心腹疼痛小便滑數耳鳴目暗

附子炮裂去皮臍二兩　巴戟天去心　龍骨研　蘘香子炒各一兩　乾薑炮三分　木香半兩

右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服二十丸鹽湯或温酒任下空心食前服

迪志文化出版有限公司出版

補骨脂丸出聖濟總録　治腎臟虛冷氣攻心腹疼痛臍下疚刺腰膝沉重行步無力不思飲食

補骨脂炒二兩　葫蘆巴炒　青橘皮去白炒　蘘香子炒各一兩　沉香半兩　檳榔剉三分

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸温酒或鹽湯下空心食前服

巴戟丸聖濟總録　治腎臟久虛心腹冷痛飲食無味腰膝痠疼煩憊少力時多夢洩耳内虛鳴

巴戟天去心補骨脂炒　蘘香子舶上者炒　木香各半兩　桂去麁皮　附子炮裂去皮臍鹽炒各一兩

右為末用酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服二十丸空心食前温酒或鹽湯任下

沉香飲聖惠方　治腎臟虛冷氣攻心腹疼痛腰背急强少思飲食身熱足冷

沉香　葫蘆巴剉炒　楝實去核炒　蘘香子炒　木香　附子炮裂去皮臍切各半兩

右咬咀每服三錢水一盞酒三分同煎七分去滓空腹温服

沉香散　治腎臟虛積冷氣攻心腹疼痛四肢逆冷不思飲食

沉香　檳榔　青橘皮湯浸去穰焙各一兩　蘘香子炒　吳茱萸湯浸七遍焙乾微炒各半兩　附子一兩半炮裂去皮臍

右為散每服不計時候以熱酒調下一錢

硼砂散聖惠方　治腎臟積冷氣攻心腹疼痛喘促悶亂欲絶或出冷汗

硼砂　木香　青橘皮湯浸去白穰焙　桂心　華澄茄各一兩　蘘香子二兩

右為散每服以生薑汁少許熱酒一中盞攪和令勻調下一錢不計時候服

木香散聖惠方　治腎臟積冷氣攻心腹疼痛或吐冷沫不思飲食

木香　丁香　乳香　蘘香子　硫黄細研入各半兩　桂

欽定四庫全書　普濟方卷三十

迪志文化出版有限公司出版

心三分

右搗細為散入研了藥令勻每服以炒生薑熱酒調下一錢不計時候服之

雄黃丸聖惠方　治腎臟積冷氣攻心腹疼痛氣欲絶

雄黃　硃砂各一分　黃丹半兩　麝香一錢　巴豆十粒去皮心研紙裹壓去油

右藥同研如粉用軟飯和丸如菉豆大每服不計時候以熱酒下五丸

硫黃丸聖惠方　治腎臟虛冷氣攻心腹疼痛狀如錐刀所刺宜服此方

硫黃一兩細研水飛過　硃砂細研水飛過　木香　縝香子各一分　硼砂半兩

右搗羅為末都研令勻用軟粟飯和丸如梧桐子大每服不計時候以熱酒下二十丸

天雄丸出聖濟總録　治腎臟虛積冷氣攻腹疼痛少力行步艱難不思飲食

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

天雄炮裂去皮臍二兩　蘘香子炒　山芋　蜀椒去目及合口者炒出汗各一兩

右為末用羊腎一對切去皮膜細研酒麵同煮成膏候冷拌前藥為丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸温酒鹽湯任下空心食前服

麝香丸　治腎臟積冷氣攻心腹疼痛頻發不止

麝香細研　阿魏麵裹煨麵熟為度各半兩　乾蠍三分微炒　桃仁五十枚湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服不計時候以熱酒下二十丸

硼砂丸聖惠方　治腎臟積冷氣攻心腹疼痛面青足冷宜服

硼砂二兩　桃仁一兩湯浸去皮尖雙仁研如膏

右先以酒一小盞煎硼砂十餘沸候消化澄濾取清去砂石後却入銚子内與桃仁膏旋旋添酒煎約入酒一大盞已来煎成膏用蒸餅末和丸如梧桐子大

迪志文化出版有限公司出版

每服不計時候以熱酒下二十丸

玉粉丹 出本草經驗方 治元臟氣發久冷腹痛虛瀉

生硫黃五兩 青鹽一兩

右細研以蒸餅為丸如菉豆大每服五丸熱酒空心服以食壓之

綠玉丹 出惠聖方 治腎臟積冷氣攻心腹疼痛不可止

青古錢三十文燒醋淬七遍後於淨地上偏糝硼砂末二兩令勻用盆子合二七日刮取硼砂研為末用

熱醋浸蒸餅和丸如菉豆大每服不計時候以熱生薑酒下五丸或七丸

補骨脂丸 出王氏博濟方 治脾腎久冷積氣成塊或發疼痛補暖

大木瓜一斤去皮穰入硼砂一兩去砂石蒸令熟爛 補骨脂炒 檳香子

薯蕷 官桂去皮 青橘皮去白 木香 檳榔已上各一兩 荊三稜半兩醋浸一宿炒令黃 肉豆蔻去殼半兩

右為末以木瓜為丸如梧桐子大空心鹽湯温酒任

迪志文化出版有限公司出版

下二十丸

二氣散 出朱氏集驗方 治腎經停冷氣滯力弱

大附一隻生用不去皮臍切作三分為片子令薄 大茴香六兩淨洗過濾乾分作三分每分二兩

第一度用附子一分茴香二兩一分同炒令茴香黃色香熟用瓦瓶盛貯厚紙封蓋安在冷處一宿次日除附子以茴香為末空心鹽酒調下第二度如第一度分兩炒法存性皆如之但次早除附子一半其一

半附子同茴香為細末如前法服之

第三度凡分兩炒法存性皆如前二度之法但次早全用附子同茴香為細末亦如前法服之外餘一分半附子又可合別藥用

普濟方卷三十

迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

普濟方卷三十一　明　周王朱橚　撰

腎臟門

腎臟虛冷氣攻腹脇疼痛脹滿（附論）

夫腎臟虛冷氣者由腎氣不實下焦久寒陽氣外虛陰氣内積邪冷之氣在於臟腑積稽不散上攻於脾脾虛受乏則脹冷搏於陰經則痛也而又足少陰支脉行於兩脇令腎與脾俱虛為邪冷所攻正氣與邪氣相擊故令腹脇疼痛脹滿也

方

華澄茄散（出聖惠方）治腎臟虛冷氣攻心腹疼痛或時吐逆兩脇虛脹不思飲食四肢乏力

華澄茄　木香　人參（去蘆頭）肉桂（去皺皮）肉豆蔻　檳榔　訶梨勒皮　陳橘皮（湯浸去白穰焙各一兩）丁香　硇砂（去皮）乾薑（炮裂剉）京三稜（微煨剉）赤茯苓　白朮（各三分）附子（一兩半炮裂去皮臍）赤芍藥　甘草（炙微赤剉各半兩）

右搗細羅為散每服不計時候以熱酒調下二錢

沉香丸（出聖惠方）治腎臟虛冷氣攻心神悶亂四肢逆冷腹脇脹滿疼痛喘促嘔吐

沉香　木香　檳榔　苦楝子　桂心　檾香子　當歸（剉微炒）肉荳蔻（去殼）桃仁（湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃）阿魏（麵裹煨麵熟為度）蓬莪茂（各一兩）丁香　乾薑（炮裂剉）乾蝎（微炒）吳茱萸（湯浸七遍焙乾微炒）青橘皮（湯浸去白穰焙各半兩）硫黃（一兩半細研水飛過）

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服不計時候以熱酒下三十丸

五味子丸（楊子建萬金護命方）治腎臟虛冷腹脇疼痛脹滿非時足冷陰痿行步無力

五味子　續斷　牛膝（酒浸切焙）附子（炮裂去皮臍）桂（去麁皮）杜仲（去麁皮炙剉）檾香子（炒）白茯苓（去黑皮）芎藭　山芋　當歸（切焙）檳榔（剉一方無檳榔用木瓜）吳茱萸（湯洗焙炒）細辛（去苗葉）青橘皮（湯浸去白焙各一兩一方用川椒）

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸空心鹽湯下

硫黃丸 出聖惠方 治腎臟虛冷氣攻腹脇脹滿發渴疼痛足脛逆冷骨節痠疼食少無力

硫黃細研 硼砂細研 華澄茄 蘘荷子 補骨脂 石斛去根 木香 丁香 肉荳蔻去殼 桂心 當歸劉微炒 檳榔 吳茱萸湯浸七遍焙乾微炒各一兩 何首烏一兩半 麝香半兩細研

欽定四庫全書 普濟方卷三十一

右為末入研了藥令勻以酒煮麵糊和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以温酒下十五丸

補腎湯 出聖濟總録 治腎臟虛冷氣攻兩脇下脹小腹急痛胷中短氣

磁石水飛研淘去而汁 附子炮裂去皮臍各二兩 黃耆劉 五味子 當歸切焙 白茯苓去黑皮 石斛去根 芍藥 人參 沉香 桂去麁皮一兩半 陳橘皮湯浸去白焙三分 蜀椒去目并閉口炒出汗 枳殼去穰各半兩

迪志文化出版有限公司出版

右咬咀每服三錢水一盞入生薑一棗大拍碎棗三枚擘破煎至六分去滓食前温服

沉香散 出聖惠方 治腎臟虛冷氣攻腹脇疼痛或多嘔吐不思飲食兩脇脹滿四肢羸瘦

沉香 白荳蔻去皮 京三稜微炒劉 桂心 當歸劉微炒 木香 吳茱萸湯浸七遍焙乾微炒各半兩 青橘皮湯浸去白穰焙三兩 高良薑劉 附子炮裂去皮臍 白茯苓 白朮各三分 厚朴一兩去麁皮塗生姜汁炙令香熟 檳榔三錢

欽定四庫全書 普濟方卷三十一

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時熱服

華澄茄丸 出聖惠方 治腎臟虛冷氣攻心腹疼痛脇肋脹滿

華澄茄 木香 沉香 乾蠍微炒 白朮 當歸劉微 青橘皮湯浸去白穰焙各半兩 桂心 訶梨勒煨用皮 檳榔各一兩 蘘荷子 蓬莪朮 高良薑劉各三分

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服以

迪志文化出版有限公司出版

熱生薑酒下二十丸

葫蘆巴丸出聖惠方　治腎臟氣虛下膲積冷氣攻腹脇脹滿臍下疼痛面色青黑足脛多冷

葫蘆巴　檾香子　硫黄細研　附子炮裂去皮臍各一兩　木香　桂心　當歸剉微炒　阿魏研入　青橘皮湯浸去白穰焙　沉香

白荳蔻去殼各半兩　桃仁二兩湯浸去皮尖雙仁別研如膏

右為末入研了藥令勻用好酒一升半先熬桃仁膏令稠拌和諸藥末搗三二百杵丸如梧桐子大每服

欽定四庫全書　普濟方卷三十一

不計時候以温酒下二十丸

沉香湯出聖濟總録　治腎臟虛冷腹脇疼痛脹滿

沉香　細辛去苗葉　續斷　木香　芎藭　當歸切焙　甘草炙剉　檳榔剉　石斛去根　牛膝酒浸切焙　枳殼去穰麸炒各半兩

右麁搗篩每服三錢水一盞煎至七分空心去滓温服

檳榔散出聖惠方　治腎臟虛冷氣攻心腹疼痛兩脇脹滿

檳榔　檾香子　桂心　當歸剉微炒　芎藭　白荳

文淵閣四庫全書電子版

蔻去皮　木香　青橘皮湯浸去白穰焙各三分　丁香　吳茱萸湯浸七遍焙乾微炒各半兩　附子一兩炮裂去皮臍

右為散每服四錢水一中盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候熱服

檾香子丸出聖濟總録　治腎臟虛冷氣攻腹脇脹滿疼痛心氣喘悶手足厥冷

檾香子炒　木香　桂去麁皮　檳榔剉　桃仁去皮尖雙仁焙研成膏　蓬莪茂煨剉各三分　青橘皮湯浸去白焙　萊菔子炒　附子炮裂去皮臍各半兩　厚朴去麁皮生薑汁炙一兩半

欽定四庫全書　普濟方卷三十一

右搗羅九味為末入桃仁膏研勻以酒煮麵糊丸如梧桐子大每服三十丸空心食前温酒下

蓽澄茄煮散出聖濟總録　治腎臟虛冷氣攻腹脇疼痛脹滿煩倦

蓽澄茄　甘草炙剉　人參　芍藥各一兩　檾香子炒　檳榔剉各三分　乾薑炮　阿梨勒皮　桂去麁皮各半兩

右為散每服三錢水一盞煎至七分温服不拘時

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

蘘香丸出聖惠方 治腎臟虛冷氣攻兩脇脹滿腹內疼痛四肢不和

蘘香子 木香 桃仁湯浸去皮尖雙仁別研為膏 桂心 蓬莪茂 檳榔各三分 蘿蔔子半兩微炒 青橘皮湯浸去白穰焙半兩 厚朴一兩半去麤皮塗生薑汁炙香熟

右為末以醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服不計時候以熱酒下三十丸

蘘香子丸出聖濟總録 治腎臟冷氣攻腹脇疼痛脹滿

蘘香子 炒 蓬莪茂煨剉 楝實煨去核 白朮 訶梨勒皮各一兩 丁香一分 吳茱萸湯浸焙乾炒半兩 桃仁三分去皮尖雙仁研如膏

右搗羅七味入桃仁膏研勻煉蜜丸如銀杏大每服一丸温酒或鹽湯嚼下不拘時

異香散出和濟方 治腎氣不和腹肋膨脹痞悶噎塞喘滿不快飲食不化噫吞酸一切氣痞腹中刺痛此藥能破癥瘕結聚大消宿冷沉積常服調五臟三焦和胃進食

石蓮肉去皮一兩 蓬莪朮煨 京三稜炮 益智仁炮 甘草炒各六兩 青皮去白白 陳皮去白各三兩 厚朴去麤皮姜汁炙二兩

右為細末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚鹽一捻煎至七分通口服不計時候鹽湯點或温酒調皆可服

木香湯出聖濟總録 治腎臟虛冷氣攻腹中疼痛兩脇脹滿

木香 沉香各半兩 青橘皮湯浸去白炒 京三稜煨剉各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片棗二枚擘破煎至七分去滓温服

葫蘆巴飲出聖濟總録 治腎臟氣冷腹痛嘔逆腹脇脹滿四肢少力不思飲食

葫蘆巴 白茯苓去黑皮 舶上蘘香各一兩 肉豆蔻去殼 木香 附子炮裂去皮臍各半兩 沉香三分

右㕮咀每服三錢鹽一捻煎至七分去滓温服空心

食前

烏頭穰香子丸 出聖濟總録

治男子腎氣虛攻腹脇疼痛脹滿

烏頭炮裂去皮臍 檳榔剉 穰香子剉炒 楝實剉炒 當歸切炒各一兩 木香半兩 硼砂研一錢

右為末和勻醋煮麵糊丸如梧桐子大丹砂為衣每服二十丸温酒下不拘時

檳榔湯 聖濟總録

治腎臟虛冷氣攻腹脇脹滿疼痛

檳榔生剉 木香各半兩 菴蔺子 桔梗炒各二兩 肉桂去麤皮 附子炮裂去皮臍各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓温服

巴附丸 聖濟總録

治腎臟虛冷腹脇脹滿

葫蘆巴一兩半 附子炮裂去皮臍 硫黄研各一兩 穰香子炒三分 檳榔剉去麤皮各半兩

右為末和勻酒煮麵糊丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸温酒或鹽湯下空心日午臨臥服

欽定四庫全書 普濟方卷三十一

荳蔻飲 聖濟總録

治腎臟虛冷腹脇脹滿

肉豆蔻去殼 葫蘆巴 穰香子炒 丁香各一兩 沉香三分

右麄擣篩每服三錢水一盞入鹽少許煎至七分空心食前去滓温服

葫蘆巴丸 聖濟總録

治腎臟虛冷腹脇脹滿

葫蘆巴二兩 附子炮裂去皮臍 硫黄研各三分

右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸鹽湯送下

艾茸丸 聖濟總録

治腎臟虛冷氣攻腹脇脹滿疼痛

木瓜三十枚去皮核作瓮子 甘菊花為末 青鹽研各一斤

右將甘菊花并青鹽填滿木瓜瓮子内置籠牀内蒸以木瓜爛為度研成膏再入新艾茸二斤搜和作劑丸如梧桐子大暴乾每服三十丸空心食前米飲下

燒腎子十便良方

治下焦虛冷臍腹撮痛心胷痞脹和元氣進飲食益胃

舶上茴香 川附子 官桂 川椒子 木香

欽定四庫全書 普濟方卷三十一

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

胡椒　陳橘皮　巴戟　乾薑各半兩　京三稜一兩

右十味杵為末用獺猪腰子一對去筋膜切作片子以末二錢入葱絲少許鹽半錢温紙裹煨熟餌訖以酒或粥飯壓之須臾覺臍下煖甚妙

羊脊骨湯　主腎臟虛冷腰脊轉動不得

用羊脊骨一具嫩者搥碎爛煮和蒜薤空腹食之兼飲酒少許妙

鹿角屑散　主腎臟虛冷腰脊痛如錐刺不能動搖

用鹿角屑二兩熬令微黄搗末空腹煖酒服方寸匕日三兩服

治腎臟虛冷腰膝無力自覺渾身沉重懶行步無精神氣力小便餘瀝方楊子建萬全護命方

蓯蘛　杜仲　續斷　牛膝　石斛　狗脊去毛當歸　五味子　芎藭　菟蓉　茯苓　附子火炮去皮獨活　兎絲子　甘草　細辛　木香　官桂各一分

欽定四庫全書

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右細杵羅為末煉蜜丸如梧桐子大每朝空心鹽湯温酒任下三十丸

治腎臟虛冷内感寒邪睡中交鬼泄精方楊子建萬全護命方

蓯蘛半兩　杜仲去皮續斷　狗脊去毛　芎藭　龍骨　木香　茯苓　益智　獨活　天靈蓋酥炙黄黑色　石斛各一分　阿魏二錢用稀麵和成團焙令乾使

右細杵羅為末煉蜜丸如梧桐子大空心鹽湯温酒下三十丸留末一半早朝入鹽煎空心去滓喫不要多喫丸藥也病效丸藥止更不喫

欽定四庫全書
普濟方卷三十一

腎臟冷氣卒攻臍腹疼痛附論

夫腎臟冷氣卒攻臍腹疼痛者由腎氣虛弱宿有冷疾或久坐濕地强力入水或食生冷過度觸冒風寒傷於腎經陽氣虛微陰氣獨盛邪正相擊故卒攻臍腹疼痛不可忍也

方

木香散聖惠方

治腎臟冷氣卒攻臍腹疼痛脹滿壅悶

迪志文化出版有限公司出版

木香　乾薑炮裂劉　藘香子　桂心　檳榔　桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃　鷄舌香　華澄茄　青橘皮湯浸去白穰焙各三分

右擣羅為細散每服不計時候以熱酒調下一錢

阿魏丸聖惠方　治腎臟冷氣卒攻臍腹疼痛不可忍

阿魏麵包煨麵熟為度別研　青橘皮湯浸去白穰焙　附子炮裂去皮臍自然銅細研各半兩　桂心　乾蝎微炒　木香　檳榔已上各三分

桃仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃別研

欽定四庫全書　普濟方卷三十一

右擣羅為末以童子小便二升入桃仁阿魏於銀鍋子內以慢火煎令稠入諸藥末和丸如梧桐子大每服不計時候以熱酒下二十丸

沉香散出聖惠方　治腎臟冷氣卒攻臍腹疼痛不可忍手足逆冷

沉香二兩　附子炮裂去皮臍　肉豆蔻去殼各一兩　肉桂去皺皮　藘香子　蓬莪茂　青橘皮湯浸去白焙　阿魏麵包煨麵熟為度各三分

迪志文化出版有限公司出版

右擣細羅為散每服不計時候以温酒下二錢

蚫蜡散出聖惠方　治腎臟虛冷卒攻臍腹疼痛不可忍及兩脇疼痛

蚫蜡三十六枚頭足全掘一地坑子面闊四寸深五寸用炭火五斤燒坑子令通紅便淨去灰土用頭醋一升潑在坑子內候滲乾便勻排蚫蜡坑子底用一瓷碗蓋之一宿取出　蘿蔔子　木香各一分　胡椒三十粒　檳榔一枚　肉荳蔻一枚去殼

右擣細羅為散每服不計時候以熱酒調下一錢

桃仁丸出聖惠方　治腎臟氣虛觸胃風寒冷氣卒攻臍腹疼痛

欽定四庫全書　普濟方卷三十一

桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃　附子炮裂去皮臍　硫黃細研水飛過　藘香子　木香　高良薑劉各三分

右擣羅為末用煎醋浸蒸餅和丸如梧桐子大每服不計時候以熱酒下二十丸

硫黃丸出聖惠方　治腎臟冷氣攻臍腹疼痛兩脇悶飲食不下

硫黃一兩細研水飛過　木香　檳榔　桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微

迪志文化出版有限公司出版

黃各半兩 青橘皮湯浸去白穰焙 檾香子各三分

右擣羅為末醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服以熱酒下十丸不計時候服之

胡椒丸出聖惠方 治腎臟冷氣卒攻臍腹撮痛不可忍

胡椒 木香 沉香 桂心 蚱蜢各三分 阿魏一分麵裹煨麵熟為度

右擣羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服以熱生薑酒下二十丸不計時候服

硼砂丸出聖惠方 治腎臟冷氣卒攻臍腹疼痛甚者

硼砂三分 雄黃 硃砂 黃丹微炒各一分 麝香一錢 巴豆十枚去皮心研紙裹壓去油

右藥都入於乳鉢內順手研半日用煎醋浸蒸餅和丸如菉豆大每服以温酒下五丸不計時候服

阿魏丸出聖惠方 治腎臟冷氣卒攻臍腹疼痛不可忍

阿魏一分麩包煨麩熟為度 蚱蜢一分微炒 木香一分 肉荳蔻一分去殼 桃仁湯浸去皮尖雙仁炒微黃別研 硼砂各半兩

迪志文化出版有限公司出版

右擣羅為末入桃仁以醋煮麵糊和丸如菉豆大每服煎檾香酒下十五丸不計時候服

硼砂丸出聖惠方 治腎冷氣卒攻臍腹疼痛日夜不止

硼砂半兩 乾蝎一分微炒 桃仁三十枚湯浸去皮尖雙仁研如膏

右擣羅為末入桃仁同研令勻以酒煮麵糊和丸如菉豆大每服不計時候以生薑熱酒下三十丸

華澄茄丸出聖惠方 治腎臟冷氣卒攻臍腹疼痛不可忍

銅綠三分 華澄茄半兩 木香三分

右擣羅為末以醋煮麵糊和丸如菉豆大每服以熱酒下十丸不計時候服之

檳榔散出聖惠方 治腎臟冷氣卒攻臍腹疼痛擣撮甚者宜服此方

檳榔一合 棘針鉤子一合微炒

右為散都作一服以水一大盞煎至五分又入好酒半中盞更煎三五沸去滓不計時候稍熱分為二服

定痛丸一名乾蝎丸出聖惠方 治腎臟冷氣卒攻臍腹疼痛至

迪志文化出版有限公司出版

甚

乾蝎三分微炒

右擣羅為末以清酒及童子小便各一升同煎如稠膏丸如梧桐子大每服不計時候以温酒下二十丸

硼砂丸出本草集驗方　治元臟虛冷氣攻臍腹疼痛

硼砂一兩　川烏去皮臍二兩生用　纖霞草二兩

右三味為末與硼砂同研勻用一小沙礶不固臍慢火燒通紅赤熱將拌了硼砂入礶子内不盖口加頂

火一秤候火盡爐寒取出研與烏頭末同研勻湯浸蒸餅丸如梧桐子大每服三丸熱木香湯醋湯下

腎臟風冷氣附論

夫人臟腑虛損腎氣不足則内生冷寒風邪之氣乘虛所侵入於足少陰之經風冷相搏伏留在臟久而不除攻於臍腹脹滿疼痛故謂之風冷氣也

沉香散出聖惠方　治腎臟風冷氣攻腰脊相引痛脚膝疼痺體虛無力服之

沉香　黄耆剉　石斛去根剉　人參去蘆頭各一兩　白朮　防風去蘆頭　石龍芮　細辛　天雄炮裂去皮臍　牛膝去苗　蘼蕪剉　當歸剉微炒　木香　杜仲去粗皮炙微黄剉各三分　桂心半兩　五味子

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前稍熱服

硼砂丸出聖惠方　治腎臟風冷氣腹脇疼痛四肢無力

硼砂　肉豆蔻去殼　木香　檳榔　硫黄細研水飛過　蜱蝀微炒　天麻　附子炮裂去皮臍　蓬莪茂　白附子炮裂　青橘皮湯浸去白穰焙　肉桂去皺皮各一兩　藿香子一兩半　丁香　阿魏麩裹煨麩熟為度　桃仁去皮尖雙仁麩炒微黄各半兩

右為末用無灰酒三升調藥末於銀鍋内以慢火熬看硬軟得所丸如梧桐子大每服食前温酒下三十丸

山芋丸出聖濟總録　治腎臟風冷氣胷中聚痰夜夢泄精腰膝無力小便頻數

迪志文化出版有限公司出版

山芋　車前子　韭子炒令熟　兎絲子　附子炮裂去皮臍　白龍骨　山茱萸　五味子　白茯苓去黑皮　牡丹皮　石斛去根各一兩半　牛膝酒浸去粗皮切焙各一兩　桂去粗皮　熟乾地黃焙五兩　肉蓯蓉去鱗皮酒浸切焙二兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服四十丸煖酒下空心服

狗脊丸出聖濟總録　治腎臟風冷氣腰膝疼痛

狗脊去毛　附子炮裂去皮臍各二兩　五味子　覆盆子　山芋　白檳榔剉　白茯苓　蛇床子炒各一兩半　木香　桂去粗皮　羌活去蘆頭　牛膝酒浸切焙　獨活去蘆頭　熟乾地黃焙各三兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服四十丸温酒送下空心食前服

附子丸出聖惠方　治腎臟風冷氣腰脚疼痛頭目昏悶耳鳴腹脹四肢無力

附子炮裂去皮臍　麋角霜　石斛去根剉　牛膝去苗各一兩　五加皮　丹參　蛇床子　巴戟　桂心　海桐皮

欽定四庫全書　普濟方卷三十一

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

木香　菖蒲　漢椒去目及閉口者微炒去汗各三分　磁石二兩醋淬七遍搗碎細研水飛過

右為末煉蜜和丸搗三二百杵丸如梧桐子大每日空心以温酒下三十丸晚食前再服

山茱萸丸出聖濟總録　治腎臟風冷氣腿膝無力小便數利

山茱萸　山芋　巴戟天去心　兎絲子酒浸別搗研焙　人參　天雄炮裂去皮臍　楮實　覆盆子　五味子各一兩半　菟蘼

欽定四庫全書　普濟方卷三十一

牛膝切焙　桂去粗皮各一兩　熟乾地黃焙二兩半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服四十丸煖酒送下空心食前服

黃耆丸出聖濟總録　治腎臟風虛冷小便多腿脚細弱漸漸羸瘦

黃耆炙剉　熟乾地黃剉　龍骨去土碎各一兩半　枳殼去穰麩炒　肉蓯蓉酒浸切焙　澤瀉各一兩一分　兎絲子酒浸一宿別搗　鹿茸去毛酥炙　麥門冬去心焙各二兩　牡丹皮　石斛去根　五味子炒各一兩　桑

迪志文化出版有限公司出版

螵蛸二十一枚炙 右為末煉蜜丸如梧桐子大每空心煎黃耆湯下三十丸

木香散出聖惠方 治腎臟風冷氣腹脇脹滿心胷壅滯腰脚無力脾胃虛弱少思飲食

木香三兩 白蒺藜微炒去刺 薤香子 羌活 赤茯苓 桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃 附子炮裂去皮臍各三分 訶梨勒皮一兩 青橘皮半兩湯浸去白穰焙 沉香 檳榔各一兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候温服

薤香丸出聖惠方 治腎風冷氣臍腹虛脹疼痛

薤香子 附子炮裂去皮臍 硼砂 天麻 木香 白附子炮裂去皮臍 白礬燒令汗盡 阿魏麩裹煨麩熟為度 自然銅細研各三分 桃仁二兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃 乾蝎一兩微炒

右為末以酒煮麵糊和搗百餘杵丸如梧桐子大每服不計時候以生薑葱白煎酒下二十丸

蜱蛸丸出聖惠方 治腎臟風冷氣攻心腹疼痛

蜱蛸微炒 肉豆蔻去殼各一兩 硼砂 木香 青橘皮湯浸去白穰焙 安息香 桃仁湯浸去皮雙仁麩炒微 硫黃細研 附子炮裂去皮臍各半兩 自然銅一兩細研 阿魏一分麩裹煨麩熟為度 磁石二兩燒醋淬七遍搗碎細研水飛過

右為末用醋浸蒸餅和搗三二百杵丸如菉荳大每服不拘時候以熱生薑酒下二十丸

黃耆湯一名十華飲 治腎臟虛損風冷相搏在臍腹不散脹滿疼痛不已方見諸虛門補虛治風類

乾蝎丸出聖濟總録 治腎臟風冷氣攻腹脹痛腰脇拘急及膀胱冷氣疼痛

乾蝎去土炒 肉豆蔻炮去皮 青橘皮湯浸去白焙 磁石煅醋淬二七遍各一兩 阿魏醋化開麩調作餅子炙乾一分 木香三分 安息香八分 附子炮裂去皮臍 桃仁去皮尖雙仁別研作膏各半兩

右除別研外為細末入研藥拌勻酒浸炊餅和丸如梧桐子大每服二十丸温酒下

迪志文化出版有限公司出版

牛膝丸出聖濟總録　治腎臟風冷氣久積臍腹虛脹不消攻擊疼痛腰背相引拘急

牛膝去苗酒浸焙　五加皮剉　巴戟天去心　羌活去蘆頭各一兩　附子炮裂去皮臍　葛蒲　桂去粗皮　木香各半兩

右為細末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服三十丸空心温酒下

木香湯出聖濟總録　治腎臟風冷氣攻臍腹脹滿疼痛

木香　桃仁湯浸去皮尖雙仁炒研各半兩　蘘香子炒　羌活去蘆頭

青橘皮湯浸去白穰焙　當歸切焙　芎藭　烏頭炮裂去皮臍各一兩

右剉如麻豆大每服三錢水一盞生薑三片棗一枚擘破同煎七分去滓温服不拘時候

沉香湯出聖濟總録　治腎臟風冷氣臍腹脹滿攻腰背相引疼痛

沉香剉　五味子　細辛去苗葉　防風去又　黄耆細剉　石斛去粗皮根　菟蘼　桂去皮各一兩

右麄搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗二枚擘破同煎七分去滓温服不拘時候

荳蔻丸出聖濟總録　治腎臟虛損久積風冷臍腹滿疼痛不止

肉荳蔻炮去皮　附子炮裂去皮臍　蓬莪茂炮　天麻酒浸炙各一兩　木香　檳榔剉　乾蠍去土炒各半兩　硼砂別研一分

右内七味為細末入研藥拌勻酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服二十丸温酒下加味宣風散出直指方　治通利腎臟風氣

鷄心檳榔三個　橘皮　桃仁浸去皮焙　白芷　枳殼製各半兩　牽牛三兩重半炒半生

右為末每服二錢蜜湯調下食前服乾地黄丸　治腎家風又益精氣以枸杞葉上蟲窠子曝乾為末入乾地黄為丸益陽事

腎瀝湯　治除風下氣彊腰脚明耳目除痰飲理榮衛永不染時氣諸風疾

迪志文化出版有限公司出版

黃耆　芎藭　茯苓　五味子　防風　澤瀉
獨活　玄參　人參　牛膝各六兩　麥門冬去心　地骨
皮各八兩　桂心　甘草三兩炙　丹參五兩
右切分作二十四貼著生薑一兩切杏仁十四枚去
尖碎以水三升煮一貼取一升去滓澄清取九合頓
服每日一貼晚間必氣下心胷空妙十服以後身力
不可當常須護惜將養之以飲食補之每年春夏秋
冬服一劑勝服腎氣丸二十劑永不患風氣先有諸

病自然除差

腽肭劑丸出聖惠方　治腎臟風虛冷氣温脾胃思飲食安
心志强氣力利腰脚補虛損

腽肭臍一兩酒刷炙微黃　鹿茸一兩去毛塗酥炙微黃　肉蓯蓉一兩浸一宿刮去皺皮炙乾　兎絲子一兩酒浸三日曝乾別擣為末　陽起石一兩酒煮半日細研水飛過　附子一兩炮裂去皮臍　檾香子一兩　桂心三分　山茱萸三分　獨活三分　天麻三分　乾蠍三分微炒　人參三分蘆頭去　石斛一兩去根劉　芎藭一兩　木香一兩　補骨脂一兩微炒　白朮三分　蓆蘚三分

迪志文化出版有限公司出版

熟地黃一兩　牛膝三分去苗　遠志一兩去心　鉛粉一兩細研　檳榔一兩
硃砂一兩細研水飛過　麝香半兩細研
右為末入諸研藥令勻煉蜜和擣五七百杵丸如梧
桐子大每日空心及晚食前以温酒下三十丸
治腎臟風虛腰膝冷痺眼生黑花耳内虛鳴四肢不舉
飲食減少面色青黑楊子建護命方
官桂生使　附子炮去皮臍　防風　獨活　補骨脂炒　牛膝
蓆蘚　當歸　芎藭　山茱萸　石斛　續斷

細辛　木香　巴戟去心各一分
右細杵羅為末煉蜜和丸如梧桐子大空心鹽湯温
酒下四十丸
治元臟傷冷及開胃本草
附子炮過去皮尖擣羅為末以水二盞入藥二錢鹽
及棗葱薑同煎取一盞空心服去積冷暖下元肥腸
益氣酒食無碍

腎臟風虛耳鳴附論

迪志文化出版有限公司出版

夫足少陰之經者是宗脉之所聚也其氣上通於耳耳者腎之竅若經脉虛損氣血不足為風邪所乘入於耳脉則正氣否塞不能宣通邪正相擊故令耳虛鳴也

方

腎瀝湯 聖惠方 治腎臟風虛兩耳常鳴

磁石二兩搗碎水淘去赤汁以帛包之 巴戟 附子炮裂去皮臍 肉桂去皺皮 熟乾地黃各一兩 沉香 石斛去根劉 人參去蘆頭 白茯苓 黃耆劉 五味子 桑螵蛸微炒 澤瀉 防風去蘆頭各半兩 牛膝去苗 山茱萸各三分

右為散每服五錢水一大盞用羊腎一對切去脂膜入生薑半分每用磁石包子同煎至五分去滓空心及晚温服

附子散 聖惠方 治腎臟風虛兩耳常鳴腰背痛强小便多利虛羸無力

附子炮裂去皮臍 熟乾地黃 桂心 沉香 白龍骨各一兩 石斛去根劉 五味子 杜仲去粗皮炙微黃劉 人參去蘆

欽定四庫全書 普濟方卷三十一

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

頭 續斷 牛膝去苗 黃耆劉 當歸劉微炒 木香各三分 磁石二兩搗碎水淘去赤汁

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前温服

菖蒲散 聖惠方 治腎臟風虛耳中常鳴或如風雨聲

菖蒲 附子炮裂去皮臍 桂心 熟乾地黃 沉香各一兩 遠志去心 防風去蘆頭 人參去蘆頭 山茱萸 杜仲去粗皮炙微黃劉 天麻 石斛去根劉 黃耆劉各三分 磁石二兩搗碎水淘去赤汁以帛包之

欽定四庫全書 普濟方卷三十一

右為散每服五錢以水一大盞入磁石包子同煎至六分去滓食前温服

肉蓯蓉丸 聖惠方 治腎臟風虛耳內常鳴

肉蓯蓉酒浸一宿刮去皺皮炙冷乾 鹿角膠搗碎炒令黃燥各二兩 兎絲子酒浸三日曝乾別杵為末 熟乾地黃 黃耆劉 巴戟 五味子 菖蒲 山茱萸 牛膝去苗 附子炮裂去皮臍 澤瀉 防風三分去蘆頭 乾薑炮裂半兩劉各一兩

迪志文化出版有限公司出版

右為末煉蜜和搗三五百下丸如梧桐子大每日空心以温酒下三十丸晚食前再服漸加至五十丸

腎瀝湯聖惠方　治腎臟風虛耳鳴四肢羸瘦小便滑數夜臥多寒喫食減少

磁石二兩搥碎水淘去赤汁以帛包之　肉蓯蓉酒浸去皺皮微炙　附子炮裂去皮臍　熟乾地黄　桑螵蛸微炒各半兩　人參去蘆頭　黄耆劉　桂心　石楠　五味子　白龍骨　白茯苓各三分

右為散每服五錢以水一大盞用羊腎一對切去脂膜生薑半分棗三枚每用磁石包子同煎至五分去滓空心及晚食前温服

桑螵蛸丸聖惠方　治腎臟風虛耳鳴腰脊強直小便滑數

桑螵蛸微炒　菖蒲　山茱萸　續斷　五味子各三分　磁石二兩燒醋淬七遍搗碎細研水飛過　附子炮裂去皮臍　肉蓯蓉酒浸一宿刮去皺皮炙令乾　薯蕷　菟蘼　沉香　蘘荷子各一兩

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每日空心及晚食前以温酒下三十丸

鹿茸丸聖惠方　治腎臟風虛耳内恒鳴腰脚疼痛

鹿茸去毛塗酥炙微黄　巴戟　五味子　石斛去根劉　菖蒲各一兩　磁石二兩燒醋淬七遍搗碎細研水飛過　天雄炮裂去皮臍　桂心各一兩　肉蓯蓉二兩酒浸一宿刮去皺皮炙令乾

欽定四庫全書　普濟方卷三十一

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食前以温酒下三十丸

腎瀝湯聖惠方　治腎臟風虛兩耳常鳴

附子一兩炮裂去皮臍　桂心　熟乾地黄　人參去蘆頭　山茱萸各三分　磁石搗碎水淘去赤汁以帛包之　肉蓯蓉酒浸一宿刮去皺皮炙令乾各二兩

右為散每服五錢以水一大盞用羊腎一對切去脂膜入生薑半分薤白三莖每用磁石包子同煎至五分去滓空心及晚食前温服

羊角湯聖濟總録　治腎臟風虛臟氣不足腰痛耳鳴肢體

迪志文化出版有限公司出版

不隨煩倦無力

羚羊角鎊去皮酒浸炙各三兩 鹿茸去皮酒浸炙各三兩 五加皮 茯神去木各二兩

酸棗仁炒 枳實去穰麩炒 熟乾地黃焙各一兩半

右粗搗篩每服三錢先以水三盞煮羊腎一隻取汁至一盞半去腎下藥再煎至一盞去滓空心温服

萬靈丸宣明論 治腎臟一切耳鳴腰疼肋骨痛

草烏頭炮 黑狗脊各三兩 仙木一兩 赤芍藥 五靈脂

防風 黃耆 細辛 海桐皮 山茵陳 骨碎

補 地龍 牛膝 何首烏 蔓荆子 白附子

川烏頭 巨勝子各八分 黑牽牛半兩 芫花三分炒 青皮

御米子炒各二分

右為末酒麵糊丸如梧桐子大每服十丸至二十丸温酒下空心食前

補益腎肝丸東垣蘭室方 大寒相損止一丸與中寒冬寒心肺表寒嗽噴鼻流清涕咳嗽痰涎此藥大寒治目中流火視物昏花耳聾鳴困倦乏力寢汗憎風行步不正二脚欹側臥而多驚脚膝無力腰下消瘦

柴胡 羌活 生地黃炒 苦參炒 防己炒已上各半分 附子一分 肉桂一分 當歸身三分

右件為末熟水為丸鷄頭仁大每服五十丸温水下食前與表寒冬寒心肺寒藥中每服兼一丸須以二藥相兼服之不可單服

太陽經噦藥東垣蘭室方

防風二分 羌活根三分 紅豆少許兩个

右件為細末鼻内嚏之

牛膝海桐皮煎丸王氏普濟方 治腎臟風并腎餘氣時或上攻耳目頭面背膊及流疰手擘腰脚筋絡頑麻疼痛或時無力耳作蝉鳴以至重聽大壯筋骨補元氣

牛膝半斤二味細剉杵為末用好酒五升於銅石器内熬成膏 附子去皮臍二兩炮 赤箭二兩 川烏頭去皮臍二兩炮 川苦楝二兩 五加皮一兩 虎脛骨四兩塗酥炙令黃色 大黃二兩半 桃仁二兩去皮尖麩炒黃色 赤芍藥一兩 肉桂一兩去皮 當歸一兩 麻黃一兩去根節 地龍一兩

迪志文化出版有限公司出版

去土微炒川芎二兩 木香 獨活 沒藥研 乳香研 防風去蘆骨碎補 麒麟竭 舶上茴香 沉香 乾蝎天南星生用各一兩 硼砂半兩研水飛過 麝香半兩研

右件二十九味修事淨同為末再研令勻細後入前膏內和勻再杵三二千下丸如梧桐子大每日空心温酒或鹽湯下十丸忌生冷油膩毒物等治腎氣虛耳中如風水鳴或如打鐘磬之聲卒暴聾本草以蜀椒和巴豆菖蒲松脂以蠟溶為筒子內耳中一日一易甚神驗

普濟方卷三十一

迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

普濟方卷三十二

明 周王朱橚 撰

腎臟門

腎臟風毒流注腰脚附論

夫腎臟風毒流注腰脚者其狀腰脚沈重筋脈拘急或作寒熱或為疼痛或發瘡瘍是也蓋腎主腰脚風邪客於腎經久而不去風毒流注發於下部故變脚弱之證

虎骨酒出聖惠方治腎臟風毒流注腰脚疼痛行立無力

虎脛骨二兩塗酥炙黃熟地黃二兩續斷 赤箭 石斛去根劉

防風去蘆牛膝去蘆丹參去蘆桂心 當歸劉微炒 萆薢劉

芎藭 酸棗仁微炒 山茱萸 五味子 漏蘆 五

加皮 仙靈皮 附子炮製去皮臍 骨碎補 海桐皮

肉蓯蓉酒浸一宿刮去皺皮炙令乾 木香各一兩 荊芥 川椒去目閉口者炙微炒去汗各半兩 烏蛇一條五兩用無灰酒浸三宿復取出頭尾皮骨去盡炙微黃

迪志文化出版有限公司出版

右都細剉用生絹袋盛以無灰酒三斗浸經七日後每於食前煖一小盞服之

牛膝丸出聖惠方治腎臟風毒流注腰脚筋骨疼痛行立艱難

牛膝二兩去蘆虎脛骨塗醋炙微黃羌活去毛塗醋炙微鹿茸去毛塗醋炙微附子炮製去皮臍熟乾地黃酒浸一宿檳榔肉蓯蓉酒浸一宿刮去粗皮炙乾杜仲去皮微炒海桐皮微炒當歸微炒巴戟天芎藭蒽苡仁防風去蘆頭桂心石斛酸棗仁

微炒仙靈皮補骨脂微炒乾蝎微炒天麻木香各三分

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食前以温酒下三十丸

木香人參湯出聖濟總録治腎臟風毒攻四肢頭面腰脚生瘡口苦舌乾形容瘦弱涕唾不時心下滿悶肢節怠惰狀如勞疾

木香 人參 黃耆 當歸切焙防風去蘆牛膝酒浸切焙桂炙剉荊芥穗 巴戟天去心半夏製用薑汁鼈甲去裙醋炙甘

迪志文化出版有限公司出版

草 白茯苓去皮秦艽去苗柴胡去苗半兩乾蝎全者炒附子炮製去臍羌活去蘆枳殼去瓤麩炒肉豆蔻去殼熟乾地黃焙各三錢

右咬咀每服三錢水一盞葱白三寸切生薑三片同煎至七分臨熟入酒少許不喫酒即入童子小便少許去滓不拘時候温服

內補丸出聖濟總録治腎臟風毒元氣衰憊膀胱冷痿腰胯注痛脚膝無力

狼毒濕紙煨附子炮製去臍鹿茸塗酥炙去毛各二兩天麻酒浸炙巴戟天去心補骨脂微炒石斛去根葶藶肉蓯蓉酒浸去皮沒藥研去粗皮各一兩半乾蠍全者炒蒺藜子炒去角天雄泡裂去皮獨活去蘆乾漆熬去烟各一兩膃肭臍細剉搗篩為末四兩用酒五升煎

右除膃肭臍外搗羅為細末研勻用膃肭臍煎搜和為丸或煉蜜和丸如梧桐子大每三十丸空心温酒或鹽湯送下

迪志文化出版有限公司出版

羌活散出聖濟總録治腎臟風毒流注腰脚虚痛或上攻頭目昏眩耳聾生瘡及脚氣衝心頭迷悶腹肚堅硬冷汗出者

羌活去蘆一兩 乾蠍炒三兩 楝實剉炒一兩半 硇砂飛煉成霜一分 桃仁去皮尖雙仁勿用炒 附子炮製去皮臍 天麻白附子炮去粗 檳榔剉 芎藭 地龍去土炒 木香 沈香各一兩 阿魏用醋化麵拌作餅子半兩

右為散每服二錢温酒送下

欽定四庫全書 普濟方卷三十二

木瓜丸出聖濟總録治腎臟風毒氣攻注四肢疼及瘡腫煩熱

木瓜切爆乾取二兩 附子炒裂去皮臍一兩 甘遂麩炒 磁石煅醋淬二十遍 白牽牛炒 羌活去蘆 陳皮去白 防風 巴戟天去心 藘香子炒 木香 地龍炒 乾薑炮 乾蠍炒 防己各半兩

右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大空心温酒送下十五丸微利為効

革薢散出聖惠方治腎臟風毒流注腰脚筋脈拘急起動艱難

革薢 杜仲去粗皮炙微黄 牛膝去蘆 五加皮 檳榔 當歸去蘆酒洗 酸棗仁 防風去蘆 肉桂去皺皮 附子炮裂去皮臍 獨活 海桐皮 羚羊角屑 木香 枳殼麩炒黄各一兩

右為散每服四錢以水一鍾生薑半片煎至六分去滓温服日三

白花蛇散聖濟總録治腎臟風攻注遍體生瘡皮膚瘙痒

欽定四庫全書 普濟方卷三十二

白花蛇去皮骨酒浸 獨活去蘆 丹參 蔓荆子 蒺藜子炒去角 元參 秦艽去苗 山芋 甘草炙剉 苦參 防風去蘆 附子炮裂去皮臍 天麻 牛膝酒浸切焙各半兩

右為末每服二錢温酒調下

安息香丸聖濟總録治腎臟風毒腰脚疼痛陰痿緩弱言語混濁呼吸短氣

安息香四兩剉細入胡桃肉四枚酒五升半同浸一宿來日漉出入沙盆研如糊同前酒調

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

迪志文化出版有限公司出版

據去滓入銚子內煎磁石醋淬肉蓯蓉酒浸去皮炙巴戟去心附子炮裂去皮臍各二兩蒺藜子炒去角補骨脂微炒桃仁湯泡去皮尖炒天麻酒浸各一兩沈香剉去粗皮革薤酥炙去毛各三分

右為末研桃仁同和勻入安息香煎膏為丸如梧桐子大每服三十丸鹽湯下

威靈仙丸王氏博濟方治肝腎氣虛風邪攻注筋骨拘急機關不利上攻口齒咽喉臭爛生瘡浮腫頭面虛腫下痓脚膝少力筋骨熱疼

威靈仙去土霍香葉自然銅煅赤醋淬附子炮裂去皮臍狗脊去毛革薤漏蘆去蘆肉蓯蓉酒浸去皺皮焙骨碎補去毛牛膝去蘆酒浸一宿焙木鱉子去殼防風去蘆地龍去土炒已上各等分

右為細末酒浸煮麵糊和丸如梧桐子大每服十五丸加至二十丸荊芥湯下木瓜酒亦得

杜仲丸出聖惠方治腎臟風毒流注腰脚疼痛

杜仲二兩去粗皮炙續斷虎骨塗醋炙黃附子炮裂去皮臍各二兩丹

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書 普濟方卷三十二

參去蘆芎藭桂各半兩革薤剉牛膝去蘆赤芍藥海桐皮乾蠍微炒各三分

右為末煉蜜和勻三二百杵丸如梧桐子大每日空心及晚食前温酒下三十丸

石斛丸出聖惠方治腎臟風毒流注腰脚疼痛四肢少力不能飲食

石斛去根防風去蘆鹿茸去毛塗酥炙微黃天雄炮裂去皮臍羌活一兩木香當歸微炒附子炮裂去皮臍杜仲去粗皮炙微黃各一兩

牛膝二兩去蘆仙靈脾桂心各一兩

右為末煉蜜和勻三五百杵丸如梧桐子大每服空心温酒下三十丸晚食前再服

暖腎散聖經總録治腎臟氣發動攻腰髓四肢疼痛

革薤茹蜀椒去目及合口者炒出汗乾薑炮各半兩附子炮裂去皮臍桃仁去皮尖炒薤香子炒去皮粗蘘荷子炒去角枳殼去穰麩炒澤瀉檳榔去皮牛膝酒浸去蘆

右為散空心温酒調下三錢日再服

迪志文化出版有限公司出版

薏苡仁酒出聖惠方治腎臟風毒流注腰膝拘急疼痛

薏苡仁　牛膝去蘆各三兩　防風去蘆　獨活　生乾地黃二兩當歸微炒　酸棗仁微炒　黃耆　丹參去蘆　桂心　附子炮裂去皮臍各二兩　黑豆五合炒令熟

右細剉生絹袋盛用酒三斗漬五七宿後每於食前煖一小盞服之

威靈仙散聖濟總録治腎臟風毒攻注腰脚或瘡腫或痛

威靈仙去蘆　防風去蘆　巴戟　何首烏去皮黑　黃耆剉　白附子　蒺藜炒去角　白花蛇去皮骨酒炙　白殭蠶炒　晚蠶沙炒各半兩

右為散每服一錢温酒調下早晨日午臨臥服

補元散聖濟總録治腎臟風毒下注多生熱瘡或頭目虛腫日漸瘦

牛膝酒浸焙　地龍炒去土　海桐皮　羌活去蘆　當歸切焙　白芷　芎藭　白附子炮　附子炮裂去皮臍　巴戟天去心各一

兩

右為散每服一錢用獖猪腎批開入藥末外更入椒鹽少許煨熟空心細嚼用津嚥下

葳靈仙丸聖濟總録治腎經不足風冷乘之腰痛如折或引背脊肉俛仰不利轉側艱難或因役用力過多勞傷於腎或因寢臥冷濕地氣傷於腰或因墜墮損傷或因風寒客搏背冷腰痛

葳靈仙去土一兩　桂去皮　白附子炮　當歸酒洗　地龍去土炒　赤小豆　羌活去土各半兩

右為末酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服二十丸空心或酒或鹽湯下

八斤丸聖濟總録治腎臟風氣攻注腰脚腫痛

附子炮去皮臍　牛膝酒浸焙　天麻酒浸焙　當歸焙乾　烏頭炮去皮臍　白附子炮　烏藥　五靈脂各一斤

右為末蒸木瓜酒入藥一處杵一二千下丸如梧桐子大每服温酒下二十丸至三十丸不拘

迪志文化出版有限公司出版

防風散聖濟總録治腎臟風上攻下注腫痒脚膝生瘡

防風去蘆 黄耆 旋復花 枳殼麩炒 羌活 獨活去蘆 枇杷葉炙去毛 蒺藜炒去角各一兩

右為散每服二錢空心晚食前温酒調下

木香散聖濟總録治腎氣發動上攻下注

青木香 檳香子炒 桃仁去皮尖炒 丁香 蜀椒去目及合口者炒出汗一分 蒺藜子 陳皮去白 檳榔各三分

右八味搗羅為散空心温酒下四錢

欽定四庫全書 普濟方卷三十二

磁石丸和濟方治腎臟風毒上攻頭面浮腫耳鳴眼暗頭皮腫痒太陽穴痛鼻塞腦悶牙齒動搖項背拘急渾身腫痒癮疹生瘡百節疼痛皮膚麻痺下注脚膝筋脈拘攣不能屈伸脚下癮疹步履艱難並宜服之常能補益去風明目活血駐顔

磁石燒醋淬二十遍研如粉十兩 牛膝酒浸六兩 黄蘗炒八兩 川芎 二肉桂去皮 赤芍藥 黒牽牛炒各四兩 草烏炮去皮臍十四兩

右為細末酒糊為丸每服三十丸煨葱茶下亦得偏

迪志文化出版有限公司出版

正頭疼生葱茶下婦人血風渾身疼痛頭目眩暈面浮體瘦淡醋湯下日三服大有神効

羌活硫黄丸 治元氣虚弱風氣攻注脚膝疼痛

羌活去蘆 硫黄 天雄炮去皮臍 蘘香子炒 木香 天麻酒浸焙 硇砂水飛各一兩 艾葉五錢

右搗五味為末用木瓜一枚切開頂去皮子入硫黄硇砂艾葉三味在内以元頂密蓋蒸爛與藥味和搗丸如梧桐子大每服二十丸鹽湯或酒送下

欽定四庫全書 普濟方卷三十二

葳靈仙丸一名神仙八味丸治腎臟風毒流注腰脚疼痛方見諸虚門平補

黄耆丸出聖濟總録 治腎臟風毒攻注腰脚或生瘡虚腫熱疼痛行動不得方見諸虚門補益諸疾類

羌活散出聖惠方 治腎臟風毒流注腰脚疼痛

羌活 牛膝去蘆 附子炮去皮臍 五加皮 當歸酒洗微炒 桂心 蓽薢 桐皮各三兩 防風去蘆二兩

右為散每服四錢以水一鍾煎至五分入酒二合更

迪志文化出版有限公司出版

煎三兩沸去滓食前温服

沈香丸出聖惠方治腎臟風毒流注腰脚疼痛腹脇滯悶

沈香刻 鹿茸去毛酥炙 附子炮去皮臍 牛膝去蘆各一兩 桂心

海桐皮 蓳蘞 檳榔各三分 乾蠍半兩微炒

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服食前以温酒下三十丸

七聖丸出聖濟總録治腎臟風毒攻注腰脚熱痛或生瘡

蔵靈仙去心 烏頭炮去皮臍 烏藥 藘香子炒 蜀椒去子炒

欽定四庫全書 普濟方卷三十二

地龍去土炒 赤小豆各一兩

右為末煮麵糊為丸如梧桐子大每服二十丸空心鹽湯或温酒下日晚再服

黄耆散出聖濟總録治腎臟風上攻頭面下注腰脚

黄耆 羌活去蘆 白附子炮去皮臍 蒺藜子炒去角 藘香子炒各一兩

右為散每服二錢羊腎一隻披破入藥在内濕紙裹火煨令熟空心用温酒嚼下

迪志文化出版有限公司出版

猪肚丸出聖濟總録治腎臟風毒氣攻注腰脚或瘡或腫

臍腹熱痛

獨猪肚一個洗淨 蒔蘿炒 硫黄研 附子炮去皮臍各一兩 硇砂半兩

右除猪肚搗為末於猪肚内用線密縫酒煮爛候酒盡將猪肚入木臼中搗三百下丸如梧桐子大空心温酒下三十丸

檳榔散出王氏博濟方治腎臟風攻注生瘡兼療諸般惡瘡

欽定四庫全書 普濟方卷三十二

止痛生肉

檳榔一枚 甘草 黄連去鬚 蜜陀僧燒各半兩 木香一分

右為末先以温鹽漿水洗瘡揾乾以津唾調傅止痛生肌

木瓜丸出聖濟方治腎臟風毒攻注脚膝筋脈拘急行步艱難疼痛

木瓜去皮穰用一斤半 牛膝去蘆酒浸 天麻 乾蠍去土炒各一斤

右除木瓜外為末先將木瓜以瓦器盛瓶内蒸令爛

迪志文化出版有限公司出版

留蒸下汁候冷放入盆内夾木瓜研細為膏次將三味藥末入膏中同和勻更入煉蜜杵千百下丸如梧桐子大每服三十丸空心食前温酒或鹽湯下加至五十丸

蘘香子丸 出聖濟總録 治腎臟風毒氣衝注腰膝生瘡

蘘香子 炒二兩 肉蓯蓉 酒浸一兩 附子 炮去皮臍一兩 五味子 一兩

右細剉用好酒一升并猪腎一對細切和藥置一處浸一宿取出焙乾為末酒煮麵糊為丸如梧桐子大

每服二十丸或好茶或豆淋酒下

四生丸 出聖濟總録 治腎臟風毒攻注腰脚生瘡

烏頭 炮 木鱉子 去殼 狗脊 去毛各半兩 苦參 去蘆三錢

右為末爛研猪腎入少許麵糊和丸如梧桐子大每服二十丸温酒下不拘時

四靈散 出聖濟總録 治腎臟風毒上攻下注行步艱難

白附子 炮 牛膝 酒浸一宿 巴戟天 去心 黄耆 各一兩

右為散每服用猪腎一個批開去筋膜糝藥一錢并鹽蒔蘿各少許在内用濕紙裹煨熟為度早晨空心細嚼温酒送下

四白散 出王氏方 治腎臟風毒攻注四肢頭面生瘡徧身瘙痒

白花蛇 酒浸一宿去皮骨 白附子 炮 白殭蠶 炒 白蒺藜子 炒去角各一兩

右為散每服二錢早晚食前温酒調下

燒腎丸 出王氏博濟方 治腎臟風上攻頭面耳内生瘡及腰脚腫痛

磁石 煅醋淬七遍細研水飛過 附子 炮去皮臍 巴戟天 去心 蜀椒 去目及閉口者炒出汗各一兩

右為散每服用猪腎一箇去筋膜薄切入葱白薤白白鹽花各少許藥末二錢濕紙裹炭火内煨熟空心細嚼温酒送嚥之十日内見効

四聖丸 出聖濟總録 治腎臟風毒下攻及五勞七傷徧身疼痛兼女人血氣風勞緩弱

迪志文化出版有限公司出版

烏頭去皮臍 地龍去土炒 赤小豆 烏藥各一兩

右並生搗羅為末醋煮糊丸如小豆大每服二十丸鹽湯下

乳香丸出聖濟總録 治腎臟風毒上攻壅悶下注沈重

乳香一兩 烏頭炮去皮臍二兩 蔵靈仙去土一兩

右為末酒麵糊丸如梧桐子大每服三十丸温酒送下早晚服之

甘遂散出仁存方 治腎臟風攻疰膝脚腫痛

甘遂一錢 木鱉子二十去殼

右為末猪腰二箇記左右者右患用右左患用左將腰子批開入藥末一錢濕紙裹煨熟五更時嚼吞米飲下精水多則利多精水少則利少服後將息若雙脚患用腰子兩箇是方許學士云在毘陵有姓馬人宿患腎臟風一足發腫如瓠痛不可忍臥欲轉則兩人挾持方可學士語以上法服之下膿如水晶者數升腫消拄拐而行再以赤烏散令塗貼斯愈後十年過毘陵率子列拜叩謝脚疾至今不復作

煨腎丸出永類録方 治腎經積水流注經絡腿膝攣急四肢腫痛

甘遂半兩 木香一兩

右為末每服二錢以猪腰子一箇批開糝藥在内鋪勻以薄荷裹定外以紙包數重水濕煨熟臨晚温酒細嚼當下黄水

五味湯 治腰腎間濕痺當用水洗

用鰻魚和五味子末煮空腹食之甚補益濕痺脚氣服之良

蔵靈仙丸出本草 治腎臟風壅積腰膝沈重

用蔵靈仙末蜜和丸如桐子大初服温酒下八十丸平明微利惡物如青膿即風毒積滯也如未動夜再服一百丸服下後喫粥補之一月仍常服温補藥

應用丸出王氏博濟方 治腎臟風毒氣攻刺脚膝疼痛生瘡

迪志文化出版有限公司出版

烏頭二兩（大附子一兩）萊菔一兩（黑豆一斗已上各味以水三升同煮乾為度取烏頭附子薄切為片）肉桂 海桐皮 蕁蘞 羌活 獨活 川芎 牛膝（酒浸）乾木瓜 乾漆 天南星（已上各一兩）

右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心午後臨晚鹽湯下三十丸忌魚肉

白蒺藜散（出王氏博濟方）治腎臟風下疰脚膝疼痛或麻痺生瘡

欽定四庫全書 普濟方卷三十二

白蒺藜（炒）黑附子（炮）羌活 川芎 黃耆

右五味各等分同為細末每服二錢空心温酒下三服見効忌發風食

大通丸（出王氏博濟方）治丈夫腎臟風上攻下注脚膝疼痛生瘡及小便膀胱宿冷滯氣攻刺腹脇并婦人血風攻疰腰膝拘攣兼能進食

金釵石斛一兩 牛膝一兩（酒浸）大附子二箇一兩（去皮臍）乾薑三分 豆蔻四箇（去殼麵煨）檳榔四箇 木香一分 菊花二兩 硫黃一分 白

迪志文化出版有限公司出版

花蛇（酒浸去皮骨）二兩（九蒸九晒炒）枸杞子二兩

右為細末以酒煮糊為丸如桐子大每服空心温酒下如喫了轉覺脛骨内疼甚者乃藥効力如疼發過後只管喫即永差如怕痛住藥疼亦止愈婦人當歸酒下如作散温酒調下如常服大妙

煨石子散（王氏博濟方）治腎臟風上攻下注脚膝腫痛

黃耆 白蒺藜（炒）巴戟天（去心）川椒（炒）白附子 茴香 川芎 木香

欽定四庫全書 普濟方卷三十二

右各等分同杵為末每服空心用猪腎子一對去筋每服摻藥一錢半鹽半錢用濕紙裹煨熟為度以温酒或米飲嚼下

皂角散（出澹療方）治腎臟風毒腰脚生瘡大便風秘等症

大皂角（去皮鎚碎煉膏）石菖蒲 樟柳根 赤小豆 黑豆 川烏（炮）草烏（炮各一兩）五靈脂（半兩）

右為末以皂角膏為丸每服二十丸鹽酒吞下

經進地仙丹（出醫方大成）治腎臟虛憊風濕流注脚膝酸疼

迪志文化出版有限公司出版

行步無力

川椒去日閉口者炒出汗四兩兔絲子酒浸覆盆子白术一兩白附子炮羌活防風各二兩人參三兩烏藥二兩川烏一炮兩附子炮四兩茯苓一兩地龍去土三兩赤小豆骨碎補一兩甘草一兩木鱉子去殼三兩萆薢一兩狗脊去毛蒞蓉酒浸四兩牛膝去蘆酒浸南星湯泡各二兩黃耆一兩何首烏二兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服四十丸空心温酒下

欽定四庫全書 普濟方卷三十二

黃耆丸出醫方集成治腎臟風毒上攻頭面下注腰脚行步艱難一切風痺

川練子川烏炮赤小豆蒺藜炒茴香炒地龍去土炒防風各二兩烏藥二兩黃耆二兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服五十丸温酒或鹽湯下

羌活散出王氏博濟方治腎臟風上攻下痓頭面浮腫及有瘡者婦人血風攻注並宜服

羌活去蘆防風去蘆川芎荆芥穗麻黃甘草木通黍黏炒各等分

右為末每服三錢茶湯或酒調服不拘時服

沒藥散出王氏博濟方治腎臟風攻注脚膝疼痛瘡腫

沒藥三分甜瓜子半兩炒自然銅二兩燒醋淬一度研碎乳香一分骨碎補半兩紅芍藥半兩五靈脂半兩當歸半兩微炒地龍一分

右為末用酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服空心臨臥温酒下

欽定四庫全書 普濟方卷三十二

思仙續斷丸出如宜方治腎虛風毒下注脚膝不可踐地小便微澀方見本門腎虛類

紫金丹出王氏博濟方治腎風上攻下注虛腫疼痛補暖丹田大進飲食及療婦人血風血氣流注筋骨疼痛或發熱口苦舌乾四肢煩倦血海久虛兼化痰涎

黑附子半炮半兩丁香半兩縮砂半兩當歸半兩硇砂半兩天南星炮半兩半夏半兩肉豆蔻五箇木香半兩防葵半兩青葙子半兩硃砂半兩水銀一分自然銅一兩火煅醋淬七次

迪志文化出版有限公司出版

右先將水銀硇砂二味同研合一處為細末和勻以醋糊為丸如桐子大薄荷茶下十丸或薄荷湯下亦得每日二服

補腎湯　治卒患脚腰疼痛出本草

以杜仲一兩去粗皮炙微黃剉以水二盞煎至一盞去滓用羊腎一對細切去筋膜入藥中煮次入薤白七莖白鹽花椒薑醋同作湯空心食之

腎臟虛損氣痿弱附論

夫腎者元氣之本精志之藏內主於骨氣通於陰若人動勞傷精氣自衰損陰陽不和臟腑既虛精氣空竭不能榮華故令陽痿弱也

兎絲子丸出聖濟總録　治腎臟虛損陽氣痿弱腹拘急四肢酸疼面色黧黑唇乾舌燥目暗耳鳴氣短力少精神倦怠小便滑

兎絲子酒浸透別搗　桂去皮　鹿茸去毛酥炙　附子炮去皮臍　澤瀉　石龍芮去殼一兩　肉蓯蓉酒浸焙　杜仲去粗皮　白茯苓　巴

欽定四庫全書

戟去心熟地黃　菴蘭茄　沈香　茴香炒　石斛去蘆　牛膝酒浸一宿續斷各三分　桑螵蛸酒浸炒　芎藭　覆盆子去枝葉各半兩　五味子

右為末以酒煮糊丸如桐子大每服二十丸温酒或鹽湯下空心服如脚膝無力木瓜湯下晚食前再服

乾地黃丸出聖濟總録　治腎臟虛損腰重不舉陽氣痿弱肢體瘦瘁

熟地黃三兩半　白茯苓　肉蓯蓉酒浸去皮各一兩　遠志去心　牛膝酒浸焙　山芋　山茱萸　續斷　蛇床子炒　附子炒去臍各一兩半　兎絲子酒浸　牡丹皮　桂去粗皮　杜仲去皮炒　人參　鹿茸　黃耆炙　覆盆子　石斛去根　巴戟去心　澤瀉

右為末以煉蜜為丸如梧桐子大空腹温酒下三十丸至四十丸日再服

兎絲子丸出聖惠方　治腎臟虛損肌體羸瘦脚無力志意昏沈陽氣痿弱小便滑數

迪志文化出版有限公司出版

兎絲子酒浸三宿為末肉蓯蓉酒浸一宿炙乾一兩鹿茸去毛塗酥炙黃色蛇床子鍾乳粉牡蠣為粉天雄炮去皮臍遠志去心桂心五味子杜仲去粗皮炒車前子雄蠶微炒石龍芮雄雞肝微炒腽肭臍酒浸石斛一兩半去根

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服食前以温酒下三十丸

保壽丸出聖惠方治腎臟虛損陽氣全乏

鹿茸去毛酒洗炙微黃鍾乳粉補骨脂炒天雄炮去皮臍硇砂細研兎絲子酒浸三宿曝乾為末白馬莖骨酒塗炙黃色腽肭臍酒洗微炒陽起石酒炙細研水飛為末肉蓯蓉酒浸去皮青鹽巴戟去心硫黃細研飛過桂各一兩雄雀兒二十枚去腸肚研以酒煮石膏三分

黃犬莖并腎一對切焙乾雄雞肝三箇切焙乾

右為末入雀肉搗為丸如梧桐子大每日空心及晚食前温酒下三十丸

鹿茸散出聖惠方治腎臟虛損陽氣乏弱

鹿茸去毛塗酥炙兎絲子酒浸三宿晒乾為末陽起石酒煮半日細研碎

迪志文化出版有限公司出版

鍾乳粉各二兩半雄蠶蛾微炒一兩遠志一兩桂心二兩附子炮去皮臍二兩桑螵蛸微炒一兩蛇床子一兩肉蓯蓉酒浸一宿炙乾二兩石楠一兩腽肭臍酒浸微炒一兩

右為散每服空心及晚食前以温酒調下二錢

神効地黃散出湯氏家藏方治男子腎臟虛損陽事不舉

地黃五兩丁香一兩蓯蓉二兩酒浸蛇床子二兩棗子三兩黃精二兩半兎絲子木香半兩遠志二兩白茯苓二兩蛤蚧三對人參一兩川練子一兩炒青鹽一兩茴香二兩三錢

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服空心温酒下七日見効

磁石湯出聖濟總録治腎臟虛損髓枯竭小便滑數腰背拘急耳鳴色黯陽氣痿弱

磁石火煅醋淬十遍二兩附子炮去皮臍黃耆炒五味子白朮地骨皮桂去粗皮牡蠣澤瀉白茯苓人參熟地黃焙各三兩

右㕮咀為末每服三錢用水二鍾羊腎一具去筋膜

迪志文化出版有限公司出版

切開煮取一盞去羊腎入藥并生薑三片大棗二枚一同再煎至七分去滓

鹿茸散出聖惠方治腎臟虛損精氣不足腰脚痛羸瘦無力陽道痿弱宜服

鹿茸去毛塗炙一兩　巴戟天一兩半　天雄炮去皮臍一兩　五味子二兩　蛇床子一兩　石斛去根一兩　肉蓯蓉酒浸一宿炙二兩　菟絲子酒浸三宿晒乾為末　牛膝各二兩　遠志去心一兩　雄蠶半兩炒　石龍芮三分

欽定四庫全書　普濟方卷三十二

右為散每服食前用酒調下二錢

硫黃散出千金方治腎臟衰乏陽氣痿弱脚膝無力宜服

助陽神効

硫黃細研飛過　白石英細研飛過　白馬莖塗酥炙　鹿茸去毛塗酥炙　遠志去心各二兩　菟絲子酒浸三宿焙為末　天雄炮去皮臍一兩　雄蠶炒一兩　女貞二兩　蛇床子一兩　五味子一兩半　石楠一兩半

右為散每服二錢空心及晚食前温酒調服一方無石楠蛇床子勿服

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

山芋丸一名無比山藥丸出聖濟總録補臟元益陽氣輕身駐顏壯氣血方見虛勞門虛勞羸瘦類

鹿茸丸出聖惠方治腎臟虛損陽氣痿弱精洩不禁

鹿茸二兩塗酥炙黃　菉菪子水淘去浮者水煮令芽出候乾炒黃黑色　磁石燒赤醋淬七遍細研水飛　附子炮去皮臍　天雄炮去毛臍　硫黃細研飛過　蛇床子二兩　韭子炒一兩　桂心一兩半　硇砂細研一兩　龍骨　熟地黃各一兩

右為末用羊腎一對去脂膜研如泥入酒二升煎成膏入諸藥末和搗三五百杵丸如梧桐子大每日空心及晚食前温酒下三十丸

欽定四庫全書　普濟方卷三十二

四雄丸出聖惠方治腎虛損陽氣痿弱

雄雀肝十具炙乾　雄雞肝三具炙乾　雄蠶五十枚微炒　天雄炮去皮臍　白馬莖塗酥炙令微黃黑色　龍腦細研　白礬　硇砂細研　菉菪水淘去浮者水煮芽出候乾炒黃色各一兩　木香　吳茱萸湯浸七遍焙乾微炒各半兩

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服食

迪志文化出版有限公司出版

前温酒下二十丸

木香散出聖惠方治腎虛寒氣攻注臍腹疼痛飲食不進面色痿黃無力

木香 乾薑泡 藿香子 桃仁浸去皮炒 桂心 檳榔 各五分 雞舌香 青橘皮去白 葶藶茄 白朮各三分

右為末每服二錢温酒調下食前再服

天雄散出聖惠方治腎臟虛損陽氣痿弱

天雄炮去皮臍 蛇床子 遠志去心 兔絲子酒浸三日焙乾為末 肉

欽定四庫全書 普濟方卷三十二

蓯蓉酒浸一日去皮炙 五味子 鹿茸去毛塗酥炙乾 巴戟 杜仲去皮炙黃色各二兩

右為散每服食前温酒調下二錢

肉蓯蓉散出聖惠方治腎臟虛損精氣衰竭陽道痿弱

天雄散出聖惠方治腎臟虛損陽道痿弱

方見腎虛門腎臟虛損類

天雄二兩炮去皮臍 遠志去心 續斷 蛇床子 桂心 雄蠶炒 肉蓯蓉酒浸炙 石龍芮各一兩 兔絲子一兩半酒浸三宿晒

乾為末

右為散每服食前温酒調下二錢

助陽丸出聖濟總録治腎臟虛損陽道痿弱肢體無力志意不爽

鹿茸去毛酥炙 兔絲子酒浸去皮炒黃耆 人參各一兩 蓯蓉酒浸去皮炒 雄蠶炒 附子炮 鍾乳粉 肉

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸温酒或鹽湯下空心服

八味丸出聖濟總録治腎臟虛損陽道痿弱腰腹疼痛夜多便溺四肢緩弱面色黧黑

欽定四庫全書 普濟方卷三十二

方見諸虛門補虛固精類

莨菪子丸出聖惠方治腎臟虛損陽道痿弱

莨菪子一兩水淘去浮者水煮芽出焙乾炒黃色令冷研為末 蛇床子 附子炮 雄雀糞 兔絲子酒浸三日晒乾為末各一兩 蜀茶 硇砂細研各半兩

右先取莨菪子雄雀糞硇砂三味用白蜜四兩同和將水三升煮勿住手攪煎如餳入諸藥末和搗三五

迪志文化出版有限公司出版

百杵丸如桐子大每日空心晚食前鹽湯下十丸

陽起石丸（出聖惠方）治腎臟虛損陽氣痿弱

陽起石（酒煮半日）白礬 鍾乳粉 硫黃 龍腦 硇砂（各一兩）伏火砒霜（半兩）

右為末如粉用軟粳米飯和丸如梧桐子大每服食前温酒下十丸日進二服

五味子丸 治腎虛損精氣衰竭陽道痿弱脚膝無力

五味子 鹿茸（去毛酥炙）巴戟（去心）菟絲子（酒浸）肉蓯蓉（酒浸去皮）杜仲（去粗皮各一兩）

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸温酒或鹽湯下空心服

附子丸 治腎臟衰弱手足多冷

附子（炮去皮臍）蛇床子 鍾乳粉 鹿茸（去毛酥炙微黃）菟絲子（酒浸三日晒乾別杵為末）肉蓯蓉（酒浸去皮炙乾各二兩）

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心晚食前温酒下三十丸

鍾乳丸 治腎臟虛損陽痿弱宜服助陽氣神效

鍾乳粉 硫黃 陽起石 磁石（各一兩）硃砂（二兩）

右藥都研如粉用琅玕石一斤搗為末分為三分先入一分於甕瓶内即用紙裹前藥末入瓶内即加餘二分蓋之築令實如法封固入炭池每日常用炭二斤連煅七日滿加炭七斤煅赤候冷開之取藥攤於淨地上以盆蓋之三日取出細研如粉煮棗肉為丸如梧桐子大每日空心及晚食前以温酒下五十丸加至八十丸

五精丸 治腎臟虛痿弱大補元氣（方見諸虛門補元陽類）

固元丸 治元氣虛弱腎水不能生肝木是以子母俱虛肝主筋腎主骨筋既弱則腰腹筋脉拘攣此藥主之

八角茴香（炒）覆盆子（酒浸）白茯苓 小茴香（炒）牛膝（去蘆酒浸）磁石（火煅醋淬）龍齒（煅）補骨脂（一兩炒）天雄（一兩用鹽一兩）

迪志文化出版有限公司出版

研入酒一盞浸三宿為度五味子酒蒸兔絲子淨洗酒浸各二兩鹿茸
蒐蓉酒浸十宿各二兩半車前子半兩炒麝香半錢鍾乳粉川
烏炒附子炮去臍桂心巴戟去心各一兩半
右為細末酒煮鹿角膠丸如梧桐子大每服五十
丸加至一百丸食前温酒吞下
白馬莖丸　治空房獨處見敵不興口乾汗出失精
囊下濕癢尿有餘瀝陰偏大引疼膝冷脛瘦目中
流淚小腸及腰脊强痛

白馬莖　石葦　天雄　遠志　赤石脂　蛇床
子　菖蒲　薯預　杜仲　瓜蔞根　肉蒐蓉
石斛　續斷　牛膝　山茱萸　栝子仁　細辛
防風各八兩
右為末白蜜丸如梧桐子大酒服四丸日再服加至
二十丸七日至一月百病愈
生薑丹　治腎受邪陽氣衰弱意志不快多倦男子
既腎不受邪即病不生

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

用茴香二兩生薑四兩不去皮者杵茴香入陶器内
掩片時不透氣取出用慢火炒不得過次入鹽一
兩同為細末煮好麵糊為丸如梧桐子大每服三
五十丸空心温酒或鹽湯下並無忌此藥是用茴
香鹽引生薑入腎經能養氣也小腸氣人尤宜服
治腎臟損陽氣痿弱
用車前子數十莖葉根剩下煎服彊陰益精

腎臟虚損骨痿羸瘦附論
夫腎臟虚損骨痿羸瘦者蓋骨屬於腎腎虚損則
髓竭骨枯陽氣既衰身體無以滋養所以骨痿肌膚
損削而形羸瘦也經曰髓者骨之腴不能久立行則振
掉骨將憊矣此之謂也
紫石丸治腎臟虚損羸瘦飲食不進肌膚骨痿無
力腰脚疼痛宜服補益氣力令人健
紫石英一兩細研水飛過肉蒐蓉二兩酒浸一宿去皮炙令乾白石英
一兩細研水飛過磁石二兩醋淬七遍研細水飛過鹿茸去毛酥炙乾兔絲

迪志文化出版有限公司出版

子二兩浸三日晒乾為末 人參一兩半去蘆 黃耆二兩 鍾乳粉二兩
熟地黃二兩 巴戟一兩半 白茯苓一兩 補骨脂一兩炒 覆盆
子一兩 附子二兩炮去皮臍 杜仲一兩去皮炒 天門冬一兩去心 當歸
二兩 五味子一兩 石斛二兩 桂心一兩 栝子仁一兩 蛇床子一兩
棘刺一兩 牛膝二兩去心 續斷一兩 腽肭臍一兩酒浸

右為末煉蜜為丸桐子大每服空心及晚食前温酒下三十丸漸加至五十丸

磁石丸出聖惠方 治腎氣虛損骨痿羸瘦耳鳴心煩小腹

痛急氣引膀胱連腰膝疼痛不欲飲食

磁石二兩燒煆為細末 肉蓯蓉二兩酒浸一宿去皮 鍾乳粉二兩 黃耆
一兩 巴戟一兩 石斛一兩 白茯苓一兩 桂心一兩 杜仲二兩去皮炒
當歸半兩 鹿茸一兩酥炙微黃 五味子半兩 天門冬三錢半去心
續斷半兩 木香半兩 菟絲子一兩酒浸三宿 陽起石一兩 牛膝一兩
遠志二兩去心 附子一兩去皮臍 澤瀉五分 覆盆子 沈香各三
分 熟地黃一兩 丹參一兩去蘆 乾漆三分炒

右為末煉蜜和搗二三百杵如梧桐子大每服空心及晚食前温酒下三十丸漸加至五十丸

石斛丸出聖惠方 治腎臟虛損頭昏耳鳴目暗茫茫心中善忘恍惚不定飲食無味心恒不樂多有恐思時吐酸水面無悅澤肌體虛羸骨痿不能行立

石斛一兩去根 天門冬半兩去心 五味子三兩 巴戟半兩 五加皮
三分 牛膝一兩 肉蓯蓉酒浸三分 乾漆半兩炒 菟絲子一兩酒浸一宿
為末 白术三兩 遠志半兩 白茯苓三分 石龍芮三分 菟藘三分熟
地黃三分 覆盆子半兩 薯蕷半兩 補骨脂一兩炒 人參半兩 杜
仲三分去皮炒 天雄三分去皮臍 鹿茸一兩酥炙 狗脊 石楠
各半兩

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每空心及晚食前以温酒下三十丸漸加至五十丸

牛膝丸出聖惠方 治腎臟虛損骨痿無力坐而難起目視茫茫恍惚不定短氣肌髓羸瘦

牛膝一兩半 栝子仁三分 桂心三分 白茯苓三分 黃耆一兩 白
石英一兩細研 鹿茸一兩酥塗炙黃 五味子三分 人參三分 附子一兩

迪志文化出版有限公司出版

炮覆盆子一兩 山茱萸三分 兔絲子三兩酒浸 芎藭三分 杜仲三分去粗皮炒 熟地黃三分 防風三分去蘆 石斛一兩去根 肉蓯蓉一兩酒浸去皮微炒 磁石一兩燒醋淬七次研水飛 補骨脂一兩微炒

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前以温酒下三十丸

鹿茸丸聖濟方 治腎臟虛損骨痿羸瘦心煩腹急腰重耳鳴行步無力

鹿茸酒浸一宿酥炙 石斛去根 附子炮去皮臍 桂心一兩 牛膝酒浸一兩

肉蓯蓉酒浸二兩 熟地黃二兩 蓳蘼炒一兩 人參二兩 五味子二兩 蛇床子炒一兩 白茯苓一兩 覆盆子一兩 黃耆二兩 木香一兩 車前子一兩 天門冬去心 山芋各一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每日空心温酒下十五丸漸加至三十丸

補腎丸聖濟總録 治腎臟虛損氣乏羸瘦

肉蓯蓉酒浸三兩 黃耆炙 附子炮去皮臍 澤瀉 巴戟天去心各二兩 枳殼去瓤麩炒 桃仁去皮尖雙仁炒 牡蠣煅過 白术一兩 蒺藜

炒去角 牛膝酒浸 兔絲子酒浸乾薑炮一兩 蜀椒去目及合口者炒出汗 檳榔 陳皮去白各一兩 五味子炒一兩半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心温酒下三十丸

石斛飲出聖濟方 治腎氣虛損骨痿體瘦無力兩耳鳴甚即成聾短氣不足

石斛去根一兩 當歸一兩 人參二兩 肉蓯蓉酒浸一宿三兩 芎藭一兩 附子去粗皮一兩 白茯苓一兩 熟地黃焙二兩 白术米泔浸一宿一兩 桑螵蛸 磁石火煅醋淬二七次各一兩 羊腎一對去筋膜炙令黃

右㕮咀如麻豆大每服三錢鹽水一盞煎至七分去滓温不拘時服

補腎湯出聖濟方 治腎臟虛損耳作蟬鳴腹疼痛

黃耆炙一兩半 蜀椒去目合口者炒出汗 人參二兩 白茯苓一兩 獨活二兩 芎藭一兩 當歸二兩 芍藥二兩 白术一兩 蒺藜炒去角 附子炮去皮臍 澤瀉各一兩

右剉如麻豆大每服五錢水二鍾先煎羊腎一箇至一盞半入藥煎取八分去滓空心服

迪志文化出版有限公司出版

乾地黃丸出聖惠方治腎臟虛損肌體羸瘦骨痿無力腰脚痛小便滑數

熟地黃二兩 山茱萸去核二兩 白茯苓二兩 山芋二兩 石斛去根 桂二兩 附子炮去皮臍 牛膝酒浸 巴戟天去心 五味子二兩 澤瀉二兩 黃耆一兩 天門冬去心 鹿角膠一兩 栢子仁一兩 兔絲子酒浸研一兩 肉蓯蓉酒浸炒二兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸温酒下

牛膝丸出濟生拔萃治腎臟骨痿不能起筋緩不能自

收特宜煖中

牛膝酒浸二兩 萆薢一兩 杜仲炒一兩 蓯蓉酒浸二兩 防風一兩 兔絲子二兩 葫蘆巴炒半兩 桂一兩 破故紙二兩 沙苑半兩 白蒺藜一兩

右等味為末酒煮猪腰子為丸每服五七十丸空心温酒下如腰痛不起者服之甚効

補骨脂丸出聖濟總録治腎臟虛損骨痿肉瘦耳鳴心煩小腹裏急氣引膀胱連腰膝痛

補骨脂二兩 五味子 石斛各二兩 白茯苓二兩 熟地黃二兩 杜仲二兩 天雄去皮臍一兩 人參二兩 兔絲子酒浸一宿焙乾為末各二兩 肉蓯蓉酒浸一宿

右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心日午夜臥温酒下鹽湯亦得

肉蓯蓉丸出聖濟總録治腎氣虛損羸瘦飲食不作肌膚腰膝疼痛

肉蓯蓉酒浸一宿 石斛去根 磁石火煅醋淬七次 鹿茸酥炙 桂去粗皮

巴戟天去心 杜仲炒去絲 木香各一兩 覆盆子一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸温酒下鹽湯亦得空心日午臨晚服

肉蓯蓉丸出聖濟總録治腎臟虛損小便數滑脛無力漸羸瘦

肉蓯蓉酒浸一宿 附子炮去皮臍 白蒺藜炒去角 桑螵蛸炒各二兩 五味子炒 龍骨研各一兩 黃耆炒 兔絲子 石斛去根各一兩半

迪志文化出版有限公司出版

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心鹽湯下

石鍾乳丸出聖濟總録　治腎臟虛損骨痿羸瘦行無力短氣不足腰背相引疼痛

石鍾乳二兩兔絲子酒浸研為末一兩五味子一兩蛇床子一兩黃耆二兩續斷一兩菟藘烏頭炮去皮臍各一兩

右為末酒糊為丸如梧桐子大每服二十丸温酒下空心日午夜服

兔絲子丸出聖濟總録　治腎臟虛損精髓枯竭形體瘦弱筋骨痿軟晝夜疼痛腰膝冷痺耳内虛鳴宜服

兔絲子酒浸三日肉蓯蓉酒浸天雄炮去皮臍各二兩骨碎補去毛一兩薏苡仁炒地龍去土焙乾各一兩石硫黃研半兩

右為末酒煮糊丸如梧桐子大空心温酒或鹽湯下二十丸加至三十丸

鹿茸丸出聖濟總録　治腎臟傷憊腰膝無力形瘦骨痿頭目昏沈時忽發暈項背疼痛不得俛仰

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

鹿茸酥炙天雄炮去皮臍白附子鹿髓去膜別研如膏各一兩腽肭臍一對酥炙

右以四味為末與鹿髓同研和令勻煉蜜和丸如梧桐子大温酒下三十丸日三兩服

巴戟天丸出聖濟總録　治腎臟冷虛體羸瘦骨痿腰脚疼痛臍腹冷痛飲食無味行坐無力夜多夢泄耳内蟬鳴

巴戟天去心補骨脂炒各半兩附子炮去皮臍蘘香子炒兩

右為末用酒熬一半成膏一半杵和丸如梧桐子大每服二十丸空心食前鹽湯下

腎虛多唾附論

夫水飲非升降不能傳導非陽氣不能消爍腎虛多唾者腎臟不足陽氣虛微而又陰寒凝結停滯於胸膈之間不能消爍水飲上溢於齒牙故喜唾也夫腎主於水其下為膀胱是腎之腑主於津液二經允象於水故為表裡也若臟腑和平水液下流於小腹若腎氣勞

迪志文化出版有限公司出版

損膀胱虛弱陰氣不足陽氣有餘則上生熱心胸壅滯水飲停積故令常唾也

赤茯苓丸出聖惠方 治腎虛損上壅痰滯常唾稠濁腹脇脹滿喫食無味

赤茯苓一兩 甜瓜子三分 人參三分去蘆 旋復花三分 半夏一兩 柹柳三分 枳殼半兩麩炒 草豆蔻半兩去皮 前胡三分 附子炮去皮臍 厚朴三分去粗皮薑汁製

右為末以生薑汁煮糊和丸如梧桐子大每服食前

服以薑棗湯下二十丸

白术丸出聖濟方 治腎臟虛損心膈痰涎壅滯常唾胸脇悶

白术一兩 赤茯苓一兩 附子三分炮去皮臍 桂心一兩 紫苑三分 訶黎勒一兩 前胡一兩 桔梗一兩去蘆 人參一兩 陳皮三分 柹柳半兩

半夏一兩微炒

右為末以生薑汁麵糊丸如梧桐子大食前以枳殼湯下二十丸

澤瀉散出聖惠方 治腎臟虛損上壅痰涎結聚常唾胃弱少食宜服

澤瀉一兩 人參三兩 旋復花三分 麥門冬三分去心 枳實五錢麩炒

前胡三分 桔梗三分 甘草一兩炙 杏仁去皮尖三分 半夏二兩炒

右為散每服三錢以水一鍾入生薑半分煎至六分去滓食前服

人參散出聖惠方 治腎臟虛損冷氣所攻下焦虛冷壅滯唾液稠粘

人參一兩 五味子 白术 附子炮去皮臍 細辛 半夏

各半兩 前胡 黃耆 桂心 枳實麩炒 甘草各三分

右咬咀如麻豆大每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓温服

半夏丸 治腎臟虛損壅塞唾液不休心胸煩悶

半夏湯浸七遍去滑為末三兩 前胡一兩 赤茯苓 柹柳 陳皮去白 訶子 枳殼麩炒 人參 桔梗炒 五味子各半兩 附子炮去皮臍半兩

右為末麵糊為丸如梧桐子大每服二十丸至三十

迪志文化出版有限公司出版

丸食前温酒生薑湯下

前胡湯　治腎臟虛損頭目昏眩順三焦氣利胸膈進飲食

前胡一兩　白茯苓三錢　木香五錢　附子炮去皮臍大腹皮一兩　桔梗半兩炒　枳殼麩炒半兩　五味子一兩　甘草炙半兩　半夏半兩生薑

自然汁四兩水一升於銀器内浸晒乾焙

右剉如麻豆大每服五錢水二盞入生薑三片同煎至一盞去滓食前服

欽定四庫全書　普濟方卷三十二

前胡散出聖惠方　治腎臟虛損脾氣乏弱津液不榮上焦生熱常唾稠粘胸膈壅滯不欲飲食

前胡一兩　大腹皮三錢半夏一兩湯泡炒　杏仁去皮尖炒一兩　陳皮去白三錢　澤瀉一兩　赤茯苓一兩　甘草半兩炙

右為散每服三錢水一盞入薑三片煎至六分去滓食前温服

半夏散出聖惠方　治腎臟虛損上熱下冷心胷壅滯痰毒結實唾如筋膠飲食少進

半夏一兩湯浸七次炒　川烏頭半兩去皮臍　防風半兩　旋復花一兩

前胡二兩　赤茯苓一兩　桂心一兩　白朮半兩　甘草半兩炙

右為散每服三錢水一鍾入薑三片煎至六分去滓食前服

地黄湯　治腎虛多唾

熟地黄焙　鹿茸酥炙　巴戟去心　枸杞子　丹參　五加皮各一兩　車前子一兩　桂三錢　防風一兩

右咬咀如麻豆大每服四錢水二盞煎至半盞去滓温服

欽定四庫全書　普濟方卷三十二

茯苓湯　治虛損短氣咽喉凝唾不出如膠方見虛勞門虛勞少氣類

訶黎勒丸　治腎虛常唾

訶子　半夏湯泡七次炒　桔梗　陳皮去白　杏仁去皮尖研　檳榔　五味子　澤瀉各等分

右搗七味為末入杏仁和勻生薑汁煮麵糊丸如梧桐子大每服三十丸淡薑湯下

迪志文化出版有限公司出版

五味子丸治腎虛痰唾不休

五味子　白茯苓　前胡各一兩　半夏湯泡七次炒　麥門冬去心各半兩　山茱萸三錢　貝母三錢

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食前薑湯送下日二服

普濟方卷三十二

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三十三

詳校官太醫院院使臣張榮基

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣鮑之鍾

謄錄監生臣周　牧

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

普濟方卷三十三　明　周王朱橚　撰

腎臟門

腎虛漏濁遺精 附論

素問云夫腎精者身之本也蓋五臟六腑皆有精腎為都會關司之所命聽於心人能法道清淨精氣內持火來坎户水到離宮陰平陽秘精元密固矣若夫思慮不節嗜欲過度使水火不交精元失守由是為赤濁白濁之患焉赤濁者是心虛有熱也常因思慮而得之白濁者腎虛有寒也過於嗜欲而得之其狀凝面如油光彩不定常時濁漏粘如膏糊皆思慮嗜欲之所致耳各分致病之由施以治法坎離既濟陰陽協和然後火不上炎而神自清水不下滲而精自固安有赤濁白濁之患哉雖然思慮過度不特傷心亦能病脾脾土虛而腎不足故土邪克水亦令人便下渾濁史戴之又云夏則土燥而水濁冬則土堅而水清醫若峻補則疾愈甚以中和之藥療之水火既濟土自堅其精固矣遺精白濁二證脈息多濇醫經曰男子二八腎氣盛天癸至天癸者精之本也腎臟不足皆由不善衛生喜怒多勞憂愁思慮嗜欲過度起居不常遂致心火炎上而熄腎水散漫而無歸上下不得交養心腎受病令人遺精白濁腎受病者亦令人遺精白濁皆心腎不交關鍵不定之故耳腎病者當禁固之心病者當安寧之更有少壯之人情動於中所願不得意淫於外一門內有是證者大要於治之法不宜秘固秘固則愈甚惟當以後方猪苓丸主之蓋半夏有利猪苓導氣使通之也但虛損精滑之人却不宜服無因而出者曰尿因見聞而出者曰精心不足而熱赤曰赤濁心不足而腎冷者為白濁陰不升陽不降是以有清濁不分又有脾精不禁小便漏濁淋瀝不止手足腰背酸疼用蒼术等劑則脾精生於內也邪客於陰神不守舍故心有所感夢而後泄也其候有少年氣盛鰥曠多時强制情欲不自覺知此泄如瓶之滿

迪志文化出版有限公司出版

而溢者也人或有之是為無病勿藥可矣心家氣虛不能主宰或心受熱陽氣不收此泄如瓶之側而出者也人多有之其病猶輕令和平之劑補之臟腑精弱其元久虧心不攝念腎不攝精此泄如瓶之碎而漏者也人或有之其病最重須當大補湯主之夢泄尤甚於房勞此世習聞其說者也又有神氣消磨異性橫生風邪乘虛致干其正往往與妖魅交媾是尤甚也宜用法藥調治之

韭子丸 出千金方 治房室過度精洩自出不禁腰背不得屈伸食不生肌兩脚苦弱此藥治之

韭子一兩 甘草一兩 桂心半兩 紫石英半兩 當歸二兩 禹餘粮一兩 遠志一兩 山茱萸一兩 天雄一兩 紫苑半兩 薯蕷半兩 細辛一兩 茯苓一兩 薑蠶半兩 菖蒲半兩 人參一兩 杜仲一兩 白朮二兩 乾薑二兩 芎藭二兩 附子 石斛各一兩 大棗五十個 牛膝半兩 乾漆半兩 天門冬一兩半 茯苓一兩 黃耆一兩 兔絲子一兩 乾地黃二兩 蛇床子半兩

右為細末入牛髓同白蜜棗膏合搗三五千杵空心服丸如梧桐子大每服十五丸日再服可加至二十丸

玉鎖固真丹 出危氏方 治心氣不足思慮太過腎經虛損真陽不固旋有遺泄小便經歲白濁或淡赤或如膏夢寐精泄甚則身體拘倦骨節酸疼飲食不進面色黧黑容枯肌瘦唇乾舌燥虛煩盜汗舉動力乏多服效

白龍骨半斤 磁石醋淬七次 硃砂各一兩 牡蠣煅一兩 紫梢花一兩半 家韭子 兔絲子各二兩 鹿茸酒浸炙 白茯苓一兩 川巴戟一兩 官桂一兩 肉蓯蓉酒浸 桑螵蛸酒浸 當歸各二兩 木香不見火 遠志甘草水煮取肉 蒼朮各一兩 茴香炒 吳萸炒 川練子炒 桑寄生各半兩 沈香半兩 黃耆一兩 綿附子炮去皮臍一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸溫酒鹽湯下

棘刺丸 治虛勞諸氣不足夢泄失精 方見虛勞門夢泄類

迪志文化出版有限公司出版

八藥靈砂丸出危氏方治諸虛百損白濁耳鳴
當歸酒浸鹿茸去毛鹽水酒炙黃耆各一兩沈香一兩北五味半兩
遠志一兩酸棗仁一兩茴香炒吳茱萸去核破故紙炒牡
蠣煅熟地二兩人參一兩龍骨煅附子巴戟各一兩硃
砂一兩
右為末酒糊和丸每服五十丸至七十丸温酒鹽湯
下

龍齒補心湯出直格方治諸虛不足潮熱心内驚惕睡臥不
寧小便油濁
龍齒煅人參當歸酒浸熟地各一兩桔梗焙酸棗仁
半兩麥門冬去心半夏麴各一兩白朮炒甘草各半兩炙枳殼
麩炒白茯苓去木遠志一兩肉桂二錢半黃耆七錢半炙
右為末每服三錢水盞半薑五片粳米一撮同煎不
拘時服
鹿茸益精丸出直格方治心虛腎冷漏精白濁
鹿茸去毛酥炙桑螵蛸瓦上焙肉蓯蓉當歸巴戟天

迪志文化出版有限公司出版

去心兔絲子酒浸杜仲鹽水炒斷絲益智仁川練子去皮取肉
赤石脂韭子炒禹餘粮煅用醋淬碎為度各三錢破故紙
山茱萸龍骨二兩滴乳香一分
右為末酒糊丸如梧桐子大每服七十丸食前白茯
苓煎湯下
茸兔丸出經驗方治心腎不交小便滑數精神耗散腰脚無
力
鹿茸肉蓯蓉乾地黃革薢杜仲五味

子白茯苓各二兩木瓜一兩巴戟枸杞子川牛
膝補骨脂青鹽各二兩兔絲子金鈴子各五兩
蓮肉八兩
右依法炮製為末酒煮山藥末糊為丸如梧桐子大
每服五六十丸空心温酒或鹽湯送下
暖腎丸出直格方治腎虛多溺或小便不禁而濁
葫蘆巴炒一兩破故紙炒一兩半川練子炒研一兩益智仁二兩
熟地黃三兩鹿茸酥炙赤石脂各一兩山茱萸一兩代赭石

迪志文化出版有限公司出版

醋煅龍骨各半兩海螵蛸一兩艾醋炙丁香　沈香　乳香各二錢禹餘粮醋煅碎三錢

右為末糊丸桐子大每服五十丸煎石菖蒲湯送下

子午丸出危氏方治心腎俱虛夢寐驚悸常自煩悶短氣不樂消渴停飲下赤白濁甚至四體無力眼昏形瘦耳鳴頭暈惡風怯冷

椹子去殼二兩蓮肉去心枸杞子　白龍骨　川巴戟去心破故紙炒真虎珀各一兩芡實一兩半赭石　白礬枯

欽定四庫全書 普濟方卷三十三

赤茯苓各一兩白茯苓二兩文蛤半兩蓮花半兩牡蠣煅一兩

右為末酒蒸肉蔻蓉一斤爛研為丸如桐子大硃砂為衣煎葶藶湯空心吞下忌勞力房事

十四友丸　補諸虛不足益血收斂心氣治怔忪不寧精神昏倦不安赤白濁甚方見心臟門心虛類

心腎丸見諸虛門治水火不濟心下怔忪夜盜汗便赤夢遺鹿茸散　治臟腑久虛夢泄

鹿角屑一兩鹿茸酥炙一兩白茯苓三錢人參一兩桑螵蛸研一

兩芎藭一兩當歸一兩破故紙炒龍骨各半兩栢子仁去殼甘草炙各一兩椹子酒浸一宿半兩

右為末每服三錢半生薑五片棗三枚粳米百粒食前煎服

家韭子丸出直格方治腎氣不足精遺方見小便淋門遺精類遠志丸出直格方治腎不足遺精白濁驚悸健忘夢寐不安足脛酸疼

遠志去心取肉地黃洗天門冬去心龍齒各一兩研麥門冬去心

欽定四庫全書 普濟方卷三十三

五味子一兩車前子半兩白茯苓去木地骨皮各一兩三錢桂六錢山藥炒熟地一兩半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸食前粳米湯送下

芡實丸出危氏方治思慮傷心房勞傷腎心腎不交精元不固面少顏色驚悸健忘夢泄小便赤澁遺精白濁足脛酸疼耳聾目昏方見諸虛門補虛固精類瑞蓮丸出濟生方治思慮傷心便下赤濁

迪志文化出版有限公司出版

白茯苓去木 石蓮肉炒去心 龍骨生用 天門冬去心麥門冬去心遠志去心甘草煮 栢子仁炒研 當歸酒浸 紫石英醋煅七次 酸棗仁炒去殼 龍齒以上各一兩 乳香半兩各研

右為末煉蜜為丸如梧桐子大硃砂為衣每服七十丸空心温酒棗湯下

降心丹出直格方 治心腎不交盜汗遺精及熱藥過多上實下虛小便赤白常服鎮心益血方見諸虛門諸虛補益類

清心蓮子飲一名加味清心飲 治心中客熱煩躁赤濁

欽定四庫全書 普濟方卷三十三

石蓮肉 白茯苓各一兩 益智仁水浸出薑汁炒 遠志水浸取肉 麥門冬去心 人參各半兩 石菖蒲 車前子一兩 白术一兩 澤瀉甘草炙各二錢

右剉散每服三錢添燈心一握煎熱加薄荷少許

韭子丸出千金方 治小便失精及夢泄精方見虛勞門虛勞失精類

妙應丸出直格方 治赤白濁通用

真龍骨 辰砂 厚朴以腐草鞋重包插定火煅并研細 石菖蒲各二錢半 川練子蒸去皮取肉半兩 白茯苓二兩 益智仁三兩 石蓮

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

肉一兩 砂仁三兩 桑螵蛸瓦上焙 兔絲子酒浸一宿各半兩

右以藥碎研為末糊丸如梧桐子大每服五十丸煎人參酸棗湯下臨臥服或粳米飲送下

韭子丸 治虛勞夢泄方見虛勞門夢泄類 固精丸出濟生方 治嗜慾過度勞傷腎經精元不固夢遺白濁

肉蓯蓉酒浸薄切焙 陽起石煅研 韭子炒 龍骨生用 赤石脂煅七次 川巴戟去心 白茯苓 鹿角霜 附子炮去皮臍各等分

欽定四庫全書 普濟方卷三十三

十補丸 治真氣虛損下焦耗竭臍腹强急腰腿疼痛出血盜汗遺泄白濁大便自利小便滑數或三消渴飲食倍常肌肉消瘦陽事不舉顏色枯槁久服補五臟行榮衛益精髓進飲食方見諸虛門補虛固精類

薰草湯 治夢失精

薰草一兩 人參一兩 乾地黄三兩 白术芍藥各兩 茯神一兩 桂心 甘草各二兩 大棗十二枚

迪志文化出版有限公司出版

右切以水八升煮取三升分為二服如人行四里一
方又有茯苓三兩忌桃李雀肉大酢海藻松菜生葱
石斛散　治男子夢泄精
石斛七分　桑螵蛸　紫苑各二分　乾漆煮　五味子　乾
地黃　鍾乳粉研　遠志皮　附子炮去皮臍各二分
右搗合為末以酒服方寸匕漸增至二七日三服忌
猪肉冷水蕪荑
蓮子清心飲一名清心蓮子飲　治心中蓄熱時常煩躁因思勞
欽定四庫全書　普濟方卷三十三
力憂愁抑鬱致小便白濁或有凝脂夜夢走失淋瀝
便赤如血或因酒色過度上盛下虛心火炎上肺金
受尅口舌乾燥漸成消渴睡臥不安四肢倦怠男子
五淋婦人常下赤白帶病後氣不收斂陽浮於外心
煩熱方見諸虛門補虛益氣類
小溫金散出危氏方　治虛熱或觸冒暑氣旋下或赤或白或
淋瀝不止
人參去蘆　石蓮肉去心　巴戟去心　益智仁去殼　黃耆去蘆　蓽薢

迪志文化出版有限公司出版

酒浸焙麥門冬去心　赤茯苓去皮　甘草各等分
右為散每服三錢水一盞燈心二十根紅棗二枚煎
食前溫服以後藥同煎俱為散服
秘精丸一名固精丸　治下虛胞寒白濁或如米泔或如凝脂
腰膝少力方見諸虛門補虛固精類
金鎖鎮元丹治真氣不足氣促喘乏心怔忪盜汗小
便滑數遺精白濁一切元臟虛寒方見諸虛門補虛固精類
赤茯苓散出醫方大成　治心經伏暑小便赤濁
欽定四庫全書　普濟方卷三十三
人參　白术　赤茯苓　香薷　澤瀉　猪苓
蓮肉　麥門冬去心各等分
右㕮咀四錢每服水一盞煎服
蒼术難名丹出直格方　治元陽氣衰脾精不禁白濁淋瀝腰
痛無力
蒼术去粗皮米泔水浸一宿　茴香炒　川練子去皮取肉各三兩　川烏
炮去皮臍　破故紙炒　白茯苓　龍骨研各三兩
右為末酒糊和丸如梧桐子大硃砂為衣每服五十

迪志文化出版有限公司出版

丸空心縮砂煎湯下或粳米湯下蒼朮收斂脾精故也

遠志丸 出經驗良方 治白濁

白茯苓一兩 麥門冬去心一兩 遠志去心 石菖蒲各半兩 人參去蘆 益智仁去皮各二錢半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大麥門冬燈心煎湯送下三十丸

桑螵蛸散 出危氏方 治男子小便日數十次如稠米泔色心

神恍惚瘦悴食減多因房勞過度耗傷真氣得之服不終劑而愈

桑螵蛸 遠志去心甘草水煮取肉 菖蒲 龍骨煅 人參

茯苓 當歸酒洗 鱉甲醋炙各等分

右各等分為末每服二錢夜臥人參或茯苓湯調下一方無桑螵蛸遠志

黃耆湯 治諸虛失精

黃耆 當歸 甘草炙各二兩 桂心六分 蒐蓉 石斛各三

迪志文化出版有限公司出版

甘棗一百三十枚 兩 白蜜二斤

右切以水一斗煮取四升內蜜煎取三升分為四服日三夜一以食相間忌海藻菘菜生葱

鹿角湯 治勞夢泄精

鹿角屑一斤 韭白半斤 生薑一斤 芎藭 茯苓各二兩 當歸

鹿茸炙各二兩 酒洗 白米二合

右切先以水五斗煮鹿角取一斗二升去滓內諸藥煮取四升分服一升日三夜一鹿角唯取胖者打碎用忌酢物

通治還少丹 出危氏方 治心腎俱虛漏精白濁

山藥 牛膝酒浸 白茯苓 山茱萸去核 茴香炒各一兩半 菟絲子酒浸 續斷去蘆各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸鹽湯下白濁方

烏藥 蓮子 藕節 白茯苓 益智仁各一兩 花椒 甘草各三錢

迪志文化出版有限公司出版

右等味為粗末用猪肚洗淨入藥在內以線縫口入鍋用水二三盞文武火煮之候猪肚軟取去藥滓薄切食之用汁作粥食之尤良甚効

續斷丸 出經驗良方 治遺精白濁

川續斷 獨活 栢子仁 各二兩 穀精草 二兩半 蓮花藥半兩 雞子七箇用白

右為末將雞子白打和藥末次用酒糊為丸空心温酒送下五六十丸

又方治便濁不止漸成虛損每便過張目仰視自然盜汗致損失神

用白茯苓三兩研為末鎔蠟和丸如圓眼大細嚼二丸空心棗湯下神効

又方

用冬瓜仁砂為末空心米湯調下五錢許

金櫻子煎 補腎秘精治小便白濁

金櫻子一升搥碎用好酒二升銀鍋內熬乾至一升去滓再煎成膏 桑白皮

桑螵蛸酒浸 雞頭粉 龍骨 蓮花藥各半兩

右為末入膏子和丸每服二十丸用鹽湯送下食前服之

治玉柯硬不痿即腎精流無歇時精如針狀捻之則碎乃為精漏疾矣 出經驗方

用韭子破故紙各一兩為末每服二錢水一盞煎至六分每日三次飲之愈即住服

治白濁

用榆樹皮一味或焙或爆乾為末湯浸蒸餅為丸每服三十丸空心白湯下

治夢中遺精 出經驗方

用乳香如大拇指一塊臨臥時將放口中嚼爛至半夜即吞下不兩三次病愈

遠志丸治心腎虛損精神恍惚健忘多驚白濁泄精虛汗耳聾此藥皆治之 方見諸虛門補益諸疾類

耆絲丸治少年色欲過度精血耗竭心腎氣敗遺泄

迪志文化出版有限公司出版

白濁腰背疼痛面色黧黑耳聾目昏口乾脚弱便利夢與鬼交陽事不舉 方見諸虛門補虛固精類治白濁用茴香丸或八味以五苓散下之心腎丸 出經驗方 治男子白濁小便多滑婦人血冷蒼术一斤酒糟三斤淹兩宿去糟 肉桂二兩 川椒四兩鹽炒去鹽 吳茱萸四兩同茱萸炒 茴香二兩同茱萸炒 川練子四兩用蒼术糟半斤炒川練子去糟用右為末酒糊為丸桐子大硃砂為衣每服五十丸鹽湯温酒下地黄丸 出危氏方 治心腎水火不濟或因酒色遂至已甚謂之土淫葢脾有虛熱而腎不足故土邪干水葢夏則土燥而水濁冬則土堅而水清此其理也醫者往往峻補其疾反甚此方中和補瀉兼之水火既濟而土自堅則其流清矣熟地黄九蒸十兩 兔絲子酒浸半兩 茯苓 栢子仁各三兩 附子炮一兩

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右為末鹿角膠煮糊和丸如梧桐子大每服百十丸鹽湯下分清飲 仁存方 通心氣補漏精治男子小便白濁由思慮過度致陰陽不分清濁相干不宜亟補唯此藥能分利之及婦人經候不調湛濁淋瀝革薢 石菖蒲去皮毛 白茯苓醋浸兩日 烏藥各一兩 甘草四錢右為末每服三錢水一盞鹽一撮同煎一方無茯苓甘草只四味等分名革薢分清飲蒜丸 危氏方 治白濁杜仲 川烏 破故紙 人參 巴戟各等分右為末蒜膏和丸如梧桐子大每服三十丸鹽湯温酒送下腎濁祕精丸 一名附子丸 治元氣不固遺精夢泄 出醫方集成大附子炮去皮臍 龍骨煅 蓯蓉酒浸 巴戟去心各一兩右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸鹽湯空

欽定四庫全書 普濟方卷三十三

迪志文化出版有限公司出版

心送下

固真丸 危氏良方 專治精洩不禁

禹餘粮 石中黃 赤石脂 紫石英 石燕子 五味各一兩炭火煅醋十兩淬至乾為度研用

右以白茯苓四兩人參二兩青鹽一兩同為末入無灰酒約量多少打糊拌和衆藥為丸以硃砂為衣如小雞豆每服二丸至三丸温酒下或鹽湯下空心臨臥服一名仙方固真丹

參苓丸 經驗良方 治泄精無常

藕節 菱角肉 各二兩 人參 白茯苓 各半兩 石蓮肉 一兩

右為末用黃酒糊為丸如梧桐子大煅土末為衣每服三十丸温酒下

搏金散 仁存方 治便濁之疾皆緣心腎不濟或因酒色遂至已甚謂之土淫葢有虛熱而腎不交故土邪干水史載之嘗言夏則土燥而水濁冬土堅而水清此其理矣醫者往往峻補其疾反甚此方中和服之水火既濟而土自堅其流清矣

人參 一兩 白茯苓 二兩 絡石 二兩 龍骨 一兩 煅

右為末每服二錢空心臨臥米飲調下

治虛勞尿精白濁方 出千金方

用榆白皮切二斤水二斗煮五升分五服

治白濁 出千金方

用搗乾羊骨為末服方寸匕日二服

四白頭 亦名玉華白丹 治虛寒壯胃飲食作痰喘嗽清上實下

兼治婦人白帶男子白濁遺精 仁存方

焰焇 二兩研細 白礬 三兩研細 石膏 四兩研細 砒霜 二兩研細

右用一火鼎子先以火炙用生薑自然汁塗内外數遍炙乾先下砒末半兩次以砒末半兩和硝末一兩和礬末按實又以白礬末一兩半和石膏二兩按實却以石膏末二兩緊按在上用圓瓦片子葢合口上止簇炭五斤發頂火煅烟盡為度去火候冷取藥

迪志文化出版有限公司出版

刮淨研如細粉再加好白石脂煅一兩研細和前藥滴水為丸雞豆大候乾再入新鍋內用瓦盞定置磚上簇炭三斤一煅通紅為度用鉗鉗出傾丹在厚甕盆內乘熱攪動候冷丹出火毒每服三粒用冷水吞下以乾物壓之忌熱物

金鎖丸　治男子婦人滑精鬼交遺泄（方見諸虛門補固類）

坎離丸（出仁存方）治水火不濟滋補心腎治白濁夢泄

辰砂一兩　酸棗仁一兩取肉　附子炮去皮臍一兩　乳香半兩

右碾附子末入三味和勻煉蜜為丸如梧桐子大每服一丸温酒送下空心服須是臘月合磁器收

寧志膏（出和濟方）治心臟虧損神志不寧恐怖赤濁恍惚健忘睡臥不安夢陟危險一切心疾並皆治之（方見心臟門心狂類）

茯苓散治心虛夢泄亦治白濁神効見東坡方如服

湯法飲食内皆可服

用白茯苓為末每服四錢粳米湯調下間用温

水調下空心食前臨臥日三服

四精丸（危氏方）治白濁

鹿茸　菟絲子　山藥　茯苓　各等分

右為末米糊和丸如梧桐子大每服三十丸棗湯下或用沈香木香湯下

小菟絲子丸（危氏方）治腎氣虛損五勞七傷小腹拘急四肢疼痛面色黧黑唇乾口燥目暗耳聾心忪短氣夜夢驚恐精神困倦喜怒無常悲憂不樂飲食無味

舉動乏力心腹滿腰脚疼小便滑數房室不舉股内濕痺水道澁滯小便出血時有遺泄並宜服之久服補骨髓續絶傷補五臟去萬病明視聽益顏色輕身延年聰耳明目

石菖蒲二兩　菟絲子酒浸焙為末五兩　山藥二兩七錢半　白茯苓一兩

右為末山藥糊和丸如梧桐子大每服三十丸空心温酒或鹽湯下如脚膝無力木瓜湯下晚食前再服

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

桑螵蛸丸　治下焦虛冷精滑不固遺瀝不斷

附子（去皮臍）五味子　龍骨（各半兩）桑螵蛸（三錢）

右為末純糯米糊和丸每服三十丸空心鹽湯吞下

治白濁

白濁遺精最擾人　茯苓半夏小烏沈

更加益智四十丸　不顧年深歲月深

四精丸　治思慮色慾過多心氣不足神志耗散遺精

白濁小便頻數常服補益精髓駐顏悅色（方見諸虛門補）

斬夢丹　治夢泄遺精

知母（一兩）黃柏（一兩去皮）滑石（三兩）

右為末白水和丸空心溫酒鹽湯送下

遠志丸　治小便赤濁

遠志（去心甘草水煮半斤）茯神　益智仁（各二兩）

右為末酒糊為丸每服五十丸臨臥棗湯送下

栝蔞丸　治男子尿精

迪志文化出版有限公司出版

栝蔞根　澤瀉　土瓜根（二兩）

右為末以牛膝和丸如梧桐子大先食服三十丸良

茯苓散（一名白茯苓散）治白濁甚至下血（方見勞門小便白濁類）

牡蠣散　治夢遺精淋瀝（方見諸虛門補益諸疾類）

分清飲　治白濁

益智仁（主益精治虛漏小便淋瀝）萆薢（主陰痿遺尿補腎臟益精）菖蒲（通心氣止小便治白濁）

右為末各等分每服三二錢

三白散　治小便遺泄痛赤白濁

遠志（去心）蓮肉　白茯苓

右各等分為細末用好酒調下每服二三錢空心服

金櫻子丸　治諸虛漏精白濁

真龍骨　厚牡蠣（煆）桑螵蛸（各一兩）

右以黑豆一盞淘濕將前三件置黑豆上蒸半日去豆焙三件為末入白茯苓末一兩金櫻子四十枚去刺并穰蒂洗淨搥碎入磁器內入水一盞煮濃汁

迪志文化出版有限公司出版

濾清調茯苓末為丸如梧桐子大每服三十丸食前用益智仁五枚連殼搥碎北五味子十粒縮砂仁三箇煎湯下

煉鹽方　治漏精白濁

白鹽（入磁器內以瓦盞定黃泥封火煅一日取出陰一宿用磁器收貯）　白茯苓　山藥（各一兩）

右為末入鹽一兩研勻用棗肉和丸如梧桐子大每服三十丸空心棗湯送下蓋欲以甘濟鹹脾腎兩得也

欽定四庫全書　普濟方卷三十三

玉鎖丹　治心氣不足思慮太過腎經虛損真陽不固致有遺泄小便白濁如膏夢泄身體倦怠骨節酸痛虛煩盜汗（方見本門腎虛類）

茯苓散（一名鎖陽丹）　治泄精及治膀胱

茯苓　豬苓　木饅頭（去皮子各等分）

右為末每服二錢用米飲調一方不用豬苓

鎖陽丹　治精泄不禁

桑螵蛸（三兩焙乾）　龍骨（二兩）　白茯苓（一兩）

右為末米糊和丸如梧桐子大每服五十丸煎茯苓鹽湯送下食前服

威喜丸　治精氣不固遺瀝常流小便白濁夢中頻泄及治婦人血海冷白帶白濁白淫下身常濕小便如泔或無子息

白茯苓（四兩）　木豬苓（一兩去皮煮茯苓數沸）　黃蠟（四兩溶）

右以茯苓為末用蠟為丸如彈子大空心細嚼含生津液徐徐嚥下兼治耳鳴口乾忌米醋并腥氣

欽定四庫全書　普濟方卷三十三

三白丸　治遺精白濁及滑泄盜汗

龍骨（全用）　牡蠣（煅一兩）　鹿角霜（二兩）

右為末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服四十丸空心食前用鹽湯送下

治小便白濁如精之狀

沒藥　木香　當歸（各等分）

右為末以棘心自然汁為丸如梧桐子大每服五十

迪志文化出版有限公司出版

丸食前鹽湯下

菟絲子丸　治思慮太過心腎虛損真陽不固溺有餘瀝小便白濁夢寐頻泄（方見本門腎虛類）

禁精湯（出千金方）治虛勞尿精（方見虛勞門失精類）蓮肉丸（海上良方）治夢泄白濁

蓮肉（去心）白茯苓（各等分）

右為末白湯空心調下

治失精暫睡即泄（一名固真散方見諸虛門補精類）

茯苓丸（三因方）治心腎氣虛神志不寧小便淋瀝或不禁及遺泄白濁

赤茯苓　白茯苓

右為末以新汲水攪洗澄去浮沫控乾別取地黃汁同好酒入銀石器內熬成膏和丸如梧桐子大空心鹽湯嚼下常服輕身延年

三仙丸（出危氏方）治夢泄

益智仁（二兩用鹽二兩炒去鹽）烏藥

右為末用山藥一兩為糊和丸如梧桐子大每服五十丸空心臨臥鹽湯下以硃砂為衣凡病精泄不禁白濁頭眩虛極或寒熱用補澁之藥不効其脈浮軟而散蓋非房室過度也此無他因有所欲想而不遂故致其疾既以藥補且猶不効將何治之緣心有愛則神不歸意有想則志不寧當先和榮衛榮衛和則心神安次調脾胃脾氣和則志舍定心腎交媾精神內守其病自愈其治用人參三錢當歸一錢酒洗焙乾

為末作三服沸湯調服頭眩遂瘥精不禁者用白芍藥半兩丁香三錢木香三錢剉散每服用生薑五片棗三枚煎空心服即心安神定精固神悅

珍珠粉丸（濟生拔粹方）治白淫夢泄遺精及滑出而不收

黃栢（一斤新瓦上焙乾）真蛤粉（一斤煆）

右為末滴水丸如梧桐子大每服一百丸空心溫酒下陽盛乘陰故精泄也黃栢降火蛤粉鹹而補腎陰也兼治思想所願不得

迪志文化出版有限公司出版

白糯丸（經驗良方）治小便脚停白濁老人多有此證令人卒死大能耗人精液主頭昏

大白芷一兩為末 真糯米五錢重炒赤色

右為末糯米為丸煎木饅頭湯吞下無木饅頭用根亦可後却用和濟局方補腎湯調補如後生禀賦怯弱房室太過小便太多水道蹇澁小便如膏脂加石菖蒲牡蠣即効

黃耆散（經驗良方）治白濁

黃耆鹽炒半兩 茯苓一兩

右為末每服一二錢空心白湯送下

清心蓮子丸 治經絡熱夢遺心中恍惚（方見諸虛門補虛固精類）

五味子丸（經驗良方）治白濁及腎虛兩腰及背脊穿痛

用五味子一兩炒赤為末用醋糊為丸醋湯送下三十丸瀉用薪艾湯吞下

牡蠣丸 治精氣不禁白濁夢遺

半夏一兩鹽水洗十次每箇分作兩箇以猪苓去皮二兩為粗末同半夏浸火炒黃放地去火毒一宿不用猪苓 牡蠣一兩研成粉

右為末以山藥糊為丸如梧桐子大養藥磁器內密收每服三十丸茯苓湯下

約精丸（直格方）治小便泄精

白龍骨二兩 新韭子冬霜後採者一斤酒浸一宿搗細

右為末酒調糯米糊為丸如梧桐子大每服三十丸空心鹽湯下一方為散酒服

蓮子六一湯（直指方）治心經虛熱小便赤濁

石蓮肉（連心六兩） 甘草炙一兩

右為末每服二錢燈心煎湯調服

黑丸 治精血耗竭面色黧黑耳聾目昏口乾多渴脚弱腰疼小便白濁上燥下寒不受峻補（方見諸虛門補虛益精類）

水陸二仙丹（仁存方）治白濁

金櫻子去子洗淨搗碎入瓶中蒸令熱用湯淋之取汁慢火熬成膏 芡實去殼炒熟為末

右二味用酒糊為丸每服三十丸酒吞食前服一方

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

用女子乳汁丸為妙一方鹽湯下

破故紙散（三因方）治精氣不固

破故紙　青鹽（同炒香）

右各等分為末每服二錢用米飲調下

猪苓丸（一名半夏丸）治年壯氣盛情慾內動所願不得意淫於外夢遺白濁精滑不禁素問云腎者作強之官伎巧出焉又云腎氣藏精能攝精氣是生育之府也或斂或散皆主於腎今腎氣閉則身之精血無所管攝故妄行而出不時也

半夏（一兩）　猪苓（一兩）

右以半夏剉如豆大用猪苓為末先將一半炒半夏黃色不令焦放地出火每半日取半夏為末糊和丸如梧桐子大候乾更用餘猪苓末同炒裂入不油沙瓶中養之每服四十丸空心溫酒鹽湯送下如常服於申未間冷酒下一方雞子清為丸煎白茯苓湯下名雞清丸一方酒糊為丸鹽酒米飲下名半夏丸一

欽定四庫全書　普濟方卷三十三

方陳粟米飯為丸溫粟米飲下一方黃蠟為丸好酒鹽湯送下

羊脛灰丸　治思慮傷脾脾不攝精遂白濁（方見諸虛門補虛固精類）

治失精（十全方）

石榴皮（切五合）　桑螵蛸（炙用）　桑白皮（蜜炙各五錢）

右以酒五升煮取三升分三服一方石榴皮作枯白皮

欽定四庫全書　普濟方卷三十三

治男子婦人精滑夜多遺精

用益智四十九箇當甲穿過作一串用青鹽一小塊水二盞煎一盞去滓溫服一方用二十四箇剉加鹽煎服

乾膠散（千金方）治失精

用乾膠三兩為末以酒二升和分服瘥即止一方用鹿角膠

韭子方（千金方）治夢泄失精及溺白

迪志文化出版有限公司出版

用新韭子二升十月霜後採好者用好酒八合浸一宿明旦日色好身子向南搗一萬杵平旦酒五合服再一方微炒為散食前酒服一方生韭子空心鹽湯下三十丸

凝真丹　治下丹不凝結則真氣不固夢遺白濁骨酸短氣面黃體重形容瘦悴情思不樂飲食減少（方見諸虛門補虛類）

四妙丹（一名神益固真丹）　治元氣久虛及小腸腎餘膀胱疝氣

欽定四庫全書　普濟方卷三十三

五淋白濁精滑精漏婦人血海虛冷赤白帶下血崩（方見諸虛門固精類）

香妙散（出危氏方）　治男子婦人小便赤濁諸藥不効者

五苓散　辰砂妙香散

右和勻用天門冬麥門冬去心煎湯空心調服一二錢一日三服

羊骨湯　治失精多睡

羊骨（一具）　飴糖　生地黃　白朮（各三斤）　大棗（二十枚）　桑白皮　厚朴　阿膠（各一兩）　麥門冬　人參　芍藥（各二兩）　生薑　甘草（各三兩）　茯苓（四兩）　桂心（八兩）

右㕮咀以水十斗煮羊骨去骨取三斗煮藥取八升湯盛下入膠飴糖令勻平旦服一升後旦服一升

五味子丸（衛生家寶方）　補心腎治白濁久服行步如少年

五味子（四錢半）　續斷（一錢）　山藥（七錢）　人參（七錢）　菟絲子（一錢）　白茯苓（一錢）　山茱萸　栢子仁（二錢）　川芎（一錢）　牛膝（半兩）　遠志（半兩）　龍骨（半兩生用）

欽定四庫全書　普濟方卷三十三

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸鹽湯下

寧心志濟經丹（衛生寶方）　治心腎氣不足

硃砂　乳香　沒藥　白茯苓　白芍藥　當歸（各二兩）　酸棗仁　遠志（去心）　菖蒲　人參　白茯神（各一兩）　熟地（二兩）

右除硃砂別研外並為末同和煉蜜為丸如梧桐子大食後熟水下忌猪羊血每服三十丸

茯苓丸（衛生家寶方）　治男子小便白濁漸成淋瀝或痛或不

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

迪志文化出版有限公司出版

痛日久覺鬱瘦四肢乏力不思飲食神驗

猪苓二兩 茯苓半兩 半夏半兩

右半夏湯浸八九次剉作兩片同木猪苓一處炒令黃色去猪苓不用只取半夏研細同茯苓粟米糊調丸如梧桐子大食前空心時熟水下二十丸

治小便白濁出髓條危氏良方

酸棗仁炒 白朮 人參 白茯苓 破故紙炒 益智淨洗 大茴香 牡蠣火煅為度 碎

欽定四庫全書 普濟方卷三十三

右各等分為末加青鹽酒糊為丸每服二十丸空心温酒下米飲亦可日進二服

瑩泉散出京邑良方 治心脾不調腎氣弱成便溺白濁

厚朴一兩生薑汁製微炒用 白茯苓一錢

右咬咀作一服水酒各一椀煎至一椀分作二服食前温服

訶子丸出海岱居士秘方 治腎虛脫精

訶子 龍骨各一兩

右為細末滴水為丸如小指頭頂大硃砂為衣每服一丸早晨空心葱湯下

治男子婦人白濁或腸漏出永類鈐方

厚朴薑汁炒 益智仁鹽水浸炒

右薑棗煎不拘時服

金鎖丸出千金良方 治腎冷及精滑小便頻數

肉蓯蓉五兩酒浸三日熬膏 巴戟二兩破故紙四兩附子三兩炮去皮臍 胡桃三十箇同蓯蓉研

右為末同前蓯蓉膏和搗五七百杵丸如梧桐子大酒下五十丸

牡蠣丸出衛生家寶方 治中年已後腎氣虛冷夢遺泄精小便白濁

石亭脂研生用 牡蠣用醋浸少時生用 青鹽 龍骨真者飯上蒸一次

右等分為末以青鹽打糊為丸如梧桐子大每服三十丸空心鹽湯温酒下見効即住服中年以下去石

欽定四庫全書 普濟方卷三十三

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

亭脂

治白濁赤濁道人龍骨丸出衛生家寶方

龍骨半兩 牡蠣半兩

右研為細末同入鯽魚腹內用紙裹入火內炮熟為度只用二味和魚肉杵為丸每日用鯽魚大小無拘三四尾只看上件藥盡為度服時看藥効如何更入茯苓半兩遠志半兩同入藥內尤佳每服二十丸空心米飲下

葫蘆巴丸出楊氏方治下焦陽憊臍腹冷痛小便白濁肌膚消瘦飲食減少及膀胱疝氣並宜服之

葫蘆巴炒 破故紙炒 川練子去核炒 茴香炒 川椒 青鹽 山藥 青橘皮去白 陳皮去白 附子炮去皮臍

右件各等分為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服五十丸溫酒空心食前服

龍骨丸出楊氏家藏方治下虛胞寒小便白濁或如米泔或若凝脂腰重力少

迪志文化出版有限公司出版

牡蠣煅為粉 熟地煅為肉 桂 白石脂 五味子已上四味各二錢半 兔絲子酒浸一宿 白茯苓各半兩 龍骨

右件為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸或溫酒或鹽湯送下空心食前服

水仙丹出楊氏家藏方治水火不足精神恍惚怔忪健忘遺精白濁小便淋瀝消渴吐血衄血溺血及虛煩發熱並皆治之

白茭一兩剉用麻油一小盞同入銚子內煎令藥焦黑色為度去藥更煎油良久以木筯點油

向冷水中成花不散為度如未更煎良久入盞內收之 硃砂不拘多少細研水飛過 木通令為細末一兩

右件將前油和研細硃砂木通看多少和如軟麵相似用濃皂角水洗藥劑數遍令油盡却以水浸之每日空心丸如梧桐子大每服三粒至七粒新水下無忌其浸藥水一日一換

鎖精丹出續易簡方治腎氣閉遺精 龍骨一兩 蓮心一百箇 半夏 猪苓各二兩

迪志文化出版有限公司出版

右將龍骨蓮心為末半夏用湯浸以竹刀分四方界之不可令斷開猪苓如半夏切了搥扁同半夏炒令黃色揀半夏研為末入龍骨蓮心內粟米糊丸如梧桐子大外別研猪苓為末養此丸子每服三十丸空心食前鹽湯下

益陽丹 出說方 治丈夫心腎不交陽氣痿弱纔交即洩夢遺白濁

丁香二錢 木香三錢 木通二錢去皮 遠志一兩 石蓮肉半兩 麥門冬半兩去心 白茯苓半兩 龍骨煅一半兩 夏半兩切作小粒用大猪苓半兩同炒色黃去猪苓 茴香半兩用斑猫十四箇去翅足同炒黃色去斑猫

欽定四庫全書 普濟方卷三十三

右為末酒煮山藥入砂盆內杵千下丸如梧桐子大每服四十丸空心溫酒鹽湯下亦能分清濁

強志丸 出朱焦驗方 益心血活腎水治白濁

兔絲子熟地各二兩 茯伸 山藥 黃耆 石蓮各一兩半 栢子仁 附子 遠志 枸杞子 杜仲破故紙 鹿茸各一兩

迪志文化出版有限公司出版

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服四五十丸空心酒下赤濁用麥門冬煎湯下硃砂為衣

石斛丸 治腎經精寒丹田凝陰小腸時痛腰膝時冷小便白濁頭暈耳鳴或痰涎壅塞身倦怠膈滿怔忪飲食化遲腸鳴氣走

葫蘆巴 菓蘚 石斛 附子 巴戟去心 菓澄茄 茯苓揀用 山藥 沈香 鹿茸

欽定四庫全書 普濟方卷三十三

右各一兩為細末猪腰五對煮爛用汁調藥為丸如梧桐子大空心米飲下四五十丸酒亦可

茯苓散 治夢中虛滑遺精

白茯苓二兩 縮砂仁一兩

右件為細末入鹽二錢用精羊肉批作大片摻藥在上炙熟空心服之然後飲酒三盞

治男子溺精遺瀝腎勞白濁

用真玉華白丹人參茯苓益智仁湯下甚効

酸棗湯 永類鈐方 有夢遺服心腎藥無効醫問腦冷否盞腦

迪志文化出版有限公司出版

冷則髓不固遂服驅寒藥腦氣冲和兼効醫説秘方所傳

酸棗仁炒去皮用一兩遠志肉一兩黄耆一兩炙蓮肉去心一兩羅參一兩當歸酒浸一兩白茯苓一兩茯神一兩陳皮一兩糊草一兩或加半夏一兩

右瓦器盛薑棗煎臨臥服

瘖俳附論

内經謂内奪而厥則為瘖俳此腎虚也瘖俳之狀舌瘡不能語足痿不為用蓋腎脈挾舌本腎氣内奪氣厥舌本至不能語而為瘖腎脉循陰股循髓骨内踝入足下腎氣不足故足廢而為俳地黄飲治腎氣厥語聲不出足廢不用

熟地巴戟茱萸炒蒻蓉酒浸附子炮去皮臍石斛去根五味子桂白茯苓各一兩麥門冬去心遠志去心菖蒲各半兩

右為粗散每服三錢水一盞生薑三片棗二枚擘破同煎七分去滓服

八味丸治腎氣内奪舌瘖足廢方見諸虚門補虚固精類

菟絲子丸治腎氣内奪舌瘖足廢

菟絲子酒浸白茯苓附子炮去皮臍桂菖蒲遠志去心各等分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸温酒或鹽湯下空心服

補骨脂丸益腎氣治瘖俳

補骨脂一兩炒遠志去心鍾乳粉各半兩菖蒲半兩肉蒻蓉酒浸一兩麥門冬去心半兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸煎木通湯下空心臨臥服

石斛丸治腎氣内奪厥逆瘖俳補腎一名金釵石斛丸方見諸虚門補虚類

解㑊附論

内經謂各脈太過則令人解㑊脊脈痛而少氣不欲言

迪志文化出版有限公司出版

夫腎為作強之官精為身之本所以運動形體者也一或受邪則腎實而精不運故有脊脈痛少氣不欲言之證名曰解㑊者解有解緩之義㑊則疑於寒亦疑於熱疑於壯亦疑於弱不可必之辭其尺脈緩而濇利腎湯　治解㑊脈痛氣乏不欲言此為腎氣傷也

澤瀉　生地黃　赤茯苓各一兩　梹榔劉　牛膝酒浸各一兩　麥門冬去心焙　柴胡　枳殼麩炒　茯苓各五錢

右為粗散每服三錢水一盞煎至七分去滓温服

通腎湯　治解㑊少氣不能言脊脈急痛腰脊强直足下熱疼小便癃閉心煩嗌氣

菖蒲劉　羚羊角鎊　生地焙　赤芍藥各二兩　五味子

甘草　猪苓去黑皮　澤瀉各一兩

右為粗散每服三錢七分水一盞煎至七分去滓温服

匀氣散　治腎氣有餘足少陰脉太過令人脊痛少氣不欲言

文淵閣 四庫全書 電子版

枳殼去瓤麩炒　澤瀉　赤茯苓　牡丹皮　木通劉　梹榔　元參各一兩

右為粗散每服三錢水一盞煎七分去滓温服

骨髓虛實　附論

凡骨髓虛實之應主於腎膀胱若其臟腑有病從骨生熱則應臟寒則應腑故腎生骨髓若腎氣之餘其氣虛則骨弱痠疼倦而無力其氣實則骨熱苦煩津液内燥當隨證以治之夫骨髓之病應肝膽若其臟腑有病從

欽定四庫全書 普濟方 卷三十三

髓生熱則應臟寒則應腑故髓虛者腦痛不安身常青悚髓實者身體煩燥勇悍驚悸亦當隨證治之

人參飲治骨極虛寒面腫垢黑腰膝疼不能久立屈伸夢寐驚悸上氣小腹急痛腰背四肢常冷小便白濁

人參　五味子　熟地黃焙　赤芍藥　甘草炙　麥門冬去心　白茯苓　桂各一兩

右為粗散每服五錢水一盞半羊腎一箇去筋膜切

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

同煎至八分去滓不拘時温服

羌活丸 出聖惠方 治髓虚寒腦痛不安補髓

羌活 芎藭 炒各一兩 桂一兩 當歸一兩 人參二兩 大棗三十箇取肉 大麻仁 研 羊髓 酥 牛髓各一兩

右搗為末與棗肉麻仁酥髓相和入銀瓷器中重湯煮候稠可丸即丸如梧桐子大每服三十丸空心服温酒下加至四十丸一名羌活補髓丸

柴胡湯 出千金方 治髓實勇悍熱生煩躁

柴胡 升麻 梔子仁 各三錢 黄芩 細辛 枳實 各二錢 澤瀉 淡竹葉 生地黄 各一兩

右為㕮咀每服五錢水一盞下芒硝半錢再煎一沸去滓分二服早晨一服日午一服一名柴胡發泄湯

地骨皮湯 治髓實使人强悍驚熱

地骨皮二兩 胡黄蓮 柴胡 當歸 澤瀉 黄芩 各半兩 甘草 炙 枳實 去瓤 各一兩

右粗搗每服三錢水一盞煎至七分去滓温服日二夜一

文淵閣 四庫全書 電子版

蓯蓉湯 治骨髓虚冷痠痛

肉蓯蓉 酒浸兔絲子 酒浸人參 黄耆 剉 木香 附子 炮去皮臍 補骨脂 炒各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓温服食前服

秦艽湯 治骨實煩熱

秦艽 半兩 甘草 炙 前胡 柴胡 各一兩

欽定四庫全書 普濟方 卷三十三

右為㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓温服

補骨脂湯 治骨虚痠疼多倦

補骨脂 炒 附子 炮去皮臍 人參 肉蓯蓉 酒浸切焙 五味子 各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分臨熟入二分攪勻去滓温服

枳實湯 治髓實氣勇悍煩熱

枳實 去瓤 柴胡 當歸 甘草 炙 芎藭 各一兩

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓温服食前夜臥

温髓湯　治髓虚骨寒

附子炮去皮臍　人參　黄耆　細辛　桂各一兩

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎至七分去滓空心食前温服

地骨皮湯　治骨實熱煩痛苦

地骨皮　柴胡　甘草炙各一兩　胡黄連一錢

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓温服

四物湯出千金方　治骨實苦痛煩熱

葛根取汁　生地黄取汁　麥門冬取汁　蜜

右各半盞和勻分三服每服水半盞同煎至六分温服

地黄煎　治骨虚骨寒

生地黄五斤焙　補故紙　人參各五兩

右為末每服水二升藥末二兩羊腎一具去筋膜一處細研慢火熬稠瓷器盛之每服一小匙温酒化下空心日午睡時服

地黄散出千金方　治骨虚髓冷痛無力

地黄八斤　豉二升

右同於甑上炊兩次曝乾為散每服二錢温酒調下不拘時候服

地黄酒　治骨髓虚冷痛

用生地黄一石洗切木臼中搗取自然汁絞去滓

用酒二斗和勻同於瓷石器中煎熟為度瓷器盛貯每服酒飲一盞不拘時候

天門冬散　治骨熱疼痛

用天門冬為散酒服方寸匕日三一百日取瘥

虎骨酒　治骨虚痠痛不安好倦主膀胱寒

用虎骨一具通炙取黄焦汁盡碎如雀頭大釀米三石麴四斗水三石如常釀酒法所以加水麴者其骨見麴而飲水所以加之也酒熟封頭五十

迪志文化出版有限公司出版

日開飲之

芍藥散　治骨虛冷痛倦怠方見本門骨極類

骨極附論

夫骨極之病本於腎臟中風腎主身之骨髓風邪中其臟則傷骨故為骨極所謂骨極者令人瘦削齒苦痛手足煩疼不可久立臥不欲動是也然骨有極虛寒有極實熱皆由腎受邪氣若氣陰則虛虛則寒寒故面腫垢黑腰脊痛不能久立屈伸不利其氣衰則髮墮齒槁腰背相引而痛甚即咳唾氣陽則實實則熱熱故面焰隱曲膀胱不通牙齒腦苦痛手足瘦削耳鳴色黑是骨極之至也宜隨證補瀉當治其微若甚則足少陰氣絶而骨枯髮無膏澤是為骨先死骨絶者不可治其痛切而伸縮不得者不過十日則死矣

地黃煎丸　治骨極腎臟勞傷少氣不足羸瘦無力肢節痠痛宜服

生地黃八斤淨洗晒乾搗絞取汁大麻子仁半斤以杵研取汁牛髓一斤

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

白蜜二斤無灰酒五升大棗五十箇煮取肉天門冬一斤取汁已上七味同於銀錫器中熬成膏入後藥味鹿角膠五兩搗碎炒黃色石斛去根二兩覆盆子二兩酸棗仁二兩肉蓯蓉一兩酒浸一宿刮去皮炙乾人參二兩去蘆附子二兩炮去皮臍牛膝二兩白茯苓二兩五味子二兩熟地黃三兩補骨脂三兩炒乾漆二兩搗碎炒令出烟肉桂二兩杜仲二兩兔絲子一兩酒浸一宿曝乾別搗為末

右為末入前地黃汁中以慢火熬候可丸即丸如彈子大每服以温酒化下一丸空心午前晚後服若丸如梧桐子大每服三十丸其藥臘月合

鹿角膠丸　治骨極肌體羸瘦腎虛弱腰膝無力宜服

鹿角膠三兩炒研補故紙一兩熟地黃一兩薯蕷一兩人參去蘆附子一兩炮去皮臍兔絲子一兩酒浸一夜曝乾別搗為末白朮一兩栢子仁一兩杜仲一兩去粗皮炙為末山茱萸一兩酸棗仁一兩虎脛骨一兩塗酥炙牛膝一兩五味子一兩巴戟一兩肉蓯蓉二兩酒浸一宿刮去皮炙乾

迪志文化出版有限公司出版

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服以
温酒下三十丸空心及晚食前服

附子丸　治骨極肢節痠痛脚脛無力兩耳虛鳴

附子二兩炮去皮臍　肉蓯蓉二兩酒浸一宿刮去皮炙令乾　補骨脂一兩炒　鹿茸一兩去毛酥炙黃　黃耆一兩去粗皮炙令黃　杜仲一兩去粗皮炙令黃　五味子一兩　牛膝一兩去蘆　薯蕷一兩　山茱萸一兩　酸棗仁一兩炒　芎藭三錢　栢子仁一兩半　肉桂一兩去皮

欽定四庫全書　普濟方卷三十三

右為末煉蜜和搗三四百杵如梧桐子大每服空心
及晚食前以温酒下三十丸

木瓜丸　治骨極腰脊痛風濕氣衰不能久立腦髓疼
痛補虛壯元

木瓜五枚將碗砂十兩研細湯浸絹濾澄清石器煎成膏後將木瓜刮去皮切片和碗砂拌勻椀內蒸令熟收藏用每料用木瓜三兩　雀四十隻去頭足腸醋煮爛砂盆研布絞取肉以碗砂木瓜入乾薑椒末各二兩酒三升慢火熬成膏用　附子炮去皮臍　兔絲子酒浸三日焙末各三兩　補骨脂炒　沈香剉　木香　天雄炮去皮臍　石斛去根　蓯蓉酒浸焙乾　天麻酒炙　蒺藜子炒去刺各二兩　羌活一兩半　蘼

迪志文化出版有限公司出版

香子炒錢三

右除膏搗羅為末同為丸如梧桐子大每服三十
丸煨薑鹽湯下

腎瀝湯　治骨極面腫垢黑腰脊痛不能久立屈伸不
利夢寐驚悸上氣小腹裏急痛引腰脊四肢常苦寒
冷小便或白

人參　芍藥　麥門冬去心生地黃焙當歸切焙各一兩半　甘草炙　芎藭　遠志　白茯苓去皮　五味子各一兩　乾

欽定四庫全書　普濟方卷三十三

薑炮一兩　黃芩半兩　桂二兩　羊腎二箇去筋膜

右除羊腎外粗搗篩每服五錢先用水二盞煮羊腎
一雙至一盞除羊腎下藥末大棗二枚去核同煎至
一盞去滓空心日午夜臥服若遺小便加桑螵蛸二
十枚切破炒

乾地黃丸出聖惠方　治骨極羸瘦心神虛煩脚膝疼痛久
立不得宜服

熟地黃二兩　白茯苓一兩　牛膝一兩　羚羊角屑三錢　酸棗

迪志文化出版有限公司出版

仁（一兩微炒）革薤（三兩）黃耆（三兩）桂心（三錢）蒞蓉（一兩酒浸）石斛（一兩）
薯蕷（一兩去根）人參（一兩去蘆）

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前以温酒下三十丸

骨碎補丸　治骨極腰脊疼不能久立髮墮齒槁手足疼甚

骨碎補（炒）附子（炮去皮臍）肉豆蔻（去殼各二兩）蒺藜（炒去角）杜仲（去粗皮炒）山芋　五味子　牛膝（酒浸）山茱萸（炒）獨活（去蘆各半兩）芎藭（三錢）黃耆（一兩半）

欽定四庫全書　普濟方卷三十三

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心温酒下三十丸

生地黃散　出聖惠方　治骨極頭熱肢節疼痛不得睡臥兼不思飲食宜服

生地黃（一兩）白茯苓（一兩）當歸（一兩）麥門冬（去心一兩）人參（一兩）車前子（三錢）黃耆（一兩）枳殼（三錢麩炒）白芍（三錢）甘草（半兩炙）酸棗仁（一兩）

迪志文化出版有限公司出版

右搗篩為散每服四錢水一鍾煎至六分去滓不計時候温服

地黃煎　出聖惠方　治骨極强骨髓令人健

生地黃汁（二升）防風（三兩去蘆）當歸（二兩）丹參（二兩）黃耆（二兩）鹿角膠（二兩搗碎炒黃色）桑寄生（二兩）狗脊（二兩）牛膝（二兩）羊髓（一升）

右搗羅為散先煎地黃汁減一升將藥末入汁中入髓攪令勻慢火煎如膏收瓷盒中每於食前以温酒下半匙

欽定四庫全書　普濟方卷三十三

乾棗湯　療骨極主腎實熱則色焰隱曲膀胱不通大便壅塞四肢急疼

乾棗（十枚去核）大黃　大戟　甘草（炙）甘遂　黃芩（各一兩）芫花（半兩炒）芒硝（三錢）

右切以水煮取一升六合後下芒硝分四服忌海藻菘菜

元參湯　出濟生方　治骨極耳鳴面色焦枯形瘦削膀胱不通牙齒腦髓苦痛手足痠疼大小便閉

迪志文化出版有限公司出版

元參　生地黃　枳實（麩炒）　車前子（炒）　白芍藥　甘草（炙）　黃耆　當歸（酒洗）　麥門冬（去心各一兩）

右㕮咀每服四錢水一鍾半生薑三片煎至八分去滓溫服不拘時候

大黃湯　治骨極色黑疼痛隱曲膀胱不通小便壅塞四肢拘急

大黃　大戟（炒）　赤茯苓　甘草　黃芩（各一兩）　芫花（醋拌炒各半兩）

欽定四庫全書　普濟方卷三十三

右粗搗篩每服三錢水一盞半入棗二枚擘破煎至一盞去滓溫分二服空心日午各一

酸棗仁散　出聖惠方　治骨極腎虛脚膝骨髓痠疼宜服

酸棗仁（八兩炒）　虎脛骨（八兩酥炙）　熟地黃（八兩）　杜仲（三兩去粗皮）　桂心（三兩）　牛膝（三兩去苗）

右細剉以清酒一斗五升浸經三日曝乾復入酒三日曝乾如此浸令酒乾盡搗羅為散每於食前以溫酒調下二錢

三黃湯　出千金方　治骨極主腎熱病則膀胱不通大小便閉塞顏色枯黑耳鳴此藥治之

大黃（切漬水一升）　黃芩（各三兩）　梔子（十四箇）　甘草（一兩）　芒硝（二兩）

右㕮咀以水四升先煮黃芩梔子甘草取一升五合去滓下大黃又煮兩沸下芒硝分二服

生地黃煎　出聖惠方　治骨極實熱骨髓痠疼宜服

生地黃汁（三升）　天門冬汁（一升）　白蜜（半升）

右件藥相合令勻以慢火煎如膏每服食後煎竹葉湯調下半匙

欽定四庫全書　普濟方卷三十三

芍藥湯　出千金方　治骨極骨髓中疼

芍藥（五兩）　生地黃（三兩焙）　虎骨（酒浸炙二兩）

右粗搗篩以酒一升浸一宿焙乾再搗羅為散每服三錢空心溫酒調下日午夜臥再服

三黃丸　一名金黃丸　出三因方　治骨極熱耳鳴面色焦枯隱曲膀胱不通牙齒腦髓苦痛手足痠疼大小便閉

黃芩（六兩冬用七箇夏用七箇秋用六箇冬用三兩）　大黃（二兩冬用三兩）　黃連（春用七箇夏用七箇秋用六箇冬用

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

二箇

右為末蜜和丸如豆大每服十丸至十五丸米飲下

一方温水下如臟腑壅塞可加數丸以利為度

鹿角丸出醫方集成 治骨虚極面腫垢黒脊痛不能久立氣衰髮落齒槁腰脊痛甚則喜唾不了

鹿角二兩酒浸去蘆焙一兩半 牛膝酒浸焙一兩半

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服七十丸空心鹽湯送下

欽定四庫全書 普濟方卷三十三

虎骨酒方出千金方 治骨極膝脛痠痛肢節多痛宜服方見本門骨髓虚類

精極附論

夫五臟六腑皆有精腑臟調和則精常輸寫若臟腑衰則形體皆極令人少氣五臟内虚齒黒焦毛髮落悲傷喜忘目視不明耳聾行步不正身體重皆精極之候然精極有虚極有實極凡陽氣害五臟陰氣害六腑陽實則從陰引陽陰實則從陽引陰陽病主高高則實實則熱故宜瀉陰病主下下則虚寒故體重耳聾行步不正若邪氣入臟則欬多唾面腫氣逆也此邪氣逆於六腑厥於五臟所以精極治法形不足者温之以氣精不足者補之以味當治其微若腎絶則五氣俱絶即目轉而睛奪是為志先死不可救矣

地黄煎丸 治精極臟腑虚骨節煩疼不止益氣養神駐顔調血脈

生地黄五斤搗取汁 蒺蓉酒浸切焙二兩 無灰酒一斗銀石器盛入地黄汁

欽定四庫全書 普濟方卷三十三

用文武火熬成膏入後藥味 巴戟去心 鹿茸酒浸 桑螵蛸炒 附子炮去皮臍 黄耆 肉豆蔻去殼各一兩 沈香五錢 五味子 蛇床子炒 石斛去根 補骨脂炒 牛膝酒浸 青木香 枳殼麩炒 陳皮去白各三錢 葶藶炒五錢

右為末以地黄煎和丸如梧桐子大每服三十丸酒下加至四十丸空心食前服

地黄煎丸聖惠方 治精極五臟六腑虚羸骨節煩痛精常漏泄宜服此益氣養神駐顔色調血脈久服令人

迪志文化出版有限公司出版

肥健

生地黄五斤取汁無灰酒一斗已上二味於銀鍋中慢火熬成膏入後藥末為丸 巴戟一兩去皮炙乾用肉蓯蓉二兩酒浸一宿去皮炙乾用鹿茸二兩去毛酥炙桑螵蛸一兩微炒五味子一兩蛇床子一兩石斛一兩去根附子二兩炮去補骨脂二兩炒杜殼一兩麩炒黄耆一兩牛膝一兩兔絲子一兩酒浸一宿曝乾別搗為末石龍芮一兩陳皮一兩去白沈香一兩鹿茸一兩搗碎炒

右為末用地黄煎和搗三五百杵丸如梧桐子大每

欽定四庫全書 普濟方卷三十三

服空心及晚食前以温酒下三十丸

牛膝煎丸出聖惠方治精極及百病虚羸瘦損

牛髓一斤半羊髓一斤白蜜一秉肉一斤已上五味同於銀石鍋熬成膏入後藥茯苓一兩芎藭一兩天門冬一兩去心當歸一兩牛膝一兩人參一兩防風一兩肉蓯蓉二兩浸酒內一宿刮去皮炙五味子一兩熟地二兩鹿角膠一兩搗碎炒兔絲子一兩酒浸三宿為末

右為末入前牛髓膏中更熬令稠可丸如梧桐子大每日空心及晚食前温酒下三十丸忌鯉魚

迪志文化出版有限公司出版

人參丸千金方一名磁石治精極虚寒小腹拘急耳聾髮落行步不正夢寐失精驚悸遺瀝小便白濁甚則勞弱欬嗽

人參麥門冬去心赤石脂遠志去心續斷各三錢韭子一兩炒鹿茸酥炙三錢茯苓龍齒研磁石煅醋煅蓯蓉酒浸各一兩丹參栢子仁炒研各二兩熟地黄一兩半焙

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每日空腹温酒下二十丸

欽定四庫全書 普濟方卷三十三

磁石丸方濟生治精虚極驚悸羸瘦夢中遺泄尿後便遺白濁甚則陰痿小腹裏急

磁石醋煅二兩肉蓯蓉酒浸鹿茸酒續斷酒浸杜仲炒去絲栢子仁炒研赤石脂火煅熟地酒蒸山茱萸取肉兔絲子酒浸巴戟去心韭子炒各一兩

右為末酒糊為丸如梧桐子大每服七十丸空心温酒鹽湯任意下一方蜜丸

生地黄湯千金方治精極五臟六腑俱損傷虚熱遍身煩

迪志文化出版有限公司出版

痛骨中痠痛煩悶

生地黃汁二升　麥門冬汁　赤蜜各一升　竹瀝一合　石膏八兩　人參　芎藭　桂心　甘草　黃芩　麻黃各三兩　當歸四兩

右㕮咀以水七升先煮八味取二升去滓下地黃等汁取四升分四服日三夜一

黃耆湯　治精極腎氣內傷夢泄盜汗小便餘瀝陰痿濕痒小腹强急

黃耆　人參　赤芍藥　桂　地骨皮　五味子各一兩　白茯苓　防風　陳皮去白半兩　甘草炙　磁石醋煅　牡蠣粉各一錢

右粗搗篩每服三錢鹽水一盞生薑五片棗二枚擘破煎至七分去滓空心温酒服

鹿茸散　治精極虛損夢中失精陰氣微弱小腹拘急體重耳鳴

鹿茸酒炙　龍骨　露蜂房炙各半兩　澤瀉　白茯苓　兎絲子酒浸一宿　桂去皮　牛膝酒浸切焙　石龍芮　赤芍藥各一錢

韭子炒二錢　巴戟去心三錢

右為散每服三錢空心温酒調下或煉蜜丸如梧桐子大空腹温酒下二十丸加桑螵蛸亦得

天門冬散　治精極五臟六腑俱虛偏身及骨髓煩疼宜服

天門冬二兩去心　羚羊角屑一兩　人參一兩　黃耆一兩　枸杞子一兩　酸棗仁一兩　芎藭一兩　車前子　當歸　桂心各一兩

澤瀉一兩　甘草半兩

右為散每服四錢鹽水一盞煎至六分去滓入竹瀝半合蜜一茶匙同煎三兩沸不計時候忌鯉魚

鹿茸丸　治精極上焦熱下焦冷補十二經脈添髓養血宜服

鹿茸四兩去毛酥炙　硃砂二兩細研水飛過　野雞脛骨二兩　天門冬二兩　車前子二兩　兎絲子二兩酒浸一宿曝乾為末　雀腦二十枚　肉蓯蓉三兩酒浸一宿刮去皮　熟乾地黃三兩

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

迪志文化出版有限公司出版

右為末煉蜜與羊脛髓拌和搗三二百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前以酒服三十丸忌鯉魚生血

羌活補髓丸一名羌活丸 治精極髓虛中傷臟腑方見本門骨髓虛實類

茯神散 治精極實熱勇悍多驚壯熱

茯神三兩 柴胡二兩去蘆 黃耆三兩剉 遠志一兩去心 天門冬二兩去心人參一兩 澤瀉二兩 生地黃二兩 甘草一兩炙

右為散每服三錢以水一鍾入淡竹葉七片煎至六分去滓不計時候温服

竹葉黃芩湯 治精極實熱眼視不明齒焦髮落形體疼痛通身虛熱

竹葉切一升 黃芩 茯苓各三兩 麥門冬 大黃各二兩 甘草二兩 生地黃六兩 芍藥四兩 生薑六兩

右咬咀以水九升煮取三升去滓分三服

石斛湯 治精極實熱眼視不明齒髮焦落形衰通

欽定四庫全書 普濟方卷三十三

身虛熱甚則胷中煩悶夜夢泄精

小草 石斛去根 黃耆 麥門冬去心生地黃酒洗 白茯苓 元參各一兩 甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓温服不拘時候

竹葉湯 治精極實熱視不明齒焦髮落形衰通身虛熱甚則胷中痛煩悶泄精

生地黃五兩 芍藥四兩 黃耆 茯苓 澤瀉 甘草 麥門冬去心各三兩

右剉散每服四錢水一盞半薑五片淡竹葉十片煎七分去滓不拘時服

生地黃煎 治精極補骨髓

生地黃十斤搗絞取汁 牛酥 白蜜各一斤

右先以慢火煎地黃汁減半內牛酥更煎良久次下蜜攪令勻候稀稠於瓷器中盛每日空心午時及晚食前温酒下半匙

欽定四庫全書 普濟方卷三十三

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

補益鹿茸煎　治精極骨髓虛竭

用鹿茸五兩去毛塗酥炙令微黃為末以清酒二升於銀鍋中慢火煎膏盛於瓷器中每服空心及晚食前以温酒下半匙

白淫 附論

内經曰思想無窮所願不得則意淫於外入房太甚宗筋施縱發為筋疾及為白淫夫腎藏天一以慳為主志意内馳則精因而出思想為淫房室太甚則固者搖矣故淫不守隨流而下也然本於筋痿者以宗筋施縱故也

七珍丸 王氏博濟方

補真益氣壯腰膝進飲食治小兒白淫

肉蓯蓉 半斤細切酒煮爛研成膏 補骨脂 炒 巴戟天 去心 附子 炮去皮臍各二兩為末 杏仁 湯浸去皮尖 桃仁 湯浸去皮尖 胡桃仁 研各一兩

右將後六味搗研為末與蓯蓉膏同研勻更入煉蜜搗三五百杵丸如梧桐子大每服一丸熱酒化下日三服一名四神煎

蓮實丸　治下元虛冷小便白淫

蓮實 去皮 附子 炮去皮臍 巴戟天 補骨脂 炒各二兩 覆盆子 炒一兩 山茱萸 一兩 龍骨 研半兩

右為末煮米糊和丸如梧桐子大每服二十丸空心鹽湯下

龍骨湯　治小便白淫及遺泄無故自出

龍骨 研五兩 人參 白茯苓 甘草 炙 牡蠣 煅去粗 熟地黃 焙各二兩

右為散每服五錢鹽水一盞半煎至八分去滓食前服

内補鹿茸丸 一名鹿茸丸　治勞傷思慮陰陽氣虛益精止

白淫 方見虛勞門小便餘瀝類

金鎖丸 一名金鎖子丸　治下元虛小便白淫夜夢遺泄 方見虛勞門尿精類

石斛散　治陽虛憊小便白淫

石斛 去根 巴戟天 去心 兔絲子 酒浸二宿別搗各三兩 杜仲 去粗皮炙

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

劉桑螵蛸炒各一兩半

右為散每服二錢空心温酒調下至晚再服

白石英散　治小便白淫

白石英研肉蓯蓉酒浸焙澤瀉韭子各一兩白粳米淘五合

右為散每服二錢米飲調下食前日三服

秘真丸宣明論治小便白淫不止精氣不固及有餘瀝或夢寐陰人交泄

欽定四庫全書　普濟方卷三十三

龍骨研一兩訶黎炮去皮五箇縮砂仁去皮半兩丹砂研一兩留一錢為衣

右為末煮糯米粥為丸如菉豆大以丹砂為衣每日空心熱酒下一丸夜臥冷水下三丸勿多服或大便祕欲通用葱湯點茶服之即通

陽起石丸楊氏家藏方治下元虛憊耳鳴面黑腰背疼痛遺泄白淫手足冷肌瘦

陽起石煅研一兩白芷黄蠟各半兩生砒研一分

右將三味同研勻以黄蠟為丸如梧桐子大每服三丸空心冷鹽湯或冷酒下微温亦可服藥後忌熱食少時久服美進飲食補下元暖腰脚

天雄散　治腎臟虛冷小便白淫方見虛勞門虛勞失精類

附礬丸　治白淫過甚

附子炮去皮臍二兩礬石二兩熬去汁

右為末水煮麵糊和丸如梧桐子大每服十丸至二十丸空心夜臥清茶下

欽定四庫全書　普濟方卷三十三

黄連丸　治心腎氣不足思想無窮小便白淫

黄連去鬚白茯苓去黑皮

右等分為末酒糊和丸如梧桐子大每服三十丸煎補骨脂湯下不拘時

金泊丸衛生寶鑑治下焦虛小便白淫夜多夢泄

原蠶蛾破故紙韭子炒各一兩牛膝酒浸肉蓯蓉龍骨山茱萸桑螵蛸兔絲子酒浸已上各一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸温酒

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

下空心食前服

補真玉露衛生寶鑑治陰盛精脫淫樂脛酸

白茯苓 白龍骨火煅 韭子酒浸各二兩 菟絲子酒浸一兩

右為細末米醋同麵糊丸如梧桐子大每服五十丸温酒下鹽湯亦得須空心食前服待少時以美飯壓之

普濟方卷三十三

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三十四

詳校官太醫院院使臣張堂基

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣徐步雲

謄録監生臣李文杞

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

普濟方卷三十四　明　周王朱橚　撰

膽腑門

總論

夫膽腑者主肝也合氣膽膽者清淨之腑也號將軍決曹吏重三兩三銖長三寸三分在肝短葉間下貯水精汁二合能喜能怒能剛能柔目下果大其膽乃橫凡膽腦髓骨脉女子胞此六者地氣之所生也皆藏於陰而象地故藏而不瀉名曰奇恒之府若胃與大腸小腸三焦膀胱此五者天氣之所生也其氣象天故輸瀉受五臟濁氣名曰傳化之府此不能久留輸瀉者也所謂五臟者藏精氣而不瀉也故滿而不能實六腑者傳化物而不藏故實而不能滿也所以然者水穀入口則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛故曰實而不滿滿而不實也左手關上陽絶者無膽脈也若膽夜疼口中苦味譫語或如見鬼多驚劣刺足厥陰治在足大拇趾間或刺三毛中　左手關上陽實者膽實也若腹内不安身軀弱也刺足少陽穴穴在足上第二趾本節後一寸是　膽病中善太息口苦嘔宿汁心澹澹恐如人將捕之咽中介介然數唾候在足少陽之本末亦見其脈之陷下者灸之其寒熱刺陽陵泉若善嘔有若長太息中澹澹善悲恐如人將捕之邪在膽逆在胃膽溢則口苦胃氣逆則嘔苦汁故曰善嘔刺三里以下氣逆刺足少陽血絡以閉膽却調其虛實以去其邪也　膽熱曰脇下痛脹口苦太息　肝前受病移於膽肝欬不已則嘔膽汁厥氣客於膽則夢鬬訟　肝應筋爪厚色黄者膽厚爪薄色紅者膽薄爪堅色青者膽急爪軟色赤者膽緩爪真色白無約者膽直爪惡色黑多敗者膽結扁鵲云足厥陰少陽為表裏表清裏濁其病若實極則傷熱熱則驚動精神不守臥起不定若虛則傷寒寒則恐畏頭眩不得臥發放玄水其根在膽先從頭面患腫至足膽有病則眉為之病人眉一絲者七日死

迪志文化出版有限公司出版

膽實熱附論

夫左手關上脈陽者足少陽也為膽實熱蓋實則為有餘有餘則生熱故其證苦神驚不安起居不定胸中冒悶身體弱頭項强口吐苦汁腹中氣滿飲食不下咽乾洒洒寒熱心脇痛不能轉側足外反熱是為陽厥及頭疼目銳眥痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀癭皆謂膽氣實足少陽經壅滯故也

龍膽瀉肝湯出衛生寶鑑治内熱盛口苦膽癉乃肝主謀慮

膽主決斷汁計七合清淨之府肝待決於膽志或不決為之怒怒則氣逆膽汁上溢故口苦或熱盛而使然也

柴胡一錢 黄芩七分 生甘草 人參 天門冬去心 黄連 龍膽草 知母 山梔子 麥門冬去心五錢 五味子七個

右㕮咀都作一服水煎食遠服

菊花散出聖惠方治膽經伏熱精神驚悸不安

甘菊花一兩 牛黄五錢研 犀角三錢鎊屑 鐵粉半兩 黄連三去鬚 麥門冬半兩去心 獨活一兩 白附子半兩炮 鉛霜半兩

右為末每服二錢食後淡竹瀝調下金銀煎湯下亦得一方無獨活有人參甘草

半夏湯 治膽腑實熱精神不寧

半夏 宿薑各三兩 黄芩一兩 生地五兩 遠志 茯苓各二兩 秫米一斗 酸棗仁五合

右㕮咀長流水五升煮秫米令蠐目沸揚三千餘遍

澄清取九升煮藥取三升半分三服一方治虚煩悶不得眠無地黄遠志有麥門冬桂心各三兩甘草人參各二兩

酸棗仁圓出永類鈐方治膽氣實熱不得睡神思不安

茯苓 酸棗仁去核 遠志去心 栢子仁炒 防風各一兩 生地黄 枳殼各半兩 竹茹二錢半

右為末煉蜜如梧桐子大每服七十丸不拘時熟水下

迪志文化出版有限公司出版

升麻湯出聖惠方治足少陽經熱積火腹中氣滿睡臥不安頭昏口苦小便不利膽實熱精神不守

升麻 麥門冬去心 黃芩 茯神去木 大黃炒 地骨皮 羚羊角鎊下 甘草炙各等分

右搗篩每服三錢水一盞入青竹茹少許煎七分去滓温服食後臨臥忌炙煿物一名麥門冬散

楝實丸 治膽經實熱心神驚悸小便不利

楝實三兩童子小便浸一宿又火煮爛去皮焙乾 大黃 梔子仁各一兩炒

人參 赤茯苓 酸棗仁去皮 蛇黃炒令赤酒浸淬五次各一兩

右除別研外搗羅為末一處拌勻煉蜜如梧桐子大每服在早食後及夜臥用熱水下十五丸至二十丸

瀉熱湯 治實熱精神不安之病

龍膽草 酸棗仁微炒 黃芩去黑心 茯神去木 升麻 伏龍肝 竹茹 甘草炙各等分

右搗每服三錢水一盞煎至七分去滓食後温服日三

迪志文化出版有限公司出版

瀉膽湯出永類鈐方 治膽經實熱反洒洒寒熱腹中氣滿脇下硬口苦咽乾頭疼不欲飲食

半夏三兩湯泡去滑生地黃五兩酸棗仁二兩半黃芩一兩遠志去心茯苓各二兩甘草一兩炙

右剉散長流水一斗糯米一升煮蟹眼沸揚二三千遍澄清每用水二盞抄藥四錢七薑七片煎七分去滓不以時服

流水湯 治膽實生熱腹中氣濁飲食不下咽乾頭重

洒酒惡寒兩脇眼痛

半夏一兩湯洗炒 酸棗仁二兩 黃芩半兩去黑心 赤茯苓一錢山梔子去皮 生地黃 遠志各一兩去心

右除別研外搗篩再拌勻每五錢用東流水二盞入秫米半升薑五片煎一盞去滓温二服空心食後各一服一方無地黃

枳殼湯出聖惠方 治膽經有積熱腹中氣滿不安咽乾頭重心神驚悸小便不利一名人參散

迪志文化出版有限公司出版

枳殼一兩炒去瓤 人參 葵子 甘草各半兩炙 赤茯苓
黃芩各三兩

右搗篩每服三錢水一盞入生薑三片煎七分去滓
温服不計時

山梔子飲 治肝膽邪熱神思不寧喜怒狂躁口苦舌
乾

山梔仁一兩半 竹茹一兩 豆豉一升 大青入錢 陳皮一兩湯浸去白

右搗篩每服三錢水一盞蜜少許煎七分去滓温服

食後臥各一服

胡黃連丸出聖惠方 治膽經熱精神不寧臥起不安口中常
苦

胡黃連一兩 羚羊角一兩屑 蛇黃半兩火煅 熊膽一分 青黛一分
別研

右為末研令勻用黃牛膽丸如菉豆大每服七丸煎
竹葉湯下晚間再服無牛膽以羊膽代

膽虛寒附論

迪志文化出版有限公司出版

夫左手關上脈陽虛者足少陽經也為虛寒蓋膽虛則
生寒寒則其病恐畏不能獨臥口苦善太息嘔宿汁心
下澹澹如人將捕之嗌中介介數唾頭眩痿躄足指不能
拳指不能搖坐不能起頸僵視俛蓋膽虛精神不守其氣
上溢循其所在而生病也

薯蕷丸出聖惠方 治膽經虛冷精神不守常多恐懼目暗頭
昏四肢不利

薯蕷一兩 白茯苓二兩 決明子三錢 兔絲子一兩酒浸三日焙乾別研

為末天雄一兩炮去皮臍 防風三錢 栢子仁三兩 熟地黃一兩 人參
一兩 山茱萸三錢 黃耆 遠志去心 桂心 酸棗仁各三錢

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸温酒服下

中正湯出聖惠方 治膽氣不足常多恐懼頭眩痿厥四肢
不利僵仆目黃失精一名酸棗散

茯苓去皮 酸棗仁 黃耆 羌活各一兩 甘菊花 熟
地黃 栢子仁 防風各一兩 人參 白芍藥 當
歸 甘草各半兩炙

迪志文化出版有限公司出版

右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓温服不拘時忌生冷猪魚

遠志湯出聖惠方治膽經虛冷不能獨臥心下澹澹如人將捕之頭昏痿厥目失精一名茯神散

遠志去心熟地黄各一兩防風人參甘菊花白朮桂去粗皮茯神前胡去節各三錢枳殼半兩去瓤麵炒

右搗篩每服三錢水一盞生薑三片煎七分去滓不拘時候

茯苓湯出永類鈐方治膽氣痿虛冷頭眩痛心神恐畏遇事多驚不能獨臥腦中滿悶口苦

茯神去木一兩酸棗仁黄耆白芍藥五味子栢子仁各一兩桂心熟地黄酒洗人參甘草各半兩炙

右咬咀每服四錢水一鍾薑三片煎七分去滓温服不拘時

天雄丸治膽虛生寒氣溢胸膈頭眩口苦喜太息嘔宿水

文淵閣四庫全書電子版

天雄炮去皮人參山芋桂去粗皮黄耆白茯苓去皮防風栢子仁研山茱萸酸棗仁炒各三錢

右除栢子仁外搗細末與栢子仁和勻煉蜜為劑杵丸梧桐子大每服三十丸温酒空心食前下

黄耆湯治肝虛膽寒心神不安臥即驚覺目昏心躁四肢不利多恐

黄耆蜜炙剉人參檳榔剉白朮百合酸棗仁炒白茯苓去皮麥門冬去心桂去皮附子炮去皮臍

右咬咀每服五錢水一盞半薑五片煎至一盞去滓温服空心食前

沉香湯治足少陽經不足目眩痿厥口苦嘔水多睡

沉香白茯苓去皮黄耆白朮各一兩芎藭熟地黄五味子各三分枳實去瓤麩炒桂各半兩去皮

右搗篩每服三錢水一盞薑三片煎七分去滓不拘時服

犀角飲治膽受冷精神不安眼昏目暗臥起不定

欽定四庫全書 普濟方卷三十四

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

犀角（一兩鎊屑） 羌活（一兩去蘆） 酸棗仁（二錢炒） 茯神（三錢去木） 甘菊
花（一兩） 防風（三錢） 人參 柴胡（一兩）
右搗篩每服五錢水一盞半煎八分去滓温服
人參湯（一名酸棗湯） 治膽虛煩勞精神不守奔氣在胸眠
臥不定多恐（方見本門膽虛不得眠類）
決明子丸（出聖惠方） 治膽虛膽冷神思昏沉頭眩目暗
決明子 天雄（炮去皮臍） 栢子仁 兎絲子（酒浸三日焙乾別研）
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸温酒空心
下晚服
膽熱多睡（附論）
夫積熱多睡者膽實清淨決斷所自出今肝膽俱實榮
衛壅塞則清者濁以故陰陽不和胷膈多痰臟腑壅滯
精神昏憒常臥皆積熱不除膽氣實故多睡也
茯神散（出聖惠方） 治膽熱多睡神思不安昏悶
茯神（去皮） 麥門冬 地骨皮 茯苓（各一兩又一方用黄芩） 白

欽定四庫全書

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

蘚皮 酸棗仁 沙參（各半兩） 甘草（半兩炙）
右末每服三錢水一盞煎六分去滓食後服（一方有羚羊角屑）
麥門冬湯（出聖惠方） 治榮衛氣澁精神不守及膽熱多睡頭
目昏眩
麥門冬（去心） 天門冬（去心） 羚羊角（鎊三錢） 木通 前胡（去節）
大黄（各四錢） 半夏（炒） 甘草（炙） 防風（各半兩）
右搗篩每服三錢水一盞薑三片煎六分去滓食後
服忌羊血
遠志丸 治氣昏多睡晝夜不足
遠志（去心） 人參 山芋 防風 玄參（各二兩半） 苦參
鐵粉（細研） 烏頭（燒灰存性各三兩）
右為末煉蜜丸如梧桐子大食後米飲下二十丸再
漸加至三十丸
人參散（出聖惠方） 治膽經熱心神昏悶多睡
牛黄（一錢研） 羌活（三錢） 遠志（三錢去心） 升麻（半兩） 麥門冬（二兩去心）

欽定四庫全書
普濟方 卷三十四

迪志文化出版有限公司出版

人參三錢 犀角半兩 赤芍藥一兩

右為末每服一錢薄荷温水調下忌猪肉濕麵等食後服

遠志丸出聖惠方 治膽熱多睡

遠志三錢去心 人參一兩 馬頭骨三錢 茯神三錢 菖蒲半兩 硃砂半兩研飛過 鐵粉半兩

右為末入硃砂等分令匀煉蜜丸如梧子大每服十丸食後服

半夏湯 治膽熱精神不守昏悶多睡方見本門膽實熱類

黄連湯出楊子護命方 治膽熱口苦神昏多睡左手關脈實大宜服此方

黄連去鬚 黄芩 赤茯苓去皮 麥門冬去心 升麻各一兩

右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓温服食後

治膽熱多睡出聖惠方

馬頭骨灰一兩 鐵粉一兩 硃砂半兩研水飛過 龍骨半兩

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五丸竹葉湯食後服

酸棗仁湯 治膽風毒氣虚不調昏困多睡

酸棗仁一兩研 生用 臘茶二兩生薑汁塗炙焦

右搗篩每服二錢水一盞煎七分去滓温服

治多睡本草

取白馬頭骨作枕枕之

治人嗜眠喜睡本草

父鼠目一枚燒作屑魚骨和注外若不眠薰取二物紗袋子盛貯之

膽虚不得眠附論

夫膽虚不得眠者是五臟虚邪之氣干淫於心心有憂患伏氣在膽所以睡臥欠安心多驚悸精神怯弱蓋心氣憂傷膽虚冷致不得眠也又有大病之後腑臟尚虚榮衛不和生於冷熱邪客於陰陰氣虚木氣獨行於陽下不依於陽故令不得睡也

迪志文化出版有限公司出版

千里流水湯一名温膽湯治膽虛不得眠及膽虛頭眩厥足痿指不能搖臂不能起僵仆目黃失精虛勞煩擾因驚膽懾奔氣在胷喘急浮腫不睡

麥門冬去心半夏各三兩湯浸茯苓四兩酸棗仁二升炒甘草炙桂心黃芩遠志去心蓆薾人參各二兩生薑二兩秫米一斗

右千里水一斛煮米令蠏目沸揚萬遍澄清取一斗煮藥取二升半分三服一方無生薑

欽定四庫全書 普濟方卷三十四

酸棗仁丸 治膽虛睡不安精神恐怯

酸棗仁二兩研人參白朮白茯苓去皮半夏炒乾薑各一兩炮陳皮去白榆白皮劉旋覆花前胡各一兩檳榔五枚

右末煉蜜丸如梧桐子大空心煎棗湯下二十丸加至三十丸

茯神散一名遠志湯治膽經虛冷目眩頭疼心神恐畏不能獨處胸中滿悶方見本門膽虛寒類

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

治煩悶不得眠

枸杞五兩生地黃五兩麥門冬甘草前胡各三兩茯苓知母各四兩人參二兩粟米一合各五錢

右咬咀水八升煮三升七合分四服

五補湯 治肝虛膽寒夜間少睡即驚覺心悸神思不守目昏心躁肢節痿弱補肝去膽寒和氣方見本門虛寒類

人參散出本事方治膽氣虛常多畏心恐不能獨臥如人將捕之頭目不利胸中悶

欽定四庫全書 普濟方卷三十四

人參枳殼五味子桂心各三兩栢子仁熟地黃各二兩山茱萸甘菊花茯苓枸杞各二兩

右細末每服二錢温酒調服

五味子湯出楊子建護命方治膽經虛冷頭痛心中驚悸睡臥不安常如人將捕之精神不守

五味子白茯苓去皮人參芎藭遠志去心酸棗仁熟地黃焙麥門冬各一兩去心桑寄生半兩

迪志文化出版有限公司出版

右搗篩每服三錢水一盞棗二枚煎七分任意服

酸棗仁湯

酸棗仁五升 人參 桂心 生薑各三兩 石膏 茯苓 知母各三兩 甘草一兩半

右搗篩水一斗煮酸棗仁取七升去滓下藥煮三升分為三服日三

補膽防風湯出本事方 治膽虛目暗喉痛唾數眼目眩暈五色所障夢見人訟恐懼面色變青

防風一錢 人參六分 細辛五分 芎藭 甘草 茯苓 獨活 前胡各三分

右搗篩每服四錢水一盞半棗二枚煎八分去滓食前服

茯神散出聖惠方 治膽虛不得睡神思不安

茯神一兩 栢子仁半兩 酸棗仁一兩炒 黃耆一兩 人參一兩熟地黃半兩 遠志 五味子各半兩

右為末每服一錢温酒調下不拘時服

迪志文化出版有限公司出版

温膽湯出永類鈐方 治心膽虛怯觸事易驚夢寐不祥異象所感遂使心驚膽懾氣鬱生涎涎與氣搏變生諸證或短氣悸乏或復自汗四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐臥不安大病後虛煩不得眠此膽寒故也服之效

半夏 竹茹 枳實各三兩麵炒 陳皮三兩 甘草 茯苓一兩半 人參一兩

右剉散每服三錢水一盞半薑五片棗二枚煎至八分食前服未效加遠志去心薑炒北五味子各一兩

酸棗仁一兩蜂蜜粉炒一方無人參用白术

鱉甲丸出聖惠方 治膽虛不眠四肢無力

鱉甲 酸棗仁 羌活 黃耆 牛膝 人參 五味子等分

右為末煉蜜杵丸梧桐子大每服三四十丸温酒下忌莧菜

酸棗仁丸出衛生寶鑑 治膽氣虛熱不睡膽經不足心經受

迪志文化出版有限公司出版

熱精神恍惚恐畏多驚情思不安時有盜汗虛煩不眠朝差暮劇或發眩運

酸棗仁炒 地榆各一兩 丹砂炒研 茯神 人參 菖蒲各半兩

右除丹砂外搗末入丹砂令勻蜜和丸梧桐子大每服二十丸米飲下不拘時硃砂為衣煎人參湯下

酸棗仁煎出聖惠方治膽虛不睡

酸棗仁五兩炒取二兩半 乳香二兩 蜜四兩 牛黃一錢研 糯米二合

欽定四庫全書 普濟方卷三十四

炒為末 硃砂半兩研水飛過

右用酒一鍾和蜜等一處慢火煎如沸不計時以溫酒調下一茶匙

山芋丸 治膽虛冷精神不守寢不寧頭目昏眩恐畏不能獨處

山芋 酸棗仁各一兩炒 栢子仁 茯神 山茱萸各三錢

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下米飲亦得不拘時服

人參散一名安神散 治膽虛睡臥不安多驚出聖惠方

人參 白茯苓各一兩 茯神一兩去木 丹砂半兩別研

右搗為末每服一錢粥飲調下不拘時服一方無茯神

酸棗仁丸出聖惠方 治膽虛不得眠

酸棗仁微炒 地榆一兩 茯神一兩去木

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸米飲下無時

欽定四庫全書 普濟方卷三十四

乳香散 治膽虛不得眠精神恍惚

乳香一兩研 酸棗仁二兩 馬頭骨灰一兩

右研細末每服二錢溫酒調下不拘時

治膽虛夜不眠出聖惠方

用酸棗仁半兩炒黃研末酒三合浸汁先以粳米三合煮作粥候熟下棗仁汁更煮三五滾空心食一方為末每服三錢竹葉湯下又白苣菜常食之令人輕身

迪志文化出版有限公司出版

少睡調和十二經脈利五臟此出本草

治人夜睡言語出本草

以靈床下果子食之佳

治臥床不寤出本草

勿以火照火照之殺但痛噛其踵及足拇指甲際而

多唾其面即活又井底泥塗目畢令人垂頭於井中

呼其姓名便起

治從早夜連時不得眠

暮以新布瓦火炙以熨目并蒸大豆便裝囊成枕枕

冷後更湯熱終夜常枕熱豆即立愈

治食飲不得息出本草

葶藶子三兩炒黃研末以水三升煮大棗三十枚得

汁一升內藥中每服如棗大煎取七合頓服

酸棗仁湯出本草

治驚悸不眠

以酸棗仁二升茯苓白朮人參甘草各二兩生薑六

兩六物切以水八升煮取三升分四服

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣 四庫全書 電子版

酸棗仁湯出本草

主虛不得眠煩不可寧

以酸棗仁二升蜎母乾薑茯苓芎藭各二兩甘草一

兩炙並切以水一斗先煮棗煎三升後內五物煮取

三升分服一方加桂一兩

膽癉

夫內經謂有病口苦名曰膽癉膽為中正之官清淨之

府十一臟之所取決咽為之使若數謀慮不決則膽虛

氣上溢而口為之苦臟主藏而不瀉今數謀不斷則清

欽定四庫全書 普濟方 卷三十四

淨者濁而擾矣故氣上溢而其證為是也經所謂是動

則病口苦以氣為是動也

半夏茯苓湯　治謀慮不決膽氣上溢致口苦神思不

爽

半夏湯洗去滑炒去赤茯苓去皮麥門冬去心酸棗仁　桂

黃芩去皮遠志去心人參各二兩甘草一兩半炙

右搗篩每服五錢水一盞半薑五片秫米一匙頭許

煎一盞去滓温服不拘時

迪志文化出版有限公司出版

地骨皮湯　治謀慮傷膽膽氣上溢膈脘虛煩常覺口苦

地骨皮　生地黃各五兩　前胡二兩半　茯神二兩　麥門冬去心　知母　人參　甘草各二兩炙

右搗篩每服五錢水一盞半入脫粟米各少許同煎一盞去滓温服不拘時

麥門冬湯一名升麻湯　治膽虛氣逆口常苦煩躁引飲方見本門膽實類

欽定四庫全書

益膽湯出聖惠方　治肝膽俱虛熱氣上薰口中常苦煩渴臟腑因虛致熱

黃芩　甘草各二兩炙　人參　桂各一兩去皮　苦參　茯苓各半兩去皮

右搗篩每服三錢水一盞半煎七分去滓温服不拘時

梔子湯出聖惠方　治腹熱氣逆口苦煩濁

梔子仁二十枚　升麻　黃芩　大青　茯神去木各二錢

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

甘草半兩炙剉

右搗篩每服三錢水一盞豉五十粒煎七分去滓入蜜半合更煎三二沸食後温酒服忌熱麵炙煿等

人參湯一名枳殼湯　治膽虛氣逆邪熱攻衝口苦煩渴方見本門膽實熱類

欽定四庫全書

普濟方卷三十四

普濟方卷三十四

迪志文化出版有限公司出版

普濟方卷三十五　明　周王朱橚　撰

胃腑門

總論

夫胃腑者主脾也口唇者是其候也脾合氣于胃胃者水穀之府也號倉庫守內嗇吏重二觔十四兩迂曲屈伸長一尺六寸大一尺五寸徑五寸受水穀三斗五升其中常留穀二斗水一斗五升廣眩大頭弦胷五穀乃容而滿上焦洩氣出其精微慄悍滑疾下焦不下溉洩諸小腸腸胃所受水穀之數也凡平人無不皆然故胃滿則腸滿胃虛則腸虛更滿更虛氣得上下五臟安定血脈和利精神乃居故神者水穀精氣也五臟不足調施于胃故腸胃之中常留穀二斗四升水一斗一升故人一日再至後二升半一日中五升七日五七三斗五升而留水穀盡故好人不飲不食七日而死者水穀精氣津液皆盡故七日而死　右手關上陽絶者無胃脈

也若吞酸頭痛胃中有冷刺足太陰治陰在足大指本節後一寸　右手關上陽實者胃也若腸胃中伏伏不思食得食不能消刺足陽明治陽在足上動脈　脈浮而芤浮則為陽芤則為陰浮芤相轉胃氣生熱其陽則絶　趺陽脈浮大者此胃家微虛煩躁必日再行動作頭痛重熱氣盛者居胃胃脈搏堅而長當病其色赤當病析髀其斬而散者當病食癉髀痛病先發于胃脹滿五日之腎少腹腰脊痛脛疼三日之膀胱背臂筋痛小便秘五日上之心脾心痛閉塞不通身體痛重三日不已死冬夜半後夏日昳　胃病者腹膜脹滿胃管當心穴而痛上支兩脇膈咽不通飲食不下下取三里穴飲食不下隔塞不通邪在胃管在上管則抑而刺之在下管則散而去之　胃脹者腹滿胃管痛鼻聞焦臭妨于食大便難　胃中有癖食冷物者痛不能食食熱則能食脾前為病移于胃脾效不已嘔吐長蟲　厥氣客于胃則夢飲食　診得胃脈病形如何曰胃脈實則脹

迪志文化出版有限公司出版

虛則洩脹脾應肉腨肉腨堅大胃厚肉腨麼者胃薄肉腨小而麼者胃不堅肉腨不補其身者胃下胃下者脘約肉腨不堅者胃緩肉腨無小果瘭癰堅者胃急肉腨多小果累者胃結胃結者上脘約不利　扁鵲云足太陰與陽明為表裏脾胃若病實則傷熱欲飲水漿常渴虛則傷寒寒則苦饑常痛發于風木其根胃先從四肢起腹滿大通身腫　胃絶不治五日死何以知之舌腫溺血大便赤洩　咽者嚥物之門户也膈者上焦胸中心肺之分野不通者升降之氣上不得交又云清氣在下則生飧洩洩黄如糜米穀不化者是也濁氣在上則生脹脹中脹滿不得下大便難或先結後溏皆是症也濁氣在上當降而不降者乃腎肝吸入之陰氣不得下而逆在上也胃氣逆上或為嘔或為吐或為噦者是陰火之邪上衝而吸入之氣不得入故食不下也此皆氣衝之火逆胃之脈反上而作者也清氣在下則生飧洩者胃氣未病之日當上行心肺而經營也因飲食失節勞役形體心火乘于土位胃氣弱而下陷于陰中故米穀入而不升遂降而為飧洩也膈咽之間交通之氣不得表裏者皆衝脈上行逆氣所作也蓋胃病者上支兩脇膈咽不通飲食不下取三里者是也鍼經云清之與濁相干亂于胸中是為大悗者惑也氣不交通最為急證不急去之諸變生矣聖人治此有要法陽氣不足陰氣有餘先補其陽後瀉其陰是先令陽氣升發在陽分而後瀉陰也春夏之日陽氣在經當益其經脈去其血絡秋冬陽氣降伏當先治其臟腑若有噎有塞塞者五臟之所生陰也血也噎者六腑之所生陽也氣也二者皆由陰中伏陰而作也

胃實熱 附論

夫右手關上脈陽實者足陽明經也病若渴引水頭痛汗不出如温瘧唇口乾善噦乳癰缺盆腋下腫痛腹脹心懸消穀喜饑溺黄名曰胃實熱也　胃氣盛熱則壅澁不宣蘊積生熱面目悉黄譫妄狂周身熱多汗腹脇堅滿大便祕難皆其證也

迪志文化出版有限公司出版

方

凝神散出脈數鈐方收斂胃氣清凉肌表

人參 白朮 茯苓 山藥各一兩 白扁豆 粳米

知母 生地黄 甘草各五錢 淡竹葉 地骨皮

麥門冬各二錢半

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎不拘時候服

清陽湯出濟生拔粹方治口喎頰腫急緊胃中火盛必汗不止

欽定四庫全書

普濟方卷三十五

而小便數

升麻 黄耆 當歸各二錢 葛根一錢半 紅花 桂枝

酒黄蘗各一錢分 甘草一錢炙 蘇木 甘草生各半錢

右㕮咀作一服酒三大盞煎一盞三分去滓稍熱食前服訖以火熨其緊結處即愈夫病口喎筋急者是筋脈血絡中大寒此藥以代燔針刻刺破惡血以去其凝血內作泄衝脈之火熾

通熱湯出聖惠方治胃氣實熱苦頭痛汗不出口中乾燥一名

子苓散

人參二兩 甘草一兩炙 柴胡去黒心 葛根劉麻黄去根節 白

茯苓去黒皮各一兩一用赤茯苓 黄芩去黒心 五加皮各半兩劉 石膏

三合碎

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片煎七分去滓温服一方無人參

加味大黄湯 治面熱如醉此為胃熱上薰其面加大黄以利之

欽定四庫全書

普濟方卷三十五

茯苓四兩 甘草 乾薑 細辛 大黄各三兩 五味子

半夏 杏仁各半斛

右水一斗煮三升去滓温服半升日三

橘皮竹茹湯永類鈐方治胃熱多渴嘔噦不食

赤茯苓去皮 橘皮去白 枇杷葉刷去毛 麥門冬去心 青竹茹

半夏各一兩湯泡七次 人參 甘草各半兩炙

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎八分去滓温服無時

迪志文化出版有限公司出版

黃芩梔子湯聖惠方治胃氣實熱頭痛寒熱狀如温瘧
唇口乾燥或生乳癰腋下腫
黃芩去黑心梔子仁犀角鎊赤茯苓去黑皮赤芍藥各一兩射干一兩大黃半兩劉炒
右㕮咀每服五錢水二盞煎一盞入生地黃汁半合蜜一匙攪勻更煎數沸去滓食後温服一方無芍藥忌炙煿熱麵
黃芩湯聖濟總録治胃氣實熱口舌乾燥頭痛煩渴
欽定四庫全書

黃芩去黑心紫苑各一兩去苗葛根劉赤芍藥各三兩甘草半兩炙石膏二兩碎
右㕮咀每服三錢水一盞煎七分去滓温服不拘時洩熱蘆根散聖惠方治胃實熱常渴引飲水
蘆根劉栝蔞根麥門冬各一兩去心赤茯苓知母甘草各三錢
右㕮咀每服三錢水一中盞入小麥五十粒竹葉二十七片生地黃一分生薑半分煎六分去滓食後温服
右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸熱水下不拘時粥飲下亦可
前胡湯聖濟總録治胃實熱乾嘔煩悶目黃燥渴
欽定四庫全書

前胡一兩半去蘆頭芒根二兩劉麥門冬去心焙甘草各一兩黃芩半兩去黑心
右㕮咀每服二錢水一盞煎七分去滓温服不拘時茯苓散聖濟總録治胃腑實熱發渴飲水漿不止
茯神去木劉一兩栝蔞根麥門冬各三兩半去心焙葳蕤知母各二兩焙
右㕮咀每服先以水三五盞煮小麥一合淡竹葉一錢沸去滓然後下藥末五錢生地黃半錢棗一枚擘

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版
文淵閣四庫全書電子版

破煎一盞去滓温呷

清胃散濟生拔粹治因服補胃熱藥而致上下牙痛不可忍
擡引頭腦滿熱發大痛此足陽明別絡入腦也喜寒
惡熱此陽明經中熱盛而作也

升麻一錢 牡丹皮半錢 當歸身 生地黄各三錢酒製 淨黄
連六分不好加二分夏月倍加之無易法

右㕮咀作一服水一盞半煎七分去滓稍冷服

赤芍藥湯 治胃氣實熱煩躁多渴唇焦口乾引飲不
欽定四庫全書 普濟方卷三十五

止方見脾臟門脾癉類

黄連丸聖濟總録治胃氣實熱煩躁多渴

黄連去須 赤茯苓各三兩去黑皮 麥門冬一兩去心焙 苦參半兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸食後臨卧竹
葉湯下

犀角飲聖惠方 治實熱嘔噦吐逆不食頭痛煩渴

犀角鎊 枇杷葉炙去毛 麥門冬去心焙 葛根各一兩剉

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分去滓温服不拘時

迪志文化出版有限公司出版

一方有生薑半分

葛根湯出聖濟總録 治胃實熱煩渴咽乾吐逆

葛根十兩 甘草三兩炙 半夏二兩生薑汁半盃漿水半升同浸焙乾

右㕮咀每服三錢水一盞生薑二片竹茹少許煎七
分去滓温服不拘時

地黄飲聖濟總録 治胃氣實熱唇口乾燥頭昏體倦五心煩
熱

生地黄汁 生薑汁 藕節 生蜜各二合

欽定四庫全書 普濟方卷三十五

右調和令勻分三服不拘時

地骨湯聖濟總録 治胃氣盛實壅塞不宣蘊積為熱口渴煩

地骨皮二兩去 防風去叉 甘草各一兩炙

右㕮咀每服三錢水一盞半煎一盞去滓食後温服

薑汁飲一名三和飲子 治胃中實熱吐逆心煩不下飲食
治通利腸胃除胸中煩熱解酒渴

用菘菜二斤煮作羹啜之止作韭菹食亦得

治胃痺熱中陰渴止痢小便益氣力補虚輕身長年

迪志文化出版有限公司出版

用粱米炊飲食之

理胃中熱去身腫健脾消穀止脹

用大豆一升煮令熟杵米飲服之

補氣湯 十便良方 生胃中津液并治上焦虛熱夜卧口乾

五味子 三兩須用遼東 甘草 半兩 白鹽 一兩炒 三件同拌于器中經一宿取出焙乾 吳茱萸 一錢

右為細末乾淨磁瓶中盛每以熟湯不拘時點一盞服

欽定四庫全書 普濟方卷三十五

治胃氣實熱口乾唇裂中心熱燥大腸祕非時煩渴睡

中口內生涎 楊子建萬全護命方

大黃 半兩 桔梗 枳殼 只使青 前胡 葛根 梔子 各一錢

右件細搗羅為末每服二錢匕水一盞生薑三片同煎取八分食後和滓喫

平胃散 醫方集成 治胃經實熱口乾舌裂大小便祕澀及熱病後飲熱不除畜于胃中四肢發熱口渴無汗

厚朴 去皮薑炒 射干 米泔浸 升麻 茯苓 各半兩 芍藥 一枳殼 去瓤麩炒 大黃 蒸 甘草 各一兩炙

右㕮咀每服四錢水一盞煎七分空心食前服

治胃中熱下氣 本草

以溲疏作湯浴之

若病胃脹滿心胃悶發熱 本草

即用菜耳服之

治胸胃熱氣 本草

欽定四庫全書 普濟方卷三十五

以蛇母草絞汁食之効

升麻湯 治瀉胃食熱方見本門

胃虛冷 附論

夫胃合于脾陽明是其經也為水穀之海凡五味五穀入口則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛六腑實而不滿五臟滿而不實臟氣不足調之於胃胃虛則生寒寒則苦饑心腹恒痛兩脇虛脹善鳴時寒時熱唇口乾咽喉不利飲食不下面目浮腫漸漸惡風目中急足脛

迪志文化出版有限公司出版

寒不得安臥則是胃虛冷之候也

健脾丸　治虛勞羸瘦身重胃冷飲食不消洩瀉不止或作帶下變五色噦臭

鍾乳粉　赤石脂各一兩半煆　枯礬　乾薑炮　蒺蓉酒浸　石斛酒浸　五味子　桂心　澤瀉　桑上寄生　遠志去心焙　人參　栢子仁　當歸　酸石榴皮　龍骨煆　天雄炮去皮臍　牡蠣粉　白頭翁去苗　甘草各一兩炙

右為末蜜丸梧桐子大米湯下三十九空心服

欽定四庫全書 普濟方 卷三十五

硇砂丸出聖濟總録　治胃氣虛冷不思飲食

陳橘皮湯浸去白焙　桂去粗皮　乾薑炮　當歸切焙　厚朴去粗皮薑　蓽茇各四兩炮炙汁去皮臍　胡椒　縮砂去皮　甘草炙劉　附子各一兩半　五味子三兩　白术

右除別研外為末用銀石鍋好酒一升白蜜一十兩先下硇砂二兩阿魏半兩青鹽二兩好麪一兩煎煮稀稠成糊入藥末和劑熟杵丸梧桐子大每服二十九生薑鹽湯送下不拘時

調中散出直指方　治腸虛洩瀉止嘔進食

藿香葉　縮砂　蓬术炮　肉桂　草果各半兩　麥芽炒　益智仁　橘紅各三錢　蒼术炮　神麴炒　桔梗各一兩　甘草三錢炙

右用乾薑茴香各半兩為末每三錢薑棗少鹽煎服

木香散出衛生家寶方　治臟寒冷極及久冷傷敗口瘡下洩米穀不化飲食無味肌肉瘦瘁心多嗔恚虛陽上衝婦人產後虛冷下洩及水瀉冷痢

欽定四庫全書 普濟方 卷三十五

木香一兩　破故紙一兩　良薑　砂仁　厚朴各三兩薑製　赤芍藥　陳皮　肉桂　白术各半兩　胡椒　茱萸各一兩　肉豆蔻四個　檳榔一個

右為末每三錢用不經水猪肝四兩批片重重糝藥漿水一碗醋入茶脚少許入瓶盞覆煮熟入鹽葱白三箇薑切一彈大同煲水欲盡空心作一服冷食之初微溏不妨此是逐下冷氣少時自住經年冷痢滑洩只是一服渴則飲粥湯忌冷油膩如不能則漿水

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

煖食之若只用漿水煮猪肝丸梧子大每服五十丸用粥湯下若暴瀉只一服一方用銀石器盛煮

熟乾地黃散出聖惠方治胃中虛冷肌肉不榮身體枯燥骨節皆痛

熟地黃一兩 白茯苓三錢 當歸三錢劉炒 麥門冬三錢去心焙乾 薑半兩炒 川椒一分去目并閉口者炒去汗 吳茱萸一分湯浸焙炒 桂心三分 甘草半兩炙 人參一兩去蘆 五味子三分 木香三分

右為末每服二錢温酒食前調下忌生冷

丁香温氣湯出百一選方治胃寒嘔吐涎沫張上舍名苹云其母常服有効

欽定四庫全書 普濟方卷三十五

丁香 吳茱萸湯浸炒 桂心各一兩去粗皮 附子炮去皮臍 黃耆去蘆 白茯苓各三兩 人參去蘆 半夏湯炮七次 良薑 白茅各一兩 甘草七錢炙 訶子三錢麵裹煨去核 沉香少許

右㕮咀每服四錢水一鍾半薑五片棗二枚煎七分無時服

調衛湯出濟生拔粹方治補胃氣虛弱表不任外寒

黃耆一錢 麻黃根一錢 生甘草半錢 猪苓二分 羌活七分 麥門冬三分 當歸半錢 生地黃三分 生黃芩半分 五味子七個 蘇木一分 紅花一分 半夏半錢湯浸七次

右㕮咀每服水二盞去滓稍熱服中風証必自汗汗多不得重發汗故禁麻黃而用根節也

茯苓湯出聖濟總録治胃冷不思食痰逆多吐

白茯苓一兩去皮 半夏一兩半湯浸七遍焙 人參一兩 丁香半兩 陳橘皮一兩半湯泡去白焙 木香半兩 白术一兩 檳榔半兩劉 草豆蔻二兩去皮 桂三錢去粗皮 厚朴一兩半去粗皮薑汁 枳殼半兩去瓤麩炒

欽定四庫全書 普濟方卷三十五

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分不拘時去滓温服

人參補虛湯 治胃虛苦飢寒痛

人參 當歸 茯苓 桔梗 芎藭 橘皮 厚朴各三兩炙 桂心 甘草 白术 吳茱萸二兩 大麥蘗二升炒

右用水一斗二升煮三升去滓分三服忌海藻菘菜桃李雀生肉葱猪肉酢物等

藿香養胃湯 治胃虛不食四肢痿弱行立不能皆由陽

迪志文化出版有限公司出版

明虛宗筋無養遂成痿躄

藿香　白术　白茯苓　神麴炒　烏藥去木　縮砂仁　薏苡仁炒　半夏麴　人參　蕪澄茄　甘草各半兩

右切每服四錢水一盞生薑五片棗二枚煎七分去滓無時候服

人參附子湯聖濟總録治胃氣冷不思食

人參　附子炮去皮臍　桂心去粗皮　半夏湯浸焙　枳殼去瓤麩炒　丁香　陳橘皮　白术　草豆蔻各一兩去皮　甘草一錢

欽定四庫全書

普濟方卷三十五

半炙乾薑三錢炮

右�once咀每服三錢生薑二片水一盞煎七分去滓温服

人參散出聖惠方治胃中虛冷胸膈脇脹滿四肢不利

人參三錢去蘆　白术　赤茯苓　黄耆各半兩剉　附子三錢炮去皮臍　木香　大腹皮各半兩剉　甘草一錢炙剉　陳橘皮湯浸去白焙　訶梨勒煨去核各一兩　桔梗一兩半去蘆

右�once咀每服三錢水一盞煎至六分去滓食前温服

白术散　治胃冷氣脹滿悶四肢急體重

白术　訶梨勒各三兩去核　甘草炙剉　丁香　厚朴去粗皮薑汁炙各一兩　木香　桂去粗皮　人參　檳榔半生半熟各三兩　陳橘皮　草荳蔻仁各二兩去皮

右為末每服二錢生薑木瓜煎湯調下

人參散　補虛寒身枯絶諸骨節皆痛

人參　甘草　細辛各六分　麥門冬　桂心　當歸各七分　乾薑二分　遠志一分　吳茱萸二分　蜀椒三分

欽定四庫全書

普濟方卷三十五

右治下篩食後酒服方寸匕

大七香丸出和劑方治男子婦人脾元氣冷胃氣虛乏不思飲食心膈噎塞漸成隔氣脾洩痢氣刺痃中酒冷痞翻胃霍亂吐瀉並皆治療

香附子一百九十二兩炒　麥蘗一百兩炒　丁香皮三百十兩　縮砂仁　藿香葉各二百五十兩　甘松煉　烏藥各六十四兩　陳橘皮二百五十兩洗去白　肉桂去粗皮　甘草各三百五十兩

右為末煉蜜丸彈子大每服一粒鹽湯鹽酒嚼下婦

迪志文化出版有限公司出版

人脾血氣如經水不調並用炒薑酒嚼下醋湯亦得

忌生冷及肥膩之物大有神効

丁香九 出聖濟總録 治胃氣虛冷

丁香 乾薑 吳茱萸 炒 五味子 訶子 檳榔

各半兩 厚朴 薑汁炙 桃仁 各一兩 去皮尖 木香 青橘皮 各五錢 去白

右為末煮棗肉丸如菜豆大每服十丸橘皮湯下

補胃煮散 出聖惠方 治胃中虛冷惡寒洒洒卧而不寐少氣口

苦身體虛弱

細辛 一兩半 栢子仁 人參 芎藭 各一兩 防風 桂

去各半兩皮 陳皮 去白 吳茱萸 三錢水浸一宿炒 甘草 二錢 黄耆 一兩

右為末每服二錢水七分煎沸通口服一方咬咀生

薑半分棗三枚水煎服一方無黄耆

千金五套丸 出直指方 治反胃胸膈滿宿滯不消停痰留飲

頭眩臂疼露冷風癗之氣

南星 二兩每個切十餘塊 良薑 一兩 半夏 切研用二兩以水同浸三日逐日換水一次

文淵閣四庫全書電子版

用白礬二兩研 乾薑 白术 茯苓 各一兩 丁香 木香

青皮 橘紅 各半兩

右為末用神麴一兩大麥芽二兩同末打糊丸如梧

子大每服五七十丸米飲下一方無良薑

華撥丸 治胃家氣虛冷大便滑洩臍腹多痛 方見脾胃門洩痢類

和中丸 出永類鈐方 治和胃氣吐瀉

石蓮肉 茯苓 各二兩半 藿香 人參 白扁豆 大

麻 木香 白术 甘草 各半兩炙

右咬咀每服四錢水一鍾薑三片煎服

人參丸 出聖惠方 治胃中虛冷氣上奔胃中憤悶腹中疼痛

吐痢宿水甚效

人參 去蘆 桂心 乾薑 炮製 白茯苓 陳皮 湯浸去白 白术

木香 各半兩 訶梨勒皮 一兩去皮 厚朴 一兩薑汁炙

右為末煉蜜丸如梧桐子大每食前米飲下三十丸

養胃湯 出簡易方 養胃正陽温中調氣内逐陰冷滯氣外辟

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

風寒嵐瘴常服春無感冒秋不生瘧痢冬不致感寒

橘紅三兩去皮薑炙甘草一兩厚朴去皮薑汁炙蒼术各一兩去皮泔浸人參茯苓霍香草果各半兩半夏一兩湯炮七次

右㕮咀每服四錢水盞半生薑七片烏梅一箇煎六分去滓熱服

禹餘糧丸醫方大成治下痢滑數肌肉消瘦飲食不入脈細皮寒氣少不能言有時發虛熱由脾胃虛耗則氣奪由穀氣不入胃胃無以養故形氣消索五臟之液不收謂之五虛此為難治

欽定四庫全書

普濟方卷三十五

禹餘糧煅赤石脂煅龍骨華撥訶子麵包煨乾薑肉豆蔻麵包煨附子炮去皮臍各等分

右為末醋糊丸梧桐子大每服七十丸食前米飲下

沉香湯出聖濟總錄治胃氣虛冷不思飲食及冷氣攻腹脇痛四肢少力口吐酸水喫食無味

沉香剉白豆蔻各一兩去皮青皮一兩半高良薑半兩桂一兩吳茱萸厚朴各三兩去粗皮檳榔剉

迪志文化出版有限公司出版

右㕮咀每服二錢水一大鍾煎七分去滓温服不拘時

烏頭湯出聖濟總錄治胃氣虛冷不思飲食脇肋滿胸膈不快臟腑不利

烏頭炮去皮臍益智各三兩去皮炒木香訶梨勒各半兩去核山芋二兩粟米五合白鹽一兩炒青橘皮一兩半湯浸去白焙

右㕮咀每服三錢水一大盞煎七分濾去滓放温食前服

欽定四庫全書

普濟方卷三十五

白术八味散治胃虛苦饑寒痛

白术厚朴人參吳茱萸麥蘗炒茯苓芎藭橘皮各三兩

右搗羅為細末食前服方寸匕煖酒進之隨性服忌桃李雀肉大醉

平胃散出千金方凡身倦不得食食無味心下虛滿時時欲下喜臥者皆宜

杏仁五十枚丹參三兩苦參葶藶玄參各三兩芎藭

迪志文化出版有限公司出版

桂心各一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大酒服五丸日三以止為度

參苓白术散出直指方治虛勞胃弱飲食不進嘔吐洩瀉及大病後調助脾胃

人參 白茯苓 白术 甘草炒 山藥兩炮各三 白扁豆一兩半製縮砂 蓮子肉 桔梗炒 薏苡仁各一兩

右搗羅為末每服二錢棗薑畧煎服小兒量歲數與之此藥中和不熱久服養氣育神醒脾悅色順正辟邪

欽定四庫全書

普濟方卷三十五

香朴丸 治腸腹虛冷洩瀉注下無度虛氣閉不進飲食

厚朴五兩薑汁炒 白术三兩 茴香炒 陳皮各三兩 訶子炮去核 赤石脂各一兩半煆

右為末麵糊丸梧子大每服以五十丸空心米湯下

常服煖腸胃

丁香湯出聖濟總録 治胃中虛冷霍亂吐瀉煩熱發渴下痢

迪志文化出版有限公司出版

赤白

丁香皮二兩 白术四兩 甘草一兩炙 草豆蔻五個 乾薑半兩 枇杷葉二十片去毛

右咬咀每服三錢水一盞生薑三片煎七分去滓食前温服

豆蔻湯出聖濟總録 治胃虛冷嘔逆

草豆蔻一兩半 桂半兩 生薑三分去皮切 甘草炙 丁香各一兩半 附子炮去皮臍

欽定四庫全書

普濟方卷三十五

右咬咀每服五錢水一盞半棗一枚擘煎八分去滓温服

理中湯出直指方 治腸胃虛弱腹内痛身體怯寒洩瀉青黑兼治傷寒挾寒而利臍下冷名騖瘡證

人參 白术 乾薑 甘草各一兩炙 加茯苓 厚朴各二兩薑製

右咬咀每服三錢水一盞煎空心服

六君子湯出危氏方 治臟腑虛怯心腹脹滿嘔噦不食腹洩

迪志文化出版有限公司出版

瀉

人參　甘草　白茯苓　白朮　肉豆蔻紙裹煨訶子各等分煨去核

右㕮咀每服三錢生薑三片棗子二枚同煎或為末鹽湯下

調中湯　治胃氣虛不欲食四肢重短氣調和五臟并療諸病

薤白一升切　枳實六枚　陳皮　大棗　粳米三合　香豉六合

欽定四庫全書 普濟方卷三十五

右枳實橘皮棗以水六升煮薤得四升內米豉煮取一升半邊寒溫服中分服之

厚朴散出聖惠方　治胃中虛冷氣攻腹脇脹悶食久不消

厚朴三兩去粗皮薑汁炙　肉豆蔻三錢去殼　訶梨皮一兩煨　木香

檳榔　陳橘皮各三錢湯浸去白焙

右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎六分去滓食前稍熱服

厚朴丸　治胃氣虛冷臍腹疼痛或洩瀉下痢并不思

迪志文化出版有限公司出版

飲食方見脾臟門脾虛冷類

川椒丸　治臟虛洩瀉無度胃寒

黃連炒　烏梅肉　當歸　川椒炒去汗　桂心　乾薑各等分炮

右為末糊丸如梧子大每服三五丸空心米湯服

訶梨勒湯出聖濟總錄　治胃氣虛冷腹瀉

訶梨勒五枚炮去核　大腹五枚剉　草蔻十四箇去皮　甘草炙　白朮　人參各半兩

欽定四庫全書 普濟方卷三十五

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎七分去滓食前服

厚朴湯出聖濟方　治胃冷嘔逆

厚朴去粗皮薑汁炒　白朮　桂各三兩去粗皮　丁香半兩　桃仁半兩去皮双仁不用炒

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分酸醋濾去滓熱呷

丁香湯出聖濟方　治胃寒胸膈虛滿面目浮飲食不化

丁香　藿香葉　附子各一兩炮去皮臍　乾薑半兩炮

迪志文化出版有限公司出版

右咬咀水一升煎五合去滓徐徐呷盡

丁香散出本事方開胃進食

丁香四十粒去九粒藿香半兩巴荳二十粒去殼取肉粟米一合

右先將粟米巴荳肉同炒令赤色去巴荳不用只使粟米與丁香藿香同研為末每服二錢米調下

藿香半夏散出和劑方治胃虛中寒停痰留飲噦逆嘔吐胸滿噎痞短氣倦怠不入飲食

丁香皮半兩藿香葉一兩半夏二兩湯浸七次炒黃色

欽定四庫全書

右咬咀每服二錢水一盞薑七片煎七分去滓溫服食前

火輪丸出醫方大成治腸胃虛寒心腹冷痛洩瀉不止

乾薑炮附子炮去皮肉豆蔻各等分麵裹煨

右為末米糊丸如桐子大每服五十丸空心米飲下

白朮附子湯出永類鈐方治腸胃虛寒腸鳴洩瀉或自多汗

白朮二兩附子炮茯苓各一兩去皮

右為散四錢水盞半薑七片棗一枚煎七分去滓溫

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

服無時

治胃冷嘔逆氣厥不通出十便良方母丁香三粒炒陳橘皮一隻全者湯浸去白焙

右用水一盞取半盞去滓熱服

治患胃虛并嘔吐食及水者出本草白粱米汁二合生薑汁一合

右服之性微寒除胸膈中客熱止五臟氣續筋骨

猪臟丸治臟寒洩瀉飲食氣體倦怠

欽定四庫全書

吳茱萸

右用豶猪臟頭一截去脂膜淨洗將茱萸入臟內兩頭札定溫火煮令極爛用甑蒸熟尤好二味于臼搗千下令極細丸梧桐子大每服五丸米飲下平胃氣和中益五臟

用鯽魚和茱萸作羹食良

蓼酒出十便良方治胃管不能飲食耳目不聰明四肢有氣冬臥脚冷服此酒十月後目既精神體又充壯

迪志文化出版有限公司出版

用八月三日取蓼曝燥把之如五升大六十把水六石煮一石去滓釀酒如常法隨多少飲之其効甚速

治元臟傷冷及開胃

用附子炒過去尖搗為末水二盞入藥二錢鹽及生薑同煎取一盞空心服

治胃氣冷喫食即欲得吐

用白豆蔻子三枚研細好酒一盞微温調併飲三二盞佳

薑胃湯　治胃主虛羸不生肌肉水氣在臍下不能飲食及四肢煩熱

用羊胃一枚與肉一觔切以水二斗煮取九升每服一升三日盡便作兩劑乃差肉多入湯

治胃主虛羸風熱不能食

用生薑取汁拌雞子生地黄少許蜜一匙頭和水三合頓服立差

温胃煮散 出聖濟總録

治胃虛冷中脘氣滿不能傳化善饑不能食

人參末二錢 生附子末半錢 生薑一分

均和勻用水七合煎二合雞子一枚取清打轉空心服

厚朴丸 一名八味厚朴丸米飲下

治胃氣虛冷饑瘦少力不思飲食

方見脾臟門脾胃虛冷水穀不化類

順氣湯 一名温氣煮散

治胃氣虛冷腹脇脹滿痰逆不思飲食

方見脾臟門虛冷類

草豆蔻散 出王氏博濟方

治胃口冷喫食無味及脾洩瀉不止

兼大治酒後數圊如痢心胸不快不思飲食

草豆蔻 半兩每個煨焦黄 肉桂一兩 甘草一兩炙 陳皮一兩去白 薑一兩

右件為細末每服一錢半更下陳米末一錢棗一枚同煎至七分温服其滓再煎服

調中散 出楊子建萬全護命方

治胃氣虛冷少思飲食面色痿黄口無滋味非時吐出清水頻發泄瀉忽時下黄沫白沫嘔逆惡心身多寒慄唇皮無光肌膚不澤腸内虛

迪志文化出版有限公司出版

嗚心腹刺痛忽然心中沉冷胸膈不安一切脾胃虛冷證候並宜服之

蓬莪茂　京三稜各三分　甘草　黃橘皮一兩　獨活

芎藭　防風　桔梗　白芷　白朮　木香各一兩　青橘皮三錢

右細杵為末每服二錢空心入溫鹽煎點任意喫

又方治胃氣虛風邪攻之食即嘔逆食不進腹大泄瀉面黃消瘦方出楊子建萬全護命方

訶子一兩麵裹炮只用皮　舶上黃二兩肉荳蔻　吳茱萸　防風　厚朴　川芎　蒼朮　藿香　獨活

右細杵羅為末煉蜜丸如梧子大空心米湯下三十丸

治胃冷口常酸水心下連臍痛立效出徐居士選方

厚朴一兩生薑汁三合塗炙為末　華撥半兩炒為末

右相合入熟烏鯽魚研和為丸如菜豆大每日米飲下二十丸

欽定四庫全書

補胃出木草

以羊肥肚羹食三五度

溫中出本草

以糯米飲食之

胃熱腸寒附論

夫腸胃相通疾病相連人因飲食不節寒溫失宜致腸胃受邪有冷有熱疾證但見食則善饑小腸痛脹為胃熱腸寒之病胃熱則消穀故善饑腸寒則血凝脈急故小腹痛又寒則氣裂故痛且脹

麥門冬湯出聖濟總錄　治胃熱腸寒善食數飲小腹脹痛

麥門冬去心甘草各二兩　羌活　白茯苓　旋覆花　玄參　白朮　芍藥　柴胡　人參　升麻　桑白皮　當歸各一兩　胡黃連　木香　熟地黃一兩半

右㕮咀每服三錢水一盞入甘草一寸煎八分去滓溫服不拘時候

黃耆湯出聖濟總錄　治胃熱腸寒食已腹饑小腹脹分氣

欽定四庫全書

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版

黃耆半兩 人參 白朮 白茯苓 京三稜 芎藭
陳皮去白 麥門冬去心 訶子 前胡 桔梗 柴胡
各半兩 牡丹皮 甘草 芍藥各三錢
右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片煎七分去滓温服
無時
半夏湯出聖濟總録 治胃熱腸寒冷熱不勻善食數饑小腸
脹痛
半夏 麥門冬去心 人參 白茯苓 桔梗 青皮

欽定四庫全書

普濟方卷三十五

陳皮 木香 沉香各半兩 檳榔
右㕮咀每服三錢水一盞半生薑三片煎一盞去滓
熱服
京三稜煎丸出聖濟總録 治胃熱腸寒食已腹饑小腸痛
京三稜三兩 硇砂一兩飛過以三稜同用米醋三升煎成膏 當歸 大黄
鱉甲去裙醋炙 五靈脂 木香 沉香各半兩 檳榔
桂 乾漆各三錢 没藥 馬蘭花各一錢 蓬术一兩炮

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右為末入三稜煎丸菉豆大每服七丸空心臨卧温
酒或鹽湯下
前胡木香湯出聖濟總録 治胃熱腸寒善食數饑小腹脹痛
前胡 木香 柴胡 秦艽 桂 藘香子各一兩炒
檳榔三個裹煨 肉豆蔻三個 芎藭 甘草 青皮 葶
藶各半兩
右㕮咀每服四錢水一盞半薑三片煎一盞去滓温
服

欽定四庫全書

普濟方卷三十五

沉香散出聖濟總録 治胃熱腸寒食已饑小腹痛
沉香 白檀香 烏藥 山芋 甘草 白茯苓
京三稜 前胡 桔梗各半兩 人參
右為末每服一錢入鹽少許沸湯點服不拘時
地黄湯出聖濟總録 治胃熱腸寒善食數饑小腸痛脹
熟地 人參白茯苓 麥門冬 枇杷葉去毛 地
骨皮 甘草炙 石斛 黄耆各等分
右㕮咀每服一錢水盞半煎七分去滓服不拘時

迪志文化出版有限公司出版

芍藥丸出聖濟總録治胃熱腸寒善饑小腹痛脹

芍藥 人參 赤芍藥 厚朴各三兩薑汁炙 陳皮 木香 桂 桔梗

右為末煉蜜丸如梧子大每服二十丸食前米飲下日二

立通丸一名青橘皮丸治胃熱腸寒善食數饑小腹脹痛大便或澁出聖宣明論

京三稜 黄連 青皮 蓬莪朮各一兩 巴豆霜

欽定四庫全書 普濟方卷三十五

右為末麵糊丸菉豆大每服五丸食後茶酒任下

調中湯出聖濟總録治胃熱腸寒食已輒饑小腹痛脹

人參 白茯苓各十兩 紫河車 甘草各二兩生用

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓空心食前温服

胃寒腸熱附論

夫病有腹脹而洩為胃寒腸熱胃受寒則氣脈不行而為脹滿腸客熱則水穀不聚而為洩注病本濁寒之氣在上清熱之氣在下故脹而且洩

大腹木香湯出聖濟總録治胃寒腸熱腹洩痢

大腹皮 前胡 木香 半夏各二兩 白朮 白芷 桂 陳皮 玄胡索 當歸 旋覆花 甘草炙 柴胡 芍藥各半兩 乾薑 人參各三錢

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片棗三枚擘破煎六分去滓稍熱食前服

香橘丸出聖濟總録治胃寒腸熱腹脹洩利

欽定四庫全書 普濟方卷三十五

丁香六錢 青皮半兩 硇砂細研水飛一兩 木香 京三稜 蓬朮 縮砂 陳皮 桂各半兩 烏梅二兩同烏梅一處擣 巴豆二十二枚去皮

右為末麵糊丸菉豆大每服十五丸食後温生薑湯下

温胃丸出聖濟總録治胃寒腸熱腹脹洩痢調氣

半夏二兩湯洗七次 肉豆蔻 桂 人參各半兩 訶子 良薑各一錢 木香 陳皮去白 蜜 棗子肉各一兩 生薑汁一

迪志文化出版有限公司出版

盞入蜜棗熬為膏

右為末用薑蜜棗膏丸如梧子大每服十丸米飲下生薑湯送下亦得

訶梨勒湯 出聖濟總録 治胃寒腸熱腹滿悶洩瀉不止

訶子一兩半 大黄半兩 青皮半兩 良薑半兩 甘草一錢 防風一錢 枳殼半兩 薑一錢 厚朴半兩薑汁製 陳皮三錢

右為咬咀每服三錢水一盞半薑棗煎七分去滓温服不計時

厚朴丸 出聖濟總録 治胃寒腸熱腹脹洩痢

厚朴一兩半薑汁製 龍骨 訶子 乾薑 附子去皮臍炮 黄連 白石脂 吳茱萸各一兩

右為末醋浸炊餅丸梧桐子大每服三十丸空心煎茱萸湯下米飲亦得日三

當歸黄連丸 出聖濟總録 治胃寒腸熱腹脹洩痢

當歸 黄連二兩 木香 吳茱萸炒 赤茯苓 厚朴薑汁炙 訶子各一兩

迪志文化出版有限公司出版

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸食前米飲下日三

和胃丸 出聖濟總録 治胃寒腸熱腹脹洩痢

半夏 牽牛各半兩炒 生薑一兩 人參 礬蝴蝶 藿香 丁香各半兩

右先將半夏牽牛生薑于銀石器内慢火煮候水盡焙乾與人參等藥同杵為末用生薑汁煮麵糊丸梧桐子大每服二十丸空心生薑米湯下

妙應丸 出宣明論 治胃寒腸熱腹脹洩利水穀不化痞滿不已

烏頭半兩去皮臍生用 梔子一錢去皮 乾薑一錢生用

右為末用生薑自然汁丸如梧桐子大每服七丸温酒下食前服

益腸胃 出本草

用越瓜和飲作鮓并薤菹亦得

胃中宿食 附論

迪志文化出版有限公司出版

夫凡病宿食在上管當吐之脈數而滑者實也有宿不消下之愈中有澼食冷物即痛不能食有熱物即卻食大腹有宿食寒慄發熱如瘧狀宿食在小腹者當暮發熱明旦復止寸脈緊即頭痛風寒或腹中宿食不化寸口脈緊者如轉索左右無常脾胃中宿食不消寸口脈浮而大按之反澀故知宿食

霍亂

大麴蘗丸 出千金方 主消穀斷下温和又寒冷者長服不患

麥芽 麴 各一升 附子 乾薑 當歸 人參 各三兩

欽定四庫全書 普濟方卷三十五

赤石脂一兩 桔梗 烏頭 各二兩 吳茱萸 皂莢 各五兩

椒二兩半 烏梅五十個

右為末蜜酢中半漬梅一宿蒸三斗米許去核搗如泥和藥再搗三千杵丸如梧子大每服十丸白湯下日三下甚者加龍骨阿膠艾各三兩

乾薑散 出千金方 治不能食心意冥然忘食

乾薑 法麴 蜀椒 大麥芽 豉 各一升

右為末食後米飲服方寸匕日三以能食為度

消食斷下丸 出千金方 治數年不能食寒冷者常服之

麴 大麥芽 各一升 吳茱萸四兩

右為末蜜丸如梧子大每服五十丸白湯日三服

麴蘗散 出千金方 消穀能令除腸中水氣腹脹

法麴 麥芽 杏仁 各五兩

右為末食後酒服一合日三

開胃生薑丸 治中焦不和胃寒水穀不化噫氣不通噎塞痞滿口淡吞酸食時臌脹噦逆惡心嘔吐痰水宿食不消噦脇肋刺痛寬中開胃進美飲食

桂心一兩 甘草二兩炙 生薑一觔切鹽三兩淹一宿焙乾 青皮去白 陳皮各二兩去白 廣茂 當歸 縮砂四十九個

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸食前細嚼沸湯化下

平胃丸 出千金方 治丈夫小兒食實不消胃氣不調或温濕

欽定四庫全書 普濟方卷三十五

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

熱結大小便不利者有病冷者服露宿丸熱藥後當
進此丸調胃
葶藶各一兩 杏仁五十枚 大黃二兩 小草 甘草 芍藥
芎藭各一兩
右為末蜜丸桐子大每服五丸米飲下日三一歲小
兒二丸漸加之千金翼有菖蒲當歸乾薑茯苓麥
門冬細辛為十二味無杏仁
調中益五臟開胃令人能食出本草
欽定四庫全書 普濟方卷三十五
以草鼓食之
利五臟健胃令人能食
以蛆煮食之以飯壓之不爾令人口乾
開胃消食出本草
以蓮藕生研服之
開胃通心膈出本草
以麥芽炙作熟水飲
主開胃出本草

以蓮藕蒸煮食之良
開胃通利五臟
用鰛魚煮食从食令人肥健而開胃鰛魚似鯉身圓頭匾骨軟生江海水中
調中消食去惡氣
用羅勒生食之即蘭香也味辛温有小毒
食亦論
夫内經曰大腸移熱于胃善食而瘦故謂之食亦胃移
欽定四庫全書 普濟方卷三十五
熱于膽亦曰食亦胃為水穀之海所以化氣味而為榮
衛者也胃氣和則飲食有節精血盛而膚革充盈若
乃胃受邪熱消爍穀氣不能變精血故善食而瘦也病
名食亦言雖能食亦若饑也胃移熱于膽亦曰食亦以
膽為陽木熱氣乘之則爍土而消穀也
甘露飲出聖濟總録治胃熱善食不生肌
生地 熟地 天門冬去心 麥門冬去心 枇杷葉去毛
黃芩 石斛 甘草炙 枳殼麩炒 山茵陳各一兩

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版

右咬咀每服三錢水一盞煎七分去滓食後温服日三

升麻湯 出聖濟總録 治胃熱健食消穀善饑不生肌肉病名食亦

升麻 梔子仁 射干 赤茯苓 各三兩 芍藥 四兩 白朮 五兩 生地黄 蜜 各一升

右咬咀六味如麻豆大每服五錢水一盞半煎一盞去滓加地黄汁半合再煎兩沸次下淨白蜜半匙共

煎取一盞温服老少加減

沉香湯 出聖濟總録 治胃熱消穀善飲不為肌膚

沉香 人參 麥門冬 去心 地骨皮 小草 生甘草 生地黄 各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎八分去滓温服日三不拘時

參苓丸 出宣明論 治胃中熱結消穀善食不生肌肉

人參 赤茯苓 菖蒲 遠志 去心 地骨皮 牛膝

迪志文化出版有限公司出版

各一兩酒浸切焙

右為末煉蜜丸如梧子大每服二十丸温米飲下日三不拘時候服

乾地黄湯 出聖濟總録 治胃熱善食而瘦病名食亦

地黄 麥門冬 去心 栝蔞根 各三兩 甘草 炙 枳殼 黄芩 各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎七分去滓温服日二

三

噫酸 附論

夫上焦有留飲脾胃挾宿寒致飲食滯于膈脘不能傳化令人脹滿氣逆所以噫酸也

和胃丸 出聖濟總録 治噫酸惡心痰飲嘔逆不思飲食 方見脾臟門兼理脾胃類

丁香散 出聖濟總録 治脾胃虚弱噫氣吞酸食飲遲化

丁香 縮砂 白朮 乾薑 人參 陳皮 去白 附子 各二兩炮去皮臍 高良薑 桂 檳榔 白豆蔻 陳

迪志文化出版有限公司出版

麴各半兩 甘草炙各一錢 木香

右為末每服二錢炒生薑鹽湯下不拘時

丁香煮散出聖濟總録 治噫酸吞酸不欲食

丁香半兩 赤茯苓 桔梗 白朮 白芷 桂 半夏薑汁製 甘草 人參各一兩 乾薑半兩 檳榔 高良薑

肉豆蔻 枳殼各一錢

右㕮咀每服三錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎至六分去滓温服

木香平氣丸聖濟總録 治心胸有痰噫酸吞酸

木香 沉香 丁香 肉豆蔻 丹砂 射香各半

檳榔麵裹慢火煨兩熟去麵不用 乳香一兩揀通明者生薑汁內煮軟別研如膏 半夏二兩湯浸七次焙乾為末生薑汁和作餅子入藥同研

右除丹砂乳香半夏射香四味別研外將木香等七味一處為末次入丹砂射香再拌研勻細後將乳香半夏末入生薑汁煮作薄糊拌和前藥如拌和未就以生薑汁煮糊拌和硬軟得所為度丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸食後温米湯送下

丁香丸聖濟總録 治胃寒痰飲噫酸吞酸胸膈妨悶

丁香 母丁香 丹砂 麝香 乾薑 礬石飛過 附子炮去皮 吳茱萸 杏仁去皮炒 硫黄各一錢 巴豆十三枚去皮膜別研為膏去油

右研末拌勻用蒸棗肉和劑丸菉豆大放乾每服三五丸不拘時温薑湯下

丁香丸聖濟總録 治噫酸吞酸或時惡心懶進飲食

丁香 五味子 半夏 人參各半兩 甘草 琥珀

乾薑各一兩 枳殼麩炒 昆布洗去鹹水 訶子 桂

右為末煉蜜丸梧子大每服三十丸煎薑橘皮湯下

京三稜丸聖濟總録 治噫酸吞酸消積進飲食

京三稜三兩濕紙裹煨熟 白朮二兩 丁香半兩 檳榔一兩半 夏四兩 麝香去滑一錢 丹砂半兩

右除研為細末入研藥再研令勻以生薑自然汁煮麵糊丸如梧桐子大每服二三十丸木香生薑湯下

迪志文化出版有限公司出版

無時

丁沉煎丸和劑方 辟寒邪散胸膈中凝滯調順三焦和養榮衛治心胸痞悶噫酸吞酸嘔逆痰水津液不收兩脇刺痛腹中堅滿口苦無味不思飲食

丁香十二兩 沉香二兩 木香一錢半 陳皮一兩 白豆蔻九兩半

右為末別用甘草熬膏子為丸每一兩分作二百五十丸每一粒含化空心食前常服養榮衛散滯氣

治噫酢咽肘後方 治人食畢噫酸及醋心

欽定四庫全書

吳茱萸半兩 人參二兩 生薑三兩 大棗十三枚

普濟方卷三十五

右咬咀水六升煮水二升先服一升日再

半夏丸聖濟總錄 治上焦冷氣噫醋吞酸吐沫嘔逆不思飲食

半夏二兩去滑 丁香半兩 乾薑一錢

右為末生薑自然汁煮麵糊為丸梧桐子大每服十五丸熟水鹽湯下不拘時

又半夏丸聖濟總錄 治上膈痰滯吞酸吐沫涕唾稠粘胸膈

不利

半夏二兩用生薑炙 山芋一兩 礬石飛過

右為末用麵糊為丸每服十丸至二十丸食後臨卧生薑湯下

丁香丸聖濟總錄 治噫酸息臭胸中有痰

丁香 蕳撥各一兩 硇砂半兩研細用百沸湯量多少化研以淨紙濾過八次

磁碗內慢火熬乾

右同研令勻好新黃蠟二兩入甕器內鎔化入上味攪勻候温酒通手丸桐子大如硬難丸復近火温之以丹砂一分研為衣每用煨生薑湯下空心夜卧各一服三丸逐日加一丸至五丸後三日加一丸至七丸止

欽定四庫全書

普濟方卷三十五

藿香半夏丸聖濟總錄 治膈中有痰脾胃積冷噫酸吞酸不思飲食

藿香葉一分 丁香 半夏五兩薑汁浸一宿焙乾

右為末麵糊丸梧桐子大每服十五丸不拘時温生

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

薑湯下

薑棗丸 聖濟總録 治胃寒痰逆噫酸吞酸胸膈不利不思飲食

生薑四兩 丁香 附子各一兩炮去皮臍

右為末用蒸棗肉丸梧桐子大每服十五丸至二十丸米飲不拘時送下

治胃冷常吐清水醋心 聖濟總録

乾薑 礬石各一兩燒過別研

右為末米飲丸如梧桐子大葱茶下二十丸食後服

治醋心 肘後方

橘皮二兩 檳榔四兩

右為末空心生薑湯下方寸匕一方蜜湯下

又方 傳信遍方用

用胡桃爛嚼以乾薑下之或只嚼胡桃喫乾薑亦可

治

治噎酸漿

用取頭垢漿水煎煮膏服之驗一方水煎服

治酸心每心氣上攻如醋 肘後方

用取茱萸一合水三盞煎七分頓服涎濃亦須强服

近有人心如蜇破服此方後二十年不發

增損成氣丸 療胷脇肋滿背上時有灑熱則痛腹脹多噎醋咽氣逆兩脇滿

前胡 枳實 橘皮 大黄各七分 桂心 吳茱萸

乾薑各五分 茯苓四分 芍藥六分 厚朴 杏仁七十個去皮炒

右為末内杏仁脂中研爛篩度蜜和丸每服食後少時酒飲任性初服七丸如梧子大以氣宣下洩為度忌生葱大醋

茯苓湯 治吐酸

茯苓 陳皮 生薑各十二分 白术 甘草 人參

桂心各六分 紫蘇一錢 檳榔七枚

右㕮咀水九升煮二升絞去滓分温三服每服如人行六七里未好差三兩日更服一次老小腹微痢忌

迪志文化出版有限公司出版

生葱酢物雀肉海藻菘菜

檳榔散　療吐酸水每食則變作醋水吐出

檳榔　人參　茯苓　陳皮六分　草撥六分

右為末空腹取生薑五大片合搗絞汁温内散方寸匕攪調頓服旦服漸加至一匕半若利多減以微通洩為度忌酢物生冷油膩猪魚等

茯苓湯　療心頭氣結連胸臍皆痛及吐酸水日夜不止

欽定四庫全書

茯苓　厚朴各四兩　檳榔　白朮各二兩　生薑十兩

右�once咀水九升煮二升七合絞去滓分温三服每服相去如人行七八里須利加檳榔末一兩半湯欲熱時内之甚安穩三日服一劑類服六五劑則可停忌酢物桃李雀肉等一方有吳茱萸人參各三兩

治酢咽

麴末一升　地黄三觔

右合搗日乾以酒服三寸匕日三

白朮散　治食訖醋咽多噫食飲不下及脾胃虚冷

白朮一兩　吳茱萸半兩湯浸七遍焙乾微炒　高良薑半兩

右為粗散每服三錢以水一大盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時候稍熱服

前胡丸　治胸脇支滿背上時寒腹脹多噫醋咽逆氣

前胡一兩半去蘆頭　枳殼一兩麩炒微黄去瓤　桂心一兩　草豆蔻一兩去殼　高良薑二兩剉　乾薑半兩炮製剉　赤茯苓一兩　吳茱萸一兩湯浸七遍乾微焙　赤芍藥一兩　川大黄二兩剉碎微炒　厚朴二兩去粗皮生薑汁炙令香　杏仁一兩湯浸去皮尖發麵炒微黄

欽定四庫全書

右為末煉蜜丸搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以生薑湯下三十丸

檳榔散　治酸咽吐水及白沫飲食不消腹脹脇滿

檳榔一兩　厚朴二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟　甘草半兩炙微赤剉　川大黄一兩剉碎微炒　白朮一兩　訶梨勒皮一兩　陳橘皮一兩半湯浸去白焙　桂心一兩　吳茱萸半兩湯浸七遍焙乾微炒

右製為粗散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎

迪志文化出版有限公司出版

至六分去滓不計時候稍熱服

檳榔丸　治脾胃氣冷上攻胸膈噁吐酸水不思飲食腹脇虛脹

檳榔半兩　高良薑三錢剉　陳橘皮半兩湯浸去白瓤焙　桂心一錢　厚朴半兩去粗皮生薑汁炙令香熟　訶梨勒皮半兩　半夏半兩湯浸去滑　草豆蔻半兩去皮　白术半兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時候生薑湯下三十九

欽定四庫全書　普濟方卷三十五

木香散　治脾胃冷氣上攻胸膈切痛醋咽不能下食

木香一兩　厚朴一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟　甘草一兩　陳橘皮二兩湯浸去白瓤焙　白术二兩　甘草半兩炙微赤剉　高良薑半兩剉　前胡二兩去蘆頭

右為粗散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

人參散　治食畢即咽醋心胸氣滯腹脇疼痛不能下食

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

人參二兩去蘆頭　吳茱萸半兩洗七遍焙乾微炒　木香半兩　半夏一兩湯浸洗七遍去滑　陳橘皮二兩湯浸去白瓤焙　高良薑一兩剉

右為粗散每服三錢以水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時稍熱服

半夏散　治醋咽胸中氣塞飲食不下

半夏半兩湯洗七遍去滑　人參一兩去蘆頭　赤茯苓一兩　甘草半兩炙微赤剉　吳茱萸半兩湯浸七遍焙乾微炒　訶梨勒皮二兩

右為粗散每服三錢以水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

陳橘皮散　治噦逆酸咽胸膈不利食少腹脹

陳橘皮二兩湯浸去白瓤焙　白檳榔一兩　人參一兩去蘆頭　白术一兩　厚朴一兩半去粗皮塗生薑汁炙香熟

右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

療醋咽

用羌活五兩搗用水一升浸三宿每日溫服五合差

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

生薑湯　治酒食所傷心胸煩滿口吐酸水多嘔逆飲食無味胸膈不快

乾生薑一勫　白麵炒三勫　甘草十三勫炒　杏仁去皮尖麵炒另研十勫

右炒鹽二十二勫同為末每服半錢如茶點喫常服一匙消食化痰寬胸膈不拘時候

除胸間酸水本草

以雞蘇作生菜食之

普濟方卷三十五

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三十六七

詳校官太醫院院使臣張堂基

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣李　黎

謄錄監生臣吉世琛

迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

普濟方卷三十六　明　周王朱橚　撰

胃腑門

胃反 附論

夫寸緊尺澀其人胷滿不能食而吐吐止者為下之故不能食設言未止者此為胃反故尺為之微澀差跌陽脈浮而澀浮即為虛澀傷脾脾傷而不治磨朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名胃反趺陽脈緊而澀其病難治

翻胃者始則由七情氣鬱而生澼及飲食生冷喜啖炙煿饑飽不時傷損脾胃脾之中州不能磨化水穀胃之下口不能宣達於關門秘別之所以致氣復回升飲食而反治之之法須當運化米穀為先溥洩胃之下口使氣得下達隨引米穀下透於小腸則止不吐矣　翻胃者本乎胃寒食物嘔吐胃不受納言胃口翻也多因氣先逆食酒過傷或積風寒或因憂思悒怏或因憤怒抑鬱宿滯病症積聚冷痰動擾脾胃不能消磨穀食致成斯疾原其所由女人得之多由血氣虛損男子得之多因下元冷憊有終食而便吐者有食久而後翻者受病既異醫療宜審如玉浮丸胃丹等藥及入藥靈砂丁附散之類皆可對證選而用之　翻胃之症其初也未有不由五噎五膈而始者五噎五膈者喜怒不常憂思勞役驚恐無時七情傷於脾胃鬱而生痰痰與氣搏升而不降飲食不下蓋氣留於咽嗌者為五噎結於胷膈者為五膈治療之法當順氣化痰温脾養胃久而不治則氣體虛弱脾胃冷絶致成翻胃食罷即反或一日一夜而反至此亦甚危矣非硇砂墜氣化痰兼以剛劑暖胃不能以療此症如水穀並不能下方便集中一方用丁香附子為末於掌心舐喫亦一法也如趺陽脈緊而濇者為難治之證又有下虛之人氣上控膈令人心下絮滿痞急肌中苦痛緩急如刺不得俯仰名曰胷痞其證類乎五膈又當以嚴氏瓜蒌薤實丸治之臨證又宜詳審

方

迪志文化出版有限公司出版

胃丹出永類鈐方硃砂稟太陰之精不經火煅以丁附等脾藥陰煉成丹平補不僭善治真陽衰虛心火怯弱不養脾土冲和失布中州虛寒飲食不進胷膈痞塞或不食而脹滿或已食而不消痰逆惡心翻胃吐食臟氣虛寒米穀不化心腹時絞痛洩利不止應是一切脾胃諸疾不問男子婦人可服之

硃砂揀大塊者五十兩新羅人參肉豆蔻麵裹煨縮砂仁華澄茄白豆蔻紅豆蔻高良薑剉炒白术厚朴薑汁炙炒胡椒益智仁麥門冬去心草果仁橘紅丁香不見火藿香葉五味子乾薑各四兩炮炮去土附子四兩炮去皮臍

欽定四庫全書 普濟方卷三十六

右各如法修製剉以鍋一口用白砂蜜五觔將藥一半同蜜拌勻入銀鍋以夾生絹袋盛貯硃砂懸袋入銀鍋內以桑柴火重湯煮四日四夜換蜜五觔入煎藥一半和勻再煮三日三夜取砂淘淨焙乾入乳鉢用玉鎚研直候十分細米粉為丸如菉豆大陰乾每服十粒加至十五粒空心食前用人參湯下棗湯亦得如或嘔吐用淡薑湯下忌食猪羊肉

玉浮丸永類鈐方治男子婦人脾胃虛弱一切嘔吐及患新翻胃不問得病之由皆可服之真良方也

人參白殭蠶炒去絲白术乾薑炮丁香肉豆蔻麵裹煨橘紅白豆蔻仁麥蘗炒附子炮去皮臍木香南星炮檳榔半夏湯炮七次甘草炙各等分

欽定四庫全書 普濟方卷三十六

右為末每服用生麵一錢和勻生薑自然汁溲丸梧桐子大入百沸湯煮令浮極和丸藥用淡薑湯下不拘時病甚者不過三服惡熱藥者去附子大便秘者去肉豆蔻

奪命回生散治五膈五噎翻胃嘔吐不進飲食方見膈噎門膈噎類

治胃翻朝食暮吐食訖腹中刺痛此由久冷

橘皮三兩甘草厚朴茯苓桂心細辛杏仁竹皮各二兩檳榔十枚前胡八兩生薑五兩人參

迪志文化出版有限公司出版

右咬咀水一斗三升煮取三升分三服一方有柑皮二兩

丁香餅　治脾胃虛寒痰逆嘔吐飲食減少十膈五噎反胃惡心並皆治之

丁香　木香各一兩　人參三錢　華澄茄三錢　白豆蔻　肉豆蔻　半夏麴　神麴各半兩　白朮　陳皮各一兩半　甘草二錢

右為末生薑汁煮糊作餅子棊子大每服一餅細嚼

欽定四庫全書 普濟方卷三十六

生薑湯空心下治胃反吐逆不消食吐不止

人參　澤瀉　桂心　茯苓四兩　橘皮　甘草　黃耆各三兩　大黃一兩半　生薑八兩　半夏一升　麥門冬三升

右咬咀水一斗二升煮取三升二合一服八合日三夜一羸人六合已利去大黃

養胃湯出醫方大成　治脾胃虛冷不思飲食翻胃嘔吐

白豆蔻仁　人參　丁香　縮砂　肉豆蔻　附子炮　粉草炙　沉香　橘皮　麥牙　麥麴各二錢半

右為末薑鹽湯下每服三錢

哽生散　治反胃吐食

丁香半兩　木香二錢半　官桂心二分半　人參　神麴各二分半　川芎七錢半　訶子七個　巴豆十四粒水浸一宿如泥　草果仁二個　廣茂七分半

右除巴豆外並生用為極細末入巴豆泥和勻磁器內盛貯窖封之此藥過臘月半辰時不見火方合藥以至來年夏至後方可用服每服用一銅錢半匕令病人男左女右置藥米湯調成稀糊以舌餂之少時復用細米粥湯壓之病多年可服二服病淺一服修合不見雞犬婦人忌生冷硬物油膩濕麵鹽醋等物止服白粥百日孕婦不可服

欽定四庫全書 普濟方卷三十六

草撥丸出危氏方　治反胃吐酸水心胸壅悶

草撥　木香　乾薑炮　枳殼去瓤麩炒　檳榔各半兩劉碎　縮砂仁　訶梨勒皮煨去黑皮　白茯苓各三錢　人參

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

右為末煉蜜為丸梧桐子大每服二十丸生薑湯下

安脾散出醫方集成 治胃氣先由飲食過度或憂思蓄怒宿食痼癖積冷痰動擾脾胃不能消磨穀食致成斯疾女人得之多由血氣虛損男子得之多因下元冷憊有食罷疾吐有朝食暮吐暮食朝吐所吐酸臭味或吐黃水凡有斯疾乃是脾敗惟當速療遲則發煩渴大便秘水可飲餘悉不得入口不旋踵斃矣

高良薑一兩百年壁上土三合敲碎用水二碗煮乾薄切成片 南木香 胡

椒 草果麵裹煨去殼 白茯苓 白朮 丁香懷乾 陳橘皮湯浸去瓤 人參各半兩去蘆 甘草一兩半炙

右為末每服二錢食前米飲下鹽點酒亦得甲申之春以事至臨安寓止木家橋詹翁年六十餘苦翻胃危殆已治棺在床側適余有宣司之辟往別而去時詹翁已不能言及十一月自淮上歸過其門意此翁已不存為之慘然方訪問而此翁已出迎揖見其顏色極紅潤甚驚異之問其所以乃云有一川官來歇

得藥數服遂無事其後得此方以之治人皆效

丁香煮散出和濟方 治脾臟伏冷胃脘受寒胸膈痞悶心腹刺痛痰逆惡心寒噦中滿臟腑虛滑飲食減少翻胃上逆四肢逆冷但是沉寒痼冷無問久新功效不可具述方見脾臟門脾胃虛冷水穀不化類

治反胃

前胡 生薑各四兩 阿膠一兩 大麻仁五合 橘皮三兩 桂心三寸 甘草五寸 大棗十枚 吳茱萸四合

右㕮咀水三升酒二升煮取一升七合分二服

鹽豉丸出危氏方 治翻胃膈氣

丁香 木香 肉豆蔻 縮砂 青皮 陳皮 胡椒 蓽撥 沉香各半兩

右為末以大蒜瓣子不拘多少每瓣作二片入去殼巴豆一粒用餅藥調麵裹蒜瓣慢火煨熟取去巴豆及麵只將蒜研成膏將前項藥末一半搜和丸梧桐子大每服三十丸於鹽內滾過煎蘿蔔湯調前藥二

迪志文化出版有限公司出版

錢吞下神效

人參湯 出聖濟總錄 治胃反食下便吐

人參 澤瀉 甘草 炙 桂 去粗皮 大黃 各二兩 剉炒 陳橘皮 湯浸去白切焙 乾薑 各一兩炮 赤茯苓 四兩去黑皮 青竹茹 三兩

右㕮咀每服五錢水二盞去滓温服日三夜一

丹砂丸 出聖濟總錄 治反胃吐食日久不止大腸結燥

丹砂 研 鉛丹 研 陳橘皮 各半兩去白炒 半夏 湯浸七次去滑炒 厚朴 去麤皮薑汁炙 麥蘗 炒 陳麵 焙 各一兩煅 代赭 各一兩 皂莢 去皮子炙取半

欽定四庫全書 普濟方 卷三十六

兩

右為末和勻糊丸梧桐子大每服二十丸空心日午臥時用温酒下米飲亦得

藿香湯 治心虛滿飲食不入時時嘔吐抑鬱短氣或大病將理未復胃氣無以養日漸羸弱反胃

藿香 人參 桂 桔梗 木香 白术 各半兩 茯苓 半兩 枇杷葉 十片去毛 半夏 一兩湯洗用薑十製

右㕮咀每服五錢水二盞入薑皮一分煎七分去滓食前服之

沉香透膈丸 出德生堂 治反胃吐食一切膈氣噎氣只三服見效如三服不見效不可治之

丁香 沉香 木香 各一兩 粉霜 半兩 硇砂 三錢 巴豆 十四九個大者去油 麝香 一錢 信 二錢用錫炒去錫 硃砂 五錢

右為末酒糊丸粟米大每服十五丸病輕者七丸冷薑湯送下

加味薑附湯 治遠年近日翻胃嘔吐全不進飲食

大附子 一個一兩已上者炮分四破生薑一觔取自然汁於銚內慢煮附子至乾後焙丁香 胡椒 各半兩 木香 華澄茄 各二錢 沉香 三錢 甘草 三錢炙 乾鍚糟 半觔生薑五兩同搗爛作餅焙乾

右為末每服二錢燒鹽少許米湯點空心服

藿香丸 出聖濟總錄 治反胃吐逆虛氣上攻疼腹痛多吐酸水

藿香葉 木香 各一兩 半夏 二兩湯洗去滑 丁香 檳榔 各三錢 白术 一兩 華澄茄 紅豆蔻 各半兩去皮

右㕮咀每服五錢水二盞入薑皮一分煎七分去滓

迪志文化出版有限公司出版

右為末酒煮麵糊丸梧桐子大每服二十丸橘湯無時下

橘皮湯 出聖濟總錄 治脾虛胃反食下即吐

陳橘皮 湯洗去白焙 人參 甘草 炙劉 澤瀉 各一兩 赤茯苓 去黑皮 乾薑 炮去粗皮裂 桂 去粗皮各一兩半 青竹茹二兩

右㕮咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓温服不拘時

通膈湯 出聖濟總錄 治反胃不下食

昆布 洗去鹹水 白朮 各一兩 丁香 檳榔 煨劉 訶梨勒皮 木香 半夏 各三兩湯洗七次炒 大黃 劉研炒半兩

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片煎六分去滓温服

廢食則吐或朝食夜吐名曰反胃或氣噎不飲食數年羸消唯飲水亦同此方病源失療榮衛俱虛血氣不足停水積飲在於胃管則臟冷臟冷而脾不磨脾不磨則宿穀不化其氣逆而成胃反也則朝食暮吐暮食朝吐心下牢大如盆盎往來寒熱甚者食已則吐其脈緊而弦緊則為寒弦則為虛虛寒相搏故食已則吐名為反胃也

半夏 六兩劉去皮湯洗 人參 三兩 生薑 一兩 橘皮 二兩 牛涎一升 春杵頭糠 一升綿裹 厚朴 二兩 羚羊角 三兩

右㕮咀木八升煮取三升分温三服相去十里久欲頻服者可至三劑

半夏飲子 治飲食吐逆或水穀不化此為胃反

半夏 八分湯洗去滑盡 厚朴 炙 人參 白朮 各四兩 粳米 一兩合 橘皮 四分 京棗 七枚 生薑 七片切

右㕮咀水二大升煎取一升去滓分温四服空肚服二服忌羊肉湯

安中散 治遠年近日脾疼翻胃口吐酸水寒邪之氣留於內停積不消胷膈脹滿攻刺腹脇惡心嘔逆面黃肌瘦四肢倦怠又治婦人血氣刺痛小腹連腰攻疰重痛

迪志文化出版有限公司出版

玄胡索去皮良薑油炒乾薑炮茴香炒肉桂各五兩牡蠣四兩煅甘草十兩炒

右為末每服二錢熱酒調下婦人淡醋湯調不飲酒鹽湯下不拘時

吳茱萸丸一名茱萸攀石丸治年深腸氣翻胃飲食之物至晚皆吐悉皆生存不化腸上常有痰涎時嘔血胷中多滿口吐清水無時夜吐輒至曉日漸羸瘦腹中痛楚時復冷滑或閉結出衛生家寶方

欽定四庫全書 普濟方卷三十六

吳茱萸三兩瓦上炒胡椒人參當歸各半兩剉焙白礬半兩燒存性甘草半兩一半生用一半紙裹五七重醋浸令透火內慢煨乾又復如此七次半夏一兩用生薑四兩研洗沙鑵子內薑汁幷水煮候劈破看存二分白心取半夏細研為膏

右為末以半夏膏和丸如稍硬添薑汁丸梧桐子大每七丸桑柳枝各三十莖銀器內煎湯吞下日三服忌諸毒物惟可食油煎猪胵脾軟飲一方無白礬石半兩以鹽泥固濟之火養三日次用猛火煅通赤去火毒研令無聲

迪志文化出版有限公司出版

人參厚朴湯出聖濟總錄治胃氣虛弱停飲相擊發為虛脹其氣逆上食已反出

人參厚朴去麤皮薑汁炙透熱半夏湯洗去滑汁製炒桂各二兩去粗皮陳橘皮去白炒甘草炙剉白术各一兩

右㕮咀分作十貼每貼水二盞生薑半分拍破用煎取一盞去滓空心頓服

鉛丹丸出聖濟總錄治久積痰壅胃反嘔逆不下食

鉛丹半夏各一兩湯洗去滑七遍山芋人參各三錢乾薑

欽定四庫全書 普濟方卷三十六

陳橘皮各半兩湯洗去白焙甘草一錢炙

右為末研勻湯浸蒸餅丸梧桐子大每服二十丸人參湯下

參桂湯出聖濟總錄治胃嘔吐不止妨於飲食

人參桂去麤皮澤瀉甘草各三兩炙剉陳橘皮湯浸去白麥門冬各二兩湯洗去心焙半夏一兩湯洗滑薑汁製炒

右㕮咀每服五錢生薑一棗大拍破水一盞半煎八分去滓温服不拘時日三五服

迪志文化出版有限公司出版

治胃反朝食暮吐食訖胷腹中刺痛此由火冷

橘皮三兩　白术　人參各二兩　蜀椒二百二十粒　桂心一兩　韭白一把

右㕮咀水二升浸一宿内羊肚中縫合以三升水煮水盡出之決破去滓分三服

附子丁香散出十便良方　治翻胃惡心吐逆臟洩瀉等病

白术半兩　甘草三錢　附子一兩炮　乾薑半兩　丁香半兩　肉豆蔻半兩煨

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片煎六分空心温服

茯苓散出聖濟總錄　治胃反吐逆發渴飲水

赤茯苓二兩去黑皮　澤瀉　乾薑各一兩炮　白术　桂去麤皮

甘草各半兩炙

右㕮咀每服五錢水一盞半去滓空心服頻呷日三

治反胃吐食出聖濟總錄

人參　虎掌各三兩　附子炮製去皮臍　枳殼去瓤麩炒　厚朴去麤皮生薑汁炙　枇杷葉各半兩炙去毛

欽定四庫全書

右㕮咀每服五錢水一盞半入生薑半分切煎七分去滓温服

肉豆蔻飲出聖濟總錄　治反胃飲食入口即吐

肉豆蔻炮去殼四枚　高良薑　白芷　人參　赤茯苓去黑皮各一兩　檳榔各一兩半剉

右㕮咀每服三錢水一盞半韭白三寸切煎至一盞去滓空腹温服如人行五里再服

厚朴飲出聖濟總錄　治胃反兩脇妨脹食不消化

厚朴去粗皮薑汁炙　生薑各一兩半切焙　檳榔三枚剉　肉豆蔻一兩去殼炮　吳茱萸三錢焙洗炒　陳橘皮一兩湯泡去白

右㕮咀每服三錢水一盞去滓空腹温服如行人五里再服

治胃反為病朝食暮吐心下堅如盃升往來寒熱吐逆不下食此為關上寒邪所作將成肺痿治之一名華陀方

珍珠　雄黃　丹砂各三兩　朴硝五兩　乾薑十累

迪志文化出版有限公司出版

右為末蜜丸梧桐子大先食服三十丸若小煩者飲水即解下無所忌一方用桂心一兩

大半夏湯出十便良方治胃反不受食食已即嘔吐

半夏三升白蜜白朮各一升人參二兩生薑三兩

右㕮咀水五升和蜜揚之二三百下煮取一升半分三服一方無白朮

化鐵丸治結腸翻胃兼治蠱脹緊急如皷妨悶氣促不能坐臥飲食頓減手足乾瘦累治不效者服之即

欽定四庫全書


差

五靈脂去沙石陳皮不去白真者青皮各一兩並不去白陳秫一合去糠一作糯米巴豆七十五粒去膜

右為末先炒五靈脂透次下青皮候色變又下陳皮變色却下秫米同巴豆炒須要秫米黃色取出以紙攤在地上出火毒去巴豆不用只用三五粒亦可為末用好米泔浸蒸餅丸菉豆大每服十五丸至二十丸葱湯或茶湯下婦人醋湯下艾湯亦可

丁香飲治翻胃嘔逆

石蓮肉丁香各四十枚北棗七個切碎生薑七片黃秫米一合

右將水碗半煮稀粥去藥食粥

丁香散出衛生寶鑑治翻胃吐食水不能停

黑錫一錢半名黑鉛舶上硫黃五錢官桂一錢水銀一錢半二件一處於慢火上焙炒研為細末

右為末用小米湯調三錢再用生薑自然汁三錢調和一處空心服之

欽定四庫全書


木香湯出聖濟總錄治反胃不下食

木香半兩劉高良薑一錢劉炒蓬莪茂二兩炮甘草一兩炙胡椒一錢

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓食前温服

橘皮飲出聖濟總錄治翻胃胸膈妨脹不下食

陳橘皮一兩湯泡去白訶梨勒煨去核乾木瓜去瓤切焙薏苡仁木香各一兩半

右㕮咀每服三錢水一盞半生薑五片煎一盞去滓

迪志文化出版有限公司出版

空心温服如人行五里再服

半夏飲　治反胃不食食即吐逆羸瘦少力

半夏二兩湯洗七次去滑焙　厚朴一兩半去粗皮薑汁炙　糯米兩合　陳橘皮一兩湯洗去白焙　生薑一兩半切焙

右㕮咀每服三錢棗二枚劈破水一盞半煎一盞去滓空腹温服如人行五里再服

桂苓散　治翻胃發渴

半夏四錢　桂心　甘草各三錢　赤茯苓四兩　澤瀉四兩

右㕮咀每服四錢生薑煎服

木香豆蔻散

人參　木香　肉豆蔻各半兩麵裹煨　白豆蔻一錢　甘草一錢半炒

右㕮咀每服三錢薑棗煎服

治翻胃

人參　茯苓　棗肉　茴香各二兩為末　平胃散半斛

右用大蒜大者二個用煮酒浸煮搗爛入藥將餘酒

欽定四庫全書 普濟方卷三十六

糕糊為丸陳米湯下三十九

治翻胃無問遠近冷熱水米入口不得者悉宜服之李直方舍人任韶州刺史因患反胃餌藥無效有賣薪人傳此立效

人參去蘆一兩細切以水一大升煎取汁　薤白二莖　雞子三個去黃　熱稀粟米粥一大合

右以雞子白及薤白米粥等三味熱調攪勻然後入人參湯相和更調攪頓服之不限早晚服無忌當時便定准前方服藥百不失一如思飲食即與粟米粥飲漸漸加粳米和之

平氣丸　治胷中痞悶氣不下行飲食不化翻胃吐食由胃氣滯而不轉胃中為濁氣逆行則吐

烏梅一個　巴豆二粒去油　丁香三粒　砂仁四粒

右為末飯為丸每服五七丸薑湯下

粉霜砂　治脾疼翻胃

霜砂一兩　蛀粉一兩二味炒畧變色研細　丁香　胡椒各四十九粒

欽定四庫全書 普濟方卷三十六

迪志文化出版有限公司出版

右為末薑自然汁煮半夏糊丸梧桐子大每服三十
丸翻胃生薑湯吞虛人脾痛炒鹽湯下煨薑尤佳
入藥靈砂　治翻胃嘔吐飲食不下
靈砂末一兩　丁香末　胡椒末　木香末各半錢
右和勻煮棗圈肉杵和為丸如菜豆大每服五十粒
生薑米飲送下不拘時
火食丸　治脾虛弱不進飲食翻胃不食
陳米食炒一升黃土炒米熱之不用　白豆蔻仁一兩　丁香一兩　縮砂
仁二兩
右為丸用生薑自然汁法丸如桐子大每服百丸食
後淡薑湯下
平胃散　治惡心翻胃方見脾臟門兼理脾胃類
生薑散　治胃反吐逆不止心膈不利飲食減少
生薑三兩切煨　蓬莪茂劉炒　陳橘皮湯浸去白炒　甘草各二兩劉炒
右為末每服一錢入鹽少許沸湯點服
半夏丸　治胃嘔逆不下食

欽定四庫全書

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

半夏湯浸焙乾伏龍肝各一兩　白礬煅令汁枯　鉛丹各三兩研
右為末生薑汁煮麴糊丸梧桐子大每服二十丸至
三十丸
紅豆丸　治諸嘔逆膈氣翻胃吐食不止
丁香　胡椒　縮砂各二十一枚　紅豆十一枚
右為末生薑汁為丸如皂角子每服一丸棗一枚去
核填藥麵裹慢火燒熟細嚼白湯下空心日進三服
參橘湯　治翻胃
人參　真橘紅　石蓮肉各半兩　透明乳香一錢半
右為末每一錢薑湯點服
朴附丸　治虛寒相搏翻胃吐食中焦氣痞
厚朴去粗皮劉　附子各一兩炮去臍劉　生薑八兩取自然汁
右為二味薑汁煮乾為度焙乾為末酒煮翻糊為丸
梧桐子大米飲下三十丸食前一方用銀石器內慢
火熬薑汁盡為度
千轉丹　治反胃吐食等病

欽定四庫全書
普濟方卷三十六

迪志文化出版有限公司出版

牛涎半勭好蜜半勭木鼈子三十個去油皮
右為末牛涎蜜一處於銀器内用慢火熬用槐條匕攪煨乾為度每和白粥兩匙日進三服
通胃散出經驗良方治結腸翻胃
肉豆蔻雞心檳榔各一枚胡椒四十九粒
右為末每服半錢以無灰酒杵殼末少許調下空心服稀粥壓
治翻胃吐逆
欽定四庫全書 普濟方卷三十六
藿香葉去土香附子各半兩去毛橘皮二錢
右為末每服二錢薑三片水一盞煎六分服
治翻胃吐食暑氣煩躁不食小兒嘔吐洩瀉黃色殺疳蟲進食
平胃散一兩硫黃硝石各半兩
右薑汁煮令乾為末同平胃散酒煮糊為丸桐子大每服二十丸米飲下
六丁丸出危氏方治翻胃如神

迪志文化出版有限公司出版

五靈脂五錢生辰砂二錢母丁香一兩不見火
右為末入黃狗膽粽子尖丸鷄頭大薑米湯飲下每服一丸三十年病三兩丸止本事方香靈丸只用丁香分兩不同母丁香即丁香也沈存中筆談言之甚詳
治翻胃吐食
孤科蒼耳生牡蠣透骨草各等分
右咬咀每服三錢水一盞半煎七分去滓温服即用
欽定四庫全書 普濟方卷三十六
菓壓之
木香湯一名定胃散治翻胃不飲食開胃和氣出十便良方
木香一分剉胡椒三十一粒糯米一撮
右同炒至米熟咬咀分作五服每服用水一盞煎六分去滓温服席戎年乳媪病得此方而愈
石亭脂丸治年久胃反不止
石亭脂紫貝鉛各二兩鹽滷五兩
右旋燒鉛煎滷中汁滓盡將鉛與石亭脂攪勻炒之

迪志文化出版有限公司出版

或焰起即將銚子放水上焰止候勻熟水浸炊餅丸成如梧桐子大每服二十丸煎石蓮乾棗乾柿乾薑湯下

礬石丸 出聖濟總錄 治胃虛氣逆食已反出

白礬 鉛丹 各二兩 石亭脂 半兩生為末後入

右先將前二味和研入乾鍋內以炭半秤漸煅令通赤為度駐少更養一夜取出細研出毒兩日乃入石亭脂同研細以粟米飯和丸如菉豆大每服米湯下十五丸

欽定四庫全書

田李散 出聖濟總錄 治久患翻胃及小兒驚吐諸吐逆蘇內翰言如神

硫黃 半兩細研 水銀 一分與硫黃再煎無星 生薑 四兩取汁

右同研如黑煤色每服三錢酒一盞同薑汁煎熟調藥空心服衣被蓋覆當自足指間汗出迤邐遍身汗徹即差常有人病反胃經三年不差消羸殆盡服藥一服汗出皆如膠腥穢不可近當日更不復吐遂差乂

文淵閣四庫全書電子版

小兒諸吐用此藥量兒長少服一錢以約至一匙用冷水調下吐立定此散極乳難調須先滴水以指緩緩研殺稍稍增湯使令調和若傾入湯酒盡服泛不可服又烏頭煮散茱萸散皆治反胃惟田李散有陰陽理勝於二方今全載二方於後但性差熱更時量腑臟寒温用之可

茱萸散 出聖濟總錄 治胃氣虛冷不能飲食食已即吐酸水

吳茱萸 湯洗七次炒乾 乾薑 炮製

欽定四庫全書
普濟方卷三十六

右等分為末空心熱酒調下三錢

烏頭散 出聖濟總錄 治年深腸氣翻胃常有痰涎時時嘔吐胷中多酸水吐清水無時腹中痛楚或時秘結或時冷滑此藥主之

川烏頭 炮去皮 川楝肉 各一兩半 檳榔 木香 各一兩

右為末每服二錢水一盞煎至七分入鹽一分温服有一婦人年深翻胃服此效

覆粟粥法 治翻胃不下食

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版

白覆粟米二合人參二錢大生山芋五寸長

右為細切研水一升二合煮取六合入生薑汁及鹽花少許攪勻分二服不計早晚食之亦不妨別湯丸

大半夏湯出肘後方治胃反嘔吐者亦治膈間痰飲

半夏二升洗去滑

右以水一斗二升和蜜搗之二百四十遍煮藥升半温服一升餘分再服

治胃反食即吐出上氣

欽定四庫全書

普濟方卷三十六

蘆根　茅根各二兩

右以水四升煮取二升頓服之得下良

交和散　治遠年近日翻胃嘔吐全不進食

嘉和散　五膈寬中散

右用見成局方二藥合而為一和勻每服三錢薑棗煎

治丈夫婦人老少遠年日近翻胃吐食出本事方

五靈脂不拘多少為末黄狗膽汁

右丸如龍眼大每服一丸好酒半盞頓湯瓶頭温磨

迪志文化出版有限公司出版

開服不止再服不過三服即效

治翻胃吐食出本事方

白礬二兩黄丹一兩

右為末入瓦礶内煅令如蒸餅虚空取出以淨絹承於地上盆蓋一宿出火毒再為末用蒸餅丸菉豆大每服三丸至七丸空心温酒下更量老少虚實與之

治逆不食及翻胃

母丁香　神麴炒合等分

欽定四庫全書

普濟方卷三十六

右為末稀粥調下一錢

甘露湯出澹寮方治翻胃嘔吐不止飲食減少常服快利膈膈調養脾胃怯進飲食常傳一富人病翻胃往京口甘露寺設水陸泊舟岸下夢一僧持湯一杯與之飲罷猶記其香味便覺膈膈少快早入寺知客供湯乃是夢中所飲者膈膈尤快遂求其方修製數十服後疾遂瘥名曰觀音應夢散一友得之常以待賓易名曰甘露湯在臨汀療一小史旋愈切勿忽之

迪志文化出版有限公司出版

乾錫糟六分頭醉者生薑四分和皮

右拌和研爛作餅子或焙或曬乾每十兩用甘草二兩炙同研為末每服入鹽少許沸湯調無時

大效散出百一選方治翻胃

大田螺殼黃蜆殼二件不以多少在泥土中多年陳者尤佳各處焙成白灰

右每劑用白梅肉四兩田螺蜆殼灰二兩同搜拌令勻作團用砂合子盛蓋了泥固封發頂火煅令焦黑存性取出碾細每服二錢用人參縮砂湯調下陳米亦得如無合子只用連盞兩隻相合依前法燒食前服凡覺心腹疼痛即翻胃先兆此亦能治之

欽定四庫全書

治翻胃吐食

大雪梨一個丁香十五粒

右將丁香刺入梨內用濕紙裹包四五重炭火煨熟熱服

鎮脾散出聖濟總錄

京三稜一兩半炮丁香三分

右為末每服一盞淡沸湯點服不拘時

雌黃丸出聖濟總錄治反胃嘔吐不止飲食不下

雌黃一分研甘草半分生

右為末爛飯為丸梧桐子大用五葉草糯米同煎湯下四丸

小半夏丸出百一選方治翻胃不快飲食

半夏湯洗十次胡椒各等分

右為末薑汁丸梧桐子大每服三五十丸薑湯下

欽定四庫全書

正胃散

半夏二兩天南星二兩

右為末用水五升入鑊內與藥攪勻浸一宿去清水焙乾重研令細每服水二盞藥末二錢薑三片煎至八分溫服至五服效

加味清金丹出指南方治清濁不分中焦氣痞若心下大如盃或時寒或時熱朝食朝吐暮食暮吐其關脈弦而緊弦則為虛緊則為寒虛寒相搏此名為格與關格

迪志文化出版有限公司出版

同也是謂反胃

硫黃　水銀各等分

右各研細不見星子為度入木香末丁香末各等分用生薑自然汁煮糊丸梧桐子大每服十丸食前米湯下

蓮子散出直指方治翻胃

右為末米湯乘熱調服二方寸匕患痢噤口通用治翻胃時吐水及吐食

大黃四兩甘草二兩炙

右咬咀水三升煮取一升去滓分温再服如得可則兩日更服一劑

健胃丁香散出德生堂治反食嘔吐氣噎鬲格不通

廣木香　淨全丁香各一兩

右咬咀每服四錢水一盞半煎一盞時先用好黃土和泥作成碗樣一個却以藥濾去滓於土碗内食前服滓依時再煎服此方有一掾吳安之得傳於内壹

迪志文化出版有限公司出版

蓋耘夫都事自得之效本堂試果驗蓋用土碗盛藥取其有生助脾土之功

丁香附子散一名大掌中金出永類鈐方治反胃不納飲食服水並不得者

大附子一個緊實者切去上頂用一小片留作蓋勿碎將下籤刳一窠丁香四十九粒

右將丁香安附子窠内以小籤蓋之用線絆縛置砂銚内用生薑汁浸過附子為則慢火熬至乾取附子丁香為末和勻每調少許在掌内舐而喫日十數

次忌毒物生冷一方以生薑入丁香如前製一方以乾薑鑽穴入丁香尤易作末倉卒嘔甚者可用若煩渴則徐食糜粥宋淳熙元年冬樞姪自瀋陽往四明過婺源義烏有野服者邑醫孫道攻療眼疾密與之語孫曰君貴家子料必藏好方畀我一二或以為人起疾密索秘反胃方即以受之孫喜書之於冊未幾源鈐轄苦此疾危孫為亟治用此方數服愈一方麵裹煨末米飲下不過膈者薑汁蘸嚼

迪志文化出版有限公司出版

治胃反食即吐出肘後方
用粟米搗作麵和丸梔子大七枚爛煮内火中細細
添之得下便已麵亦得用之
白梅丸　治反胃
用生硫黄將白梅研成膏丸梧桐子大每服二十丸
米飲下
治反胃見食即嘔噦出聖惠方
羊糞
欽定四庫全書
普濟方卷三十六
用乾濕共七枚乾者碎之以童便一大盞煎至六分
去滓分三服
治胃反食即吐出上氣
用燒自死鷄胜胵灰服男雄女雌
香牛飲出危氏方治哽噎翻胃吐食
用羯牛先以繩掛開口將淨布抹令口舌却拖牛舌
出來後有涎出以碗乘之每服用八分盞為一服研
好麝香末一捻打勻却以銀盞盪令温先以絹帛束

迪志文化出版有限公司出版

縛中脘胃口令極緊候氣喘一二口便服服藥時先
對病人説煮白粥溜慎之并煎丁香汁和粥服藥罷
隨與粥喫一方老牛涎沫如棗核大置水服之終身
不噎
丁附散出瀋療方治冷吐翻胃及喫食移時即吐緣水不勝
火復還脾胃不能受即吐
附子一大個煮週回鑽孔用丁香插入孔内以麵裹煨熟去麵不用
欽定四庫全書
普濟方卷三十六
右以附子丁香為末用猪臀肉切片炙熟蘸藥末嚼
下空心頓服十數片用薑汁鹽湯漸下一方不用丁
香用粟米一捻北棗二個煎湯調服
又方一名丁附奪命散治證同前如七情内鬱者宜蘇合香丸寛
中散
附子一個生薑自然汁六兩分三處
用附子不去皮臍破作兩片以薑汁二兩煮候乾又
破四片以薑汁二兩煮乾又破作八片用薑汁二兩
煮細切焙乾入丁香二錢半同為末每服一錢以湯

迪志文化出版有限公司出版

調服

治翻胃出儒門事親

用黃蘗末

鯽魚散出本事方治翻胃

用大鯽魚一個去腸留膽綠礬末填滿縫口以火炭炙令黃乾為末每服一錢陳米飲調下日三服

大黃湯出本事方治冷涎翻胃其候於發時先流冷涎次則不食此是勞證治之不早死在旦夕

用大黃一兩生薑自然汁半茶盞炙大黃令乾又淬入生薑汁中如此淬盡切焙為末每服二錢陳米一撮葱白二莖水一大盞煎七分先食葱白次服其藥不十日根絕

螺泥丸出經驗良方治翻胃嘔噎

用田螺不拘多少洗淨磁盆水養令吐出泥用米篩張灰於地上却將沙皮紙鋪於灰上去已養田螺令泥水漸澄清旋去上面清水却將泥傾於紙上候泥

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

乾調丸梧桐子大每服三十丸藿香湯下立愈仍將田螺放江中如殺食之其病不安一方用爛殼燒為末服之

治反胃朝食暮吐暮食朝吐旋即吐者出危氏方

用甘蔗汁七升生薑汁一升相和打如粉分作三服

正胃散　治翻胃嘔吐藥食俱不下結腸三五日至七八日大便不通如此者必死之疾昔全州大智禪師得方於異人服之十全八九

欽定四庫全書 普濟方卷三十六

用偶有白水牛喉收取一條去兩頭節并筋膜脂肉又取下如阿膠黑片不可用須就宰牛人買下修事了臨病時旋炙條合用好米醋一大盞浸頻翻動浸冷用微火炙乾淬醋炙再炙再淬醋乾為末不見太陽火研為細末用厚紙包收或遇陰濕時月連紙包於微火上温焙之再收如有此疾每服一錢食前陳米飲調下輕者一服立效切不可專意殺牛取喉決不效非惟無益於病者且徒然有害於物且受殺牛

迪志文化出版有限公司出版

之報收方君子見藥須收以濟人病

治翻胃

用木槿花煮糯米粥服之

又方 出百一選方

用松節剉碎酒煎服之

又方 出百一選方

用灶中土十餘年者為細末米飲調下三二錢 經驗方并

用炭灰 欽定四庫全書 普濟方卷三十六

又方

用乾大米殼煎汁服之

又方

用田上細葉紫背草杜烏藥烏泡心羊右棘心酒煎服之

又方 出朱氏集驗方

用驢小便昔有患此疾每服食餅及羹粥等項須臾吐出貞觀中許奉御兄弟柴蔣等家時稱名醫奉勑令治罄竭其術所患竟不能療漸至羸憊死絶候在朝夕忽有一衛士云服驢小便即日服二合後食唯吐一半脯又服二合人定時食粥吐即便定近至今日午時奏知之大內中五六人患翻胃同服一時俱差此藥有毒服時不可過多盛取尿及熱服二合病深七日以來服之良後來療人並愈又一方用馬莧汁飲之

又方 出經效濟世方

用家鷄兒一個口中入硫黃令滿以新磁罐合盛用黃泥固臍火煅令存性碾為末用冷熱水調服

又方 出傳信通驗方

用生薑如錢大麻油煎過為末用軟柿蘸服

又方

用早禾藁燒灰淋汁帶温服之令吐蓋胃中有蟲灰能殺之

治翻胃及脾間諸疾腹痛洩瀉 出百一選方

迪志文化出版有限公司出版

用皺面地葱花即火炆草花也不拘多少焙乾為末蜜麵糊丸梧桐子大每服五十丸白湯送下不拘時服

鉛丹丸　治胃反嘔吐噦逆

用黑鉛汁入紙灰以柳木槌同研成粉羅過一兩米醋一升同入砂石器内熬為膏入乾蒸餅少許搗令熟丸赤小豆大每服十丸生薑湯下或米飲下不拘時服

太倉散　治胃反及膈氣不下

用倉米或白米遇日西時於日下水微拌濕自心中想日氣如在米中便只日中曬乾紙袋盛掛通風處每服水煎一撮和汁飲之即時便下一方陳倉米炊飯焙乾為末五兩沉香末半兩令勻米飲調下

礬石丸　出聖濟總錄　治胃虛脹其氣上逆食已反出

用白礬三兩燒令汁盡研細麵餅丸梧桐子大每服空心服十五丸米飲下

治反胃心胷間痰飲生　出危氏方

用老蚌含珠殼為粉米飲下一方炒為末每服二錢薑汁米飲調下

治翻胃吐食上氣及羸弱不欲動

用白芥子日乾為末酒服方寸匕一方小芥子

治翻胃羸弱不欲動

用老薑爛搗絞取汁作撥粥服作時如葛粉粥法

治胃反逆

用蝟皮燒灰酒調又可煮汁服又可五味淹炙食良效

治轉食

用淘鶴毛皮燒灰酒服

橘皮湯　直指方　治反胃苦嘔吐

用真橘皮以日照西方壁土炒香取橘皮為末每服二錢薑棗略煎服

温胃散　仁齋直指方　治火冷翻胃

迪志文化出版有限公司出版

用附子一個生去皮臍分作四塊生薑半觔水一大碗慢火煮至水盡取附子切焙為末每服一錢空心温米飲調下一方大附子一枚生薑一觔細剉煮爛研如麵糊飲下

治胃反朝食夜吐夜食朝吐食羊生法

用羊肉去脂膜作成羹以蒜韭空腹任意多少食之一方加好醯醋同食之

治翻胃吐食

用銀鍋内煮銀烏梅滓焙乾倉米炒等分為末酒調服

又方

用蘿蔔搥碎蜜煎細細嚼嚥

治魚肉傷翻胃 經效濟世方

用生薑四兩右面作二十穴安胡椒二十粒左面作二十穴安丁香二十粒再用紙三重包裹再去紙右面安班猫十四粒左面安巴豆十四粒再用紙三重裹水浸濕文武火煨熟取出去巴豆與班猫安地上俟出火毒氣令冷將生薑薄切同丁香胡椒焙乾為末每服用沸湯點服不拘時服

乾食方 出危氏方 治翻胃

用乾餅乾飯餅餌盡去美飲水漿水藥不用丸自不反動調理旬日奇效有人三世死於胃反至孫收效此方

赤石脂丸 出聖惠方 治反胃病吐後令永差

用赤石脂一個好膩無砂者搗羅研以蜜和丸梧桐子大每日空心以生薑湯下十丸加至二十丸一云水飛丸如菜豆大令乾以布揩以生卜薑冷光淨空腹津吞十丸却先以巴豆一枚去皮勿令破津吞之後服藥

治反胃吐逆 出聖惠方

用硫黃白礬各一兩二味於銚子内煉過入硃砂一分同研令如麵更以麵糊和丸如小豆大不計時候

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

以生薑湯下五丸

白豆蔻散聖惠方 治反胃胷膈不利食即嘔吐

白豆蔻半兩去皮 枇杷葉拭去毛一兩炙微黃 訶梨勒皮三錢 前胡一兩去蘆頭 人參三錢去蘆頭 檳榔一兩 白朮三錢 陳橘皮三錢湯浸去白瓤焙

右㕮咀每服三錢水一鍾入生薑半分煎至六分去滓不拘時候温服

大腹皮散聖惠方 治反胃嘔噦全不進食

欽定四庫全書 普濟方卷三十六

大腹皮 厚朴去粗皮以生薑汁炙令香熟 人參去蘆 白朮 陳橘皮湯浸去白瓤焙 半夏各一兩湯浸七次去滑 桂心三錢 甘草一錢炙微赤剉

右㕮咀每服三錢水一盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候温服

麥門冬散聖惠方 治反胃嘔噦吐食煩熱

麥門冬去心 半夏各半兩湯洗七次去滑 白茯苓三錢 陳橘皮三錢湯洗去白瓤刮去 甘草炙微赤剉 枇杷葉各一錢刷去毛炙微黃 人參三錢去蘆

迪志文化出版有限公司出版

頭

右㕮咀每服三錢以水一盞入生薑半分棗一枚煎六分去滓不拘時候服

人參蝟皮丸聖惠方 治反胃嘔噦不下食

人參蝟皮炙令燻黃 白茯苓 生乾地黃 厚朴去粗皮塗生薑汁炙令香熟 甘草各一兩炙微赤剉

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大不拘時候以温生薑湯下二十丸

欽定四庫全書 普濟方卷三十六

枇杷葉散聖惠方 治反胃嘔噦不止胷膈悶

枇杷葉拭去毛炙微黃 前胡去蘆頭 檳榔 陳橘皮各一兩湯洗去白瓤焙 桂心半兩 人參三兩去蘆頭

右㕮咀每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候温服

枳實散聖惠方 治反胃嘔噦吐食及噎悶

枳實半夏炒微黃 人參三兩去蘆頭 陳橘皮三兩浸去白瓤焙 吳茱萸一錢湯洗七次焙微乾

迪志文化出版有限公司出版

右咬咀每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候温服

半夏散聖惠方治反胃吐食嘔噦渴欲飲水

半夏浸七遍去滑白茯苓澤瀉各一兩桂心半兩甘草半兩炙微赤剉麥門冬二兩去心

右咬咀每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓不拘時温服

肉豆蔻散聖惠方治反胃嘔噦吐食

肉豆蔻半兩去殼胡椒華撥各一兩甘草三錢炙微黄剉

右咬咀每服一錢水一中盞煎五分入牛乳半合不拘時候温服

白礬丸聖惠方治臟腑久積虚冷反胃嘔噦

白礬黄丹各二兩硫黄一兩

右先將白礬黄丹入於乾鍋内以炭火半秤燒通赤任火自消取出於濕地出火毒兩日入硫黄同研為末以粟米飯和丸如菉豆大不拘時以粥飲下二十

丸

丁香散出聖惠方治反胃嘔噦不止

丁香一兩去蓋頭人參二兩去蘆頭枇杷葉一兩拭去毛炙微黄

右咬咀每服三錢水一中盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候温服

又方出聖惠方

乾棗葉一兩藿香半兩丁香一錢

右咬咀每服二錢水一小盞入生薑半分煎至六分即去生薑不計時候和滓熱服

治反胃嘔噦吐食數日不食出聖惠方

胡椒三分末生薑一兩微煨切

右咬咀以水二大盞煎取一盞去滓分温三服

治患痼冷反胃嘔噦不下食出聖惠方

附子三兩炮製去皮臍生薑汁二升半

右切附子如豆許大入薑汁中煎令汁盡更入蜜一合搗一千杵丸如梧桐子大不計時候生薑湯下二

迪志文化出版有限公司出版

十丸漸加至三十丸

治反胃病吐後補出聖惠方

白朮五兩杵羅末生薑五觔取自然汁五升入酒一升

右以汁下白朮以慢火煎去半入白蜜二合酥二兩更煎和如稀餳瀉於銀器内令凝定每日空心以清酒調下半匙服之一月百病除愈

導引法出危氏方治翻胃除腹痛肚冷風宿疾積胃口冷食欲進還吐逆不下

欽定四庫全書

正坐兩手向後捉腕反拓床盡勢使腹胘胘上下七左右換手亦然

治翻胃椒附丸余居士選奇方

胡椒 白薑 茴香 川附等分 巴豆四十九粒

右以巴豆去殼同炒去巴豆為細末每服半錢米飲調下

藥 靈砂丹出如宜方治翻胃臟寒停飲後吐

靈砂一兩 丁香 木香 胡椒各半錢

右為末粟肉杵丸如菉豆大每服六十丸薑湯下

清膈散出衛生家寶方治熱翻胃吐食

蟬退五十個去盡土用滑石一兩

右為末水半盞調藥一盞去水用蜜一匙調下不拘時候服

黃附丸出衛生家寶方治翻胃嘔吐

附子炮去皮臍尖

右為末糊丸如梧桐子大以大黃為衣每服十丸温水下

欽定四庫全書

竹葉湯出衛生家寶方治熱吐翻胃及傷寒遍身發熱冷吐亦宜服之

竹葉半觔 白茯苓一兩剉 真珠小半夏一兩洗 生薑四兩切

右以水十碗煎一碗去滓俟温不計時候服每服一盞連服亦可

硫黃丸出衛生家寶方治膈氣翻胃不進飲食

醋衣半兩乾者陳丁香 木香半兩 石菖蒲半兩 青皮半兩去白 硫黃半兩研

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版
文淵閣四庫全書電子版

右為末酒糊丸彈子大每服一丸細嚼米飲下後用煨鯽魚米醋蘸食之次以油餅壓下

黑白附子丸 出衛生家寶方 治翻胃

白附子 黑附子炮去皮 白朮 白茯苓

右各等分為末麵糊為丸如梧桐子大蚌粉為衣每服三十丸用麻油於手心內磨動次滴水和油吞下少時便喫粥一小碗即吐吐止可服補胃藥隨老少神效

欽定四庫全書

厚朴丸 保生集方 治反胃吐逆飲食噎塞氣上衝心腹中諸疾加法在後烏頭減半更妙

厚朴二兩半 黃連二兩半 紫苑去土苗 吳茱萸湯洗十次 菖蒲

柴胡去苗 桔梗 皂角去皮脘子炙 茯苓去皮 官桂刮乾

薑已上各二兩炮 人參二兩 巴豆霜一兩 蜀椒去目及閉口者微炒出汗二兩

川烏頭二兩半炮製去皮臍

右為細末入巴豆霜勻煉蜜和勻為劑旋丸桐子大每服三丸漸次加至以利為度生薑湯下食後臨臥

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

此藥治療與局方中溫白丸同及治處暑以後秋冬間臟腑下利大效春夏再加黃連二兩秋冬再加厚朴二兩計四兩

治風癇病不能愈者服厚朴丸依春秋加添外又於每料中加人參菖蒲茯苓去皮各一兩半右依前法和劑服餌

治反胃又大便不通者是腸勝胃也服局方中半硫丸一二百丸如大便秘用後藥 保命集方

欽定四庫全書

附子半兩 巴豆二枚 砒豆許

右為極細末生薑糊為丸如菉豆大每服一丸白湯下

薑桂湯 朱氏集驗方 治翻胃嘔吐不止

白薑炮 紅豆 肉桂 丁香 粉草 縮砂仁炒 敗薑用灶心土炒

右各半兩為細末每服一錢生薑自然汁一分沸湯調下

迪志文化出版有限公司出版

治翻胃嘔吐良方朱氏集驗方山礬葉不以多少炮黃用黑小豆炒香田螺殼火煅為末或酒或熱水調二三盞服之立止

水煮平胃散朱氏集驗方蒼术厚朴製陳皮甘草四味各十兩棗肉半觔除核秤生薑二十兩切片子粟米一升洗以上是古本以下是加品白术茯苓茴香各二兩

右以上藥作一處用文武火煮水約過藥三寸煮乾

水為度火焙為末每服一錢空心鹽湯服

安胃散出指南方治胃反嘔五靈脂杏核大以醋和麵裹燒令香熟去麵白茯苓一枚杏大丁香三粒硃砂五分人參木香各一分

右為細末每服半錢茶清調下

大白散出指南方治胃反嘔大天南星炮

右為末散每服三錢水三盞生薑三片粟米一撮煎至一盞去滓温服

玉蘁丸雞岑方治胃虛因吐生風白丸子金液丹各十五丸

右為細末煮麵糊丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲下

胡椒湯十便良方治寒氣攻胃效驗方胡椒三十顆麝香一錢細研

右搗破胡椒入麝香用酒一中盞煎至半盞稍熱服

又方治翻胃嘔吐多因中脘停留寒痰冷飲凝滯而食入即吐

右用薑附丁香之類煎湯吞下養正丹并來復丹或用靈砂丹來復丹末以半夏末打糊為細丸服之尤妙其效甚驗

膈氣變翻胃用剪紅丸令吐淤血及蟲而食愈真方并附永類鈐方雄黃半兩木香半兩檳榔三稜莪术煨陳皮貫

迪志文化出版有限公司出版

衆各一兩去毛 大黃春三兩秋冬月一兩乾添一兩炒煙起

以上九味作末糊丸壯士可五十丸

又方

芫花一兩醋煮 巴豆二十一粒去油 甘遂一兩

右為末糊丸梧桐子大候乾用紅羅包之絹線扎繫剪十段斷一服前藥內加用一粒萬病轉湯使五更初服療疾醋炙肉嚥婦人醋湯名秦川剪紅丸氣膈服好蘇合香作丸原嚥薑汁少許喉中爆聲而愈

翻胃始因膈噎所成有痰母蟲瘕非好手不能治用永類鈐方

附子片一兩 南星片一兩 巴豆二十一粒去皮

右用糯米一兩同炒色變去巴豆入乾薑丁香末各半兩同煎作末五更早掌中舌醮乾喫半錢津化仍以陳皮湯一呷送下又蘇合香丸青州白元打和同生薑合元服有翻胃噎塞煩悶諸藥不效蘆根煎湯下枳殼湯下乂真阿魏末少加外野人拋下乾糞多

迪志文化出版有限公司出版

作末五更初薑片蘸食能起死人趙玉田傳乂翻胃吐黑汁治不食趙用華澄茄末米翻丸薑湯下而愈再令服平胃散三貼及薑汁調白虎丹治翻胃如神

白虎丹化摋大蒜丸

生料健脾丸瀋寮方 治嘔吐反胃脾瀉白利腸滑冷痢一切脾胃疾

厚朴二兩半去粗皮生剉 半夏生 白豆蔻仁 草果仁 甘草 縮砂仁各二兩

右咬咀用生薑一觔四兩細切摋碎滓汁並用同藥一處搜和令勻丸成一鷄子黃大日乾每服一丸水一盞半煎至七分去滓温食前服

附子五苓散朱氏集驗方 治翻胃吐食

大附子一隻取空入五苓散在內炮熟

右為細末用薑湯下

十膈散朱氏集驗方 治翻胃嘔吐

老薑二大拇指大剜空中間以好子母丁香二粒在內合住濕紙煨

迪志文化出版有限公司出版

右以十膈散嚼生薑丁香同下

生胃丹 朱氏集驗方 此丹兆天之五氣回黃及穀生精生陽壯脾元實腎水翻胃吐食胃虛生風手足搐搦痰潮作聲久病全不納食胃氣欲絕最能救之

人參 神麴 炒 麥蘗 炒半夏 各一兩 穀蘗 炒 白朮 白芍藥 川續斷 川牛膝 酒浸焙 川厚朴 薑汁製 丁香 防風 各一兩半 白豆蔻仁 炮 山藥 白茯苓 木香 沉香 各二兩 香附子 三兩 縮砂仁 二兩 炒

欽定四庫全書

右為細末法丸如菜豆大每服一百丸用白湯吞下

又方

粟米 七升生薑五觔取自然汁浸粟米蒸爛焙乾 天南星 一觔用生薑滓作餅真黃成泥包裹放慢火內煅令香熟去上焙為末

青粟散 朱氏驗方傳 治脾胃泄瀉心膈膨脹疼痛不納飲食或作吐逆翻胃脾痛氣不能升降兼脾胃積冷

陳皮 甘草 乾薑 良薑 各炒

右等分細末每服一錢鹽湯空心點服薑粟煎亦得

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

忌生冷魚腥酒猪肉動氣物只可喫鳩子雀兒猪肝肺等物

硇附餅子 出楊氏家藏方 治翻胃吐食十膈五噎嘔逆不止心腹疼痛弱藥不下

附子 一枚重七錢者剜臍作一窠子研硇砂一分在內填滿將餘附子碎末塞口用生麵作餅裹之如有剩餘附子末更以一枚裹之火煨令麵焦黃為度麵不用只用硇砂附子為末 木香 三錢 丁香 三錢二味同為末

右件一處拌勻麵糊為丸每一兩作二十丸捏作餅子每服一餅用生薑一塊如大拇指大切作兩破置藥在內濕紙裹煨令香熟和薑細嚼米飲送下不拘時候服

欽定四庫全書
普濟方 卷三十六

二氣散 出楊氏家藏方 治陰陽痞結咽膈塞壯若梅核妨碍飲食不愈即成翻胃

山梔子 炒 乾薑 炮已上二味各一兩

右件為粗末每服二錢水一盞同煎至五分去滓食後熱服

迪志文化出版有限公司出版

透紅丸出楊氏家寶方治脾疼翻胃膈氣水瀉積痢及婦人血氣刺痛皆可服之

縮砂仁一百粒 杏仁一百粒去皮尖 巴豆五十粒去皮膜取霜 坯子臙脂一錢別研 川芍一兩劉碎

右為細末次入杏仁巴豆臙脂研勻湯泡雪糕糊丸如梧桐子大大人兩丸小兒丸作黍米大每服三丸

脾疼石菖蒲湯下婦人血氣刺痛醋湯下翻胃膈氣丁香湯下水瀉倒流水下赤痢甘草湯下白痢乾薑

欽定四庫全書 普濟方卷三十六

湯下赤白痢甘草乾薑湯下並空心食前服

治翻胃胷中痰滯出本草

用鼳子粟合竹瀝作粥食之大佳

開胃出本草

以蜆糟煮服之良

治反胃吐食除心胷痰水出本草

取猴薑搗汁和生薑汁服之佳

治反胃出本草

以甑帶煮汁服

開胃及腸閉出本草

以小芋極滑者煮吞之

治翻胃出本草

用附子一個最大者坐於磚上四面著火漸透入生薑自然汁中又休前火逼乾復淬之約生薑汁可盡半碗許搗羅為末用粟米飲下一錢不過三服差

治反胃出本草

欽定四庫全書 普濟方卷三十六

以好井水及土石間新出泉飲之

療反胃嘔吐無常粥飲入口即吐困弱無力垂死出本草

以上黨人參二大兩拍破水一大升煮取四合乘熱服日再兼以人參汁煮粥與噉昔李直方司勳徐郎中於漢南患反胃兩日飲諸方未差遂與此方當時便定差後十餘日發入京每與名醫遇特論此藥難可為儔也

調中開胃生肌令人肥白出本草

迪志文化出版有限公司出版

以新羅椵子食之甚驗

十八味丁沉透膈散出本草治翻胃十膈五噎氣膈飲食不進又治氣滯作吐

丁香半兩　木香半兩　肉豆蔻製　白豆蔻　青皮　麥芽各半兩　人參　香附子　砂仁各一兩　藿香　陳皮去白　厚朴製　沉香各七錢半　白朮　半夏製　神麴　草果三錢　甘草一兩半

右㕮咀薑棗煎服



治反胃羸弱不欲動

用仙人杖煮汁服之仙人杖是竹笋欲成竹自死者色黑如漆五月收之

又方

用黃犍牛口中涎服之

治反胃吐逆內陰下常濕且臭或作瘡

用韶粉一分粉即瘧止常用大驗肘後方同

治反胃吐食

用小訶子日乾為末酒服方寸匕

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

治反胃出本草

取蝟皮肉調五味淹炙食之不得食骨令人瘦小

欽定四庫全書

普濟方卷三十六

普濟方卷三十六

迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

普濟方卷三十七　明　周王朱橚　撰

大腸腑門

總論

夫大腸腑者主肺也鼻主中央是其候也肺絡氣於大腸大腸者為行道傳瀉之府也號監倉椽重二斤十二兩長一丈二尺廣六寸當臍右回疊積還反十二曲貯水穀一斗二升主十二時定血脈和利精神千金明堂外臺同難經云長二丈一尺大四寸徑一尺之少半十六曲盛穀一斗七升半鼻遂以長以後大腸右手關前寸口陽絶者無大腸脈也若少氣心下有水氣立秋節即咳刺手太陰治陰在魚際間○右手關前寸口陽實者大腸實也若陽中切痛如刺刀所刺無休息時刺手陽明治陽在手腕中瀉之○大腸鳴者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感于寒則洩當臍而痛不能久立與胃同候取巨虛上廉○腸中雷鳴氣上衝胸喘不能久立邪在大腸刺肓之原巨虛上廉三里○大腸脹

者腸鳴而痛寒則洩食不化大腸有寒鶩溏有熱便腸垢大腸有宿食寒慄發熱有時如瘧狀○肺前受病移於大腸肺咳不已咳則遺失便利厥氣客於大腸則夢田野肺應皮皮厚者大腸厚皮薄者大腸薄皮緩腹裏大者大腸緩而長皮急者大腸急而短皮滑者大腸直皮肉不相離者大腸結○扁鵲云手太陰與陽明為表裏大腸若病實則傷熱熱則腸滿不通口為生瘡食下入腸腸實而胃虛食下胃胃實而腸虛所以實而不滿乍實乍虛乍來乍去虛則傷寒寒則腸中雷鳴洩青白之痢而發於氣水根在大腸○大腸絶不治何以知之洩利無度利絶則死○病者乍寒乍熱損肺傷氣暴嗽嘔逆或體熱發斑喘咳引氣名曰氣狸以秋三月源從陽明係手太陰受疫淫邪之氣若腑虛為陰邪所傷則乍寒乍熱臟實為陽毒所傷則體熱發斑

大腸實　論

夫右手寸口氣口以前脉陽實者手陽明經也病苦腸

迪志文化出版有限公司出版

滿善喘咳面赤身熱喉咽中核狀名曰大腸實熱也大腸者傳瀉行導之府也其氣盛實燥熱生焉傳瀉不利腸中痛如錐刺或生鼠乳腫脹痛悶大便不通腹脇脹滿腰背重痛上氣喘滿皆大腸氣實之證也夫大腸實則生熱熱則腸結脹滿喜氣喘欬身面熱喉中噎乍實乍虛乍來乍去大腸有宿滯則發寒慄如瘧狀便秘不通則是大腸實熱之候也

茯苓麻黃湯出聖濟總録 治大腸實熱令人氣脹滿

欽定四庫全書 普濟方卷三十七

白茯苓去黑皮 麻黃去根節各一兩半 黃耆剉 大青剉 桂去麤皮各三分 細辛去苗葉 杏仁湯浸去皮尖炒各一兩一分 石膏三兩碎 丹參半兩 五味子 陳橘皮去白焙 甘草炙剉 貝母

芎藭各一兩 枳殼麩炒三枚

右㕮咀帛裹三錢井華水盞半煎八分去滓温服

羚羊角散出聖惠方 治大腸實熱心神煩躁口内生瘡

羚羊角屑三分 甘竹茹 川朴硝 川大黃剉炒各一兩

黃芩 梔子仁 紫蘇莖葉 杏仁湯浸去皮雙仁炒

玄參 木通 赤茯苓各三分 甘草半兩炙剉

右㕮咀每服三錢水一盞煎六分去滓入地黃汁一合更煎一兩沸不計時温服

生薑洩腸湯出千金方 治大腸實熱腹脹不通口為生瘡

生薑 橘皮 青竹茹 黃芩 梔子仁 白朮各三分 桂心一兩 茯苓 芒硝各三兩 生地黃十兩 大棗四枚

右㕮咀水七升煮取三升去滓下芒硝分二服一方無桂心名

寫白湯 欽定四庫全書 普濟方卷三十七

檳榔丸出聖惠方 治大腸實熱氣壅不通心腹脹滿大便秘實

檳榔 大黃蒸 麻子仁炒去殼別研 枳殼麩炒 羌活去蘆 牽牛炒 杏仁去皮尖炒 白芷 黃芩各一兩 人參半兩

右㕮咀為末煉蜜丸梧桐子大每服四十丸空心用熟水送下以大腑流利為度

杏仁丸出聖惠方 治大腸實熱大便不通上氣喘咳心神煩悶

迪志文化出版有限公司出版

杏仁湯浸去皮尖雙仁炒甘草炒剉各一兩赤芍藥　黄芩　麥門冬去心焙細辛去苗葉五味子各三分石膏碎二兩大黄剉炒一兩半

右㕮咀每服三錢水一盞煎六分去滓食前温服

大黄丸出楊子建護命方　治大腸秘熱心胸煩燥頭痛便秘腹脇脹滿口舌乾燥

大黄炮剉半兩桔梗炒枳殼麩炒去穰芎藭　羌活去蘆　木香　柴胡去苗獨活去蘆頭各一分牽牛一兩半炒熟半生用

欽定四庫全書

普濟方卷三十七

右為末熟煎菜菔入藥同於木臼内搗令丸得為度丸如梧子大每服三十丸食後臨卧熱湯下加至四十丸

赤茯苓散出聖惠方　治大腸實熱頭痛目眩驚狂喉痺腹脹滿悶手足煩痛

赤茯苓　麥門冬去心檳榔各一兩川大黄一兩半犀角　屑　枳實麩炒各三分杏仁湯浸去皮尖雙仁炒丹參各半兩石膏二兩

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右㕮咀每服三錢水一盞煎六分去滓食前温服忌熱麵炙煿

柴胡散出聖惠方　治大便實熱氣壅不通心腹脹滿發渴寒熱

柴胡去苗赤芍藥檳榔各一兩枳實麩炒杏仁湯浸去皮尖雙仁炒黄芩　漢防己各三分川大黄三兩剉炙甘草半兩炙炒

右㕮咀每服三錢水一盞煎六分去滓食前温服

大青湯出聖濟總録　治大腸熱滿腸中切痛或生鼠乳大便不通

欽定四庫全書

普濟方卷三十七

大青剉三分麻黄去根節石膏碎芒硝碎黄柏去麤皮生地黄焙各一兩半枳殼麩炒去穰赤茯苓去黑皮

右㕮咀每服三錢水一盞半入苦竹葉十片煎八分去滓温服日三

橘皮湯出聖濟總録　治大腸熱欬脇滿掌中熱

陳橘皮　芒硝　紫蘇葉各一兩半白朮一兩甘草炙剉桂去麤皮各半兩石膏瑩淨者三兩碎杏仁炒一分去皮

迪志文化出版有限公司出版

右咬咀每服三錢水一盞半淡竹葉十片葱白四寸劈破煎八分去滓温三日

治白氣狸肺腑温病陰陽毒臟實為陽毒所傷熱肌膚發斑氣喘引色昏白者

紫苑茸一兩 梔子仁 升麻 前胡各三分 葶藶炒一分 杏仁去皮尖炒 甘草炙各半兩

右咬咀每服五錢水二盞煎七分去滓食前服

大腹皮散出聖惠方 治大腸實熱腸脹不通熱氣上衝

欽定四庫全書

普濟方卷三十七

口内生瘡

大腹皮三兩劉 柴胡去苗 訶梨勒皮 枳殼麩炒去穰各一兩

川大黄劉炒 川朴硝各二兩 羚羊角屑三分 甘草半兩炙

右咬咀每服三錢水一盞煎至六分去滓食前温服

大腹湯出聖濟總録 治大腸實熱腹脹不通上衝口内生瘡

大腹皮 大黄生劉各二兩 木香一兩 訶梨勒皮三分 枳殼去穰炒一兩 芎藭三分

右咬咀每服三錢水一盞半煎至八分去滓温服

神功丸出聖濟總録 治氣壅大腸風熱大便不通方見本門大便秘澁不通類四味神功丸

治腸痛如打

用豆半升炒令焦酒一升煮令沸熟取醉

瀉白湯出鮑氏方 治大腸實熱腹脹不通夾臍痛喘不能久立口瘡

陳皮 淡竹葉 黄芩 梔子仁 黄栢皮一兩半

欽定四庫全書

普濟方卷三十七

茯苓 芒硝一兩 生地黄五兩

右為散每服四錢薑棗煎空心服

大腸虚論

夫右手寸口氣口以前脈陽虚者手陽明經也病苦胸中喘腸鳴虚渴唇乾目急善驚洩白名曰大腸虚冷也其候胸中喘腸鳴虚渴唇乾皮膚乾燥目急善驚滑洩骨節疼痛不能久立蓋大腸者傳導之官變化出焉寒邪客於其間則冷氣虚弱不能自固而成諸疾診其脈

迪志文化出版有限公司出版

右手氣口以前陽虛者是也

欬冬花丸　療大腸虛冷欠呿欬氣短少腹中痛

欬冬花七分　桂心　五味子各六分　乾薑　芎藭　甘草炙各五分　附子炮四分　桔梗四分　蘇子五合　蜀椒一升　百部汁七合　白蜜一升　乾棗五十枚劈去皮研為脂　薑汁

右為末將薑汁和蜜微火煎丸如梧子大每服温酒下三十丸加至四十丸日再忌海藻菘菜猪肉冷水生葱

欽定四庫全書

草豆蔻散出聖惠方　治大腸虛冷腸鳴腹痛下痢不思飲食

草豆蔻去皮陳橘皮湯浸去白穰焙各一兩　高良薑剉三分　桂心　丁香　木香　白术　當歸剉炒　白芍藥去皮　肉苁蓉去皺各半兩　甘草一分炙剉

右為末每服半錢食前以薑棗湯調下

木香丸出聖惠方　治大腸虛冷切痛腸鳴食不消化

木香　白术　桂心　蕪荑炒　高良薑剉各一兩　訶梨勒煨去皮半兩　肉苁蓉去皺乾薑炮三分　附子二兩炮裂去皮臍　厚朴二兩去麁皮薑汁塗炒　甘草炙半兩

右為末用神麴末煮作糊丸梧桐子大食前薑棗湯下十丸

治白氣狸肺腑臟温病陰陽毒大腸腑虛為陰邪所傷寒熱互作上氣欬逆大腸飧洩色皓皓白者

白术　人參各一兩　乾薑炮炙蘗炒各三分　白茯苓　五味子　肉豆蔻　草菓　烏梅　甘草炙各半兩

欽定四庫全書

右咬咀每服五錢水盞半煎七分去滓食前服

吳茱萸散出聖惠方　治大腸虛冷腸鳴腹痛食不消化

吳茱萸湯浸七次焙乾炒　肉豆蔻去殼乾薑炮炒甘草炙各半兩剉　陳橘皮二兩泡去白焙　高良薑剉　縮砂去皮　神麴搗碎炒　白术各一兩　厚朴二兩去麁皮薑汁炒

右為末每服一錢食前粥飲調下

訶梨勒散出聖惠方　治大腸虛冷腸鳴洩痢腹脇氣痛飲食不化

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版
文淵閣四庫全書電子版

訶梨勒一兩半煨用皮 附子炮去皮臍 陳橘皮湯浸去白各一兩焙 當歸
劉炒肉豆蔻去殼各三分 桔梗去蘆 木香各半兩 吳茱萸湯浸七次
炮炒甘草炙劉各一分
右㕮咀每服三錢水一鍾入生薑半分棗三枚煎六分去滓食前稍熱服

防風丸出聖濟總録 治大腸氣虛又因傷風冒雨大腸中下血
防風去仁 芎藭各一分 黄耆劉炒各半兩 五味子 續斷
陳橘皮湯浸去白各一分 石硫黄研一兩
右為末煉蜜丸梧桐子大空心鹽米湯下三十丸

訶梨勒丸出醫方集成 治大腸虛冷腸鳴洩瀉腹脇氣痛飲食不化
訶梨勒麵裹煨去皮臍 附子炮去皮臍 肉豆蔻麵裹煨 木香不見火 吳茱萸去梗炒 龍骨生用 白茯苓去皮 藿撥各半兩
右為末薑汁煮糊丸梧桐子大每服七十丸空心米飲下

欽定四庫全書 普濟方卷三十七

文淵閣四庫全書電子版

黄連補湯出千金方 治大腸虛冷痢下青白腸中雷鳴相逐
黄連四兩 茯苓 芎藭各三兩 酸石榴皮 地榆五兩 伏龍肝雞子大一枚
右㕮咀水七升煮取二升半去滓下伏龍肝末分三服

附子湯出聖惠方 治大腸虛冷腰痛羸瘦
附子炮去皮臍一兩半 人參 乾薑炮 赤芍藥 桂去粗皮 甘草炙各一兩
右㕮咀每服三錢水一盞棗三枚煎六分去滓食温服

茱萸丸出聖濟總録 治大腸虛冷飲食減少非飧洩
吳茱萸湯浸晒乾焙 訶梨勒皮 丁香 草豆蔻去皮 芎藭 防風去叉各一分 石硫黄研一兩
右為末煉蜜丸梧桐子大空心陳米飲下

黄連湯出聖濟總録 治大腸虛冷痢下白膿腸内虛鳴相

欽定四庫全書 普濟方卷三十七

迪志文化出版有限公司出版

迪志文化出版有限公司出版

逐
黄連去鬚酸石榴皮焙赤石脂各三兩白茯苓去黑皮乾薑炮各二兩半桔梗炒二兩
右咬咀每服五錢水一盞半煎八分去滓温服日三服
葫蘆丸出聖濟總録
治大腸虚腸痛不能久立或腰中虚鳴
葫蘆去苗土枳殼炒去穰各一兩半白朮三錢白茯苓去黑皮一兩
欽定四庫全書

丹參去根炙黄耆剉各二兩
右為末煉蜜丸梧桐子大空腹粥飲下三十丸日三服
朴附丸出聖濟總録
治大腸虚冷便痢滑洩不思飲食腸鳴腹痛
厚朴去粗皮生薑汁炙一兩附子炮去皮臍半兩甘草炙一兩乾薑炮一兩
右為末酒煮麵糊為丸梧桐子大每服五十丸食前温米飲下
大建中湯出聖濟總録
治大腸虚
乾薑炮一兩半芍藥甘草炙剉桂去粗皮各一兩
右咬咀每服二錢棗三枚去核餳一塊水一盞煎七分去滓空腹温服日三服
乳豆丸出濟生方
治大腸虚寒滑洩不止
鍾乳粉一兩肉豆蔻半兩麪裹煨香去麵不用
右為末煮棗肉杵為丸梧桐子大每服七十丸空心食前米飲送下
治大腸虚冷
用鰻鯉魚煮酒服蓋其魚能補虚
固腸湯出鮑氏方
治大腸虚寒痢下青白腸中雷鳴大便秘小便赤上氣充胸難久立身腫腹急當臍痛
酸石榴皮半兩黄連炒地榆皮一兩
右為散每服四錢薑五片烏梅一個煎空心服
腸風下血附論

迪志文化出版有限公司出版

夫腸風臟毒下血者皆因飽食過度房室勞損坐卧當風恣餐生冷或啖炙煿或飲酒過度榮衛氣虛風邪冷氣進襲臟腑熱因乘之使血性流散積熱壅遏血滲腸間故大便下血血清而色鮮者腸風也濁而色黯者腸毒也肛門射如血線者蟲蛀也又有陽氣不升血隨氣降而下血者下虛也下虛之脈脈多洪大而芤蓋弦者勞也芤者下血也治療之法風則散之熱則清之寒則温之虛則補之治法合無不效者矣○大便下血或清或濁或鮮或黑或在便後或與洩物並下此由内外有所傷感凝停在腸胃清氣不通亦妄行之類故曰便血方書以鮮血為腸風瘀血為熱毒濺注為腸痔受病之初或因大腸有熱毒血朝於下或因下虛而腸臟無脂膜血得以滲入及其久則成痼疾矣亦時有所感觸而發之如遇熱發則為瘀血遇寒發則為清鮮遇濕發則為豆汁血色亦因而轉不可拘以一説○人之滋養一身惟氣與血血為榮氣為衛榮行於脈中衛行於脈外故心主血肝藏之而脾為之統貴於氣順則血調若内因七情并酒食所傷外為四氣相干則血氣逆亂榮衛失度皆能令人下血若風入腸胃者其脈浮下血必在糞前是名近血停積於大腸者其脈沈滯血在糞後是名遠血臟寒者其脈沈微下血無痛積熱者其脈洪數純下鮮血甚則鮮血多而不止廉痛傷濕者脈沈而遲下血如豆汁令人面無顏色時寒時熱脈浮弱按之絶者下血也○治法大要先當解散腸胃風邪熱者與敗毒散冷者與不換金正氣散風邪既去然後隨其冷熱而對治之或便血遇熱則行止血氣用凉藥如地榆散蘗皮湯黄連阿膠丸酒蒸黄連丸輩施之熱症固當然爾其或陽虛陰走正氣不得歸元則用木香理中湯附子理中湯震靈丹黑錫丹輩治之皆不可偏廢要之芎藭湯一劑又調血之上品熱者加茯苓槐花冷者加茯苓木香此則自根自本之論也雖然精氣血氣生於穀氣故凡大腸下血大抵以胃藥收功真料四君子湯參

迪志文化出版有限公司出版

苓白朮散以枳殼散小烏沈湯和之胃氣一回血自循於經絡矣然腸風之血自腸中來虫痔之血肛門傍邊別有小竅射如血線是也肛門既脫腐血浸淫於其間則俱化為虫蠹蝕腸口滴血淋漓自比又不能約而收之矣當以蕪荑艾葉苦楝根輩止血亦不用甘草但增橐入藥用○儒門事親書云棠谿欒彦剛病下血醫以藥下之默默而死其子企見戴人過而問之曰吾父之死竟無人知是何症戴人過曰病挫其心也心主行血故被挫則血不禁若血温身熱者死其死必七日治法不當下抑下之不滿數企曰四日死何為病挫心戴人過曰智不足而强謀內不足而强舉心安得不挫也欒初與鄰爭屋不勝遂得此病企由是服拜而學醫○又論曰凡人有臟毒下血何謂也生氣通天論曰邪熱傷肝因而大飽筋脈橫解腸癖為痔故膿血者血隨熱行參差入于腸胃之間乃成瀉血也若身體壯熱則為難治身涼者可治也可先調中消血蕩除積血瀉之二三

迪志文化出版有限公司出版

行瀉後服芍藥蘗皮丸黃連解毒湯五苓散益元散各以新汲水調下五七錢甚者取地黃汁半盞服之則愈○積年腸風下血不止者由人氣血衰弱臟腑憊或飲食勞損或毒氣風邪蘊蓄在臟腑流注於大腸既虛下血致面色萎黃四肢消瘦或累月連年諸醫不差故曰積年腸風下血○內經謂結陰者便血一升再結二升三結三升邪在五臟則陰脈不和不和則血流結陰之病以陰氣內結不得外行血無所禀滲入腸間故便血也

方

黃耆湯治腸風下血

黃耆（三兩） 槐實（小） 蘇（桑耳） 乾地黃（焙） 當歸（炙剉） 黃連（去鬚） 白芷（各一兩） 草豆蔻（二枚去皮） 芎藭（赤） 石脂 天雄（炮去皮臍） 龍骨（各二兩） 黃芩（去黑心半兩） 紅藍花（訶梨勒皮） 延胡索（厚朴去粗皮薑汁炙） 桂（去粗皮各一兩）

右㕮咀每服五錢水盞半薑一分煎八分去滓食前温服日二

迪志文化出版有限公司出版

乾地黃湯　治大便下血并多年腸風飲食不得
熟乾地黃焙　赤石脂各二兩　延胡索　牡蒙　桔梗
黃芩去黑心各半兩　龍骨各一兩半　當歸切焙　黃連去鬚　白芷
地榆　木香　紅藍花炒各一兩　桂去皮三分　乾薑炮　黃耆劉
右㕮咀每服五錢水一盞半煎八分去滓温服無時
五香聖散出聖惠方　治腸風氣流注下部致生腫結牽引
腑臟不和時發疼痛經久下血太多虛乏羸瘦
沈香　黃耆劉　枳殼麩炒去穰　熟乾地黃各一兩　麝香半兩
乳香一分　木香　藿香劉炒　檳榔　當歸劉炒　白茯苓
白蒺藜炒　川大黃劉炒　白芍　卷柏炒　芎藭各三兩
右為末每服二錢食前粥飲調下
內補散出聖惠方　治腸風痔疾失血過多虛乏羸困
續斷　熟乾地黃各二兩　人參去蘆　附子去皮臍炮　當歸劉炒
芎藭　黃耆劉　白芍藥　桂心　麥門冬去心　白茯
苓　乾薑炮劉　五味子各一兩　白芷　甘草炙劉各三分
右㕮咀每服四錢水一盞棗三枚煎六分去滓温服

欽定四庫全書

日三四服
白花蛇丸出聖惠方　治腸風下血日夜不絕疼痛至甚
白花蛇二兩酒浸去皮骨炙黃　杏仁半兩湯浸去皮尖雙仁炒　黃耆劉　胡
荽子炒　蝟皮炙焦　人參去蘆　鯉魚皮燒灰　附子炮去皮臍　當歸
皁莢樹耳炙各一兩劉炒　枳殼麩炒去穰　男女髮燒灰　肉桂去皺皮各二兩
右為末煉蜜杵丸梧子大每服三十丸食前人參湯下
升陽去熱和血湯出醫方大成　治腸癖下血乍便其血即出
有力而遠射四散如春節二月中天氣腹大作痛乃
陽明氣衝熱毒所作也當去濕毒和血而愈是其治
也又名除濕熱和血湯
生地黃　牡丹皮　生甘草各半錢　熟甘草　黃耆
各一錢　當歸身　熟乾地黃　蒼朮　蓽茇　肉桂
各三分　橘皮二分　升麻七分　白芍藥一錢半
右㕮咀作一服水四盞煎一盞去滓稍熱空心服之
白朮散出聖惠方　治腸風痔疾失血虛損羸瘦飲食無味
面色萎黃四肢乏力

迪志文化出版有限公司出版

白朮　石斛去根劉續斷　天門冬去心各三分黃耆
熟地黃　人參去蘆肉從容酒浸一宿去皺炙　牛膝　白茯
苓各一兩　桂心　甘草去蘆炙劉各半兩
右㕮咀每服四錢水一鍾生薑半分棗三枚煎至六
分去滓不計時温服
內補黃耆湯出聖惠方　治腸風痔病下血太多虛羸無力
黃耆劉　槐子仁炒　枳殼麩炒去穰各三兩　白蒺藜炒去刺　烏
蛇肉酒浸炙　鹿茸去毛塗酥炙　附子炮去皮臍　蝟皮炙　當歸劉炒
欽定四庫全書
普濟方卷三十七
沈香　檳榔　厚朴去粗皮薑汁炙各一兩
右為末煉蜜杵丸梧桐子大每服三十丸食前桑枝
湯下
黃耆丸出簡易方　治久年腸風痔漏方見痔漏門痔漏類
熟乾地黃丸出聖惠方　治內傷風冷大便下血不止
熟乾地黃　龍骨燒赤　黃耆劉　紫蘇子　蒲黃
當歸　附子泡去皮臍　艾葉炒　白礬燒令汁盡　阿膠碎炒各
一兩
枳殼半兩麩炒去穰

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸空心及晚食前
粥飲下
腸風黑散出直指方　治腸風下血腹痛
枳殼製各一分　甘草炒　烏梅肉炒各半兩　敗棕　頭髮　木
饅頭　木賊各燒存性　槐角炒
右為末每服二錢陳米飲乘熱調下
槐皮膏　止痛痒血出
槐皮三兩　薰陸　辛夷　甘草　白芷各半兩　巴豆七枚
欽定四庫全書
普濟方卷三十七
乾漆十四枚　桃仁十枚
右以猪脂半斤煎之三上三下去滓以綿裹膏塞下
部日四五止痒痛
內補散出聖惠方　治腸風下血不止黃瘦虛羸
蒲黃　白石脂　熟乾地黃各二兩　當歸　白芷
甘草炙劉　黃連去鬚各一兩　芎藭
右㕮咀每服三錢水一鍾煎六分去滓温服日三四
服

迪志文化出版有限公司出版

內補黃耆散出聖惠方　治腸風下血不止面色萎黃氣力全少

黃耆　龍骨　槐子泡　白芍藥各二兩　當歸剉炒　芎藭　甘草炙剉　附子泡去皮臍各一兩

右㕮咀每服四錢水一鍾煎六分去滓食前温服

側栢葉散出聖惠方　治大腸風虛積冷下血不止

側栢葉炙　棕櫚皮燒灰　附子泡去皮臍各一兩　防風去蘆　槐花炒　羌活　當歸剉炒各半兩　白朮三分

欽定四庫全書

右為末每服二錢食前粥飲調下

鹿茸丸一名斷紅丸出聖惠方　治臟腑虛腸風痔漏下血多面色萎黃日漸羸瘦

鹿茸去毛塗醋炙　附子泡去皮臍　續斷　側柏葉　黃耆剉厚朴去粗皮塗薑汁炙　阿膠碎炒　當歸剉炒各一兩

右為末煉蜜杵丸梧桐子大每服三十丸食前粥飲下一方用白礬無厚朴

黃連貫仲散出神效方儒門事親　治腸風下血

文淵閣四庫全書電子版

黃連　雞冠花　貫仲　大黃　烏梅各一兩　甘草炙三錢　枳殼泡　荊芥各一兩

右為末每服三錢食前温米飲調服

槐角散出翼方大成　治腸胃不調脹下滿下血

蒼朮　厚朴　陳皮　當歸　枳殼各一兩　烏梅半兩　槐角二兩　甘草半兩

右㕮咀每服五錢水一鍾煎服

當歸和血湯一名槐花散出翼方大成　治腸癖下血濕毒下血

欽定四庫全書

槐花　青皮各六分　當歸身　升麻各二錢　荊芥六分　川芎四分　熟地黃　白朮各六分

右為末每服二三錢清米飲調下食前忌酒濕麵生冷物

加減四物湯出危氏方　治腸風下血不止

側柏葉　生地黃洗　當歸去蘆酒浸　川芎各一兩　枳殼去穰　荊芥穗　槐花炒　甘草炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半薑三片烏梅少許煎七

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版

分去滓食前温服一方加防風烏梅各半兩

烏雞丸 出經驗良方 治丈夫腸風婦人崩病

塵烏 火烟煤是也濃醋和作餅煅又名烏龍尾 蒲黄 乾地黄 芍藥

當歸 各五錢 甘草 川烏 泡去肉 桂 各三錢半

右為末蜜丸梧桐子大每服三十丸炒黑豆淋酒服

黄耆散 出聖惠方 治腸風痔疾失血後虚損皮膚乾燥四

支黄瘦心神虚煩少得眠卧不能飲食

黄耆 剉 熟乾地黄 人參 去蘆 柴胡 去苗 白茯苓 各一兩

欽定四庫全書

棗仁 炒 麥門冬 去心 枸杞子 各三分 防風 去蘆 白术 甘

草 炙剉各半兩

右㕮咀每服四錢水一鍾生薑半分棗三枚煎至六

分去滓不計時温服

卷柏散 出聖惠方 治腸風腹痛下血不止

卷柏 熟乾地黄 黄耆 各一兩剉 白术 芍藥 甘

草 炙剉 芎藭 各三分 枳殼 麩炒去穰 當歸 三分剉炒 乾薑 半兩

右㕮咀每服四錢水一鍾生薑半分棗三枚煎至六

分去滓不計時温服

烏玉丹 方見痔漏門痔漏類 治腸風痔漏著床頭痛不可忍

神丹 治腸風痔漏 方見痔瘻門痔瘻類

蝟皮丸 出聖惠方 治大腸毒下血疼痛

蝟皮 炙 菅實 枳實 麩炒 黄耆 剉 桑木耳 炙 地榆

當歸 剉炒 烏賊魚骨 各一兩 槐子 炒二兩

右為末煉蜜杵丸梧桐子每服三十丸食前粥飲下

黄耆丸 出聖惠方 治腸風積年久不瘥轉加羸困

欽定四庫全書

黄耆 剉 白礬 燒灰各三兩 附子 泡去皮臍 硫黄 研細水飛 蝟皮 炙黄焦 虎眼皮

炙黄熟 栝蔞 各一兩 槐藤子 去殼酥蜜塗炙黄二枚 皂莢 去黑皮塗酥蒸一次二枚

右搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧子大每服

三十丸食前粥飲調下

腸風黑散 出危氏方 治榮衛氣虚風邪冷氣進襲臟腑之

内或食生冷或喫炙煿或飲酒過度積熱腸間致使

腸虚弱糟粕不聚大便解血臍腹疼痛裏急後重或

肛門脱出或久患酒痢大便頻併皆療之

迪志文化出版有限公司出版

荊芥燒二兩　枳殼去穰二兩燒一兩　亂髮燒　槐花燒　槐角燒
甘草炙各一兩半　蝎皮
右將合燒藥同入甕瓶內黃泥固臍燒存三分性出
火氣同甘草枳殼為末每服二錢水一盞煎七分空
心温服温酒調下亦可

結陰丹出御藥院方　治腸風下血及臟毒下血諸大便下
血疾
枳殼麩炒去穰　葳靈仙　黃耆　椿根白皮　陳皮去白　何
首烏　荊芥各等分
右為末酒麵糊内少許蜜同丸梧桐子大每服五十
丸至七十丸食前米飲下一方不用蜜以醋少許陳
米飲煎湯下

治腸風臟毒鮮酒毒
黃連一兩　防風　槐角　荊芥　烏梅　扁柏葉焦炒　枳殼各五錢黑為度
右為末老米麴醋糊丸每服三五十丸空心米湯下

欽定四庫全書　普濟方卷三十七

玉屑丸出本事方　治腸風瀉血不止
槐根白皮去粗皮　苦陳根去皮各三兩　椿根白皮四兩三味於九月後二月前取軟者日乾一方用樗根皮　天南星去膜生薑製　半夏各半兩生薑製
葳靈仙一兩　寒食麵三兩
右為末滴水丸梧桐子大乾之每服三十丸水八分一盞煎沸下丸子煮令浮以匙抄取温送下不嚼空心食前服頃年有一人下血盈盆頓爾瘦服諸藥皆不効予曰此症腸風冷服玉屑丸三服止余苦疾病三十年蓄下血藥方近五十品其間或驗或否或始驗而久不應者或初不驗棄之再服有驗未易立談大抵此疾品類不同對病則易愈如下清血絶鮮者腸風也血濁而色黯者臟毒也肛門射如血線者蟲痔也亦有一種下部氣虛陽氣不升血隨氣而降者仲景云脈弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛寒虛相搏此名為革婦人則半産漏下男子則忘血精此下部虛而下血者也若傳革脈却止服

欽定四庫全書　普濟方卷三十七

迪志文化出版有限公司出版

温補藥蟲痔宜薰千金方用蝟皮艾者佳予嘗服頗得効

槐角散出直指方　治腸風下血脫肛

槐角一兩　防風　地榆　當歸　枳殼製　木賊　茯神各半兩

右為末酒麵糊丸梧桐子大每服三十丸米飲下

七妙散　治腸風

枳殼生去穰　椿木皮　雷丸　天麻　白芨　猪牙皁角各半兩　赤石脂

右為末每服一錢温酒調下空心臨卧服

六君子湯出德生堂方　治便血不止脾胃虚寒飲食不進身體羸弱

人參　白朮　白茯苓　當歸　黄耆　白扁豆　甘草各一兩半

右為末每服二三錢米飲調日進三服

蝟皮散出聖惠方　治腸風下血久不瘥面色萎黄

欽定四庫全書 普濟方卷三十七

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

蝟皮灰　蒜莖灰　乾薑炮剉各三兩　牡礪　黄牛角鰓燒灰

枳殼麵炒去穰　酸石榴皮炙各一兩

右為末每服二錢食前粥飲調下

地榆散出聖惠方　治大腸下血久不止

地榆　赤芍藥　生乾地黄　茜根剉　龍骨　黄芩　鷄蘇苗各一兩

右咬咀每服三錢水一盞煎六分去滓食前温服

治腸風臟毒下血出本事方

川當歸　枳殼　側栢葉　陳槐子　芍藥　百草霜各等分

右剉同一處炒令烟微起末之每服二錢空心温酒調下日午米湯調下

地榆散出直指方　治腸風熱證下血

地榆　黄連　茜根　黄芩　茯神各半兩　梔子仁一錢

右咬咀每服三錢薤白寸許煎服又方栢皮湯下

欽定四庫全書 普濟方卷三十七

迪志文化出版有限公司出版

木賊散出直指方　治腸風下血

木賊去節炒一兩　木饅頭炒　枳殼製　槐角炒　茯苓　荊芥各半兩

右為末每服二錢濃煎棗湯調下

腸風方出直指方

香附一兩製　枳殼三分當歸　川芎各半兩　槐花　甘草炙各一兩

右㕮咀每服五錢新汲水一盞半薑棗煎食前服

防風散出危氏方　治因食熱過度風氣蕃盛銷大腸膏脂以致榮衛之血滲流而下

羌活　荊芥　防風　枳殼　殭蠶去嘴炒　薄荷各等分

右㕮咀白水煎空心温服忌再喫熱物

凉血地黄湯出濟生拔粹方　治如飲食不節起居不時者陰受之陰受之則入五臟入五臟則填滿閉塞下為飧洩久為腸癖夫腸癖者水穀與血另作一派瀉出也若時值長夏濕熱大盛正當客氣勝而土弱也故腸癖之病甚矣

熟地黄　青皮不去穰　槐子炒　當歸各半錢　知母剉炒黄　柏去皮剉烙各一錢

右㕮咀作一服水一盞煎七分去滓温服如小便澀臍下悶或大便後重則加木香檳榔末各半錢稍熱服空心或食前如裹急後重又不去者當下之如有傳變隨症加減

槐荊丸方見痔漏門痔漏類　治腸風下血先糞後紅

黄連散出醫方大成　治腸風下血疼痛不止

黄連去須炒　雞冠花焙　貫仲　川大黄　烏梅各一兩　甘草三分炙

右為細末每服二錢温米飲調下日三服不計時

玉壺丸　治腸風病年深不効　一方無川大黄

青嫩角鐵採半斤劈破用河水五升浸二七日入砂器中煮去四升存一升入藕汁半斤

迪志文化出版有限公司出版

蜜一兩用火熬成膏稀稠得所去火放冷杵殼一兩針劄放灯火上燒存性入酒中浸透胡桃十個依前法沒藥二錢研陰地椿白皮二兩焙乾取一兩末用乳香二錢研

右除前膏外後五味為末入前膏內為丸梧桐大每服二十丸腸風煎木賊湯下痔疾荊芥湯下時瀉血米飲下空心日三服

琥珀散　治腸風一切血痢脾臟毒下血

琥珀屑研鹿角霜赤石豆槐花杵殼去穰麩炒白芷各一兩

欽定四庫全書 普濟方卷三十七

右除琥珀外並剉碎同炒令焦黑杵為散入琥珀研令勻每服二錢米飲調下空心食前各一服

防風餅　治腸瀉血

防風去叉雞冠花續斷甘草炮天麻人參各半兩

右為末以油餅三個入藥三錢分作三個油餅早晨日午近晚以淡竹葉湯下

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

木香丸　治腸風不問年深日久

木香白芷乾蝎去土炒阿魏各一兩當歸炙半兩漏蘆去蘆二兩

右各別搗以小童便一升煎阿魏三十沸後下木香煎三十沸後又下乾蝎當歸再煎如餳入白芷漏蘆末再和丸如桐子每服五丸至十丸空心温酒下

釣腸丸　治腸風瀉血不止疼痛

附子一個炮去皮臍石硫黃研雞冠花鯪鯉甲炒阜莢刺炒各一兩蝟皮二個燒灰

欽定四庫全書 普濟方卷三十七

右為末麵糊為丸梧桐子大每服二十丸槐花湯下日二服

臭椿皮散出聖惠方　治積年腸風瀉血穀食不消肌體黃瘦

臭椿樹白皮二兩炙剉乾薑炮剉甘草炙剉各三分雞冠花附子炮去皮臍槐蛾炙各二兩

右為末每服二錢食前枳殼湯下

迪志文化出版有限公司出版

附子丸出聖惠方　治積年腸風瀉血面色萎黃

附子二箇炮去皮臍食鹽當歸劉炒乾薑劉炮杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒皁莢去黑皮塗醋炙各一兩

右為末煉蜜杵丸梧桐子大每服二十丸食前陳米飲下

生地黃散出聖惠方　治大便下血皆胃肺積熱流注大腸

生乾地黃　黃芩　赤芍藥　黃連去鬚蒲黃　地骨皮各二兩

欽定四庫全書 普濟方卷三十七

右㕮咀每服五錢水一大盞入竹茹一雞子大煎五分去滓頻温服

黃芩散出聖惠方　治大腸積熱下血不止日夜度數無恒

黃芩　黃柏　黃連去鬚生乾地黃　地榆劉犀角屑各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞入青茹半雞子大煎至六分去滓食前温服

治大便下血

草錦　蓮蓬殼　敗棕　白茅茜　新錦各等分

右為末温米飲調下

五湯散　治瀉血不定

貫仲去土毛槐花　地榆　黃連去鬚甘草各等分

右為末每服一錢米飲調下

黑虎丸一名黑虎丹　治腸風累經大效

白礬研二兩雞冠花乾者一兩屋龍瓦屋下烟煤是五錢青橘皮洗去白焙五靈脂焙各四兩

欽定四庫全書 普濟方卷三十七

右為末分一半末用米醋二升慢火熬成膏候冷和一半為丸梧桐子大每服三十丸空心陳米飲下

車螯散一名如聖散　治腸風下血痔漏不止

車螯一合白莢刺四十九枚硇砂　丹砂　乳香各一分三味同研

右以四味為末同車螯盛合子內以地龍泥固臍用炭六斤煅火盡為度取出研為細末空心温

迪志文化出版有限公司出版

酒調下一錢服

側栢散　治腸風瀉血等疾

側栢葉二斤九蒸九曬令乾　黑豆小者一升炒　甘草炙剉二兩　白朮　桂去粗皮各一兩

右為末每服二錢熱湯調下日三不拘時

大安散一名白礬散　治久患腸風瀉血

礬石灰研三兩　硫黃末　黃連去鬚為末　乳香研各兩　蠟一錢

右為末熱湯調下每服三錢日二

欽定四庫全書

桑耳散　治腸風下血風毒氣攻流注大腸疼痛

桑耳炒　枳殼去穰麩炒　木賊　當歸剉炒　槐蛾炙各一兩

右為末每服二錢食前粥飲調下

治積年腸風瀉血百藥無效

敗皮巾子燒灰　白礬燒灰各一兩　人指甲燒焦　麝香各一兩　乾薑三兩炮為末

右為末每服一錢食前温粥飲調下

止血散　治腸風下血或在便前或在便後在便前者其血近乃腎肝血也在便後者其血遠乃心肺血也

阜角刺燒灰二兩　胡桃仁去皮　破故紙炒　槐花各一兩五錢

右為末每服二錢米飲送下温酒亦可

槐花散方見痔漏門諸痔類治五痔　治腸風臟毒下血

治腸寒下血

核桃殼　薤退　皮鞋底　赤雞冠花各等分

右共燒灰為末每服一錢温酒調空心下

厚朴煎　治積年下血

厚朴五兩生薑五兩同搗爛于銀石器内炒令紫色　白朮一兩　大麥蘗　神麴各一兩同炒紫色

右為末水麵糊丸梧桐子大疾作時空心米飲下一百丸平時三五十丸昔王嗣康於蔡照先處得此方韓縣尉名楚鄉父服之作效嗣康云腸胃本無血緣氣虛腸薄自榮滲入今用厚朴厚腸胃神麴麥蘗消酒食白朮導水血自不作也

治腸風有阢蹉瘡破者不治

馬蘭子一斤研破酒浸夏三日冬七日曬令乾　何首烏半斤　雄黃四兩　雌

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版

黃四兩

右為末用浸馬蘭子酒打糊丸梧桐子大每服三十丸空心温酒下三服見效

治腸風臟毒

黃連一兩 黃芩一兩 地榆二兩 黃柏半斤

右為末煉蜜丸梧桐子大每服隨湯送下不計時忌一切毒物

治腸風久血

欽定四庫全書 普濟方卷三十七

茅花 敗荷葉 敗棕各五錢燒灰存性 香附杵淨一兩少鹽和半炒焦半署炒

右為末食前米飲調下

蘗皮丸 治臟毒便血疼痛嘔噦

黃連 黃蘗 芍藥 槐花炒各三兩

右為末滴水丸梧桐子大每服三十丸食前米飲下日進二服

麝香散 治腸風大小便出血淋瀝疼痛婦人血崩

迪志文化出版有限公司出版

蠶退紙燒灰存性 晚蠶沙揀去土炒 繭黃燒灰存性 白殭蠶炒去絲各等分

右為末每服二錢入麝香少許用飯飲調下糞前紅者食前服如糞後紅者食後服血崩淋瀝等疾不拘時日三服熱淋止用蠶退紙一味燒灰存性研末飯飲下

治便紅

肥皁獨子者七箇去核 陳鹽海七箇入肥皁内水紙包裹文武火煨焦出火氣研為細末 香附炒黑 陳艾燒灰各等分

欽定四庫全書 普濟方卷三十七

右以米飯為丸空心飲湯送下

治便血

樗皮即大眼椿根上皮 水紅花即龍眼草上花 瓦松 川百煎各等分

右為末空心温新汲水調下

酒蒸黃連丸出德生堂方 治酒食過度便血臟毒諸痔漏及瀉痢赤白臟腑疼痛胷膈痞悶氣不舒暢男子

迪志文化出版有限公司出版

婦人皆可服之解酒毒

黃連一斤好酒浸二日鍋內蒸透為度取出曬乾留酒和麵乾薑半斤枳殼半斤

木香四兩

右為末酒糊為丸梧桐子大每服五七十丸飯飲無時下

犀灰散出傳信適用方一名異功散治五積腸風瀉血下痢糞前有血號外痔糞後有血號內痔大腸不收號脫肛穀道四面有努肉如妳號鼠妳頭上有孔號漏此藥並

欽定四庫全書

皆治之方見痔漏門痔漏類

抵聖散治腸風下血

椿根白皮焙蒺藜子炒去刺枳殼去穰麩炒防風去叉各一兩

右為末每服一錢白湯點服

四聖散治腸風

貫仲荊芥穗白礬飛過猪牙皁角醋炙各一兩

右同燒灰存性為末每服一錢温米飲調下空心食前日三服

槐實散治腸風

槐實剉炒防風枳殼去穰麩炒透黃耆剉炒各一兩

右為末每服一錢茶清調下

神應丸治腸風經年不差瀉血疼痛

水牛角鰓燒灰楛木頭乾漆酒浸一宿炒令烟盡取出各二兩槐耳一兩五錢

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸空心熱酒下

欽定四庫全書

枳實丸治腸風

枳實麩炒槐莢麩炒皁莢猪牙者塗醋炙大黃炒各一兩

右為末麵糊丸梧桐子大每服二十丸荊芥蠟茶下空心食前服

礬石丸出十便良方治腸風下血久不止下部疼痛

白礬二兩飛過存一分性皁莢二挺去皮塗醋炙附子不去皮臍炮三度每度炮入水蘸殺乾薑炮各一兩

右為末用河水煮麵糊丸梧桐子大每服十丸鹽

迪志文化出版有限公司出版

湯空心食前服

木賊散方見痔漏門腸痔類　治腸風下血多年不差

烏魚骨丸　治腸風

烏鰂魚骨罐子內燒赤　肉蓯蓉酒浸焙各半斤　桑根白皮剉炒　蕪荑各五錢

右為末醋煮乾飯丸梧桐子大空心米飲下五丸

不嚼

防風散　治腸風

欽定四庫全書 普濟方卷三十七

防風去叉炙　黃耆剉炙各二兩　甘草剉炙　人參各五錢

右為末每服二錢食前粟米飲調下

黃芩飲　治大腸風熱下血不止

黃芩去黑心　黃柏去粗皮　黃連　槲葉炙各一兩五錢

右咬咀每服三錢水一盞煎七分入地黃炙半合去滓溫服不拘時

野狸骨散出聖惠方　治大腸風毒下血不止心神虛煩

野狸骨一兩酥炙　防風去叉五錢　益母草五錢　膩粉一錢

右為末每服五分食前溫酒調下

治腸風下血不止腹痛日漸羸出聖惠方

栝樓一枚生者　槐花一兩　白麵一兩　皁角一挺不蛀者

右共搗作餅子燒令黑色為末每服一錢食前溫粥調下

牛角鰓散出聖惠方　治積年腸風或發或歇不止

牛角鰓燒灰　槐耳　臭椿根炙　瓦松炙各二兩

右為末每服一錢食前溫粥飲調下

欽定四庫全書 普濟方卷三十七

治積年腸風下血出聖惠方

蜜陀僧　白礬搗碎　槐子仁炒為末　皂角燒灰為末各一兩

右將蜜陀僧白礬入磁罐內燒令通赤候冷取出為末入槐子皁角灰相和研令勻粳米丸梧桐子大每服十五丸食前粥飲下

蔬藪丸出聖惠方　治積年腸風下血不止面色萎黃肌體枯悴

蔬藪三枚剉去蓋子　硫黃研　附子炮去皮臍　乾薑炮剉　猪牙皁

迪志文化出版有限公司出版

角去皮生搗碎各一兩

右共為細末入蔬蘇内以盞子盞定用竹籤插之以厚麵裹慢火燒麵黃焦為度候冷取出重研令極細以軟飯丸梧桐子大每服十五丸食前黃耆湯下

五槐丸出危氏方

五倍子　槐花陳者　百藥煎好者各等分

右焙乾為末酒糊為丸梧桐子大每服二十丸空心米湯下日三服一方無百藥煎

欽定四庫全書

普濟方卷三十七

治丈夫瀉血婦人血崩漬入大腸出血出危氏方

豆蔻　檳榔各炒紫色　罌粟殼燒灰各等分

右為末每服二錢米飲空心調服

聚金散出醫方大成　治腸中積熱或因毒大便下血腹中熱痛作渴脈來弦數之證

黃連四兩一兩水浸曬乾一兩炒一兩灰火炮一兩生用　黃芩　防風去叉各一兩

迪志文化出版有限公司出版

右為末酒糊丸梧桐子大每服五十丸米泔浸枳殼水下不拘時冬月宜入大黃一兩

香梅丸出醫方大成　治腸風臟毒下血

烏梅同核燒灰存性　香白芷不見火　百藥煎燒灰存性各等分

右為末米飲糊丸梧桐子大每服七十丸空心米飲送下

三神金烏散出仁存方　治大便下血

卷栢　側栢　棕櫚各等分

欽定四庫全書

普濟方卷三十七

右燒灰存性為末每服三錢以酒調下空心服一方研飯丸梧桐子大服一百米飲下

治腸風久而下膿血日數十度不止出百一選方一名枳實三百丸

枳實半兩生用　槐花半兩生用　皁角一兩半生用半燒灰存性

右為末煉蜜為丸梧桐子大約可得三百丸每服三十丸食前米飲下酒下亦可甚者一料即安

治腸風出百一選方

生乾地黃酒浸　熟乾地黃酒浸　五味子各等分

迪志文化出版有限公司出版

右為末煉蜜丸梧桐子大每服五七十丸酒或湯下因心氣下血人可用妙香散酒調服梁路分患此疾更十七藥不效服此一服而愈又方濃煎黃連湯下連翹丸或紅子丸

治酒毒便血不差經年者出百一選方一名槐花湯

槐斗子一兩槐花一兩二味同炒黃色白礬一分

右為末每服二錢温酒調下

椿皮丸出經驗良方治大便下血

欽定四庫全書

椿樹根皮四面去粗皮焙乾枳殼麩炒蒼术各一兩泔浸

右為末醋糊丸梧桐子大空心米飲下四十丸

治腸風下血及肛門出出經驗良方

虎爪艻根金罌子艻根椿根各等分

右同烏梅甘草半水半酒空心服

治臟毒下血出經驗良方

側栢葉一兩白礬少許湯煮過焙乾槐花二兩炒數片陳者為末棕灰存性

迪志文化出版有限公司出版

文淵閣四庫全書電子版

右為末每服一匙温酒隨意調下

三栝蔞酒治便紅

天栝蔞即木饅頭收二三年者為佳地栝蔞即白爛田螺殼水栝蔞即蓮蓬殼久者佳

右燒灰存性麻油調下

治腸風痔漏

荆芥三稜用烏頭炒過切片子馬兜鈴籐穀精草

右等分用水煎沸薰洗大效

欽定四庫全書

治初得腸風及血痔出本草

以槲栗葉微炙炒槐花減槲葉之半同為末米飲調服熱多者尤佳

治便血

蒲黃生用荷葉頂大蘿蔔皮各等分

右將荷葉大蘿蔔皮燒灰存性碾末和勻米湯調下空心服

黃連飲治腸風瀉血如痢腹中疼痛面色萎黃

迪志文化出版有限公司出版

黃連去鬚一兩 乾薑炮一分 甘草炙五錢

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚擘煎六分去滓温服

黃耆丸　治腸風行步艱難

黃耆炮剉 枳殼去穰麩炒各一兩 蔵靈仙去鬚二兩

右為末煉蜜丸菉豆大每服三十丸至五十丸用温水下並不損氣

烏梅丸　治瀉血

欽定四庫全書 普濟方卷三十七

烏梅二十枚醋煮去核 白礬三兩飛過 訶梨勒三十枚炮去核

右將白礬訶梨勒為末與梅肉丸梧桐子大每服七丸米飲下

神驗膏　治腸風下血冷不入食

背陰臭椿皮根上不見日者取剥嫩皮一斤 黑豆半升 槐花二兩

右以水五升于銀石器内慢火熬令豆熟為度續入蜜二兩再煎候蜜熟傾出盛淨磁内夜露兩宿每日食後臨卧各一服每服約半盞許用重湯温熱得所旋旋服食

大效丸　治腸風瀉血

大薊根七截各長一寸又名荊芥 白礬一兩細研 麝香當門子豆許大七粒研

右用不霑土大栝蔞一箇割下蓋子不去穰入大薊根白礬當門子在内用筯子左攪七遭安蓋在上以鹽一合和土固臍陰乾用炭火煅透赤便住候冷去泥細研為末取一半為散一半以糯米粥為

欽定四庫全書 普濟方卷三十七

丸梧桐子大每日空心將大薊苗煎湯調下五分至日午臨卧又煎大薊苗酒下十丸服三兩日便住須服過三五箇栝蔞永去病根

獨活丸　治腸瀉血不止

獨活去蘆研為末五錢 黃蠟五兩銀器中鎔成汁 生薑半斤取自然汁

右以薑汁入熬以汁盡為度次入獨活末令勻衆手急丸梧桐子大每服四十丸以濃陳米飲送下空心臨卧服

迪志文化出版有限公司出版

榮順散　治腸風下血痛不可忍

枳殼（去穰麩炒）一兩　荊芥穗一兩　槐蛾（半兩炒黃）

右為末每服二錢温米飲調下不拘時未效再服

龍肝散　治腸風瀉血

伏龍肝　般丹　牡蠣（各五錢）

右為末每服二錢陳米飲調下不拘時

治腸風痔漏大便常血（出肘後方）

苦桃皮　萹竹　苦參

右煮汁漬之大妙燒稻藁灰汁漬之亦良

欽定四庫全書

治腸風下血疼痛不止（出聖惠方）

道人頭一兩　荊芥穗一兩　皁角（三寸去黑皮塗醋炙去子）

右為末每服一錢食前粥飲調下

內補散（出聖惠方）　治大腸風毒下血

黃耆（剉）　枳殼（去穰麩炒）　側栢葉（炙各一兩）

右為末每服二錢食前粥飲調下

治大腸風毒下血不止（出聖惠方）

迪志文化出版有限公司出版

枸杞子　槐子（炒）　桑木耳（炙各二兩）

右為末每服二錢食前黃耆粥飲調下

又方（出聖惠方）

枳殼（去穰麩炒）　何首烏（乾薑炮剉各一兩）

右為末每服一錢食前粥飲調下

又方（出聖惠方）

釜下墨　棕櫚皮　訶梨勒皮（煨各一兩）

右為末每服一錢食前粥飲調下

欽定四庫全書

又方（出聖惠方）

牛角鰓　棕櫚皮　乾薑（各一兩）

右都為末研勻每服二錢食前粥飲調下

又方（出聖惠方）

牛角鰓（一塊如拳子大）（對雄黃）　麝香（一分細研）

右每一隻牛角鰓安雄黃一塊在內以稠泥封閉下面用桑柴火燒熟研為散入麝香和勻又以栝蔞一對亦用桑柴火燒令熟研為散每服栝蔞末二錢

迪志文化出版有限公司出版

牛角鰓末一錢相和令勻食前米飲調下

治腸風下血發歇不止出聖惠方

荊芥穗　薄荷　枳殼各一兩麩炒去穰

右為末每服一錢食前粥飲調下

又方出聖惠方

皁莢不蛀者三兩　栝蔞一枚　白礬二兩

右件藥入瓶內以鹽泥固濟候乾以炭火燒令通赤候冷細研令勻每服二錢食前粥飲調下

神效方出聖惠方　治腸風積年瀉血不止

黃丹一兩　白礬一兩　栝蔞一枚去頭入二味在內

右以物盞栝蔞頭鹽泥固濟安磚上大火燒令通赤放冷取出搗細為末每服一錢食前煖刺薊汁調下

治腸風積年下血不止出聖惠方

野狸頭一枚　桑根西枝一握劉　附子一枚

右件藥入瓶內鹽泥封固候乾炭火燒令通赤候冷取出為末每服二錢食前粥飲調下

又方出聖惠方

皁莢七挺不蛀者去黑皮塗醋炙去子細研末　寒食蒸餅子　烏龍尾各二兩

右共為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸食前粥飲調下

又方出聖惠方

槐耳半斤切　皁莢十挺剥去皮子　硇砂一兩細研

右以米醋三升煎取一升去滓再入鐺中以大火養成膏入硇砂和勻丸梧桐子大每服十丸空心及晚食前温粥飲下

治積年腸風下血疼痛出聖惠方

竈突墨二兩　荊芥一兩　木香一兩

右為末水浸蒸餅為丸梧桐子大每服三十丸食前槐子湯下

治積年腸風下血面色萎黃下部腫痛出聖惠方

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版
文淵閣四庫全書電子版

綠礬二兩燒赤 釜底墨 烏賊魚骨炙焦各一兩

右為末粟米飯為丸梧桐子大每服三十丸食前煎赤糙米湯下

又方出聖惠方

皁角去黑皮塗酥炙去子 雲薹子炒各一兩 枳殼二兩麩炒去穰

右為末煉蜜為丸梧桐子大每服二十丸食前枳殼湯下

治大便下血不止出聖惠方

生乾地黃二兩 阿膠碎炒 白薇五兩

欽定四庫全書



普濟方卷三十七

右咬咀每服三錢水一盞入竹葉二七片煎至六分去滓食前温服

治腸風出本事方

五倍子 白礬各五錢

右為末順流水為丸梧桐子大每服七丸空心飯飲下

治腸風瀉血出本事方

牽牛五兩 牙皁三兩不蛀者

右水浸三日後除皁角以酒一升煮令乾焙為末煉蜜丸梧桐子大每服七丸空心温酒下空心日午夜卧各一服或轉下黄物不妨病後可常服每日五丸飯飲送下

治腸風及熱毒下血或因食熱物發動出本事方

金星草 陳乾薑各三兩

右為末每服一錢新汲水調下

當歸赤小豆散出千金方 治先血而後便謂之近血及治大腸秘

欽定四庫全書



普濟方卷三十七

赤小豆五兩浸出芽曬乾一法熬令拆 當歸一兩

右為末漿水服方寸匕日三四服

治臟毒下血出危氏方一名卷栢散

地栢生土石傍高四五寸根黄如絲上細有黄點正似栢枝曝乾用一作卷栢 黄耆各等分為細末

右末每服二錢水調下

迪志文化出版有限公司出版

治便血及臟毒下血經年瘦者出仁存方
槐花　五倍子各炒焦等分
右為末麵糊為丸梧桐子大每服五六十丸米飲吞下食前
荆芥散出經驗良方　治腸風下血
荆芥穗　縮砂仁各等分
右為末每服三錢用糯米飲調下不拘時日進三服一方食前服
地榆湯出百一選方　地榆洗淨焙乾剖　卷栢不去根洗淨各等分
右㕮咀水一椀沙瓶内煮數十沸通口服不拘時每用一兩
茱萸丸出直指方　治腸風下血二三十年者
鷹爪黄連　吳茱萸各等分
右新瓦上同炒候茱萸香熟黑色為度去茱萸不用將黄連為末空心温酒下二三錢米飲下亦得

欽定四庫全書

文淵閣四庫全書電子版

又方黄連茱萸陳米糊丸梧桐子大每服五十丸米飲下日二服更以胃風湯煎如法吞下一方名翦血丸用木香一兩濕紙裹煨香以酒糊丸切忌白酒雞肉鮓醬

欽定四庫全書
普濟方卷三十七

普濟方卷三十七

迪志文化出版有限公司出版
迪志文化出版有限公司出版