

ICS 35.240.60
L 73

中华人民共和国国家标准

GB/T 17703.2—1999

目 次

前言 Ⅲ

1 范围 1

2 引用标准 1

3 报文定义 1

3.1 报文结构 1

3.2 数据段说明 3

3.3 数据段索引 5

4 段格式 5

附录 A(提示的附录) 一般原产地证明书报文范例 24

前 言

本标准是根据联合国欧洲经济委员会贸易程序简化工作组(UN/ECE/WP.4)制定的联合国标准报文《国际物流政府管理报文》和国家标准 GB/T 15310.4—1994《外贸出口单证格式出口货物原产地证明书》,并结合我国产地证签证管理业务的实际应用需要制定的。它是联合国标准报文《国际物流政府管理报文》(SANCRT)的子集。

联合国用于行政、商业和运输业电子数据交换的系列标准(UN/EDIFACT)是当前国际电子数据交换(EDI)的主流标准。联合国标准报文(UNSM)则是以 EDI 方式交换数据时的数据载体。联合国标准报文大多基于国际惯例,代表着不同地区、不同国家乃至不同行业的需求,具有广泛性和通用性。但是,由于世界各国国情不尽相同,业务惯例、管理模式等也有一定差异,因而在使用联合国标准报文时大多结合本地区、本国家乃至本行业的实际需求,按照 UN/EDIFACT 应用语法规则和报文设计指南与规则对其进行裁剪,省略冗余的结构和数据,形成相应的子集。本标准正是在上述理论指导下,为联合国标准报文在我国的具体实施更加科学合理和实用而制定的。

本标准的报文类型代码为:SANCRT,版本发布号为:D.97A,团体分配的代码:COCERT。
GB/T 17703 在《国际物流政府管理报文》总标题下目前包括下列 3 个部分:
第 1 部分:联合国标准国际物流政府管理报文
第 2 部分:一般原产地证明书报文
第 3 部分:普惠制原产地证明书报文
本标准的附录 A 是提示的附录,附录 A 中给出了一般原产地证明书报文的范例。
本标准采用 UN/EDIFACT D.97A 版本的段目录、复合数据元目录、数据元目录、代码表等标准及有关国家标准:

- GB/T 14805—1993 用于行政、商业和运输业电子数据交换的应用级语法规则 (idt ISO 9735:1988)
 - GB/T 14915—1994 电子数据交换术语
 - GB/T 15947—1995 用于行政、商业和运输业电子数据交换的报文设计指南与规则
- 本标准由对外贸易经济合作部提出。
本标准由中国标准化与信息分类编码研究所归口。
本标准由对外贸易经济合作部国际贸易 EDI 服务中心、国家出入境检验检疫局信息中心负责起草。
本标准主要起草人:刘立伟、刘军春、王连印、易宇葶、方军、汪先富、程慧、李昀、徐磊。

中华人民共和国国家标准

国际物流政府管理报文

第 2 部分：一般原产地证明书报文

GB/T 17703.2—1999

International movement of goods
governmental regulatory message—
Part 2: Certificate of origin message

1 范围

本标准规定了一般原产地证明书报文的定义。
本标准适用于各类具有进出口经营权的企业,就出口货物申请一般原产地证明书以及政府授权的
签证机构签发一般原产地证明书的国内、国际间的电子数据交换。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均
为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB/T 2659—1994 世界各国和地区名称代码(eqv ISO 3166:1993)
- GB/T 4880—1991 语种名称代码(eqv ISO 639:1988)
- GB/T 6512—1998 运输方式代码
- GB/T 7407—1997 中国及世界主要海运贸易港口代码(idt ISO 6346:1995)
- GB/T 15191—1997 贸易数据元目录 标准数据元(idt ISO 7372:1993)
- GB/T 15422—1994 国际贸易单证代码
- GB/T 15514—1998 中华人民共和国口岸及有关地点代码
- GB/T 15634—1995 用于行政、商业和运输业电子数据交换的复合数据元目录
- GB/T 15635—1995 用于行政、商业和运输业电子数据交换的段目录
- GB/T 16833—1997 用于行政、商业和运输业电子数据交换的代码表
- GB/T 17295—1998 国际贸易用计量单位代码

3 报文定义


3.1 报文结构

3.1.1 段表

位置标	标记	名称	状态	重复次数
标识符				
0010	UNH	报文头	M	1
0020	BGM	报文开始	M	1
0030	DTM	日期/时间/期限	M	99
0040	LOC	地点/位置标识	M	99

0050	RFF	参考	C	9	
0060	FTX	自由文本	C	9	
0110		段组 1	C	9	
0120	DOC	单证/报文细目	M	1	
0130	DTM	日期/时间/期限	M	9	
0150		段组 2	M	99	
0160	NAD	名称和地址	M	1	
0170		段组 3	C	9	
0180	CTA	联系信息	M	1	
0200		段组 4	C	99	
0210	TDT	运输细目	M	1	
0220	DTM	日期/时间/期限	C	9	
0230	LOC	地点/位置标记	M	9	
0250		段组 5	C	99	
0260	PAC	包装	M	1	
0270	PCI	包装标识	C	9	
0460		段组 9	M	9999	
0470	LIN	分项	M	1	
0480	CST	货物通关状态	M	9	
0490	MEA	计量	M	9	
0510	IMD	项描述	M	9	
0570	FIX	自由文本	C	9	
0600		段组 10	C	9	
0610	DOC	单证/报文细目	M	1	
0620	DTM	日期/时间/期限	M	9	
0690		段组 13	C	99	
0700	PAC	包装	M	1	
0710	PCI	包装标识	C	9	
0900	CNT	控制总计	C	9	
0940	UNT	报文尾	M	1	

3.1.2 报文分支图



3.2 数据段说明

阅读本条时要参见段表和分支图。段表指明了必备型、条件型及重复要求。
报文中的自由文本段应尽量避免使用,否则将影响自动处理过程。

0010 UNH 报文头

服务段,开始并唯一标识该报文。一般原产地证明书报文的报文类型代码是“SANCRT”,团体分配的代码是“COCERT”。

注:一般原产地证明书报文必须在 UNH 段复合数据元 S009 中包含下列数据:

- 数据元 0065 SANCRT
0052 D
0054 97A
0051 UN
0057 COCERT

0020 BGM 报文开始

该段通过报文名称代码唯一标识一般原产地证明书。

0030 DTM 日期/时间/期限

标识在 BGM 段中与单证有关的日期(例如签署日期等)。

0040 LOC 地点/位置标识

标识一个与整个报文相关的地点(例如原产地国、最终目的国、转运国、出口国、出口地区)。

0050 RFF 参考

标识与整个报文有关的参考(例如证书号等)。

0060 FTX 自由文本

以代码或自然语言描述文本信息,给出整个报文所需的进一步的说明。(例如特别注释,证明声明,货物描述)。

0110 段组 1:DOC-DTM

标识与整个报文相关的一个特殊单证发票的信息。

0120 DOC 单证/报文细目

标识与整个报文相关的发票号。

0130 DTM 日期/时间/期限

标识在 DOC 段中特指的发票日期。

0150 段组 2:NAD-SG3

标识与整个报文相关的参与方信息。

0160 NAD 名称和地址

标识一个与报文相关的参与方的名称和其他参考(如进口商、发货人、收货人、出口商、申请人、运输公司、制造商、证书签署机构等)。

0170 段组 3:CTA

标识在 NAD 段中说明的参与方信息。

0180 CTA 联系信息

标识应直接联系的相关参与方的人员和部门。

0200 段组 4:TDT-DTM-LOC

描述在这个报文中所述产品的运输方式。

0210 TDT 运输细目

标识运输方式和方法以及使用的运输工具(例如船的航次、飞机的航班、航名、机名和注册号等)。

0220 DTM 日期/时间/期限

标识与产品运输相关的日期(例如每次运输阶段的出发日期和到达日期)。

0230 LOC 地点/位置标识

标识与一个运输阶段相关的一个地点。

0250 段组 5:PAC-PCI

描述包装件数和特征以及与整个报文相关的包装标识。

0260 PAC 包装

标识与整个报文相关的包装类型和件数。

0270 PCI 包装标识

标识与整个报文相关的包装上的标记和标签。

0460 段组 9:LIN-CST-MEA-IMD-FTX-SG10-SG13

标识一般原产地证明书的分项细目。

0470 LIN 分项

标识报文中一个分项的产品细目。

0480 CST 货物通关状态

标识分项的商品代码。

0490 MEA 计量

标识关于该项产品的计量(例如毛重和净重,数量)。

0510 IMD 项描述

以行业或自由形式描述该产品项目,该段也可用于描述属性如种类等。

0570 FTX 自由文本

以代码或自然语言描述自由文本信息,给出该项产品所需的进一步的说明(例如该项产品的学名,明确给出产品的任何说明和注释等)。

0600 段组 10:DOC-DTM

标识该分项的一个特殊单证发票的信息。

0610 DOC 单证/报文细目

标识该分项的发票号。

0620 DTM 日期/时间/期限

标识在 DOC 段中特指的发票日期。

0690 段组 13:PAC-PCI

标识单个包装物上的标记和件数,特征。

0700 PAC 包装

标识与该项产品相关的包装类型和件数。

0710 PCI 包装标识

标识与该项产品相关的包装上的标记和标签。

0900 CNT 控制总计

提供报文控制总计(如分项的总数、集装箱的总数、运输总量)以便为接收方核查。

0940 UNT 报文尾

此服务段结束一个报文,给出报文中段的总数和报文的控制参考号。

3.3 数据段索引

BGM	报文开始	LOC	地点/位置标识
CNT	控制总计	MEA	计量
CST	货物通关状态	NAD	名称和地址
CTA	联系信息	PAC	包装
DOC	单证/报文细目	PCI	包装标识
DTM	日期/时间/期限	RFF	参考
FTX	自由文本	TDT	运输细目
IMD	项描述	UNH	报文头
LIN	分项	UNT	报文尾

4 段格式

本章中的表 1~表 26 详细给出了 UN/EDIFACT 报文中数据元的状态、数据类型、长度与本标准的对应关系。表中的“段”来源于 GB/T 15635;表中的“复合数据元”来源于 GB/T 15634;表中的“数据元”来源于 GB/T 15191。

各段按其在报文中出现的顺序列出。段或段组标记后是 M(必备型)/C(条件型)指示符、本段出现的最多次数和段描述。

从左至右,第一栏是数据元标记和描述,第二栏包括 EDIFACT 状态(M 或 C)、数据类型、长度。这两栏构成了原始 EDIFACT 的段格式定义。

第三栏和第四栏为本标准的信息。第三栏是使用 EDIFACT 数据元的状态指示符,第四栏是说明及报文中特定数据元所用的代码值。必须强调本标准中只选择了部分代码,非全部。代码的来源除本章中提到的国家标准名称外,其余来自 GB/T 16833—1997。

EDIFACT 段中的必备型(M)数据元在本标准中保持其状态不变。

EDIFACT 段中的条件型(C)数据元在本标准中根据实际业务需要又进一步约定了三种状态,即必备型、条件型和不使用。

它们列举如下并且可用缩写表示:

- 必备型 M 指明数据元是必需的,必须发送。
- 条件型 C 指明数据元是选择性的,可按用户意见发送。
- 不使用 N 指明数据元不使用、应省略。

如果一个复合数据元被标为 N,其中的所有成分数据元省略不用。

表 1

UNH 报文头			
功能:开始、标识和规定报文。			
状态:M			
重复次数:1			
	EDIFACT	本标准	说 明
0062 报文参考号	M an. . 14	M	SANCRT=国际物流政府管理报文 D=草案 97A=97 年上半年的版本 UN=联合国标准报文(UNSM) COCERT=国家分配的报文类型代码
S009 报文标识符	M	M	
0065 报文类型标识符	M an. . 6	M	
0052 报文版本号	M an. . 3	M	
0054 报文发布号	M an. . 3	M	
0051 管理机构	M an. . 2	M	
0057 团体分配的代码	C an. . 6	M	
0068 公共存取参考	C an. . 35	C	
S010 传送状态	C	C	
0070 传送顺序	M n. . 2	M	
0073 第一个和最后一个传送	C al	C	
段注释:			
数据元 0065,0052,0054,0051 和 0057:给出了联合国标准报文类型标识符和版本发布号,并给出了本子集的报文类型标识符 COCERT。			
数据元注释:			
0062 报文顺序号,发送方唯一的报文参考。			
UNT 中的数据元 0062 与此报文顺序号相同,由发送人给出。如:1001			
段字符串举例:			
UNH+1001+SANCRT:D:97A:UN:COCERT'			

表 2

BGM 报文开始			
功能:指明报文的类型和功能并传送标识号。			
状态:M			
重复次数:1			
	EDIFACT	本标准	说 明
C002 单证/报文名称	C	M	* 861= 原产地证明书
1001 单证/报文名称 代码型	C an. . 3	M	
1131 代码表限定符	C an. . 3	C	
3055 代码表负责机构,代码型	C an. . 3	C	
1000 单证/报文名称	C an. . 35	C	
C106 单证报文标识	C	C	
1004 单证/报文号	C an. . 35	M an. . 17	
1050 顺序号	C an. . 6	N	
1060 修订号	C an. . 6	N	
1225 报文功能,代码型	C an. . 3	C	
4343 应答类型,代码型	C an. . 3	C	
段注释:			
本段通过报文名称代码唯一标识一般原产地证明书。			
数据元注释:			
1001: * 本报文唯一标识一般原产地证明书,参见:GB/T 15422。			
1004:证书号长度不超过 17 个字符,如产地证号为:98C1100A001/00001。			
段字符串举例:			
BGM+861+98C1100A001/00001' 该证明书号为:98C1100A001/00001			

GB/T 17703.2—1999			
表 3			
DTM 日期/时间/期限			
功能:规定日期和/或时间或期限。			
状态:M			
重复次数:99			
	EDIFACT	本标准	说 明
C507 日期/时间/期限	M	M	137=单证日期(申请日期) 150=声明/说明日期(官方声明日期) 187=单证签章日期/时间(签证日期)
2005 日期/时间/期限限定符	M an..3	M	
2380 日期/时间/期限	C an..35	M	
2379 日期/时间/期限格式限定符	C an..3	M	102=CCYYMMDD
段注释:			
本段用于规定一般原产地证书报文的有关日期如签证日期等。			
段字符串举例:			
DTM+137:19980602:102' 申请日期为 1998 年 6 月 2 日			
DTM+150:19980501:102' 官方声明日期为 1998 年 5 月 1 日(如遗失证日期)			
DTM+187:19980603:102' 签证日期为 1998 年 6 月 3 日			

表 4			
LOC 地方/位置标识			
功能:标识地点或位置和/或相关位置。			
状态:M			
重复次数:99			
	EDIFACT	本标准	说 明
3227 地点/位置限定符	M an..3	M	36＝最终目的地国 ZZZ＝申请地 44＝签证地
C517 位置标识	C	C	
3225 地点/位置标识	C an..25	C	
1131 代码表限定符	C an..3	C	
3055 代码表负责机构,代码型	C an..3	C	
3224 地点/位置	C an..70	C	
C519 第一相关位置-标识	C	N	
3223 第一相关地点/位置标识	C an..25		
1131 代码表限定符	C an..3		
3055 代码表负责机构,代码型	C an..3		
3222 第一相关地点/位置	C an..70		
C553 第二相关位置标识	C	N	
3233 第二相关地点/位置标识	C an..25		
1131 代码表限定符	C an..3		
3055 代码表限定符	C an..3		
3232 第二相关地点/位置	C an..70		
5479 关系,代码型	C an..3	N	
段注释:			
本段标识一个与整个报文相关的地点(例如原产地国、最终目的地国、转运国、出口国、出口地区)。			
数据元注释:			
3224:举例 最终目的地国家＝SINGAPORE			
申请地＝BEIJING CHINA 签证地＝BEIJING CHINA			
段字符串举例:			
LOC+36+:::SINGAPORE' 最终目的地国家为新加坡			
LOC+ZZZ+BEIJING CHINA' 申请地为中国北京			
LOC+44+BEIJING CHINA' 签证地为中国北京			

表 5

RFF 参考			
功能:说明一个参考。 状态:C 重复次数:9			
	EDIFACT	本标准	说 明
C506 参考	M	M	
1153 参考限定符	M an..3	M	* IL=内部指令号(自动生成的回执号) XA=注册号(企业在发证机关的注册号) ZZZ=印刷号 AIR=原始证书号(原发证号) AFZ=证书状态
1154 参考号	C an..35	C	* AFZ=0(新证) =1(更改证) =2(重发证)
1156 行号	C an..6	C	
4000 参考版本号	C an..35	N	
段注释: 本段用于规定与整个报文有关的参考,如注册号等。			
数据元注释: 1153: * IL:机器自动生成的回执号,也是唯一标识此次传送文件的号码 1154: * 为自定义代码,在国内交换中使用,国际交换中省略。 举例:回执号=CO 19980413110702002 注册号=1100A001 原发证号=97000000029 新证 AFZ=0			
段字符串举例: RFF+IL:CO 19980413110702002' 自动生成的回执号:CO 19980413110702002 RFF+XA:1100A001' 企业在签证机构的注册号为 1100A001 RFF+AIR:97000000029' 原发证号为 97000000029 RFF+AFZ:0' 此证为新证			

表 6

FTX 自由文本			
功能:提供自由形式或代码型文本信息。			
状态:C			
重复次数:9			
	EDIFACT	本标准	说 明
4451 文本主题限定符	M an. . 3	M	AAM= 运输细则 ABL= 政府信息(官方申明) AAA= 货物描述 PKG= 包装信息 ABC= 交易条件(特殊条款) * AAY= 证书声明(申请人声明) * ABY= 管理机构信息(官方证明)
4453 文本功能,代码型	C an. . 3	C	
C107 文本参考	C	C	
4441 自由文本,代码型	M an. . 3	M	
1131 代码表限定符	C an. . 3	C	
3055 代码表负责机构,代码型	C an. . 3	C	
C108 文本文字	C	C	
4440 自由文本	M an. . 70	M	* 申请人声明= The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct,that all the goods were produced in China and that they comply with the Rules of Origin of the People's Republic of China.
4440 自由文本	C an. . 70	C	
4440 自由文本	C an. . 70	C	
4440 自由文本	C an. . 70	C	* 官方证明= It is hereby certified that the declaration by the exporter is correct.
4440 自由文本	C an. . 70	C	
3453 语言,代码型	C an. . 3	C	
段注释:			
以代码或自然语言描述文本信息,给出整个报文所需的进一步的说明。(例如特别注释,证明声明,货物描述)			
数据元注释:			
4440:举例:运输细则=From Shanghai To HongKong 官方申明=ISSUED RETROSPECTIVELY 货物描述=ELECTRICAL CABLES AND COMPONENTS FOR IRONS AND HAIRDRYERS 包装信息=PACKED IN 200(TWO HUNDRED)CARTONS 特殊条款=L/C NO. XXX,ORDER NO. XXX			
4451 和 4440: * 在国内交换中省略,在国际交换中必备。			
例如:向国外传输时			
FTX+AAY+++The undersigned hereby declares that the above details and statements;are correct,that all the goods were produced in China and that they;comply with the Rules of Origin of the People's Republic of China.'			
FTX+ABY+++It is hereby certified that the declaration by the exporter is correct.'			
3453:语言代码只用来表示自由文本的语言。只有使用 C108 复合数据元时,才使用数据元 3453。			
使用 GB/T 4880。			
段字符串举例:			
FTX+AAM+++From Shanghai To HongKong' 货物从上海运往香港			
FTX+ABL+++ISSUED RETROSPECTIVELY' 后发证			
FTX+AAA+++ELECTRICAL CABLES AND COMPONENTS FOR IRONS AND HAIRDRYERS'			
FTX+PKG+++PACKED IN 200(TWO HUNDRED)CARTONS'			
FTX+ABC+++L/C NO. XXX,ORDER NO. XXX' 按收货方要求注明的参考号			

表 7

SG1 DOC-DTM C9				
DOC 单证/报文细目				
功能:标识单证和直接与其相关的详细内容				
状态:M				
重复次数:1				
	EDIFACT	本标准	说 明	
C002 单证/报文名称	M	M	380= 商业发票	
1001 单证/报文名称,代码型	C an.. 3	M		
1131 代码表限定符	C an.. 3	N		
3055 代码表负责机构,代码型	C an.. 3	N		
1000 单证/报文名称	C an.. 35	N		
C503 单证/报文细目	C	M		
1004 单证/报文号	C an.. 35	M an.. 17		
1373 单证/报文状况,代码型	C an.. 3	N		
1366 单证/报文出处	C an.. 35	N		
3453 语言,代码型	C an.. 3	N		
3153 通信渠道标识符,代码型	C an.. 3	N		
1220 所需单证份数	C n.. 2	C		
1218 所需正本单证的份数	C n.. 2	C		
段注释:				
本段标识与整个产地证相关的发票号。				
数据元注释:				
1004 不超过 17 位,举例:发票号为 97-060(71)。				
段字符串举例:				
DOC+380+97-060(71)' 发票号为 97-060(71)				

表 8

SG1 DOC-DTM C9			
DTM 日期/时间/期限			
功能:说明日期和/或时间或期限。			
状态:M			
重复次数:9			
	EDIFACT	本标准	说 明
C507 日期/时间/期限	M	M	3= 发票日期 102=CCYYMMDD
2005 日期/时间/期限限定符	M an.. 3	M	
2380 日期/时间/期限	C an.. 35	M	
2379 日期/时间/期限格式限定符	C an.. 3	M	
段注释:			
本段标识在 DOC 段中特指的发票日期。			
段字符串举例:			
DTM+3:19980805:102' 发票日期是 1998 年 8 月 5 日			

表 9

SG02 NAD-SG03 M99			
NAD 名称与地址			
功能:说明名称/地址及其相关功能,可单独使用 C082 和/或非结构化的 C058 或结构化的 C080 至 3027。			
状态:M			
重复次数:1			
	EDIFACT	本标准	说 明
3035 参与方限定符	M an. . 3	M	EX=出口商 CN=收货人 DT=申报方(申请方) AV=授权人(签证方)
C082 参与方标识细目	C	C	
3039 参与方标识	M an. . 35	M	
1131 代码表限定符	C an. . 3	C	
3055 代码表负责机构,代码型	C an. . 3	C	
C058 名称和地址行	C	C	
3124 名称和地址行	M an. . 35	M	* 签证方=XX 商检局或 * 签证方=XX 贸促会
3124 名称和地址行	C an. . 35	C	
3124 名称和地址行	C an. . 35	C	
3124 名称和地址行	C an. . 35	C	
3124 名称和地址行	C an. . 35	C	
C080 参与方名称	C	C	
3036 参与方名称	M an. . 35	M	
3036 参与方名称	C an. . 35	C	
3036 参与方名称	C an. . 35	C	
3036 参与方名称	C an. . 35	C	
3036 参与方名称	M an. . 35	C	
3045 参与方名称格式,代码型		C	
C059 街道	C	C	
3042 街道名称和门牌号码/邮政信箱	M an. . 35	M	
3042 街道名称和门牌号码/邮政信箱	C an. . 35	C	
3042 街道名称和门牌号码/邮政信箱	C an. . 35	C	
3164 城市名称	C an. . 35	C	
3229 国家行政区划标识	C an. . 9	C	
3251 邮政编码标识	C an. . 9	C	
3207 国家(地区),代码型	C an. . 3	C	

表 9(完)

SG02 NAD-SG03 M99			
NAD 名称与地址			
功能:说明名称/地址及其相关功能,可单独使用 C082 和/或非结构化的 C058 或结构化的 C080 至 3027。			
状态:M			
重复次数:1			
	EDIFACT	本标准	说 明
段注释: 本段标识一个与报文相关的参与方的名称和其他参考(如出口商、收货人、申请人、证书签署机构等)。 数据元注释: 3207:参见 GB 2659 中两字母国家代码。 3039:参见对外贸易经济合作部制定的《进出口企业代码》。 举例:中国五金矿产进出口公司的 ID 号为 1100101702175。 3124:* 为目前我们国家的产地证签发机构。 举例:出口商=CHINA NATIONAL ELECTRIC WIRE &. CABLE IMPORT AND EXPORT 收货人=PHILIPS SINGAPORE PTE LTD 申请方=CHINA NATIONAL ELECTRIC WIRE &. CABLE IMPOT AND EXPORT 签证方=CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE(中国贸促会) 段字符串举例 1:使用 C082 和非结构化的 C058 NAD+EX+1100101702175+CHINA NATIONAL MINERALS IMPORT &:EXPORT CORPORATION BLDG. 15,BLOCK 4;:ANHUILI,CHAOYANG DISTRICT BEIJING;CHINA'(中国五矿进出口公司) 段字符串举例 2:单独使用非结构化的 C058 NAD+EX++CHINA NATIONAL ELECTRIC WIRE &:CABLE IMPOT AND EXPORT' NAD+CN++PHILIPS SINGAPORE PTE LTD' NAD+AV++CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION OF :INTERNATIONAL TRADE' 或当有转口商时:NAD+EX+SINOCHEM INTERNATIONAL ENGINEERING;&. TRADING CORP. NO. 40, FUCHENG ROAD,:BEIJING,CHINA VIA HONGKONG DAMING;CO. LTD NO. 656,GUANGDONG ROAD, HONGKONG' NAD+CN+TO ORDER'(收货人规定)			

表 10

SG02 NAD-SG03 M99			
SG03 CTA C 9			
CTA 联系信息			
功能:标识应直接通信的人员或部门			
状态:M			
重复次数:1			
	EDIFACT	本标准	说 明
3139 联系功能,代码型	C an.. 3	C	DE= 执行出口程序部门/人员(申请人) MC= 管理人员(签发人签字)
C056 部分或人员细目	C	C	
3413 部门或人员标识	C an.. 17	C	
3412 部门或人员	C an.. 35	C	
段注释:			
本段用于标识应直接联系的相关参与方的人员和部门。			
段字符串举例:			
CTA+DE+: 张某' 申请人: 张某			
CTA+MC+: 王某' 签发人: 王某			

表 11

SG04 TDT-DTM-LOC C 99			
TDT 运输细目			
功能:说明运输详细内容,如运输方式、运输工具、运输参考号和运输工具标识。			
状态:M			
重复次数:1			
	EDIFACT	本标准	说 明
8051 运输阶段限定符	M an..3	M	20=干线运输
8028 运输参考号	C an..17	C	
C220 运输方式	C	C	
8067 运输方式,代码型	C an..3	C	0(礼品、样品...) 1=海上运输 2=铁路运输 3=公路运输 4=航空运输 5=邮件运输 6=多式联运 7=固定设施运输 8=内河运输 9=未知的运输方式
8066 运输方式	C an..17	C	
C228 运输工具	C	C	
8179 运输工具类型标识	C an..8	C	6=飞机 13=远洋船 23=铁路散装货车 31=卡车
8178 运输工具类型	C an..17	C	
C040 承运人	C	C	
3127 承运人标识	C an..17	C	
1131 代码表限定符	C an..3	C	
3055 代码表负责机构代码型	C an..3	C	
3128 承运人名称	C an..35	C	
8101 运送方向,代码型	C an..3	N	
C401 额外运输信息	C	N	
8457 额外运输原因,代码型	M an..3		
8458 额外运输责任,代码型	M an..3		
7130 客户授权号	C an..17		
C222 运输标识	C	C	
8213 运输工具标识的标识	C an..9	C	
1131 代码表限定符	C an..3	C	
3055 代码表负责机构,代码型	C an..3	C	
8212 运输工具标识	C an..35	C	
8453 运输工具注册国,代码型	C an..3	C	
8281 运输所有权,代码型	C an..3	N	
段注释: 本段标识运输方式和方法以及使用的运输工具(例如船的航次、飞机的航班、船名、飞机名、船和飞机的注册号)。			
数据元注释: 8067:参考 GB/T 6512,其中代码“0”指:原则上不使用该代码。可用于该项空缺或运输方式无关紧要,不须注明 的场合(例如不需列入统计报表的样品、礼物、私人携带物品等)。			
8453:参考 GB 2659。			
段字符串举例: TDT+20++++1+13' 运输方式为海运,使用的运输工具为远洋船			

表 12

SG04 TDT-DTM-LOC C99			
DTM 日期/时间/期限			
功能:规定日期或/和时间或期限。			
状态:C			
重复次数:9			
	EDIFACT	本标准	说 明
C507 日期/时间/期限	M	M	11=发运/装运日期/时间 102=CCYYMMDD
2005 日期/时间/期限限定符	M an..3	M	
2380 日期/时间/期限	C an..35	M	
2379 日期/时间/期限格式限定符	C an..3	M	
段注释:			
本段用于标识与产品运输相关的日期(例如货物的后运日期)。			
段字符串举例:			
DTM+11:19970801:102' 货物的后运的时间是 1997 年 8 月 1 日			

表 13

SG04 TDT-DTM-LOC C99			
LOC 地点/位置标识			
功能:标识国家/地点/位置/第一相关位置/第二相关位置。			
状态:C			
重复次数:9			
	EDIFACT	本标准	说 明
3227 地点/位置限定符	M an..3	M	5=启运地点 8=目的地 13=转运地
C517 位置标识	C	C	139=港口
3225 地点/位置标识	C an..25	C	
1131 代码表限定符	C an..3	C	
3055 代码表负责机构,代码型	C an..3	C	
3224 地点/位置	C an..70	C	
C519 第一相关位置标识	C	C	
3223 第一相关地点/位置标识	C an..25	C	
1131 代码表限定符	C an..3	C	
3055 代码表负责机构,代码型	C an..3	C	
3222 第一相关地点/位置	C an..70	C	
C553 第二相关位置标识	C	C	
3233 第二相关地点/位置标识	C an..25	C	
1131 代码表限定符	C an..3	C	
3055 代码表负责机构,代码型	C an..3	C	
3232 第二相关地点/位置	C an..70	C	
3479 关系,代码型	C an..3	C	
段注释:			
该段标识与一个运输阶段相关的一个地点。			
数据元注释:			
3225:参考 GB/T 15514—1995《中华人民共和国口岸及有关地点代码》和			
GB/T 7407—1997《中国及世界主要贸易港口代码》。			
举例:中国广州=CNCAN,阿联酋迪拜=AEDUB			
3224:为自由文本形式。			
举例:广州=GUANGZHOU,阿联酋迪拜=DUBAIU. A. E.			
段字符串举例:			
货物从广州经香港转阿联酋的迪拜			
LOC+5+CNCAN' 或 LOC+5+GUANGZHOU'			
LOC+13+HKHKG:139' 或 LOC+13+:139:;HONGKONG'			

表 14

SG5 PAC-PCI C99			
PAC 包装			
功能:描述包装/物理单位的数量及类型。			
状态:M			
重复次数:1			
	EDIFACT	本标准	说 明
7224 包装件数	C n. . 8	C	F= 自由格式
C531 包装细目	C	C	
7075 包装级别代码型	C an. . 3	C	
7233 包装相关信息,代码型	C an. . 3	C	
7073 包装条款和条件,代码型	C an. . 3	C	
C202 包装类型	C	C	
7065 包装类型标识	C an. . 17	C	
1131 代码表限定符	C an. . 3	C	
3055 代码表负责机构,代码型	C an. . 3	C	
7064 包装类型	C an. . 3	C	
C402 包装类型标识	C	C	
7077 项目描述类型,代码型	M an. . 3	M	
7064 包装类型	M an. . 35	M	
7143 项号类型,代码型	C an. . 3	C	
7064 包装类型	C an. . 35	C	
7143 项号类型,代码型	C an. . 3	C	
C532 可回收包装细节	C	C	
8395 可回收包装运输付款责任,代码型	C an. . 3	C	
8393 可回收包装内装物,代码型	C an. . 3	C	
段注释:			
本段用于标识与整个报文所包含的产品相关的包装类型和件数。			
数据元注释:			
7224 举例:货物的总的包装件数=100			
7064 举例:纸箱=CTN			
段字符串举例:			
PAC+100++F:CTN' 100 箱包装物			

表 15

SG5 PAC-PCI C99				
PCI 包装标识				
功能:说明单件包装或实物单位上标志和标签。				
状态:C				
重复次数:9				
	EDIFACT	本标准	说 明	
4233 标识说明,代码型	C an. . 3	C	23=全部装运标记	
C210 标志和标签	C	C		
7102 运输标志	M an. . 35	M		
7102 运输标志	C an. . 35	C		
7102 运输标志	C an. . 35	C		
7102 运输标志	C an. . 35	C		
7102 运输标志	C an. . 35	C		
7102 运输标志	C an. . 35	C		
7102 运输标志	C an. . 35	C		
7102 运输标志	C an. . 35	C		
7102 运输标志	C an. . 35	C		
7102 运输标志	C an. . 35	C		
8275 集装箱/包装状态,代码型	C n. . 3	C		
C827 标志类型	C	C		
7511 标志类型,代码型	M an. . 3	M		
1131 代码表限定符	C an. . 3	C		
3055 代码表负责机构,代码型	C an. . 3	C		
段注释:				
标识与整个报文所包含的产品相关的包装上的标记和标签。				
数据元注释:				
7102 举例:KOSMOS				
KJ-K				
O/D:863				
OIL COLOURS				
PRODUCT OF CHINA				
段字符串举例:				
PCI+23+KOSMOS;O/D?:863;OIL COLOURS;PRODUCT OF CHINA'				

表 16

SG9 LIN-CST-MEA-IMD-FTX-SG10-SG13 M9999			
LIN 分项			
功能:标识分项及其结构。			
状态:M			
重复次数:1			
	EDIFACT	本标准	说 明
1082 分项号	C n. . 6	C	
1229 行动请求/通知,代码型	C an. . 3	N	
C212 项号标识	C	N	
7140 项号	C an. . 35		
7143 项号类型,代码型	C an. . 3		
1131 代码表限定符	C an. . 3		
3055 代码表负责机构,代码型	C an. . 3		
C829 子分项信息	C	N	
5495 子分项指示符,代码型	C an. . 3		
1082 分项号	C n. . 6		
1222 结构级别	C n. . 2		
7083 配置,代码型	C an. . 3		
段注释:该段标识报文中一个分项的产品细目。每一个 LIN 段相应于产地证中列出的一种商品。			
段字符串举例:LIN+1' 分项号=1 时			

表 17

SG9 LIN-CST-MEA-IMD-FTX-SG10-SG13 M9999			
CST 货物通关状态			
功能:以海关标识说明货物的状态和用途。			
状态:M			
重复次数:9			
	EDIFACT	本标准	说 明
1496 货物项号	C n. . 5	C	169=H. S 码
C246 海关标识代码	C	M	
7361 海关标识代码	M an. . 18	M n. . 8	
1131 代码表限定符	C an. . 3	C	
3055 代码表负责机构,代码型	C an. . 3	C	
C246 海关标识代码	C	N	
7361 海关标识代码	M an. . 18		
1131 代码表限定符	C an. . 3		
3055 代码表负责机构,代码型	C an. . 3		
C246 海关标识代码	C	N	
7361 海关标识代码	M an. . 18		
1131 代码表限定符	C an. . 3		
3055 代码表负责机构,代码型	C an. . 3		
C246 海关标识代码	C	N	
7361 海关标识代码	M an. . 18		
1131 代码表限定符	C an. . 3		
3055 代码表负责机构,代码型	C an. . 3		
C246 海关标识代码	C	N	
7361 海关标识代码	M an. . 18		
1131 代码表限定符	C an. . 3		
3055 代码表负责机构,代码型	C an. . 3		
段注释:本段用于标识分项的商品编码。			
数据元注释:7361:使用海关合作理事会的 H. S 商品分类编码,举例:H. S 代码为 8448			
段字符串举例:CST++8448:169' 该分项的商品编码为 8448			

表 18

SG9 LIN-CST-MEA-IMD-FTX-SG10-SG13 M9999				
MEA 计量				
功能:说明包括尺寸公差、重量和数量在内的实际计量。				
状态:M				
重复次数:9				
	EDIFACT	本标准	说 明	
6311 计量应用限定符	M an.. 3	M	WT=重量 CT=计数 G=毛重 N=净重	
C502 计量细目	C	C		
6313 计量尺度,代码型	C an.. 3	C		
6321 计量有效位数,代码型	C an.. 3	C		
6155 计量特征,代码型	C an.. 3	C		
6154 计量特征	C an.. 70	C		
C174 值/范围	C	C		
6411 计量单位限定符	M an.. 3	M		
6314 计量值	C n.. 18	C		
6162 范围最小值	C n.. 18	C		
6152 范围最大值	C n.. 18	C		
6432 有效位	C n.. 2	C		
7383 表面/内层指示符,代码型	C an.. 3	C		
段注释:本段用于标识关于该项产品的计量(例如毛重、净重和数量等)。				
数据元注释:6411:推荐使用 GB/T 17295				
举例:KGM=千克 PCE=件				
注:我国对外贸易常用的计量单位符号:				
举例:KGS=千克 PCS=件				
6314:举例:该项货物的毛重为 500 千克,数量为 80 件。				
段字符串举例:				
MEA+WT+G+KGM:500' 该项货物毛重 500 千克				
MEA+CT++PCE:80' 该项货物数量为 80 件				

表 19

SG9 LIN-CST-MEA-IMD-FTX-SG10-SG13 M9999			
IMD 项描述			
功能:用行业格式或自由格式描述一个项目。			
状态:C			
重复次数:9			
	EDIFACT	本标准	说 明
7077 项目描述类型,代码型	C an.. 3	C	F= 自由形式
7081 项目特征,代码型	C an.. 3	C	
C273 项目描述	C	C	
7009 项目描述标识	C an.. 17	C	
1131 代码表限定符	C an.. 3	C	
3055 代码负责机构,代码型	C an.. 3	C	
7008 项目描述	C an.. 35	C	
7008 项目描述	C an.. 35	C	
3453 语言,代码型	C an.. 3	C	
7383 表面/内层指示符,代码型	C an.. 3	C	
段注释:以行业或自由格式描述该项货物。			
数据元注释:7008 举例:KW7-MICRO SWITCH			
段字符串举例:IMD+F++::KW7-MICRO SWITCH'			

表 20			
SG9 LIN-CST-MEA-IMD-FTX-SG10-SG13 M9999			
FTX 自由文本			
功能:提供自由形式或代码型文本信息。			
状态:C			
重复次数:9			
	EDIFACT	本标准	说 明
4451 文本主题限定符	M an. . 3	M	ACB=附加信息(当 IMD 不够用时可使用此段代替)
4453 文本功能,代码型	C an. . 3	C	
C107 文本参考	C	C	
4441 自由文本,代码型	M an. . 3	M	
1131 代码表限定符	C an. . 3	C	
3055 代码表负责机构,代码型	C an. . 3	C	
C108 文本文字	C	C	
4440 自由文本	M an. . 70	M	
4440 自由文本	C an. . 70	C	
4440 自由文本	C an. . 70	C	
4440 自由文本	C an. . 70	C	
4440 自由文本	C an. . 70	C	
3453 语言,代码型	C an. . 3	C	
段注释:			
以代码或自然语言描述自由文本信息,给出该产品项目所需的进一步的说明。(例如产品项目的学名,明确给出产品的任何说明和注释等)			
数据元注释:			
4440 举例:SIZE:1.5MICRON MAX			
PACKING:IN FIBRE DRUMS OF 25KGS NET EACH.			
段字符串举例:			
FTX+ACB++SIZE?:1.5MICRON MAX'			

表 21			
SG9 LIN-CST-MEA-IMD-FTX-SG10-SG13 M9999			
SG10 DOC-DTM C99			
DOC 单证/报文细目			
功能:标识单证和直接与其相关的详细内容			
状态:M			
重复次数:1			
	EDIFACT	本标准	说 明
C002 单证/报文名称	M	M	380= 商业发票
1001 单证/报文名称,代码型	C an.. 3	M	
1131 代码表限定符	C an.. 3	N	
3055 代码表负责机构,代码型	C an.. 3	N	
1000 单证/报文名称	C an.. 35	N	
C503 单证/报文细目	C	M	
1004 单证/报文号	C an.. 35	M an.. 17	
1373 单证/报文状况,代码型	C an.. 3	N	
1366 单证/报文出处	C an.. 35	N	
3453 语言,代码型	C an.. 3	N	
3153 通信渠道标识符,代码型	C an.. 3	N	
1220 所需单证份数	C n.. 2	C	
1218 所需正本单证的份数	C n.. 2	C	
段注释:			
本段标识与产地证该项产品相关的发票号。			
段字符串举例:			
DOC+380+97WG206' 发票号为 97WG206			

表 22			
SG9 LIN-CST-MEA-IMD-FTX-SG10-SG13 M9999			
SG10 DOC-DTM C99			
DTM 日期/时间/期限			
功能:说明日期和/或时间或期限。			
状态:M			
重复次数:9			
	EDIFACT	本标准	说 明
C507 日期/时间/期限	M	M	3= 发票日期
2005 日期/时间/期限限定符	M an.. 3	M	
2380 日期/时间/期限	C an.. 35	M	
2379 日期/时间/期限格式限定符	C an.. 3	M	
102=CCYYMMDD			
段注释:			
本段标识在 DOC 段中特指的发票日期。			
段字符串举例:			
DTM+3:19980805:102' 发票日期是 1998 年 8 月 5 日			

表 23

SG9 LIN-CST-MEA-IMD-FTX-SG10-SG13 M9999			
SG13 PAC-PCI C99			
PAC 包装			
功能:描述包装/物理单位的数量及类型。 状态:M 重复次数:1			
	EDIFACT	本标准	说 明
7224 包装件数	C n. . 8	C	F= 自由格式
C531 包装细目	C	C	
7075 包装级别代码型	C an. . 3	C	
7233 包装相关信息,代码型	C an. . 3	C	
7073 包装条款和条件,代码型	C an. . 3	C	
C202 包装类型	C	C	
7065 包装类型标识	C an. . 17	C	
1131 代码表限定符	C an. . 3	C	
3055 代码表负责机构,代码型	C an. . 3	C	
7064 包装类型	C an. . 3	C	
C402 包装类型标识	C	C	
7077 项目描述类型,代码型	M an. . 3	M	
7064 包装类型	M an. . 35	M	
7143 项号类型,代码型	C an. . 3	C	
7064 包装类型	C an. . 35	C	
7143 项号类型,代码型	C an. . 3	C	
C532 可回收包装细节	C	C	
8395 可回收包装运输付款责任,代码型	C an. . 3	C	
8393 可回收包装内装物,代码型	C an. . 3	C	
段注释: 本段用于标识与该项产品相关的包装类型和件数。 数据元注释: 7224 举例:该项货物的包装件数为 50 箱 7064 举例:纸箱=CTN 段字符串举例: PAC+50++F:CTN' 50 箱包装物			

表 24

SG9 LIN-CST-MEA-IMD-FTX-SG10-SG13 M9999			
SG13 PAC-PCI C99			
PCI 包装标识			
功能:说明单件包装或实物单位上标志和标签。			
状态:C			
重复次数:9			
	EDIFACT	本标准	说 明
4233 标识说明,代码型	C an. . 3	C	21=只标分项
C210 标志和标签	C	C	
7102 运输标志	M an. . 35	M	
7102 运输标志	C an. . 35	C	
7102 运输标志	C an. . 35	C	
7102 运输标志	C an. . 35	C	
7102 运输标志	C an. . 35	C	
7102 运输标志	C an. . 35	C	
7102 运输标志	C an. . 35	C	
7102 运输标志	C an. . 35	C	
7102 运输标志	C an. . 35	C	
7102 运输标志	C an. . 35	C	
8275 集装箱/包装状态,代码型	C n. . 3	C	
C827 标志类型	C	C	
7511 标志类型,代码型	M an. . 3	M	
1131 代码表限定符	C an. . 3	C	
3055 代码表负责机构,代码型	C an. . 3	C	
段注释:			
标识与该项产品相关的包装上的标记和标签。			
数据元注释:			
7102 举例:运输标志;CNT NO. #1-101			
ITEM BRF. :A2398			
段字符串举例:			
PCI+21+CNT NO. #1-101;ITEM BRF. :A2398'			

表 25

CNT 控制总计			
功能:提供报文的控制总计。			
状态:C			
重复次数:9			
	EDIFACT	本标准	说 明
C270 控制	M	M	1＝报文中分项数量值的代数和 2＝报文中分项数 7＝总毛重 8＝散件总数 11＝包装物总件数 29＝托运物总净重
6069 控制限定符	M an. . 3	M	
6066 控制值	M n. . 18	M	
6411 计量单位限定符	C an. . 3	C	
段注释:			
本段为发送方提供报文控制总计,以便为接收方核查。			
数据元注释:			
6069:在该数据元中代码值为“7(总毛重)”时,数据元 6066 中描述的总数是 MEA 段的数据元 6314 中数值的总和。			
在该数据元中代码值为“8(散件总数)”时,数据元 6066 中描述的总数是 MEA 段的数据元 6314 中数值的总和。			
在该数据元中代码值为“11(包装总件数)”时,数据元 6066 中描述的总数是 PAC 段的数据元 7224 中数值的总和。			
在该数据元中代码值为“29(托运物总净重)”时,数据元 6066 中描述的总数是 MEA 段的数据元 6314 中数值的总和。			
段字符串举例:			
CNT+2:12' 报文中分项数量为 12			
CNT+7:5000:KGM' 报文中货物的总重量(毛重)为 5 000 千克			
CNT+11:100:BG' 报文中包装物的总件数为 100 袋			

表 26

UNT 报文尾			
功能:结束并核对报文的完整性。			
状态:M			
重复次数:1			
	EDIFACT	本标准	说 明
0074 报文中的段总数	M n. . 6	M	在此说明报文中段的数目,其中包括 UNH 和 UNT 段 该参考必须等同于 UNH 段里的参考
0062 报文参考号	M an. . 14	M	
段注释:			
此服务段结束该报文,给出报文中段的总数和报文的控制参考号。			
段字符串举例:			
UNT+60+1001' 报文中段的数目为 60,报文参考号为 1001			

附 录 A
(提示的附录)
一般原产地证明书报文范例

本例为企业向国外进口商发出的一般原产地证明书报文。

例 1:

本例以中国国际贸易促进委员会为中化国际橡胶公司签发的一般原产地证明书的纸面单证(见下页的一般原产地证明书格式)做参考。

1. 原产地证明书号(虚构):982150001
2. 出口商:中化国际橡胶公司。地址是中国北京复兴门外大街中化大厦 1610 房间
3. 收货人:CHEMIFORWARD TIRE TRADING
P. O. BOX 3854, DUBAI, U. A. E.
4. 运输细目:海运,从青岛运至阿联酋迪拜
5. 最终目的国:阿联酋迪拜
6. 货物描述:CHINESE TYRES/TUBES/FLAPS
490.00SETS
(TOTAL:FOUR HUNDRED AND NINETY SETS ONLY)
7. 第一个分项货物描述:12.4-28-6 PR
8. H. S 码:40.11
9. 毛重:9 405.00 千克
10. 第二个分项货物描述:600-16-6 PR
11. H. S 码:40.11
12. 毛重:8 095.00 千克。
13. 货物总重量:1 750.00 千克
14. 发票号(虚构):98/001/TS/DL
15. 发票日期:98.12.11
16. 申请单位:中化国际橡胶公司
17. 申请人:XX
18. 申请日期:1998.12.14
19. 申请地:北京
20. 签证机构:中国国际贸易促进委员会
21. 签发人:XX
22. 签证日期:1998.12.14
23. 签证地:北京

ORIGINAL

1. Exporter SINOCHEM INTERRUB CO. LTD SINOCHEM TOWER, ROOM 1610, NO. A2 FUXINGMENWAI STREET BEIJING 100045 CHINA		Certificate No. 982150001 CERTIFICATE OF ORIGIN OF THE PEOPLE'S REPUBLIC CHINA		
2. Consignee CHEMIFORWARD TIRE TRADING P. O. BOX 3854, DUBAI, U. A. E.				
3. Means of transport and route BY SEA FROM: QINGDAO TO: DUBAI, U. A. E.				
4. Country/region of destination DUBAI, U. A. E.		5. For certifying authority use only		
6. Marks and numbers N/M				
7. Number and kind of packages; description of goods CHINESE TYRES/TUBES/FLAPS 490.00SETS (TOTAL; FOUR HUNDRED AND NINETY SETS ONLY) 12.4-28-6 PR 600-16-6 PR TOTAL: *****		8. H. S. Code 40.11 40.11	9. Quantity 9,405.00KGS 8,095.00KGS 17,500.00KGS	10. Number and date of invoices 98/001/TS/DL DEC. 11, 1998
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct, that all the goods were produced in China and that they comply with the Rules of Origin of the People's Republic of China. 中化国际橡校公司章 SINOCHEM INTERRUB CO. LTD BEIJING DEC. 14, 1998 Place and date. signature and stamp of authorized signatory		12. Certification It is hereby certified that the declaration by the exporter is correct. 中国国际贸易促进委员会章 CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE BEIJING DEC. 14, 1998 Place and date. signature and stamp of certifying authority		

例 1:企业向国外进口商发出的一般原产地证明书报文:

UNH+0001+SANCRT:D:97A:UN:COCERT'

该报文为 COCERT(一般原产地证明书报文),是联合国标准报文 SANCRT D. 97A 的子集

BGM+861+982150001'

该产地证号为:982150001

DTM+137:19981214:102'

申请日期为 1998 年 12 月 14 日

DTM+187:19981214:102'

签证日期为 1998 年 12 月 14 日

LOC+36+:::DUBAI,U. A. E. '

最终目的国:阿联酋

LOC+ZZZ+:::BEIJING'

申请地为北京

LOC+44+:::BEIJING'

签证地为北京

FTX+AAM+++BY SEA FROM QINGDAO TO DUBAI,U. A. E'

从青岛运往阿联酋

FTX + AAA + + + CHINESE TYRES/TUBES/FLAPS: 490. 00SETS: (TOTAL: FOUR HUNDRED AND NINETY SETS ONLY)'

货物描述和包装

FTX + AAY + + + The undersigned hereby declares that the above details and statements:are correct,that all the goods were produced in China and that they:comply with the Rules of Origin of the People's Republic of China. '

申请人的货物产地声明

FTX+ABY+++It is hereby certified that the declaration by the exporter is correct. '

官方的货物产地证明

DOC+380+98/001/TS/DL'

发票号为 98/001/TS/DL

DTM+3:19981211:102'

发票日期是 1998 年 12 月 11 日

NAD + EX + + SINOCHEN INTERRUB CO. LTD SINOCHEN TOWER,ROOM 1610,NO. A2 FUXINGMENWAI STREET BEIJING 100045 CHINA'

出口商名称和地址

NAD+CN+CHEMIFORWARD TIRE TRADING P. O. BOX 3854,DUBAI,U. A. E. '

进口商名称和地址

NAD+DT++SINOCHEN INTERRUB CO. LTD'

申请单位:中化国际橡胶公司

NAD+AV++CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION OF :INTERNATIONAL TRADE'

签证单位:中国国际贸易促进委员会

CTA+DE+:XX'

申请人:XX

CTA+MC+:XX'

签发人:XX。

LIN+1'

第 1 项商品

CST++40. 11:169'

出口货物的 H. S 码为 40. 11

MEA+WT+G+KGS:9405. 00'

货物毛重 9 405. 00 千克

IMD+++:::12. 4-28-6 PR'

商品描述

LIN+2'

第 2 项商品

CST++40. 11:169'

出口货物的 H. S 码为 40. 11

MEA+WT+G+KGS:8095. 00'

货物毛重 8 095. 00 千克

IMD+++:::600-16-6 PR'

商品描述

CNT+7:17500. 00;KGS'

货物的总重 17 500. 00 千克

UNT+29+0001'

报文中段的数目为 29,报文参考号为 0001

例 2:

本例以北京进出口商品检验局为北京伊斯曼乐器有限公司签发的一般原产地证明书的纸面单证(见下页的一般原产地证明书格式)做参考。

1. 原产地证明书号(虚构):981600001。
2. 出口商:北京伊斯曼乐器有限公司。地址NANNIANTOU PINGGU COUNTY BEIJING
CHINA
3. 收货人:EASTMAN STRING INC. 地址是 52 DRAGON COURT SUITE 2B WUBORN,
MA01801U. S. A
4. 运输细目:海运,从新港运往波士顿
5. 最终目的国:美国
6. 运输标志:ALPS
BOSTON
NO. 1-200
7. 货物描述:VIOLIN
8. 包装种类和数量:PACKED IN 200(TWO HUNDRED)CARTON
9. H. S 码:92. 02
10. 数量:200 件
11. 发票号(虚构):98C1111
12. 发票日期:98. 12. 11
13. 申请单位:北京伊斯曼乐器有限公司
14. 申请人:XX
15. 申请日期:1998. 12. 11
16. 申请地:北京
17. 签证机构:北京进出口商品检验局
18. 签发人:XX
19. 签证日期:1998. 12. 12
20. 签证地:北京

ORIGINAL

1. Exporter BEIJING EASTMAN MUSICAL INSTRUMENT CO. ,LTD. NANNIANTOU PINGGU COUNTY BEIJING CHINA		Certificate No. 981600001		
2. Consignee EASTMAN STRING INC. 52 DRAGON COURT SUITE 2B WUBORN, MA 01801 U. S. A.		CERTIFICATE OF ORIGIN OF THE PEOPLE'S REPUBLIC CHINA		
3. Means of transport and route BY SEA FROM:XINGANG TO:BOSTON		5. For certifying authority use only		
4. Country/region of destination U. S. A.				
6. Marks and numbers	7. Number and kind of packages;description of goods	8. H. S. Code	9. Quantity	10. Number and date of invoices
ALPS BOSTON NO. 1-200	VIOLIN PACKED IN 200(TWO HUNDRED) CARTONS * * * * *	92. 02	200PCS	98C1111 DEC. 11. 1998
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct ,that all the goods were produced in China and that they comply with the Rules of Origin of the People's Republic of China. 北京伊斯曼乐器有限公司章 BEIJING EASTMAN MUSICAL INSTRUMENT CO. ,LTD. BEIJING DEC. 14,1998 ----- Place and date. signature and stamp of authorized signatory		12. Certification It is hereby certified that the declaration by the exporter is correct. 北京进出口商品检验局章 BEIJING IMPORT AND EXPORT COMMODITY INSPECTION BUREAU OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA BEIJING DEC. 14,1998 ----- Place and date. signature and stamp of certifying authority		

例 2:企业向国外进口商发出的一般原产地证明书报文:

UNH+0002+SANCRT;D:97A;UN;COCERT'	该报文为 COCERT(一般原产地证报文), 是联合国标准报文 SANCRT D.97A 的子集
BGM+861+981600001'	该产地证号为:981600001
DTM+137:19981211:102'	申请日期为 1998 年 12 月 11 日
DTM+187:19981212:102'	签证日期为 1998 年 12 月 12 日
LOC+36+:::U. S. A. '	最终目的国:美国
LOC+ZZZ+:::BEIJING'	申请地为北京
LOC+44+:::BEIJING'	签证地为北京
FTX+AAM+++BY SEA FROM XINGANG TO BOSTON'	从新港运往波士顿
FTX+AAY+++The undersigned hereby declares that the above details and statements:are correct,that all the goods were produced in China and that they:comply with the Rules of Origin of the People's Republic of China.'	申请人的货物产地声明
FTX+ABY+++It is hereby certified that the declaration by the exporter is correct.'	官方的货物产地证明
NAD+EX++BEIJING EASTMAN MUSICAL INSTRUMENT CO. ,LTD. NANNIANTOU PINGGU COUNTY;BEIJING CHINA'	出口商名称和地址
NAD+CN++EASTMAN STRING INC. 52 DRAGON COURT SUITE 2B WUBORN,MA 01801 U. S. A. '	进口商名称和地址
NAD+DT++BEIJING EASTMAN MUSICAL INSTRUMENT CO. ,LTD.'	申请单位:北京伊斯曼乐器有限公司
NAD+AV++BEIJING IMPORT AND EXPORT COMMODITY INSPECTION BUREAU OF THE PEOPLE'S;REPUBLIC OF CHINA'	签证机构:北京进出口商品检验局
CTA+DE+:XX'	申请人:XX
CTA+MC+:XX'	签发人:XX
LIN+1'	项号
CST++92.02:169'	出口货物的 H. S 码为 92.02
MEA+CT++PCS:200'	货物数量 200 件
IMD+++:::VIOLIN:PACKED IN 200(TWO HUNDRED)CARTONS'	商品描述
DOC+380+98C1111'	发票号为 98C1111
DTM+3:19981211:102'	发票日期是 1998 年 12 月 11 日
PAC+200++F;CARTONS'	出口货物 200 箱
PCI+21+ALPS:BOSTON:NO. 1-200'	运输标志
UNT+25+0002'	报文中段的数目为 25,报文参考号为 0002

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
国际物流政府管理报文
第 2 部分：一般原产地证明书报文

GB/T 17703.2—1999

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

电 话：68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 $2\frac{1}{4}$ 字数 63 千字

1999 年 8 月第一版 1999 年 8 月第一次印刷


印数 1—800

*

书号：155066·1-16045 定价 17.00 元

*

标 目 382—22



GB/T 17703.2-1999