

周末钓鱼

王长工 编著

上海科学技术出版社

内 容 提 要

钓鱼是一项十分普及的休闲娱乐活动。本书从休闲钓鱼最普遍、最基本的钓鲫鱼入手,详尽介绍了鲫鱼的习性、钓鲫鱼的钓具、饵料、各种技法,以及在不同季节、不同水域如何钓取鲫鱼的诀窍。在此基础上,还介绍了钓取非洲鲫鱼、鳊鱼、鲤鱼、青鱼、草鱼、虾、蟹、黄鳝、比目鱼、乌贼等的多种技法。本书作者有 30 多年的钓龄,所讲所述均为经验之谈,极为实用,语言浅显明白,很适合新手和初入门者阅读。

目 录

一、周末钓鱼是一大乐趣	1
二、周末钓鱼何处去	3
1. 农村自然水域	3
2. 海滨	3
3. 售票鱼池	4
三、鲫鱼是周末垂钓的首选	5
1. 周末钓什么鱼好	5
2. 为什么首选鲫鱼	6
四、钓鲫鱼的基本功	9
1. 鲫鱼的种群和分布	9
2. 鲫鱼的生活习性	11
3. 鲫鱼的摄食特点	15
4. 钓鲫鱼的钓具特点	17
5. 钓鲫鱼的诱饵	21
6. 钓鲫鱼的钓饵	23
7. 传统的钓鲫鱼技法	29
8. 台钓法钓鲫鱼	39
9. 春钓鲫鱼	51
10. 夏钓鲫鱼	54
11. 秋钓鲫鱼	60
12. 冬钓鲫鱼	62
13. 自然水域钓鲫鱼	66
14. 鱼池钓鲫鱼	68

五、如何钓取非洲鲫鱼	74
1. 非洲鲫鱼的概况	74
2. 非洲鲫鱼的食性	76
3. 如何钓取非洲鲫鱼	77
六、如何钓取鳊鱼	81
1. 鳊鱼的生活习性	81
2. 如何寻找鳊鱼群	82
3. 钓鳊鱼的钓具与技法	85
七、鲤鱼的生活习性及其钓法	92
1. 鲤鱼的生活习性	92
2. 钓鲤鱼的钓具	94
3. 如何选择钓点	95
4. 如何配制饵料	97
5. 钓鲤鱼的技法	99
八、青鱼的生活习性及其钓法	107
1. 青鱼的生活习性	107
2. 钓青鱼的钓具和饵料	109
3. 钓青鱼的技法	111
九、草鱼的生活习性及其钓法	116
1. 草鱼的生活习性	116
2. 钓具与钓点的选择	118
3. 用沉底钓法钓草鱼	120
4. 用浮、悬钓法钓草鱼	123
十、周末钓虾情趣浓	128
1. 有哪几种虾可钓取	128
2. 虾的生活习性及其相应钓法	129
3. 白天如何钓虾	130
4. 夜间如何钓虾	132
5. 用网钓虾	134

十一、深秋如何钓河蟹	137
1. 河蟹的生活习性	137
2. 用钩钓蟹	138
3. 用绳扣钓蟹	142
4. 用网捕蟹	143
十二、田埂塘边钓黄鳝	146
1. 黄鳝的生活习性	146
2. 用钢丝钩钓黄鳝	147
3. 用线钩钓黄鳝	149
4. 用笼钓黄鳝	150
5. 用竹片夹取黄鳝	150
十三、海边智钓比目鱼	152
1. 比目鱼的生活习性	152
2. 钓具与钓饵	152
3. 怎样智钓比目鱼	154
十四、海滨夜钓乌贼	157
1. 乌贼的生活习性	157
2. 如何用锚钩钓乌贼	158

一、周末钓鱼是一大乐趣

近年来,随着生活水平的不断提高,加上实行双休制以来闲暇时间的增多,利用周末进行健康有益的娱乐活动,已成为人们的重要生活内容。根据中国钓鱼协会公布的数据,目前,全国的钓鱼爱好者已超过 8 000 万人,绝大多数都是周末到郊外钓鱼,它说明钓鱼已成为广大城市居民最好的休闲方式之一,成为生活中的一大乐趣。

钓鱼是一项陶冶身心、有益健康而且又趣味盎然的体育娱乐活动。现代人长期生活在人口密集的城市中,紧张的工作和学习、喧嚣的环境、污染的空气、拥挤的交通,时时影响着人的身心健康。一旦到野外的湖畔、河边或是海滨,幽静的环境,清新的空气,顿时使人感到一种贴近大自然的愉悦和舒适,精神为之一振。持竿坐于水边,耳旁没有机器的轰鸣、人声的嘈杂,只有和谐的风声、波浪声和悦耳的鸟鸣。钓者眼望浮标,心无旁骛,只盼鱼儿上钩,什么复杂的人际关系,什么纷争、矛盾、不愉快,统统被丢之脑后。一旦有大鱼上钩,手握鱼竿与之周旋搏斗,一会儿紧张,一会儿放松,一会儿被鱼拉远,一会儿凭自己的智与力将其拉近,3 分钟,5 分钟,终于,大鱼精疲力尽,肚皮朝天,被你抓上岸来。看着自己亲手钓起的鱼在岸上活蹦乱跳,此乐何及! 在与大鱼搏斗中,臂肌、胸肌、腰肌、大腿小腿肌肉都得到适度的锻炼,就如做了一套广

播体操；晚上归家，与妻儿共享鲜鱼美味，其乐融融。这样的休闲有滋有味，有益健康，许多钓鱼爱好者由衷地说，钓鱼是我们生活中的一大乐趣。

2000年7月，笔者参加中国新闻代表团访问了西欧的法国、意大利、奥地利、德国、荷兰等8个国家。西欧海岸线长，内陆湖泊、河流多。每到周末，就可以看到大量的汽车、摩托车向地中海沿岸的马赛、尼斯、热那亚、巴塞罗那等海滨城市驶去，驾驶者穿着钓鱼服装，车上放着鱼竿和网具；多瑙河、莱茵河及其支流边，大大小小的湖泊旁，也有许多钓鱼的人群。由此可见，周末钓鱼，是各国人民均喜爱的体育娱乐活动。

二、周末钓鱼何处去

钓鱼活动有趣又有益,爱好者自然也日益增多。那么,居住在城市里的钓鱼爱好者到哪里去钓鱼为好呢?

一般而言,垂钓地点可有三种选择——农村、山区的自然水域;海滨;在城市郊区买票垂钓。

1. 农村自然水域

我国城市四郊农村多有河、塘、湖、渠、淀,山区则有溪涧和水库,南方水乡更是河道纵横,几乎每个村子前后都有河浜湖荡。这些水域,野生鱼类有鲫鱼、鲤鱼、鲈鱼、黄颡鱼、鲢鱼、鳙鱼等多种,也常有从鱼池逸出的家养鱼如青鱼、草鱼、鳊鱼、罗非鱼等,很易钓取。这些水域一般距大中城市在三五公里至一二十公里之间,不算太远,至于小城镇,则旁边就有水,垂钓十分方便。

实行双休制之后,许多大中城市的钓鱼迷不再满足于在近郊垂钓,纷纷利用周末深入远离城市的农村腹地和山区。那里山清水秀,空气新鲜,少有污染,既可领略山水之美,又能享受钓鱼之乐,因此,越来越多的人正向纵深发展。

2. 海滨

我国东临太平洋,海岸线长达 1.8 万公里,沿海岛屿

众多。除少数泥岸、沙岸难以垂钓外，绝大多数岩岸、砾石岸、珊瑚礁岸皆可供岸钓。临海城市的居民，去江（河）海汇合处岸钓、船钓，到离城市不远的岛屿上去矶钓，在海岸码头、驳岸、栈桥上竿钓或手钓，都是双休日容易做到的事。沿海多数城市都具有这种条件。如上海离杭州湾外的舟山群岛不远。舟山群岛附近海域是中国最大的海上渔场，到那儿可岸钓，可船钓。现在，每逢周末，总有上百名钓鱼爱好者在星期五晚上乘船前往，次日钓一天鱼，晚上乘船回上海，星期天请一家人尝自己钓的海鲜，这已经成为一些上海钓鱼爱好者的乐事。

3. 售票鱼池

自然水域垂钓有它的趣味特点，可惜随着人口的增加、污染的扩大，能钓到鱼的水域越来越少，加上自然水域受到天气、水情等条件的限制，每次钓鱼，能否有收获，收获有多大，都是未知数。尤其对初学垂钓者来说，几次空手而归，就会兴趣大减，甚至不再问津了。因而，在养殖水域买票钓鱼已成为现今城市钓鱼爱好者的主要垂钓方式。据中国钓鱼协会不完全统计，全国已有 200 多个城市有售票钓鱼场所，这对于 8 000 万钓鱼爱好者来说，确是一个福音。

三、鲫鱼是周末垂钓的首选

1. 周末钓什么鱼好

周末钓鱼是一种休闲娱乐，钓取的鱼种应以常见而且数量较多、四季可钓的定居性鱼种为首选。

在淡水鱼中，我们最常钓取的是鲫鱼、鲤鱼、鳊鱼，以及大型淡水鱼中的青鱼和草鱼。这五种鱼是我国人民的主要食用淡水鱼，是主要的养殖品种，自然水域中也多，几乎是有水面就有它们的踪迹，除了青鱼在北方较少外，都是四季可钓。

其次，鳊鱼、黑鱼、黄颡鱼、鲢鱼以及黄鳝、青虾、螃蟹等也是许多钓鱼爱好者颇为喜爱的垂钓对象。尽管钓这些种类有季节性，长江流域从10月至次年4月皆钓不到，而且由于其本身繁殖力较弱、水体污染等原因，自然水域中这些品种已越来越少，给垂钓者增加了难度，但仍有不少人知难而上。如青虾只有夏秋之际不到半年的时间可钓，但因钓虾趣味浓，喜爱的人很多；每到秋天钓螃蟹季节，凡是可以钓蟹的地方，人们对这种张牙舞爪的美味更是趋之若鹜。

至于鲈鱼、鳊鱼、罗汉鱼之类小杂鱼，虽然自然水域中很多，由于其经济价值太低，极少有人专门去钓取，本书也就毋庸赘述了。

沿海垂钓同样以浅海定居性鱼类和浅海洄游性鱼类为主。我国海洋鱼类种类丰富,仅经常可以钓到的就有几十种。北方渤海、黄海一带有真鲷、黑鲷、鲹、“鱼、对虾、乌贼、比目鱼、鲷虎鱼、鲈鱼、鲻鱼、梭鱼等;长江口以南还可钓到石斑鱼、金枪鱼、沙丁鱼、鲐鱼、红笛鲷、舌鳎、马面鲀、黄姑鱼、鲚鱼等等;此外,夏初渔汛到来之际,一些洄游性鱼类,主要有小黄鱼、大黄鱼、带鱼、太平洋鲱鱼、鲱鱼、鲐鱼、白姑鱼、竹“鱼等,也是钓鱼爱好者极感兴趣的。

2. 为什么首选鲫鱼

可钓的鱼类这么多,周末垂钓,钓什么好呢?一般说来,应首选鲫鱼。我国钓鱼爱好者普遍将钓鲫鱼看作是垂钓的入门功夫。

首先,鲫鱼繁殖力强,适应性强,在我国分布最广,数量最多,可以说有水就有鲫鱼,很容易钓到,况且鲫鱼鱼体大小适中,25~500克的个体皆可上钩,而以50~250克最为常见,可直接提上岸,钓取容易,所以鲫鱼历来是我国钓鱼爱好者最喜爱垂钓的鱼种。

其次,在淡水鱼中,鲫鱼吃钩的浮标反映具有代表性。鲫鱼属底栖性鱼类,平时多在水底觅食,因此,钓鲫鱼多用沉底钓。沉底钓是钓鱼常用的基本方法。不仅底层鱼在水底吃钩,中层、上层鱼也常深入水底觅食,在同一水域、同一时间,以沉底钓钓到的鱼最多。沉底钓由于鱼钩沉底,浮标平稳,鱼吃食的动作明显,浮标反映简单,容易判断。而且,无论鲫鱼、鲤鱼、青鱼、鳊鱼、草鱼、鳙鱼,正常吃食时的浮标反映都一样。掌握了钓鲫鱼看浮标的基

本要领,举一反三,也就了解了其他淡水鱼类在水底吃食的反映。遇到恶劣天气和特殊水情,鲫鱼也到中层以至表层吃食。此时用悬钓、拖钓、浮钓的方法钓取鲫鱼,其吃食表现也有代表性,不同的是鲫鱼吃食浮标的游走速度慢,其他鱼种,尤其是鲃鱼、草鱼、黑鱼、鳊鱼、鳙鱼的速度快。速度太快的难以掌握提竿时机,速度慢的可以准确判断,提竿失误少。从慢到快,初学钓鱼者有了钓鲫鱼的实践经验,再去钓其他鱼,就不致于手忙脚乱了。

第三要说到钓饵。鱼类的食性可分为肉食性、草食性、浮游生物食性、杂食性四大类。鲫鱼属杂食性鱼类,食性特别广,荤的、素的、浮游生物、藻类,样样都吃。如此广泛的食谱给初学钓鱼者带来极为有利的条件。钓鲫鱼时,可以用荤饵,也可以用素饵,可以用蚯蚓、虾、米虫等动物性钓饵,也可以用菜叶、饭粒等素饵,或是用合成饵料。通过钓鲫鱼,可以掌握各种饵料的制作、装钩、下钩方法和不同的提竿时机。这样,在钓其他食性的鱼类时就可以应用自如了。

第四,由于数量多、分布广,鲫鱼最好钓;但是,与青鱼、草鱼、鲤鱼、鳊鱼、鳙鱼、黑鱼等相比,鲫鱼又最难钓。鲫鱼个体小、嘴小、胆小、多疑、挑食、吃食慢。为了钓到鲫鱼,在鲫鱼不肯吃食时,垂钓者要想法或改变饵料,或改变鱼钩、鱼线,或改变钓点,或改变垂钓方法,千方百计诱使它吃钩吞饵,这就给了钓鱼者锻炼钓技的机会。鲫鱼胆小,吃食尝尝吐吐,不轻易吞钩,尤其是大鲫鱼,吃吃停停,游两圈再来,直待感到确实没有危险了才会吞钩。这个过程短则1~2分钟,长则可达20分钟。如果过早提竿,尤其提竿过猛的话,原本多疑的大鲫鱼受到惊吓即会

逃之夭夭。所以,钓鲫鱼特别需要耐心。一般说,其他鱼吃钩都比鲫鱼爽快。学会了钓鲫鱼,有了等待的耐心,钓其他鱼就容易得多。

由于以上几方面的原因,钓鱼爱好者普遍把学钓鲫鱼看作钓鱼的入门功夫。周末垂钓,自然也应以鲫鱼为首选。

四、钓鲫鱼的基本功

1. 鲫鱼的种群和分布

鲫鱼(图 1), 俗称土鲫、鲫瓜儿、鲫拐子, 东北叫鲫爪子, 江浙皖叫河鲫、江鲫、潮鱼, 湖南、湖北叫喜头鱼, 四川等地叫鲫壳子、鲫娃儿等, 属鲤形目, 鲤科, 鲫属, 是温水性底层杂食性鱼类, 生活在江河湖泊水草丛生的浅水区, 全国各地都有分布, 即使西藏南部的山南地区, 新疆北部的艾比湖、清水湖、额尔齐斯河也有它们的踪迹。日本、韩国、朝鲜、越南也有鲫鱼生长。这种小型鱼类生长缓慢, 一般二三龄鱼仅 100~250 克, 最大个体一般不超过 1 000 克。鲫鱼体高而侧扁, 腹部圆, 体前部宽, 后部狭。头较小而尖, 口端位, 斜裂, 吻短钝, 口角无须。眼较大, 侧上位。体被大圆鳞, 侧线完全, 略弯。体色多随栖息环境不同而有变异。一般野生鲫鱼体背部深灰色, 体侧和腹部为银白色或略带黄色, 鳍浅灰色。在我国各大水系中, 以长江和黄河流域鲫鱼数量最多, 种群最杂。鲫鱼的种类很多, 到目前为止, 我国发现的鲫鱼品种不下 20 多个, 主要有: 东北黑龙江流域的银鲫, 内蒙古的官村鲫, 辽宁的松花湖鲫, 苏北沿海的方头鲫, 南京六合的龙池鲫, 江西的彭泽鲫, 湖南的荷包鲫, 杭州的西湖鲫, 云南滇池的高背鲫, 日本引进的白鲫(河内鲫), 鲤鱼和鲫鱼第一代杂交的鲤鲫,

生长于溪流山涧中的长身鲫，供观赏也可食用的红鲫，新疆的黑鲫等等。至于引进的非洲鲫的亚种（罗非鱼、莫桑比克鱼、福寿鱼）因属丽鱼科，尚不计算在内。




图 1 鲫 鱼

也有些钓鱼爱好者简单地把鲫鱼分成野鲫和家鲫两类。野鲫较家鲫略长，尤其尾根与尾鳍长，背厚，腹扁平，鳞片整齐清晰，黏液清而淡，跳跃久而有力，离水可较长时间不死，肉质坚硬弹性好。家鲫背薄、腹大、尾短，肉肥而松，出水跳动无力，鳞片多数不清晰，黏液厚腻（因鱼池多数水肥而浑，池内鱼太多而致），夏秋鱼体上多有血斑或缺鳞、蛋白样凝块（皮肤病），出水后易死。

钓野鲫与钓家鲫不一样。在水中，野鲫胆小，极怕声响，游动迅速，一听见声响，立即钻进草丛、树洞、石隙、坎下甚至污泥中。冬春结群，夏秋分散觅食。家鲫虽然也胆小，但因与人接触较多，鱼塘中又无洞、无草丛可钻，遇到响声，只是略向深水或远处游动几米而已。自然水域中食物较少，野鲫一旦遇饵，拼命抢食，吃钩快，吐钩也快，故而钓时得多打饵。鱼池中则一天几次有饵料喂给，又没有黑鱼之类肉食性鱼类的侵袭。要在鱼池中钓鱼，如是喂食

之后,诱饵无需多撒,但要精,要香于喂食的饵料;如是喂食前,则用日常喂食的饵料为佳,数量要多些,以引其成群前来进食。自然水域鱼少,除特殊天气或水质污染外,一般透明度较好,水中氧气丰富,野鲫极大多数沉底吃食,钓者多用沉底钓法钓取。在精养鱼池,鱼体密集,水质肥厚,天气好、气压正常、水色清澈时以沉底钓为主,但中上层也可钓到;如遇气压低、鱼池缺氧之时,则应以浮钓、悬钓、拖钓为主。

2. 鲫鱼的生活习性

鲫鱼虽有不少亚种,但它们的基本生活习性是一致的。

鲫鱼的最大特点是生命力强,分布广泛。鲫鱼属温水性底栖鱼类,它的生命力强,适应性很强,既不怕冷,也不怕热,因而分布十分广泛。冬天,在黑龙江,凿开冰层垂钓,上钩的以鲫鱼为主;夏日,在广东、广西,水表温度可达 $50\sim 60^{\circ}\text{C}$,在深水中照样可以钓到鲫鱼;在江河入海口波涛汹涌时淡时咸的水中有鲫鱼;在“斗水五升沙”的黄河中下游也有鲫鱼。时常有这样的事情:冬天,池塘里鱼抓完了,水放光了,池底朝天,一两个月后,雨季一到,池塘里有了水,又可钓到大鲫鱼,到秋天,小鲫鱼多多。这说明在冬日的池底污泥里,仅靠那一点点湿气,鲫鱼即可过冬,可见其生命力之强。

其次,鲫鱼喜定居,繁殖力强。鲫鱼同鲤鱼一样,体胖尾短,不善游长途或快速游动,喜好定居生活,一旦找到合适的环境就不愿离开。遇到大的环境变化,如洪水、干旱、污染,只在周围水域或泥底躲避,实在无法生存了才

逆流而上，迁居他处。平时，遇到骚扰，它们只会惊慌地躲入水草丛、石缝、泥底，情况一过，不到 12 小时，又会悄悄回到原水域。只有春末夏初，到了繁殖期，在感到原生活水域难以繁殖后代时，才溯流而上，找寻水草丰盛、食物多、天敌少的水域产卵。长江、黄河等大江大河中的鲫鱼，为寻找合适的水域，有时游程长些，但只要寻到好的生活场所，也就不再游动，仍过定居生活。

鲫鱼在淡水鱼中属繁殖力最强的鱼类。它们性成熟早，怀卵量多。在黄河以南水域，鲫鱼一冬龄即性成熟。湖北曾发现一尾体长 6.4 厘米，体重仅 8.6 克的雌鲫鱼已性成熟，怀卵 850 粒。江苏、安徽皆有类似发现。这些小鲫鱼为前一年第三批受精卵，初秋才孵化，春末已怀卵生子，鱼龄仅半年多。春末孵化的一冬龄鲫鱼次春的怀卵量为 0.8 万~2.8 万粒，二冬龄鲫鱼的怀卵量为 2 万~5.9 万粒，五冬龄雌鲫鱼的怀卵量高达 11 万粒以上。鲫鱼属分期分批产卵鱼种。在长江流域，繁殖期可从 3 月到 8 月，一般产卵 2~3 次，多的可达 5~6 次；在海南、广东、广西，繁殖期 2~10 月；即使在寒冷的新疆和东北，5~7 月的繁殖期中也可产卵 2~3 批。

第三，鲫鱼喜群聚，与水草结缘。鲫鱼的个体不大，文静幽雅，不吞食其他鱼类，幼鱼及成鱼常常遭到黑鱼、鲶鱼等肉食性鱼类的袭击。生态环境迫使它们喜群聚——群聚觅食，群聚避害。鲫鱼的集群性在入冬以后以及春季、夏初的繁殖季节最强。在自然界大水面，这半年多时间鲫鱼皆是成百上千聚在一起觅食繁殖；小河小塘中也是几十条甚至全池塘的鲫鱼聚于一群活动；鱼池中的鲫鱼虽已经过几代人工繁殖，已除去不少野性，但还是喜欢

聚群觅食。夏季，繁殖期一过，由于在集群中吃食已满足不了生长需要，三龄以上的鲫鱼才开始单独或雌雄成对四散觅食，但一旦发现危险，又会很快集群，向深水或草丛、石缝中游去，或围聚一起静观变化，然后一起采取躲避措施。100克以下小鱼虽然也是集群生活的，不过为了多得点食物，群体较小，只是几十条、几条聚在一起游动觅食，遇到危险，避敌也快。

为了觅食和避敌，鲫鱼与水草结下不解之缘。鲫鱼是杂食性鱼，水草，尤其是成片的水草丛，包括苦草（又称鞭子草、扁担草）、轮叶黑藻、菱、荷等沉根食物，和绿萍（又称红萍、满江红）、芜萍（又称微萍、无根萍）、水浮莲、茭菜（也称马尿花、水鳖）、水葫芦、水花生等水生植物，都是它们最喜爱的生活场所。这些水生植物，不仅叶、花、果、根、茎是鲫鱼的好食料，而且寄生其上的浮游生物、软体动物、枝角类（也称溞虫、红虫、鱼虫）、孑孓等，也是鲫鱼的饵料。鲫鱼繁殖也必须有水草，它们的受精卵都是粘附在水生植物的须根和茎叶上的。遇到敌害，水草丛中又是鲫鱼的藏身之处。因此，在自然水域，鲫鱼大多在水草丛中或周边活动，找到草就等于找到了鲫鱼的窝。鲫鱼的集群性及其与水草的不解之缘，决定了我们寻鱼打窝的定向：在水草丛中的适当位置或草丛边缘打窝，只要水深适宜，鲫鱼可以一条接一条地钓上来。鱼池和粗养水面也一样。粗养水面有水草的，草下及其四周鲫鱼最多；精养池中有的人工喂养的草架（用毛竹或树棍架成方形或圆形，喂草食的食台），架中沉底钓多是鲫鱼。

鲫鱼的第四个习性是喜暗、喜静、怕声响。许多鱼类有趋光性，鲫鱼却有所不同。它长期生活在底层水域，胆

小文静，从不攻击其他鱼类，只怕遭到其他鱼类攻击。暗处危险少，它们就喜欢黑暗；不得已上浮时，也在阴暗的水草下或树荫下觅食藏身。鲫鱼不善速游和远游，遇到危险很难逃跑，因此，它们怕声响，一有动静，就以为是天敌来临，赶快先逃。在浅水中，鲫鱼一听到小声响，会立即逃到水草中或泥洞、石洞中去；听到大声响，立即一头钻入身下的泥中，其侧线（鱼身两侧腹背交界处的细线，是其听觉器官）扩张，静听声音变化，一般二三小时内不再进食；如果声响很大或是连续不断，它们会一整天甚至二三天里都静静地伏在阴暗处或草丛中，不动不食。因此，钓鲫鱼一定要脚步轻、讲话轻、鱼钩入水轻、提竿轻、在河边洗手轻，更不能养成坏习惯，把鱼竿或养鱼袋重重地抛在水里；不要在撒过网、摸过鱼、掷过石块的水域垂钓；不背阳垂钓，不穿白色或反光的衣服垂钓，以免人影、竿影或反光映入水中，惊走怕亮的鲫鱼。

鲫鱼的第五个习性是喜活水，喜温暖，又怕阳光。喜活水，可以说是绝大多数鱼类的共同习性。活水可以带来氧气，净化水质，带来新鲜食物，鲫鱼自然喜爱。鲫鱼虽是定居性鱼类，但随着时间的推移，生活环境可能恶化——水位降低，繁殖过多而导致鱼多食少，天敌太多难以生存，水质变坏——此时，一旦有了活水，它们就会逆流而上，另觅新居。每年春末夏初“桃花水”涌来之际，鲫鱼最是活跃。蛰伏了一冬春的鲫鱼欲觅新居，纷纷向活水源头游去，暴雨之后，积水田沟里有大鲫鱼，溪流中也可钓到大鲫鱼。夏日，阳光暴烈，水蒸发量大，多日不雨，许多水面水位下降，水中缺氧，水质变坏，一旦下雨，有新水流入，鲫鱼就会一群群聚在活水口下方。此时在活水口下方

垂钓鲫鱼,效果极好。

鲫鱼是温水鱼类,不太怕冷,在水温 4°C 左右仍游动吃食,但天冷毕竟行动缓慢,消化慢,生长慢,食量小,所以,在冬日,它们还是喜欢温暖,喜欢聚集在向阳水域。每过一段时间,还一群群地浮上水表晒太阳,一则取暖,二则凭借阳光中的紫外线杀菌治病。这时,它们的胆子依然很小,一听到声响,一看到人影,立即会一起沉入水底,无影无踪。根据鲫鱼冬日喜温暖的习性,我们在冬季垂钓选择钓点时,选向阳暖和处显然效果会好得多。

3. 鲫鱼的摄食特点

鲫鱼的食性很杂。鳊鱼、鲢鱼只吃浮游生物,黑鱼、鳊鱼、黄颡鱼只吃鱼、虾等荤腥,草鱼主食水草;鲫鱼不同,只要是能吃又吃得下去的,几乎样样都吃。草、菜、虾、鱼肉、鱼肠、红虫、蚯蚓、藻类、饭粒、谷物……什么都吃。食性杂,说明鲫鱼可以适应多种不同环境。对钓鱼者来说,钓鲫鱼用什么饵料都可以,关键只在于:在这个季节、这个水域的鲫鱼最喜欢吃什么?

实践告诉我们,鲫鱼虽是杂食性的,但在不同季节、不同水域,它们也有所偏食。如,在长江流域,每年冬春(12月至次年5月),鲫鱼爱吃荤饵。荤食营养价值高,冬春多吃,可保证过冬及怀子养精、繁殖下一代之需。6~11月是鱼类的生长期。这一时期,水中饵料丰富,鱼的摄食量大,鲫鱼往往以易消化的素食为主。饭粒、面粉粒、麦粒以至菜心之类,是此时的鲫鱼最喜欢吃的。凡养鱼池、村前庄后淘米洗菜的码头附近,鲫鱼的食性大都如此。但也有少数水清而饵料少、水面广而食物不足的水域,那里的

鲫鱼却喜食荤。此外，鲫鱼似乎和人也有相同之处。一种食物顿顿吃，很快就会吃腻，要换换口味。我们在钓鱼实践中发现，在同一水域，开始用素饵效果好，可是一会儿就不灵了；一换荤饵，鲫鱼马上抢食，连钓连上；再过一会儿，荤饵又不大肯食了，再换素饵，又可连钓连上。可见，针对鲫鱼杂食的特性，外出钓鲫鱼，要多带几种荤素饵料，以便及时调整，迎合鲫鱼的口味，取得好的效果。

鲫鱼的吃食特点文静、缓慢，有些多疑。多数在河底吃，有时也在中层、表层吃。吃食时，一般先用嘴唇碰几下，如正值饥饿，食物可口，又无危险，即会吞下、抬头，浮标呈上浮状；如抢食的鲫鱼多，河底又凹凸不平，或有斜坡，则吃食后抬头即游走，浮标呈向两侧下沉状。鲫鱼活动少，食量小，尤其冬春两季，略食即饱；夏秋食量也不如鳊鱼、鲤鱼。鲫鱼很少含食。在鲫鱼不饥饿的情况下要把它钓上来，就要在钓具、饵料、动作以致耐心等方面下功夫。如饵须放鲜活或芳香特重的，形状要小而圆，要包住钩尖。钩要小，砣要轻，线要细，入水要轻。有些鲫鱼，尤其是 500 克左右的大鲫鱼，吃食既不送浮，也不拖浮，而是仅凭嘴的动作在吞吐。如果见到浮标一直在上下不停地点动，这说明饵已在大鲫鱼嘴里，应立即提竿，如再等待，鱼不是把饵吐出不再食，就是已把饵吃完。有的大鲫鱼吃食是一口吞下，浮标下沉 2 厘米左右，一时不动。这时饵在鱼嘴里，应立即提竿。此时不提，过一会儿，浮标恢复到原来位置，鱼已把饵吸尽而去，只剩下空钩。这在用素饵垂钓时特别明显。也有喜接钩的：当钓饵放入水中尚未沉到水底时，由于窝子里鲫鱼多，有的鲫鱼就向上浮游，接住饵料在水中吃食。此时，钩沉底速度要比正常的

慢。本来钩饵下水后 5 秒钟应沉到底,浮标应有 4~5 个沉到水表下,如果过了 6 秒甚至 8 秒,浮标还一个也不沉,如是单子大浮标,时间到了也不竖直,这就说明水中有鲫鱼接钩,应当立即提竿。此时不提,过了 10 秒,钩下沉了,说明饵料不是吃光了,就是吃掉一半,露出了钩尖,底层的鲫鱼不会再吃了,应提竿重新装饵。有时钩饵入水未沉到水底,多条饥饿的鲫鱼一起游到水中间来抢食,先抢到的将钩饵含在嘴中来不及咀嚼就向旁边游去,以避同伴的抢食。这时浮标的反映就是斜斜地向旁边下沉。这时提竿,也十拿九稳。

4. 钓鲫鱼的钓具特点

鲫鱼形体小,嘴小,力气小,又胆小,这就要求我们的钓具与之相适应。钓具的基本特点就是竿轻柔、线细、钩小、砣小、浮标细小而敏感。

钓鲫鱼多用手竿。手竿有竹、荻芦、玻璃钢、碳素钢等多种,以轻柔为佳。传统多用竹、荻芦制作。竹用薄皮淡竹、紫竹为多,分单节、多节,一般不太长,3~4.5 米为佳,太长则过重,敏感性差。荻芦也叫芦竹,牢度不及竹,但更轻柔,南京、芜湖、安庆、扬州一带钓者多喜用之,长可达 10 米左右,3~4 节,握在手里不重,钓鲫鱼甚佳。新材料钓竿有玻璃钢、碳素钢等多种,以碳素钢为佳。它更轻,柔软随意,现在的钓鱼爱好者多用之。

抛竿为化学纤维的小抛竿,一般长 1.6~2 米即可,抛出 30~40 米,钓鲫鱼十分方便。

线细,是比较而言。鲫鱼胆小多疑,嘴唇特别敏感。如是粗而硬的线,鲫鱼看得见,唇碰得着,不肯吃食,吃过钩

和网的亏的鲫鱼更会逃之夭夭，逃跑之际还会从侧线中放出一种物质，招呼其他鲫鱼“此处危险，不可吃食！”这些年来，随着钓鱼比赛的蓬勃开展，钓鱼快、钓鱼多成为各地钓者主要的追逐目标。为了提高吃钩率，有些钓者采用1号线、0.8号线，甚至用上了比头发丝还细得多的0.4号线。线越细，吃钩率越高，这已成为钓鲫鱼的一种规律。但是，线太细了易断、易打结、难穿饵料，有的池塘里大鱼多，常因碰到大鱼而断线换线，反而耽误时间。因此，传统钓者，尤其是老年钓者，多用1~1.5号强力线，钓鲫鱼快，又不怕大鱼，打结少，装饵易；台钓主线一般为1.5~2号，子线为0.8~1号。


钩小，钩丝细，也是钓鲫鱼的钓具特点。钓鲫鱼，一般用国产铁锚鱼钩，多用短柄细丝或短柄粗细适中的丸形（俗称小圆头）717号、718号、719号、720号为多，技艺高的，也有用721~723号的。723号犹如米粒般大小，吃钩率高，但装钩难。用进口或国产的伊斯尼钩的日见增多，国产的为521~518号，日本的为1~4号，4号以上过大，不可用。由于鲫鱼吻短、口腔短，不宜用长柄钩（水深3米以上的除外），故短柄的伊斯尼、丸形、丸袖形、鹤嘴形均颇受青睐。对这些小鱼钩的具体要求是：钩尖犀利，钩体光滑无毛刺，倒刺小，角度适中，不超过30°。台钓法的无倒刺钩，要求钩体平整光滑，钩弯要略向内倾，使鲫鱼在水中挣扎时较难脱钩。

目前，由于台钓法的广泛流行，线要特细，钩要特小已形成时尚。前面已经讲过线太细的弱点，同样，钩子太小也不行。有些人用的鱼钩比米粒还小，吃钩率是高了，但因钩弯太窄，提竿时，钩易从鲫鱼嘴里拉出来，逃鱼率

也高了。所以有些台钓高手,在比赛时,不得不条条鱼都用抄网捞取,这就反而浪费了时间。加之钩子太小,装台钓的合成粉剂饵料易中途脱落;装传统钓法的蚯蚓、虾、饭米粒、面团等,速度慢,易露出钩尖,对钓鱼反而不利。

最后说说锡砣。钓鲫鱼的锡砣有三种。一是朝天钩(又名立钩)钩砣装置,它的锡砣是直接焊在钩柄上的(图 2a)。有焊锡小圆砣和包铜皮小圆砣 2 种,锡砣中间凿孔穿线,钩砣一体。放入水底,钩尖朝天,故名朝天钩。它是江南一带钓者特有的钓鱼武器,一般钓鲫鱼要求砣圆或扁圆、椭圆,砣体小,表面光滑、明亮。由于钩砣一体,钩上饵料稍有动静,立即通过线传导到水表的浮标上,使浮标的敏感性大为加强。但这种钩砣装置也有缺点。钩后有砣,鲫鱼吃食,在嘴中咀嚼时一发觉,就会把钩、砣及剩饵一起吐出。故用朝天钩掌握提竿时机很重要,要求钓者反应快,动作灵敏。二是圈钩锡砣装置(图 2b),即用一粒圆或椭圆的小锡砣,嵌在拴钩线离钩 2~5 厘米处。入水,钩砣皆沉底。这是北方人常用的沉底钓钩砣装置,南方人在特殊情况下也用。它的优点是钩柄处无锡砣硬物,钩又小,鲫鱼吃钩时觉不出有异样,一般不吐出,而向腹内吞,食后不是抬头,就是游走,稍迟提竿鱼也逃不了,故老年人和动作迟缓者用之颇多。缺点是钩饵平躺在水底,不能像朝天钩那样将饵料托出水底 1~2 厘米,饵的能见度较差,尤其在浑水和河底污泥厚而稀的地方,鲫鱼不易发现,吃钩率相对就低些。还有一个缺点就是由于砣与钩之间有 2~5 厘米距离,砣后连接浮标主线,鲫鱼在吃钩时,如动作小,浮标就不能反映出来,灵敏度相对较差,容易失去提竿时机。第三种是台钓法的悬砣(图 2c)。即钩子靠水

底，砣离钩子有 10~15 厘米远，钓时悬在水中，砣上方的主线与砣下方一根子线及钩成一直线，与另一子线及钩成 15° 角，这样的砣虽然离钩子更远，由于悬在水中，却更灵敏，只要鱼一动钩饵，甚至鱼体碰到子线，上方的浮标（单子大浮标）立即会有反映。手竿钓鲫鱼的钩砣钓组在我国大致只有这三种类型，最后一种最为敏感而先进。



a. 朝天钩锡砣装置

b. 躺钩锡砣装置

c. 台钓法锡砣装置

图 2 三种不同的锡砣

钓鲫鱼的竿、线、钩、砣都以细、小、短、轻为主，浮标也是这样。传统钓法以较细的鹅毛梗剪成小粒，以 7~10 粒穿入钓线制成；台钓法的单子大浮标轻细，刻度精确，十分敏感。

整套钓鲫鱼的渔具要长短轻柔相配套，不能竿长粗而线细钩小，也不能线粗钩小或钩大线细，或竿过短而线过长，或线过短而竿过长（南京芜湖一带用特长荻芦竿短线小钩钓鲫鱼的传统钓法除外），不然，垂钓中不能得心应手，不是贻误时间，就是逃鱼，或线断钩折，后悔莫及。

抛竿钓鲫鱼为 1.6 米小抛竿，主线 2~3 号，子线 1.5~2 号，钩为 2~3 号伊斯尼，葡萄钩钓组，不用炸弹钩，

饵以红蚯蚓、虾为佳。

5. 钓鲫鱼的诱饵

钓鲫鱼,把鲫鱼诱集到窝子里来,再一条条钓上来,需用引诱它们前来的诱饵和钓取它们的钓饵。鲫鱼是杂食性,几乎什么都吃,但这不等于不管什么食物,都可以作为诱饵和钓饵使用,必须根据鲫鱼的喜爱进行选择,在不同天气、不同季节,不同水情条件下,也略有区别。钓鲫鱼用的诱饵有上百种,钓饵也有几十种,有的钓法是诱钓合一,极富变化,现将常用的饵料作些介绍。

南方钓鲫鱼多用菜籽饼、芝麻饼、黄豆饼、大米、米粬等为诱饵。前三种是榨油留下的残渣,有香味,营养丰富,粉末状,易食进、易消化;后两种为南方人民的主食,随手可得。俗话说:“一方鱼吃一方饵”。南方的鱼也喜食这几种食物。菜籽饼、芝麻饼、黄豆饼如单独使用,前两种取几百克用开水泡后即使用最佳,香味浓,入水传得远;如果到河边还没拌料,临时用河水搅拌打窝子,效果也好,虽然聚鱼没有用开水烫的快,但持续时间较长。黄豆饼用开水一时是烫泡不开的,需放在冷水中浸泡,夏日要三天,春秋天要一星期才能浸泡得碎而散,香味才能散出来,冬日就更长了。一般用黄豆饼钓鲫鱼,多在这个星期天用水将黄豆饼浸起来,下个星期天用。夏天,馊臭了也照样可以引来鲫鱼。大米和米粬的单用大致有两种,一是随钓随拿,不管米还是米粬,到钓鱼现场现撒。用撒饵器最好,没有撒饵器,用手撒也行,但要注意一点,要撒得集中些,范围太广,鲫鱼分散,反而钓不到。另一种用法就是用白酒浸泡。最好浸三天以上,让米吸足酒,甚至初步发酵。如

来不及，临时用酒浸起来带到钓场撒放亦可。酒浸米(米粬)味甜香，鱼易入口，食后易兴奋，吃食大胆。因此，用酒米打窝后，鲫鱼不仅吃钩率高，而且吃食十分爽快。在正常情况下，鲫鱼脱钩后就逃走了。用酒米打窝后钓上来的鲫鱼，有的鱼嘴上还留有刚刚脱钩时扎穿的小洞或红点；有的 500 克以上的大鲫鱼，唇边还留有小鱼钩，是刚刚因线太细拉断的，它竟然还上钩。但酒米撒多了会走向反面。米易胀，鲫鱼吃到肠里慢慢膨胀，鱼易饱而不再食钩上饵料。尤其浸酒时间短的米，入肠后膨胀率高，往往可胀到原体积的 2~3 倍，酒力也远比浸了几天的酒米厉害。用这样的酒米撒窝，短时间内聚鱼快，但半小时以后，鲫鱼醉酒，在窝里翻腾，到水表跳跃，不再吃食，反而会赶走其他未来得及吃食的鲫鱼。所以，还是用多浸几天酒的米效果好。

一般南方钓者用单味饵料打窝的实际并不多，多数是混合使用，或菜籽饼、酒米(前者七成、后者三成)拌和，或菜籽饼、芝麻饼、米(各三成左右)混合，皆用开水泡至半熟，入水后香味和酒味会很快散发，引来鲫鱼。另外也有用豆渣、剩粥拌和菜籽饼或用剩饭打窝引诱鲫鱼的，但效果不及前面几种好。

北方人钓鲫鱼撒诱饵，也由他们的主食决定。北方人多食面粉、玉米粉、小米、高粱米等。因此，北方钓鲫鱼打窝子多用麸皮、麦、麦片、玉米渣、小米、高粱米、黄豆渣、豆饼等，其中以麸皮和豆饼为多，因这两种是散料，入水后散在水底或浮在水中，鲫鱼爱吃，一时又吃不饱，会来吃钩上的饵。整粒的麦、小米、高粱米浸湿后打窝子固然不错，但和大米一样，入肠后胀性足，鲫鱼吃几粒即饱，不

愿再吃钩上的饵，故效果不及麸皮和豆饼，价格也要比麸皮豆饼等贵得多，只有钓取鲤鱼、草鱼等大型淡水鱼类时，才在麸皮等下脚中掺入部分颗粒混合用。使用麸皮、玉米渣等下脚料为诱饵时，也先用开水泡一下，使其在水中很快散发出其固有的芳香。

北方用高粱酒糟打窝子的很多。为了避免鲫鱼吃了酒糟易醉搅窝不吃钩饵，钓者把干麸皮、玉米渣、山芋粉等拌入酒糟施撒，有的要拌一半以上，实践效果较好。也有人用小米粥和玉米粉、麸皮等混合打窝子的。

不论南北方，钓鲫鱼多用素食打窝子。荤食也可打鲫鱼窝子，如熟肉骨头、食堂下脚等，但往往鲫鱼未到，一些肉食性鱼类抢先光顾，或鲫鱼先来，鲢鱼、黄颡鱼、青鱼、鳊鱼、鲤鱼等后来，文静食少的鲫鱼当然抢不过它们，小鲫鱼还有被吃掉的危险，于是纷纷逃走，这些窝子里很难钓到鲫鱼。近来，国外又出现了色、味、光、声各种诱鱼器，但国内还未见到使用。

6. 钓鲫鱼的钓饵

钓鲫鱼的钓饵也是五花八门。凡人和动物能吃的食物及其加工品几乎都可钓上鲫鱼，有些诱饵也可作钓饵使用，但总的来说，钓饵的内在质量、营养、外形、口味等，都要比诱饵好，这是钓饵的基本条件。如果钓饵比诱饵差，鲫鱼只会吃诱饵，怎么也不会来吃钓饵的。

钓鲫鱼的饵料分三类，一是荤饵，二是素饵，三为配制饵料。

荤饵即动物性饵料，包括红蚯蚓、谷盗（米蛀虫）、虾、蝇蛆、菜青虫、孑孓、家蚕、蟋蟀、溪虫、蚌肉、鱼肠、鱼肉、

牛肉丝等数十种，凡一切昆虫及动物尸体，皆可使用，其中，最易得、常用、效果又好的要数红蚯蚓、虾、谷盗、蝇蛆、面包虫。

蚯蚓，也称地龙、曲蟾，种类很多。由于其无骨骼，肉厚，含蛋白质多，且有一种鱼儿喜闻爱吃的“香味”，是钓取各种鱼类的主要荤饵之一。钓取鲫鱼主要用红蚯蚓，其他蓝蚯蚓、白蚯蚓也可钓鲫鱼，但因其个体较长大，也较粗，鲫鱼一时吃不进，反而会引来其他鱼类。过去，钓者们多在潮湿而腐殖质多的阴沟边、猪舍旁、菜田沟渠里、水田埂下挖取。20世纪80年代初，日本培育的大平2号蚯蚓传入我国，各地广为养殖，成为我国钓鱼、尤其是钓鲫鱼的主要钓饵，被称之为“万能钓饵”。钓鲫鱼用小钩，蚯蚓长3~5厘米，穿入钩后还多出1.5~3.5厘米在钩尖摇摆，可以招引鲫鱼，效果很好。虾的品种也很多，钓鲫鱼以淡水虾为好，海虾也可以，但吃钩率明显不如淡水虾高。虾肉嫩，味美，营养价值高，鲫鱼极爱吃，一般以出水即死的小白虾和草虾为好。将虾掐头去壳，串在钩上，以不露钩尖为度，50~500克重的大小鲫鱼一吃稳上。但注意不要连壳装钩。连壳装钩一是外壳硬，鲫鱼吃钩慢，不肯一口吞下，二是食饱的、多疑的鲫鱼不肯吞钩，而是在钩尖吸肉，看看浮标浮上来了，一提竿，鱼没钓着，钩子上挂了只空虾壳，肉已被鲫鱼吸去。沼虾（青虾）较大，尤其是台湾沼虾，体长可达10厘米，肉厚皮硬。用整只虾肉装钩，钓青鱼、鲤鱼、鲶鱼、鳊鱼、黑鱼都甚佳，钓鲫鱼就困难了。如用青虾或台湾沼虾钓鲫鱼，除头去壳后，需将虾肉分切成3~4段装钩。

谷盗（米蛀虫）个大的长约2~3厘米，色白或淡黄，

米香味极浓。钓时，将钩从一头穿进去，从另一头穿出，然后将虫倒抹回去些许，挂在倒刺上，也盖住钩尖；如太小，可一钩装 2~3 只，最后一只盖住倒刺。谷盗皮厚且韧，鲫鱼极爱吃，上钩率极高，有时，一只谷盗可连钓 5~6 条鲫鱼，钓技高者可连钓 10 条以上鲫鱼也不换饵。由于谷盗有季节性，主要在夏秋生长繁殖，从卵孵化到变成蛾，只三四个星期，夏日更短，有的钓者就在易捉时多捉点，放在酒里醉死，钓时取出。这样的醉谷盗钓鲫鱼效果也好，只是经过酒浸后，其表皮弹性韧性丧失，钓上一二条鲫鱼即烂掉不可再用。

面包虫是靠吃糠、麸皮等生活的一种昆虫，个体比谷盗大 5 倍左右，一般长 3~5 厘米。取名为面包虫，是因为钓鱼爱好者在养殖时多用面包喂食。它们长得又白又胖，且有一股面包香味，现各地皆有养殖出售。用它钓草鱼、鳊鱼、鲫鱼皆是好钓饵。由于个体较大，钓鲫鱼只好选取小些的使用，其效果不亚于谷盗。

蝇蛆和谷盗一样，也是夏秋钓取鲫鱼的好钓饵。挂钩方法和谷盗一样，钩子从一头穿入，贯串全身，钩尖从另一头穿出，再将虫体往回抹，盖住钩尖。由于蛆的皮更厚，鲫鱼吃后不易破裂，一条蛆可以钓多条鲫鱼而不更换。皮一破，体内的液体流出，蛆体马上瘪下去，仅剩一层皮，就失去作用，必须更换。谷盗、蝇蛆，以及其他昆虫如家蚕、蟋蟀、菜青虫等，都只在夏天和初秋才有，只有蚯蚓、虾四季可用，因此，冬春荤饵难觅之时，素饵充当了钓鲫鱼的主力军。

素饵品种比荤饵还要多，菜叶、菜心、蚕豆、玉米、麦、米、山芋、熟藕丁、土豆、菱角、熟南瓜、芋头等等都行。其

中，人们常用的为饭粒、面粉粒、山芋丁、麦粒和蚕豆粉粒。

饭粒取用方便，四季咸宜，在南方和红蚯蚓并列为钓鲫鱼的钓饵之冠，并逐渐被推广到北方。

钓鲫鱼用的饭粒以刚煮(蒸)出来的新粳米饭为好。粳米米粒小而细长，缺少黏性，香味亦不足，挂钩后易裂开脱下；糯米性过黏，手捏粘手，不易装钩，装钩后粘在钩上，鲫鱼吞食时，饵不离钩，只好吐出，效果也不佳；因此，用饭粒垂钓，以体圆粒大的粳米为最佳。粳米还有新、陈之分。陈米米质酥软，煮成饭后香味不足，黏性差，装钩困难，易脱落，只有新粳米，又香又黏，钓鲫鱼最好。在各地出的粳米中，尤以无锡大米、常熟香粳为钓鲫鱼最好的钓饵。

垂钓时，取用刚煮出来不久的新粳米饭一团，放置身边，洒上些河塘里的水，以防粘手，就可装钩垂钓。线一般用1号，钩用1~2号，短柄，取一粒完整的米粒，从一头扎进，穿过倒刺，不露钩尖，即可入水垂钓。由于米粒小而短，在吃钩过程中，提竿要快。散子浮标只要下沉一粒，或上浮一粒，或上下颤动，就需提竿，否则鱼已吐钩，机会失去。

面粉粒也是四季可用的素饵。北方人多用之，南方人也逐渐运用。方法很简单，取一勺面粉，用温水拌和，揉成软硬适中的面团，即可施钓。钓时，用拇指和食指掐黄豆大小一块，随手搓圆，挂钩上，其效果和饭米粒差不多。有的钓者用麻油和面，效果更好，只是因太香，会引来鳊鱼、鲢鱼等抢钩，鲫鱼游动慢，反而吃不着饵。也有在面粉中掺入芝麻粉，或鱼粉、香精的，可谓八仙过海，各显神通。

钓鱼人也有直接采用麦粒钓鲫鱼的。先把麦粒(大麦、小麦皆可,元麦略逊)放在水中浸 3~4 天,或煮熟备用,或浸泡在白酒中待用,效果皆可,其穿钩方法同饭粒,只是它比饭粒硬,色泽褐黄不鲜,吃钩率似不如饭米粒和面粉粒。

山芋丁也是钓鲫鱼的好饵料。山芋煮熟后切块钓草鱼、青鱼、鲤鱼等大型淡水鱼甚佳,也可钓鲫鱼。一是在秋冬之季,可将熟山芋切成黄豆大的小块,入水后,大鱼看不起,鲫鱼吞吃正好;二是将熟山芋和干面粉拌和成泥状,再添粉揉成软硬适中的山芋面团,掐粒搓团如黄豆大小挂钩使用,钓鲫鱼效果很好;三是春夏季取干山芋粉拌上一些面粉,掺水和团掐粒使用。因春天和夏初钓饵少,这样的钓饵钓鲫鱼效果也不错。所选山芋以黄心黏性为好,那种白心粉性山芋由于水分少、黏性差,切块置钩上易裂开脱落,甜性、香味皆不及黄心山芋。

土豆的使用方法和山芋相同。由于土豆比山芋耐储藏,每年春天还有大量不出芽不腐烂的在市场出售,故春天用土豆垂钓就补上了山芋缺货的空档。土豆钓鲫鱼还有一绝招,春天使用效果特好。这就是将土豆切成 1 厘米多厚的片,放油中炸黄炸熟,然后切成 2 厘米见方的小块使用,钓鲫鱼吃钩率很高。

蚕豆粉四季可用,但须自己加工。方法很简单:手捏一粒干蚕豆在锉刀(扁平木锉刀为好)上来回磨擦,将蚕豆磨成细粉。一般 10 分钟内就可磨 10 多粒,有一小把粉即够用。用法有二:一是掺水捏团,掐小粒使用,一如面粉粒。10 多粒蚕豆磨的粉可掐 40~50 粒,够一次钓鲫鱼用的了;二是蘸钩用,钓时将粉置小盒中,旁置一盆池塘里

的水，钩先蘸水，再蘸粉，再蘸水，再蘸粉，如是反复三四次，粉将钩包住，即可钓取鲫鱼。蚕豆粉细腻，有一股蚕豆特有的芳香味，鲫鱼很爱吃。

至于菜叶、菜心钓鲫鱼，这是在夏季天气热，鲫鱼不肯沉底的一种特殊钓法。取鲜嫩青菜叶一张，拣尖头嫩处掐下，用二指搓捏成团，揪在钩尖上，在水草洞中或浮萍、水浮莲丛中点钓。鲫鱼在水草下乘凉觅食，闻到鲜菜香气，即来吞钩，一般是吞下即拖走，这时提竿，可将其钓上来，而且一般个体较大，大都在150克以上。韭菜叶亦可如法炮制，由于其形狭长，一般以一叶卷起后置钩尖上，效果较好。

配制饵料现在越来越多，使用最普遍的是台钓饵料。这是一种由动植物粉末加各种香精配制成、诱钓合一的饵料，全国已有几十家企业生产销售，其中有钓鲫鱼专用饵，以土豆泥、米粉、麦粉、黄豆粉、芝麻粉等为主料，配以香精；也有钓青鱼专用饵，内掺有鱼粉、蚌或螺蛳壳粉；专钓草鱼的，内掺有草轧的粉末，有草的青香；专钓非洲鲫鱼的，内掺有虾粉，有股腥味……还有综合饵。台钓饵料虽是台钓专用饵，但许多用传统钓法的人为提高效率，已把台钓专用配制饵用于传统钓法，有的在穿好蚯蚓后，利用蚯蚓身上的潮湿在合成饵里蘸一下，然后抛钩入水垂钓；有的将钓鲫配制饵和面粉和成团，增加其黏性，入水垂钓，效果比单纯面粉团好。北方用炸弹钩抛竿钓鲫鱼，多数用自己制作的配制饵。他们将豆饼、芝麻屑、面粉、山芋粉等混和，捏团包炸弹钩垂钓；也有用酒糟、酸食混和钓鲫鱼，效果也不错，只是，这种钓法也同时会钓上鳊鱼、草鱼和鲤鱼。

7. 传统的钓鲫鱼技法

中国钓鱼历史悠久,历代流传至今还在使用的钓鲫鱼技法有多种,其中有 8 种目前仍用得比较普遍,而且具有推广价值。

(1) 沉底钓 这是南北钓者均常用的传统钓法。沉底钓中又有卧钩钓、朝天钩钓、悬钩单砣底钓和锚钩底钓之分。

卧钩钓 线上拴散子小浮标,线一端系在钩柄上。在离钩柄上方 3~5 厘米的线上嵌一只小锡砣(图 3),钩加砣的重量要略大于浮标的浮力。这种钓法各地都用,但以老年人居多。




图 3 卧 钩 钓




图 4 朝 天 钩 钓

朝天钩钓 鱼钩后嵌锡砣,垂直钻孔,线从孔中穿入系钩柄。钩入水底后,钩尖朝天(图 4)。此法南方人喜用,现逐步推广到北方。

悬钩单砣底钓(图 5): 钓钩装置和卧钩相同,只是它

用的是单子大浮标，浮力大于锡砣加钩的重量。这种钓法极灵敏，其关键在于调浮标。调不好，钩、砣皆悬在水中，就变成了悬钩。调标的方法很简单。先将浮标拉到离钩2米处，如果钩入水后浮标垂直，表明水还要深，浮标还要往上拉，直至抛钩入水后，浮标平躺水面，说明线的长度已经超过水深，这时，再将浮标一点一点向下拉，拉到浮标吃水正在标尾和标身的交界处，说明钩子正好到底，砣悬在上面。这时，就可以装饵施钓了。




图5 悬钩单砣底钓




图6 锚钩底钓

以上三种传统沉底钓法是我国各地钓者用得最多的。还有一种锚钩底钓法，是广东、广西人习用的。

锚钩底钓 锚钩是将三个钩子的钩身用焊锡焊在一起，钩尖与钩尖之间均为 120° ，整个钩体形似铁锚，上用单子大浮标（图6）。这种沉底钓法用的是粉末蘸饵，用面粉或蚕豆粉等细粉作饵，鱼钩先蘸水，再蘸粉，再蘸水，再蘸粉，如此三四次，粉饵将三个钩子全部包没，就可施钓。鲫鱼非常爱吃这种松糯糯的粉团，会纷纷前来抢食。钓者

只要看到浮标有点上下或左右颤动，手一抖，提上来，钩子不是扎在鱼嘴上，就是扎在鱼肚子上。这种钓法是半钓半扎，因此，所用钩子不同于钩尖向内弯的伊斯尼钩，而是钩尖向外撇的鹤嘴形，这样更容易把鱼扎住。现在，这种钓法已有发展，改用台湾钓饵作蘸粉。钓者装一盒干粉，随蘸随钓，效果显然好于单用面粉或蚕豆粉。

(2) 悬钓 因为天气、水情关系，鲫鱼有时不沉底，停留在中层。此时就要用悬钓。

夏日，河底淤泥、鱼粪腐败，水中缺氧，鲫鱼纷纷到中层或表层避难。这时，将钩饵沉入水底是钓不到鲫鱼的，怎么办？只好中层悬钓。另外，如果水下树枝、石块、杂草很多，钩饵下去，不是扎在树枝杂草上，就是夹在石缝里。在这种情况下，也实施中层悬钓。

中层悬钓很简单，换上大浮标，将浮标的浮力调至大于钩饵在水中的重量，使钩饵悬在离水底 10~100 厘米的高度。实际高度应根据水深和鲫鱼所在层次而灵活调节。如果鲫鱼在水底觅食，下面杂物障碍多，难以下钩，那么，把浮标下调 10~20 厘米，使钩饵就在水底上方悬着，吃钩率就高。此种高度钓鱼界称之为低悬钓。如果是夏日，水底缺氧，钩饵就要悬得高些，水深 1.5 米的话，可悬在约 1 米深处，正好在鲫鱼活动的深度，鲫鱼吃食也勤。这称为高悬钓。

鲫鱼属底层鱼类，悬钓是不得已而为之，而且有一定的难度。其困难在于掌握鱼吃钩的时机。初学者只见浮标抖抖颤颤、上上下下，心里一急，一提竿，鱼没钓上，鱼群反倒惊跑了。

实际上，在悬钓时，只有看到浮标的以下两种表现之

一时提竿,准确性才较高:一是颤动几下后,上浮 2~3 厘米,不动,此时提竿,钓上鲫鱼的可能较大;二是浮标动几下后,突然缓慢地向下或朝左右侧下方移动,这也说明钩饵在鱼嘴里,也可提竿。但是,这种经验方法有时也钓不到鱼,原因是鱼小饵大,鲫鱼含了一点食物就上浮下拖,钩子没进嘴;还有就是食物不可口,或鲫鱼进食过饱,吃吃停停,不肯将钩饵全部吞下。遇到这种情况,可改大饵为小饵,改它们不喜欢吃的饵为它们爱吃的饵料,情况就会大为不同。

(3) 浮钓 和悬钓一样,浮钓鲫鱼也是不得已而为之。夏日或初秋,雷雨之前,或天气过热,长久无雨,水域(主要是精养鱼池)严重缺氧,鲢鱼、鳙鱼成片浮在表水呼吸空气,鲫鱼也到了上层。鲢、鳙皆不进食,但鲫鱼还肯吃食,这时,就采取浮钓法——钩饵放置浮标下 5~10 厘米处。由于鲫鱼胆小怕人,竿要长,线也要长。如果是 6.3 米标准竿,配 6 米长线,除去 10 厘米左右入水线,可抛远 12 米左右,这样,鲫鱼的视力看不到人影和竿子,就会在表水吃钩。这样浮钓不打窝子,看到鱼群在哪里,就在哪里钓。这时鲫鱼吃钩的方式几乎一律是拖钩,只要看到浮标沉没了,线还在动,提竿可十拿九稳,和底钓差不多,胜过悬钓。

浮钓鲫鱼还有一法,也是在夏季和初秋,天气酷热,水中并不缺氧,在水草丛里,尤其在长满浮萍的池塘、湖边和河浜,鲫鱼不愿呆在水底,而是浮到水表水草下觅食乘凉。这时的鲫鱼食欲很旺盛。钓者站在河塘边,可以清晰地听到鲫鱼吞食浮萍的叭叭声,可以看到鲫鱼从草丛下伸头到水面吞食昆虫和吹到水中的嫩草叶。这时,也可

浮钓。用半截仅可盖住钩尖的蚯蚓,或用蚂蚱,去头、翅、腿,从胸穿至尾,把浮标调至离钩 3~5 厘米处,轻轻将钩饵抛到鱼发出叭叭声的地方,鲫鱼会立即吞钩,浮标和线会很快被拖入水中。此时提竿,多数会把鲫鱼钓上来,而且鱼都较大,有的吃钩很深,钩饵会直达咽喉。缺点是,钓到一条,由于在水表,响声大,其他鲫鱼会闻声窜入深水,这个钓点不可再钓,需另寻地方。但不到 10 分钟,它们会又到这里叭叭地吞食,还可以再来钓。这个方法南北钓者都用。南方钓者叫草丛点钓,北方叫戳拱钓。

(4) 拖钓 传统钓法之一,也是沉底钓法难以实施时的补充钓法。或因垂钓人多,鱼不敢近窝,或河底缺氧,杂物多,鱼不肯沉底,或鲫鱼活跃,不断在水中层前后游弋,这时可用拖钓法。拖钓,顾名思义,将钩饵不断在水的中层拖动,以引起鲫鱼的注意,游过来抢食。拖钓用荤饵,不用素饵,素饵黏性差,易中途脱落;蚯蚓、昆虫,外皮厚实有弹性,不易从钩上脱下,且在水中拖动时,犹如活物,鲫鱼更易上钩。

拖钓有两种拖法。一是由远向近拖(图 7)。由于岸边人多,或响声大,或水浅,鲫鱼不敢到离钓者身边 6 米左右远的水域来吃食,而在 8~10 米外的中下层等待。这时,将钩饵抛到 12 米远处,待其沉入水中 0.5~1 米,而未到底时,缓缓提竿,将未沉到底的钩饵在水的中层慢慢向近身处移动,这时,远处的鲫鱼就会游上来抢食,有时浮标就会显示出不动,或快速向前后左右拖动;有时,钓者会有手感,感受到鱼在拖钩,此时提竿,十拿九稳可把鲫鱼钓上来。如果拖到 6 米处,还没鱼吃钩,可再左拖,拖 2~3 米后,反过来,再右拖。




图 7 由远向近拖钓

第二种为半拖半沉法。在拖的过程中，拖拖放放，让其慢慢下沉；将近沉到底还没有鱼来吃食，再向上提拖到一定高度，再放下，使其慢慢下沉。也就是说，钩饵不是一直斜向横向拖动，而是上下拖动，这利于钓取在窝子上方的不沉底的鲫鱼。

平时钓鱼采用拖钓法大都是因天气、水情关系而不得已用之；比赛中钓者主动采取拖钓法，则是为了赢得时间，多钓鱼，获取名次。因鱼池中鲫鱼密集，尤其是打了窝子以后，大批的鲫鱼集中到窝子周围，鱼太多了，有时反而不吃钩，或东抢西夺，浮标难以真实表示鲫鱼吃食的动态，或鱼擦线，钓者提竿往往空钩多。钩饵沉到底要一定时间，等鲫鱼吃钩到适当时机又要一定的时间，而拖钓就可省时，钩饵没沉到底拖一拖，鲫鱼马上抢钩吞饵，可立即拎上，马上又下钩饵。拖钓，已成为广大钓鱼爱好者在比赛中使用的秘密武器。

拖钓的“拖”字很有学问，拖的速度不可太快，只可和钩饵下沉速度相仿，这样，一不使钩饵脱钩而去，不会使

水振动发出声音,二是鲫鱼可看见食物,而且以鲫鱼的游动速度完全可以赶上去把钩饵吞下。拖时,还要吃准鲫鱼分布在哪个方位,哪个方位吃钩率高,就多朝那个方位拖动;当鱼改变方位时,钓者也要很快随着改变,才能不断钓到鲫鱼。

(5) 点钓 这是钓取黑鱼、鳊鱼、鲃鱼等肉食性鱼类的传统方法。钓者用细线小钩装荤饵钓取鲫鱼,在特殊水域也可取得较好效果。这个特殊水域就是草窠,含菱塘、浮萍满塘的水域和水花生、水葫芦的空隙。时间在夏日。

前面我们说过,在夏日的草窠中,鲫鱼常常上浮到水表来吃食浮萍及附生在水生植物根上的微生物、昆虫等,可用浮钓的方式把鲫鱼钓上来。但有时鲫鱼过饱,或因浮根太多,看不见钩上的饵,尽管水表有鲫鱼叭叭的吮食声,却不见有鱼吃钩。这时,就可以采用点钓的方式钓取鲫鱼。具体方法为:把钩饵放在浮标下 3~5 厘米处,抛入水草缝隙,让钩饵沉下 3~5 厘米,再提出水面,再沉下,如此沉沉放放,就是点钩。鲫鱼喜爱吃活食,在饱食的情况下尤其如此。如此点点提提,使钩饵在水表不断上下运动,易引起鲫鱼的注意,上前吞食。这时垂钓,不看浮标,全凭手感。突然感到手底一沉,马上提竿,一尾鲫鱼就可钓出水面。这个方法夏天日夜可用。白天在草丛缝里,夜里在草丛边上,效果皆好。

(6) 流水漂移钓 这是江南地区经常采用的钓法。鲫鱼喜静,但爱活水,喜活水中的氧气和从上游流淌过来的食物。它们大都聚集在流水口下方,上下左右游动,被水冲走后再游过来。如生活的水域水质不好,食物少,干扰大,它们就会跃入水流上头,另寻生活新天地。因此,春

夏秋三季，凡在水流动的地方，都有鲫鱼的踪迹，钓者都喜爱在流水口垂钓。

垂钓的方法是顺流抛钩入水，朝天钩、卧钩皆可，饵料荤素咸宜，以荤饵为佳，因不易被水冲脱钩。放松线，让钩饵顺水漂流，在它没有沉底的时候，就有鲫鱼抢钩；沉底后，钩饵仍会因水流冲击而步步移动，在底层游动的鲫鱼也会迅速发现抢食。这种钓法不需撒诱饵，只要见到有鲫鱼上跃，水面泛出水花，或鱼体跃出水面，就说明下面有一群鲫鱼在活动，即可垂钓，吃钩率很高，有时跑了几条鱼，鲫鱼群也不会散去。

(7) 抛竿串钩钓 这是运用抛竿钓取鲫鱼的方法。竿为 1.6~2 米的轻柔小抛竿，主线 2~3 号，钓组上子线 1.5~2 号，每副钓组上结 5~6 只 3~4 号短柄伊斯尼钩。每个钩结之间的距离为 10 厘米左右，拴钩的子线长 5 厘米左右，锡砣重 20~30 克，放在末端(图 8)。放线器用小的，能储 50 米线即够。这样的抛竿钓组既轻又灵活。因鲫鱼多在离岸不远的浅水处，所以，不必抛得太远，只需 20~30 米即够。养鱼河池更是如此。饵多用红蚯蚓和虾，每只钩子上穿一条。为了引来鱼儿和挂钩方便，不妨




图 8 抛竿串钩钓

一根抛竿用 2 个钓组，一个抛下去，另一个装饵，二组轮换，以节约装饵时间。装饵时，不必每钩装红蚯蚓和虾，可穿 3~4 个，其余 2 个装台钓饵料拌面粉捏成的小团，这种饵入水后慢慢化去，其香味会引来鲫鱼，每次如此，鲫鱼会越聚越多，但有一个条件，就是每次抛钩出去基本上在同一个位置，在离岸正前方或左、右前方 20~30 米处形成一个窝子，效果才好。

小抛竿架在河边，要斜放，越低越好，最好与地面平行。因为鲫鱼是底层鱼，大都在底层吃食。竿竖得高，水中线与地面之间的角度大，钩组后面的几只钩子在水中离水表近，鲫鱼吃钩机会少；竿平放，线与水面的角度小，钩子大多数贴近水底，鲫鱼吃钩率就高，钓获也多。

鲫鱼在抛竿串钩上的吃食动态是很微弱的。既不像青鱼、草鱼那样拉竿成大弓形，也不像鲢鱼、鳊鱼吃钩那样不停地快速颤动。鲫鱼吃钩的动态是抛竿尖微微颤动，停停，再动动，有时持续数十秒甚至分把钟。看到这种情况，不必急于提竿，可将抛竿从支竿架或地上拾起来，拎在手里，使线绷得更直更紧些，凭手感来体会鲫鱼的吃钩情况。如果没有动静，不提竿；如果振动仍在继续，就手腕轻轻一提，然后收线。收线要慢，因鲫鱼体胖嘴嫩，提竿太猛，收线太快，会将鲫鱼的嘴唇拉裂，鱼钩脱出。待线收到仅剩 3 米左右时，就可以看见鲫鱼在水中挣扎；线收到与竿差不多长时，轻轻将鱼提上岸即可。由于鲫鱼群聚多，在鱼池内，在繁殖季节，这样稳打稳扎地抛钓，一次提竿常常可钓上不止一条鲫鱼，有时，6 只钩子上可有 2~3 条鲫鱼，最多的可同时钓 4~5 条。鲫鱼性子慢，吃钩速度慢，一群鲫鱼来食，有的正在吃钩，钩未吐出，另一条鱼已

被钩挂住，它一挣扎，牵动子线和其他钩子，那条正在吃钩的鲫鱼就会被钩子挂住，由于钩上有倒刺，不易脱掉，所以，发现一次颤动暂时不急着提竿，多次颤动后再慢慢提竿收线，可以一下钓到几条鲫鱼。

(8) 拉砣钓(图 9) 南北方钓者都运用的传统钓鲫鱼方法，犹如抛竿钓一样，长线多钩，抛向远水钓鲫鱼，不同的是没有竿，用手持重砣及钩抛出。钩 2~3 只，线 2~3 号，砣 10~20 克，抛远 20 米左右。由于手抛，准确性较强，首次选中钓点后，将诱饵(麸皮、菜籽饼、芝麻屑和面粉，可以包住钩，抛时不散，入水即散；或用台钓饵料)包钩子上，抛 2~3 次，为打窝，然后挂钓饵，多用蚯蚓、面包虫等荤饵。钩抛入窝子后，将线拉直，挂于河边竹签或铁签上，看线抖动或竹签尖颤动情况，手握线后拽，故又称手钓。现在北方钓者用此法者多于南方。笔者 1993 年初夏随中国记者代表团去朝鲜访问，在沈阳、丹东，看到钓者用拉砣法钓鲫鱼，在朝鲜的平壤、开城，也看到不少钓者用拉砣钓鲫鱼。不用鱼竿，一砣二钩，用蚯蚓作饵，所




图 9 拉 砣 钓

钓鲫鱼最大的有 500 克。在南京、镇江、常州、无锡,不少钓者已将拉砣法改进——线的末端改用放线器,放线器下端装一尖头手柄,可插入地下,也可握在手中。钩砣抛出去后,用放线器收线,将线拉直,插入地下,拉力度扭在 9.8 牛顿(1 千克力)。鲫鱼吃钩后,线抖动,如是 200 克以上鲫鱼,其冲击力超过 9.8 牛顿,可将线拉得绕盘旋转而发出响声,钓者就知道是大鲫鱼。用放线器收线,张力均匀,线不会乱,也不易伤,鲫鱼也难逃脱。

传统钓鲫鱼方法还有一些,如麦钓、抬钓等,由于工具多,操作复杂,多为渔民所为,一般城市钓鱼爱好者不用,这里就不作介绍了。

8. 台钓法钓鲫鱼

台钓法是从我国台湾省传入大陆的一种钓鱼技法,故名“台钓”。

台钓以钓鲫鱼为主,所钓之鱼不在大,而在多,在速度快,是比赛取得数量多的最好武器之一。

(1) 台钓的钓具 台钓的钓具十分讲究,其特点是竿短而轻,线细而长,钩小无倒刺,浮标细长灵敏度高。

首先是鱼竿。台钓使用的鱼竿一般长 3.6~4 米,用碳素钢制作,竿重仅 100~200 克,是传统钓竿的 1/5,钓竿柔软,弹性好,也很牢固。竿分软性、中性、硬性三类。欲求娱乐舒适,以软性竿好,不管钓到 50 克的小鲫鱼还是 500 克的大鲫鱼,一样竿弯如弓,手感舒适,用抄网抄取,潇洒利落。欲求比赛成绩好,取鱼快,钓得快,钓得多,选硬竿。硬竿可将 250 克的鲫鱼直接拎出水面,提取上岸,减少在水中拖带的时间。但使用硬竿需要有娴熟的钓技。

硬竿的缺点是柔劲不足，弹力较差，提鱼时，力气稍大，就易将鲫鱼嘴圈拉豁，被鱼逃走。所以，用硬竿垂钓，不能像传统钓法或软竿那样用力猛提，而要手轻轻一抖，使钩子扎进鱼嘴，然后刚柔结合，将鱼拎出水面。

其二是线。台钓法主要钓鲫鱼，为了跟轻软的钓竿和小小的鲫鱼相配，台钓用的都是细线。一般主线 1~1.5 号，除特殊情况外，基本没有用 2 号以上的。子线为 0.4~0.8 号，比头发丝还细。应该说，钓鲫鱼线越细越好，越是细、软，鲫鱼感觉不到，不仅吃钩率高，而且反映灵敏，钓得快而且多。但凡事有一利必有一弊。细线没有粗线牢，易断；线软易打结、易缠绕、易损伤；频频断线换线，也浪费时间和财力。于是，就有强力线、超强力线、静电线、陶瓷线等种种新产品出现，这些线既细软又拉力强，不易缠绕，入水后相互排斥，确是钓鲫鱼的好线，只是价格高，一般钓者难以承受。由于子线特细，又直接与钩、饵、鱼、网接触，易受伤而断，再好的线也难免。于是，台钓者每钓必备 10~20 副拴好子线的鱼钩，以随时更换。

第三，台钓使用的是无倒刺鱼钩。有倒刺的优点是鱼难逃脱，但它也有缺憾——穿饵慢；鱼吃钩时易品出硬物，吃钩率相对较低；鱼拎上岸后取鱼难，易伤鱼。台钓法使用无倒刺鱼钩，目的就是避免上述缺点，提高了速度。台钓用的无倒刺鱼钩极锋利，略一用力，钩尖即穿透鱼颌；它的钩弯内倾，或带弧形，一旦鱼嘴挂住进入弯内，就很难脱掉。锋利而难逃鱼，这就倾倒了众多钓者。

台钓用的无倒刺钩是专门钓鲫鱼的，一般皆小，1~4 号，多数用 1 号。小，自然就灵敏。台钓的钩饵结构是特殊的悬砣双钩沉底钓，砣悬在水中，双钩分点落底(图 10)，

底钩一有动静,砣就动,就会牵动浮标,灵敏度很高。

第四,最能表现台钓灵敏度的的是浮标。台钓的浮标都是 20~30 厘米长的单子大浮标。它由标尾、标体和标锥三部分组成。标尾又叫标示杆,长而细,通常绘有 6~10 个醒目的彩色环,一个彩色环叫做“一目”。钓者观察标尾一目二目的变化来掌握提竿时间。





图 10 悬砣双钩沉底钓

标体种类很多,有动物类、植物类和塑料制的三大类。动物类有孔雀羽管、刺猬的棘刺,植物类有软木、芦苇管、灯芯草等,塑料制的最普遍。标体的外形两头尖,中间略大,呈流线型,要求光滑圆润,不褪色,均匀细长,坚韧不透水。标体的材质要轻,密度越小越灵敏。这些不同的单子浮标中,塑料制的最便宜,几元钱一支;孔雀羽管和刺猬棘刺的最贵,几百元一支,但灵敏度高,使用时间也较长。

此外,台钓还配有许多精致的辅助器具。为了提高钓取速度和减少脱钩率,配有特制的支竿架。支竿架的长短可以调节,下端为 10 厘米左右的插地锥,可插入土中固定。鱼竿搁在支架上,竿梢正好入水。为了提高速度,取鱼时无阻碍,台钓的养鱼袋也与普通的收口袋不同,是敞口长袋。敞口直径为 20~30 厘米,袋长 1~1.2 米,钓到鱼后手提子线将鱼在养鱼袋的口上一蹭,鱼即跌入袋中,既快捷,鱼又不受伤。为了做到“手不离鱼竿,眼不离浮标”,人又不疲劳,还配有轻便的小折叠凳。现在许多人又改用更加方便的钓鱼箱。钓鱼箱长 50 厘米,高 40 厘米,

宽 40 厘米,里面有许多小格,分别放置袖珍竿、鱼钩、鱼线、剪刀、放线器、铅锡片、浮标、钓鱼背心、矿泉水、饵料盆等用具。箱子上有背带,可背可拎,钓时可放下当凳子坐。箱子前后还有伸缩插座,可分别安放调食盆、支竿架和钓鱼伞。这种钓鱼箱用起来十分方便,但价格相当昂贵。

(2) 台钓的关键 要正确运用台钓法多钓鲫鱼,有几个关键要掌握,一是拴钩,二是调标,三是调饵装饵,四是看标提竿。



拴钩法

钩组

图 11 台钓拴钩

拴钩 无论哪种垂钓方法,拴钩都是一种学问。钩子拴得不正确,饵难装,鱼不食,咬钩了也难钓上来,钓到也容易中途脱钩。台钓法的拴钩方法与传统钓法的卧钩一样,线在钩柄尾部环绕 6

道(图 11),线头从钩前引出。注意,线不能从钩后出来。钩后出线,钓到鱼后,鱼一挣扎,鱼钩前倾,容易逃鱼;而且,鱼挣扎时线与向下倾斜的钩柄扁头相摩擦,易伤易断。钩前出线可以避免以上两种弊病,而且线越拉越紧。与传统钓法不同的是,台钓法的钩子不是直接拴在主线上,而是在一段约 30 厘米长的子线上,两端各拴一钩。对子线的要求比主线高,如主线是 1.5 号的强力线,子线多用 0.8 号超强陶瓷线,或经过静电处理的超强尼龙丝线,这种线入水后互相排斥,不缠绕,不易受伤断裂,使用寿命较长。当然,钓到大鱼、使用次数多了,线受到磨损,这是免不了的,所以,台钓者每次垂钓都要准备 10~20 副


拴好线的钩组。每根子线两端各拴一钩，将子线对折，使两钩一长一短，相距 2~3 厘米，然后在对折处打个死结，留下一个蚕豆大小的圈。钓时，将圈从锡砵铅皮座下方的圆孔中穿过系住即可；如脱掉一钩，需换钩时，用手指将线头轻轻一拽，钩和子线即脱下，再穿上新钩组即可。动作快的几秒钟就可换好，仅相当于传统钓法上一颗饵的时间。

调标 精确地调整好浮标，使浮标处在最佳反应状态，可谓台钓法快钓鱼、多钓鱼的关键所在。调标的手段是调整锡砵的重量，使浮标标尾在水面露出恰当的目数。调好几目，整个垂钓过程中就一直以之为准，一有变化，哪怕是一目的变化，也要重新调好，这就是台钓精确性的表现。

调标前，先要把主线固定在竿梢尖上，一般是用活结扣在竿尖上，再用胶布包上固定，这样上线下线方便省事。主线一般比钓竿长 20 厘米左右，主线最下端是锡砵，锡砵下方连接具上再接子线双钩。

调标是空钩调。调前先要系好子线，装上浮标，但浮标必须调低，使浮标到钩子的距离约为水深的一半，万不可与水深相当（图 12）。钩入水后，待钩徐徐下沉之际，挥竿使竿尖没入水里，将线压入水中，也就是说，不仅浮标到钩子，而且浮标以上到竿梢的线都应该在水中。这样可防止因风吹动钓线移动而影响浮标的敏感性。钓线压入水中后，可见浮标由平躺在水面慢慢竖直、下沉，沉到一定程度不动了。如果浮标连标尾一起沉入水中，就说明浮力小于锡砵和钩组的重量，需将锡砵上的锡皮适度剪去一些；如果浮标沉不下去，或平躺在水面上，或略有倾斜，

或刚刚沉下半个标,就说明浮标的浮力大于钩、砣的重量,需在锡砣上加块锡皮,逐步使之平衡。这样减减加加,直至标尾在水表正好浮出水面 4 格,不再上浮或下沉,才算达到标准。这叫“调 4 目”,是台钓标准调法。台钓使用最多的钓法,“调 4 目,钓 2 目”,就是在这种标准调法的基础上诞生的。



正确


错误

图 12 台钓调标

“调 4 目,钓 2 目”,就是浮标调到 4 目,钓鱼时,水表只露出 2 目,因为调标时空钩,垂钓时有饵,饵食的重量会使浮标下沉约 2 目。此外,垂钓时,双钩分开落底,上下两钩之间的距离,也是 2 目左右(图 13)。实践证明,调 4 目,钓 2 目,在正常气候条件下最敏感,鲫鱼吃钩的动态也看得最清楚。

根据气候条件的变化,调标也要有所变化。如风力超

过 4 级，波浪大，钓者会采取调 3 目，钓 1 目，或干脆调 2 目，钓 0 目（即水表只剩一节无目的标尾尖）。标尾一旦沉下，一拉就是一二条。如天冷无风，水平如镜，鲫鱼吃钩动作极小，此时钓者会调 6 目，钓 4 目，甚至调 8 目，钓 6 目，使得鲫鱼在水底觅食的微小动作，钓者都可捕捉到。



无饵

有饵

图 13 台钓双钩在水底状况

为了使浮标既不会滑动又可以移动，台钓法使用插标座与太空豆固定（图 14）。太空豆用弹性极好的橡胶制成，中间有孔，穿在线上束线紧，不易滑动，不会因提竿过猛致使浮标滑动移位，但在需要时又可以用手捋动调整浮标位置。一般在插标座的上下方各穿入两枚，以增加阻力，固定浮标。这也是调标中的重要环节。




图 14 太空豆与插标座

调饵与装饵 台钓法的饵料与传统钓法截然不同。

传统钓法历来是“先打窝子后钓鱼”，诱饵和钓饵分开使用，诱饵粗贱，钓饵精贵，前者引鱼，后者钓鱼。台钓实行诱饵钓饵合一，钓饵就是诱饵，边钓边诱，越钓窝子里鱼越多，上钩率越高。当然，使用这种钓饵有一个先决条件，这就是必须是在池塘底部平整、鱼儿多且集中的精养鱼池内垂钓。一般自然水域，如江河、湖泊、水库中，是很难奏效的。现代钓鱼活动和钓鱼比赛多在鱼池内进行，这就使台钓有了用武之地。

台钓饵料是“合二为一”的粉饵，其主要成分有：米粉、麦粉、豆粉、芝麻粉、山芋粉（也有用马铃薯粉）、草粉，外加植物香精等；有的还掺入色素，有的掺入蚯蚓粉或虾粉。日本，我国台湾、广东、湖北、广西、江苏、北京、天津等地的鱼饵生产厂家生产的钓鲫饵料有 10 多种，但都大同小异，不论是白色的，还是黄色的、绿色的、红色的，都是粉末状；不论是纯素的，还是掺有荤饵的，皆要调和后使用。

市场上购买的台钓饵料多数是 100 克一包，也有少数是 200 克、500 克，甚至 1 000 克一包的。日本进口的多数为 1 000 克一包，有混和型的，也有单料型的，即一种麦粉或米粉，加工后压成片状，加水调和和使用。我国钓者多数喜用 100 克的，一般使用时加 50 克水，即可和成软硬适中的面团状，用湿布盖上 5 分钟，让其中较大而硬的粉末吃透水分，植物香味充分发散，即可使用。一般钓者喜用硬些的，因硬些的掐团后挂在钩上不易中途散落，入水后在慢慢下沉过程中也不易散化。因此，他们在 100 克饵料中仅加 30 克至 40 克水。钓时，一手握竿，一手在饵料盆中掐小粒搓成大黄豆似的一粒粒饵料，以备随时装

钩。经常使用台钓法的老钓者不同,他们喜欢用软的,每100克饵料中要加60克甚至70克水,然后充分揉捏,发挥其黏性。钓时,一手持竿,一手捏一小块饵料,不搓团,而是搓长锥形。上饵时,用拇指一掐,上半截留在指甲上,下半截先上钩,然后,食指一翻,将拇指指甲上的半截拿下来,立即装钩。两颗饵食的外形不光滑,入水时,拿捏正好,饵不会中途脱落。饵一入水,外层黏结不紧的部分饵料就随钩砣的慢慢下沉而逐渐脱落,钩沉底时,饵已脱一半,入水后一分钟,饵全部脱完。也就是说,钓者必须在装饵、抛钩,钩饵入水的一分多钟内提竿,诱使鲫鱼很快吃钩,很快被钓上来。这样一分钟一次,一分钟一次,不到一小时,就可用掉100克左右一包饵料。这些饵料只有少数被鱼吃掉,多数悬浮在垂钓点的水体中,从上到下形成一个香喷喷、雾濛濛、直径1米的柱形水体。由于香味不断扩散,这里的鲫鱼越来越多,钩饵未沉到底就被鲫鱼抢走。有的钓者使用这种调饵装饵方法,竟然在一小时内可钓到100多条鲫鱼。目前,这种调饵装饵方法,是台钓钓技娴熟者广为采用的方法。

台钓的“二合一”饵料是工厂生产、市场上购买的,但也有一些钓者自己配制。自制饵料的钓者经验很丰富,很了解鲫鱼的食性,而且价格可以比市场上买便宜得多。这些饵料与市场上购买的饵料成分差不多,效果很好,并可以随钓者的观察而随意添加或减少某种成分,随机应变,临时调配制作。这些饵料配方一般不肯轻易告诉别人。“秘方”中除麦粉、山芋粉、蚕豆粉、黄豆粉、大米粉等几样主要成分相同外,关键在配料——有的用某种香精,有的用某种中药,有的用某种虾粉,也是从别人那里学来或自

己摸索出来的。这些“秘方”使用时成功率较高,但也难免会有失败。对于一般的台钓爱好者来说,恐怕没有时间专门去研究和制作饵料,还是在市场上购买便捷。

台钓的饵料是粉末状的植物种子或茎叶的加工品,需加水调制方可使用。在特殊水域,如水流激荡、风力大、水稠厚鱼食欲差、气压低鱼浮头等条件下,这种专用饵料就起不到作用。怎么办?也可使用块状或条状的植物或动物性饵料,如熟山芋丁、熟藕丁、面粉粒、蚯蚓等垂钓。但由于钩无倒刺,扎上这类饵料容易脱落,鱼吞食后吐出容易,而浮标反映又不相同,所以效果不好。这是不得已而为之的方法。与传统钓法相比,台钓法就暴露出不能适应多种变化的缺点。对此如何改进,还有待进一步研究。

看标提竿 拴好钩、调好标、装好饵,接下去便是鱼吃钩而怎样看标提竿了。为了提高钓鱼效果,这里先把投钩介绍一下。

台钓的投钩是很有讲究的,要远而准。钓前,为了取得比赛的圆满效果,钓者往往要在陆地上练习。其方法是:在每人站位前6米左右置一面盆,钓者用拴好锡砣(即铅皮座,下不装钩,上不装浮标)的竿,一手执竿,一手捏砣,利用竿的弹性和握竿手臂的前送力,将砣抛入盆中,并且要顺风试、逆风试、侧风试,总之在各种风向中试抛多次。如十次中有八次可以入盆,说明有了基本功,可以到池塘垂钓或比赛了。

传统钓法投钩,没有规定的姿式,有的正抛,有的竿吊,有的反抛,线与竿多呈角度。台钓法投钩时线与竿呈一条线状,也就是抛出的钩线和竿像笔一样直,并使竿线相加长度为最长值。当钩入水后,竿尖也入水,再将竿从

水表层下往回慢慢拉,同时压线入水,使钩从远处慢慢向近岸处下沉,当其入底后,双钩会分开,分落两点。这便是台钓与传统钓法在抛钩时的不同处。

那么钩饵入水后,怎样才知道鱼咬钩呢?

台钓的浮标是十分敏感的,鱼嘴只要一碰线或饵,标就有反映。有许多时候标动,但不是鱼吃钩,或鱼虽吃钩而饵并不在嘴里。此时决不可提竿,而要研究看标的方法。

一般浮标微微一动,然后标尾向左或向右歪一歪,这是鱼嘴或鱼身碰线,没吃食;如果浮标慢慢上升一格,为三目,但不动,这是一只钩上的食已化掉脱钩,没吃食;如再慢上升一格,变成四目,这是双钩上的食皆脱去,也不是鱼吃钩。

鲫鱼吃钩在浮标上的表现形态是怎样的呢?主要有三种:

一是浮标猛地一顿,沉下一格,这是饵已入鱼口的表现,如提竿,这时钩正好挂在鱼嘴里;如果连顿两次,并沉下两格,这是两条鲫鱼几乎在同一时刻吃食,此时迅速提竿,就可钓上两条鲫鱼。这是台钓法最明显的浮标表现。

二是浮标颤动一下后,慢慢下沉,直至标尾尖沉没。这是钩饵入嘴后,鱼游向一旁,并抬起头来的表示。在采用传统钓法时,此时表现是浮标上浮,而采用台钓法表现正好相反,即浮标下沉。这是因为鱼噙饵抬头时,水的阻力会使锡砣先下沉,后再上浮,而浮标的反映就是下沉。这时提竿十拿九稳能钓上鱼。

三是浮标颤颤巍巍地慢慢上冒:七目、八目,以至标体也外露,待其停住不动了,即可提竿钓上鱼。如果浮标

在上冒时猛地又下沉,也可提竿,这常是两条鱼可同时提上来的表示。但有一点要注意,就是在上冒过程中不要提竿,因这时饵尚未入鱼嘴,实际上是一条或几条鱼将饵原地拱上来的。这时提竿,十提九空。

台钓法看标方法主要是以上三种。还有一些判别有鱼无鱼的浮标动态,也是从这三种方法派生出来的。钓者可以在垂钓过程中慢慢体会,悟出新的看标方法。




图 15 台钓握竿法

台钓的提竿方法虽然和传统钓法在性质上一样,但具体操作却不同。传统钓法用竿大多长而重,通常用双手握竿,向后提高;如用单手,则五指分开,以拇指为一边,其余四指为另一边,握紧竿举臂上提。台钓不同。台钓竿短而轻,均是一手执竿;握竿也不同,即用四指握竿,食指平伸贴在竿柄上(图 15)。提竿时,不是向后提拉,而是向前推抬,然后起竿。如果手感觉鱼不大,应立即抬竿,将鱼提上。如果手感较重,或是两条鱼,多半用一手执竿,高高举过头顶,另一只手执抄网,待鱼拉近身时将鱼抄起。如果觉得是条大鱼,则双手执竿,高高举过头顶,用软硬劲将鱼提至水表面,再慢慢拖近身边,然后用抄网抄取。由于台钓的钩小、线细,虽然竿子质量好、线是超强力线,但毕竟拉力不及粗线,2 000 克以上的大鱼很难钓住并提上岸来。所以,一般用台钓法钓大鱼就不如传统钓法,当然,如换上较粗的硬调竿、粗线、大浮标、大鱼钩,用台钓法钓大鱼,也是可

以的。有关媒体已有用台钓法钓取 5 千克、甚至 8 千克大鱼的报道,但与传统钓法相比,毕竟费力得多,而且容易跑鱼。因为台钓法提竿的特点只能是将竿举过头顶,不可左弯、右弯,在钩无倒刺、竿太短的情况下,对付大鱼是难以奏效的。

9. 春钓鲫鱼

鲫鱼不仅数量多,分布广,而且四季可钓,如钓其他许多淡水鱼种就没有这么方便。但是,由于四季的气候不同,鲫鱼的生长情况和生活习性也有变化,所以四季的钓法也不相同。如果用单一的钓法,垂钓效果就不理想。

(1) 春季特点 春季天气逐渐暖和。在阳光的照射下,浅水区先暖,水生植物、浮游生物开始生长,于是在深水蛰伏一冬的鲫鱼会成群进入浅水区觅食。俗话说:“春鱼吃食快如箭”。鲫鱼也是这样。虽然鲫鱼吃食速度没有鳊鱼和鲈鱼快,但与自身在夏季、秋季、冬季比,那是快得多了。一方面,这是由于一冬天鲫鱼少食,基本上不生长,到了春天,必须大量进食,以保证其生长;另一方面,还因为鲫鱼满一周岁即可繁殖,春天的鲫鱼除极少数是上一年秋天才诞生的小鲫鱼,或因缺水少食发育不良(不怀子或蓄精)外,90%以上的鲫鱼皆有卵或有精,为了繁殖下一代,它们必须拚命进食。

(2) 春钓技法 针对春季鲫鱼成群、在浅滩生活以及吃食快而多这些特点,我们可采用相应的方法来钓鲫鱼。

钓浅滩 这里是指温暖、水草多、向阳的浅滩。早春,水仍寒冷,上午时浅滩还晒不热,以中午和下午 4 时以前

垂钓为好。所谓浅滩,也是相对而言。如某个池塘或河浜水深 2 米左右,那钓 0.2~0.5 米的浅滩为好;如水深 5~6 米,那钓 0.5~1 米的浅滩为好。钓浅滩要选择有草的地方。如是无草的浅滩,要钓远,因为春季浮游生物刚开始活跃,尚未繁殖或刚开始繁殖,水色多数清澈,能见度高,而浅滩又多在边上,如钓得太近,人影、竿影在水中晃动,鲫鱼就不敢游过来。如有草,既可掩盖人影、竿影,又有食物供鲫鱼吃。由于水浅,钓者须注意:钓钩入水要轻,提竿要轻,不要使鱼在水表击水,因为噼啪作响会惊走其他鱼;为了不惊走鱼群,说话和走路要轻,最好蹲下、坐下或隐身在草后、土堆、石堆后钓;最好不站着钓,避免被鱼看见人影;最好不穿黄色、白色、红色等颜色醒目的服装,而穿深色的,如咖啡色、藏青色、蓝色、黑色的衣服。

钓流水 春日的鲫鱼不仅喜浅滩,还喜流水。3 月桃花水一下来,鲫鱼会纷纷游向浅水,游向哗哗流动的新水处。新水除带有新鲜氧气,还带有新鲜食物,故春日在流水口下方垂钓,效果和浅滩一样好。值得注意的是,一些冬日干涸的池沼,春日一旦注满新水,鲫鱼皆会向这里游。有些人以为干涸过的池塘春天不会有鱼,而去冬天没干涸过的河湖池沼钓,这实在是个误会。实践证明:冬日干涸过的池塘,到春季时鲫鱼多,上钩快;而冬日鲫鱼多的水域,到春日水一涨,和外水一通,反而会没有鲫鱼。

钓具 应使用轻柔的短竿,一般竿长 3.6~4.5 米最称手;如是台钓,则竿长 3.6 米最适宜。与冬日不同的是,春日的钓线要细(1~2 号)而短。鱼钩要小,用 1~2 号的钩。一般冬日传统钓法,钓线与竿等长,台钓法更长些,因

冬日鲫鱼吃钩动作慢，拉竿迟些没关系。春日不同，鲫鱼吞钩吐钩速度皆快，线长了，提竿会贻误时间。线短的话，竿一提，线就动，钓起来得心应手。采用一般传统钓法，春天的线长仅为竿长的 $1/2 \sim 2/3$ ；南京、芜湖一带惯用长芦苇竿钓鲫鱼，钓线仅及竿长的 $1/3$ 。竿长敏感性差，线短则敏感性强，这样相互一弥补，就能适应鲫鱼春季吃食快的特点。

诱饵 宜少而精。所谓“春日鲫鱼吃食多”，是与冬日相比，但毕竟春寒水冷，鲫鱼食量没有夏日与秋日时大，但它们进食次数多、消化快，所以春日撒诱饵要少。否则，鲫鱼一次食饱后，暂时就不会去吃钩上的钓饵了。诱饵还要讲究香味，以增强鲫鱼的食欲。为了留住鱼群，每隔 20 分钟至半个小时要补撒诱饵一次。如一个地方撒窝子后没有鲫鱼来吃钩，应在 20 分钟内更换钓点，并重新撒窝。

春日的诱饵多用新炒的米粉、麦粉、麸皮、黄豆粉（膨化后磨成粉）、芝麻粉，或掺入些食用香精，用开水泡后使用，充分发挥其香味。由于都是精料，每次打窝子用 50～100 克即够。

钓饵 应以鲜活料为主，尤以活蚯蚓、米蛀虫、面包虫等动物性饵料为佳。由于此时的鲫鱼嘴张得还不大，摄食力还不强，故动物性饵料以短小为宜。5 厘米长的红蚯蚓一般掐成两段使用，将蚯蚓盖住钩尖即可。如 5 厘米长的蚓体全挂上钩，会有一多半拖在钩外，这在夏日或秋日是可以的，但在春日不行，鲫鱼一口吞不进饵，往往咬去拖在钩外的一半蚓体，而剩下在钩上的一半。在北方，用红虫垂钓鲫鱼为好。素食饵料，以饭米粒为好，不宜用菜叶一类粗纤维多的素食。熟马铃薯和熟山芋切成小丁块

后垂钓亦佳,只是入春后的山芋易烂,而马铃薯易出芽,皆有怪味,不宜垂钓。也有用生面筋挂钩钓的,由于其成分主要是植物蛋白,鲫鱼也很爱吃,但生面筋太粘手,不易装钩;如蘸水后装钩,由于其富有弹性,挂钩既慢又难。如用生干面粉或生干蚕豆粉空钩蘸粉钓,由于蘸粉松软,鲫鱼爱吃,也易聚鱼。但蘸粉钓有个缺点,它是用锚钩,钩体大而重,入水、出水均响声大;又由于这种钓法是一半钓鱼嘴,一半钓鱼体,鱼易逃走,特别在浅水里垂钓,易惊走鱼群。因此,0.5米深的浅水区不宜用蘸粉钓;如在1米深的浅水区施钓,则效果尚可。

10. 夏钓鲫鱼

(1) 时间与地点 在江南地区,有两个时段适合夏钓:一是梅雨时期,二是炎热时期。梅雨期在每年的6月至7月,为连绵不断的阴雨天,通常可持续一个月左右。这一时期虽然在节气上是芒种、夏至和小暑,由于阴雨天多,大地及水面难以晒到太阳,故最高气温一般不超过 30°C ,最低气温在 20°C 以上。这种气温,是我国温带鱼类以及部分暖水性鱼类最好的生长期。此时鱼食欲旺盛,易于钓取,是南方钓者最佳的夏钓时期。阴天不太热,从早到晚皆宜垂钓;梅雨下不大,又时断时续,可雨停垂钓,雨大歇钓;雨水不断上涨,可钓浅近,吃钩率高。

南方梅雨期过后,进入高温干旱期,多晴而少雨,最高气温为 35°C 左右,有的地方可达 40°C ,最低气温也在 30°C 左右。由于气温高,蒸发量大,除有客水流来外,一般水域大都日见浅少,因水厚腻,易造成缺氧。这时的江南地区,一般上午10时至下午4时不宜垂钓;而早晨天亮

后至 9 时,下午 4 时至天黑前垂钓效果较好,也可以夜钓。

在南方梅雨季节时,北方(这里指淮河以北)的最高气温和日平均气温皆高于南方,因此,北方反而早早进入“中午不钓钓早晚”的夏钓盛期。南方梅雨期过后,进入伏天高温期,北方则进入暴雨期。北方缺水,这短暂而集中的夏季暴雨是十分宝贵的。夏日,也是北方鱼类的生长期,只要无暴雨,早晚垂钓最佳,夜钓也可;暴雨以后,只要不成灾,没有危险,垂钓也很好。

不论南方北方,夏日多雷雨,雨前多低气压天气,鱼因缺氧易浮头,不宜垂钓;雨中,因身处野外易被雷击,也不可垂钓;只有在雷雨过后,气压升高,新水中充满氧气,并夹带有各种食物,而此时鲫鱼食欲旺盛,垂钓效果自然好。

夏钓选择的钓点,应与春钓不同。“春钓浅、夏钓阴”,阴凉处有三个:一是较远的深水,因浅水皆烫,鲫鱼也怕炎热,水温 30°C 以上即食欲减退, 35°C 时皆找阴凉处“避暑”,而深水较阴凉;二是树荫下或水草下,因太阳照射不到,水温相对较低;三是流水口下方,尤其是山脚下,从树丛或石隙中流下的雨水、泉水皆较阴凉,且含氧多,是鲫鱼喜欢聚集、觅食、休息的地方。这些地方,都是夏日垂钓的好钓点。

夏日要面对风浪选钓点,因风浪处氧气多,汇集的食物也多,鲫鱼多在风浪中觅食。上风头风平浪静,一般除人工投食口外,鲫鱼皆少。

(2) 钓具 夏日因鲫鱼不在近水边的浅水处,而多在深水或阴凉处,故钓竿要长,一般竿长在 $5.4\sim 6.3$ 米,

或更长,如南京、安庆、芜湖一带选用的芦苇竿一般长 8~10 米。在用长竿的同时,因鲫鱼鱼体不大,选竿还是以轻柔为宜,不可似钓青鱼、草鱼那样,用加重加强竿,否则敏感性太差。

钓线应选略粗些的,用 2~4 号,即使是 4 号线,夏日也很柔软灵敏,故多用之。钓钩也应较春日大,一般用 4~5 号,因夏日鲫鱼摄食力强,嘴张得大,吞吐快捷,已不大在乎钩与锡砣的大小。鲫鱼只要能吞得进,即吞;感到不适合的,即吐。

夏钓用饵也相对可大些,如蚯蚓不是半条一装,而是一条一装。如是钓 250 克以上的大鲫鱼,小些的蚯蚓可 2~3 条一装,让其在钩尖上蠕动,诱鱼上钩。饵可荤可素,因鲫鱼消化力强,面团、面筋、菜心、浮萍、麦粒、饭粒等皆食。至于用荤饵还是素饵,可视水的肥瘦而定,一般有这样的规律:水色清瘦,透明度高的水域,因含氧多而食物少,鲫鱼喜食荤饵,可用红蚯蚓、米蛀虫、面包虫、菜青虫等荤饵垂钓;水色深浑(为深绿、深黄、褐色),透明度低的水域,水大多肥而缺氧,可用饭米粒、麦粒、面粉粒等素饵。当然,由于食物分布不平衡,或有的鲫鱼偏食某一种食物,出现清瘦水中的鲫鱼偏食面粉粒而不食荤的现象,但这是一时缺乏某种营养要素而引起的,不多见;还有的鲫鱼早上喜食素,而下午喜食荤,这就要求我们夏日钓鲫鱼要多备几种钓饵,有荤有素,投其所好。鲫鱼属杂食性鱼类,在食性上,和人类有些相仿。垂钓时不可单打一,即单用蚯蚓或单用饭米粒,这样效果就差。台钓法的合成饵料有时也会不合鲫鱼口味,聪明的钓者应随身带上几种添加剂,如蚯蚓粉、虾粉、芝麻屑、香精等。当鲫鱼吃钩率

差时,和一种添加剂进去试试,如不行再试另一种,总有一种会适合它们当时的口味。凡能引起鲫鱼食欲的某种添加剂,就多掺些进去垂钓,效果就会好起来。

(3) 钓法 在钓法上,与春日钓浅水,绝大多数使用沉底钓法不同,夏日钓深水多。深水的底部由于气温高,粪便或食物残渣腐败时耗去氧气,使水底缺氧,鲫鱼不得不到中层、上层觅食生活,这样,除正常使用沉底钓法外,夏日还常用悬钓、浮钓和拖钓。

悬钓是把钩饵悬在水中央静钓,鱼儿在中层游弋,见食即抢;浮钓是在水表或水表下 5~10 厘米处的浅表水层钓。这两种钓法荤素皆宜,以荤饵为好。拖钓是夏季常用的重要方法,不论水清水浑,使饵如同活物在水的中层、上层缓缓移动,鲫鱼最爱吃鲜活昆虫,见饵即抢,极易上钩。由于在水中拖动时,水的阻力较大,素饵如饭米粒、面粉粒、菜心、菜叶等经不住水的阻力,易脱钩;荤饵如红蚯蚓、面包虫、菜心虫等,皮厚肉韧,不易脱钩,又似活物,故拖钓以荤饵为好。其方法是:将钓饵抛至最远处,当其沉入水中一半时,不让钓饵自行沉底,而是用竿将其向身边拉,使钓饵在水的中层向身边游移,诱使鲫鱼抢钩;如拖至身边仍无鱼抢钩,再用竿牵引向左,然后再向右,这样反复操作。鲫鱼吃钩在浮标上均有反映:有的一顿,不再跟竿游移;有的突然转向;有的下沉;有的上浮。体大而饥饿的鲫鱼吃钩时往往可牵动竿梢尖弯曲,有明显手感,这时提竿,十拿九稳。

(4) 夜钓 夜钓鲫鱼是夏钓中最有趣的活动。夏季也是四季钓鱼中夜钓效果最佳的季节——冬春皆不可夜钓,秋季只有初秋尚可进行,而夏季 3 个月中几乎皆可进

行夜钓。夏季白天越是热,夜钓鲫鱼效果越好,因为夏季白天太热,鲫鱼难以进食,到了晚上,鲫鱼和其他鱼类一样,抢着到浅表水处进食,食欲十分旺盛。另外,夏日夜钓兼乘凉,休息结合娱乐,许多钓者都乐此不疲。

手竿夜钓 夜钓有手竿与抛竿两种。手竿可沉底钓,也可浮钓、拖钓。沉底钓用夜光浮标(图16)。夜光浮标分单子与散子两种。过去,人们曾用小玻璃瓶内装萤火虫数十只作夜光浮标。现在,则用荧光粉制作单子大夜光浮标——这又分两种:一种是一次性的,浮标内有荧光粉和药水,中间由隔层隔开;用时,用手轻掰浮标,将薄玻璃隔层弄碎,药水和荧光粉混合,发生化学作用,产生荧光,可持续4~6小时。另一种是先用手电筒照射浮标,使里面的荧光体吃足光,然后使用。手电筒照一次,浮标可持续发光10分钟左右。浮标尾是透明体,外漆红格、黄格、绿格。夜晚放钩饵入水作沉底钓,当水没至红格处时,泛出的是红光。鱼吃钩后浮标沉一格,变黄光;沉两格,变绿光;此时提竿,即可钓获。




图16 夜光浮标

散子小浮标是用硬塑料或泡沫塑料掺荧光粉和色素制成,穿上线后使用。一般一线上仅用3~5颗散子,颗颗

色彩不同。用前,用手电筒照射散子 1 分钟左右,当抛钩入水后散子彩光可保持 10 分钟左右。由于散子颗粒小,大多采用淡黄、淡红和淡绿色。当钓近,鱼吃钩时,可观察水表上那颗小浮标的色彩变化,以此确定提竿时间。这种夜光浮标在养殖水域、自然水域皆可使用,但仅限于沉底钓法。

浮钓和拖钓多数凭手感提竿。拖钓凭手感完全可以掌握,而浮钓则较难掌握,因此,有些钓者在浮钓时就依靠光色变化来提竿。我们知道飞虫有趋光性,见到水中有路灯之类的光影,它们就会纷纷扑向水中,在水表扑腾。鲫鱼最喜食螟蛾、蚊蝇,它们会成群结队游到光影下抢食,抢住入口即拖走。钓者用飞虫为饵,极易钓获。在农村,有的钓者在河边燃起一堆篝火以引来螟蛾,随后鲫鱼也必到。此时站在上风头浮钓鲫鱼,效果也很好。

抛竿夜钓 这是夏夜钓鱼爱好者们常用的方法之一。抛竿一般长 1.6~2 米,质地轻柔,配 3~4 号主线,2~3 号子线,4~5 号钩。钩为葡萄钩,每副钓组有钩 5~6 只,上穿蚯蚓,不必抛远,离岸 20 多米即够,近些也无妨。为取得好的效果,最好在白天就预选好钓点,即水底应无障碍物,且常有鲫鱼出没的水域。钓前,最好打窝,以浮窝为好,即用麸皮、菜籽饼粉等和一些水、面粉,成半干不湿、可捏团、但一入水即散的状态;然后,用手抛,或捏在钩子上后轻抛入水,再用蚯蚓等荤饵垂钓,效果很好。钓时,可在竿梢尖上夹铃,铃一响,在一旁乘凉的钓者可从容走过去提竿。如鱼多时,也可以不夹铃,用手握竿柄,凭手感提竿。夜钓一般可从晚 8~12 时开始,钓到夜 12 时或次日凌晨 1 时。到后半夜时,表层水凉了,气温降低了,

鱼的食欲也差了，钓者可收竿休息。

(5) 注意事项 夏天在野外钓鱼，要注意免遭毒蛇咬伤，钓者除必须带手电筒外，还须穿长统靴，最好带蛇药，以防万一。夜钓最好二三人结伴同往，即使各在一隅垂钓，也要保持联系，以防溺水和被蛇咬。

夏季白天除梅雨天和阴雨天的中午可以垂钓外，晴天的中午最好不要垂钓，尤其不要在阳光下垂钓。因这时不仅鱼儿避入深水或草丛、树荫下不食，而且气温太高，人容易中暑。

11. 秋钓鲫鱼

(1) 钓点 夏季过去是金秋。初秋天气还很炎热，民间有“秋老虎”之说法，因此，还是应当像夏日那样早晚钓一阵，中午不垂钓，而夜钓的收获还是不错的。初秋之后的仲秋和晚秋，气候宜人，十分适合垂钓。鱼类处于育肥阶段，食欲更加旺盛，尤其是鲫鱼，几乎是逢食必吞，吃钩率高。

秋日的鲫鱼都比较大：二龄的鲫鱼（鲤鲫和日本白鲫）多在 100 克以上，大的已达 150~200 克；三龄的鲫鱼皆在 200~250 克之间，甚至更大；至于四五龄的鲫鱼就更大了，500 克以上的也不少见。而当年初夏生的鲫鱼（夏花）仅 3~5 克，还没能力吃钩上的食料，是钓不上的。因此，秋日钓鲫鱼是很过瘾的。

秋日的钓点是深水区。当然，深水区是相对而言，如那些河道交汇处、水草底下、喂食台的远处、河湾的深处、农民淘米洗菜的地方，以及水草边，均可能有大鲫鱼。也有的深水域没有鲫鱼，如一些自然深水塘，中间很深，可

达 10 米,钓鱼爱好者称之为“锅底塘”的,以及山水瀑布冲刷形成的 5 米以上,甚至 20~30 米的深潭,这些地方皆无鲫鱼。鲫鱼喜择那些深 2 米左右,有食可吃,有草可蔽身,相对较深的水域,而不爱到更深的水域,因为超过 3 米深的水底就不生水草、浮游生物和水生昆虫。而且,水太深缺氧,又乏食,鲫鱼除躲避天敌会偶尔进入外,一般是不会去那里生活的。

(2) 钓具与钓法 秋天使用的钓具和夏日相仿:竿长而轻,线长,钩也较大。诱饵要数量多,因这时的鲫鱼食欲强而不易饱,不似春日食欲强而易饱。只要找准一个深水窝点,一次撒下 500~1 000 克的菜籽饼、麸皮,或 2 000 克以上的豆渣,或 200 克酒米、1 000 克麦粒是常事。钓饵荤素咸宜,熟山芋丁、熟马铃薯丁、面团、蚯蚓、昆虫皆可,尤其是昆虫,用蚂蚱、蟋蟀作饵钓鲫鱼,上钩的鱼皆在 200 克以上,使人越钓越有瘾。

秋天钓鲫鱼在钓法上与夏天有些不同。夏季沉底钓、浮钓、悬钓、拖钓并用,有时天气不好,钓一天不用沉底钓是常事。秋天不同,除初秋有时天气特别炎热或气压低外,大部分时日都是秋高气爽,气温和水温相差不大,水底温度和水表温度也相差不大,这时鲫鱼大多在水的底层觅食生活,很少再到水表来吸氧吃食。因此,秋天大都是沉底钓,很少甚至不用浮钓和悬钓,仅偶尔在水浑的水域用一下拖钓。另外,中秋以后,长江及其以北地区夜钓皆停止,一是因夜里寒气重,二是因鲫鱼在秋夜的食欲远不及夏夜旺盛,难以钓取。

12. 冬钓鲫鱼

一般的钓鱼爱好者只钓春秋两季,因夏季太热,冬季太冷,只有部分“钓迷”在冬日里照钓不误,而效果并不次于春秋两季。

南方的冬钓和北方的冰钓多在有阳光照射的中午进行,即上午 10 时左右至下午 3 时左右,因为早上太冷,鲫鱼还未活动觅食,而傍晚时鲫鱼已入深水冬眠。在寒冷的冬天,鱼类是喜欢温暖的,它们都聚到水较热的水域觅食、休息,钓鱼爱好者总结出来的“冬钓阳”确是经验之谈。

(1) 钓具 冬季钓鲫鱼的钓具,和春日相仿:竿要短而轻柔;线要细,一般选 1 号线;钩要小,一般为 1~2 号;浮标则无论是大的单子还是小的散子,都要小而灵敏;饵要新鲜而小,荤素咸宜。南方红蚯蚓、面包虫仍是鲫鱼青睐的荤饵。北方冰钓喜用红虫。素饵要精,菜叶等含纤维多的粗饵是不适用的。鲫鱼爱吃饭米粒、熟山芋丁、熟马铃薯丁、面粉粒等,这些素饵口感好、易消化、营养价值高,不过颗粒要小,要圆整。熟山芋丁、熟马铃薯丁切成小块后,还要去掉四边棱角,以便鲫鱼入口方便。

所用诱饵也和春天相仿,要少而精,质量高而香味足。由于冬日不知鱼聚于何处,不论在养殖水域还是自然水域,一般在向阳处选好钓点后,要多打几个窝子,同时在几个角度下窝。养殖水域应打窝 2~3 个;自然水域打窝 3~5 个。每个窝点投放 50 克左右香味浓郁的麸皮、黄豆粉、芝麻粉等混合物或酒米。然后,在每个窝点轮换钓,哪个窝点吃钩率高,就再补窝食 100 克左右。不吃钩的窝

点应暂时放弃。在一个钓点钓了一段时间后，等这个上鱼的窝点也不吃钩了，就再补点窝食。到第三次补时，最好只补 50 克酒米，补后到其他暂无鱼的窝点去钓，试看有无鲫鱼；如有，就钓，钓上几条后再补点食，补后仍回到老窝子钓。这样轮换垂钓，效果较好。

(2) 北方冬钓 主要为冰钓。冰钓分两种，一是冰檐钓，二是冰上钓。

冰檐钓 当水表层部分结冰或化冰之时，在冰与水的交界处会形成冰檐，在这些有冰檐的水域就可进行冰檐钓。通常，黄河、淮河流域整个冬季可以实施冰檐钓，再往北地区只能在结冰之初和化冰之时实施冰檐钓。

冰檐钓是指人站在岸边向冰水交界处垂钓，而不是人站在冰上打洞垂钓。冰水交界处的冰层很薄，一般厚的为 3~4 厘米，薄的仅 1 厘米左右，是经不起人体重压的。为什么能进行冰檐钓呢？这是因为此时鱼大多躲入冰下，但冰层下虽然安全，却缺氧少食，为了吃食和呼吸氧气，它们必须到冰与水的交界处活动。那里不仅溶氧多，而且风会把陆地上的碎草、昆虫的尸体、植物的种子等食物刮入水中，一路漂流，遇冰则止，造成冰与水的交界处食料比较丰富。于是各种鱼类，尤其是鲫鱼就会在交界处汇聚。

要选择鱼儿多的冰檐处垂钓，还有个条件，这就是冰檐处的水深要在 2 米左右。冬日水浅了不仅冷，还易被天敌发现，故鱼不愿在浅处。要钓深，就意味着要钓远。因此，冰檐钓所用的皆是 6.3 米以上的长手竿，有的长达 9~10 米。钩入水后，可将竿放在冰檐上。由于钓点半面是水，半面是冰，钩可用朝天钩，或卧钩；浮标用单子大浮

标,或较大粒散子浮标;饵以荤饵为好,饭米粒、泡大的麦粒、面粉团也可。

冰檐钓一般用沉底钓,也可用拖钓方式,不断地在冰檐处的水面上上下下提拉,引诱鲫鱼抢钩,效果也不错。荤饵以红虫和红蚯蚓最好。钩用小钩,取上下双钩结构为多。为了能钓得多,钓者一般站在向阳处,面向阳光,撒干湿混合的诱饵,让半干半湿的麸皮、黄豆粉在冰水交界处沉沉浮浮,引诱藏在冰下的鱼儿来食。冰檐钓在阳光灿烂、无风的天气垂钓效果最好。如下雪之初,地气回暖,也可钓到鲫鱼,但雪下大了便无法垂钓。

冰檐钓在黄河以北地区有其时段性,仅在结冰开始几天或其后十几天内,以及化冰最初几天或其后十几天内可行。那里的冬钓,主要不是冰檐钓,而是长达1~3个月的冰上打洞钓。越向北,冰上打洞钓时间越长。河北、山西、北京一带,可钓一个多月;内蒙古、辽宁、吉林一带,可钓两个月;哈尔滨以北,尤其是漠河一带,可钓三个月。因此,那些地区的钓者对冰上打洞钓鲫鱼是很有兴趣的。

冰上钓 首要条件是冰层厚度达8厘米以上,人可行走。如果冰层薄于8厘米,就易冰破而发生危险。

由于池塘冬季水浅,冰钓者不多。人们多喜欢在水库、江河上冰钓,那里冰下水层至少有2米以上的深度。与其他淡水鱼比,鲫鱼相对不太怕冷,食欲也较强,它们多生活在2~3米深的水底,而4~5米深处大多为鳊鱼、鲤鱼、草鱼等。钓鲫鱼最适宜的是深2米左右的水域。可先用铁镐敲开冰洞(直径20~30厘米即可),再用抄网将碎冰捞起,堆于洞旁。钓者最好在自己坐处前方用碎冰拦一小圈,以防失足滑入冰洞。一般选好钓点后,钓者可在

自己前方 2 米远处打 3~5 个洞,用 3~5 根约 2 米长的短竿垂钓。钩线约长 3~4 米。

冬季冰下鲫鱼虽然也集群,但活动范围小,游动慢,嘴张得小,吃食慢。它们集体生活在一个区域,游动也按一定的鱼道走。俗话说:“夏季鱼找食,冬季食找鱼”,冬季要找到鲫鱼的集中地不易,找到鱼道也不易。如果你早上 8 时凿好几个洞钓到 11 时还没鱼上钩,就要考虑迁移钓点,另外打窝。因为冰下鲫鱼吃食有两个高峰时段,即上午 9~10 时,下午 3~4 时。上午 9~10 时,太阳照射,气温趋暖,冰层受热膨胀,会发出“叭、叭”犹如放鞭炮似的声音,东也响,西也响,人们俗称为“炸冰”;下午 3~4 时,天气转冷,冰层冷缩,也会发出炸冰声音。这两次炸冰时间,是鲫鱼上钩最多的时刻。到上午 11 时,如打冰洞的地方还没有上鱼,说明没找到鱼道,即应转移,重打洞。如上午钓到几条鱼,但不多,说明这一带有鲫鱼活动,就要“守株待兔”,在中午时分再打些窝子食下去,下午可能会有更多鲫鱼上钩。打洞很麻烦,也很累人。国外钓者有用电钻打洞的,速度快,国内钓者则都是用手镐凿。打 3~5 个洞需个把小时,而且敲冰时震动大,冰洞下 10 多米范围内的鱼听到响声都逃走了,要等打窝子后半小时甚至一小时才游回来,故进行冰上钓时一旦发现有鱼,不可轻易放弃阵地,而应在耐心等待的同时,从诱饵、钓饵、钩线配置、钓法等几个方面努力,争取诱来鱼儿多吃钩。

用于冰上钓鲫鱼的渔线不可太粗,但太细也不行,一般取 1.5~2 号;钩也要小些,取 2~4 号的,且多用双钩,即一钩在上,一钩在下,皆用卧钩,而不用南方的朝天钩。当然,也有人喜欢用单钩垂钓。饵以红虫为好。为了钓得

顺利,冰钓爱好者们大都是在钓鱼前一天晚上把 3~5 条红虫用红线捆扎好,一束一束整齐地摆在饵料盒里。到次日垂钓时,拿起一束,把钩子往红线束中一插,即可垂钓。冰上打洞钓多用单子大浮标,因散子太小,隔着 8~10 厘米,甚至更厚的冰层不易看清,而且由于垂钓时气温多在一 10℃ 左右,洞口会慢慢凝上一层薄冰,使散子不敏感,用单子大浮标就要好得多。

进行冰上钓一定要讲究安全,尤其是上年纪的人更应注意保暖和防滑,并掌握好垂钓的时间,不可过于恋钓。

13. 自然水域钓鲫鱼

(1) 识别水域 我国海岸线长,内陆河湖溪流众多,自然水域面积很大。但由于近年来城市建设及乡镇企业的迅猛发展,许多城郊和乡镇的沟浜被填没,加上“三废”的污染,使自然水域资源受到严重的影响。因此,对于垂钓者来说,如何识别水域中有无污染,污染程度如何,有无鱼可钓,成了必须具备的常识。这里有几条识别经验可供参考:一是观察水色。如是呈深褐色、铜绿色、红色、蓝色、橘黄色、黑色、乳白色等异常的水色,说明水已受严重污染,无鱼可钓。二是下风嗅味。凡到一处水域,可站在下风处,嗅一嗅从水面上吹过来的气味。如果有一股鱼腥味,那说明水中有鱼,可以钓取;如果是臭味,或刺鼻的酸味,或油漆味,那说明水质已污染,且很严重,不可钓鱼。三是观察水质与水面动静。如果水质清澈,带微绿或微黄、微褐色,水表有“鱼花”(鱼在水表游动跳跃觅食时激起的水纹),说明有鱼可钓。如果水清明见底,能见度在

1~2 米,水表一无动静,说明水中不是有剧毒污染,就是刚刚灌进的新水,水中既无生物,也无鱼可钓。

(2) 寻找钓点 在自然水域要寻求适合的垂钓点,有两条是应注意的:一是寻草,二是寻沉船。

凡是生长沉水植物和浮水植物的水域,大都没有被污染,或仅受轻度污染。水生植物,如水花生、水浮莲、轮叶黑藻、苦草等都有清除污染物的性能。只要有水生植物生长,并且不再继续遭受污染的水域,水质很快就可改善。因此,在自然水域选垂钓点,无论春夏秋冬都应寻草,并且最好是成片的草,可在草丛里打洞钓,或在两堆草的缝隙处钓,或在草的外缘处钓。寻到草后,还要观察一下草的情况——有无被鱼吃过的痕迹,如有,则说明这片草丛中或附近有鲫鱼,甚至草鱼、鳊鱼;近岸草丛里是否有成群的小鲫鱼在穿行觅食,如有,则草丛里肯定有大鲫鱼或较大鲫鱼,即可打窝子。在自然界,鲫鱼是一直与水草打交道的。“有水草就有鲫鱼”的说法是符合鲫鱼生活规律的。

二是寻沉船。20 世纪 60~70 年代,我国农村,尤其是江南水乡,水泥农船曾是主要运输工具。进入 80 年代后,众多的水泥船逐步被淘汰,被遗弃在河、湖、池、塘、沼、水库边,在水中半沉半浮。这些船下的水深一般仅 1.5~2 米,最多 3 米,鲫鱼喜暗,船底下正是它们喜欢的藏身之所。同时,由于船在水中浸久了,船身上生出一层苔藓、水藻类植物,这些植物又是水生昆虫的食源,而无论是苔藓、水藻,还是水生昆虫,都是鲫鱼的食料。因此,鲫鱼在这里有吃有住,又无危险,非必要是不会轻易离开的。如果在沉船外沿下窝,沉船底部的鲫鱼就会很快游到

窝子里进食，一般垂钓效果是不会错的。

14. 鱼池钓鲫鱼

全国几百个大中小城市实行买票钓鱼的钓鱼池有近千个。它们分为粗养和精养两大类。

(1) 粗养鱼池 粗养水面为湖、沼、水库，不规则的野山塘、河浜、河段等，一般除山塘、小河浜外，其余鱼池冬日皆不干涸。管理者每年春放些鱼种进去，不喂食，初冬拉网捕捞。所放鱼种多为鲢、鳙、草、鳊，但鲫鱼是不放的，任其自己繁殖。不过，鲫鱼难捕，网一下，它们钻入泥中；网拖过去了，它们又钻出泥淖。所以鱼池是钓鲫鱼的好场所。那么，怎样在粗养鱼池多钓鲫鱼，钓大鲫鱼呢？有以下四点要注意。

钓点的选择 与在自然水域选钓点一样，要寻有草的水域，在草丛里打草窝钓，或在草丛边缘钓；或寻流水口；在流水口的下方钓。春日时可寻有草的浅滩钓。夏、秋季时可寻深水或河湾塘凹那些水深又安静的场所钓。

打窝 用料要多，且要以粉末状的为主，如麸皮、菜豆饼、豆渣、芝麻饼、黄豆饼、酒糟等；尽量少用甚至不用颗粒饵料，如大米、小麦、黄豆、苞米等，因颗粒饵料易引来草鱼、鲤鱼等大型淡水鱼。如水面小，没有大型淡水鱼，仅小杂鱼（如塘鳢、鲢鳊、罗汉鱼等）多，则可在近处打粉末料，将小鱼引过来；而在远处打颗粒饵料，以引诱鲫鱼，尤其是大鲫鱼进远窝，在远窝里垂钓。每次打窝 2~3 个，可先轮换钓，然后选择鲫鱼多、鲫鱼大的窝子再定点钓。

钓饵 要鲜活，以荤饵为主，即用红蚯蚓、蛆、面包虫、菜青虫等。素饵视水色而定，可用饭米粒、泡大的麦

粒、面粉粒、米糕丁、熟山芋丁，后三者粒子要小些，不要太大，太大鲫鱼吃不进，反而会让鲤鱼、草鱼等抢饵上钩。

沉底钓 由于水面大，鱼稀少，很少有缺氧现象发生，故多用沉底钓法。除夏日在有浮萍的水域和水草丛中可用浮钓和点钓外，其他季节皆不用浮钓。

(2) 精养鱼池 精养鱼池放养鱼密集，每公顷春日平均放 2 200~4 000 千克鱼苗，一般冬日捕前，可长 3~3.5 倍，即每公顷水面可产 7.5~11 吨，高产的可达 15 吨，甚至 20 吨。中国的淡水养鱼多采用混养方式，鱼的品种有：青鱼、草鱼、鳊鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼——鲢、鳙鱼在上层，草、鳊鱼在中层，青、鲤、鲫鱼在下层，这样可以充分利用水层与食料。在长江以南地区，有的鱼池还配养或主养非洲鲫鱼、鲮鱼，淡水白鲳等。专门养鲫鱼的池子很少，因其产量低，生长慢，经济上不合算。近年来，只有极少数专为垂钓设置的渔场，才有专养鲫鱼的鱼池出现。其实，说是专养，还不如说是暂养，因这些池的鲫鱼都是在混养池中养大至 150 克以上时，再集中到这些池内专门供人垂钓的。

选点 精养鱼池场地规范，大都是 0.67 公顷(10 亩)，或 0.3 公顷(5 亩)、1.3 公顷(20 亩)一池，水底平整，边上和中央皆差不多深。照理说，池子里这么多鱼，分布应该是平均的。其实不然。鲫鱼有集群性，春、夏、冬三季尤为明显，即使秋季分散觅食多，也是小群体活动，三五条，十多条，一起觅食。它们和陆上动物一样，也有自己居住的窝，也有比较固定的觅食路线和场所，有些角落常去，有些角落一直不去，有些角落偶尔去。它们的居住地和觅食路线，也常随着风向的变化，温度的高低，水情的

变化,食物的投放而转移。这就是为什么大家同在一个鱼池中垂钓,有的人连连钓上鲫鱼,有的人只钓到青鱼、鲤鱼,有的人只钓着草鱼、鳊鱼的重要原因。这就要求我们在精养鱼池中垂钓,也需要选点。选点有这么几个方法:一是在喂食口或存放饵料的缸、池边;二是在下风头的近岸区域(离岸边 3 米左右);三是在方池钓角,四个角皆可,尤以下风的角为好。有经验者可看鱼星,如一片水域上面时时冒出小而圆的水泡,经久不散,而没有大水泡,说明这一带是鲫鱼聚集地,可选点垂钓。

诱饵 诱饵以粉末状为好,要少而精。混养鱼种杂,大鱼多,诱饵如用颗粒状饵或量太多,青鱼、草鱼、鳊鱼,尤其是鲤鱼,会率先来食。鲫鱼胆小,行动缓慢,落在后面,结果反而钓不到鲫鱼。现在,一般钓者在精养鱼池垂钓,如传统钓法,仅用一些新炒的麸皮或黄豆粉,或芝麻粉,或菜籽饼,混入一些台钓用的“鲫饵”,用水调和后,每次抛入钓点 50~100 克即可。这么一点点饵,只有香气逸出,大鱼不喜问津,鳊鱼一游而过,只剩鲫鱼慢慢食之。待饵没了,鲫鱼不来了,再补 20~30 克,引其不断前来,效果更好。

另一种打窝方式是用养鱼人用的饵料:他们在方形的饵料池或圆形的饵料大缸里储满精料,有的是麦子,有的是豆渣,有的是豆饼,有的是城里饭店下脚料加拌米糠,有的是麦子和菜籽饼混和浸泡在一起。池里的鱼吃惯了这种饵料。钓前,抓一些抛入钓点,那种特殊的酸臭味或香味,很快会引来鱼儿,只是先来的多是鳊鱼、草鱼、鲢鱼和鳙鱼,鲫鱼总是姗姗来迟的。用养鱼人的饵打了窝子后,水表面鱼星会很快多起来,这时来的都是鲢、鳙、草、


鳊，很少有鲫鱼，故有经验的专钓鲫鱼的钓者这时不钓，待到水表面平静了，大鱼星没了，说明先来的这些鱼游走了，随后鲫鱼来了，再下钩垂钓，可连上鲫鱼。

钓饵 应视鱼池的水色、鲫鱼的喜好而定。如水色过深（深褐、深绿、混黄），能见度仅 10 厘米左右的鱼池，水中藻类多，鱼也多，宜用素饵，以饭米粒、麦粒、米糕粒、熟山芋丁为好；如水色较清淡，能见度在 30~50 厘米，说明水瘦，食料不能满足池中鱼群的需求，水中藻类少，鳊、鲢鱼也不多，在这类池中钓鲫鱼，用荤饵即蚯蚓、米蛀虫、面包虫、菜青虫等要好于素饵。

台钓法 这是最适宜精养鱼池的垂钓方法。其实，台钓法正是为在精养鱼池内钓鲫鱼而形成的，它诱钓合一，用专钓鲫鱼饵料，其速度是空前的。但台钓法也有两个缺点：一是难以钓大鱼，二是只可沉底钓。我国大陆混养鱼多，春末夏秋之际，每遇天气变化，或投食过多，食吃不掉而在水底腐败，造成缺氧，鱼浮头。在轻度缺氧的时候，鲫鱼不在水底，多在水中层和上层，还吃食，台钓法只钓沉底，就无鱼可钓。经过众多大陆台钓者的探索，已研究出悬钓、拖钓鲫鱼的绝招。悬钓是改大浮标，使其浮力大于锡砣及钩饵的总和，于是钩饵悬在水中央，不至沉底。同时，改无倒刺钩为有倒刺钩，不挂台钓饵，而挂红蚯蚓，这样，照样可以在水的中层或中上层钓鲫鱼，速度仍旧很快。另一方法就是“拚命打窝”，即用大粒台钓饵不断入窝，然后拉起饵，使一二包饵料在 20~30 分钟内用尽，于是垂钓点中形成一根台钓饵的粉末悬浮柱形水体，而鲫鱼几乎都会到这个柱形水体的中上层抢食。这时，钓者只须空钩入水，在柱形饵料悬浮粉末中拖动，鲫鱼就会抢

钩,手上就有感觉,拎上钩即可。这种方法即拖钓,其速度更快,效果好,但要练到炉火纯青频频上鱼的地步,还需不断实践。

传统钓法 用传统钓法在精养鱼池中浮钓、悬钓、拖钓鲫鱼,一般在浮标中略有变化即可。如是用单子大浮标垂钓,钓沉底钓的大浮标的浮力和钩饵重量总和相等,可改用大一号的浮标,使浮标的浮力大于钩饵总量。钓时,视鲫鱼上浮的深浅,将浮标向下调即可。如是用散子小浮标,可在七个浮标的中间插一根长2~3厘米的自行车气门芯用的小橡皮管;钓时,再插入一根小型单子浮标即可(图17)。



插入小橡皮管 插入小单子浮标

图17 改制浮标




图18 夹球形浮标

如果只是七颗散子,没穿小橡皮管,而池中鲫鱼又浮头,不在池底吃食,怎么办?一是用拖钓,将钩饵抛远,待钩饵沉至水的一半深时,徐徐将钩饵向身边拖,让钩饵在水中层游动,引诱鲫鱼上钩。如拖至钓者面前鱼还不食,可右拖、左拖,始终使钩饵在水体中上层游动。拖钓效果是不错的,但人易疲劳,手臂易发酸。如果想浮钓、悬钓,

再在散子之间夹一个球形浮标即可(图 18)。放上这种浮标,既可浮钓,也可悬钓,还可拖钓,十分方便。(球形浮标市场上有售。)应注意的是,钓鲫鱼使用的圆球浮标应取最小号,仅比蚕豆略大些即可,因鲫鱼形体小,力气也小,吃钩比较文静,如用太大的浮标,鲫鱼吃钩时显示不明显。有的人不论冬夏,也不论钓鲫鱼还是钓大鱼,一律使用乒乓球一般大小,甚至更大的球形浮标,那是很难钓到鲫鱼的。

五、如何钓取非洲鲫鱼

1. 非洲鲫鱼的概况

(1) 来自非洲 非洲鲫鱼外形像中国的鲫鱼,但非鲤科,也非温水性淡水鱼类,而是原先生活在热带非洲的暖水性淡水鱼类,属丽鱼科,有 60 多个品种。最早引进非洲鲫鱼的是我国台湾的吴增辉和郭启彰,那是 1946 年抗战胜利之时,故台湾地区称之为“吴郭鱼”,由于是从越南和新加坡转手引进的,又称“越南鱼”。1956 年起,我国广东省自泰国和越南引进原产非洲莫桑比克的非洲鲫鱼。20 世纪 70 年代末,又引进原产约旦和坦桑尼亚的尼罗罗非鱼,由于这种鱼比莫桑比克鱼生长更快,在我国养殖面更广,遂将这两种鱼统称为“罗非鱼”。

1983 年,中国水产科学院淡水渔业研究中心又从美国引进了原产非洲塞内加尔、乍得等国的奥利亚罗非鱼,并在我国繁殖成功。它耐低温的能力比前两种鱼强,在 10°C 的水温中仍能生活和摄食,而前两种鱼在 14°C 时即不食,低于 14°C 即冻死,故奥利亚罗非鱼得以在全国养殖推广。80 年代末,我国台湾人邓天士先生用尼罗罗非鱼为父本,莫桑比克鱼为母本,杂交获得一代新种罗非鱼——福寿鱼。这种新品种既保持了尼罗罗非鱼个体大,莫桑比克罗非鱼繁殖力强的特点,又有较强的抗污染能力

和抗寒能力,现已广泛在全国各地养殖。这样,我国各地可钓取的罗非鱼就有四个品种:莫桑比克鱼、尼罗罗非鱼(图 19)、奥利亚罗非鱼、福寿鱼。




图 19 尼罗罗非鱼

鲫鱼在我国四季可钓,非洲鲫鱼则有所不同。台湾、福建、海南、广东、广西、云南的大部分地区,即使每年最冷的 1 月份的日平均温度仍在 $12\sim 15^{\circ}\text{C}$,不影响罗非鱼吃食、生长、繁殖。它们一年可繁殖 3~4 次,因此四季可钓。而在长江流域及其以北广大地区,1 月份的日平均温度大多在 10°C 以下,罗非鱼是无法存活的。因此,这些地区都是春季放养罗非鱼,秋季收获,如同种大豆高粱一样。长江流域 3 月份即可放罗非鱼鱼种,而华北和东北则要到 4 月份放鱼种。长江流域在 11 月底寒潮到来之前(迟的可到 12 月初),可捕捉已长成的罗非鱼,华北和东北地区在国庆节前后就开始捕获。东北在 10 月底前一定要捕完。华北则可延至 11 月中旬寒潮到来之前捕完。

罗非鱼在夏季生长快。春天放养的 3~5 克重的小鱼苗,到国庆前后,一般均可长到 150~250 克,而福寿鱼、尼罗罗非鱼只要食料丰富、养殖得当,可长到 400~500 克,乃至更重。所以,要在长江流域及其以北广大地区钓

罗非鱼，只有到秋天鱼长大时才能进行。

另一个情况是，在长江流域及其以北地区要钓罗非鱼，必须在精养鱼池内进行，自然水域中因温度太低，是没有罗非鱼的。

2. 非洲鲫鱼的食性

非洲鲫鱼不仅外形像中国鲫鱼，食性也像，属杂食性。它几乎什么都吃，越热吃得越多，长得越快。当然，这个“热”是有极限的：中国鲫鱼在水温 30°C 以上即不食，找阴凉处避暑；非洲鲫鱼在水温 $30\sim 37^{\circ}\text{C}$ 正是食欲最旺盛的时候，到 38°C 以上，它们才避入深水或阴凉处不食。在中国，即使是两广和台湾地区的河川，水温也是很少达到 37°C 的。只有那些 $20\sim 30$ 厘米深的死水域，中午在骄阳下有一二个小时水温可达 50°C 以上，但这样浅的死水域是无鱼的。

非洲鲫鱼的食性杂，又是越热吃得越多，酸臭的植物，腐败的动物尸体，它们都吃，这就给打窝子带来了方便：凡是食物皆可打窝，一般用钓鲫鱼的诱饵即可。非洲鲫鱼大多在底层生活，但经常随温度的升降到水的中层和表层吃食，故打窝子和鲫鱼又不完全一样：鲫鱼打窝子几乎都是用湿饵沉底，以沉底钓为主；非洲鲫鱼打窝子是干湿饵各半，当诱饵撒入钓点后，有的漂浮，有的沉底，有的在半水中悬着，这样可以吸引更多的非洲鲫鱼前来抢食。一般钓者都用干米糠、干草糠或干麦麸，掺和豆渣、糖糟或酒糟，或者干脆掺和馊粥、面粉、洗碗水、食堂下脚料，不再加水，这样有干有湿，效果较好。由于罗非鱼喜爱腥味，所以台湾钓法使用的“二合一”饵中均掺入鱼粉、骨

粉或虾粉。尤其是虾粉腥味足,效果最好。因此,传统钓法在打窝子时,如果非洲鲫鱼来得不快不多,可在诱饵中掺入些虾粉或鱼粉后再撒入钓点,非洲鲫鱼就会来得快而多了。

平时养殖场喂养非洲鲫鱼以素为主,故打窝子的诱饵如以植物种子粉末为主,它们也会纷纷来食。但有趣的是,传统钓法用素饵垂钓,效果就差。它们最喜欢吃虾(不管死虾还是活虾,即使用臭虾也一样可钓)、蚯蚓。许多人将鸡、鸭肠切成一段段作饵,生熟不论,效果也均好。如用面粉粒或米饭粒,效果就不好。如果将面粉粒或米饭粒装钩后,再蘸点虾粉后入水垂钓,效果就好。这说明,非洲鲫鱼虽是杂食性,但还是更喜欢荤饵。也有的钓者用蚕蛹钓,或用蚕蛹粉裹面粉粒钓,效果也不错。这些都是大江南北钓者钓非洲鲫鱼的经验之谈。

3. 如何钓取非洲鲫鱼

(1) 上钩特点 钓过非洲鲫鱼的钓者都知道,它们是十分好钓的鱼类,有所谓“傻鱼”之称。非洲鲫鱼绝对不像鲫鱼那样怕人、怕声响、吃食多疑、文静,而是有食就吃,一入嘴里即吞,且从不吐钩。一般钓鲫鱼,只要钩尖露在饵外鲫鱼是不食的,非洲鲫鱼却照食不误。用沉底钓时,非洲鲫鱼几乎和鲫鱼一样,将饵吃进嘴后便抬起头来,浮标反映为上浮,提竿即可上鱼。但非洲鲫鱼与鲫鱼也有不同之处:它很懒,常常是只吃不动,只见浮标略颤一颤,就不动了,既不拖走,也不上抬,见到这种情况,提竿照样可以把它钓上来。只有当许多非洲鲫鱼同时聚来,又非常饥饿,天气又炎热,它们吃食才会体现出快速游

动,浮标的表示是:先拖走,后又猛然浮上来很多。这时,只要按照常规提竿,是可以钓得快,钓得多的。

当气温下降到 15°C 以下,而水温为 15°C 左右时,非洲鲫鱼还是吃食的,只是动作更慢。在中午,当气温回升到 18°C 以上,表水、浅水开始热起来时,它们往往到表层水域和向阳浅水域觅食,这就可以用浮钓或悬钓。钓时,只要提一下竿,如感到有分量,就可把鱼拎上来,而浮标的上下反映已不是衡量鱼吃食的主要标志。

非洲鲫鱼和鲫鱼另一个不同的地方是:它们不喜欢群居在一定的水域,而是哪里有食就去哪里,哪里温度适宜就去哪里。因此,在养殖水域寻觅钓点,主要是视水温的高低。还有就是抛撒对其口味的诱饵,引诱它们前来。如在上风头先撒干的草糠、米糠之类诱饵,非洲鲫鱼会很快上浮前来抢食;这时,钓者可用浮钓或拖钓方法,装红蚯蚓为钓饵,抛向正在抢食的非洲鲫鱼群中,它们会马上抢食,十分好钓。如是钓鱼比赛,则随便在哪个位置上,以打沉底诱饵为好,把它们引诱到水底去吃食。

(2) 渔具与钓技 钓取非洲鲫鱼的渔具有些就是钓鲫鱼的渔具,如竿、主线完全可以相同。非洲鲫鱼在非洲和新加坡、泰国这些热带地区,二三年内可长到 2 千克,甚至 4~5 千克。在我国则不同,长江流域及其以北地区都是当年春放鱼苗,至秋天收获,没有三龄鱼,因此,一般钓到的非洲鲫鱼仅重 150~300 克,最大的也才 500 克左右;广东、广西、云南、福建、台湾钓取的虽有三龄鱼,但最大也不过 1 500~2 000 克,而且很少有。由于在我国可钓取的非洲鲫鱼和本地鲫鱼差不多大小,所以可使用同样的轻柔竿和细软线。

非洲鲫鱼外形虽像鲫鱼，但它毕竟是热带鱼类，形体结构与鲫鱼有很大差异：一是鲫鱼嘴小唇软，无硬腭和锯齿，而非洲鲫鱼嘴大唇硬，内腭边缘皆有锯齿，可以咬断线，如果人的手不小心被它咬了，会破皮出血；二是鲫鱼的背鳍、胸鳍、腹鳍皆为软刺和薄膜，不会伤人，而非洲鲫鱼的鳍，尤其是背鳍，为根根尖利的刺和薄膜组成，当其遇到危险或被钓出水面时，根根利刺竖起，戳衣衣破，戳皮皮伤出血，而且有点毒性，会令人疼痛难忍。所以，钓非洲鲫鱼的钩和子线应不同于钓鲫鱼的钩：钩要用粗丝制成，应硬而大，有无倒刺倒没关系。当非洲鲫鱼吃食后，很少吐钩，直至被钓到岸上也紧闭嘴唇，生怕口中食物跑掉。钩丝粗可防止其将钩咬断，或从其硬腭上取钩时将钩掰断。子线要粗，有的甚至比主线还粗，一般子线用双重线（图 20）。当然，也有用细钢丝和细子线钓非洲鲫鱼的，但不多见。



图 20 粗丝钩与粗子线



图 21 颗粒
饲料

钓者为避免被刺伤，钓非洲鲫鱼时用来抓鱼的一只手（多数人为左手）常戴上手套。即使这样，抓鱼时也要注意只能抓鱼的腹部，而不抓背部，因其腹鳍不发达，刺也较软，刺不伤人。

如用手竿钓非洲鲫鱼，可使用鱼池通用的颗粒饵料。由于非洲鲫鱼吃惯了这种料，有时不肯食其他饵料。钓者可用细线绑在颗粒饲料中部，再用钩钩住细线（图 21），即可垂钓。前面已说过，非洲鲫鱼“傻”得很，似乎又自恃嘴唇硬，

不怕钩尖外露，照吞不误，很容易上钩，只是扎线捆绑麻烦一些。

抛竿钓非洲鲫鱼多用葡萄串钩，不用炸弹钩。钓饵多用大红蚯蚓、螺蛳肉、蚌肉、鸡鸭肠等，不用素饵；也有用颗粒饵料垂钓的，但这要作事先准备，多捆扎些颗粒饵料，以便在垂钓时不浪费时间。如用颗粒饵料钓非洲鲫鱼，不论手竿、抛竿，均应在养殖水面进行，因为这种颗粒饵料遇水后一般 3~5 分钟就会吸水化为糊状，离钩而去，而养殖鱼池中鱼总要多些。如在自然水域钓，鱼少的话，有时较长时间无鱼吃钩，为捆扎颗粒饵料耗时费神就不合算了。


六、如何钓取鳊鱼

1. 鳊鱼的生活习性


鳊鱼,是我国南北方皆产的肉味鲜美、个体不大的淡水鱼类。北方人称之为鲂鱼,南方人称之为鳊鱼,有团头鲂、北京鳊、三角鳊、长春鳊等多个品种。鲂与鳊虽然在体形与体色上略有不同,但均属鲤科,基本特征和生活习性皆差不多:体侧扁、略呈菱形,腹面全部具肉棱;头小,多栖息于水的中下层,杂食性,而以草食为主,也常成群到上层吃食;喜游动,食欲强,生长快。江河中的野生鳊鱼有半洄游性;鱼池内生长的鳊鱼觅食游动也有一定的路线,喜集群。团头鲂在水温 8°C 以下少游动,吃食略差,找到群体,仍可钓取;长春鳊和三角鳊在 4°C 的水温中和鲫鱼一样,仍吃食,故四季皆可钓取。鳊鱼生长快,二龄鱼可达 $200\sim 300$ 克,三龄鱼可达 $400\sim 750$ 克。在养殖水域鳊鱼一般可长到 $2\sim 4$ 千克,自然水域的最大鳊鱼个体在 5 千克以上(图 22)。

鳊鱼杂食性,以草食为主。从春末、夏日至秋初,它们大量食草和植物种子,也食昆虫;深秋、冬日、初春时,它们以荤食为主,不再食菜叶、草茎等粗纤维而难以消化的食物,但食植物种子,包括米、麦、菜子、玉米、黄豆等。根据它们的这一生活习性,钓者在春末至初秋可以菜叶、嫩

草等浮钓、悬钓鳊鱼。如用沉底钓应以荤饵为佳，或以饭米粒、麦粒、面粉粒、熟山芋丁等挂钩施钓也可。中秋以后至春天，不应再用草和菜垂钓。



团头鲂



长春鳊

图 22 鳊 鱼

2. 如何寻找鳊鱼群

要找到鳊鱼群，必须掌握以下几点：

(1) 鳊鱼的集群性与喜洄游 无论是在自然水域还

是在养殖水域，无论是春、夏还是秋天，鳊鱼都是集群寻食、集群繁殖、集群过冬的，这和鲫鱼在夏日繁殖后即分成小群体或个体觅食不同。有些钓者在鱼池中钓鱼感到很奇怪：有的钓点，不论打不打窝子，只上鳊鱼，没有其他鱼种；有的钓点，不论打多少窝食，即使用鳊鱼最喜爱吃的饵料，就是没有鳊鱼上钩；有的地方上了几条鳊鱼以后，就再也没有鳊鱼了；有的地方则鳊鱼越上越多，似乎钓之不尽，但一旦跑了一条，又忽然一条也没有了。在自然水域情况更是这样。什么原因？这和鳊鱼的集群性和喜洄游，喜在一定的水域生活有关。

俗话说：“鸟有鸟道，鱼有鱼路。”鳊鱼的生活确有一定的轨迹可找。只要寻到了鳊鱼群，寻到了它们经常觅食必经的通道，就有希望多钓鳊鱼、钓大鳊鱼。

(2) 要看准风向，寻“风线” 渔民有一种说法：鳊鱼是跟风游的。这是他们长期捕捉和养殖鳊鱼的经验之谈。鳊鱼不像鲫鱼、鲤鱼、青鱼，能耐低氧。它只要感到缺氧，就成群上浮游动，喜爱在氧气多的水里生活觅食，而风是使水域增氧的一个重要条件。风把水吹起波浪，增加水的表面层与空气的接触，使水中的溶氧增多；风把陆地和空中的草和树叶及昆虫等食物吹入水中，给鳊鱼带来食物。在自然水域，水中常常会形成一道“风线”，即在大浪与小波之间，因水的流向、深浅、岸线、岛屿、房屋、草垛等对风的影响而形成。风线大多数弯曲，少数呈直线，残枝败叶和水上垃圾，会漂浮在这条线上，逐风随浪向风尾移去。在自然界，只要我们略加留意，就可清楚地看见这条水上风线。鳊鱼就喜欢在这风线下方生活，由风尾向风头处游。因此，寻到这条风线，在风线上打窝钓鳊鱼，是十拿九

稳的,而且可以不断地钓到。在鱼池内也有风线,只是不似非养殖大水域那么波浪大,而是在波浪与静水的交界处,会形成一条长长的弧形风线。在这道风线处垂钓鳊鱼,效果和自然水域一样好。

(3) 寻草 鲫鱼离不开草,鳊鱼也离不开草。鲫鱼在草丛底下生活,鳊鱼喜在草丛四周生活,如在稠密的水花生、水浮莲中打洞,只能钓到鲫鱼,很难钓到鳊鱼,而在这类草丛的外沿钓到鳊鱼的机会却很多。如果草丛稀疏,如初秋的菱塘中,氧气多、光照亮,也有波浪,鳊鱼也喜进去觅食,但多在中层,很少沉底觅食。精养鱼池里没有草,渔民们就在食台中放草。如所放的菜和草很密,中间无空隙,就和自然界钓鳊鱼一样,在食台的外缘钓。如果菜和草稀稀落落,中间空隙多,也和在自然水域一样,鳊鱼会进入草丛中进食,但也多数不沉底,而在水的中层活动。在这种水域垂钓,用菜叶和嫩草浮钓或悬钓,效果很好。

(4) 寻流水口 在自然水域,在一个池塘与另一个池塘的交界口处,由于水位关系,这个交界的瓶颈处水流很急。在流水口的下方,鳊鱼会很多。鳊鱼喜动,它们在流水口处冲浪、跳跃,逆水而上,再顺水而下,食欲很旺盛。在流水口下方顺水漂流钓,可钓到鳊鱼,而且越钓越多。鳊鱼喜流水,不仅是觅食的需要,对氧气的需要,也是繁殖的需要。鲫鱼的繁殖交配在静水的草丛中,鳊鱼的繁殖交配必须在流水中,没有流水,它们就不交配繁殖。在养殖水域,只要有流水进入,新水不断注进,那里就是鳊鱼的聚集地。

(5) 寻半岛 如果既无风,也无草,没有流水进入,也没有养鱼的食台,怎么办? 那就找突出于水中的半岛,

尽量拣水流动的所在。如水流大而有漩涡的,可拣漩涡的四周作钓点。不要像钓鲫鱼那样找死水静水。如水静无风,找好点后需打 2~3 个窝子试钓。钓时,钩饵抛在窝子的外沿 2~3 米处,不要直接抛在窝子中间。应试着寻找鳊鱼群和游动路线。如用手竿钓试下来不行,可试试抛竿钓,左、右、前、远、近地试几个方位,就易找到鳊鱼的聚群处,然后施钓,效果就好。

只要气温在 10℃ 以上,有食物和有新水、流水的地方,鳊鱼是不论深浅都愿去的。只有到了气温 10℃ 以下的冬季,它们才比较老实地在深水里集群过冬,不大游动,进食也少。因此,冬日钓鳊鱼要寻深水,近水和浅水是无法钓到鳊鱼的。

3. 钓鳊鱼的钓具与技法

(1) 钓具 鳊鱼个体不大,力气又小,钓具不必太重太坚固,一般用钓鲫鱼用的鱼竿、鱼线即可。鳊鱼游动快,很少近岸,因此,手竿要长于钓鲫鱼的钓竿,一般要 5.4~6.3 米长,在自然水域用 7.2~8 米的长手竿。抛竿用 1.6~2.7 米的中小型抛竿即可。鳊鱼的头和嘴与鲫鱼相似,眼睛也长得差不多,但鳊鱼的嘴裂长,摄食能力比鲫鱼大,吞吐的速度比鲫鱼快得多,因此,钓鳊鱼的钩可大些,龙门可宽些。为避免它吐得快,最好用宽龙门朝天钩,后面有锡砣,以便抵住鳊鱼内腭,不易脱钩。

鳊鱼游动快,吃食速度快,当其吃钩时浮标的跳跃频率和幅度远比鲫鱼大。在传统钓法上,有所谓“鲫鱼慢观察,鳊鱼快提竿”的经验之谈。为此,钓鳊鱼的浮标要醒目,可适当大些,因钩子也较大。如用单子大浮标,大多设

红、黄两色，而较少设绿、蓝两色，这样可使目标明显；如用散子鹅毛梗浮标，可用长粒，每粒长 2~3 厘米，每副渔线上穿 3~4 粒，每粒间的距离为 10~15 厘米（用于钓鲫鱼的散子鹅毛梗浮标每粒长 1~1.5 厘米，每副线上穿 7~13 粒，每粒间的距离为 3~5 厘米）。垂钓时，一旦发现浮标在下沉时突然停顿、上冒或斜走，提竿即可上鱼。钩饵沉底后，如浮标不断地点点、顿顿，应立即提竿，因浮标点点顿顿不是鲫鱼在试食，而是钩饵已吞入鱼嘴内，等久了鱼会吐钩，便失去提竿时机。钓鳊鱼之所以要用龙门宽大的钓钩，目的是让鱼吞进去很方便；而吐时，因钩宽大，钩尖易挂住鱼的内腮，使其难以吐出。所以，有时我们用这种钩钓时，虽然提竿动作慢了，但鱼还是来不及吐出钩，便是连钩带饵像箭一般游走，浮标的反映就是突然斜走，霎时不见，这时提竿仍可把鳊鱼钓上来——这是得益于钩子龙门宽的优越性，而不是钓技的高超。




图 23 双钩

为了试探鳊鱼在水域中的层次，有些人喜用双钩钓。这种双钩既不是台钓式的双钩沉底，也不是钓鲫鱼式的扁担双钩沉底，而是一上一下，上钩可以上下活动，下钩为朝天钩（图 23）。如鳊鱼沉底食，上钩可装诱饵，以引为主；鱼多了，也可装钓饵，把钩拉低，离底 10 厘米左右，照样可钓鱼，而且也可像台钓法一样，有时一上就是两条。如果鱼在水中层，上钩装钓饵，下钩装诱饵，也可双钩并用钓饵，方便灵活。

（2）技法 钓鳊鱼的技法也是颇多的。

沉底钓 鳊鱼是中下层杂食性鱼类，在自然水域，无

论什么季节，皆以沉底钓为主。因自然水域鱼少，水能见度高，不缺氧，鳊鱼大多沉底吃食。在精养鱼池，沉底钓多用于深秋、冬季和初春，而在仲春以后至仲秋，则很少用沉底钓。

沉底钓多用朝天钩，或以朝天钩为主的双钩。饵以蚯蚓、菜虫、米糕丁、熟山芋丁、熟马铃薯丁、面包虫等荤饵或精料素饵为主，一般钓远，即在打窝子的外沿 2~3 米远处下钩。浮标反映为急速上浮、斜拖、下沉或点顿，如发现有此状态，提竿要快。要注意中途接钩，即钩饵未沉到底被中层的鳊鱼抢食，其浮标表示为：在很短的时段内浮标应下沉，但未沉下去；或浮标很快下沉，乃至沉没不见；或斜向左、右、前、后移动。见到这几种情况，均可提竿。

沉底钓鳊鱼要钓远，不论自然水域还是养殖水域，皆是如此。鳊鱼不喜靠近岸，大鳊鱼更是如此，因此钓得越远，钓获的鳊鱼越大。

浮、悬钓 浮钓是使钩饵浮在水表，悬钓是使钩饵悬在水中，这是仲春以后至初秋常用的两种钓鳊鱼方法，但自然水域因鳊鱼少，用之不多，主要用在鳊鱼多的精养鱼池和粗养水域（如小湖泊、水库、河段拦网、截断河浜等）。浮、悬钓多选上风，顺风抛入在岸边拔下的旱草，一把把抛入，使其形成一个长长的水上风线，鳊鱼就会顺风线来吃食。所用饵多为嫩草、菜心、韭菜叶、菜花等。因鳊鱼形体小，与草鱼比，嘴也小，故饵料皆应卷曲成小方块或长条状摘段挂钩，顺风抛出。一般手竿皆为 6.3~8 米长，线长 7~10 米，钓饵浮在水表或悬在水中，离开钓者 10 米以上。如用双钩，则上钩用草，下钩用两条红蚯蚓，底钩离水表一般为 20~50 厘米。鳊鱼成群来后，吃钩率高，可连

钓连上。应注意的是，草、菜挂钩不可太大，如太大，一则鳊鱼吞不下，二则草鱼会抢食。草鱼个体比鳊鱼大得多，力气也大，会使钓鳊鱼的竿、线、钩断裂，而鱼则逃之夭夭。

浮、悬钓一般皆用单子大浮标，浮标不大，但要醒目。一般鳊鱼吃时浮标先点点，然后下沉或不见，或缓缓斜入水中被拖走。一旦发现浮标下沉或被斜拖走时，应立即提竿，即可钓获。应注意的是，鳊鱼吞饵快，吐得也快。在浮、悬钓时，我们常常看到这样的情况：浮标刚沉下，立即又浮出；或只颤动，不下沉也没被拖走；或斜入水仅一秒左右，又冒上来。凡此种种情况，不可提竿。因为沉下或被拖走后，浮标又重新冒上来，说明钩已被吐出，不在鳊鱼的嘴里；浮标只颤动，不下沉也没被拖走，说明鳊鱼吃不下食，钩、饵皆不在鳊鱼的嘴里。如果这时频频提竿，振动水面，不仅钓不上鳊鱼，还会把鳊鱼群惊走。

如果上风处不可选钓点，不得已选侧风或下风处，则要花力气将钩饵抛远，并尽量要抛入波浪之中，而不可将钩饵置于无波浪的平静水面。如鳊鱼不食，钩饵被风吹得近岸了，就要拉上来再抛。如果连抛三次，鱼皆不吃钩，说明这一方水域的中、上层中无鳊鱼，应重选钓点，或选点后换沉底钓。

拖钓 拖钓也是钓鳊鱼的常用方法。鳊鱼爱游动，喜爱在游动中抢食，拖钓正是投其所好。拖钓的钓点常选在流水处。从顺流水方向抛钩饵入水，先漂流，如中途鳊鱼吃钩，提竿可得；当漂流到一定位置，竿、线成一直线时，就慢慢向回拖。在拖动的过程中如手感有鱼，一拎，就是一条鳊鱼。所用饵为红蚯蚓，因素饵易脱钩，一般不用。这

一在流水中钓鳊鱼的方法春、夏、秋季皆适用，冬季因水少，加上鳊鱼少活动，因此无法用拖钓。

除流水处外，静水处也可用沉底钓或浮、悬钓，还可配合进行拖钓。有时，有的养殖水域或自然水域水浑，鳊鱼看不到在水底或水中的饵料，这时可用拖钓法，在水底向上拖动，再放下，再左拖、右拖，引起鳊鱼的注意，也可钓获鳊鱼。如食饵在水表或水中久无动静，可牵竿引线，拖动钩饵，引起较大面积内鳊鱼的注意，如它们前来抢钩，也可钓取。

点钓 在自然水域草丛稀疏的草洞里，或长有水浮莲、绿萍的水域里，夏日和初秋时会有鳊鱼在那里吃食，发出和鲫鱼一样的“叭、叭”声。但鲫鱼发出的声音慢，鳊鱼则快而响，且有时还会跃出水面。在这种水域，点钓鳊鱼的方法是：取朝天钩单钩系线，穿蚱蜢、蝗虫或蟋蟀 1 只，在绿萍或稀疏的草洞里一上一下地点动，鳊鱼会立即游来抢钩。抢钩入水后，鱼尾部会把那方入钩的水域掀起波浪，钓者并可看见鱼尾。当钓者手中感到沉重时，即可提竿将鱼钓上来。用这种钓法钓取的鳊鱼一般都较大，起码有 500 克重，有的钓者用此法曾钓获到 2 000 克的大鳊鱼。

抛竿钓 有沉底钓、悬钓、拖钓三法。沉底钓用炸弹钩、串钩皆可。北方人习惯用炸弹钩和糟食，抛入水库、沼、淀等自然水域或粗养水面沉底钓鳊鱼。南方人似乎一律用葡萄串钩，每个钓组拴钩 5~8 只，整齐地每隔 20 厘米左右拴一钩(图 24)。线较粗，一般用 3~4 号子线和 5 号主线。钩最好用短柄宽龙门伊势尼 6~8 号钩，或歪头钩(图 25)。这两种钩子都便于鱼进嘴，而不利于鱼吐钩。

由于鳊鱼吃钩快,吐钩也快。如果使用钓鲫鱼用的小而平滑的鱼钩,钓者手脚稍慢一点,或因没看清楚而提竿稍迟一点钩子就会被吐出,鳊鱼易逃掉。现在用宽龙门钩尖内弯的伊势尼较大钩或歪头钩,鳊鱼吃食后就吐不出,一挣扎,钩尖就极易刺破鱼的口腔,倒刺刺住内皮,越挣扎越钩得紧,钓者稍迟一会拎竿,鳊鱼也不会逃掉。



图 24 葡萄串钩




图 25 伊势尼钩(左)与
歪头钩(右)

抛竿悬钓和拖钓鳊鱼的钓组不用炸弹钩,而用串钩。因为炸弹钩钓鳊鱼用的是素饵粉末团,入水底后不久即化掉脱钩。另外,它又是六只钩整齐地排成一束,在水中所占体积小。串钩不一样,它长 1 米左右,有 5~8 只钩呈

一字形排开,在水中所占体积大,而且用的是蚯蚓、面包虫等荤饵,不易脱钩。用于悬钓和拖钓的铅锤,比沉底钓的要轻一半左右。沉底钓的铅锤一般重 100~200 克,悬钓和拖钓的铅锤仅重 50~60 克,多为枣形。这是因为悬钓钩上方如放大浮标,使其浮力大于铅锤加钩饵的重量,由于浮标太大不利于抛拽,鳊鱼吃钩也难以显示,所以浮标应小些,而铅锤相对也应小些。至于拖钓的钩饵要在水中拖动,如铅锤太重易迅速沉底,难以在水的中层缓缓拖动鱼饵,引鱼上钩。悬钓和拖钓皆可用于养殖水域,也可用于非养殖水域。

七、鲤鱼的生活习性及钓法

1. 鲤鱼的生活习性

在中国,鲤鱼和鲫鱼一样遍布各地。鲤鱼是我国最早养殖的淡水鱼类。据史载:早在殷商时代,宫廷和民间即有养殖。“鲤鱼跳龙门”的传说源远流长,鲤鱼成了黄河流域的淡水鱼中的第一美味。

鲤鱼属广布性鱼类,我国除西藏高原地区外,各地皆有分布(图 26)。目前,我国共有鲤鱼 5 属,26 个种和亚种,各地叫法不同,名称很多。北方鲤鱼品种少,以黄河鲤鱼为多;越向南,种属越多,如红鲤、岳鲤(以荷包红鲤为母本、湘江野鲤为父本的杂交第一代养殖品种)、散鳞镜鲤、带形镜鲤、框形镜鲤、丰鲤(以散鳞镜鲤为父本、兴国红鲤为母本杂交而成),以及两广的乌原鲤、岩原鲤、小鲤、翘嘴鲤、三角鲤、西鲤,云南的盍鲤、洱海大头鲤、春鲤、厚唇鲤等等。但不论何种形象,何种颜色,其基本体形、生活习性等均差不多,都是淡水底层定居性鱼类,都是杂食性,都有触须一对,都耐缺氧、耐污染,生活适应性强,都喜在水底拱食,几乎什么都吃,极贪食。和鲫鱼一样,鲤鱼的食欲随着气温、水温的变化而变化:15~30℃的水温,是其生长最快、吃食最猛、繁殖力最强的适宜温度;30~35℃时,南方几种鲤鱼仍旧食欲强、生长快,长江

流域以北的野生鲤鱼和几种养殖的杂交鲤会感到太热，从而避入深水求凉爽，多休息而少食； $8\sim 15^{\circ}\text{C}$ 时，南方鲤鱼食欲减退，但仍进食，北方鲤鱼却似乎还并不感到冷，食欲还相当旺盛；水温为 $4\sim 8^{\circ}\text{C}$ 时，南方鲤鱼不食不动（在南方，它们很少遇到这样低的水温，这是将南方鲤移到北方养殖水域观察到的结论），但还冻不死；北方鲤鱼也潜入深水，少动少食，但只要水温略有升高，它们还是会慢慢游动并吞食，不过食量减少，而且喜食易消化的食物。在各地生长的鲤鱼中，以长江流域的个体最大，可达40 千克，南北方一般 3~5 龄的鲤鱼个体为 2~10 千克。




图 26 鲤 鱼

鲤鱼的繁殖力很强。雄性一龄鱼、雌性二龄鱼即性成熟。雌鱼怀卵多，少则几万粒，多则几十万粒，体大的鲤鱼可怀卵 100 万粒以上。长江流域及其以北地区的鲤鱼繁殖期为 4~6 月份，分批产卵一二次，卵有黏性，附在水草上发育；珠江流域在 1~6 月份繁殖，可产卵 2~3 次。卵孵化率高，仔鱼成活率高，这是鲤鱼数量多，分布广的重要原因之一。据报道，100 多年前，我国的华侨将鲤鱼带到从没有鲤鱼的澳大利亚饲养观赏。后来这些鲤鱼中有

的逸入江河湖沼,而澳大利亚的气候很适合鲤鱼的繁殖生长,几十年后,中国鲤鱼已充塞澳大利亚淡水,成了捕之不尽、危及生态平衡的害鱼。为此,澳大利亚政府不得不每年举办几次全国性的“钓害鱼大赛”,动员成千上万居民去钓鲤鱼。

2. 钓鲤鱼的钓具

鲤鱼个体大,力气也大,这就要求钓具要结实。手竿要用加强竿,竿壁厚,竿梢粗而牢,比一般钓鲫鱼的竿子要重1~2倍。线要粗,一般用4~5号。钓钩的钩子要大而钩丝粗硬,能耐重。除日本和我国生产的专门钓鲤鱼的鲤钩外,粗丝伊势尼钩、鹤嘴形钩,以及用于海钓钓鲷鱼的上黑小矶、龟形、丸袖形钩,皆适合手竿和抛竿钓鲤鱼。

钓鲤鱼要配备抄网或扎钩(图27)。因鲤鱼个体大、生长快,挣扎力强。在那些长年不干涸的水库、养殖湖泊、河道、水浜里,五龄以上鲤鱼很多,5千克、10千克乃至更重的鲤鱼年年有人钓到。这样大的鱼,如不用抄网或扎钩捞取,而仅凭一竿、一钩、一线,是很难将大鲤鱼弄上岸的。抄网一般竿长1~1.2米,用竹制或玻璃钢制成,网圈




图 27 抄网(左)与扎钩(右)

用圆钢条扳成，牢固耐用，网口要比捞鲫鱼的网口大些，直径 40~50 厘米，以便于鱼头鱼身进入。网袋要长些，60~80 厘米为好，因鱼大身长，网袋太浅，鱼易跳出。平时台钓法使用的抄网不适于捞鲤鱼用，因其竿轻而软，大多用薄薄的铝合金条制成，负重 2 千克就易断裂；其网口也太小，仅为 25~30 厘米，袋深仅 20~30 厘米，捞 1 千克重的鱼就不易网住，更别说又重又大的鲤鱼了。

扎钩为农村钓者常用，城市一些老年钓者也喜用。它用一根竹制渔竿，在其第三或第四节的节口上绑一只大的专钓黑鱼的大钩。当鲤鱼被钓钩拉近岸边，鱼已无力时，可将扎钩伸进鱼嘴，向上一提，就可将鱼提上岸来，十分方便快捷。

3. 如何选择钓点

鲫鱼、鳊鱼喜干净，鲤鱼相反，说得直率一点，鲤鱼喜脏，即喜欢污泥厚、杂物多的水域。平时伏在水底，用它们那厚实有力的唇不断拱污泥和沉于水底的枯枝烂叶，以寻找食物，从而使泥淖中的沼气一团团上冒，形成不同于其他鱼类的特有鱼星。这一生活习性为钓者找寻它们带来了方便：凡见到水底下不断有或大或小气泡上冒，一团一团的，还带有枯叶、青苔，这下面就有鲤鱼。如这一团团气泡只有杯口大小，这鱼不大，顶多 500 克左右；如果气泡有碗口大小，这条鲤鱼有 1~2 千克；如果气泡像面盆那么大，这条鲤鱼起码在 3 千克以上。鲤鱼喜爱在污泥厚的水底拱食，所以气泡特别多。有些水域，属石沙底或刚刚挖过泥，清过塘，河底平整坚硬，无污泥，鲤鱼的鱼星就较难发现，但只要细心观察，也能看出端倪。因鲤鱼拱食

除拱起泥中沼气气泡外，鱼嘴里也常吐出气泡。这种气泡较稠，上冒慢，出水后漂在水面，不易破。鲫鱼吐出来的是一个气泡，鳊鱼略大，只有鲤鱼在进食咀嚼时，吐出的是一串串大小不同的气泡，凭这一串串气泡的大小，可判定鲤鱼的大小和走向，以及鱼食欲的强弱，进而据此选择钓点。

鲤鱼属典型的定居性底层鱼类，力虽大，游动却慢。它们不似鳊鱼那样，喜欢不停地游动，而是和鲫鱼差不多，不喜游动，多在一定区域觅食。当没有食物或遇到危险了，鲤鱼才不得已游走另寻新居，一旦寻到适合自己食宿的地方，一般又会定居下来。这是在自然水域的鲤鱼生活的特点。在精养鱼池，鲤鱼一般属于配养鱼，扮演着“清扫战场、舔光盘碟”的角色，可不必专门给它们喂食。实际上，喂鲢、鳙、青、草、鳊鱼都有专门饵料，它们吃剩下的，沉底了，就是鲤鱼的食物。鲤鱼食量大，可以把以上几种鱼的剩料吃得一干二净。因此，在相对固定的喂食点，鲤鱼最多；在鱼池边的饵料缸、饵料池下方，鲤鱼最多；在下风头草料堆集、水面上漂满垃圾的下方，鲤鱼最多。

总而言之，选择鲤鱼钓点，一是要看鱼星，二是要找草丛的垃圾堆集处，三是要找下风头的风尾与静水交界处，四是要寻河湾、塘角等凹进去的避风处。钓鳊鱼的点要拣广阔处，人站在凸处向外、向远；钓鲤鱼的选点则相反，要在湾子里、角落里。

此外，“春日找浅滩，夏日找浑水，秋冬找深潭”，也是钓鲤选点的依据。春日鲤鱼会率先入浅水域觅食。俗话说：“三月三，鲤鱼上河滩”，在30~50厘米深的浅水域，春日可以钓到1.5~3千克重的大鲤鱼。夏日水清，说明

饵少，鱼也少，而水浑则饵多，鲤多会聚集拢来，它们拱动污泥，用鳍、尾击浪，使水更浑，同时使饵料在水中翻腾，于是鲤鱼上下抢食，十分活跃。在这种浑水区选点下饵料钓鲤鱼，把握是很大的。秋冬时鲤鱼喜深水，这是因为浅水域水冷，浮游生物和水生动物都到深水域生活，鲤鱼自然也会追踪到深水潭觅食。

4. 如何配制饵料

(1) 诱饵 鲤鱼食性杂，食量大，凡是人和动物能吃的，均可作诱饵。一般钓者多采用麸皮、菜籽饼、草糠、青糠、豆渣、豆饼、麦、米、粳、米渣、酒糟等，有的混合使用，有的单一使用。食堂的下脚料，拌上点最不值钱的草糠，打窝子效果也不错。猪粪牛粪，不论是新鲜的还是日久发酵的，皆可用。钓鲤鱼用的诱饵，要求数量多，一次要撒 1~2 千克方可聚来一群鲤鱼，还可能诱来大鲤鱼。鲤鱼吃粗，在自然水域，在鲤鱼比较饥饿的养殖水域，选好钓点，多撒点饵，鲤鱼会很快前来吃钩的。

但是，所谓“一方鱼吃一方饵”，某个地方的鲤鱼也会有某些习惯性的口味，这就要“对口下饵”。如北方钓鲤鱼，可用小米、高粱酒糟、麦、玉米渣作诱饵；南方钓鲤鱼，可用米糠、米、米粳、酒酿作诱饵。如果是养殖水域，用渔民平时喂鱼用的饵料打窝子效果最好，因鲤鱼吃惯了这种食物。

对有些水域中吃饱了、吃刁了的鲤鱼怎么办？那就要在饵中加添加剂，刺激它们的食欲。一是鲤鱼喜食腥味，就加虾粉、鱼粉，入水后，虾粉、鱼粉的腥味会很快在水中散开，引诱鲤鱼闻味前来。二是放入该水域中缺少的多种维

生素添加剂或微量元素添加剂。一般往清水或瘦水中放入多种维生素添加剂,往肥水或浑水中放入微量元素添加剂。这样,鲤鱼也会很快进窝子吃食。有的钓者喜欢在诱饵中掺入白酒,使饵料初步发酵后再撒入钓点,因酒精能刺激鱼的食欲,且鱼食后会微醉,于是吃钩更大胆。

(2) 钓饵 在各类淡水鱼中鲤鱼的钓饵可选范围是最广的。虽然鲤鱼荤、素饵皆食,但要钓取它们,当然要选择最适合它们口味的饵料。鲤鱼在不得已时才吃草、菜,因此,一般不用草和菜的茎叶垂钓,而用植物的种子或用种子加工后的食品。北方钓者大多用嫩玉米粒、熟玉米粒、玉米粉、面粉、黄豆粉、豆饼、熟山芋丁、熟马铃薯丁作钓饵。熟山芋丁和熟马铃薯丁南方钓者也用,尤其是山芋,是南、北方秋冬及早春钓鲤鱼的主要钓饵。使用时,可将山芋蒸至九成熟(煮得太烂,切块后易脱钩),用刀切成小方块(有的钓者则在垂钓前用鱼线切割成小块),每块边长2~3厘米,这种钓饵鲤鱼最爱吃。也有将山芋煮熟后去皮,加面粉揉捏成团,钓时捏粒挂钩,效果也很好。

在南方,还用一种北方不用的钓饵——螺蛳。南方人一年四季喜吃螺蛳,鲤鱼也很爱吃这种食物。科研人员观察过青鱼和鲤鱼吃食螺蛳的情况:青鱼有坚固的咽齿,吸食螺蛳后用齿咬碎再吐入水中。因螺蛳壳重,下沉快,肉轻,下沉慢,青鱼在吐出咬碎的螺蛳后会后退一下,然后再游向前去吃慢慢下沉的螺蛳肉。鲤鱼无法咬碎螺蛳的硬壳,于是它们就尾随在青鱼之后。当青鱼咬碎螺蛳吐出后,它们会从一旁冲上去,一口将碎壳及肉吞下。平时,青鱼咬碎螺蛳后只吃一块净肉,任随壳上连着的残余物沉入河底,这些“杂碎”日久会腐烂发臭,污染水源。而鲤鱼

会将这些螺蛳壳上的剩肉吃个精光,起到清洁河底的作用。南方的鲤鱼爱吃螺蛳肉主要是在夏、秋两季,冬日和初春时由于温度低,鲤鱼的消化能力差,用螺蛳肉垂钓效果就不如熟山芋丁了。

5. 钓鲤鱼的技法

钓鲤鱼同钓鲫鱼一样,钓法较多,五花八门,但基本钓法以沉底钓为主,无论是抛竿、手钓、竿钓、流水钓,其根本的一点是饵沉底。即使在流水处钓鲤鱼,钩饵也基本上应沉底后沿河底滑动。

(1) 沉底钓 分手竿、抛竿、拉砣(手钓)三种基本方式。

手竿 用粗重长竿,一般为 6.3~7.2 米长,粗线。钩子组合有单钩朝天钩、双钩组合钩(图 28)等几种。钩皆粗大结实,龙门宽阔,倒刺适中;锡砣重,可使钩较快沉底。浮标皆取大而醒目者,以便和竿、线、钩、锡砣相配。钩与线的绑结处,线与竿的连结处,皆应结实牢固,以免大鱼挣断线逃遁。




图 28 钓鲤鱼用钩

用手竿沉底钓鲤鱼，浮标反映有以下三种：一是和鲫鱼吃钩时一样，浮标颤动几下后缓缓上升，其速度比鲫鱼上钩后要慢，越慢，说明上钩的鲤鱼越大。如浮标一边上升，一边还在颤动，说明鲤鱼一边在吃食，一边在抬头，这时提竿，稳可上鱼。二是浮标不停颤动，突然沉下一个浮子（或单子大浮标下沉一格）后不动了。这是鲤鱼试食后，将钩饵吞进嘴里的表示，这时提竿，也是十拿九稳上鱼。三是浮标颤动几下后，慢慢下沉或斜沉，而下沉的速度越慢，鱼体越大。这是当窝子里鲤鱼较多，或钓点在水底斜坡上时，吃食的鲤鱼才采取这一动作。待浮标被拖下沉5~10厘米时，提竿就可将其钓住。

鲤鱼贪食，钓住它较容易，擒它上岸就要难些，因为它个头大、身体重、挣扎力强。不论在养殖水面，还是非养殖水面，钓到2.5千克以上大鲤鱼的机会是很多的。在一些粗养河道、水库，钓到10千克、20千克大鲤鱼也屡见不鲜。那么，遇到大鲤鱼怎么办？重要的是要冷静，勿急躁慌张。鲤鱼虽然力大，但只是慢劲、韧劲，而缺少草鱼、青鱼那种冲劲。它们被钓住后，一般不是猛力向外或向上冲，而是向下钻，叫你拉它不动。遇到这种情况，我们不要急于将鱼拉出水面看其大小，也不要急于将它拉近身边，而是要冷静地慢慢与之周旋。雄鲤鱼力大，有时被拉得痛了、急了，会跃出水面，向外冲击两次。此时不必急，只要绷紧鱼竿，不使竿线成一直线就行了；待它不动了，人再动，左牵右牵，前牵后牵，消耗它的体力；待它又动了，就在与它游动的相反方向上控制住鱼竿。这样“鱼动我不动，鱼不动我动”地相持3~5分钟（5千克以上的大鲤鱼相持10分钟左右），它们就会因力尽而浮头。


如果是雌性大鲤鱼,在春、夏两季因怀卵肚子都很大,秋季虽无卵,身子也是滚圆的,力气小。它们被钓住后,往往是在原地打转,只向深处钻,不会外窜。因此,一旦发觉鱼拎不动,原地打转,就应稳住竿子不动,毋须 3~5 分钟,雌鱼就会力尽浮头。这时,将翻白肚的鲤鱼拖至身边,一手持竿,一手持抄网或扎钩操作:抄网要先抄鱼头,不能抄鱼肚子和尾巴;扎钩要一下子伸进鱼嘴里,提起即可。注意千万不要用手拎线,因线的拉力必须与竿子的弹力、钩子的挂力结合才能牵住鱼而不断。如果你只拎鱼头上方几十厘米处的线,就破坏了综合力的平衡状态,这段线就必然经不住鱼的重力和挣扎力,就会线断鱼逃,或致使钩子断裂。

钓上一条大鲤鱼后,要检查一下竿、线、钩,看看有无损坏或断裂处,如一切完好,仍可垂钓,如有损伤,则应立即换线或换钩乃至换竿垂钓。

抛竿 抛竿垂钓北方多用炸弹钩。南方钓鲤鱼单用串钩的不多,而是用有环炸弹钩、无环炸弹钩或二合一专用钓鲤钩。原因是炸弹钩挂的食物多,一个饵团起码有 150~300 克,容易诱来鲤鱼;炸弹钩的线和钩粗牢,不易跑鱼。串钩一钩装一食,只有一只钩子沉底,其余钩子悬在水中,引鱼效果差,吃钩率低,而且每钩连一线,线虽粗,但远比不上炸弹钩牢固,钓住鱼后,容易线断鱼逃。二合一钩主要是发挥下方炸弹钩的作用,上方两只串钩仅装些试探性饵料,起增加吃钩率的作用。下面再专门介绍一下炸弹钩用饵配方。

炸弹钩用饵 用炸弹钩钓鲤鱼和台钓法钓鲫鱼一样,也是诱钓合一。包在炸弹钩上的粉末饵团既起诱的作

用,也起钓的作用。根据南、北方钓鲤行家的经验,饵料有20多个配方,但只能因地制宜,灵活运用。



炸弹钩

二合一专用钓鲤钩

图 29 钓鲤抛竿用钩

北方用炸弹钩钓鲤鱼的配方很多,主要有三。

配方一:玉米粉饵团。用玉米粉 95%(最好是粗粉),面粉 5%,混合后用开水浇烫,边浇边拌,至八九成熟后,加冷水,做成一个个窝窝头,上屉蒸熟,然后用塑料袋包好,以防止失水干裂,影响使用。如单粒放串钩,可捏一粒放一粒;如放炸弹钩,则需再掺入三分之一的麸皮或米糠、草糠,将窝窝头捏成碎粒,充分掺和后再捏成饵团挂钩。

如一次用不了,可将剩余的窝窝头捏碎,和麸皮混匀后,再加入 50~100 克白酒,密封让其发酵,制成酒香型饵料。为适应有些鱼池鲤鱼的口味,也可在搅拌时,放入蜂蜜或白糖,变成甜香型饵料;或放入虾粉或鱼粉,变成腥香型饵料。还可把新蒸的窝窝头掰碎,蘸着市售的玉米膨化酥或即溶营养麦片不断地捏,使膨化酥或麦片溶进窝窝头,其黏无比,挂单钩或装炸弹钩使用;或窝窝头捏

碎后拌和酒糟或豆饼粉捏制成团，挂炸弹钩使用。

配方二：膨化豆饼。豆饼经过膨化处理，味香易化，是近几年发现并广泛使用的钓鲤鱼饵料。其用法很简单：膨化豆饼粉末用开水烫后捏团，将钩嵌入，抛入钓点，5~7 分钟后豆饼即化成糊（雾）状，体积增大了 20 倍，包围钩体。鲤鱼吃食时，把钩子也吞入嘴中，只要牵动线和竿梢，就可钓取。它与窝窝头的不同处是：单纯窝窝头不易溶解，掺入麸皮后也仅是表面慢慢溶解（图 30）；而膨化豆饼则能迅速地全部溶解（图 31），因此，吃钩时间快，钓取鱼的频率也快。膨化豆饼装饵时，要注意三点：一是要用力将松散的膨化豆饼粉末与钩组一起捏紧，使其在抛出去时和入水后不致于立即散开，而仅仅在入水后再慢慢散开。二是装饵要干湿相当。过于干就捏不成团，过于




图 30 玉米粉饵团装钩示意




图 31 膨化豆饼装钩示意

湿水分太多也要散开。三是有的豆饼粒子太粗，捏不成团，还须掺入 5% 左右的面粉。

配方三：粳米饭搓团。粳米饭黏性好，籼米饭黏性差，后者不能使用。取煮得烂些的粳米饭，适当加入些麸皮或米糠，搓黏后捏团使用。有的钓者还喜在饭中加入些鲤鱼喜吃的虾粉、鱼粉，那样效果更好。

拉砣 拉砣钓又名手钓，即省却鱼竿，以手代竿，拉线垂钓。由于手钓要抛远，一般最少 20 米，远的达 40 米左右，单靠钩及饵的重量是抛不到这么远的，故拉砣钓的铅锤比手竿使用的铅锤要重，但轻于抛竿的铅锤，一般为 20~50 克，方可用手抛钩到 20 米以上距离。拉砣既可砣上，也可砣下系钩，但一般多系在砣上方。线长 50 米左右，一般为 5 号线；钩多采用宽龙门粗丝伊势尼或歪头钩，钩粗线粗，以与体大力大的鲤鱼相抗衡。饵料素咸宜。用此法垂钓的以北方人为多，不带鱼竿，提一个包装上几副线钩、几根插地锥、饵料和盛鱼袋，携带方便。有的钓者带三四副钩，抛入水中后将线拉紧，扣住插地锥，锥与线交界处系一铃，哪个铃响拽哪根线（图 32）。饵料大多用




图 32 拉砣钓组及钓法

玉米窝窝头搓黏后捏粒挂钩，也有用红蚯蚓、红虫、蛴螬、面包虫的。拉砣钓法无浮标，全凭眼力观察线的动态。钓者手拽线与5千克、10千克重的大鲤鱼搏斗，自有一番情趣，手感体验更强。但拉砣钓要备抄网，因用此法钓到的鲤鱼须用抄网捞取才方便。

拉砣钓对钓场要求比手竿钓要高，因为在草丛中不能钓，即使在草丛边钓还要看看下面有没有沉根植物和树叶、石头等障碍物。拉砣钓最好是在光水面、水底平坦无杂物的钓场进行。抛钩时，要吃准水底的状态，以防抛入石缝或沉入水草丛里，鲤鱼寻不到食，当然不会吃钩，而且钩挂住水草或石头后取不上来，难免会线断钩折。

(2) 浮钓与悬钓 竿钓(手竿钓、抛竿钓)、手钓(拉砣钓)，都是沉底钓，这是针对鲤鱼是底层鱼类的特性，把钩饵沉入水底，送到它们的嘴边，引诱它们上钩吃食而钓取。沉底钓是钓取鲤鱼的基本方法。

然而，世界上一切事物都是相对的，鲤鱼有时也会在水的中层或表层进食。夏秋之际，天热，水底鱼粪污泥发酵，严重缺氧，鲤鱼不得不上浮进食；或水底无食物，食物大多在水表层或悬浮在水中层时，鲤鱼也不得上浮进食。在公园内我们常看到养殖的观赏鲤鱼上浮水表抢食游客抛下的面包、蛋糕，就是明显的例子。在养殖水域，夏、秋时也有这种现象出现：钓者可看到鲤鱼嘴和触须伸出水表，吞食漂在水表的树叶、菜叶和人们抛下的干麸皮、草糠；有时，在水表有鲤鱼翻腾的现象出现，红尾巴在水表一掀一掀。在这种情况下，也可悬钓或浮钓鲤鱼。

浮钓、悬钓鲤鱼，用一般手竿、抛竿正常使用的钩线即可，不同的是，在离钩30~50厘米处的线上应挂一圆

形大浮标,其浮力应超过钩、饵、铅锤的总重。饵料荤素皆可。如鲤鱼爱食草、菜,可取鲜嫩的菜心挂钩;如爱食蚱蜢等昆虫,可取蚱蜢、红蚯蚓等荤饵挂钩。鲤鱼在水表层或中层时吃食和水底时一样,总是先“闻闻”、“尝尝”,也就是用又厚又软的嘴唇和触须碰碰食,然后再决定是否吃。这反映在浮标上就是颤动或缓缓移动。要是鱼吃了,浮标就会沉下去,如沉下 2~3 秒仍没有上冒,可提竿;如果浮标只颤动,不下沉,过一会儿不动了,说明鲤鱼对饵不感兴趣,应改变饵料,诱其吃食。在非养殖水域,夏日浮萍底下有时会有鲤鱼上浮吃草,采用浮钓或悬钓是不错的。

八、青鱼的生活习性及钓法

1. 青鱼的生活习性

青鱼,也称黑鲩、青鳊,俗称螺蛳青,淡水可钓鱼的一种,我国四大家鱼之首。青鱼喜栖息于水的中下层,以蚌、蚬、螺等软体、甲壳动物为食,也食虾及昆虫的幼虫。其幼鱼食浮游动物。青鱼个体大,生长快,肉味鲜美,长江流域常见有重 10~25 千克的,最大可达 100 千克左右。青鱼性凶猛,贪食,易上钩(图 33)。




图 33 青 鱼

在中国,青鱼是淡水鱼中最大的鱼类之一。在南方的钓鱼活动中,钓鱼爱好者都以钓到大青鱼而自豪。青鱼生长快。当年孵化的青鱼夏花,饲养 4 个月便可达 1.1 千克,到 10 月下旬,江南地区的当年青鱼苗平均规格就可达 1.25 千克。在自然水域,长江流域以南二龄鱼可达 2.5

千克重，三龄鱼可达 5 千克重，四龄可达 7~8 千克重。

青鱼以动物性饵料为主要食物，力大凶猛，比草鱼还难对付。大草鱼被钓住后的前三冲和后三冲往往令钓者惊惶失措，但过了这几冲，它就没多大力气挣扎了。青鱼不同，它的持久的挣扎力可令年轻力壮的大汉喘息摇首。它不仅会不断地猛冲，还有股韧劲，将这冲劲继续下去，朝深水处钻，朝有障碍物（如石块、木块、沉船、凹坑等）处钻；如果在浅水处、无障碍物和深水区，它感到拗不过钓者的力量，就会尾巴朝上、头朝下地钻栽入污泥“打桩”，而且朝上的尾巴还不停地游动。钓者不论用手竿还是抛竿使劲拉，均会纹丝不动，钩上似乎钓着的不是一条青鱼，而是一块石头或一根木桩。因此，在南方，只要你能钓上一条 10 千克重的青鱼，你立刻就会变成当地的“垂钓英雄”，在钓鱼界中一传十，十传百，久盛不衰，直到另一个钓者又钓到一条大青鱼为止。

青鱼自然资源分布广泛，北到黑龙江水系、辽河水系，南到珠江水系，都有它的踪迹。青鱼的天然产卵场分布很广。长江、西江、珠江的产卵期为每年的 4~6 月，东北地区稍迟。天然产卵场以长江的宜昌至九江段、西江中游最繁盛。然而 10 多年来，由于捕捉过度 and 污染影响，天然产卵场的青鱼越来越少，转以人工繁殖为主。东北、华北虽有青鱼在自然水域生活，但数量少，长得较慢，很难钓到。南方自然水域的西江、珠江，虽鱼种丰富，但有热带鱼类，如鲮鱼、瑶山鱼、海鲢等在淡水中产卵生长，青鱼的养殖和垂钓占不上重要位置。唯有长江流域，不仅自然水域青鱼数量相对较多，而且人工饲养产量占全国各大水系总和的 90% 以上，故长江流域的上海、江苏、安徽、江

西、湖北、湖南及浙江的部分地区,是垂钓青鱼最理想的区域。


青鱼的食物以螺蛳为主,也食蚬子、虾、蚌、淡水壳菜等。小青鱼有时也吃底栖动物中的蜻蜓幼虫、摇蚊幼虫等,而红蚯蚓则是小青鱼爱吃的食物。青鱼一般四季皆食,冬日虽在深水冬眠,不大游动,但有食还是吃的,喜食易消化食物,素食也食,如熟山芋丁、面粉、米糕等。从4月份开始,它们游至浅水大量进食,天气越热,食量越增,夏日夜间也摄食不止,此时以食螺蛳为主,但有时也食素。每年的8~9月份是青鱼摄食最旺盛期,以后随着天气的逐步寒冷而减少食量,并向深水迁移。青鱼和鲤鱼一样,是沉底吃食,钓取它也以沉底钓法为主,但有时也可用浮钓或悬钓。1988年秋,笔者在江阴市与无锡锡山市交界处的一条粗养大河中垂钓,在河的转弯处,顺风抛钩挂南瓜花浮钓。本想用此法钓草鱼,不料竟钓到了一条4千克的青鱼。所以,在沉底钓青鱼的时候,不要忘了,一旦天气水情变化,也可浮钓悬钓;一旦荤饵不吃,也可用素饵。

2. 钓青鱼的钓具和饵料

钓具 总的讲,钓具要粗壮结实。如用手竿要6米以上的加强竿;抛竿应为2.7~4.5米长的重型抛竿,竿梢应粗壮,最好是用实心的玻璃钢制成。钓线冬春用5~6号,夏秋用7~8号强力线。钩要粗壮,要阔龙门的,一般用7~10号的粗丝伊势尼、龟形钩、丸袖形或鹤嘴形钩;海钓用钓取鲷鱼、“ ” 的伊豆、新改良钩。钩的钓组可用单个朝天钩、砣重钩粗或用卧钩钓组(图34)。

如用抛竿钓组,则炸弹钩、串钩皆可,但线钩要粗壮

结实，结扎要牢。钓青鱼装饵与钓草鱼不同：炸弹钩中间弹簧部分装粉料，7只钩子不嵌入，分别装螺蛳肉、蚌肉或大红蚯蚓。如装蚯蚓，一个钩上可装3~5条（图35）。钓上一条青鱼后，必须检查一下线与竿梢的结头处是否松动，全线有没有损伤，线与钩的结头处有没有磨毛或磨损，如有，应重结或重换线，再进行垂钓。



朝天钩

卧钩钩组

图34 手竿钓组




图35 抛竿钓组

辅助钓具 抄网口要大，一般网口直径为50厘米、深1米左右，网口铁丝要粗，抄网柄要粗壮结实。盛鱼网袋要大而结实。锡砣要与钩线相配，手竿钓锡砣一般比钓鲫鱼的重5~10倍，即10~20克；抛竿钓锡砣大多用100克左右的铅锤，这样可以抛得远些，而青鱼吃钩时反映也可明显些。浮

标大多用单子大浮标；如用散子浮标应与粗线大钩相配，大多选用粗大的鹅毛根部白羽梗，将其切成长条后穿线使用。

饵料 打窝子的诱饵大多采用颗粒带腥味的植物种子和动物尸体，而且撒入数量要多。一般用浸泡几天的大麦、小麦、酒米，有的掺入虾粉、鱼粉拌和，有的掺入砸烂的螺蛳、蚌，连壳带肉拌和撒入钓点；有的干脆用 1~3 千克螺蛳和蚌、蚬，统统砸烂，撒入钓点，效果更好。

钓饵以荤为主，最好的钓饵是螺蛳肉、切成块的蚌肉、蚬肉、新鲜大青虾、红蚯蚓、蓝蚯蚓。如是秋日，青鱼也食熟山芋丁和马铃薯丁。

3. 钓青鱼的技法

(1) 以沉底钓为主 无论用手竿钓还是用抛竿钓，皆要选择在水面开阔处，水域应较深、较清，最好是在流动的水的下方。一般讲，钓点应越远越好，因钓点越远，鱼体越大。沉底钓也要观察鱼星。青鱼的鱼星不同于鲫鱼、鳊鱼，也不同于鲤鱼。青鱼的鱼星是水中很快地冒上几颗蚕豆大小的气泡，升到水表层与空气刚接触便立即破裂，并水滴四射。这种鱼星就表示水底有青鱼。但在波涛滚滚的江河和湖泊上，就看不见青鱼鱼星了。南方洞庭湖、鄱阳湖、巢湖和太湖中，以及连接它们的我国最长的河流长江中，青鱼较多，个体也最大；北方江河中青鱼少，仅在多年不干涸的水库中（曾放养过青鱼的水域）可偶尔遇到。所以，沉底钓青鱼主要在南方进行，而且南方自然水域钓和鱼池内钓的方法也有所不同。

(2) 在鱼池内钓 养青鱼的水域一般面积较大，且

紧靠江、湖、河大水面。青鱼长得快，是因其食量大。夏秋之际青鱼一天的进食量可相当于自身体重，即一条 5 千克的青鱼，一天可吃 5 千克螺蛳和蚌、蚬。这些螺蛳、蚌、蚬哪里来，只有从池旁的江河湖泊中捞取。北方螺蛳、蚌、蚬少，所以难养青鱼。青鱼鱼体大，生长快，养殖的水域必须大。在长江流域养大青鱼的精养鱼池，一般在 1.3 公顷以上，并配养鲤鱼，以帮其吃尽残渣，打扫卫生。还有就是粗养水面，如小型湖泊、河道拦养以及断浜截养等。在这些水域垂钓，要钓到大青鱼，必须钓远、钓深、钓活水。目前最时髦、效果最好的钓法是用螺蛳打窝活虾钓。

螺蛳打窝活虾钓 取活螺蛳 2 千克左右，到岸边用砖或石全部击碎，撒入选中的钓点。砸碎的螺蛳腥味很浓，青鱼会立即来食。此时如再放整粒螺蛳肉垂钓，因其色泽和味道与抛下去的碎螺蛳一样，虽然也会被青鱼吃到，但速度慢，所以最好用活青虾作饵。虾肉味更腥，肉味鲜嫩，青鱼更爱吃。每只钩子上穿 1~2 只大虾，放入钓点沉底钓，青鱼会迅速抢食，吞入嘴后扭头就走。

虾粉拌料螺蛳钓 用虾粉、鱼粉或骨粉掺拌湿大麦作诱饵打窝子，引来青鱼后再用单粒大田螺肉钓，效果也很好。

水黑腥浓素食钓 由于投喂螺蛳、蚌、蚬过多，青鱼吃不了；或鱼池内鲤鱼投放数量少，吃不尽青鱼吃剩的残渣余食，这些已死亡的螺、蚌肉在水底腐烂变质发臭，使池水变黑，在下风可闻到一股腥臭味。渔民遇到这种情况，会一面注入新水以改善水质，增加氧含量，一面暂不投放螺、蚌，使青鱼吃尽残剩食料。但青鱼对死亡变质的螺、蚌肉不感兴趣，此时如改用面粉粒、粳米饭团、玉米

粒、熟山芋丁、熟马铃薯丁沉底钓，青鱼会很喜食，从而收到好的效果。

(3) 在自然水域钓 钓青鱼除在一些特殊水域(如岸边水草丛多或草丛外水深且流动的水域)用手竿外，大多采用抛竿钓或浮筒钓法。

抛竿钓 如前所述，抛竿钓用炸弹钩和串钩皆可，饵与钓点的选择也已介绍过，这里要注意的是：钩抛出去将线拉直后，一是插地锥要插得深而牢，以免被青鱼连竿带锥拉入水里；二是人不能离开抛竿太远，以免当大青鱼吃钩后，人来不及跑到抛竿跟前，而抛竿却已被拖入水中。

浮筒钓 这是古已有之的钓青鱼方法。唐代诗人陆龟蒙的《钓筒》诗曰：“短短截筠光，悠悠卧江色。蓬差掬相应，雨漫烟交织。须臾中芳饵，迅疾如飞翼。彼竭我还浮，君看争不得。”诗中“截筠”者，乃截一段竹筒作浮标也。陆龟蒙这首诗将浮筒钓青鱼的情节写得淋漓尽致。

浮筒的制作方法很简单：将毛竹、淡竹或刚竹的中段锯下1~2节，中间不要打通，并使一端在节外留竹筒长些，在筒上钻一小孔供系线用。钓时，一般依据水的深度放线长3~8米，用小船将竹筒及线、钩饵一起放置到湖泊河流水深或流动处，亦即青鱼的活动觅食场所(图36)。一只船可同时在四周水域放置五六个浮筒钓钩，然后固定船位，静待青鱼上钩。青鱼吃钩后，会带动浮筒沉下、浮上，在船上的钓者一经发现，就驾船尾随其后；待其上冒，就敲击浮筒，鱼受惊窜逃，使浮筒沉没；继之，鱼歇息，浮筒浮上，于是钓者再赶上去敲击浮筒——直至鱼力竭，钓者便可将浮筒捞起，用大网抄鱼。在江西、湖北、安徽地区，至今有些渔民还用此法钓青鱼。




图 36 浮筒钓青鱼

但这种古老的浮筒钓法只适合被渔民采用，一般的钓鱼爱好者没有船只，即便借了船也难以驾驭。怎么办？他们就想出用抛竿抛浮筒钓组钓青鱼的方法。渔民采用的浮筒钓法，钓线是结在浮筒边缘的小洞上，现在往这个小洞里再拴上连在抛竿放线器上的 200 米钓线，由身强力壮者用重型长抛竿将浮筒钓组抛至百米开外。只要选中钓点，其效果不亚于渔民放船在湖中放钩。但有一点要注意的，就是钓者面前水域的表层水和底层水中不可有凸石、树枝、沉船等障碍物，因为青鱼体大力大，一旦钻入障碍物中，而钓者又不在船上，没有在水面上自由划行的便利，即便钓住青鱼也难以取获。一般钓者可准备一根抛竿，三副浮筒钓组，配三个放线器。浮筒抛入水中后，卸下放线器，拴牢在插地锥上。待青鱼吃钩挣扎时，只要拉紧线，先不必收线，待其疲惫后再慢慢收线。如强行与鱼拚力气，不仅人易疲劳，而且容易挣断线，弄得不好人还有被鱼拖下水的危险。

尚须一搏 对付已上钩的青鱼，不论手竿、抛竿、浮

筒钓,方法与钓取其他鱼类,略有不同。钓其他鱼类可采取“鱼不动我动,鱼动我不动”方法,力争早点、快点使鱼疲劳上浮。钓取 5 千克以下的青鱼也可以用这种方法,但钓取 5 千克以上的大青鱼则尚须最后一搏:钓者一旦发现拉扯不动鱼时,不可强拉,应等待观望,也就是说,要有一段被动应付的时间。所谓“放长线,钓大鱼”,这一渔谚完全适合对付大青鱼。青鱼嘴中肉厚、骨硬,只要渔钩扎住鱼嘴,一般不会脱掉,钓线松下来也没有关系。如用手竿钓遇上大青鱼“打桩”,不必硬拉,钓者要准备下水与之周旋,赶它离开污泥游动。所以,钓一条 10~20 千克的鲤鱼或草鱼,用不到 1 小时,而钓一条 10 千克以上的青鱼,一般要花 2~3 小时,甚至更长的时间,才能使青鱼力竭就擒。

钓青鱼一般取的都是沉底钓,但夏季和初秋时,在有些水域和有些时候,也可用浮钓、悬钓,或用素食垂钓,这一点也应重视。当我们明知水中有青鱼,用沉底钓鱼就是不吃钩,挂螺蛳肉、蚯蚓作饵都不起作用时,就要考虑用浮钓或悬钓,考虑用素饵钓。钓点应取风口浪尖,或流水口下方。从长江流域许多老钓者的实践来看,浮钓、悬钓和用素饵浮钓所钓取的青鱼一般都不大,大多为 3~5 千克,最大的也不超过 10 千克,因此,与其搏斗一番便能抓获。

九、草鱼的生活习性 & 钓法

1. 草鱼的生活习性

草鱼和青鱼一样，也是我国的四大家鱼之一（图37）。其名称较多：南方叫鲩，北方叫草根，还有草青、“白鲩、混子、草混、青草鱼、棍子鱼、厚肉鱼等称呼。外形和青鱼相似，肉嫩鲜美，和鲤鱼一样，自古就有养殖。《本草纲目》中曰：草鱼“其性舒缓，故曰鲩，曰晶，俗称草鱼，因其食草也。江闽畜鱼者，以草饲之焉”。草鱼分布地区很广，南到珠江流域，北到黑龙江，西到新疆，自然水域皆有分布，皆可繁殖，但主要繁殖地还是长江流域，其次的繁殖地是珠江流域。青鱼、鲢、鳙多在三峡以下的长江中游繁殖，草鱼可在四川境内长江段和岷江、金沙江中繁殖，草鱼食草，尤喜旱草，食料来源丰富，饲养方便，生长快、个体大、易捕捞。所以，各地都有饲养。一般只要饲养得




图 37 草 鱼

法，二龄鱼便可达 1.5~2.5 千克，三龄鱼可达 3.5~5 千克，自然水域中最大个体可达 40 千克左右。因草鱼多，吃钩率高，拉在手里过瘾，又不像钓青鱼那样危险性大，所以草鱼就成了南北方钓者喜爱的重要垂钓对象。

草鱼，顾名思义，是以草为食的鱼，但从幼鱼长到成鱼，所食饵料也有所变化。其幼鱼以摄取动物性食料为生；长到 20 克左右时，兼食芜萍、浮萍、蒿草尖等植物；长到 500 克左右时，开始吃高等水生植物及旱草，食量显著增大。成鱼食草面极广，苦草、轮叶黑藻、眼子菜、浮萍等皆食，但南方大面积的水葫芦、水花生不食，水浮莲只食根须，不食茎叶；陆地上的青菜、韭菜、芥菜、白菜、包菜、熟山芋、熟马铃薯、熟芋头皆食，但不食旱芹、药芹，很少食菠菜。草鱼特别喜欢吃陆生草类，对狼尾草、狗尾草、稗草、麦草、苦荬菜、苏丹草、鹅儿草、友谊草等尤其爱吃，越嫩、越新鲜，越喜食。河边的草肥嫩，滋养它的土质和水底的土质差不多，草鱼特别喜欢吃。因此，钓草鱼时就地在池边拔几根草拴于钩上，效果很好。此外，它们也喜欢吃麸皮、青糠、米、麦以及糟类。

草鱼在春末、夏季和初秋时吃草数量大。气温在 20℃ 以上时，日夜进食；吃食最多之时，一天之内所食草的质量可达自身体重 5 倍。草鱼也食荤，但数量少。每年 4 月，养殖草鱼的鱼池开始放草，一开始就拚命喂，除嫩草外，还兼喂精料如麸皮、青糠、豆饼等，有的还拌和刺激它们食欲的药物，使其拚命吃，渔民称之为“撑肚皮”。草鱼要吃 500 千克草，才长 1 千克肉。只有在春末、夏日、初秋时让其多食，才能使其多长肉。旱草多浮于水上，夏日水底又易缺氧，因此，这时草鱼进食多在水的中上层，很

少到水底吃食,是浮钓草鱼的好时机。中秋以后,气候渐冷,草也老了,草鱼的食欲减弱了,这时的草鱼已很少在水表层活动,而多在中下层或水底吃食植物种子、种子碾成的粉末,或食昆虫及软体动物。草鱼四季进食,即使在北方,冰下也进食,只是同鲫鱼一样,活动范围小了,行动迟缓了,食欲不旺盛,有则食、无则眠,要钓取它,需找准它们的栖息地,还要用冬天它们需要的食物——草、菜这时它们都不吃,喜吃植物种子粉末制成的易消化又富营养的饵料,如熟山芋、熟马铃薯丁、米糕、面粉团、米饭团等;动物性饵料中喜食易消化而蛋白质含量高的蚯蚓、蛆蛹、面包虫、昆虫(如蚱蜢、蟋蟀)、红虫等。因此,从它们的四季生活习性出发,钓法也应随季节改变。

2. 钓具与钓点的选择

(1) 钓具 所用手竿、手抛两用竿,皆要粗壮而长。手竿要在 6.3 米以上,最好是 7.2~8 米。要备支竿架,以防拎竿时间过长人易疲劳(图 38)。夏秋时钓线用 5~6 号,钩用 7~10 号;冬春时钓线用 3~5 号,钩用 5~7 号。从春末到初秋这半年时间,从长江流域到东北辽河流域,皆可浮钓,用草或菜等植物茎叶。珠江流域可浮钓 8 个月。在鱼池和草鱼较多的自然水域,也可沉底钓。但这一段时间沉底钓不如浮钓效果好。浮钓用大朝天钩好。用这种钩子的钓法最初流行于长江流域,现已通行全国。仲秋以后至次年仲春,以沉底钓为主。此时也可用朝天钩,但由于其钩后即是锡砣,冬日草鱼嘴张不大,食欲减退,用的又大多是小的荤饵,鱼嘴碰到硬物,一般不愿吞进,故冬日及晚秋、早春天气寒冷之时,用卧钩为好。




图 38 钓草鱼的支竿架

(2) 钓点 一是选草。凡有水草的水域,无论是草鱼喜食的水草,还是不喜食的水花生之类,草丛的外缘部分常是草鱼活动觅食的场所。尤其是它们喜食的蒿草、轮叶、黑藻等水生植物,如发现这些水草有被咬嚼吞食的痕迹,说明这一带有草鱼活动,可选作钓点。

二是食台边。鱼池中大多用毛竹在池边一隅搭一座3米见方的食台,食台三边用一二根毛竹横结,中间空出放草或菜,免得被风吹得四散漂流,这一人工筑就的食台,是草鱼的“食堂”。它们一日多次就在这里吃草吃菜。这块食台的周边皆是钓草鱼的好钓点。如果草、菜稀疏,内有空隙,这空隙的下面皆会有草鱼,可浮钓或悬钓。

三是人造草窠。在鱼池周围揪几把连泥的草,重量在1.5~2.5千克,在草茎部用绳扎成一束,抛入离岸边6~8米远的地方——草鱼多的地方抛一束即可,少的地方可抛2~3束,成一直线或三角形布局。草鱼闻到旱草香味,就会纷纷前来觅食,在草束上风方浮钓,效果会较好。

四是在无草水域,可选择宽阔水面,取波浪与静水交界的“风线”区。在自然水域和无草的大水面粗养水面,风

把陆地上的草与昆虫等食物吹入水中，在波涛推动下在风线处聚集，水中的漂浮垃圾也集中到风线上，前推后拥，形成一条长长的线，草鱼、鳊鱼皆喜在这条线一带觅食。在这风线的上风头抛钩进行浮钓或悬钓，因草团较大，鳊鱼食不进，自会有草鱼吞钩。

五是在有增氧泵的精养鱼池，为使增氧泵定位，鱼池四周一般有 4 条系绳紧紧地拴住增氧机，不让它因风吹和水流而移动。绳在水中，经常将抛入水中的草和菜阻拦，草鱼也常在这 4 条系绳旁吃食，久而久之，形成习惯，经常在这里游弋。因此，在系绳附近打窝沉底或浮、悬钓草鱼，效果也是很好的。

3. 用沉底钓法钓草鱼

钓草鱼基本用两种技法，即沉底钓与浮、悬钓。当然，由这两种钓法还可派生出其他一些钓法。

沉底钓多用于仲秋以后至次年仲春这半年时间内。在每年仲春至仲秋这半年炎热或较热的季节，草鱼以吃草为主，大多采用浮、悬钓，只有在特殊水域和少数时间内使用沉底钓法。

(1) 饵料 仲秋以后，气候渐冷，草老了，草鱼的消化力也减弱了，它们的食料转向精料(植物种子及其粉末)和动物性饵料，摄食水层从表层经中层向底层转移。但是，在太阳照射下，如表水温度为 20℃左右时，仍可进行浮、悬钓。所用饵不是草，也不是菜，而是经过一夏长得膘肥体壮的蝗虫、蚱蜢或其他昆虫(蟋蟀、油葫芦等)，越鲜活越好，手竿、抛竿钓皆宜。当穿着蟋蟀或蚱蜢的钓钩在水表波动，或缓缓下沉时，草鱼会赶上来一口吞下，扭

头就走。一旦发现不见浮标,线又被拉直时,即可提竿钓住草鱼。初冬时节,蚱蜢、蟋蟀被冻死,这时,手竿钓多用红蚯蚓、红虫、面包虫,抛竿钓大多用炸弹钩粉末团饵沉底钓取。

红蚯蚓多取大而红者,为钓大草鱼,一般一钩上挂 2~3 条。如用红虫,可 10 多条扎成一束,如同钓鲤鱼一般,挂钩使用。在北方冰下钓草鱼,多用此饵。面包虫冬日肥壮,养鸟的人买之饲鸟,钓鱼人买之钓鱼,市场上销售很多,自己也可养殖。平时挂 1 条即可,挂 2 条可钓草鱼。此外,面包、馒头掐粒捏实,挂钩沉底钓,效果也好;熟山芋丁、熟马铃薯丁挂钩沉底钓,草鱼亦食。

(2) 手竿沉底钓 用此法钓草鱼,其浮标的反映和钓鲫鱼、鳊鱼时略有不同。第一种反映为:如是散子浮标猛然下去 1~2 颗(3~5 厘米),如是单子大浮标猛然下沉 2~4 格,然后不动,或微微颤动。这是钩饵被吞进鱼嘴里的反映。这时提竿,是稳可钓上鱼的。

第二种反映是送浮,而且要比钓上鲫鱼时送得高、送得快,但又不似鳊鱼那么飘忽,而是比较稳定。在送浮中并有颤动感。送到一定高度,即草鱼的头抬起,身体呈水平状态时,如果提竿,即可钓取;如果迟了,没提竿,草鱼不像鲫鱼或鳊鱼那样会吐钩而去,而是会含着钩饵游走,浮标呈现斜着下沉状态,这时提竿也可。那么,草鱼吐不吐钩呢?也吐。它们嘴大,口腔也大,喉间有齿,可以切断草根或咀嚼较硬的草料,但嚼不动螺蛳、蚬的外壳。因此,当食物到喉间时它们会把嚼得动的食物吞下,嚼不动的东西吐出——这段时间与鲫鱼、鳊鱼相比,就相对长些。也就是说,它在将浮子送到一定高度时并不吐钩,只有在

边吃边走时发现是嚼不动的硬物，方才会吐出。所以，钓草鱼用沉底钓法时，提竿可以迟一些，不似钓鳊鱼或鲫鱼时要掌握时机，迟一点鱼就会逃掉。钓草鱼可慢些提竿，但也不能太慢，提竿太迟了也会鱼去钩空。

沉底钓时还会发生一种现象，就是钩子尚未完全沉到底，浮标显示就停住不动，然后一直沉下去，直至浮标没顶。这是草鱼在水中接钩的表示。浮标没顶时，应提竿。

(3) 抛竿沉底钓 用此法时，其串钩钓饵，夏秋可用草，冬春可挂和手竿钓同样的荤饵或素饵；也可四季皆用混合挂饵，即下面钩子挂荤饵、面包团等种子粉末饵，上面几个钩子挂青草、菜叶等，也可反之。抛竿将钩饵抛出后，下面 1~2 个钩子基本应贴水底，相当于沉底钓；上面几个钩子悬在水中，相当于悬钓，这样同时兼用两种钓法，效果好。南方钓者大多灵活运用抛竿串钩钓法，而不大采用炸弹钩钓法；北方钓者则相反，钓草鱼喜用炸弹钩钓法。饵料经多少次反复实验，已有多种配方，常用的有：

酒糟香饵 即以酒厂下脚酒糟为主，拌和些黏性饵，如高粱米渣、面粉、米粉等，拌匀后捏团装炸弹钩。酒糟以白酒糟最好，黄酒糟次之，啤酒糟最差。也可用酒糟作为打窝料诱引草鱼。用炸弹钩反复把酒糟饵料抛在一个远水钓点，使该块水域酒糟越积越多，香味越来越浓，草鱼也越聚越多，钓起来吃钩率很高。

曲香型钓饵 酒糟是现成的，因酒已出过，虽能诱鱼，也能使草鱼吃钩，但毕竟料已陈、味已淡，故钓者可用精料自制曲香型（白酒）钓饵。其配方（一次做 5 千克）为：高粱米 40%，豆饼粉 30%，碎玉米 20%，面粉 10%；白酒 100 毫升，酒药 8 包。配制方法为：先将高粱米、碎玉米用

水浸泡 1~2 天,以浸透(米粒无硬心)为度;然后捞出,滤去水分,与豆饼粉掺和拌匀,上笼干蒸(30~40 分钟)至熟;再取出放在大盆中散热,至 30℃ 左右(手摸不烫)时,加酒药拌匀(如此时感觉料过于湿,可加些面粉)后装入小口坛内,并略为压实,同时再用一包酒药均匀地撒在坛口,并将 100 毫升白酒均匀撒上;最后密封坛口,坛外加棉被盖上,促使坛内料发酵。坛子宜存放至阴凉通风处,发酵时间夏季为 3~4 天,春秋为 7~8 天。当打开坛口察看时,若酒香扑鼻,说明发酵成功,即可作为钓草鱼的诱饵,也可再加面粉,捏团放置炸弹钩上,作为钓饵。如果饵料发酵过度,甜味变酸,草鱼就不肯再问津,只可用来钓鲤鱼。如果饵料由酸变臭,那只好用于钓鳊、鲢鱼了。

饭团钓饵 取新鲜的新粳米饭捏紧成团,放于炸弹钩的弹簧上,同时四周钩上也每钩放小饭团,这在南方钓取草鱼效果较好;也可在中间弹簧上放用台钓草鱼饵粉捏成的团,外围钩子上挂粳米饭团,效果更佳。

4. 用浮、悬钓法钓草鱼

(1) 饵料与钓具 浮、悬钓是仲春天气趋热以后(水表水温在 20℃ 以上),至整个夏季和初秋这半年时间内(南方两广一带可长达 8~10 个月),全国各地普遍使用的钓草鱼方法。浮钓者,即指所使用的钓饵浮在水表;悬钓者,即指所使用的钓饵悬在水中。钓时,皆使用单子大浮标。仲春钓饵用嫩草尖、菜心;夏日钓饵除用以上几种植物嫩叶芯外,还可使用昆虫幼虫,如菜青虫、溪虫、皮虫、蛴螬、蝇蛆、谷盗、土蚕、红蚯蚓以及植物软甜的果实,如桑葚、香蕉、草莓、嫩南瓜、嫩茭白尖、山芋藤、青蚕豆等;

秋日钓饵除可用植物叶茎(嫩)、种子(软、甜)及昆虫幼虫外,大多用昆虫成虫,如蛾、蟋蟀、蝗虫等,这样效果更佳。

浮、悬手竿钓多用 6.3 米以上长竿,线要比竿长 0.5 ~1 米,但 1 米以上的较少用,因线太长难以控制。钓者选好钓点,放上钓饵,一般皆将竿举过头顶,使钩饵置于身后,用直劈式劈向前方,入水时竿和线呈一直线,这样,可以把钩饵抛到离岸边 12~16 米远的距离。钩饵在这么远距离的水表或水中,草鱼就看不见人和竿,可以大胆吞钩,其中也会有大草鱼。在垂钓过程中,如只见表水颤动,草鱼不吞饵,可在钩上方加小锡砣,使钩饵沉入水,即改用悬钓。操作时,可使钩饵由浅入深,即由 20 厘米至 40 厘米,再至 1 米左右,直到适合草鱼吃钩的最佳水层次为止。




图 39 抛竿钓用单子大浮标

(2) 浮标 浮、悬钓草鱼,主要看浮标。由于浮标大,色泽又鲜明(多为红、白相间),虽然距离比沉底手竿钓远 1 倍,但仍旧能看得很清楚。如用浮、悬抛竿钓,则抛得更远,一般有 30~40 米距离,最远的可达 60 米,其所用浮标更大、更重(为了能抛得远),大多为葫芦式(图 39),比手竿钓用的小葫芦浮标要大 5~10 倍,所以不必担心看不清楚。

浮、悬钓浮标的吃钩反映也很简单,大致有以下几种情况:

其一是:草鱼和鲫鱼、鳊鱼一样,会先试食,即用唇碰碰饵,嗅嗅,然后微微张开嘴尝尝。这时,浮标的表示为颤动,甚至在水表跳动,并且左跳右跳,但就是不沉。这只是

草鱼试食的信号,而不是吃食的信号,此时决不可提竿。如此时猛地拽竿,结果只是浮标和钩饵击水溅起浪花和声音,鱼儿没钓住,反而惊走了。

其二是:浮标沉沉浮浮,或猛地一沉,突然又冒上来,冒得很高,可以跳出水面 2~3 厘米,此时不能提竿,因为这只是草鱼吃食的“前奏”——有的鱼还不想吃,有的鱼是吃不下,它们含着草尖边游边吞吞吐吐,但钩尚未入嘴;至于“冒得高”,是鱼将饵往水下拽,使浮标跟着下沉 10 厘米甚至更多,继之鱼又将饵突然吐出,或将其中一根草抽出,或将草尖咬去,于是钩饵离开鱼嘴,并随浮标的浮力直向上冒。这时,应观察和等待。如这样沉沉浮浮几次,突然不动了,说明饵不对口,草鱼不爱吃;或装钩不标准,钩尖露出太多;或饵太大,草鱼小,吃不进,需改装钩后再钓。如果沉沉浮浮几次,沉下去不见了,并且线渐渐被拉直,钓者可数“一、二、三”,数到“三”后仍不见浮标冒上来,提竿即可钓住鱼。

其三是:如草鱼食欲旺盛,或鱼体很大,浮、悬钓时它们吃钩的动作会较快,使浮标略一颤动便立即沉入水中不见,不会出现反反复复颤抖或跳动的情况。因此,浮、悬钓的一个基本看浮标方法是,浮标沉入水中后 3~5 秒钟即提竿,是最稳妥的。

其四是:浮标在水表突然下沉 2~3 厘米,也就是说,由原来浮在水表上的一个整体圆球变成只看见圆球顶,或者是尖长浮标突然下沉一大截,这是大草鱼吃钩的表示,应立即提竿,并要做好与大草鱼搏斗的准备。

其五是:还有一种吃钩标志,就是浮标并不下沉,而是颤动一下后立即沿水表横向移走,且走走停停。这多半

是 500 克以下的小草鱼上钩了。遇到这种情况,钓者要立即将钩收回,重新改放大饵,使小草鱼吃不了,旨在诱来大草鱼上钩。

(3) 如何对付大草鱼 大草鱼上钩后怎么办? 这是许多曾被大草鱼拉断钩线或拉下水,而鱼都逃之夭夭的钓者关心的问题。

我们这里所说的大草鱼,指 5 千克以上。对于 5 千克以下的草鱼,只要竿、线、钩牢固,钓者费些时间和精力,一般能将其钓上来。5 千克的草鱼,其冲击力可达 45~50 千克,也就是说,相当于鱼自身体重的 8~10 倍,而大于 5 千克的草鱼冲击力就要认真对付了。一般有下列两种方法可采用。

鱼动我不动 如提竿以后感到这条草鱼的分量在 5 千克以上时,要沉住气,在提竿的同时后退三步,使自己的脚离岸边有 3~5 米的距离,以防大鱼冲击时,钓者身不由己向前跨步,被拉入水中。然后,有两种办法对付其冲击力:一是将鱼竿拄地,竿梢朝天,用脚紧紧抵住竿柄,任鱼冲击,只要竿不倒,不管竿子弯得多厉害,也不要松开脚。草鱼的冲击力一般有三次,一次比一次厉害,冲击的方向不像青鱼那样慢慢地向水深处,而是横向,甚至向水表层,有时还会跳出水面。前三冲一过,它还可能再冲击三四次,但力气会一次比一次小。待感到鱼冲击时竿的弯度不大,冲击时间只有几秒钟时,说明它力已竭,可用手将竿横向左摆右摆,主动引诱它再冲击。摆动 2~3 次后,如它无力再冲击,并且渐渐肚皮朝天,这时,可缓缓将竿向后拉,使鱼近岸,用抄网捞取。这是一般老年和体弱钓者常采取的方法,虽然时间长点,人不会太疲劳,但关

键是竿子要结实，线、钩要牢。

我叫鱼不停动 如果说上面一种方法是钓者从被动转化为主动的话，那么现在这种方法是钓者从提竿把鱼钩住起，就开始发挥主观能动性，左提、右拉地控制鱼的游动；每当鱼向外窜时，就操纵渔竿反方向拽住它，立即拉回，使鱼的游动呈“∞”形路线，加快其疲劳，直到鱼肚皮朝天，再无力外窜时，才将它拉近身边，用抄网捞取。这种方法多为年轻力壮者用之，拉起来过瘾，又可节省时间。在使用这种方法时要注意：除了竿、线、钩必须足够牢固外，就是不可在关键时手软。当鱼将竿、线绷紧时，竿要始终保持弯弓状，藉此大大减少线、钩所受的拉力。如果竿、线成一直线，完全不利用竿的弹力，其结果不是线被拉断，就是钩被拉直，或者线与竿脱掉。

十、周末钓虾情趣浓

1. 有哪几种虾可钓取

虾在淡水和海水中皆有产，种类亦多。在我国，有经济价值的有对虾、毛虾、米虾、白虾、沼虾、龙虾等，其中可钓取的为对虾、沼虾、龙虾等。

(1) 对虾 也称明虾，体长大而侧扁，雌性长约 18~24 厘米；雄性较小，长约 13~17 厘米，主要产于我国渤海、黄海，辽宁、天津、河北、山东、江苏沿海均有养殖，钓取容易，趣味浓。笔者曾在江苏省连云港的海滨对虾养殖基地钓过对虾。撒下一把虾食后，对虾皆来聚。一米多长的竹梢，配以细线和小钩，以沙蚕为饵，一钓一个，上钩很快，最大的 150 克，一般 50 克左右，最小的也有 20 克。一个小时下来，钓了半面盆虾。

(2) 沼虾 又称青虾、日本沼虾，体色青绿，体长 4~8 厘米，除在自然水域大量生存繁殖外，也大量养殖，是我国的主要可钓虾类。近年来，台湾省的热带沼虾（又称梁氏沼虾）传入大陆，这种虾生长快，成虾个体比日本沼虾大 10 倍，最大个体可达 100 克左右，现长江流域及以南地区已广泛养殖，更易钓取。

(3) 龙虾 是我国东海南部和南海所产热带大型海水虾。其色红、鲜艳，常带有美丽斑纹，头胸甲坚硬多刺，

栖息海底，行动缓慢，不善游泳。白天潜伏岩礁缝隙中，夜出觅食，大的个体可达数千克，是名贵虾类。在海中较难钓取它。现广东、海南、广西、福建沿海已有养殖，养殖水域比较容易钓取。

(4) 淡水龙虾 俗称大头虾、红虾。此种虾原产在北美，20 世纪 40 年代时，美国大使馆工作人员将这种淡水龙虾带至南京，养殖观赏。这种虾适应性和繁殖力均强，很快在南京市内花园和池塘中生长，至 50 年代已遍布南京郊区，并蔓延到镇江、马鞍山。80 年代，苏南和苏北沿江、太湖流域、浙江、上海、安徽，以至湖南、湖北、江西的河沟池塘里，已到处有它们的踪影。其外形和海生龙虾相似，体红而鲜艳，只是头更大，第一对螯也特别大，最大个体可达 100 克，一般为 20~50 克，大多栖居于农田水沟中，危害蔬菜瓜果、莲藕的生长。它们很易钓取，既可当孩子们玩物，又可供食用，成了江南一带钓者爱钓的虾类。

2. 虾的生活习性及相关钓法

可钓取的这几种虾一般个体都较大，食性杂，繁殖力强，生长快。它们既食天然饵料中的浮游生物，即蓝藻、甲藻、黄丝藻、长刺溞、剑水蚤等，又吃水生植物，对米糠、麸皮、米饭等皆有兴趣，更喜食蚯蚓、蚕蛹、鱼类尸体、蚌肉、蚬肉，垂钓者多用红蚯蚓、蛆、沙蚕、溪虫等作饵钓取它们。

无论何种虾，都有个共同的生活习性：和海里的乌贼、淡水中的鲶鱼一样，它们白天喜欢在深水暗处或石缝中生活，入夜，才近岸边浅滩或表水层大胆进食。吃食时，喜欢把饵料抱住慢慢品尝啃食。垂钓中，如无食料，用虾肉钓效果也很好，因为它们有互相残食的习性，凡病虾、

老虾,都会被同类吃掉。

俗语说:“早钓鱼,晚钓虾,中午钓个大王八(甲鱼)。”这话说出了钓虾的时间规律。我国除北回归线以南地区外,广大地区都可从春末开始钓虾,一直钓到中秋,入冬后则难以钓取。每日钓虾时间以下午4时以后到半夜12时为最佳时间。从时间上讲,钓虾有日钓和夜钓两种,而夏日和初秋,夜钓比日钓效果要好。

日钓可看清浮标,主要凭目力观察和判断提竿时间;夜钓有的用夜光浮标,这在我国尚不多,主要还是靠手感和目视来判断,而目视是要在一定灯火照明下才能进行。钓虾多数用1米多长的短竿,夜钓在栈桥、堤坝下进行,也有用手拽线垂钓的,可凭视力观察浮标或虾吃食动态,也有的凭手感操作。除竿钓和手钓外,还可用网钓或笼钓。

3. 白天如何钓虾

白天钓虾可分浅水钓和深水钓两种。

(1) 浅水钓 多数在下午4时后进行。那时阳光西斜,表水和浅水区很热,蛰伏于深水或树桩下、石隙下、草丛里、泥洞中的虾开始向表水和浅水处游来,并大胆吃食。钓点不远,大多选在乱石边、芦苇荡的行船沟边、水草丛旁、土堤下凹坑里、木桩旁、大石旁向阴处、船边、码头石驳下、水闸两旁的石壁下、村庄洗衣淘米的石阶下。有的垂钓点可看见虾在游动,有的钓点看不见虾,用有浮标的钓组垂钓。

钓虾用一米多长小手竿拴最细的0.4号钓虾线,钩为细丝长柄虾钩,钩尖向外撇,尖下有短短的倒刺,一般

不用锡砣，上方仅用 2~3 粒小鹅毛梗浮标。当看见虾游动时，不用打窝子，拣其中个体大的虾，把钩饵轻轻放在其前方 5~10 厘米处。虾前面一对触须会不断在水中搅动觅食，边搅动边慢慢向前爬行。当其触须一碰到饵时，它会迅速前往，先用前面一对大螯夹住钩饵，放在嘴边开始慢慢啃起来。钓饵一般用小半截红蚯蚓，或一只蝇蛆，或半粒米饭。当钓者看到虾在啃食时，不必着急提竿，而要等到饵快吃完时才提竿，这样方可钓上。提竿要轻。如果虾只抱着饵却不食，则须引逗它吃。引逗的方法是：轻轻把饵提起一点，再放下。这时，虾以为食饵要跑，会跃上前来，张口就啃，结果饵很快入虾口中，钓者提竿即可。

(2) 深水钓 用这种钓法须寻点打窝。一般虾皆生活在浅水区，但在大水面和水深区域，它们也会在 1 米左右深，甚至 2 米深的水里生活（这里主要指青虾，海虾除外）。虾咬钩和鱼类不大一样。钓鱼人往往都有这种体会：虾咬钩像小毛鱼，浮标反映是颤颤，颤动几下后就不动了，或斜着被慢慢拖走，此时提竿，大多落空，有时碰巧也仅钓上一只虾的大螯。这是因为虾用第一对步足——螯抱住饵料在慢慢品尝的缘故。怎么对付呢？可采用“二次起竿”法：当第一次发现虾在慢慢斜拖浮标时，将钩先慢慢提起，然后放下，让钩饵再沉底。虾感到食物要跑，会立即再次游近食物，用双螯抱住，狠狠咬噬吞咽，不肯松口，于是钩子挂住虾嘴。这时浮标的表现为边颤动，边被虾拖走，有时还会出现猛然一顿。此时第二次提竿，就可将虾钓上。

不论是浅水钓虾，还是深水钓虾，提竿都要牢记一个字：轻。不要像钓鱼那样，猛提一下，然后花力气向上或向

后猛拽，而应先将竿轻轻一抖，使钩尖扎进虾嘴，然后慢慢提出水面，不可使劲，因虾壳薄，如使力太大，钩易穿透虾唇而脱出；如果钩扎住的是大螯，易将大螯钓断，与虾身体分离。

4. 夜间如何钓虾

夜钓须凭眼力与手感。

(1) 凭眼力钓 所谓凭眼力，一是用夜光浮标观察浮标色彩的变化，这在我国尚使用不多。二是在光线尚可，人们可以看见虾吃食的状态下，如在城市路灯下的河边、湖边，或公园里的池塘边，或海滨码头的栈桥边，在农历十二日至十六日夜晚月光明亮、无云遮蔽之时进行。钓者可用一根一米长的小竹梢系根细线，拴只小钩，挂半条蚯蚓或一粒粳米饭粒，沿堤游走，在路灯下、月光下，可见水泥或石头驳岸下方浅水中有两点绿莹莹或黄澄澄的光点——这是虾的眼睛发出的光。此时可轻轻把钩饵放到这两点微光的前方，就可看见两个光点慢慢移动到钩饵前。虾在夜间啃食食物，比白日大胆，吃得也凶。隔一会，提提竿，如感到手底有些沉重感，手一抖，然后提起，就可钓上虾。钓者用这样的方法可边走边钓，一二个小时内往往可钓取数十只大虾。如眼力好、钓技高，再加上大虾多的话，一晚上可钓上 1.5~2.5 千克虾。

(2) 凭手感钓 这可在夜晚，在无灯光、无月光，虾多且大的水域进行。钓者可往虾经常聚集的地方撒炒熟的麸皮或米糠，然后持竿在窝子里钓。竿要短（1 米左右），细而轻，敏感性强。钩要小，线要细。钓时，使线呈垂直状态，不可弯曲。如钓线弯曲，则虾吃食的信息无法直

接传递到钓者手上。用这种方法垂钓时,钓者可手感觉到虾的咬食、拖拽、两只虾的争夺以及小鱼的干扰。当钓者感到虾在把钩饵向下或侧下方拖动时,或有一顿一顿的感觉(这时饵已入虾嘴,虾正用大螯顶住钩砣,想把它顶掉)时,可将手先抖一下,然后将钩提上,即可把虾钓上岸。这种方法不仅在淡水池塘、河湖、水库、渠道中适用,在养殖淡水池中也适用,还适用于钓海滨对虾、基围虾和龙虾。

另外,在淡水或咸水的网箱养殖池中也可使用手感钓,但要注意钓点应离边缘网线远一点,且钩不宜深触到网箱底部,在提竿时还应垂直拎,不可倾斜拎。因网箱面积一般为2~20平方米,深度为1~5米(海水网箱大而深些,淡水网箱小而浅些),四周皆是网眼,一不小心钩就会扎住网眼,结果虾钓不到,却线断钩落。因此,在网箱钓虾,大多采用悬钓,使钩饵悬在池水中间,钓线垂直,那样手上的感觉会更好些。

手感钓虾除可用小虾钩外,还可用一种特制的弯弓虾钩。传统的弯弓钩用细钢丝制成,长5厘米,弯成60°后,在一端离端尖5毫米处凿倒刺,在3毫米处内弯成钩,将端尖磨尖利,另一端敲扁系线。进口的弯弓钩比土产的略小,无倒刺,钢丝更细,弯弓弧度略有不同(图40)。钓时,由于钩长,可将整条蚯蚓穿入,并盖住钩尖。钩入水后,虾从其他各个角度吃食,都无法下口,只有用螯抱着钩饵将头转到钩尖处下嘴才能吃到食物,结果是钩随饵进入虾嘴越来越深。由于钩尖内凹,虾很难将入嘴的钩吐出来,虾会用双螯蹬钩身,而钩是由细钢丝制成的,弹性好,所以虾还是不易脱钩。反映在钓者的手感上先是

颤动,对此可不必理会;待到手感为一顿一顿时,说明钩已入虾嘴,此时提竿,就十拿九稳了。




图 40 弯弓钓虾钩

5. 用网钓虾

这一方法在长江流域以北地区广泛使用,极为灵验,但到了江南地区就不灵了。这可能是因为长江以北地区水大多浑而食物少,而江南地区水清而食物丰富,故不易使南方虾上当。只有在南方发洪水期间,水浑而瘦,水质类似北方时,才有可能实施网钓。如 1992 年苏南发生百年不遇的大洪水,许多农田被淹。这年夏天的夜晚,笔者曾在锡山市某水乡与钓友用网钓虾。当时渠道水浑,且有一定流速和漩涡,笔者在流速较慢且有水草的渠边放入 5 只虾网,到子夜时钓到了 3 千克多大青虾。

虾网制作简单,既可用毛竹片弯成圆形做框架,也可用小淡竹绑制成方形框架(图 40)。圆形框架直径为 50~80 厘米,方形框架边长为 50 厘米左右。框架底兜网,网眼可略大些,一是可将小虾漏去,专网大虾;二是可减少起水阻力,提网速度快,使大虾来不及逃脱。网中心应缝一块 10 厘米见方的纱布,上面放饵,下方系一二只铁螺丝帽,这样一是可使网下沉快,二是提网时可使网中心下凹,免得虾跳蹦时跃出网外。如一时找不到铁螺丝帽,捡

几块石头或砖头放在网内也能起作用，只是这样放饵和拾虾要麻烦些。




图 41 虾 网

用网钓虾皆在夏秋的夜晚进行。一般每人持网 3~5 只，每网用一根长 3 米左右的独龙竹竿作钓竿。钓竿可粗些，无需软梢，待将系网绳平整地系好后，再用钓绳固定在钓竿较细的一端上。要注意的是：钓绳加系网绳总长应略短于钓竿。钓时，可取炒熟的湿麸皮或米糠一把，涂于网中心的纱布上，然后拎起竿柄，徐徐将网举至水面，再将其慢慢沉下，使竿横卧在水面上，而竿柄则置于岸上。这样安置好一张虾网后，在距离 10 多米开外再放一网，以此类推。钓饵也可不用麸皮或米糠，改用食堂的下脚饭菜或家中的剩饭菜为饵，效果也很好，只是这样不仅会引来虾，也会引来鱼，而鱼在提网时多数会逃逸，大鱼更是逃得快，虾反而会网住较少。如同时用几只网，隔 10 分钟左右轮流起网，网住虾就会多些。钓者只要身背竹篓或小

竹篮,将虾一只只捡起放入。一般一网可钓 3~5 只虾,多则 10 余只虾。一晚上效果好的可钓虾 5 千克以上,差的也有 2 千克左右。如果在某钓点连钓二三次无虾,应换地方;如果上网的虾少,而且虾来得慢,说明饵料质量差,可在饵料中加掺入香精、虾粉,或将新鲜的蚌、螺蛳、蚬等敲碎,和以麸皮作为饵料施用,效果会好起来。

十一、深秋如何钓河蟹

1. 河蟹的生活习性

河蟹学名叫中华绒螯蟹，俗称大闸蟹，是暖温性名贵的水生食用动物。它分布面广，北起运河、南到珠江，乃至雷州半岛，但以长江口的崇明岛附近最为密集。近年来，由于人们狂捉滥捕，蟹资源越来越少。国家已采取措施，有计划地保护天然资源，并将蟹苗大量放养于太湖、洪泽湖、巢湖、鄱阳湖等水草丰盛、适宜河蟹生长的水域，使闻名于世的美味河蟹的产量大幅度回升。

河蟹肉质细嫩鲜美，营养丰富。俗话说：“西风起，蟹脚痒”。说明到了秋天，蟹已肥壮，性成熟，已准备长途跋涉，向着江河交汇处进军。这时的蟹最好钓，也最好吃。“秋后螃蟹顶盖肥，九月团脐十月尖”。吃蟹，以农历九月的雌蟹（团脐），农历十月的雄蟹（尖脐）最为肥壮。

钓蟹的时间在秋季。秋季的成蟹食谱非常广泛，不论荤素，不论口味，几乎什么都吃；也不论是新鲜的，还是腐败的，饿极了，甚至同类相残，吃幼蟹和伤残蟹。但相比之下，虽荤素皆食，有荤就不吃素；虽鲜腐皆食，有鲜就不食腐。蟹边吃边消化边排泄，一天最多可食相当于自身体重2倍的食料。但蟹的耐饥能力也很强，可在七八天内一点不吃地爬行几十公里，甚至上百公里，也不会饿死。根据

蟹的这些生活习性和吃食特点,钓者可选定钓蟹的新鲜荤饵,如小鱼、小虾、小蚌蚬肉、蚯蚓、蛙腿和鸡、鸭、鹅的肠等。蚯蚓要选色红肉厚的;鸡、鸭、鹅肠最好用开水烫得半熟,去掉滑腻和弹性,这样既有腥香味,又易于切断挂钩。

蟹喜穴居,日歇夜出,吃食也只在穴的周围爬行寻觅。如是无泥可打洞的沙底、石底,以及水泥堤坝、石坝,蟹穴多在水草下或水中凹地。钓蟹,应寻河湖边多蟹穴的所在。蟹穴不同于蛇洞和黄鳝洞。蛇洞呈圆形,高于水面几十厘米,洞口干燥,洞身平直。黄鳝洞多在水平线下5~10厘米,洞呈圆形,洞内滑润。蟹穴在水平线正中,也就是说,一般打在最高水位线和最低水位线之间,经常是洞下部有水,洞上部无水。穴呈扁圆状,洞底不平滑,洞向下倾斜 $10^{\circ}\sim 20^{\circ}$,且弯曲。洞不深,一般仅20~40厘米。白日蟹也常在水底觅食,活动时,因其螯爪抓触水底常使气泡上冒(称为“蟹星”),一串一串的,气泡透明度高,出水即破。由扁洞的大小,可判断蟹体的大小。一般来说,一只蟹洞里只有1~2只蟹。

秋天钓蟹,有三种方法:一是钩钓,二是绳扣钓,三是网钓。不论何种方法都得用竿。至于看到蟹穴后用手去摸,虽然有趣,但不属于本书叙述的范围,这里就不再专门涉及。

2. 用钩钓蟹

(1) 如何引蟹上钩

钓具 一般选用钓鲫鱼、鳊鱼的4.5~5.4米长的中性竿即可。钓线选2号,钓钩用5~6号宽龙门的丸形、丸

袖形或伊势尼形钩。浮标可用传统的鹅毛梗散子浮标；如用单子大浮标，需用细梗、浮力小、反映灵敏的，这样钩易沉到水底，浮标反映也明显。钓蟹不能用悬钓或浮钓，因为蟹是在水底爬行进食的，从不在水表或水中间层进食，这与鱼类不同。

打窝子 在自然水域，寻到蟹洞多的水域，或发现水中有蟹星（触在爬行中触地冒出的气泡），可以打窝子吸引它们，但蟹有个特点，就是单独觅食。除深秋它们迁徙到海口时系群体爬行外，在水中吃食时，独自护食性很强。如果二三只蟹同时到达一个窝子里，它们会边抢食、边斗，非把对方赶跑不可。结果，在一个窝子里钓上一只蟹后，很难在短时间内再钓上第二只蟹。因此，钓者一般都应选好钓位后打二三个窝子，在某个窝子里钓上一只蟹后，应立即转移到另一个窝子去垂钓，让第一个窝子留待其他的蟹进窝吃食，然后再返回来垂钓。这样，人虽辛苦些，蟹却可以钓得多些。打窝子的饵料为麸皮等素饵，钓饵用荤饵。有人认为，麸皮等会诱来鱼类，蟹会来吗？这要看你选点选得准不准。如果你选的点附近有蟹，而且不止一只，打窝子后，蟹准会来。蟹来了，其他鱼类即使是凶猛的鲶鱼、黄颡鱼，也要退避三舍，更别说素饵诱来的鲫鱼、鳊鱼、草鱼、鲤鱼、鲮鱼了。蟹来，鱼走，准能把蟹钓住。如果你没有经验，打窝子的钓点一带没有蟹，那当然就钓不到蟹，只能钓鱼了。

边走边钓和“打洞惊蟹” 也有的钓者钓蟹不打窝子，像钓鳊鱼一样，拎了根 2~3 米长的轻柔手竿和一只抄网，沿河塘走动。他们专凭经验钓蟹。一旦看见水中的蟹星，判准其爬行的方向后，即把钩饵放在它头前不远的

地方；如果放错了方位，也不要紧，蟹的双眼是复眼，视力佳，又有眼柄将眼珠撑出眼窝 2 毫米左右，可以左右上下转动，可谓眼观八方。在能见度好的水域，蟹能见到方圆 8~10 米内的食物；即便在能见度差的水域，也能见到方圆 3~5 米内的东西。它们横行、前爬、后退皆方便自如，转体很快，一旦看到食物，很快就爬到食物跟前，先用大螯夹夹，看是否有危险，食物的软硬程度如何，然后把食物夹到嘴边，用外唇（触须）碰碰，嗅嗅，判断是否可食。如可食，蟹才张口品尝，然后大口吞咬；如果不可食或不可口，它会弃之而去，钓者就要换饵。

如果河边蟹洞很多，而河中沒有蟹星，说明蟹大多在洞中休息。面对这种情况，有经验的钓者会沿河边用小竹棒在各个蟹洞里戳戳，挖挖，然后用水灌入，并发出惊吓它的响声。蟹穴只有一个洞口，洞不深，遇到危险，它们只有死守在洞内，不似狡兔有三窟，可从其他洞口逃逸。钓者对有蟹藏身的几个洞作上述“打洞惊蟹”的处理后，可先到别处垂钓，待过半小时至 1 小时后，洞内蟹感到外界已无干扰，就会悄悄到洞口观察，然后窜入水中，不会再蹲在这个洞内。这时，钓者再回到原处，就会发现河内有蟹星，这时再抛饵垂钓，效果就较好。

（2）如何钓蟹上岸

何时提竿 蟹咬钩在浮标上的表现与鱼不同。鱼经常在水中层抢钩，使沉底的浮标迅速上浮，或急速斜拖和下拖。蟹咬钩时浮标没有这些反映。因蟹全在水底咬钩，咬钩时浮标大多是上下不停地颤动，或左右不停地颤动，有时幅度小，有时幅度大；浮标颤动幅度大时，可使相隔 2 厘米的散子浮标一会儿沉下 2 个，一会儿冒上 2 个；有

时浮标一边颤动，一边会慢慢地向一侧移动；有时浮标颤动一会儿就不动了；有时浮标颤动一会儿，突然一下子下沉4~5个散子。面对这么多样化的咬钩，钓者应如何掌握提竿时机呢？根据钓蟹高手的经验，我们千万别被这些复杂的现象所迷惑，其实可以将复杂归结为单一，即只要浮标颤动5次以上，就可提竿。

如何提竿 提竿时应轻提，不能猛一抖。如猛一抖，会使钩在水底突然快速上升5~10厘米，这个动作适合钓鱼，可使钩扎住或穿透鱼唇，而轻提适合钓蟹，可慢慢地使钩从水底上升3~5厘米。提时，如手上感觉没有分量，就应将钩饵再放下去。由于提得轻，钩尖不会外露，蟹还会重新吃钩，而且和虾一样还会上前抢食，故钓者再次提钩时易上钩。如果轻提时感觉有分量，犹如钩在水底扎住了一只草鞋或一根小树枝，说明钩扎住了蟹嘴或大螯足，应立即将手一抖，使之扎透，然后轻轻提至身边的水面。

如果钓者提竿时采取钓鱼的方法，猛力一抖，有时钩会扎在蟹嘴上，但蟹的唇不牢，用力太大，会只钓上一片唇皮，而蟹却逃走了。过几天，这只蟹的唇皮还会再长出来。如果钩扎在蟹大螯或其他步足上，你猛力一抖的结果是只能钓上一根大螯或一根步足，因蟹的螯足与蟹体只有软皮相连，很容易断开，蟹还是逃走了。更麻烦的是有时猛一抖，不但抖个空，饵还会因水的阻力从钩上脱落，导致钩尖外露，这样就需收回钩来重新装饵，而蟹受到惊吓，也逃走不食。这样的提竿法，有害无益，故不可采用。正确的做法是应先轻提，再抖竿，再慢慢将蟹拖至身边水表。

如何提蟹上岸 实践证明，将上钩的蟹直接拎出水

面效果不好,大多数蟹在离水上岸的中途往往会跌落水中,这是因为蟹和虾一样,节肢和身体的连接部位脆弱易断,唇也易脱落。蟹不论大小,当将其钩至表水时,应让其部分身体仍留在水中,将蟹拉近身旁用抄网捞取。有时,钩其实并未钩住蟹,是蟹钳紧紧钳住钩饵,蟹舍不得美食逃去。如果一旦提蟹离水,蟹会感到危险,于是蟹钳一松,钩饵脱下,蟹就掉入水中。所以,用抄网捞蟹,不仅可以把扎住蟹嘴或螯足的蟹稳稳地捞取上岸,还可以把钳着钩饵的蟹也捞取上岸。这是钓蟹的一条重要经验。

3. 用绳扣钓蟹

绳扣钓使用的钓竿、钓线、浮标与钩钓用具相同,与钩钓不同之处是,绳扣钓不用鱼钩,而用绳扣(图 42)。绳扣制作简单,取一根 40 厘米长的 5~6 号锦纶丝线,中间留 10 厘米长一段,将两边各 15 厘米长的线段像织网一样打两层梅花结。在 10 厘米长一段的中央处接主线,并在连接处夹一个小锡砣,以便使绳结和饵沉底(图 42(1))。垂钓前,将红蚯蚓,或半熟的鸡肠、鸭肠用活结扣住,这样,两边




图 42 绳 扣

的梅花结靠在了一起，护住钓饵(图 42(2))。蟹来食饵时，会用大螯和其他四对步足试图扒开梅花结，螯和足就会伸进梅花结中被套住，结果是螯足被越套越多，且越套越紧，浮标的反映就是上下左右乱颤动。这时，钓者轻轻提竿，便可将蟹慢慢拉到水表面，待其近身旁时用抄网抄住，一只蟹就到手了。捕蟹上岸后，可慢慢将蟹脚一只只取出，再解开活扣，重新系饵、放钩，再继续钓取。

4. 用网捕蟹

网蟹大多在夏秋时进行，可延至深秋。蟹大多日伏夜出，夏秋时尤甚，钓者利用蟹这一特点可进行夜晚网捕。

用于网蟹的网别具一格，一般长达 8~10 米，宽仅 40~50 厘米，上沿网绳每隔 20 厘米横拴一节 3 厘米长的高粱秆梢尖作浮标，下沿网绳也是每隔 20 厘米拴一个 3 厘米长的锡皮卷成的锡砣。锡砣的作用是使底绳沉在水底，高粱秆浮标的作用是使网的上沿浮在水面。这样，这张网犹如一堵网墙立在水中(图 43)。由于网眼稀，一般 4~5 厘米见方，小鱼易穿过，蟹却通不过。网线过去大多用浸桐油的麻丝结成，现在大多用丙纶丝。




图 43 蟹 网

下网前，先在岸边插一小木棒，然后将蟹网一侧的网头绳系在小木棒上，以此固定。另选一根长芦苇竿，将竿梢劈一裂口，使裂口夹住网另一侧的网头绳，这根网头绳的另一端系有一个大浮标。这大浮标以前是用一节芦苇，现在改用泡沫塑料球。随着钓者将长芦苇竿向河中伸出去，折叠整齐的蟹网也慢慢地荡向河中。长芦苇竿大多为南京、安庆一带使用的钓竿，每根长 3 米左右，伸出一段网后，接第二根竿，再伸出一段网，再接第三根竿，直到使网与岸边成垂直状态。然后，手握竿猛向后至一抖，使网头绳脱离竿的裂口，于是网下沉，有锡砣的下沿紧贴河底，网的上沿由于有浮标就浮在水面，整张网张开，成了一面高 40~50 厘米的网墙，横截在水中，钓者可在岸上放张小椅子，坐以待蟹。

通常，可以置一张网，也可以在这张网外 20 米处再置一张，乃至三四张网。一般在蟹较多的水域，置一张网即可。蟹大多是夜晚出洞或从水底凹地爬出觅食，而且大多在近岸不远的浅水处。这种网横在从岸边到水中心或较深处 8~10 米处，是蟹寻食的必经之路。当蟹爬到网边，使用螯足扒网，想通过。其足一旦被网绳缠住，它会扒得更快，结果是越扒缠得越紧。这时，钓者就可看见或感到网在不断地颤动，有时是一只蟹，有时是二三只蟹同时缠在网上。钓者须抓住主网绳慢慢收网，当收到网动得最厉害的地方时，就可看见蟹在下方网眼中挣扎。这种情况在月明之夜看得最清楚，无月之夜只能模糊地看到，可用手电筒照住，然后用抄网抄取。将蟹抄到抄网中后，可一手抓住蟹盖，一手轻轻将其从网上解下，放入身边的蟹篓内，并盖紧篓盖。此时，如感到钓网还在颤动，说明网上还

有一只，可继续收网，如法炮制。如果捉了一只后，网不再颤动，也要将网收回，然后再用竿将网撑出张好，继续捕蟹。

十二、田埂塘边钓黄鳝

1. 黄鳝的生活习性

黄鳝，俗称长鱼，有些地区也称罗鳝、田鳝、无鳞公子，古代称𩚶。由于其腹黄，故得名。黄鳝寿命可长达 8~10 年，最大个体可达 500 克以上。

黄鳝在自然水域分布很广，尤以稻田中最多。由于北方只种一季稻，另一季种麦或高粱、谷子、黄豆，黄鳝较少，且小。南方多种双季稻甚至三季稻，而稻田旁多的是河沟、水渠，还有茭白、水芹、芡实、莲藕、菱角等水生植物，稻田水干了，黄鳝就转移，次年再入稻田。但稻田里大多为 100 克左右的二龄黄鳝，而那些四季水不干涸的茭白田、菱塘、鱼塘、藕池、沟渠处，黄鳝就大，五龄、六龄的黄鳝也有。无锡寄畅园内的锦汇漪的石驳岸洞里，曾有人钓到过 620 克重的大黄鳝。因此，在水稻田无水或收割以后，钓者可在这些水域垂钓，上钩率虽不及稻田高，但黄鳝个体大，另有一番乐趣。

黄鳝杂食性，但以动物性饵料为主，尤爱吃活饵，主要摄食水生昆虫及幼虫，如水蚯蚓、蝌蚪、幼蛙、小鱼、小虾等。黄鳝在长江流域及其以南地区至二龄即性成熟，长可达 20 厘米，重可达 100 克左右；黄河以北地区因冬季寒冷，冬眠时间长，黄鳝要至三龄才性成熟。这时的黄鳝，

全是雌性。三龄至五龄的黄鳝，产卵后卵巢逐渐变为精巢，至六龄以后，全部逆转为雄性，直到老死，不再变性。

黄鳝在水温 10°C 左右的春日开始出洞觅食；水温为 $15\sim 30^{\circ}\text{C}$ 时最为活跃； 36°C 以上水温时，则避入洞穴深处“避暑”；至秋后平均气温为 10°C 左右时，它们入洞冬眠不食。因此，长江流域及其以南地区，春、夏、秋三季皆可钓取黄鳝，冬季有 3 个月左右不可钓；在北方，只有初夏到仲秋时可钓取。最佳的钓取时间是 6 月份，即夏至到小暑的一段时间。民谚曰：“小暑黄鳝赛人参。”这时的黄鳝体肥肉嫩，营养丰富，也最易钓取。

钓取黄鳝不用竿，一般有四种方法：一是用钢丝钩钓，二是用线钩钓，三是用笼钓，四是用竹片夹取。前两种方法是白天在黄鳝洞穴里钓取，后两种方法是在夜间进行，是对钩钓方法补充，也是十分有趣的。

2. 用钢丝钩钓黄鳝

(1) 制钩与用饵 所谓钢丝钩，是用自行车旧钢丝一根，一端磨尖利后，弯曲成钩状，一般不凿倒刺；另一端缠上细布条或棉线，作为手柄。如嫌钢丝短，可再绑上一截竹片或木棍作手柄。除上述自制的外，已有厂家生产的不锈钢黄鳝钩，其形状与手工的相仿，只是钩尖更锋利，手柄更适用，外观也要更漂亮些(图 44)。使用的钓饵，多用 $10\sim 20$ 厘米长的腥臭味浓的绿蚯蚓，应整条装钩，并




图 44 钢 丝 钩

须盖住钩尖。在钓了一条黄鳝后，钩前部的蚯蚓被吃掉咬烂了，可用手将钩后部的蚯蚓身段向前部推，使其重新盖住钩尖，即可继续垂钓。

(2) 寻黄鳝洞 钢丝钩钓大多在白天进行，由于伏天的中午太热，以上午 9 时前和下午 3 时后为好。钓者要戴草帽，穿长衣长裤，以避免烈日曝晒。这时稻田多已灌水 2~3 个月，黄鳝食欲旺盛，又值生殖季节，易钓取。

白日钓黄鳝，寻洞最重要。如发现田埂上有乒乓球大小的圆洞，其高度与稻田水平面相当或略低于水平面，且洞壁光滑者，多为黄鳝洞。和蟹一样，一个鳝洞内大多只有一条黄鳝，至多也就两条。钓者可在田埂上边走边寻，寻到洞口后，如感到洞口泥新鲜滑润，就可施钓。与蟹不同的是，蟹洞只有一个洞口，且不深，而黄鳝大多设两个洞口，一上一下，洞内通道呈倾斜走向，上为旱洞口，下为水洞口，黄鳝头部的位置通常总是近水洞口。生殖季节，水洞口会有许多白色泡沫，这是黄鳝要产卵的表示。这样的水洞口里必有黄鳝，下钩就可钓取。

(3) 如何钓取 发现这种黄鳝洞后，就可蹲下身子，将钩饵插入洞中。如是左手执钩，可将钩尖向左横向插入洞中；如是右手执钩，可将钩尖向右横向插入洞中。黄鳝一旦吃钩，咬住就向洞中拖，钓者的手感会很强。这时，只需迅速将执钩的手一翻，使钩尖朝下，并向洞底一扎，就可扎穿黄鳝的下腭，然后使钩尖紧贴洞底朝外拽，将黄鳝拖出洞来。同时，钓者的另一只手应拿一只大口竹篓，或张开口的尼龙袋，或台钓用的密网眼的无柄抄网，在洞口接应，以便装拽出洞口的黄鳝。如不小心两手没配合好，黄鳝落入稻田里，也逃不远，因为一则黄鳝游泳速度慢，

二则其视力弱，三则稻田水浅，一般离洞口也就 3~5 厘米。可待水清后，看清它潜伏的所在，用三指相扣（中指在上，食指、无名指在下），掐住其头后“七寸”处（图 45），即可提取上岸。




图 45 三指掐黄鳝

3. 用线钩钓黄鳝

这实际上是用钓线拴鱼钩垂钓。线为粗三股不透明锦纶线。钩为长柄粗丝袖形钩、环形钩或芦 12 形钩，有倒刺。饵为绿蚯蚓或小鱼、蝌蚪、蟋蟀等昆虫。此法大多用在河道、池塘的驳岸石洞垂钓，或在钓鱼过程中鱼钓得不理想，看到水边有黄鳝洞，即将钩饵放入洞中钓取。当钓者感到洞内有物拖拽时，可用手将线向上猛一提，即可钓住黄鳝。因线钩有倒刺，钓到的黄鳝不易脱钩，但仍需用抄网或尼龙袋、竹篓接应。钓住黄鳝后，需使点力气，迅速将其提出洞。如不使劲或动作迟缓，钩饵可能被黄鳝拉入洞中，尤其是当黄鳝身体扭转挤住洞壁时，就难以将其拽出，而且还容易磨断钓线。

无论用钢丝钩钓还是用线钩钓，当钩进入洞中后，通常黄鳝会很快吃食。如确认洞内有黄鳝，而它又不肯吃

食，一是需换饵，力求使饵合乎它的口味；二是可用指头在洞口弹水，以引起洞中正在休息或在洞中深处的黄鳝的注意，使其误以为是小青蛙、小鱼或虾在洞口或刚进洞，黄鳝便会游向洞口觅食，从而上钩。

4. 用笼钓黄鳝

笼钓也称竹笼钓。竹笼用竹丝编制而成，由两个直径 10 厘米左右的圆筒组成；一个圆筒长约 30 厘米，一端有活塞盖；另一个圆筒长约 20 厘米，一端为黄鳝只能进不能出的倒篾刺口；两筒呈丁字形装配(图 46)。




图 46 竹 笼 结 构

使用前，将其中一个圆筒的活塞盖打开，拿出里面那根横在笼中的铁丝或竹签，穿上蚯蚓、小鱼、虾或蛙等，再放入筒内，盖紧塞盖，并用铁丝钩固定住盖子。竹

笼可一次使用十来只，一般是傍晚放于稻田边的沟渠里或池塘边绿水中。黄鳝昼伏夜出，当其夜晚出洞寻食时，闻到腥味，游到竹笼的倒篾刺进口处，一旦游进去就无法再游出，只能待在笼内乖乖被擒。次日，钓者将笼盖掀开，即可捕获黄鳝。

5. 用竹片夹取黄鳝

这种方法在江南农村运用很普遍。黄鳝最易钓取之时，是农忙之时，不少钓者白天钓鱼，夜晚用竹片夹夹黄鳝。黄鳝在傍晚天黑后一个小时左右(晚上 7~8 时)出洞

觅食，浮在稻田的浅水里、稻秆边、水沟旁，只等小鱼、小虾、水生昆虫、蛙等游过，一跃而吞之。等到子夜 12 时以后，它们大多已吃饱。如天气太热，则肚皮朝天躺在水面或入洞休息。夹取它们的时间为每晚 8~12 时左右。

竹片夹由二片长 1~1.2 米、宽 5~6 厘米的毛竹片制成，形状类似老虎钳（图 47）。要注意的是，两片锯齿片的中间应略凹，留出夹黄鳝的凹面。钓者可身穿长衫、长裤、长统靴，背一竹篓，带一支长手电筒，沿稻田边、水渠边，用手电筒边照边走。一




图 47 竹 片 夹

旦发现黄鳝，应轻轻走到其跟前，用双手握夹把，同时将手电筒夹在一只手中，将夹口前伸至离黄鳝 20 厘米左右处瞄准后突然一夹，然后放入竹篓或牢固的袋内。

用竹片夹夹黄鳝，需要注意几件事：一是晚上黄鳝出洞觅食之时，亦是毒蛇出洞觅食之时。它们一个在水边，一个在岸上路边、草丛里、瓦石堆上，或蜿蜒慢爬，或蜷曲翘首。因此，钓者要分外小心。俗话说“打草惊蛇”，钓者可边走边用竹夹敲打路边杂草丛，惊走毒蛇。同时，最好随身带上蛇药，蛇闻到药味会避开。二是要注意不要踏坏稻、菜、黄豆和南瓜等作物。三是稻田都与水渠、河流、池塘相连，要防止夜晚看不清掉入深水中。

十三、海边智钓比目鱼

1. 比目鱼的生活习性

比目鱼是近海底层小型鱼类,其种类繁多,是鲽形目的总称。一般粗分,将双眼都生左侧的叫鳎,都生右侧的叫鲽。

比目鱼在我国分布广泛,渤海、黄河、东海、南海的近海水域皆有它们的踪迹。它们一般常以白色无眼的一侧贴于海底泥沙、石砾上平卧,黑色有双眼的一侧向上,等待食物过往时吞食。其游动时与一般鱼类不同:一般鱼类皆是鱼体平面与水底成垂直状态游动,而比目鱼则是扁平的身体与水底呈平行状态游动。比目鱼肥嫩鲜美,无横刺,一般品种成鱼也不过 200~500 克,最大个体可达 3 000 克。


2. 钓具与钓饵

钓取比目鱼可船钓,亦可岸钓;可抛竿钓,亦可手竿钓。比目鱼栖息的最深水域不过为 40~50 米的浅渔场,每逢生殖期或食欲旺盛的夏季,则向浅水处游动。这时,它们生活的水域仅深 1~2 米。它们最喜欢在有碎礁石的海湾里活动,也喜欢在海藻繁茂的水域觅食。我国船钓不发达,周末大家也很难跟船出海钓大比目鱼,但在海湾

里,在海边岩礁区,在海带等水产养殖区,用手竿或抛竿钓比目鱼是很有趣味的,而且收获也不会差。

比目鱼杂食性,尤喜食虾、小鱼、沙蚕以及泥螺、蛤蜊等贝类肉。钓取它们,如用手竿,以蛤蜊肉、泥螺、虾作饵为好;如用抛竿,以沙蚕作饵为好,特别是海蜈蚣肉紧,形状为条状,抛出去时即使遇阻力也不会脱钩。不论用手竿还是用抛竿,皆采用沉底钓。

除深水区外,比目鱼一般鱼体不大,钓具相应也都用相当于淡水钓鲫鱼、鳊鱼的钓具,即用短小轻柔的竿子(手竿长 4.5~5.4 米,抛竿长 1.6~2.6 米),细线,小钩。不论用手竿,还是用抛竿,都不必多装钩;手竿装 1~2 只钩,抛竿装 2 只钩即可。如用抛竿应铅砣在下,钩在上(图 48)。比目鱼吃食狡猾,速度慢,多钩反而难以钓取。钓比目鱼要钓早与晚,即从天亮钓到上午 9~10 时,或从下午 4 时后钓到天黑。至于中午,比目鱼躺在沙里舒舒服服地“午睡”,是不大进食的。



手竿钩组

抛竿钩组

图 48 钓比目鱼的钩组

说比目鱼难钓,那是确实如此。如用对付淡水鱼和一

般海水鱼的钓法,几乎都钓不到它们,因为这种鱼既不拖饵走,也不送浮回游,只是不停地咬咬食,然后停停,接着再咬咬食。这种情况在手竿单子大浮标上的反映,是不停地颤动;在敏感的小抛竿竿尖上的反映,是不停地微微点头。如放铃,铃不会响;如提竿,则竿是空的;如不提竿,又怕鱼不食逃走,真使钓者左右为难。

3. 怎样智钓比目鱼

智慧来自学习和实践。不论中国还是外国,也不论船钓还是岸钓,相同的经验是:“勤动饵,慢提竿,快收线”这9个字,就是钓比目鱼的诀窍。

(1) 勤动饵 在钩饵入水后,过一二分钟比目鱼仍不食,如是手竿,就要将钩饵提起,再放下;如是抛竿,则需收收线,再停止,过一会再收收线,让钩饵在水底“走”上几米距离,再沉底——如此多次反复,直至比目鱼咬钩为止。如果多次这样动饵,仍无比目鱼咬钩,而此时钩饵已拉近钓者身边,就干脆收线,将钩饵提起来,检查一下饵是否脱落或露钩,待整理好后,再抛出。过几分钟后,再按上述方法操作。如果这样3~5次后仍无鱼上钩,说明这一段海域没有或很少有比目鱼,即应换钓点。

(2) 慢提竿 如比目鱼咬钩了,什么时候是最佳提竿时机呢?经验是“慢提竿”。比目鱼嘴小,但很馋,既想吃,又多疑。它们发现食物后,会马上游到跟前,先嗅嗅,然后用嘴叼起来,再放下,再叼起来,尝尝,再放下——这样反反复复可达十多次。这时的浮标或竿尖反映,就是抖一抖、停一停、抖一抖、停一停;有时还会不停地抖上几秒钟后,又停下。钓者如果性子急,或者像对待淡水鱼那样,

看到连续抖动就提竿，那就不仅钓不到鱼，反而会使其受到惊吓，躲入沙中。钓者如将钩饵重新放入原先的水中，那就不会再钓到鱼了。

怎么办呢？那就是要慢提竿。慢到什么程度？实践告诉我们，大约需 1 分钟时间，也就是说，从发现比目鱼吃钩到提竿，要等 60 秒左右。钓时可不看手表，而在心中默默数数字，从 1 开始一直数到 60，此时如浮标和竿尖仍在抖动，或手竿浮标窜入水中，或抛竿竿尖有了弯度，立即提竿，十有九次可把比目鱼的嘴钩住。钓比目鱼一次只可钓一条，所以钩子要少。如果钩子多，几条比目鱼同时或先后吃钩，钓者就掌握不住提竿时机，难以把比目鱼钓到手。

(3) 快收线 钓住比目鱼，其感觉不同于钓到鲫鱼、鳊鱼、黄鱼、鲷鱼那样有抖动感，而像是钓到一只螃蟹。并且，初时犹如挂到一根树枝。待其离开水底挣扎时，钓者会感到猛地下沉，这时不能手软，应“快收线”。如是手竿，则应迅速挺住，向上提，尽快使鱼离开水底。如是 4.5~5.4 米长的手竿，必须是硬性手竿，太软的手竿不行，容易被比目鱼猛地向下一拽，使鱼体触海底；如是抛竿，数到 60 秒左右一提竿，感到钩上有重量，就要一边把竿举过头顶，一边快速收线，因抛竿线长，钓住鱼后鱼一挣扎，易着海底。

为什么不许比目鱼被钓住后再触海底呢？这是因为比目鱼有一种保护自己的本领。只要它一贴海底，就会用扁平的身子紧贴在礁石上，同时体内立即分泌出一种又稠又黏犹如胶水一般的液体，像胶布一样紧紧贴在石头上，任你怎么也拉不动它。如果你左提右拉没办法，使劲

一拽，最多只能钓上一层比目鱼的嘴圈。这时，比目鱼本身就会逃走。过几天，它又会再长出一层嘴圈，照样生活。

十四、海滨夜钓乌贼

1. 乌贼的生活习性


乌贼,也称墨鱼、乌鲗鱼。一般体长仅 15~20 厘米,最大个体 500 克左右。其品种较多,我国沿海常见的有曼氏无针乌贼和金乌贼两种。另有一种海兔子,属乌贼科,个体小,难钓取;枪乌贼也属乌贼科,体呈菱形,肉白嫩而厚实,俗称鱿鱼,也称柔鱼,和乌贼一样可钓取。各种乌贼洄游范围皆不大,性贪食,常结成大群体,栖息于水色较清的沙质底开阔水域,白天沉潜于水之下层觅食,黄昏、夜晚及黎明则浮游于近岸及水表觅食,生性趋光,尤喜萤光,是我国海洋四大经济鱼类之一(四大经济鱼类为小黄鱼、大黄鱼、带鱼、乌贼)。乌贼从春至秋皆可垂钓,5~8 月炎夏时夜钓最好。白天,由于其在水底,可用手竿、抛竿沉底钓;夜晚,尤其是夏夜黄昏,才是垂钓乌贼的最佳时机。

夏季初秋是乌贼进食最多、生长最快的季节,也是繁殖的季节。这时候,它们集群到近岸活动,夜晚更是集结到船港码头下、栈桥旁、船舷边或海藻养殖场内,而码头栈桥平坦,有路灯;船舷安全方便,海藻养殖场的自然条件也很好,不必沿着黑呼呼的海边行走,减少了危险性,避免了长途跋涉和走沙跨石淌海水的疲劳。钓者可用 1

米长的手竿钓,也可用手拎线钓。乌贼不挑食,凡可食的动物及尸体皆食,但人们更喜欢的是专用模拟乌贼钩钓。用这种钩钓,不用为寻饵、装饵费心,既省时,又干净,而且钓起来速度快,钓获量多。因此,多年来,在许多沿海城市,每到夏夜,尤其是周末,会有很多用这种钓法钓乌贼的爱好者。

2. 如何用锚钩钓乌贼

专用模拟乌贼钩就是长柄锚钩,可单只使用,也可两



只并用(图 49)。锚钩(三角钩)的合圆角度为 120° 。钩柄上裹有烟盒内的铝箔,铝箔宽度为 $2\sim 3$ 厘米,接头处用胶水黏合。在海滨入夜微弱的灯光下,钓者沿石壁俯视,可看见乌贼的触须在摇动,也可看见乌贼两眼发出的黄澄澄或绿莹莹的光。如果沿堤灯光太微弱,可带手电筒照射;如感到乌贼少而不集中,可沿

图 49 长柄锚钩

堤多处撒诱饵(死鱼烂蟹或动物杂碎),诱其集中。钓时,可用三股粗不透明的锦纶线拴好锚钩,沿堤放入水中。乌贼看到铝箔的光亮,就会游来抱住啃食,少时一只,多时一会儿就可聚来二三只乌贼。如是手拎钓线,可感到钩上有沉重感和爬动感,一会又有拽走感。这时,只需用力向上猛一提,钩尖向上的锚钩就会刺破乌贼皮进入肉中,将其扎住,然后提上岸来。通常提一次可钓上一只,多时可一次钓上二三只。如在某个地方钓上几只乌贼后,可沿堤换个钓点;如是沿堤撒窝子的,可在几个窝子里轮换钓。

逢夏秋之夜,如机遇好、钓技高,一个傍晚花 2~3 小时可钓 5 千克以上乌贼。

值得注意的是,晚上垂钓时,不可穿白色外衣或浅色外衣,也不可脚步声太重或大声说笑,以免惊走乌贼群。乌贼钓取上岸后,摘钩时,要将其尾部向外,两臂伸直,弓腰,一手抓乌贼,一手摘钩,预防在摘钩时乌贼向后喷射墨汁,弄脏衣服。