

北京市崇文区高三 第一学期期末统练

本试卷分第 I 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两部分,共 100 分,考试时间 60 分钟。

第 I 卷(选择题共 50 分)

一、选择题:

(一)单项选择题:(本大题共 10 道小题,每小题 2 分,共 20 分。每小题只有一个正确答案,请将所选答案填涂在答题卡上。)

1. 图 1 是以极点为中心的地球自转图,斜线部分为 4 月 30 日,空白部分为 5 月 1 日。下列正确表示北京时间的是()




图 1

A. 4 月 30 日 5 点 B. 4 月 30 日 11 点

C. 5 月 1 日 5 点 D. 5 月 1 日 11 点

2. 在太阳系九大行星中，与地球相邻的行星是（ ）

A. 水星、金星 B. 火星、金星

C. 水星、木星 D. 木星、火星

3. 下列现象出现在对流层的是（ ）

A. 流星现象 B. 极光

C. 臭氧空洞 D. 酸雨

4. 诗句“风怒欲拔木，雨暴欲掀屋。风声翻海涛，雨点堕车轴”反映的天气是（ ）

A. 快行冷锋 B. 慢行冷锋

C. 暖锋 D. 准静止锋

5. 我国南水北调工程的主要目的是（ ）

A. 解决长江流域的洪涝灾害问题

B. 连通长江、淮河、黄河、海河四大水系

C. 利用南北方地区间的落差发电

D. 缓解北方地区水资源的不足

6. 地中海沿岸与我国南京的气候类型不同，其主要影响因素是（ ）

A. 太阳辐射 B. 大气环流

C. 地形 D. 洋流

7. 下列地理事物中属于地质构造的是()

A. 冲积平原 B. “U”型谷

C. 地堑 D. 风蚀蘑菇

8. 根据地震波横波(S)与纵波(P)在地球内部的传播, 确定外核物质接近液体状态的主要依据是()

A. S波波速显著下降、P波波速显著增加

B. S波波速显著增加、P波波速显著下降

C. S波波速突降、P波完全消失

D. S波完全消失、P波波速突降

9. 下列关于自然资源的正确叙述是()

A. 海洋资源都属于可再生资源

B. 地面资源都属于可再生资源

C. 能源资源都属于非可再生资源

D. 地下资源都属于非可再生资源

10. 世界上粮食问题最严重的大洲是()

A. 亚洲 B. 拉丁美洲 C. 非洲 D. 大洋洲

(二) 双项选择题: (本大题共 10 道小题, 每小题 3 分, 共 30 分。每小题只有两个正确答案。两个全选

对者得 3 分，只选一个且选对者得 1 分，其余情况均不得分。)

11. 读图 2，判断与图中相关现象的正确叙述有 ()




图 2

- A. 此图为北半球 1 月份图
- B. 此图为南半球 7 月份图
- C. 此图所示洋流为北半球的暖流
- D. 此图所示洋流为南半球的寒流

12. 依据图 3、图 4 判断下列说法正确的有 ()

- A. 图 3 所示河流主要为冰雪融水补给
- B. 图 4 所示河流主要为季节性积雪融水补给
- C. 图 3 所示河流主要分布在我国东北地区
- D. 图 4 所示河流主要分布在我国东南地区

流量(立方米/秒)



图 3

流量(立方米/秒)



图 4

13. 北京郊区有一个叫满井儿的小山村，村中一口井的井口与地面持平，且井水永远是满的。据此判断以下说法正确的有()

- A. 此井中的水是潜水
- B. 此井中的水是承压地下水
- C. 此井中的水易受污染
- D. 此井中的水受气候影响小

14. 生物在地理环境形成中的作用主要体现在()

- A. 供给人类生存的物质和能量
- B. 促进全球大气环流的形成
- C. 使自然界中的化学元素进行迁移
- D. 改造大气圈、水圈和岩石圈

15. 下列水体参与海陆间水循环的有()

- A. 塔里木河 B. 海河 C. 艾丁湖 D. 恒河

16. 中生代(距今 2.5 亿年~0.7 亿年)()

- A. 我国大陆轮廓已基本形成
- B. 水域中开始出现鱼类
- C. 出现大量被子植物, 是重要的造煤时期
- D. 爬行动物繁盛, 且部分向鸟类进化

17. 从总体上说, 发达国家与发展中国家相比, 发达国家()

- A. 农业实现了高度机械化
- B. 从事农业生产的劳动力多
- C. 畜牧业产值一般高于种植业
- D. 农业总产值高得多

18. 目前, 世界主要粮食出口国有()

- A. 俄罗斯和阿根廷 B. 法国和澳大利亚
- C. 加拿大和美国 D. 中国和印度

19. 在图 5 所示的经纬网中，既位于西半球，又位于北半球的点有()




图 5

A. A 点 B. B 点 C. C 点 D. D 点

20. 下列对我国资源分布的正确叙述有()

A. 北方平原多，热量少，水分少；南方平原少，热量多，水分多

B. 西北干旱，多风沙，光照少；西南湿润，纬度低，光照强

C. 北方多煤和石油，南方多铁矿和煤

D. 青藏高原草场资源和太阳能资源丰富

第 卷(非机读卷共 50 分)

二、综合题(本大题共 5 小题，满分 50 分)

21. 图 6 是地球公转示意图，图 7 是某地正午太

阳高度年变化图，图 8 是南北回归线之间局部地区示意图，读图 6、图 7，完成下列问题：(8 分)




图 6




图 7




图 8

(1) 在图 8 上用箭头表示出地球公转由 B 到 D 时段的太阳直射点移动方向。

(2) 读图 7，在图 8 上添加出该地所在的纬线。

(3) 地球公转到 C 点这一天，昼长时间北极圈上比赤道上_____（多或少几个小时）。北太平洋上的气压中心是_____（全称），北印度洋海区洋流呈_____时针流动。

(4) 当地球由 A → C 移动的过程中，下列现象可能出现的有：_____（选择填空）。

- A. 地球公转速度由快 → 慢 → 快
- B. 北京地区正午房屋的影子长度由短 → 长
- C. 长江入海口地区的海水盐度逐渐升高
- D. 在我国与图 7 所示纬度相同地区出现了梅雨

22. 读图 9，回答下列问题：(9 分)

(1) 图 中 等 温 线 的 数 值 变 化 规 律 是：_____。

(2) 试 分 析 产 生 这 种 现 象 的 可 能 原 因：_____。

_____。(至少说出 4 种)

(3) 请 你 提 出 改 善 这 种 现 象 的 具 体 建 议，供 有 关 部 门 参 考。_____。

(至少说出 2 条)




图 9 北京城、郊年平均气温分布图

23. 读资料 1 和图 10，回答下列问题：(13 分)

资料 1: 近年来里海沿岸的俄罗斯、哈萨克斯坦、

土库曼斯坦、阿塞拜疆和伊朗五国境内不断有新的油气资源发现，成为仅次于海湾地区的世界第二大油气分布区，因此成为世界各国关注的热点地区之一。




图 10

(1) 依据板块构造学说，判断图中 A 山脉形成的主要原因是：____ (选择填空)。

- A. 属于板块张裂地带，岩浆喷发而形成的火山
- B. 属于板块挤压地带，地壳隆起而形成的褶皱山脉
- C. 地壳运动千万岩层断裂而形成的块状山
- D. 亚欧板块和非洲板块相互碰撞形成高大山脉

(2) 从里海向西到大西洋沿岸可看到的自然带依次是____、____、____。这种自然带的变化反映了____地带性。

(3) 关于里海东侧广阔的平原地区，有关农业叙述正确的有：____（选择填空）。

- A. 受温带海洋性气候影响，畜牧业发达
- B. 降水丰富，阳光充足，适宜水稻生长
- C. 气候干燥，阳光充足，有河水灌溉，适宜棉花生长

D. 影响本区农业发展的主导因素是水源

(4) 假如图示 B 国要开发新能源，首先应考虑的是：____（选择填空）。

- A. 地热能
- B. 太阳能
- C. 潮汐能
- D. 天然气

(5) 下列四项中，符合里海海域及周边地区多年平均水平衡状况的是：____（选择填空）。

- A. 降水等于蒸发
- B. 蒸发等于降水与径流之和
- C. 降水等于蒸发与径流之和
- D. 径流等于降水与蒸发之和

(6) 由于里海深入亚欧大陆腹地，其油气外运首先要通过管线运送到附近海港，经海运到达石油消费国。图中 、 、 三条运输管线的设计，从自然和经济角度考虑，最合理的是哪一条？说明理由。

24. 读我国各省区资源条件评价示意图(图 H)，回答下列问题:(8 分)



图 11

(1) 我国资源条件评价等级最低的省区(直辖市除外)有_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____ (写简称)。这些省区大部分位于我国的_____ (东部或西部) 地区。

(2) 从图中可看出内蒙古自治区是我国资源条件最好的省，其优势资源有____、____、____。(至少写出三种)

(3) 西部各省区在发展农业的过程中，应本着____原则(选择填空)。

A. 充分发挥本地区土地资源优势，大力拓荒，发展种植业

B. 因地制宜、合理布局

C. 毁林种草，退耕还草，大力发展畜牧业

D. 决不放松粮食生产

25. 根据材料一、二回答下列问题：(12 分)

材料一：我国东部某地区有关气候材料

气温(℃)		降水(mm)		
1月	7月	1月	7月	全年
5.5	28	50	175	1450

材料二：该地区等高线示意图(图 12)



(1) 画出 AB 两点间的地形剖面图。

(2) 根据材料一，该地区位于我国_____地区，耕地类型主要是_____，图中_____、_____、_____处将布局粮食种植业、蔬菜、畜禽业和果树栽培业，按照因地制宜、发挥优势的原则，粮食种植业应安排在_____；蔬菜、

畜禽业应安排在____；果树栽培业应安排在_____。

(3) 图中甲坡植被受到破坏成为荒坡，对其合理整治的措施是：_____ (选择填空)。

- A. 种草放牧山羊
- B. 修梯田，种甜菜
- C. 种植马尾松等喜阳林木
- D. 种植香蕉等热带水果

(4) 若要在该地建一小型水电站，请你选择合适地点，用图例符号画在图中的适当位置上。

参考答案

一、选择题(共 50 分)

(一) 单项选择题

1. C 2. B 3. D 4. A 5. D 6. B 7. C 8. D
9. B 10. C

(二) 双项选择题

11. AC 12. AD 13. BD 14. CD 15. BD 16. AD
17. AC 18. BC 19. AB 20. AD

二、综合题(共 50 分)

21. 共 8 分

(1) 图略(共 1 分，每个箭头各 0.5 分) (2) 图略

(共 1 分, 每条各 0.5 分) (3) 少 12 小时阿留申低压
逆(共 3 分, 各 1 分) (4) ABC(共 3 分, 各 1 分)

22. 共 9 分

(1) 从郊区到城区年均温逐渐升高 或从城区到郊区年均温逐渐降低(3 分)

(2) 城区人多 工厂多 车多路面状况与郊区不同 植被状况与郊区不同 水面多少与郊区不同 建筑物多少与郊区不同等(共 4 分, 答对其中 4 个即可, 答对 1 个给 1 分, 只要合理就可给分)

(3) 增加城区绿化面积 对城区合理规划 城区人口适当迁移到郊区等(共 2 分, 答对其中 2 个即可得 2 分, 答对 1 个给 1 分, 只要合理就可给分)

23. 共 9 分

(1) B(1 分)

(2) 温带荒漠带、温带草原带、温带落叶阔叶林带 经度(共 4 分, 各 1 分)

(3) C、D(共 2 分, 各 1 分) (4) B(1 分) (5) A(1 分)

(6) (2 分) 自然条件: 纬度较低, 气温较高, 石油不易凝固, 便于管道运输(1 分) 经济条件: 可利用

伊朗已有的输油管线和石油配套设备，降低成本。(1分)

24. 共 8 分

(1)藏、吉、豫、鄂、湘、苏(共 3 分，每个 0.5 分) 东部(1 分)

(2)草场、煤炭、风能(或能源)、稀土(或有色金属、稀有金属)、土地资源等(共 3 分，答对其中 3 个即可，答对 1 个给 1 分，只要合理就可给分)

(3)B(1 分)

25. 共 12 分

(1)图略(共 4 分，其中坐标系正确给 2 分，图完整给 2 分)

(2)南方(或东南) 水 田 (共 5 分，各 1 分)

(3)C(1 分) (4)图略(2 分)


威海市高中毕业班教学质量检测

本试卷分第 I 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两部分,共 100 分。考试时间 90 分钟。

第 I 卷(选择题,共 45 分)

一、选择题:本大题共 30 小题,每小题 1.5 分,共 45 分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

右图中, O 为地球公转轨道中心,据此图回答 1~4 题



1. 当地球公转至 M 处时,下列城市白昼最短的是 ()

A. 哈尔滨 B. 上海 C. 新加坡 D. 悉尼

2. 关于地球公转速度的变化，叙述正确的是
()

- A. 由 M 点到 N 点公转速度逐渐加快
- B. 由 M 点到 N 点公转速度先加快后减慢
- C. 由 N 点到 M 点公转速度逐渐减慢
- D. 由 N 点到 M 点公转速度先加快后减慢

3. 如果 PQ 正好将地球公转轨道平分，下列叙述正确的是()

A. 地球由 P 点公转到 Q 点的时间正好是回归年的一半

B. 地球在 $\widehat{QMP}$ 段公转时北极地区一直存在极夜现象

C. 到南极考察应选择地球在 $\widehat{QMP}$ 段公转时进行

D. 地球公转到 Q 点时为北半球春分，公转到 P 点时为北半球秋分

4. 当地球位于 M 点附近时，下列现象真实可信的是()

A. 东非高原上的动物大量迁徙到赤道以北

B. 轮船经过马六甲海峡时，船员发现正午时自己的影子朝南

C. 我国沿海地区渔民正在休渔

D. 山东荣成天鹅湖内天鹅繁多

5. 下列地理事物呈逆时针方向旋转的是()

北半球中高纬度的大洋环流 南半球反气旋

北印度洋地区夏季的大洋环流 站在北极观察空

中的天体运动方向 从北极上空看地球自转的方向

A.

B.

C.

D.

6. 我国一艘南极科学考察船，在大洋中行驶至下列地点，船吃水最深的是()


A 20°N

B 0°

C. 30°S

D. 60°S

7. 右图中各地段较合理的土地利用模式是()




A. 村落 林地 耕地

B. 林地 果园 耕地

- C. 耕地 林地 村落
D. 林地 耕地 村落


读右图，回答 8～9 题



8. 若 M、N 两地图上距离为 6.7 厘米，两地地方时相差 2 小时，那么此图的比例尺约为（ ）

- A. 1:25000000
B. 1:50000000
C. 图上 1 厘米相当于地面距离 25 千米
D. 5 百万分之一

9. 下图为自 M 到 N 的地势变化剖面图，其中最有可能的是（ ）



沼泽是在多水条件下形成的特殊的自然综合体。
三江平原是我国最大的沼泽区，经大面积开发，已成

为全国性的商品粮基地。但近年出现诸如气候趋干，旱灾增多等环境恶化现象，于是国家决定这里今后不再垦荒。根据相关知识，回答 10～11 题。

10. 三江平原分布的沼泽，属于()


- A. 经度地带性现象 B. 纬度地带性现象
- C. 垂直地带性现象 D. 非地带性现象

11. 下列有关三江平原的叙述，正确的是()

- A. 粮食单产高，但商品率低
- B. 主要粮食作物为冬小麦
- C. 纬度高，气温低，多为两年三熟
- D. 目前尚未开发的沼泽性荒原适宜建立自然保护区

区

读右图，回答 12～15 题



12. 若甲、乙为相距不远的陆地， 为水平气流， 为垂直气流，则甲、乙、丙、丁四处气压的

关系为()

- A. 甲>乙>丙>丁 B. 甲>乙>丁>丙
C. 乙>甲>丙>丁 D. 乙>甲>丁>丙

13. 若甲为城市，乙为其郊区，其余条件与 12 题相同，从环境效益的角度考虑，不宜在乙地建立的企业是()

- A. 水泥厂 B. 造纸厂 C. 家具厂 D. 电子厂

14. 若该图为水循环示意图，乙为海洋，甲为陆地， 为地表径流，从水平衡角度看有()

- A. > B. > C. > D. <

15. 若图中表示水平大洋环流，易形成大规模渔场的是()

- A. 甲地 B. 乙地 C. 丙地 D. 丁地


16. 关于大气臭氧和臭氧层的叙述()

- A. 在大气圈中臭氧分布均匀
B. 只有臭氧层中才有臭氧
C. 由于臭氧层位于对流层内，所以与人类关系很大
D. 臭氧层能吸收大量太阳紫外线


17. 下面甲、乙两图为两个国家的地形剖面图，

甲图剖面线为 55°N ，乙图剖面线为 $23^{\circ}26'S$ ，下列关于两国的正确叙述是（ ）

- A. 两国西部均分布有地中海气候
- B. 甲国地广人稀，乙国地窄人稠
- C. 两国都是世界上重要的农矿产品出口国
- D. 甲国工农业发达，乙国经济以农牧业为主



18. 关于右图的错误选项是（ ）



- A. 发电厂的燃料中有炼油厂的废气
- B. 该模式符合可持续发展的原则
- C. 水资源的消耗增加

D. 该模式既有利可图又减少了环境污染

19. 北回归线经过的亚洲地区的气候类型主要是 ()


A. 热带季风气候、热带雨林气候、热带沙漠气候

B. 地中海气候、热带草原气候、热带季风气候

C. 热带季风气候、亚热带季风气候、热带沙漠气候

候
D. 地中海气候、亚热带季风气候、热带沙漠气候

20. 根据下列各概念的相互关系，右图中大、中、小椭圆依次代表 ()



A. 海陆间循环、内陆循环、海上内循环

B. 地下水、潜水、承压水

C. 风海流、密度流、补偿流

D. 陆地水、地表水、冰川

读右图，根据影响工业布局的因素对某工业部门的影响程度，分析判断 21 ~ 22 题：

劳力

原料

③				④
				①
	②			

市场

能源

21. 图中数字代表的工业布局，可能都正确的是

()

- A. 石化 有色冶金 水产加工 电器装配
- B. 有色冶金 石化 电器装配 水产加工
- C. 电器装配 水产加工 石化 有色冶金
- D. 水产加工 电器装配 有色冶金 石化

22. 下列说法，正确的是()

A. 现代化的交通运输及输电技术，使能源、原料对工业布局的影响削弱

B. 石化工业日益接近产油区减少产品运输成本

C. 图中 可能是采掘业

D. 石油加工工业形成于第一次工业革命期间

23. 下列说法，符合欧洲西部河流水文特征的是

()

- A. 汛期明显 B. 长度较长
C. 含沙量大 D. 水量充沛

24. 下列岛屿中，有温带海洋性气候分布的是

()

- A. 夏威夷群岛 B. 马达加斯加岛
C. 斯里兰卡岛 D. 塔斯马尼亚岛

下图为某地气温、降水资料图，据此回答 25 ~ 27


题

25. 下列地点与图中所示气候类型一致的是()

- A. 罗马 B. 开普敦 C. 上海 D. 孟买

26. 七月份，该地降水较多的原因是()

- A. 受西风影响 B. 受夏季风影响
C. 受气旋影响 D. 受锋面影响



27. 该地不适宜发展种植业的原因是()

- A. 热量不足 B. 降水稀少
C. 日照不充分 D. 高温期与多雨期不一致

28. 大河下游三角洲地带，由于水热条件、土质条件较好，一般均为重要的农作物产区，以下正确的叙述是()

- A. 长江三角洲是世界著名的长绒棉产区
B. 恒河三角洲是世界著名的黄麻产区
C. 湄公河三角洲以盛产油棕著称
D. 多瑙河三角洲以产稻米著称

29. 有关环境问题的叙述，正确的是()

亚马孙平原的热带原始森林正在遭受毁灭性破坏，使空气中 CO_2 含量增加

干旱地区重灌轻排是造成土壤次生盐碱化的主要原因

海湾战争中油井燃烧的浓烟遇水蒸气形成光化学雾，在阳光作用下形成酸雨

治理“三废”的措施，主要是控制工业生产的规模

- A. B. C. D.


30. 塔里木、准噶尔、柴达木三个盆地的共同特点有()

- A. 均处在我国地势的第二阶梯上
- B. 全部为沙漠覆盖
- C. 都具有丰富的煤、石油和铁矿资源
- D. 均处在内陆干旱地区

第 卷(非选择题共 55 分)

二、非选择题:本大题共 7 小题,共 55 分。

31. a、b、c 为等值线图,且 $a < b < c$, 读图后回答下列问题:(12 分)



(1) 该图若为等高线示意图, 则:

B 处地形是_____。

若图中有一条河流, 则该河的流向是_____。

上图左面四幅剖面图中属于 ED 剖面图的是_____。

若不考虑纬度因素的影响, B 处气温比 D 处气

温____(高、低)。

(2) 该图若为等温线图，则：

若该图所示时间为 7 月，所示地区位于北半球，则 A、B 两地中____地位于海洋，此时北大西洋上_____(气压中心)强盛。

若 A 地在陆地，B 地在海洋，所示地区位于南半球，则图示时间为_____(一、七)月，南亚地区盛行_____风。

(3) 若该图为等压线图，则：

A 处为_____ (气压分布类型)

若该地区在南半球，则 D 点吹_____风。


若 A 在海洋，B 在陆地，A、B 两处风力较大的是____处，原因是_____。

32. 读“南极地区图”回答：(9 分)


(1) 图中 A、B、C、D 四个考察站属于我国并可出现极昼极夜现象的是____站(填字母)，其中 C 站位于 A 站的____方向。A、B、C、D 四个考察站中，距离中国最近的是____(填字母)。

(2) 处____洋， 处是____海峡，这里有____海流，它从____洋流向____洋。

(3) E 点的经纬度是_____。



33. 读“世界著名海峡图”，回答：(均填字母，否则不得分。6分)




(1) 以上海峡附近地区，属于冬雨型的是_____，附近有热带沙漠分布的有_____，位于两大洲分界处的有_____，位于板块张裂地区的是_____。

(2) 一艘油轮由法国出发到科威特走最近的航线

要依次经过上述海峡中的_____。

(3) 12 月 22 日，四个海峡中正午太阳高度角最大的是_____。

34. 读非洲图，回答下列问题：(4 分)




(1) 自然带 是_____，该自然带没有延伸到大陆东海岸的原因是_____。

(2) 自然带 的动物有随季节迁徙的特点，大致是()

- A. 一月往北迁 B. 冬季往南迁
C. 七月往北迁 D. 夏季往南迁

(3) 三海域盐度由低到高的排序是

35. 读右图，回答：(6 分)



(1) 2000 年 8 月 19 日，我国面积最大的自然保护区三江源自然保护区正式成立。图中 为三江之一的 _____ 江，建立该自然保护区的最主要目的是 _____。


(2) 图中河流 南部巨大的山脉形成于()

- A. 原始生命萌芽时代 B. 蕨类植物时代
C. 恐龙时代 D. 被子植物大发展时代

(3) 我国青藏高原农区青稞高产的主要原因是 _____。

(4) 青藏高原上太阳辐射强，太阳能资源丰富，为什么气温不高？_____。

36. 读“中国分区图”，回答下列问题：(7分)



(1) 形成甲、乙两区自然地理条件差异的主要因素是_____。

(2) 丙区的自然景观与甲、乙两区截然不同的主要原因是_____。

(3) 地点 一月份平均气温有可能为()

- A. 18 B. 5 C. -6 D. -28

(4) 地点 多年平均降水量有可能为()

- A. 875mm B. 733mm C. 422mm D. 255mm


(5) a、b、c 表示我国西电东输三大通道，下列各组电站分别属于 a、b、c 三条输电线路的是()

- A. 大同、葛洲坝、天生桥
B. 二滩、龚嘴、刘家峡

- C. 秦岭、安康、李家峡
D. 岩滩、隔河岩、五强溪

(6) 为了实现资源的合理配置，我国目前实施跨区间资源的调配工程。其中将乙、丁两区的优势资源输往甲区的著名工程是____，将丙区的优势资源输往乙区的著名工程是____工程。

37. 目前，有学者根据当今世界油气储量、产销特征和政治经济发展前景，将全球划分为“石油心脏地带”、“内需求型地带”和“外需求型地带”，并绘制成世界油气地缘经济格局图，根据此图回答下列问题：(11 分)



(1) 下列各地区，位于图中石油心脏地带的是 ()

- A. 中东(主要是波斯湾沿岸国家)

- B. 拉美(墨西哥、委内瑞拉等)
- C. 北非(利比亚、阿尔及利亚、埃及)
- D. 俄罗斯
- E. 亚洲(中国、印尼等)
- F. 北美(美国、加拿大等)
- G. 西欧(英国、挪威等)

该地带内的国家油气生产与消费的对比关系是

_____。

(2) 根据图例在下面方框中画出英国和日本所属的油气地缘经济格局符号，并说明理由：

英国：☐，理由是_____；

日本：☐，理由是_____。

(3) 美国国内油气资源十分丰富，但为什么还要将其列入“外需求型地带”？

(4) 我国位于油气地缘经济格局的_____带内，随着经济不断发展，国内油气需求量也将不断增大，今后，我国宜采取哪些措施来扩大油气的来源？

参考答案

一、选择题(本大题共 30 小题，每小题 1.5 分，

共 45 分)

1. A 2. B 3. B 4. D 5. C 6. D 7. B 8. A
9. C 10. D 11. D 12. B 13. A 14. C 15. D 16. D
17. C 18. C 19. C 20. D 21. B 22. A 23. D 24. D
25. B 26. A 27. D 28. B 29. A 30. D

二、非选择题(本大题共 55 分)

31. (本题 12 分, 每空 1 分)

- (1) 山脊 自南向北 甲 低
(2) A 亚速尔高压 一月 东北
(3) 低压槽 偏南 A 处 海洋表面摩擦力

小

32. (本题 9 分, 每空 1 分)

- (1) C 东南 C (2) 太平 德雷克 西风漂流
太平 大西

(3) $66^{\circ} 34' S$, $90^{\circ} E$

33. (本题 6 分, 每空 1 分, 每空必须完全选对方
可得分)

- (1) A CD ABC (2) ACD (3) C

34. (本题 4 分, 每空 1 分)

- (1) 热带雨林东部是高原, 地势较高, 气温较低

(只回答东部是高原者不得分)

(2)C (3)

35. (本题 6 分, (1)、(2)、(3)小题每空 1 分, 第(4)小题 2 分)

(1) 澜沧江 保护脆弱的生态环境(其它答案合理者给分) (2)D

(3)昼夜温差大, 日照充足

(4)地势高, 吸收地面辐射少; 空气稀薄, 保温作用差; 冰雪面积大, 反射作用强。(2 分, 每个要点 1 分, 答出两个要点即可)

36. (本题 7 分, 每空 1 分)

(1) 纬度差异 (2) 丙区深居内陆, 受海洋影响小, 降水少

(3)C (4)A (5)A (6)南水北调 西气东输

37. (本题 11 分)

(1)ACD(1 分, 完全答对方可得)

(2) (英国为内需求型, 1 分) 英国北海地区油气丰富, 运费低(1 分)

(日本为外需求型, 1 分) 日本油气依赖进口(1 分)

(3) 美国经济发达, 油气需求量大(1 分), 对世界

油气资源的掠夺是美国等发达国家的战略重点，目前美国的油气资源主要来自中东地区。(1 分)

(4)内需要型地(1 分)逐步加强在中东的地位，继续进口该地油气；加强同中亚地区各国的合作，通过输油管道进口该地油气；加强新疆等地的油气勘探和开发，实施“西气东输”等。(2 分)(其它观点，只要言之有理可以酌情给分。但只答出加强我国油气资源的勘探和开发，无论答多少只给 1 分)


浙江慈溪高三第一学期期末考试

一、选择题(本大题共 30 题, 每题 2 分, 共 60 分。每题只有一个正确答案, 不选、错选、多选均不得分)


1. 右图中 A 在 B 的

- A. 东北方向 B. 西北方向
C. 东南方向 D. 西南方向

读下面我国东部某地区等高线图, 完成 2~4 题



2. 图中 G 处最适宜开展的运动项目是()



单位：(米)

- A. 跳伞运动 B. 攀岩运动
C. 跳水运动 D. 滑雪运动

3. 沿图中 EF 作剖面线，则山谷有几个()


- A. 1 个 B. 2 个
C. 3 个 D. 4 个

4. 若图中 和 的高程分别为 300 米和 2300 米，则 、 、 、 四地按年降水量由多到少排列，最可能的排列方式是()

- A. B.
C. D.

右图中 A、B 点分别是晨线、昏线与北纬 30° 纬

线圈的交点，读图完成 5~7 题：



5. 该日最有可能是()

- A. 3 月 21 日 B. 6 月 22 日
C. 9 月 23 日 D. 12 月 22 日


6. 此时北京时间是()

- A. 2 时 B. 4 时 C. 8 时 D. 16 时

7. 此季节()

- A. 东北平原正忙于播种小麦
B. 在北印度洋上自西向东航行的船只顺风顺水
C. 开普敦地区处于多雨期
D. 许多科考队在南极洲考察

假如黄赤交角扩大为 30° ，判断 8~9 题：




8. 夏至日，在北极点见到的太阳高度日变化曲线是

9. 我国东北地区在开阔平地上建同样高度的新楼，欲使楼底层全年太阳光线不被南楼遮挡，南北新楼距离将()

- A. 扩大 B. 缩小 C. 不变 D. 都不对

根据右图回答 10 ~ 11 题：



10. 有关 三地自然带和气候类型的叙述，正确的是()

- A. 都是热带荒漠带
- B. 是热带荒漠带， 是热带雨林带
- C. 是热带沙漠气候， 是亚热带季风气候
- D. 都是热带季风气候

11. 形成 地气候类型不同的主要原因是

()

- A. 所处的气压带和风带位置差异
- B. 人类活动对下垫面影响的差异
- C. 大气对太阳辐射的削弱作用和保温作用的差异
- D. 大气环流的差异

读北美洲年日照时数分布图，判断 12~14 题



12. 从图上看，北美洲年日照时数最大的地区是

()

- A. 北美洲的西北部
- B. 美国的西南部
- C. 北美洲的热带地区
- D. 五大湖周围地区

13. 长日照对该地区哪类农业的发展特点有利？

- A. 畜牧业
- B. 林业生产
- C. 小麦生产
- D. 瓜果、蔬菜生产

14. 甲地日照时数相对较少的最主要原因是()

- A. 沿岸有暖流经过
- B. 所处纬度较高
- C. 全年盛行西风，降水较多
- D. 全年在低气压带控制下

以下材料是 20 世纪下半叶我国强沙尘暴发生频率与土地沙化速度统计表。据此回答 15~18 题。

	50 年代	60 年代	70 年代	80 年代	90 年代
强沙尘暴次数	5	8	13	14	23
土地沙化速度 (平方千米/年)	1560		2100		2460

15. 在我国经常发生强沙尘暴的地区是()

- A. 华北和东北
- B. 华北和西北

- C. 华北和青藏高原 D. 华北和东南

16. 最容易使华北地区发生强沙尘暴的冷空气的是()

- A. 冬季的寒潮爆发 B. 春季的冷锋活动
C. 夏季的快行冷锋 D. 秋季的冷空气南侵

17. 表中显示我国的土地沙化速度在不断加快，其原因可能是()

- A. 西北干旱地区生态环境容易恶化
B. 南方北回归线附近出现沙化区
C. 长江中下游地区毁林现象严重
D. 我国气候有变干的趋势

18. 为了制止强沙尘暴次数增多和沙化速度加快的趋势，下列措施最有效是()

- A. 开采地下水灌溉，变沙地为耕地和草场
B. 降低干旱区农业人口比例，就地转化为非农业人口
C. 在干旱区减少耕地，扩大牧场，发展畜牧业
D. 国家有计划地组织移民，减轻干旱区的生态压力

分析下列海洋资源，回答 19 ~ 20 题

19. 海洋中的锰结核主要分布在()

- A. 大陆架 B. 海盆 C. 大陆坡 D. 近岸带

20. 关于海洋渔业资源主要集中在沿海大陆架海域的原因()

阳光集中，浮游植物光合作用强 浮游生物分布均匀 临海国家对海洋水产品需求量大 入海河流带来丰富的营养盐类

其中叙述正确的是()

- A. B. C. D.

北京市是一个资源性缺水城市，而且近几年无法有根本性改变。据此回答 21 ~ 22 题

21. 北京市缺水的原因： 地表径流少； 过量开采地下水； 水污染严重； 人口增长，经济发展，用水量大。其中正确的是()


- A. B. C. D.

22. 下列措施： 节约用水； 提高水价； 改封闭式路面为通透式路面； 进行人工降雨。可以合理、有效缓解北京市缺水状况的有：

- A. B. C. D.

在下图中， 是地表径流， 、 是地下径流。

回答 23 ~ 25 题



23. 三类径流流速的比较正确的是 ()

- A. $>$ $>$ B. $>$; $<$
 C. $>$; $>$ D. $<$; $>$

24. 若沿 P 垂线三类径流同时受到相同程度的一次性镉污染。10 天内，在 R 垂线进行检测，则：


- A. 最先检测到水体被污染
 B. 检测到了最大浓度的污染
 C. 任何时候、污染程度都比 严重
 D. 中检测到了最大浓度的污染

25. 三类径流受到污染后 ()

- A. 治理难度最大的是
 B. 最容易治理的是
 C. 的污染持续时间最长

D. 、 污染持续时间比 长

下图所示是我国南方某一地区地质剖面图，读图回答 26～28 题：



26. 乙处的地质构造是()

- A. 背斜 B. 向斜
C. 地堑 D. 地垒

27. 该地区地质演变过程可能是()

- A. 水平挤压——岩层下降——外力侵蚀
B. 岩层下降——外力侵蚀——水平运动
C. 水平挤压——岩层上升——外力侵蚀
D. 岩层下降——水平运动——外力侵蚀

28. 若在甲处修建铁路，施工中应注意的是()


- A. 火山喷发 B. 断层下陷

C. 地下溶洞塌陷 D. 地下冻土融化

读南极某海域的一个平衡生态系统内的生物种群能量和体内 DDT 浓度，完成 29 ~ 30 题

种 群	①	②	③	④
能量(kJ)	2.8×10^9	1.3×10^8	9.1×10^7	2.9×10^7
DDT 浓度(ppm)	0.04	0.35	0.39	3.4

29. 由上述生物种群构成的食物链最有可能是 ()




30. 造成南极海域生物的体内也含有 DDT (农药残存物) 的主要原因是 ()


- A. 大气环流 B. 大陆漂移
C. 大洋环流 D. 海洋运输

二、综合题(本大题 5 小题，共 40 分)

31. 下列 a、b 两图分别是厄尔尼诺和拉尼娜盛期时热带太平洋海表温度与正常值的偏差(单位 $^{\circ}\text{C}$)，读图回答：(9 分)



(a)厄尔尼诺盛期
(1997年12月至1998年2月)




(b)拉尼娜盛期
(1988年12月至1989年2月)

(1)厄尔尼诺现象是指: (1分)

- A. 热带东太平洋海表温度不正常降低
- B. 热带东太平洋海表温度不正常升高
- C. 热带西太平洋海表温度不正常降低
- D. 热带西太平洋海表温度不正常升高


(2)在下列四图中,反映了厄尔尼诺盛期时热带海洋大气环流状况及对全球气候影响的是: (2分)



A



B



C



D

(3) 拉尼娜盛期年份，赤道东太平洋海温降低、西太平洋海温升高，导致太平洋副热带高压位置 ▲ (北抬、南移)，东亚夏季风 ▲ (增强、减弱)，使中国夏季主要季风雨带 ▲ (偏南、偏北) 黄河流域及以北地区 ▲ (多雨、少雨)，江淮流域 ▲ (多雨、少雨) 的可能性较大。该年份，我国南海和西太平洋的台风次数将比多年平均次数 ▲ (多、少)。(6分)

32. 读下列材料回答(8分)


材料：按照国务院的统一部署，我国土地主管部

门动员 200 多万人，耗资十几亿元，历时近 20 年首次全面、翔实地查清了全国土地资源的“家底”。

据调查统计，到 1996 年 10 月 31 日，全国土地面积约为 150 亿亩，其中耕地面积为 19.51 亿亩；还有园地 1.5 亿亩，牧草地为 39.91 亿亩，林地 34.14 亿亩，居民点及工矿用地 3.61 亿亩，交通用地 0.82 亿亩，其它为水域和未利用土地。

从耕地分布情况看，东西部地区耕地面积较少，各占 28.4%，中部地区较多，占 43.2%。按调查数计算，我国人均耕地不到世界人均指标的一半。因此，我国必须长期贯彻执行土地方面的基本国策。

(1) 根据材料中的数据，在答卷上画出我国土地构成的扇形示意图(3 分)




(2) 据最新数据，我国的人均耕地面积约为
 ▲ _____ ；(1 分)

(3) 简述东部、西部地区耕地比重小的原因。(2分)

(4) 根据我国土地资源的状况，有人认为：我国人均耕地少，今后将面临粮食危机；也有人认为：随着我国经济实力的不断增强，有能力进口粮食，不存在粮食危机。对上述看法，谈谈你的认识。(2分)

33. 读下图，完成下列各题(6分)



(1) 有关阿富汗的错误信息是(1分)

A. 东北角与我国西藏毗邻，东部和南部与巴基斯坦和印度接壤

B. 农牧业国家，喀布尔是全国第一大城市也是首都

C. 多山的高原国家，兴都库什山脉及其支脉自东北斜贯西南

D. 坎大哈是阿富汗第二大城市，为公路枢纽和商业中心

(2) “上海合作组织”是多边合作组织，现有六个成员国——中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。该图中没有标出的国家是：俄罗斯、_____▲_____和_____▲_____。(2 分)

(3) 目前，C 地区被划分为南、北两个部分，北部是_____▲_____实际控制区。(填国家名称)(1 分)


(4) B 国与我国的土地资源相比，最大的优势是_____▲_____。(1 分)

(5) 在夏季风的影响下，可能给我国和 B 国带来的气象灾害是_____▲_____等。(1 分)

34. 读下图和下述材料回答下列问题(6 分)

据报道：“南水北调工程明年有望开工，经过 6 至 7 年建设，东、中线工程可逐步发挥效益。”

“东线工程全长 1150 公里，一、二期工程总投资(2010 年前)560-620 亿元；中线工程全长 1400 公里，总投资 1677 亿元；西线工程总投资 3040 亿元。”



(1)南水北调工程的主要目的是(1 分)

- A. 解决长江流域的洪涝灾害问题
- B. 解决北方沙尘天气频繁发生的问题
- C. 利用流域间落差发电
- D. 缓解北方地区水资源不足

(2)在水循环的各环节中，南水北调工程反映了人类活动对_____▲_____施加的影响。(1 分)

(3)南方北调工程的实施时，在合理利用和保护

水资源方面还应采取的措施有_____▲_____。(2分)

(4) 简述东、中、西三条路线投资额差异很大的原因?(2分)

35. 目前,有学者依据当今世界油气储量、产销特征和政治经济发展前景,将全球划分为“石油心脏地带”、“内需求月型地带”和“外需求月型地带”,并绘制成世界油气地缘经济格局图,根据此图回答下列问题:(11分)



(1) 下列各地区,位于图中石油心脏地带的是
()

- A. 中东(主要是波斯湾沿岸国家)
- B. 拉美(墨西哥、委内瑞拉等)

- C. 北非(利比亚、阿尔及利亚、埃及)
- D. 俄罗斯
- E. 亚洲(中国、印尼等)
- F. 北美(美国、加拿大等)
- G. 西欧(英国、挪威等)

该地带内的国家油气生产与消费的对比关系是
_____▲_____ (1 分)

(2) 根据图例画出英国和日本所属的油气地缘经济格局符号, 并说明理由: (4 分)

英国□, 理由_____▲_____;

日本□, 理由_____▲_____。

(3) 美国国内油气资源十分丰富, 但为什么还要将其列入“外需求月型地带”? (2 分)

(4) 我国位于油气地缘经济格局的_____▲_____带内, 随着经济不断发展, 国内油气需求也将不断增大, 今后, 我国宜采取哪些措施来扩大油气的来源? (3 分)

参考答案

一、选择题(单选, 每题 2 分, 共 60 分)

1. C 2. B 3. B 4. B 5. D 6. A 7. D 8. D

9. A 10. C 11. D 12. B 13. D 14. C 15. B 16. B
17. A 18. D 19. B 20. D 21. D 22. D 23. C 24. B
25. D 26. B 27. C 28. C 29. A 30. C

二、综合题(5 小题，共 40 分)

31. (9 分)

(1)B(1 分) (2)B、C(2 分)

(3)北抬 增强 偏北 多雨 少雨 多(每空 1 分，共 6 分)

32. (8 分)

(1)图略。要求扇形比例正确，不遗漏图例；(3 分)(2)1.5 亩/人；(1 分)(3)东部地区人口密度大，经济发达，建筑田地占用的耕地多；西部地区地形以山地、高原为主，干旱地区广，适宜发展耕作业的地域范围不大，耕地面积小。(2 分)(4)两种看法都不对。第一种看法的错误在于没有认识到农业科学技术发展对粮食生产的促进作用，以及我国其它土地类型的合理利用对解决粮食问题的巨大意义；第二种看法的错误在于没有认识到解决粮食问题只能立足于国内，即使我国有能力大量进口粮食，世界上也不可能有大量的商品粮食提供。(其它观点，只要言之有理

也可以酌情给分)(2分)

33. (6分)

(1)A(1分) (2)哈萨克斯坦 吉尔吉斯斯坦(2分) (3)巴基斯坦(1分)

(4)耕地比重大,人均数量多(1分) (5)暴雨洪涝 干旱(1分)(只要答对1个就对)

34. (6分)

(1)D(1分) (2)地表径流(1分) (3)节约用水、防止水污染、保护生态环境;(2分) (4)东线可以利用原有的运河河段,中线需要新挖输水渠道,西线所经的地区地形崎岖,穿越的河流、山地多,工程的施工难度大。因而东、中、西三线的投资额差异大。(2分)

35. (11分)

(1)ACD(1分) 生产大于消费(1分)

(2)(内需型)英国附近北海地区油气丰富,运费很低

(外需型)日本油气主要来自较远的中东地区(4分)

(3)美国经济发达,油气需求量大,对世界油气

资源的掠夺是美国等发达国家的战略重点；目前美国的油气供应主要来自中东地区。(2 分)

(4) 内需求月型地(1 分)逐步加强在中东的地位，继续进口该地油气；加强同中亚地区各国的合作，通过输油管通进口该地油气；加强新疆等地的油气勘探和开发，实施“西气东输”等。(2 分)(其它观点，只要言之有理可酌情给分)

附二:2002 年全国普通高校招生 统一考试(上海卷)

本试卷满分 150 分,考试时间 120 分钟。

一、选择题(共 50 分,每小题 2 分)第 1~20 小题,每题只有 1 个正确答案,将代表正确答案的字母填入相应的括号内

1. 2002 年 5 月 20 日宣布独立的东帝汶民主共和国位于()

- A. 琉球群岛 B. 马来群岛
C. 西印度群岛 D. 阿留申群岛

2. 下列平原中,主要由侵蚀作用形成的是一组专业性城市是()

- A. 东欧平原 B. 亚马逊平原
C. 密西西比平原 D. 印度河-恒河平原

3. 下列城市中,按工矿城、农林城、旅游城顺序排列的一组专业性城市是()

- A. 徐州—郑州—杭州 B. 长春—伊春—宜春
C. 鞍山—舟山—黄山 D. 金昌—南昌—西昌

4. 7 月 9 日太阳直射点的纬度位置和行将移动的方向是()

- A. 在北半球, 将向北移动
- B. 在南半球, 将向北移动
- C. 在北半球, 将向南移动
- D. 在南半球, 将向南移动

5. 下列关于美国农业的叙述, 不正确的是()

- A. 粮食总产量居世界首位
- B. 畜牧业产值居世界首位
- C. 小麦出口量居世界首位
- D. 农业生产高度专业化

6 下列港口与所临海域相符合的是()

- A. 马赛—大西洋
- B. 鹿特丹—北海
- C. 汉堡—地中海
- D. 符拉迪沃斯托克—北冰洋

7. 世界上最大的区域性贸易集团是()

- A. 欧洲联盟 (UN)
- B. 世界贸易组织 (WTO)

D. 石油输出国组织(OPEC)

D. 东南亚国家联盟(ASEAN)

8. 下列城市所在国为世界主要粮食出口国的是
()

A. 圣保罗 B. 亚历山大

C. 蒙特利尔 D. 圣彼得堡

9. 世界旅游业最发达的大洲是
()

A. 亚洲 B. 欧洲

C. 非洲 D. 北美洲

10. 下列组合中, 两地主要产业部门不相一致的是
()

A. 福山—匹兹堡 B. 丰田—底特律

C. 硅谷—九州岛 D. 休斯敦—长崎

11. 与北美洲相比, 下列气候类型中, 亚洲缺失的是
()

A. 极地气候 B. 地中海气候

C. 热带雨林气候 D. 温带海洋性气候

12. 下列关于我国农产品生产基地分布的叙述, 正确的是
()

- A. 糖料作物基地集中在华南地区
- B. 全国性商品棉基地集中在西北内陆
- C. 全国性商品粮基地分散在各大农业区
- D. 饮料作物——茶叶主要产区在南方丘陵山地

13. 下列叙述，符合我国水资源时空分布特征的是()

- A. 夏秋多，北方多
- B. 冬春多，东部多
- C. 夏秋少，南部少
- D. 冬春少，西部少

14. “导航、授时和测距全球定位系统”(GPS)由24颗卫星组成，分布在6个轨道平面上绕地球运转，接受并传递信息。如果要确定一个人(或船只、车辆、飞机等)所处的位置，使用的卫星不能少于()

- A. 一颗
- B. 两颗
- C. 三颗
- D. 六颗

西部大开发要抓紧建设青藏铁路、西气东输、西电东送、公路国道主干线、江河上游水利枢纽等具有全局意义的战略工程。

15. 下列四组地形中，全部属于西部大开发区域的是()

- A. 四川盆地—阿尔泰山—云贵高原—祁连山

- B. 柴达木盆地—天山—江南丘陵—云贵高原
- C. 准噶尔盆地—长白山—青藏高原—横断山
- D. 塔里木盆地—云贵高原—黄土高原—太行山

16. “西气东输”工程起始于()

- A. 哈密盆地 B. 塔里木盆地
- C. 柴达木盆地 D. 吐鲁番盆地

17. 西部地区正在大力发展水电事业，其中已经建成并在最近开始向上海输送电能的水电站是()

- A. 二滩水电站 B. 丹江口水电站
- C. 龙羊峡水电站 D. 新安江水电站

18. 目前进入西藏地区主要依靠公路。下列四条进藏公路中，海拔最高的是()

- A. 青藏公路 B. 川藏公路
- C. 滇藏公路 D. 新藏公路

19. 青藏铁路将经过三江源(长江、黄河、澜沧江之源)地区。下列关于该地区地理环境特点的叙述，正确的是()

- A. 山高坡陡，地势起伏大
- B. 太阳辐射强，日照时间长，热量充足

- C. 气温低, 牧草矮, 生态环境脆弱
- D. 积雪冰川多, 水资源和水能资源丰富

20. 在 30°N 附近的日光城拉萨安装太阳能热水器, 为了充分利用太阳能, 尽可能使一年内正午太阳光线与集热板保持垂直, 集热板与地面夹角的调整幅度约为()

- A. 23.5° B. 30° C. 47° D. 60°

第 21~25 小题, 每题有 1 个以上正确答案, 将代表正确答案的字母填入相应的括号内, 多选、少选和错选均不得分

21. 《晏子春秋》中说: “橘生淮南则为橘, 生于淮北则为枳”, 造成这一差异的主要因素有()

- A. 地形 B. 土壤 C. 气候 D. 市场

22. 下列属于我国沪宁杭地区和德国鲁尔区共同区域优势的是()

- A. 煤炭资源丰富 B. 鱼米之乡, 农业发达
C. 水陆交通便利 D. 城市密集, 智力资源丰富

23. 以下关于能源生产、消费的叙述, 正确的有()

- A. 我国煤炭产量最多的是华北地区

- B. 目前世界能源消费仍以常规能源为主
- C. 我国能源消费量最大的地区在东南部
- D. 美国是世界上核电占电力工业比重最大的国家

24. 以下关于世界农业生产地域类型的叙述, 正确的有()

- A. 季风气候区都是水田农业
- B. 发达国家的农业均为发达的商品化农牧业
- C. 热带种植园农业主要分布于热带地区的发展中国家
- D. 粗放畜牧业分布于热带和温带的干旱、半干旱地区

25. 下列叙述中, 正确的有()

- A. 世界四大古文明发祥地都位于大河流域
- B. 俄罗斯和巴西气候完全不同, 但都种植糖料作物
- C. 中国东北部和美国东北部所属自然带相同, 都是大豆的主要产区
- D. 东南亚和几内亚湾沿岸气候类型不完全相同, 但都是热带经济作物的重要产地

二、综合分析题(共 100 分)

(一)2002 年世界杯足球赛已降下帷幕，这次共有 32 支球队进入决赛圈，读下列图表，回答：

2002 年世界杯 32 支参赛球队

A 法国、塞内加尔、丹麦、乌拉圭	E 爱尔兰、德国、喀麦隆、沙特阿拉伯
B 巴拉圭、西班牙、南非、斯洛文尼亚	F 英格兰、阿根廷、瑞典、尼日利亚
C 巴西、中国、土耳其、哥斯达黎加	G 克罗地亚、意大利、墨西哥、厄瓜多尔
D 韩国、美国、葡萄牙、波兰	H 日本、俄罗斯、突尼斯、比利时

26. 其中来自中美洲的球队是()

- A. 巴拉圭 B. 乌拉圭
C. 厄瓜多尔 D. 哥斯达黎加

七大发达资本主义工业国中，没有球队进入本届世界杯 32 强的是_____；

32 支参赛球队所属国家跨两大洲的有

_____。

27. 5 月 31 日，当地时间 19 点 30 分，本届世界杯足球赛开幕式在韩国汉城(东九区)上岩体育场隆重举行。上海球迷在北京时间_____ (月、日、时、分)准时收看实况转播；纽约(西五区)球迷收看实现转播的当地时间是_____ (月、日、时、

分)。



非洲部分物产分布




二战前非洲政治地图



非洲气候类型

28. 在揭幕战中，塞内加尔队以 1:0 战胜法国队。在第二次世界大战前，塞内加尔是____国的殖民地。塞内加尔属于____气候，气候特点是____，它是世界重要的____出口国。

(二) 黄河是中华民族的摇篮，是我国开发整治的重点河流之一，读“黄河流域”示意图，回答：



29. 古诗云：“黄河之水天上来”，从河水补给角

度可以理解为_____。古诗问：“百川归大海，何日复西归”，从水循环角度解释，通过_____环流实现水汽输送，形成水的海陆间循环。

30. 黄河是北方河流，其中游河段形成东西对称水系，常使河水在七、八月份有_____的特点；春季在_____河段易形成凌汛。

31. 黄河流域是我国缺水最严重的地区之一，与上游地区相比较，下游地区尤甚，这是因为上游地区

_____。

32. 历史上有“黄河百害，唯富一套”之说。上游的宁夏，河套平原由于_____形成了富庶的农业区；“害”主要发生在它的_____河段，消除水害的主要措施是_____和

33. 沿河地区资源丰富，按注重发展优势产业和特色产业的构想，开发_____资源，为兰州发展化学、冶金等多种工业提供了有利条件，利用_____资源，在内蒙古、山西等省区发展

高能耗工业。

(三)我国是多自然灾害的国家。读相关资料，回答：

资料一：在过去的 2200 年间，我国共发生大水灾 1600 多次，大旱灾也有 1600 多次。1977 年以前的 508 年中，称得上“风调雨顺”的年份仅有 7 年。20 世纪 80 年代以来，受灾的耕地每年都在 40%左右。

资料二：今年从 3 月 18 日傍晚起，我国北方大部分地区经历了 20 世纪 90 年代以来最强的一次沙尘暴天气过程，持续时间最长达 100 小时，甘肃局部地区能见度小于 50 米，20 日一天内便给北京“输送”了 3 万吨沙土，北京人均分摊 3 千克。

资料三：2002 年 3 月 29 日《中国环境报》以“高科技‘千里眼’锁定沙尘暴”为题报道：我国对沙尘暴研究使用的方法与手段同发达国家并无太大区别，已建立了由激光雷达和地球同步气象卫星观测信息接收站等组成的遥感系统和由 25 个监测站组成的地面监测网络系统，覆盖了北方 200 多万平方千米的荒漠化土地。

34. 水旱灾害是我国严重的自然灾害，它的频发

地区是_____ (填灾害区名称)。我国夏季多暴雨，暴雨在山区可能诱发泥石流、滑坡等_____ 灾害。目前人类尚不能控制水旱灾害的发生。我国通过大规模的_____ 和营造防护林等改善_____ 的工程措施，以减轻灾害的损失。

35. 试分析沙尘暴天气形成的原因。

为了减轻沙尘暴天气的危害，可采取哪些对策？

36. 我国和世界发达国家一样，对大尺度天气系统和范围自然灾害的研究，目前水平处于（ ）

A. 跟踪阶段——实时报告事象的发生、过程、影响

B. 探索阶段——寻找科学的研究方法，凭经验预

测其发展变化

C. 预报阶段——根据发生机制，预测将发生的时间、强度、发展和影响

D. 控制阶段——虽不能控制其发生，但能对发生时间、强度和演变加以控制

37. 简要说明高科技在这次沙尘暴天气过程中所起的作用。

(四) 冬季，一艘货船从俄罗斯北部唯一的不冻港启航，沿欧亚澳航线经地中海、苏伊士运河、红海至印度洋，再向东穿过马六甲海峡经新加坡到上海。读回答：

38. 海港 A 的名称是：_____。该海港位地北极圈内，却成为不冻港，原因是：_____。

39. 穿过英吉利海峡时风急浪高，货船颠簸摇晃，主要是受到_____风的影响。船在地中海行驶常会遇到下雨天气，这里因为_____。


_____。

40. 过苏伊士运河后，进入红海，这里海水盐度特别高。其原因是：

- (1) _____ ；
(2) _____ 。

41. 到达新加坡，附近海域风平浪静，这是因为新加坡地处_____气压带，气流辐合上升，风力较小。过了台湾海峡，在上海东南的海面上矗立着高高的钻井平台，这是因为东海_____蕴藏着油气资源，这里开采的天然气已输往上海浦东地区使用。


(五)读图解释天山地区的地理现象。



42. 天山山地自然植被自下而上的变化是遵循陆

地自然带分布的____地带性规律。据图判别天山南坡积雪冰川高度比北坡____(高、低)。天山南北地区利用天山冰雪融水发展____农业。

43. 为了合理利用草场资源，天山北坡牧民在夏季应将牲畜赶往()




- A. 高山草甸 B. 山地草原
C. 荒漠草原 D. 山地草甸草原

下列牲畜中，新疆天山地区放牧的是()

- A. 三河牛 B. 伊犁马 C. 滩羊 D. 阿拉善骆驼

(六) 甲、乙两图分别为印度和意大利的地理简图，读图回答：



44. 两国中面积较大的是_____ (国名), 判读依据是_____。

45. 乙图中亚平宁山脉的走向为 ()

- A. 东西走向 B. 西北—东南走向
C. 东北—西南走向 D. 南北走向

根据两国的地理位置判断, E、F 两地的气候类型分别为 ()

- A. 热带季风气候, 地中海气候
B. 热带季风气候, 温带大陆性气候
C. 亚热带季风气候, 地中海气候
D. 亚热带季风气候, 温带大陆性气候

46. 甲图中国家发展工业的资源优势是_____, 其地区分布特点是_____

_____, 该国
 依靠本国资源发展了_____工业。图中 _____ 三个
 城市中, _____(填写代码)是以新兴工业为主的城市。
 乙图中国家矿产资源贫乏, 该国在 _____ 三个城市中的
 _____(填写代码)利用当地
 _____条件建立了大型钢铁工业基地。

(七)表中所列的是 12 月 22 日甲、乙、丙、丁四地的白昼时间, 根据表中数据回答下列问题:

	甲 地	乙 地	丙 地	丁 地
白昼时间	5 小时 30 分	9 小时 09 分	11 小时 25 分	13 小时 56 分

47. 四地中属于南半球的是()

A. 甲地 B. 乙地 C. 丙地 D. 丁地

四地所处纬度从高到低顺序排列的是
 ()

A. 甲乙丙丁 B. 甲乙丁丙

C. 丙丁乙甲 D. 丁丙乙甲

48. 造成四地白昼时间差异的主要因素是
 ()


地球的公转

地球的自转

黄赤交角的存在 地方时的不同

A. B. C. D.

(八) 当人口的数量、质量、结构或分布与社会、经济发展和生态环境不相适应时就会出现各种人口问题。读图表回答：




49. 读“中国人口增长及其自然变动”图。1994年我国人口的自然增长率是_____, 当年非农业人口数是_____亿。非农业人口占全国总人口的比例是_____。

50. 从“中国人口增长及其自然变动”图中截取1960年至1990年30年间非农业人口变化资料, 完成下列表格和相应曲线图。

单位: 亿							
年份(年)	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990
全国人口	6.6		8.3	9.2	9.9	10.5	11.4
非农业人口	1.4	1.3	1.3	1.4	1.7		3
非农业人口比例(%)	21	18	16		17	21	26

1960~1990 年非农业人口所占的百分比



1960-1990 年非农业人口比例曲线图

51. 人口增长过快会引起一系列的问题, 根据下列表中数据, 分析我国存在的人口问题:

A. _____ ;

B. _____ 。


	世界	中国	美国	俄罗斯
A. 人均耕地面积(公顷/人)	0.24	0.08	0.76	0.87
B. 1998 年人均 GDP(美元)	5020	775	31520	2300

读“中国人口文化程度构成”图，我国人口还存在的问题是：_____。

近年来，随着义务教育的普及和高校扩招，这种现象已有显著改善。

我国采取的人口政策是：_____。

(九) 根据下列数据，确定城市位置和气候类型，并回答：




(台湾省资料暂缺)

中国人口文化程度构成

52. 有甲、乙、丙三个城市，甲位于 $77^{\circ}13'E$ ， $28^{\circ}40'N$ ；乙位于 $31^{\circ}15'E$ ， $30^{\circ}13'N$ ；丙位于 $121^{\circ}26'E$ ， $31^{\circ}12'N$ 。

据此判断图中三个城市的位置：甲的代码是_____，乙的代码是_____，丙的代码是_____。三个城市所处纬度相近，但气候差异较大，说明造成气候差异的原因：

(十) 世博会被誉为世界经济科技文化的盛会，正在申办的 2010 年上海世博会的主题是“城市，让生活更美好(Better City, Better Life)”。读图表回答：



2000 年上海产业构成 (%)


第一产业	第二产业	第三产业
1.8	47.6	50.6

53. 上海的社会经济发展正朝着率先基本实现现代化的宏伟目标前进。到 2007 年, 人均国内生产总值预计将达到 7500 美元左右, 产业结构不断优化升级。根据“2000 年上海产业构成”表中数据, 图中正确表示 2000 年产业构成的是____点(填写字母), 随着上海经济迅速发展, 预计今后变动的趋势是向____点(填写字母)的方向发展。

54. 上海将成为黄浦江水景衬托的现代化国际大都市, 市中心区以第三产业为主, 工业项目向周边国家级开发区和市级工业园区集中(见图), 这种产业布局体现了_____分区, 它的优点有: _____

_____。为了使黄浦江成为具有国际水平的水景岸线, 成为 21 世纪展示城市形象的新亮点, 从吴松口至徐浦大桥沿江长约 85 公里的两岸将进行综合开发, 黄浦江与两岸的功能从生产型转换为

综合服务型。根据功能转换的要求,你认为将有哪几类用地被置换?



55. 上海将建成为国家园林城市,实现“天蓝、水清、地绿、住佳”的目标。

列举两到三例近年来新建和在建的城市公共绿地或绿化带、林带,说明它们的环境功能:


试分析城市环境污染的污染物来源,并选择大

气、水体和固体废弃物污染中的一类提出防治建议:

污染源:_____

防治建议:_____

56. 城市化是工业化、现代化的必由之路。城市化以_____为重要标志,但当城市的发展与_____不相适应时则会带来一系列问题。上海人民奋发有为,与时俱进,坚持走人口、经济、社会、环境和资源相协调的_____的道路,将为推动全球城市化的进程作出贡献。



普通高校招生考试参考答案

一、选择题

1. B 2. A 3. C 4. C 5. A 6. B 7. A 8. C
9. B 10. D 11. D 12. D 13. D 14. C 15. A 16. B
17. A 18. D 19. C 20. C 21. BC 22. CD 23. ABC
24. CD 25. ABD

二、综合分析题

考生的回答合理，可酌情给分

(一)

26. D 加拿大 美国、俄罗斯、土耳其

27. 5月31日18点30分 5月31日5点30分

28. 法 热带稀树草原 全年气温高，有明显的
干湿季 花生

(二)

29. 雨水是主要补给 季风

30. 暴涨 上游河套和下游河口

31. 流量大；水利枢纽多，起调节作用 人口
少，工农业生产需水量较少

32. 引黄灌溉 下游 中游水土保持，发挥水利
枢纽的调节功能；下游加固大堤

33. 水能煤炭

(三)

34. 东部平原区 地质地貌 治河(或治水) 生
态环境

35. 自然原因:西部有大片荒漠半荒漠区，气候异
常，干旱少雨，冬春常出现强劲西风和西北季风

人为原因:滥垦滥伐，过度放牧，土地沙化

对策:营造“三北”防护林体系，退耕还林、还
草，推广轮牧等

36. C

37. 提供图象数据资料 跟踪监测、预报等

(四)

38. 摩尔曼斯克 受北大西洋暖流的影响

39. 西 地中海气候特点是冬季温和多雨

40. 受副热带高气压带下沉气流影响，降水少，
蒸发量大于降水量海区较封闭，四周陆地河流入海径
流量少

41. 赤道低 大陆架

(五)

42. 垂直 高 绿洲(或灌溉)

43. A B

(六)

44. 印度 印度所跨经纬度大，国土占单位经纬
网格多

45. B A

46. 煤、铁等矿产资源丰富 主要集中在德干高
原东北部 钢铁(或冶金) 海洋运输

(七)

47. D B

48. D


(八)

49. 11.21‰ 3.4 亿 28%

50. 填表; 绘图

单位: 亿

年份	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990
全国人口		7.3					
非农业人口						2.2	
非农业人口比例(%)				15			



51. A. 我国人均耕地面积少, 仅占世界人均数的

1/3

B. 我国人均 GDP 远低于世界人均 GDP

文化教育水平较低, 受高等教育的人数少, 与实现现代化要求不适应控制人口数量、提高人口素质

(九)

52.

气压带、风带季节移动 海陆热力差异

(十)

53. C E

54. 城市内部职能

合理利用城市土地；分散污染源；改善生活环境
质量；推进郊区城市化；协调城市空间布局(任选 2
点)

工厂企业用地 码头、仓储用地等

55. 任举 2 例绿地，如延中绿地等

环境功能：净化大气、调节气候、消减噪音、阻
滞粉尘、美化环境、改善生态等(任选 2 点)

污染源：来自工业生产、农业生产和居民生活废
弃物

防治建议：对大气、水体或固体废弃物污染的防
治任选一项提出两点以上建议

56. 城市人口比重增加 经济基础和生态环境
可持续发展

江苏江浦高三年级期末考试

一、单项选择题(1-25 题, 每小题 2 分, 共 50 分)

读“我国大兴安岭及其两侧自然地理环境剖面示意图(图 1)判断 1-3 题:




图 1

1. 甲地的自然带是()
 - A. 亚热带常绿阔叶林带
 - B. 温带落叶阔叶林带
 - C. 亚寒带针叶林带
 - D. 亚热带常绿硬叶林带
2. 乙地的农业生产主要发展()
 - A. 水田种植业
 - B. 旱地种植业
 - C. 草原畜牧业
 - D. 山地畜牧业
3. 适合在甲地种植的农作物是()

- A. 春小麦、大豆、玉米、甜菜
- B. 冬小麦、高粱、大豆、甜菜
- C. 玉米、大豆、黄麻、甜菜
- D. 水稻、甘蔗、玉米、谷子

4. 北岳恒山海拔 2017m，海拔 1000m 的山麓某地气温为零下 5℃，该地有一矿井深 700m，其常温层温度为 3℃。该矿井底部与山顶的温差为()


- A. 30.2 B. 25.2 C. 18.1 D. 34.2

5. 若把非洲热带草原上的狮子、猎豹等大量捕杀，若干年后的景象是()

大群的羚羊、斑马生活在安宁的草原上
初级消费者大增，后又数量锐减
草原上依旧如故，没有变化
草原退化，沙化

- A. B. C. D.

读地球表面某区域的经纬网示意图，据图判断 6-9 题：



6. 若某人从 M 点出发，依次向正东、正南、正西和正北方向分别前进 100 千米，则其最终的位置（ ）

- A. 回到 M 点 B. 在 M 点的正南方向
C. M 点的东方 D. 在 M 点的正南方向

7. 一架飞机从 M 点出发，以 1100km/小时的速度向北飞越北极点后继续沿线圈飞行，8 小时后到达地的地理位置是（ ）

- A. 无法确定 B. $120^{\circ} \text{E } 50^{\circ} \text{N}$
C. $120^{\circ} \text{E } 40^{\circ} \text{E}$ D. $120^{\circ} \text{W } 50^{\circ} \text{N}$

8. 若出发时当地的标准时间是 9 月 22 日 8 时，则到达地点的标准时间是（ ）

- A. 9 月 22 日 16 时 B. 9 月 21 日 11 时
C. 9 月 23 日 4 时 D. 9 月 23 日 5 时

9. 若从 M 点出发，从最短的路程到达 N 点，则前进的方向是()

- A. 一直向东 B. 先向东北再向东南
C. 一直向西 D. 先向东南再向西北

阅读下面表格，判断 10-11 两题：

运输周转量	铁路 (%)	公路 (%)	水运 (%)	管道 (%)	民用航 空(%)
货运周转量	39.3	13.8	44.9	1.9	0.05
旅客周转量	44.9	46.3	2.6	-	6.2

10. 表格表示的各种运输方式所占的比重()

- A. 是世界目前的情况
B. 是美国九十年代情况
C. 可能是预测欧洲 2002 年的情况
D. 是我国运输部门的现状

11. 关于运输方式的评价，不正确的是()

A. 水运的旅客周转量小，主要是因为运输速度慢，又受自然因素的严重制约

B. 管道运输所占比重小，主要是由于管道建设需要大量钢铁

C. 公路运输的旅客周转量大于铁路，是因为汽车运输更加灵活

D. 民用航空虽然速度最快，但由于成本太高，货物周转量很小

12. 一个由北京市退休干部组成的旅游团，准备游览长江三峡、苏州园林、泰陵兵马俑、杭州西湖、庐山、上海杨浦大桥和都江堰，比较合理的游览路线是()

A. 乘坐飞机依次参观上述各风景区

B. 坐火车到西安—坐火车到成都—坐火车到重庆—坐轮船到九江—坐火车到杭州—坐火车到上海—坐火车到苏州—坐飞机回到北京

C. 坐火车到西安—坐火车到成都—坐火车到九江—坐火车到杭州—坐火车到上海—坐火车到苏州—坐火车回北京

D. 坐火车到苏州—坐火车到上海—坐火车到杭州—坐火车到西安—坐火车到成都—坐火车到九江—坐火车回北京

13. 关于大州、大洋的正确叙述是()

A. 墨西哥以南的美州地区称拉丁美洲

- B. 亚洲和欧洲合称亚欧大陆
- C. 位于太平洋的马里亚纳海沟是世界最深的海沟
- D. 北冰洋全部在北极圈内

14. 印度的主要经济作物有()

- A. 棉花、茶、黄麻 B. 椰子、蕉麻、茶
- C. 剑麻、棉花 D. 橡胶、黄麻、大豆

15. 下列各组国家与我国都相邻的是()

- A. 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦
- B. 哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦
- C. 乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、


塔吉克斯坦

D. 吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦

16. 斯堪的纳维亚半岛上湖泊众多，西侧多幽深曲折的峡湾，其成因是()

- A. 流水作用 B. 风力作用
- C. 冰川作用 D. 海湾海浪作用

17. 下列选项中与图序的城市功能相符的是()



- | | | | |
|--------|-----|-----|-----|
| A. 新加坡 | 桂林 | 伯明翰 | 香港 |
| B. 伯明翰 | 香港 | 新加坡 | 桂林 |
| C. 新加坡 | 香港 | 伯明翰 | 桂林 |
| D. 香港 | 新加坡 | 桂林 | 伯明翰 |

18. 南美洲既是首都、最大海港，又受到暖流影响的城市是（ ）

- | | |
|------------|----------|
| A. 圣保罗 | B. 里约热内卢 |
| C. 布宜诺斯艾利斯 | D. 圣地亚哥 |

19. 我国在沿海分布的岛屿，自北向南排序正确的一组是（ ）

- A. 台湾岛、海南岛、舟山群岛、南海诸岛
 B. 海南岛、舟山群岛、南海诸岛、台湾岛
 C. 南海诸岛、海南岛、台湾岛、舟山群岛
 D. 舟山群岛、台湾岛、海南岛、南海诸岛

20. 对我国降水的空间分布，季节变化和年际变化影响最大的因素是（ ）

A. 海陆位置

B. 地形

C. 季风活动

D. 陆上水域分布

21. 以下关于我国河流的叙述，正确的是（ ）

北方的河流多流经半湿润半干旱地区，因此流量较小

秦岭——淮河以北的河流一般有结冰期

秦岭——淮河以南的河流较北方河流含泥沙量小

珠江、长江、海河都没有结冰期

A.

B.

C.

D.

22. 下列旅游点从西向东依次排列的是（ ）

A. 九寨沟、苏州园林、张家界

B. 峨眉山、黄鹤楼、杭州西湖

C. 敦煌莫高窟、泰山、秦陵兵马俑

D. 武夷山、桂林山水、路南石林

23. 下列矿区中位于江南丘陵地区的是（ ）

A. 大余钨矿、锡矿山锑矿、德兴铜矿

B. 大冶铁矿、马鞍山铁矿、攀枝花铁矿

C. 铜仁汞矿、东川铜矿

D. 六盘水煤矿、个旧锡矿、石碌铁矿

24. 我国古代“七大古都”中位于黄河流域的有五个。按照黄河河流的走势，自上而下的依次为（ ）


- A. 西安、开封、洛阳、安阳、北京
- B. 西安、安阳、洛阳、开封、北京
- C. 西安、洛阳、开封、安阳、北京
- D. 安阳、洛阳、开封、西安、北京

25. 某海港位于 52°N ，当北京时间为 7 月 7 日 6 点时，海港为 7 月 6 日 22 时，该地的气候类型是（ ）

- A. 温带季风气候
- B. 地中海气候
- C. 温带海洋性气候
- D. 温带大陆性气候

二、非选择题(共 50 分)

26. 图 5 为台湾地区示意图，读后回答：(9 分)



台湾树种丰富，有“森林宝库”之称，其产生的根本原因是(在下面四个选项中选一项)

- A. 属于热带、亚热带气候
- B. 离海近，降水丰富
- C. 纬度低、山地海拔高
- D. 生物多样性保护得好


如在甲、乙两处中选一处建设盐场，应选择____，理由是____和____。

从图分析，台湾岛东部沿太平洋一侧的地质构造为____，而台湾海峡的海底地形为____。

台湾多地震的原因是其位于____地震带上，其地震类型多为____。

请算出高雄至福州的实际距离是____千米。

27. 读图 6 南极洲示意图，并回答：(6 分)



形成 A 洋流的原因是_____。


B 处是我国所建南极考察站中的_____站，它位于东、西半球的_____半球。

C 处的气候类型与欧洲国家_____相同。

受高压影响，该大陆常年吹____方向的极地东风。

该大陆上最丰富的自然资源为____，只是人类目前还难以利用。

28. 读下图，完成下列要求：(10 分)



(1) 图中字母 A 处的地形是____，该处以____景观而闻名于世。试举我国二个相同景观的著名风景地区：____，____。


(2) 图中字母 C 处是著名的工业中心，该处工业布局类型属____，试举布局类型相同的工业中心二个：____，____。

(3) 1999 年 8 月 17 日凌晨, D 处发生了里氏 7.4 级地震, 该处多地震是因为位于亚欧板块、____ 板块和____ 板块三大板块。

29. 读“大洋洲部分地区”图, 回答:(4 分)

(1) 2000 年奥运会在字母____ 处代表的城市举行。它是世界上最大的____ 贸易市场和出口港。

(2) 该国发展畜牧业的有利条件是____ ; 它与图上同为移民国家的邻国都具有农业地域类型是____。



30. 读下图完成以下问题(9 分):



(1) A 图为该国的石油工业城市_____。在苏格兰地区发展电子工业的布局因素是____；____；____。

(2) B 城是首都____，跨_____河两岸。

(3) _____是第一次技术革命的标志，使工业生产由分散走向集中。老工业城市中如曼彻斯特以_____工业著名。


(4) 现在世界新的技术革命又使许多国家工业分布由集中趋向分散。如美国_____。

31. 阅读长江流域图和 20 世纪 50 年代、90 年代长江流域某些地理要素的变化资料，完成下列要求 (12 分)：

20 世纪 50 年代和 90 年代长江流域某些地理要素的变化

	流域水土 流失面积	森林覆 盖率	主要湖泊 蓄水容积	湖泊面积
50 年代	36.38 万平方 千米(157 年)	22% (1957 年)	洞庭湖 293 亿立方米	洞庭湖 4300 平方千米
90 年代	79.94 万平方 千米(1986 年)	10%	洞庭湖 174 亿立方米	洞庭湖 2600 平方千米

(1) 填注图中地理事物名称：



A_____ (河流) ,

B_____ (城市) ,

C____(城市),

D____(煤炭基地),

E____(城市)。

(2)在图中用符号 标出三峡水利枢纽的位置。

(3)自古以来,我国劳动人民在与旱涝灾害作斗争的过程中,修建了许多著名的水利工程,其中有秦朝开凿的,沟通____流域或____流域的人工运河(灵渠),目前,我国人民正在长江干流上兴建三峡水利工程,三峡工程建成后,将产生哪些生态效益和经济效益(答出5种以上给满分)_____

_____。

(4)1998年长江流域再一次发生特大洪灾,造成直接经济损失1000多亿元人民币。但人们发现1998年长江洪水虽大,但流量并不是最大——其最大流量比1954年还少1万多立方米/秒,然而水位却创历史上的最高记录,结合材料二分析形成这一现象的人为原因。_____。

(5)为全面改善长江流域的生态环境,我国政府正在营造____防护林体系。

参考答案

一、选择题：

1. B 2. C 3. A 4. D 5. C 6. C 7. C 8. D
9. B 10. D 11. B 12. B 13. C 14. A 15. B 16. C
17. A 18. C 19. D 20. C 21. B 22. B 23. A 24. C
25. C

二、非选择题(共 50 分)

26. C 甲 该地位于山脉的背风坡，日照充足，雨量较少，有平坦广阔的沙滩。 断层 大陆架

环太平洋 构造地震 400

27. 中纬西风 中山 东 英国，荷兰，
冰岛，爱尔兰(任选一国) 逆时针 淡水资源

28. 高原 喀斯特 桂林山水 云南路南石林
塔立托 临海型 日本福山 上海宝山 非洲
印度洋(阿拉伯)

29. A 羊毛 地势平坦，草原广阔，冬季温和；地下水丰富；无野生肉食动物 发达的商品化农牧业

30. 阿伯丁 知识和技术 洁净优美的环境
现代化的交通运输条件 伦敦 泰晤士 蒸汽机
的发明 纺织 工业由东北部向西部和南部而扩散

31. (1)A 乌江 B 攀枝花 C 南通 D 六盘
水 E 重庆

(2)图略

(3)珠江 长江 防洪，发电、灌溉、航运、淡水养殖、旅游、调节气候、净化环境(五种以上给满分，否则不给分)

(4)长江中上游滥伐森林，导致水土流失加剧，淤塞河道和湖泊；长江中下游周期使湖泊面积容积减小，蓄洪能力下降

(5)长江中上游

铜川市高三第三次模拟考试

第 I 卷(单项选择题 60 分)

一、单项选择题:(本大题共 30 个小题,每题 2 分,共 60 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1. 导致扬沙,沙尘暴加剧的原因主要是()

过渡放牧,羊群破坏草原(啃草根)

采掘发菜,导致草地破坏,泥沙裸露

西西伯利亚冷高压势力逐年增强,风力逐年增

大

世界气候越来越干,降雨量渐少,蒸发量不断

增大


A.

B.

C.

D.

2. 分析下列四组概念关系图,表示概念的含义从大到小包容状况的是()



3. 甲从 116°E 出发沿经线前进，乙沿 70°W 经线前进，下列现象不可能发生的是（ ）

- A. 甲乙相会于北极
- B. 甲乙相会于南极
- C. 甲乙不会相会
- D. 甲乙分别到达对方的出发地

4. 在 1 厘米代表实际距离 500 千米的地图上，赤道的长度是（ ）

- A. 200 厘米
- B. 160 厘米
- C. 100 厘米
- D. 80 厘米

5. 3 月 21 日这天，有一乘客乘飞机从上海到乌鲁木齐，该乘客感到这一天比平时（ ）

- A. 长近 2 小时
- B. 短近 2 小时
- C. 相差 1 小时
- D. 无明显的变化


6. 冬至日地球上正午太阳高度达全年最大值的地区是（ ）

- A. 南回归线与赤道之间地区
- B. 赤道与北回归线之间地区
- C. 南回归线及其以南地区
- D. 南半球各地

7. 城市上空多雾的原因是()

- A. 大气中多水汽
- B. 空气中臭氧含量高
- C. 空气中固体杂质多
- D. 空气中二氧化碳含量高

8. 从右面天气系统示意图判断:该天气系统属于()



- A. 北半球, 高压
- B. 北半球, 低压
- C. 南半球, 高压
- D. 南半球, 低压

9. 下列天气过程中属于暖性反气旋控制下的有

()

A. 寒潮 B. 台风

C. 梅雨 D. 伏旱

10. 我国华北地区春旱的原因有()

A. 气温回升快 B. 受强大的冬季风影响

C. 副热带高气压控制 D. 冷性反气旋的控制

11. 造成温带和寒温带地区河流春汛的补给水源主要是()

A. 季节性积雪融水 B. 大气降水

C. 地下水 D. 湖泊水

12. 人类利用水循环和水平衡原理，化害为利的措施有()

A. 排干湖沼，扩大耕地面积

B. 修建水库，跨流域调水

C. 大面积植树造林

D. 大量抽取地下水，扩大水田面积

13. 形成世界洋流的主要动力是()

A. 大气运动和近地面风带

B. 地转偏向力

C. 陆地轮廓和岛屿的影响

D. 海水的温度、盐度、压力的差异

14. 我国北方某河流自南向北流，河岸受冲刷的情况是()

A. 西岸受冲刷最强烈 B. 都很强烈

C. 东岸受冲刷最强烈 D. 都不强烈

15. 四位经历过地震的人，对于地震发生前后的情形描述，最具科学性的是()

A. 甲：地震发生前，我感到气温明显升高

B. 乙：地震发生时，我感到地面先上下颠簸，随后左右摇晃

C. 丙：地震发生时，我感到地面先左右摇晃，随后上下颠簸

D. 丁：地震发生后，我发现各地烈度大小与震中距的远近完全吻合

16. 下列四项中，每组数字分别表示太阳子黑子活动的平均周期，大洋的平均盐度和地壳的平均厚度，其中正确的一组是()

A. 11 年，3.5%，17 千米

B. 22 年，4.0%，33 千米

C. 76 年，3.0%，33 千米

D. 11 年，35%，12 千米—15 千米

17. 黄土高原千沟万壑的地表形态的成因是()

A. 流水搬运作用 B. 流水侵蚀作用


C. 风力沉积作用 D. 流水沉积作用

18. 沉积物常常颗粒大小不分，杂乱堆积在一起的是()

A. 风力沉积 B. 流水沉积

C. 冰川沉积 D. 海浪沉积

19. 下列食物链组成中最不稳定的一组是()



20. 有“果实→鼠→鼬→狼”食物链，为避免鼠灾发生，应采取的最好措施是()

A. 人工捕鼠

B. 对生产者保护

C. 对第三级消费者进行适当保护

D. 对次级消费者进行适当保护

21. 南半球缺少的自然带是()

硬叶林带

针叶林带

阔叶林带

苔原带

A. B. C. D

22. 寒潮对我国农作物危害最大的季节是()

- A. 秋季和春季 B. 夏季和秋季
C. 冬季和春季 D. 秋季和冬季

23. 澳大利亚的出口产品是()

- A. 煤、石油、玉米、棉花
B. 黄金、铁矿石、小麦、羊毛
C. 小麦、羊毛、煤、铁矿石
D. 金刚石、铜、羊毛

24. 秦岭——淮河是我国一条重要的地理界线，
但不是()

- A. 湿润地区和半湿润地区的界线
B. 中温带和暖温带的分界线
C. 冬季最冷月 0 等温线
D. 北方旱地区和南方水田区的界线

25. 我国可垦荒地最丰富的两省(区)是()

- A. 青海、西藏 B. 内蒙古、甘肃
C. 新疆、黑龙江 D. 河北、河南

26. 我国目前在西部地区重点勘探和开发油气的
地区是()

- A. 塔里木盆地 B. 准噶尔盆地
C. 柴达木盆地 D. 伊犁河谷地

27. 当前世界粮食问题主要表现为()

全球粮食产量严重不足

发达国家人均粮食消费量过高，粮食不能自给

世界粮食生产地区分布不平衡

有些发展中国家粮食生产落后

- A. B. C D

28. 高技术工业的共同特点有()

知识密集，人才集中

接近市场利于销售

需投入较多的自然资源

产品更新换代周期短

- A. B. C. D.

29. 我国政府推动东西部协调发展，采取的主要措施是()

发挥地区优势，积引进人才

增加对西部基础设施投资

给予西部大量的财政补贴

保护西部的工业品不受外部的产品的竞争

A. B. C. D.


30. 目前人口与环境的主要矛盾集中体现在()

- A. 环境污染严重 B. 人口增长过快
C. 人口素质太低 D. 森林破坏严重

第 卷(综合题 40 分)

二、综合题(本大题共 5 小题，满分 40 分)

31. 读下面等高线地形图，回答下列问题：(8 分)



(1) 该山区的主导风向是_____。


(2) 若在甲或乙两处建一座疗养院，选_____处合理，原因是_____

(3) 若有一登山者想沿 CB 或 DB 爬到 B 山顶，沿

_____ 线 较 容 易 上 到 山 顶 ， 理 由 是 _____。


(4) 在 AB 两座山顶之间若有高空缆车相通，设缆车的速度是 200 米/分钟，乘缆车从 B 山至 A 山顶约需要_____分钟。(AB 两山之间的图上距离为 1.6 厘米)(比例尺 1:50000)

32. 读下图，填出图中字母所代表的地形名称:(10 分)



- B. _____ 山
- C. _____ 高原
- D. _____ 高原
- G. _____ 高原
- H. _____ 盆地
- J. _____ 山
- K. _____ 海
- L. _____ 海
- M. _____ 海
- N. _____ 海

33. 读右图完成下列各题(10 分)



(1) 写出国家及首都名称

A. _____ , 首都 _____

C. _____ , 首都 _____

D. _____ , 首都 _____

(2) 写出 E、F、G、H 表示的地理事物名称


E _____ F _____

G _____ H _____

34. 读南极洲图，完成(8分)

(1) 甲、乙两箭头表示地球运动方向，其中正确

的是_____。



丙丁两箭头中，与西风漂流方向一致的是_____。

(2) 图中 两条虚线是晨昏线，此时，是_____节气；

如果 是正午 12 点，则 是_____点钟。

(3) 图中 AB 线是经线(纬线)_____。

(4) 南极大陆比北冰洋要寒冷，其原因是_____。


A. 纬度比北冰洋高，获太阳热量少

- B. 地势比北冰洋高，获地面辐射少
- C. 周围盛行西北风，抵挡低纬度热量的交流
- D. 人类活动影响，造成气温较低。

(5) 南极盛行____风。

(6) 近年南极大陆冰山融化加剧，企鹅数量减少。其主要原因是____，对此人类应采取____措施。

35. 读右图完成(5分)



(1) 判断气压值 P_1 , P_2 , P_3 的大小关系是_____。

(2) 图中气流水平方向的运动特点是_____，中心气流在垂直方向的运动特点是_____。

(3) 夏秋季节，该天气系统强烈发展时，我国将在_____地区出现_____现象。

参考答案

一、单选题(60 分)

1. A 2. C 3. D 4. D 5. A 6. C 7. C 8. A
9. D 10. A 11. A 12. B 13. A 14. C 15. B 16. A
17. B 18. C 19. A 20. D 21. B 22. A 23. C 24. B
25. C 26. A 27. D 28. D 29. B 30. B

二、综合题(40 分)

31. (6 分) (1) 西北风 (2) 甲 环境优美，阳光充足，风力较小、 (3) DB DB 处坡度缓 (4) 4

32. (10 分) B、祁连山 C、内蒙古 D、云贵
G、黄土 H、四川 J、雪峰山 K、渤 L、黄 M、东
N、南

33. (10 分) (1) A. 俄罗斯 莫斯科 C、朝鲜 平壤
D、韩国 汉城 (2) E、日本海 F、太平洋
G、朝鲜海峡 H、濑户内海

34. (9 分) (1) 乙 丁 (2) 春风日或秋风日 0 点
或 24 (3) 经线 (4) BC (5) 极地东风 (6) 出现臭
氧层空洞 减少并禁止氯氟烃等消耗臭氧层的物质排
放 研制新型制冷系统，进行国际保护臭氧层合作。

35. (5 分) (1) $P_3 > P_2 > P$ (2) 逆时针从周围向中心
流 辐合上升 (3) 东南沿海台风

第 I 卷(选择题, 共 45 分)

下列各小题每题只有一个正确答案，多选、少选、错选该小题不得分。

1. 某天文台于 10 月 1 日晚上 9 点，将一望远镜对准牛郎星，若保持望远镜状态和其它一切情况不变，则到 10 月 2 日晚再次对准牛郎星的时刻是()

- A. 晚上 9 点 B. 晚上 8 点 56 分 4 秒
C. 晚上 9 点 3 分 56 秒 D. 晚上 8 点 3 分 56 秒

2. 地球目前的赤道略鼓、两极稍扁的形状，与下列哪一因素有关（ ）

- A. 地球自身的重力
B. 天体的引潮力
C. 地球自转产生的地转偏向力
D. 地球自转产生的惯性离心力

3. 下列有关大气圈的叙述，正确的是()

- A. 低层大气的主要成分除干洁空气外，还有水汽
B. 干洁空气的主要成分是氢和氧

C. 大气圈自下而上随高度增加密度逐渐增大

D. 臭氧集中分布在平流层中

4. 6月22日，正午太阳高度角达到一年中最大值的地区是()

A. 赤道以北地区

B. 回归线之间地区

C. 南回归线以南地区

D. 北回归线以北地区

5. 城市较农村多雾的主要原因是()

A. 地面建筑物多

B. 空气中尘埃多

C. 大气中水汽多

D. 太阳辐射强度大

6. 下列叙述不正确的是()

A. 农业合理布局的关键在于充分利用当地的光热、水分等气候资源

B. 新疆的农业生产多分布在绿洲地区，最重要的原因是地形的影响

C. 设计水库和灌溉工程，必须慎重考虑当地的降水、蒸发等气候条件

D. 冰柜、电冰箱在使用过程中排放的氯氟烃，可强烈破坏臭氧层

7. 与河流径流量季节变化关系最密切的因素是()

- A. 河水蒸发量的变化 B. 农田灌溉用水的变化
C. 河床的渗漏情况 D. 河水补给水源不稳定

8. 造成世界淡水危机的自然原因包括()

- A. 大水漫灌农田
B. 工业使淡水受到严重污染
C. 沿海地区海水入侵
D. 水资源空间和时间分布不均

9. 天津距离唐山约 105 千米，唐山大地震时，两地的震级和烈度是()

- A. 两地震级和烈度相同
B. 唐山的震级和烈度比天津大
C. 唐山和天津和烈度相同
D. 两地震级相同，但唐山地震烈度比天津大

10. 我国北方地区在春季有时出现沙暴天气，产生这一现象的外力作用是()

- A. 风力的侵蚀作用 B. 风力的搬运作用
C. 风力的沉积作用 D. 风化作用

11. 长江中下游地区盛产柑橘，黄河中下游地区盛产苹果，影响其分布的重要因素是()

- A. 水分 B. 光热 C. 地形 D. 水源

12. 当前世界土地资源遭到惊人破坏，其中最严重的破坏来自()

- A. 气候变暖，海面上升，土地被淹
- B. 人为乱占地
- C. 水蚀、风蚀和沙漠侵吞
- D. 不合理的灌溉方法引起土壤次生盐碱化

13. 我国下列各地的农业生产活动，符合可持续发展原则的是()

- A. 开发东部沿海滩涂资源，发展养殖业
- B. 塔里木盆地大力开荒，发展种植业
- C. 长江以南丘陵地区积极开发梯田，扩大耕地面积
- D. 四川省砍伐森林，开发耕地

14. 目前我国人口迁移的主要倾向是()

- A. 大城市人口迁往小城镇
- B. 从东部城市迁往内地和边疆
- C. 农村人口大量迁往东北、西北等地
- D. 农村人口迁入城镇，内地人口迁入沿海经济发达地区

15. 我国西部非季风区的高原和山地中，面积最

大的土地利用类型是()

- A. 耕地 B. 草地 C. 森林 D. 沼泽

16. 森林资源在保护大气环境方面所起的作用是()

- A. 净化空气, 吸烟滞尘 B. 涵养水源, 保持水土
C. 防风固沙, 保护农田 D. 美化环境, 减弱噪声

17. 我国利用沼气自然条件最好的地区是()

- A. 东北林区 B. 南方地区
C. 华北农村 D. 新疆牧区

18. 世界上农业发达地区多分布在()

- A. 水热配合较好的热带雨林地区
B. 水热配合较好的温带地区
C. 温差大的内陆地区
D. 干湿季变化小的热带雨林区

19. 有关台风的叙述, 正确的是()

- A. 是一种强烈发展的热带反气旋
B. 南太平洋是发生频率最高的海域
C. 其灾害主要由强风、特大暴雨和风暴潮造成
D. 对台风探测主要利用气象雷达

20. 从自然条件看, 吐鲁番盆地能发展棉花生产

的主要原因是()

- A. 山地降水较多
- B. 棉纺织工业发展的需要
- C. 盆地内夏季气温高
- D. 有冰川融水作为灌溉水源

21. 在包头建制糖厂主要是因为()

- A. 接近原料地，能降低生产成本
- B. 平均职工的性别比例
- C. 满足当地的消费需求
- D. 劳动力丰富而廉价

22. 关于下列国家工业布局扩展趋向的叙述，正确的是()

- A. 俄罗斯工业向亚洲部分扩展
- B. 美国工业向东部扩展
- C. 日本工业向西部扩展
- D. 德国工业向南、向北扩展

23. 生物对地理环境的作用，归根结底是由于()

- A. 能改变大气成分
- B. 绿色植物的光合作用
- C. 影响陆地水的成分
- D. 促进了土壤的形成

24. 工业发展对人口分布起决定作用的人口密集区是()

- A. 东亚和东南亚 B. 西欧和美国东北部
C. 南亚和西亚 D. 欧洲和中国长江三角洲

25. 城市生态系统与自然生态系统比较，区别是()

- A. 生产力不足 B. 消费者有余
C. 分解者缺乏 D. 环境无污染

26. 中亚著名的农产品主要是()

- A. 小麦和甜菜 B. 稻谷和棉花
C. 小麦和棉花 D. 棉花和大豆

27. 马来半岛南部，几乎每天午后均降雨，其降水类型主要是()

- A. 地形雨 B. 对流雨 C. 台风雨 D. 锋面雨

28. 对东亚区域地理特征的叙述，正确的是()

- A. 沿海与内陆经济差异不明显
B. 地势西低东高，许多大河自西向东注入太平洋
C. 居民主要是黄色人种
D. 季风气候不明显

29. 下列关于俄罗斯的叙述中，正确的是()

- A. 俄罗斯的地形以高原和山地为主
- B. 俄罗斯的气候以温带湿润气候为主
- C. 摩尔曼斯克是俄罗斯北冰洋沿岸的不冻港
- D. 黑海是世界最大的咸水湖

30. 关于法国经济的叙述，正确的是（ ）

- A. 工业十分发达，农业产品依靠进口
- B. 是世界上工业化最早的国家
- C. 以工业为主，农业不占重要地位
- D. 是工农业发达的资本主义国家

31. 北美洲的东北部与欧洲的西北部纬度大致相同，但两地气候、植被有明显的差异，主要原因是（ ）

- A. 海陆位置
- B. 洋流影响
- C. 地形因素
- D. 海拔高度

32. 关于美国的叙述，正确的是（ ）

- A. 乳畜带分布在五大湖及西北地区
- B. 美国对外贸易出口大于进口
- C. 美国五大湖工业区，工业布局属“临海型”
- D. 美国是世界上最大农产品出口国

33. 我国宝山钢铁公司铁矿石来自（ ）

- A. 澳大利亚、巴西 B. 俄罗斯、印度
C. 巴西、俄罗斯 D. 加拿大、印度

34. 下列旅游地区，主要由内力作用形成的自然风光是()

- A. 桂林山水 B. 雅丹地貌
C. 五大莲池 D. 路南石林

35. 下列地区应大力开展植树造林的是()

- A. 黄土高原 B. 山东丘陵
C. 江南丘陵 D. 云贵高原

36. 跨干湿地区最多的温度带是()

- A. 暖温带 B. 中温带 C. 热带 D. 亚热带

37. 我国南极长城站的五星红旗()

- A. 一月时向东北方向飘扬
B. 常年向东南方向飘扬
C. 七月时向东南方向飘扬
D. 常年向西北方向飘扬

38. 长江和黄河在上、中游河段的共同特征是()

- A. 流量小 B. 含沙量大
C. 有结冰期 D. 水力资源丰富

39. 有关板块构造学说的叙述，正确的是（ ）


- A. 全球岩石圈分为七大板块
- B. 板块碰撞都形成高山
- C. 板块张裂地区都形成谷地或海洋
- D. 火山地震都集中分布在板块内部

40. 纵贯我国东北平原、华北平原、长江中下游平原和珠江三角洲的铁路干线是（ ）

- A. 焦柳线
- B. 京沪线
- C. 京哈—京广线
- D. 京九线

第 卷(选择题共 45 分)

41. 读“我国东北三省和内蒙古自治区植被分布示意图”，回答下列问题：(5 分)



(1) 写出图中字母分别代表的植被类型：

A _____ B _____

C _____ D _____

(2) 从该地区植被分布特点，可以看出自然带地带性分布规律中的_____规律。

42. 读图中甲、乙两幅雨带图(阴影部分表示雨带)，完成下列各题：(7 分)



甲图



乙图

(1) 甲图所示的是_____月份的雨带位置，此时影响我国的夏季风开始在_____登陆。

(2) 乙图所示的是_____月份的雨带位置图，此时雨带控制我国北方的_____地区和_____地区；图中东部地区空白处表示的为_____地区，此时的天气现象是_____。

43. 右图是我国西南某城市图，因为附近发现了大型黄铜矿(CuFeS_2)，计划建一铜冶炼厂及水电站，


分析完成下列各题: (6 分)



- (1) 水电站建在 A、B 两处的哪一种更合理_____, 理由是_____。
- (2) 水电站建成后, 对本区农业的有利影响是_____。
- (3) 从社会稳定的角度来看, 建水电站还需解决_____问题。
- (4) 铜矿附近建冶炼厂的有利因素是_____。对环境的不利影响_____。

表现在_____。

44. 读图，完成下列各题：(8 分)



(1) 填出图中字母代表的地理事物名称：

海：A. _____。城市：B. _____。

水坝：C. _____。半岛：D. _____。

(2) 埃及最著名的名胜古迹是_____，其多年来不断遭受着破坏，遭破坏的自然原因主要是()

A. 流水侵蚀

B. 风化作用

C. 风力侵蚀

D. 冰川侵蚀

(3) 埃及的耕地、人口和城市主要集中在_____和_____地区。

45. 读下图，回答问题：(5 分)




(1) 我国这个地区荒漠化快的原因是_____。

(2) A 地沙漠的名称是_____ B 地沙漠所在省区_____。

(3) 土地荒漠化向东、向南扩展的原因是：_____。

(4) 华北地区哪种天气现象是土地荒漠化的迹象?_____。

46. 读图“长江沿岸工业地带图”回答：(9 分)



(1) 图中数码代表的工业基地是：以____为中心的钢铁工业基地；以宜宾、____为中心的电力、钢铁等工业基地；以____水电站为中心的矿业基地；以____为中心的钢铁、轻纺等工业基地。

(2) 图中字母所代表的大型水电站是：A____水电站；B____水电站；C____水电站。

(3) 数码 是____工业基地。发展中应注意解决好____的问题。

参考答案

一、第 I 卷:选择题(40 小题,共 40 分,每小题 1 分。多选、少选或错选该小题不得分)

1. B 2. D 3. D 4. D 5. B 6. B 7. D 8. D
9. D 10. B 11. B 12. C 13. A 14. D 15. B 16. A

17. B 18. B 19. C 20. D 21. A 22. A 23. B
24. B 25. C 26. C 27. B 28. C 29. C 30. D 31. B
32. D 33. A 34. C 35. A 36. B 37. D 38. D 39. C
40. C

二、第 卷:综合题(共 40 分,各题中每处空格 1 分)

41. 5 分(1)A. 森林 B. 森林—草原 C. 草原 D. 荒漠
(2)经度地带性

42. 7 分(1)五、南部沿海 (2)七、八、东北、华北、长江中下游、伏旱

43. 6 分(1)B 峡谷地段,筑坝工程最少,集水容易,落差较大

(2)减少洪涝灾害,灌溉方便 (3)移民安置。

(4)接近原料产地,就近可得到廉价的水电。炬铜过程中产生的废气(CO_2 为主)、废水、废渣污染了当地的大气、河水及农田。

44. 8 分(1)红海、亚历山大、阿斯旺、西奈半岛

(2)金字塔、BC (3)尼罗河谷地、尼罗河三角洲

(4)经常出现沙尘天气。

46. 9 分(1) 攀枝花 重庆 乌江渡 武

汉。

(2) A. 二滩 B. 龚嘴 C. 隔河岩 (3) 沪宁杭。

能源和矿产资源短缺问题。

附一:2002 年全国普通高校招生 统一考试(全国卷)

第 I 卷一题,共 70 分;第 II 卷二题,共 80 分。

一、选择题(共 70 分)

(一)单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

近年,浮尘、扬沙和沙尘暴天气越来越受到人们的关注。据报道,2002 年 4 月中旬,在世界四大沙尘暴中心之一爆发的一场强沙尘暴扬起的沙尘,随高空气流运行,导致瑞士山地的一场“泥雨”,将雪白的山峰染成了咖啡色。回答 1~3 题。

1. 这次沙尘暴的源地是()

- A. 中亚和中国西北部 B. 北美中南部
C. 撒哈拉大沙漠南部 D. 澳大利亚中部

2. 导致在瑞士降泥雨的主要原因是()

A. 自东向西的海洋气流与含有沙尘的气流在山地相遇

- B. 含有沙尘的北上气流与冷空气在山地相遇
- C. 由东向西的含沙气流在迎风坡被抬升
- D. 含沙气流在阿尔卑斯山的背风坡下沉

3. 中国北方一些大城市附近地区，春季频发扬沙天气的主要原因是()

A. 高压脊过境，下沉气流“冲击”地表，造成就地扬沙

B. 裸地面积扩大，急行冷锋经过，导致近程扬沙

C. 西北的沙漠有充足的沙源，盛行风产生远程扬沙

D. 热岛效应导致强烈的对流，使高空的沙尘降落

我国的森林覆盖率较低，但人工林保存面积居世界第一位。回答 4~6 题。

4 下列四省中，广泛分布着以毛竹、杉木为主的速生用材林的是()

- A. 山东 B. 江西 C 海南 D. 甘肃

5. 国家大力推行“退耕还林”政策的直接目标是()

增加木材产量

调整农业结构

提高生态质量

提高农民收入

- A. B. C. D.

6. 近年来，建设防护林提倡多树种搭配的根本目的是()

- A. 追求森林产品多样化
B. 美化林区环境
C. 降低植树成本
D. 增强林区生态系统的稳定性




图 1

图 1 是我国四个地方(~)的年内各月气温与降水量图。四地均位于平原，且受东部雨带的影响。读图回答 7 ~ 11 题。

7. 四地夏季降雨均主要是由于()
A. 海洋湿热气团受迫抬升 B. 地形的影响
C. 热带气旋过境 D. 地面强烈增温
8. 6 月中、下旬我国东部雨带一般位于()

- A. 北京到南昌一带 B. 钱塘江口到珠江口一带
C. 青岛到西安一带 D. 上海到重庆一带

9. 一般情况下, 位于 6 月中、下旬我国东部雨带所处地区内的地方是()

- A. B. C. D.

10. 图中, 地可能位于()

- A. 松嫩平原 B. 华北平原
C. 成都平原 D. 河套平原

11. 位于适宜种植小麦、甜菜地区内的地方是()

- A B. C D.

一架在北半球飞行的飞机, 飞越晨昏线上空时, 当地为 8 日 19 时。回答 12 ~ 14 题。

12. 在图 2 所示的 4 个地区中, 它飞越的是()




图 2

- A B C. D.

13. 6 小时后该飞机到达西 6 区的芝加哥，芝加哥的区时是()

- A. 8 日 14 时 B. 9 日 2 时
- C. 9 日 20 时 D. 8 日 8 时

14. 该季节能够看到的景色是()

- A. 长江流域寒梅绽放
- B. 巴黎盆地小麦黄熟
- C. 南极中山站终日斜阳
- D. 赞比西河流域草木葱茏

随着越来越多的国家加入 WTO)，环境与贸易的关系日趋复杂。回答 15 ~ 17 题。

15. 世界贸易组织关于环境保护的规定，对国际贸易的影响可能是()

- A. 环境污染在国际蔓延
- B. 重污染产业向发展中国家转移
- C. 发展中国家过度开发资源密集型产品
- D. 引起双边或多边的贸易摩擦

16. 加入 WTO) 后，短期内国际环保标准可能不利于我国()

- A. 出口更多的产品

- B. 建立和完善产品的质量认证体系
- C. 提高环保技术水平
- D. 提高环保意识

17. 下列四组产品中，目前，我国对美国出口具有优势的是()

- A. 纺织品、汽车
- B. 纺织品、玩具
- C. 化妆品、手机
- D. 汽车、手机

欧洲某企业在我国投资建立某个新厂，其产品主要出口欧洲，这一决策使得为其生产零部件的一些生产厂陆续迁至该厂附近。该企业设想：早晨接到订单，立即组织生产，下午发货，次日产品运到欧洲。

回答 18 ~ 22 题。

18. 该厂产品可能是()

- A. 化工产品
- B. 电子产品
- C. 建筑陶瓷
- D. 生物药品

19. 该工厂布局首先需考虑靠近()

- A. 海港
- B. 航空港
- C. 公路枢纽
- D. 铁路枢纽

20. 该企业还对我国为其生产零部件的厂家加以培育，这一过程称为()

- A. 本地化
- B. 全球化
- C. 城市化
- D. 工业化

(二)双项选择题:本大题共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分。在每小题给出的四个选项中,有两项是符合题目要求的。每小题全选对者得 3 分,只选一项且选对者得 1 分,其余情况均不得分。

仍根据 18~20 题所用资料,回答 21~22 题。

21. 该产品的零部件生产厂与成品生产厂在地理上集聚,主要有利于企业()

- A. 快速交货,及时应变市场变化
- B. 降低生产成本,加快产品升级换代
- C. 集体快速转移生产地点
- D. 降低产品销售费用

22. 要吸引该产品的生产企业以集群方式布局工厂的地方,应当()

- A. 提供丰富的自然资源
- B. 提供丰富的劳动力资源
- C. 提供广阔的市场
- D. 营造优良的创新环境

2002 年春,世界许多地方发生了强烈地震。3 月 31 日,台湾东部太平洋海域发生 7 级以上地震,台北市最大烈度为 2;4 月 9 日,伊朗北部发生 5.0 级地

震；4月12日喀布尔市发生5.8级地震，最大烈度为8；4月18日凌晨，墨西哥西侧太平洋海域发生地震；4月20日美国东北部纽约州发生地震。回答23~25题。

23. 下列地震，震源位于海沟附近的有()

- A. 台湾“3·31”地震
- B. 喀布尔“4·12”地震
- C. 墨西哥“4·18”地震
- D. 纽约州“4·20”地震

24. 伊朗“4·9”地震()

- A. 靠近板块交界界线
- B. 远离板块交界界线
- C. 震区两侧地壳发生张裂
- D. 震区两侧地壳互相挤压

25. “3·31”地震与“4·12”地震中，造成台北市与喀布尔市烈度差异的主要原因有()

- A. 两次地震震级的差异
- B. 两地海拔不同
- C. “4·12”地震震源较浅

D. 台北距“3·31”地震震中较远

自 20 世纪 90 年代以来，世界粮食产量的增长速度开始减缓，而同期粮食需求却持续增长。回答 26 ~ 27 题。

26. 世界粮食产量的增长速度开始减缓的主要原因是()

- A. 农用地退化 B. 发展中国家的需求下降
C. 灌溉用水日益短缺 D. 无机肥料使用减少

27. 为扭转这种趋势，应采取的根本措施有()

- A. 保持和增加耕地数量，改善耕地质量
B. 提高农产品价格
C. 控制人口增长
D. 大量开垦荒地

读图 3，回答第 28 ~ 30 题。




图 3

28 20 世纪 60 年代后()

- A. 全球大气中二氧化碳体积分数持续增加
- B. 全球大气中的二氧化碳体积分数增加了 5 倍
- C. 全球气温呈上升趋势
- D. 我国气温超越了历史最高水平

29. 与三幅图信息相吻合的结论是 ()

- A. 我国目前正处于冷暖交替过程中的寒冷期
- B. 我国目前正处于冷暖交替过程中的温暖期
- C. 近五千年来, 我国气温波动值在 2 $^{\circ}\text{C}$ 以内

D. 近三十年, 大气 CO_2 的体积分数与气温变化趋势大体相近

30. 近年来, 与 a、b 图示信息有关的地理现象有 ()

- A. 华北地区春季旱情加重
- B. 黄河三角洲向海洋推进
- C. 大气层频发强磁暴
- D. 格陵兰岛冰盖面积减小

二、综合题(本大题共 8 小题, 满分 80 分)

31. (8 分) 阅读表 1 资料, 回答下列问题。

表 1 20 世纪世界各大洲或地区人口与 GDP 占世界比重的变化

区 域	人口占世界百分比		GDP 占世界百分比	
	1900 年	2000 年	1900 年	2000 年
亚洲	57.4	60.5	32.6	37.4
欧洲	24.6	12.0	42.4	25.5
非洲	8.1	13.0	3.4	3.0
北美	5.0	5.5	16.6	24.6
拉丁美洲	4.5	8.5	4.0	8.1
大洋洲	0.4	0.5	1.0	1.4

(1) 1900 年, 在世界各大洲或地区中, 人均 GDP 最高的是____(1 分), 最低的是____(1 分)。

(2) 20 世纪, 人口占世界百分比上升的大洲或地

区有_____ (1 分) ; GDP 占世界百分比下降的大洲或地区有_____ (1 分)。

(3) 1995-2000 年 , 非洲和欧洲的平均人口自然增长率分别为 2.4%、0.0% , 试分别说明非洲和欧洲目前突出的人口问题。

32. (11 分) 图 4 展示了 1992 年我国农村生活能源构成。读图 , 回答下列问题。

(1) 简述当时我国农村生活能源构成的突出特点。




图 4

(2) 根据图并结合地区农业生产及环境特点，可以推测，长江中下游平原农村的生活能源以_____ (1 分) 为主，东南丘陵农村的生活能源以_____ (1 分) 为主。

(3) 提出这种能源构成引发的环境问题，以及改变这种状况的主要途径。

33. (12 分) 图 5 中，南、北盘江汇合处到柳江口一段，又称为红水河，是我国优先开发的三大水电基地之一。该河至柳江口附近，多年平均流量约 1500 米³/秒。图中给出的水位指河水水面的平均海拔，单位为米。读图，回答下列问题。

(1) 简答开发该水电基地的有利自然条件。

(2) 简述优先开发这个基地的战略意义(从能源输出地区和受益地区两方面回答)。



图 5




图 6

34. (12 分) 读图 6 , 回答问题。

(1) 图中用斜线标出的区域属于____(1 分)(自然带)该自然带气候形成的主要原因是

(2) 图中两斜线区域面积不同，试从地形、洋流两方面对此现象作出解释。

35. (8 分) 地轴与黄道面的夹角会发生微弱的变动，据此讨论下列问题。

(1) 若此角度变大，北京的正午太阳高度和昼夜长短会怎样变化？

(2) 若此角度变小，则地球上太阳直射的范围及北半球副热带高压的位置如何变化？

36. (10 分) 读图 7 及表 2，回答下列问题。

表 2 图 7 中各地点的相关资料

地 点	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
海拔高度(m)	4	2895	1288	1302	2261	23	8
年降水量(mm)	559	966	61	1536	372	2045	975
年均温(℃)	12.2	6.6	11.7	17.2	5.5	24.1	24.3

(1) 说明造成 、 两地年均温差异及 、 两地年降水量差异的原因。




图 7

(2) 分析 地降水量于 地的原因。

(3) 分析 、 两地年均温接近，但降水量差异

较大的原因。

37. (7 分)读某跨国公司家用电器工厂地理转移示意图(图 8), 回答下列问题。





图 8

(1) 简述该跨国公司工厂的生产、布局 2000 年和 1990 年相比的主要变化。

(2) 分析影响该跨国公司在中国投资设厂的主要因素。

38. (12 分) 读下列资料和黄河源区图(图 9), 回答下列问题。



黄河源头 三年跨年度断流

据玛多县水文站观测:1997 年 1 至 3 月,玛多县附近黄河干流出现首次断流;1998 年 10 月 20 日至 1999 年 6 月 3 日,扎陵湖至鄂陵湖河段断流持续近 8 个月。其后,黄河源区连续两年出现黄河干流跨年度长时间断流。1999 年 5 月,鄂陵湖出口的流量仅 $0.001 \text{ 米}^3/\text{秒}$,鄂陵湖至玛多县,断流干河床长达 8 千米。

2000 年河源区沼泽湿地及湖泊面积比 1976 年减少 2748.53 平方千米。1998~2001 年,河源区原有的 6000 多个湖泊,干涸了约一半。仅 2001 年夏季,玛多县境内就有 800 多个湖泊干涸。同时,地下含水层变薄,水循环模式改变,对地表水的调蓄功能降低。

(1)引起该现象主要的自然和人为原因。

(2)要改变这种状况，当前应该采取的主要措施。

普通高校招生考试参考答案

1. C 2. B 3. B 4. B 5. C 6. D 7. A 8. D
9. C 10. B 11. B 12. B 13. D 14. B 15. D 16. A
17. B 18. B 19. B 20. A 21. A、B 22. B、D
23. A、C 24. A、D 25. C、D 26. A、C 27. A、C
28. A、C 29. B、D 30. A、D

31. (1)北美 非洲

(2)亚洲、非洲、北美、拉丁美洲、大洋洲 欧洲、非洲

(3)非洲人口增长过快(加剧了人口贫困化)，欧洲人口停止增长(存在人口老龄化问题)。(4分)

32. (1)以生物(质)能(秸秆、薪柴)为主要生活能源，共占71.5%(2分)。

(2)秸秆 薪柴

(3) 引发的环境问题:第一,砍伐植被(森林), (破坏生态结构), 引起水土流失、土地荒漠化等(2分);第二, 秸秆不能还田, 减少耕地有机肥的供应, 导致土壤肥力下降(2分)。

改变这种状况的主要途径:第一, (因地制宜) 开发利用多种类型的能源;第二, (大力) 建设薪炭林;第三, 提高能源利用率。(3分)

33. (1) 流量大, (1分) 落差超过 700 米(达 760 米), 水能蕴藏量大(2分)。

(由云贵高原流到两广丘陵) 多峡谷, 适于梯级开发, 建设水电站淹没损失小(3分)。

(2) 充分挖掘基地所在地区能源潜力, 促进区域经济发展(4分); 主要受益地区为珠江三角洲地区(1分), 降低用电成本(缓解那里能源紧张状况)(1分)。

34. (1) 热带雨林带(1分)

位于赤道附近(1分), 受赤道低压控制(2分), 上升气流为主, 多对流雨(2分)。

(2) 地形方面, 南美洲的亚马孙平原面积大, 东低西高(2分), 非洲的刚果盆地面积小, 开口向西(2分); 亚马孙平原受东面(巴西) 暖流影响较大, 刚果

盆地则受到西侧寒流的影响(2分)。

35. (1) 此角度变大, 黄赤交角变小, 北京正午太阳高度的年内变化变小(即春分日至秋分日之间变小; 秋分日至春分日之间变大; 春秋分日无变化)(3分)。

年昼夜长短变幅减少(即冬季昼长加长, 夏季夜长加长)(1分)。

(2) 太阳直射范围增大(此角度变小, 黄赤交角变大, 回归线在北半球向北推, 在南半球向南推)(2分)。北半球副热带高压夏季北移, 冬季南移, 移动范围增大(2分)。

36. (1) 地纬度较 地稍低, 但其地势高, 故其年均温较后者为低(2分); 地地处我国西北内陆(非季风区), 远离海洋, 水汽来源少, 故降水量小于地(2分)。

(2) 地地处我国西南, 由于季风影响, 可接受部分来源于太平洋的水汽, 也可以接受西南季风带来的水汽, 地位于内陆, 水汽来源少, 所以地降水量远高于地(3分)。

(3) 、 两地纬度及海拔高度均接近, 故年均

温接近。但 地位于面向太平洋的迎风坡，降水量较大， 地位于山地的背风坡(雨影区)，降水量大大降低(3分)。

37. (1) 生产工厂由墨西哥(墨西哥城)转移到中国(上海)(1分)；产品由以出口为主转为以内销为主(或将工厂设到市场所在国家)(2分)。

(2) 占领中国市场(2分)，利用中国大量廉价的劳动力资源(2分)。

38. (1) 自然原因: 大气增温，蒸发加剧(2分)

人为原因: 过度放牧、垦荒(2分)，以及淘金、施工、乱捕益兽、鼠害猖獗(任答一项即可)(2分)，导致荒漠化面积扩大(2分)。

(2) 退牧(退耕)还草(2分)；加强环境保护，严格限制人口盲目流入，严禁破坏性“开发”及“滥捕滥猎”(2分)(答出其中一项，即得2分)。