

文淵閣
四庫全書
電子版



【子部】



急救仙方



迪志文化出版有限公司 出版
迪志文化出版有限公司為宜高科技集團成員

《文淵閣四庫全書電子書：急救仙方》

出版：迪志文化出版有限公司
地址：香港中環皇后大道中99號中環中心29樓
電話：(+852) 2735 1263
傳真：(+852) 2730 8686
網址：<http://www.dheritage.com>
電郵：dvm.customer@dvm.com.hk
客戶服務熱線：(+852) 2302 3043

2001年7月初版

版權所有，請勿翻印

Copyright (C) 2000 Digital Heritage Publishing
All rights reserved. No part of this book shall be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission from the publisher.

迪志電子書坊

下載電子書，訂購 Print On Demand 版本，請瀏覽迪志電子書坊。

網址：<http://www.digiebooks.com>

欽定四庫全書

子部五

提要

急救仙方六卷

醫家類

臣等謹案急救仙方六卷不著撰人名氏其書宋志及諸家書目均未著錄惟焦竑國史經籍志載有急救仙方十一卷註云見道藏亦不言作者為誰考白雲齋道藏目錄太元部側字號中有急救仙方與永樂大典所載

欽定四庫全書

急救仙方
提要

合則焦氏誤倒其文為救急也瘍醫自周禮即自為一科然傳習其術者多不能通古人之意是編於背瘡疔瘡眼科痔證四者所載證治尤詳蓋作者所擅長在此中間如論背瘡條內所載蓮子蜂窠散走流注腎俞諸發名目猥衆乃能一一討論各詳其證之形狀與得病之因療治之法條分縷晰為自來瘍科所未及其疔瘡門內所立追疔奪命湯一



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

方備詳加減之法學者苟能觸類旁通亦足以資博濟之用非精於是術者不能作也雖雜瘡證諸門稍有闕佚然綱要具存正不以不完為病矣乾隆四十六年九月恭校上

總纂官

臣

紀昀

臣

陸錫熊

臣

孫士毅

總校官

臣

陸費墀

欽定四庫全書

急救仙方
提要

欽定四庫全書

急救仙方卷一

背瘡治法

發背廣一尺深一寸雖潰至骨不穿膜不死

此證因飲食而感其毒發在胛肚之間急宜用藥治其胛肚中之毒內外夾攻之否則易腐作臭初發時用追疔奪命湯化毒消腫托裏散內托千金散可以內消中間敷鮮毒生肌定痛藥四圍敷拔毒散後用

欽定四庫全書
急救仙方
卷一

生肌膏藥必定見効

蓮子發

此證發於右胛中恐毒攻心急須服藥散之又須敷藥截住不令內攻如通背皆腫殆不可救小者可療諸瘡痛癢皆生於心心主血而行氣走痛諸瘡皆有主療敷貼之藥并可將火針三四針之為妙用化毒消腫托裏散 加 南星 草烏 木鼈子 貝母 大蒜 生薑 共為末 米醋調敷留口二三日



夜即消盡矣常須以醋潤之

蜂窠發

此證頭發在上最不易治乃是反證却要仔細急須服藥托裏生肌定痛散血恐毒氣攻心入膜必難治療因心火未散故也

散走流注發

此俗云鼈影之證醫方原無此說但取大小相連之象以狀其毒乘風熱而走也蓋因風盛而生熱氣因熱極而四散走注急宜疎風散熱則熱氣自然而息若使流注於手足腰腿必死無疑矣

欽定四庫全書
急救仙方
卷一

腎俞發

此證先因受濕繼乘怒氣飲熱酒而得之傷於內腎之間流毒在腎俞急宜服藥敷貼鮮散內腎之毒更用生肌藥內外夾攻之若發傷腎膜者則有難治之患切戒怒氣行房稍或有犯決不可治慎之慎之
腎俞雙發及脾癰



此證腎俞雙發因飲熱酒行房事兼受濕氣怒氣而得也陽發於外可治陰發傷於腎膜膿稀者為虛難治必死

脾癰發於左膊之間初發可用燈火點破追疔湯汗之即散

右搭肩發

此證發於右搭肩骨上生於動處雖難安猶可治串於左肩者必難治也用藥塗疹依後左搭肩方

欽定四庫全書
急救仙方
卷一

左搭肩發

此證發於左搭肩骨上生於動處雖難安猶可治串於右肩者必難治也可用雞黃皮及絮焙乾為末濕則乾疹之乾則用清油調塗之

對心發

此證因心火盛而熱氣會生於此處其毒愈盛必走急用疎導心火之藥解之然後用生肌藥可愈

發背兩頭

此證兩頭小四邊散是因飲食所致也氣食相合因虛而成氣虛而散所以開口而闔急服內消藥亦宜補陽也

化毒消腫托裏散 治癰疽發背乳骨癰疔瘡腫毒及一切惡瘡癰咽喉腫痛

人參

無亦

赤茯苓

白朮

錢各六

滑石

桔梗

金銀花

兩各二

山梔子

錢五

荊芥穗

錢五

當歸

兩一

川芎

黃耆

赤芍

欽定四庫全書
急救仙方
卷一

蒼朮

麻黃

大黃

黃芩

防風

甘草

薄荷

連翹

石膏

芒硝

加礞砂不用此

或加

栝樓

牡蠣

貝母

木香

疔瘡 加 腳蓮 河車

癰疽 加 車前子 木通 竹葉

疼痛 加 乳香 沒藥

咽喉 加 大黃 梔子 竹葉 燈草



脚氣	加	宣木瓜	檳榔
嗽	加	半夏	用生薑同煎
右咬咀每服五錢水一碗葱白一根煎熱服汗出為度服後若利三五行為妙大病不過三五服毒即內消盡矣			
解毒生肌定痛散 治癰疽發背乳癰人面外賺金刀諸般惡瘡癰腫毒			
黃連	一兩	黃檗	苦參
		各四兩	木賊
		各一兩	防風
加 羌活 獨活			
右咬咀大瓦瓶盛水入前藥煎湯以礬甘石十觔用炭火煨通紅鉗在藥湯內不問大小片皆令酥內青色方好如石不酥再將前藥滓煎湯以石淬酥方住却將瓦盆蓋在地上一晝夜收去火毒候乾研極細末此石十觔用石膏二十觔別研極細拌勻和後藥用			
赤石脂	煨	谷丹	炒此二味同前研和
		南木香	血竭

降真香	乳香	沒藥	白芷	黃連	黃檗
白薇	各等分	龍骨	煨	加	硃砂
有蟲	加	輕粉	苦參	百藥煎	雄黃
水不乾	加	蟬蛻	去皮		
右為細末與前藥拌和用之敷中間					
發背若黑不疼痛者即為陰					
艾葉	一觔	雄黃	硫黃	各半兩	
右二味同水煮艾半日候溫敷之再煮別艾換之敷					
十餘遍若疼痛則可瘳不死如不疼痛出黑血者					
必死					
發背走開不住 初發時即可用後藥箍之					
白鹽梅	皂角				
右二味燒灰存性為末不發熱者米醋調四圍箍之					
連換即不走開若加薑汁同醋調尤妙如發熱者					
用茶清調塗立効					
海馬拔毒散 治發背諸惡瘡兼治疔瘡大効					

海馬 一雙 穿山甲 黃土炒 水銀 硃砂 各三錢	雄黃 三錢 輕粉 一錢 腦子 少許 麝香 少許	右除水銀外各研為末和合入水銀再研至無星鍼	破瘡口點藥入內一日一點神効	竹筒吸毒方 治諸般惡瘡用苦竹頭三寸刮去青皮	似紙薄為佳其大小隨瘡斟酌當於毒瘡初發時用	之	白蒺藜 蒼朮 烏柏皮 厚朴 各五錢	欽定四庫全書 急救仙方 卷一	右咬咀用水同前竹筒煎以藥將乾為度乘竹筒熱	以手按於瘡上頃之其筒自粘住不必手按也再	用前藥分兩另煮一筒候前竹筒冷換此熱者其	膿自吸入筒中而瘡愈矣	又竹筒吸毒方 治發背癰疽疔瘡腫毒以拔出膿血	惡水	蒼朮 白薇 烏柏皮 厚朴	艾葉 好茶芽 白芨 白蒺藜 各等分
--	---	----------------------	---------------	-----------------------	----------------------	---	----------------------------------	----------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------	-----------------------	----	--------------	----------------------------------

右用苦竹筒三五七箇長一寸一頭留節削去其青	令如紙薄隨大小用之却用前藥煮竹筒十數沸	待藥將乾為度乘竹筒熱以手緊按於瘡口上膿	血水滿自然脫落否則用手拔之更換別箇竹筒	如是三五次毒可盡消即敷生肌藥肉滿後再用	膏藥即愈	秘傳十六味流氣飲亦名內補散 治癰疽發背乳癰	脚痛諸般惡瘡之毒未成速散已成即潰敗膿自出	欽定四庫全書 急救仙方 卷一	惡肉自去疼痛頓減非常有驗	人參 去蘆 當歸 洗酒 官桂 去皮 川芎 去土	防風 去蘆 白芷 桔梗 去蘆 嫩黃耆 去蘆	甘草 炙 厚朴 去皮薑製 加六味於後	南木香 白芍藥 大腹子 烏藥 枳殼	紫蘇葉 炒令香透	病不退 加 白茯苓 白朮 煨 熟地黃	飲食不進 加 縮砂仁 香附子
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------	-----------------------	----------------------	----------------	--------------	---	--	--	-------------------	-------------------------	-----------------------------------	----------------



疼痛	加	乳香	沒藥
水不乾	加	貝母	知母
瘡不穿	加	皂角刺	
欬嗽	加	陳皮 去白	半夏 湯洗七次
杏仁	用	薑五	
片煎			
大便秘	加	大黃	枳殼
小便秘	加	麥門冬	車前子
木通	燈草		
右為細末	每服五六錢	用酒調下	不飲酒者木香湯
代之米湯亦可 按此方其所用皆發背風毒調理氣血排膿止痛生肌長肉等藥五毒不識而可坐收瘍醫者十全之功氣不和者多用氣藥為主血不和者多用血藥為主共咬咀水一盞半葱白一根煎至七分加酒少許病在上食後服病在下空心服			
新添雲間喻嘉言所傳背瘡奇驗方			
血見愁	兩	酸漿草	半
當歸	二錢	乳香	

欽定四庫全書



急救仙方
卷一



迪志文化出版有限公司出版

沒藥	各一錢二分半
右焙乾為末	每服七錢熱酒調服如用生藥酒水煎熱服留滓以敷瘡上
鐵銅拔毒膏	初發諸般瘡癰點破便散
好石灰	燒皂角薰不過火
糯米	南星當歸赤芍藥同炒
硃砂	如去疔頭加此味餘不用
砂牯牛	斑貓
右為細末	用後灰煎水調用
真炭灰	桑柴灰
脂麻灰	皂角三四皮
柳柴皮	
共煎濃湯	再入鍋內慢火熬之待湯面上有白霜起方住火以器貯之可調前藥小小點之三五次皮破毒出瘡便可散
內塞散	治諸惡瘡癰熱退膿血不止瘡內虛證疼痛可排膿定痛生肌內補托裏
人參	去蘆
當歸	去酒浸
黃耆	鹽湯浸
芎藭	洗去土
茯苓	去皮
防風	去蘆
桂心	各二錢半
桔梗	

欽定四庫全書



急救仙方
卷一



迪志文化出版有限公司出版

遠志	甘草	白芷	各一兩	礞砂
香附子	厚朴	各二兩	赤小豆	五合
煩渴	加	五味子	茯苓	陳皮
熟地黃			白芍藥	
右咬咀水一盞半生薑三片煎至七分入酒熱服				
洗藥方				
防風	白芷	赤芍藥	苦參	甘草節
荊芥	艾葉	金銀花	蒼耳	羌活
獨活	荷葉蒂	當歸尾	牙皂	栝子
蜂房	葱白	茶脚		
右藥煎湯先薰待溫洗淨以絹衣抹乾再用清油調				
生肌定痛散敷之	如濕乾糝	若無膿	不要留	
口一日一換	如有膿	須留口	出毒去膿	水敷後
使用黑紙蓋之以絹帶緊縛三五轉	外賺	三日		
一換不要打動立有功效				
桃花散	治積年不効	朽爛瘡口	金瘡箭射打碎皮破	

血出不止				
石膏	一觔	黃泥	封固	煨過
白礬	二兩	飛過		
血竭	一兩	研		
黃丹	細研	火飛	過	
粉霜	各三兩	龍骨	二兩	研
右研細末磁罐收用可將此藥乾糝次日別用藥水				
洗淨再糝大能散血結口				
瘡愈後除痕方				
蔓菁子	大風子	續隨子	蔓荊子	
右各等分為細末飯上蒸九遍童便浸一宿後炒乾				
為度以花葉紙包在絹內揩之可以除痕				
內固清心散	治惡瘡熱盛	焮痛作渴	煩燥解毒極効	
辰砂	茯苓	人參	白豆蔻	雄黃
朴硝	甘草	腦子	麝香	皂角
右為細末每服一錢蜜湯調下				
治惡瘡腫如梅李小豆者				
吳茱萸	小蒜			

右研合傳之日三換以好為度

治多年瘡口不乾

冬瓜葉焙

右研細末貼之累效

欽定四庫全書



急救仙方
卷一

欽定四庫全書

急救仙方卷二

疔瘡治法

夫疔瘡之初生也人多不覺生於頭面手足肚脅腰腿間亦無定處一二日必作寒熱如癰頭疼體痛不可忍其痛稍異於尋常之證偏身尋認如有小瘡與常瘡稍異即是疔也此瘡為患各有所因而其形狀亦各不同豬疔形圓而小瘡口內有油

欽定四庫全書



急救仙方
卷二

羊疔形長色白

牛疔形圓而小瘡口內無油

狗疔形長或帶尖色赤

驢馬疔其狀三角頂上有黑點根赤或凸

要知此瘡非特豬牛狗羊驢馬之毒所致宿水不潔飲之亦生水疔豆腐中有人汗食之亦生豆腐疔又有氣疔鬼疔形狀雖不一然其治之之法則一

瘡色緩



第一日瘡頂皸色小白

第二日色大白

第三日色微紫

第四日色真紫

瘡色急

第五日色微青小緊

第六日色深青大緊

第七日色黑其狀如魚臍又如灸瘡之狀乃最

欽定四庫全書

急救仙方
卷二

緊急之候也

瘡證吉

有應謂生一疔之外別處肉上再生一小瘡即

是有應可用針挑破

護場謂瘡四圍有赤腫

飲食如常 頭痛 身熱 手足溫 瘡多者

謂之滿天星

瘡證凶

無應謂別處肉上無瘡

不護場謂疔四圍無赤腫

內疔盛渴欲飲水 飲食不進 頭眩眼花

護床不動

卧不起也

眼白 睛凝不轉 唇舌青

腹痛甚 五心腫 手足冷 氣羸 無脉

夫內疔之證與外疔之證同亦發寒熱頭疼體痛但瘡形不現過數日曾背腹脇頭面手足間或有一處腫起即內疔所發之處急用霹靂火治不護場瘡之汗法於

欽定四庫全書

急救仙方
卷二

腫處出汗若身體寒熱雖未有腫起但腹痛甚者便須作內疔證用後法治之不可緩也

蟾酥丸 治內疔

取蟾酥時用桑葉一小錢大入蟾酥揉和得所丸

如念珠陰乾用病勢重者用二粒輕者用一粒置

病人舌上噙化化後良以用井花水灌漱再用雄

黃丸七丸冷茶清吞下得臟腑利數行其病應手

而愈



霹靂火法

取鷺卵石炭火煨通赤用澱桶一隻置竹椅一隻於桶上又用一杓置竹椅下令病人裸體坐於椅上取荊芥為末調入酸米醋於桶內却置煨石於杓中即用荊芥醋淋沃石上火力不可大恐病人難禁若火力已微汗尚未透可再加火力再沃之沃熏之時用衾覆蓋自頭至足連桶俱覆止留口鼻在外令偏身汗出須要頭面皆有汗病乃除此

欽定四庫全書

急救仙方
卷二

法絕妙

若老人虛人孕婦不宜汗下者可鍼破瘡口用海馬拔毒散點瘡酒煎蒼耳服如毒入裏須用霹靂火時病人不須入桶止用一小水桶依前法以杓盛煨石在桶中用荊芥醋淋沃令病人側身以腫處覆在桶上四圍用衾被遮護勿令氣泄良久腫處出汗如汗未透可再加火力再沃之須令腫處汗透却不必偏身汗也若瘡在兩脇間毒氣欲奔心乃危急之證也可急於患

處尖上用艾炷灸三五壯仍於灸穴前後鍼出少血灸瘡四圍有炮起吉無炮凶

若瘡生於虛軟不便處不可用鍼灸者可用松鍼截法鍼斷紅絲路如瘡生於兩胯間毒氣欲奔腎者亦用松鍼於兩胯紅絲路盡處鍼斷出血如瘡生頭面上者可於項間紅絲路盡處鍼斷出血或各處紅絲路有不現者亦可以意消詳用松鍼鍼之凡用松鍼者倘遇紅絲路不現無可下手可於領下兩腋間兩胯間

欽定四庫全書

急救仙方
卷二

虛軟處下手鍼斷毒氣毋令攻心攻腎而已

松鍼法

取向北松枝上葉極硬者頓齊作一束紮令極緊緩緩以意消詳毒氣所經行虛軟處鍼之須令出血鍼時先用酒潤下鍼處鍼必小痛令病人稍忍仍用雄黃麝香為末溫酒調一二服與之服之方下鍼

若表證皆罷毒氣入裏者雄黃丸主之



若手足厥冷六脉俱絕者此乃毒氣已深氣血為毒氣所併不能流通是以體冷而脉不現必須用木香流氣飲連進數服氣血流通則脉自回矣然後依法治之萬無一失

桃花散 治諸疔瘡雖凶證迭見六脉俱絕垂死者此

藥悉能主之

蟾酥

許少

信石

許少

蟬蛻

三個去足翅

蜈蚣頭

一個

斑貓

三箇去足翅

谷丹

錢伍

風化石

一片蓋炭火煨二

欽定四庫全書

急救仙方
卷二

時久取出

右各製研末令極細指爪甲刮葱白皮內涎調藥先以松鍼鍼破瘡口可深半寸凡疔瘡必有紅絲路可隨紅絲斜下鍼如瘡在胸以上可斜向下如在胸以下可斜向上蓋瘡毒喜趨心故下鍼亦隨毒氣所行也出鍼候瘡口有惡血須令出盡別將蟾酥一粒如麥粒大入瘡口中用鍼送令深入却以前葱涎所調藥敷瘡口莫敷在好肉上再用冷水



迪志文化出版有限公司出版

浸濕紙二三十重貼在藥上封固其瘡如清早封固至晚覺瘡口熱即去紙水洗去藥令淨用玉紅散摻瘡口瘡口必有數日豐作疼痛只用玉紅散糝瘡仍日用葱湯洗疔瘡之證雖危惡但能鍼破瘡口入蟾酥在內以桃紅散封固瘡後即可保其回生也至如瘡口豐作疼痛不可忍可不必要憂此非疔毒為害乃是蟾酥作腐疔毒故爾痛也可採芙蓉葉桑葉搗碎敷瘡四圍散其血勿令血潮日夜各換一藥又須洗瘡後上藥其瘡可不日安好也若疔瘡初起必發寒熱身疼此乃毒氣在表當汗而解自沸湯主之 老人虛人孕婦不宜汗下止用桃紅散拔毒

拔疔法 諸疔不出者用此以拔之

巴豆 去殼半粒 磁石 研

右各為末拌勻用蔥涎同蜜為膏以敷瘡上疔自出矣



迪志文化出版有限公司出版

自沸湯

白礬 錢五

青黛 錢三

塚間貼背乾石灰 錢三

右各為細末研至無聲為度拌和令勻每服三錢并花水半碗柳條攪千百下頓服之厚衣蓋覆良久再用蔥豉湯入醋少許極熱服少助藥力得汗而解

若始不覺是疔瘡未曾用前法汗過數日方覺則寒熱體痛皆罷毒氣入裏矣須用利藥使內毒氣下泄雄黃

欽定四庫全書



急救仙方
卷二

丸主之

雄黃丸

雄黃 錢五

鬱金 錢五

巴豆 去心殼畧去油半錢

一方加

信石

煮一字許不可多用清油

一方加

斑猫

拌七箇去翅背糯米炒變色去米

以治療癰

一方加

玄胡粉

錢三

以治咽喉腫痛等證

右各研為細末麪糊為丸如菉豆大每服七丸冷茶

清吞下取利為度如未利再服

玉紅散

寒水石 一兩煨

輕粉 少許

谷丹 少許

右研細末糝瘡口日夜二洗二換蓋蟾膏桃紅散皆為毒藥故令瘡疼痛須用玉紅散解二藥之毒二藥散血瘡自當安若一時未能辦蟾酥桃紅散等藥可用李世安治疔瘡法治之功效尤速

當歸散

當歸尾 二兩

川芎

荊芥穗

乾葛

欽定四庫全書



急救仙方
卷二

烏藥

川獨活

白芷

升麻

赤芍藥

各一兩 羌活

甘草

防風 去蘆

枳殼 各半兩

紅花

蘇木 各二錢半

瘡疼痛者

加乳香

沒藥

白芷 各五錢

瘡熱不退

加篁竹青

山梔仁

各少許

大便閉

加枳殼

一兩

燥煩

加燈心

十莖 竹茹

一塊

渴者

加天花粉

一兩



腫者 加 甘草節 降真節 各半兩	眼暈者 倍加 川芎 白芷 荊芥 防風	渴而小便閉者 加 滑石 一兩	右咬咀每服五錢燈草數莖烏豆十粒水一鍾半煎至八分病在上食後服病在下食前服連進取効	若患疔瘡始初不覺未曾用前法汗過數日外證皆罷或在腹脇之間或在胸腋之下腫起此乃毒氣入裏所致宜用霹靂火治之若服當歸散外證不解者亦急用霹靂火發散	追疔奪命湯 能內消腫毒	羌活 獨活 青皮 防風 多 黃連	赤芍藥 細辛 甘草節 蟬蛻 僵蠶	脚蓮 加 河車 澤蘭 金銀花	有膿 加 何首烏 白芷	取利 加 青木香 大黃 梔子 牽牛	在脚 加 木瓜
---------------------------------	--------------------	-------------------------------	---	--	-------------	---------------------------------	------------------	----------------	-------------	-------------------	---------

欽定四庫全書

急救仙方
卷二



迪志文化出版有限公司出版

右咬咀每服五錢先將一服 加 澤蘭葉 金銀花 各一錢 生薑 十錢 同藥搗爛好酒調熱服之如不飲者水煎加少酒服尤妙然後用酒水各一盞半生薑十片煎熱服以衣被蓋覆汗出為度病退減後再以前藥 加 大黃 二錢 煎熱服或利一兩次以去餘毒為妙此方以藥味觀之甚若不切然累用累効萬無一失如別有他證宜隨證加減治之	嘔逆惡心 加 乳香 菴豆粉 甘草湯下 又用紫河車 老薑 米醋 一同調下	心煩嘔 名伏暑 用硃砂五苓散	嘔逆 加 母丁香 石蓮 同煎服 又不止用不換金正氣散 或加 人參 木香 煎服	嘔不止手足冷 名水噤 用黃連香薷飲吞消暑丸	手足冷 加 宣木瓜 牽牛	心煩 加 麥門冬 赤芍 梔子 燈草	潮熱 加 北柴胡 黃芩 淡竹青 絲茅根
---	--	-------------------------------	---	--------------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

欽定四庫全書

急救仙方
卷二



迪志文化出版有限公司出版

眼花	加	硃砂	雄黃	麝香	少許
腹脹	加	薏苡仁	寒水石		
自利	加	白朮	茯苓	肉豆蔻	鵝梨殼
腹痛不止	加	南木香	乳香		
喘嗽	加	知母	貝母	白砂蜜	少許
頭痛	加	川芎	白芷	蔥白	
痛不止	用	蘿蔔子	川芎	蔥白	搗碎敷太
陽穴					
痰涎多	用	生艾尾葉	米醋	搗取汁漱去痰	
咽喉痛	用	山豆根	凌霄梗	梔子	淡竹葉
艾葉	燈草	水煎漱			
大便閉	加	薑製赤芍藥	麩炒枳殼	大腹皮	
小便閉	加	赤芍藥	赤茯苓	木通	車前子
燈草					
尿血出	加	生地黃	車前子		
鼻出血	加	野紅花	地黃	藕節	薑皮

欽定四庫全書

急救仙方
卷二



迪志文化出版有限公司出版

瘡不痛頂不起	灸三壯	更不痛不治			
骨蒸	加	絲茅根			
無脉	服二十四味流氣飲				
飛龍奪命丹	治疔瘡發背腦疽乳癰附骨疽一切無				
頭腫毒惡瘡服之便有頭不痛者服之使痛已成者					
服之立愈此乃惡證藥中至寶病危者服之亦可好					
萬無一失不可輕忽					
蟾酥	二錢乾者 老酒化	血竭	一錢	乳香	二錢
雄黃	三錢	輕粉	半錢	膽礬	一錢
寒水石	一錢	硃砂	二錢 為衣	海羊	二十一箇 連殼用是
天龍一條	即蜈蚣酒浸 炙黃去頭足	腦子	半錢 無亦可		
右為細末將海羊研作泥和前藥為丸如菉豆大若					
丸不就酒煮麪糊為丸每服止二丸先用蔥白三					
寸令病人嚼爛吐於手心男左女右將丸子裹在					
蔥白內用無灰熱酒三四盞送下於避風處以衣					
被蓋覆約人行五里之以再用熱酒數杯以助藥					

欽定四庫全書

急救仙方
卷二



迪志文化出版有限公司出版

力發熱大汗出為度如病重汗不出再服二丸汗
出即效若初服二丸但消三五病重者再進二丸
如疔瘡走黃過心者難治 汗出冷者亦死 如
病人不能嚼蔥搗碎裹藥用酒吞之瘡在上食後
服在下食前服服後忌冷水黃瓜茄子油麪豬羊
魚肉一切發風發瘡毒物及婦人洗換狐臭百發
百中也

欽定四庫全書



急救仙方
卷二



迪志文化出版有限公司出版

急救仙方卷二考證
第六頁前二行 原本是以體冷而不現句當脫一脉
字謹增

欽定四庫全書



急救仙方
卷二考證



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

急救僊方卷三

眼科

補肝重明丸

羚羊角

生地黄

熟地黄

肉蓯蓉

枸杞子

防風

草決明

各一兩

楮實子

半兩

甘菊花

羌活

當歸

各一兩

羊子肝

煮四兩焙

右為末蜜丸如梧桐子大每服三十丸大抵肝主目

欽定四庫全書

急救仙方
卷三

肝受血而能視血弱則肝氣無以榮養肝氣不榮

則膽水不能上運是致瞳神昏散目力虛弱視物

不真此藥大能補養肝血滋長膽水退目中隱悶

空心鹽湯下則引藥性下達日午茶清下則可上

清頭目臨睡酒下則可榮養氣血不飲酒則用人

參當歸湯下久服甚妙

當歸散 老少虛實通用

當歸

二兩酒浸洗

川芎

二兩

赤芍藥

三兩

熟地黄

一兩酒洗

荊芥

半兩

粉草

半兩

防風

一兩

白芷

一兩

右為末以白水煎服

還睛丸

蒺藜

木賊

威靈僊

蟬蛻

甘菊花

石決明

草決明

川芎

羌活

青箱子

密蒙花

楮實子

右等分為細末煉蜜丸如梧桐子大食後茶酒下五

十丸

欽定四庫全書

急救仙方
卷三

紫金丸 治眼秘方

川芎

一兩半

當歸

一兩半

楮實

薄荷

各半兩

栝樓根

六錢

蔓荊子

炒二兩

川椒

焙一兩半

甘菊花

三錢

密蒙花

錢三

蛇皮

浸三錢

荊芥穗

錢三

地骨皮

一兩

甘草汁

浸四味

用乾

白蒺藜

一兩去尖炮

右為細末煉蜜丸每丸一錢重隨引子下 睛暗青

盲者當歸酒下

氣障者木香湯下

婦人血暈

當歸薄荷湯下

有人因熱飲酒患眼三年不分



道路服此藥二十五日效有因氣害眼昏暗八年		不見光明服此藥四十日效六十日愈明又有因		喪母失明四年服此五十日效如舊清明		防風散 治風毒攻眼睫落腫痛		防風 甘菊 黃連 草決明		黃芩 甘草 大黃 赤芍		木通 各等分		右呖咀水一盞煎服		地黃丸 去風明目		甘菊花 木賊 蒼朮 地黃		枸杞子 各三錢 荆芥 半		右為末鍊蜜丸如梧桐子大食後茶下二十九		治眼出冷淚補肝用四物湯加木賊防風虛則用之實		則用此方		蒼朮 白蒺藜 防風 羌活		川芎 甘草 木賊	
---------------------	--	---------------------	--	------------------	--	---------------	--	--------------	--	-------------	--	--------	--	----------	--	----------	--	--------------	--	--------------	--	--------------------	--	-----------------------	--	------	--	--------------	--	----------	--

右為末米泔水調下		治眼淚		用消風散黑神散拌和茶清調下		羌活散 治熱眼		防風 羌活 赤芍藥 白芷		川芎 柴胡 木賊 防己		粉草 荆芥 白茯苓 甘菊花		細辛 白朮		右呖咀每服三錢水一盞半煎食後服		瀉藥 治眼一切積熱腫痛		赤芍藥 黃芩 枳殼 荆芥		右各等分煎熱泡大黃朴硝五更鷄鳴時服之		治熱風眼		冬青子不拘多少揉碎取汁濾極淨熬成膏子貯		於甕罐內埋地中七日出火毒用點熱眼		又方 治熱眼	
----------	--	-----	--	---------------	--	---------	--	--------------	--	-------------	--	---------------	--	-------	--	-----------------	--	-------------	--	--------------	--	--------------------	--	------	--	---------------------	--	------------------	--	--------	--



黃連朴硝各四兩白水熬成膏點之		又方 治熱眼		取鯉魚膽汁點之		熏暴赤眼		用瓦瓶子煎薄荷荊芥防風湯乘熱氣熏之仍以手沃洗驅風發散虛實通用如解毒加桑白皮		又方	
升麻 二兩		芍藥 三兩		川芎 二兩		柴胡 三兩		乾葛 三兩		玄參 一兩	
甘草 一兩		白朮 半兩		山梔子 半兩		黃芩 半兩		荊芥 半兩		甘草 一兩	
赤茯苓 一兩		草決明 少		右呿咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓食後服		瀉心湯 治眼疼血輪紅赤		龍膽草 細辛		山梔子 大黃	
甘草 烏頭		右以水煎服									

瀉肝飲子 治赤侵白處		杏仁 皮去 扁蓄 桑白皮		右以水煎熱服		三黃湯 治暴赤腫熱毒		黃連 茯苓 半兩 大黃 二兩 甘草 朴硝		右為末每服二錢煎麥門冬湯食後調服	
茯苓散 老人赤眼不退宜服此		茯苓 人參 芍藥 山梔子		甘草 紫蘇 麥門冬 瞿麥 各一兩		連翹 二兩		右呿咀水煎服		點爛弦風眼方	
爐甘石不拘多少火煨紅童子便淬七次研極細末用水飛過去土石以黃連當歸白芍荊芥防風薄荷細辛煎濃汁用五倍子內蟲同汁滴於鉢內細研汁乾時再滴藥汁再研極細以甕瓶收貯臨											



期用熱茶洗眼然後以藥點上立效		黑神散 治婦人血風爛弦或因產後月水不調血冲		腫神痛不可忍此可散血行風孕婦莫服		白朮 茯苓 甘草 茴香 桂		延胡索 生地黃 川芎 芍藥		蒲黃 木香 白芷 當歸		右為細末酒調下二錢食後服		茶調散 治男子婦人一切風腫痒痛翳爛弦風氣眼		流淚並皆治之		川芎 防風 羌活 各一兩 甘草 半兩 木賊		石膏 炒 石決明 煨 荊芥 薄荷葉		甘菊花 各一兩		右為細末每服二錢茶清調下		搽爛弦方 先用五倍子蔓荊子煎湯洗後用		爐甘石 二兩 火煨以黃連汁童便共淬七八次研細 銅青 五錢 麝 少許		硼砂 一錢 牙硝 半錢	
----------------	--	-----------------------	--	------------------	--	---------------	--	---------------	--	-------------	--	--------------	--	-----------------------	--	--------	--	-----------------------	--	-------------------	--	---------	--	--------------	--	--------------------	--	-----------------------------------	--	-------------	--

右為細末搽眼弦		點眼藥		宣黃連洗淨剉碎不拘多少用瓦器水煎至半濾		去渣再用瓦盞盛在湯瓶上蒸之至汁少却入研		細腦子少許用淨器或角筒收貯點眼內或點爛		弦亦妙熬藥時須用密絹濾過毋令塵屑在內		治暴赤爛弦眼		黃連 五錢 當歸尾 三分 朴硝 三分 杏仁 二分		黃蘗 二分 川續斷 一分		右剉碎以盞子盛在湯瓶上濃蒸乘熱蘸汁點入眼		內		又方治赤眼及昏痛		緊閉眼勿開盛熱湯於器以手掬沃之湯冷即止		日頻沃即安妙處在閉眼		又方 治眼疾諸般翳障昏暗大神效		川芎 五錢 當歸 一兩 栝樓根 六錢 川椒 七錢 去子	
---------	--	-----	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	--------------------	--	--------	--	--------------------------	--	--------------	--	----------------------	--	---	--	----------	--	---------------------	--	------------	--	-----------------	--	-----------------------------	--



楮實 半兩去子微炒	甘菊 一兩	蛇蛻 三錢	甘草 三錢
黃連 三錢	蔓荊子 一兩	木賊 二兩童子小便浸一宿焙乾	
密蒙花 一兩	地骨皮 一兩	薄荷 半兩	羌活 一兩
白蒺藜 一兩半	荊芥 一兩		
右為細末煉蜜丸每一兩作十九食後服日二次			
有翳者米泔水下睛暗者當歸湯下 氣障礙者			
木香湯下 婦人血暈薄荷當歸湯下忌葷腥酒			
濕麪服此藥累效			
生犀復明散 治諸般眼疾			
芍藥	黃芩 各二兩	木通	桑白皮
龍膽草 去蘆	防風	羌活	當歸尾 各二兩
大黃 八錢	枳殼 去瓢六錢		
右咬咀每服五錢水一盞半取鮮桑白皮少許同煎			
至八分食後服 如目赤障厚者加生蚌粉 痛			
腫者加生地黃			
磨翳障 老虛者用			

蟬蛻 二錢	川芎 二錢	羚羊角 一兩	蒺藜 去刺炒二錢
甘草 炒半錢	當歸 二錢	熟地黃 半錢	木賊 一錢去節
夏枯草 半錢	石決明 二錢火煨	石膏 一錢火煨	玄參 一錢
青箱子 一錢			
右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸食後葱茶嚼下			
治眼生障			
枯樓根	甘草	草決明	赤芍 各半錢
右為末用蜜湯調下			
蒺藜丸退諸障翳			
石決明	川芎	白芷	防風
木賊	石膏	覆盆子	楮實 去殼用米
蟬蛻	蔓荊子	青箱子	車前子
細辛	菊花	旋覆花	密蒙花
龍膽草			
右等分為末煉蜜丸如梧桐子大每服四十九食後			
茶清送下 諸虛鹽湯下 實者茅根蔗湯下			



缺珠豬肝煎湯下 垂簾障每服二十九丸四物湯		下如重甚加白柿桑白皮茅根蔗煎湯下		神應回光散 治障翳赤眼努肉攀睛		木賊 白芷 甘草 青箱子		楮實子 草決明 羌活 石決明		川烏 _炮 白蒺藜 蟬蛻 _{各等分}		右為末每服一錢食後茶湯調下酒調亦可		兔絲子丸 安神定魄眼目光明虛眼可服		欽定四庫全書 急救仙方 卷三		青皮 _炒 車前子 巴戟 _{去心} 杜仲 _{蜜炒無度}		威靈僊 _{酒浸} 遠志 _{去心} 牛膝 _{酒浸} 蓯蓉 _{酒浸}		熟地黃 _{各一兩} 兔絲子 _{三兩}		右為末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服三十九空		心鹽酒湯下		洗眼藥		銅青 _{半兩} 白礬土 _{一兩} 五倍子 _{二錢半}		右為末用熱湯泡閉目熱洗不可使入眼內冷即住	
----------------------	--	------------------	--	-----------------	--	--------------	--	----------------	--	---------------------------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	----------------	--	---	--	--	--	--------------------------------------	--	----------------------	--	-------	--	-----	--	---	--	----------------------	--

少頃再溫熱洗凡爛弦者皆可用		洗諸證眼		黃連 當歸 赤芍藥 滑石 _{各等分}		右為末湯泡澄清洗諸般翳障加石膏乳香秦皮		洗爛弦風眼方		蔓荊子 五倍子 _{湯泡去瓢}		右同煎澄清洗眼		點赤眼熱眼		欽定四庫全書 急救仙方 卷三		桑葉 _{二兩} 大黃 _{半兩} 荊芥 _{半兩} 朴硝 _{二兩}		右為末用蜜水調貼兩太陽穴上退血熱		法製玄明粉用點熱眼赤眼良		黃牯牛膽 _{一箇} 淨朴硝 _{二錢} 黃連 _{一分}		右以二味實於膽中當風懸之每日以鴨翎毛於膽		外掃下硝以盡為度用瓦罌收之臨用如常法點		又點眼方		黃連 _{四兩剉}	
---------------	--	------	--	-----------------------------	--	---------------------	--	--------	--	-------------------------	--	---------	--	-------	--	----------------	--	---	--	------------------	--	--------------	--	---	--	----------------------	--	---------------------	--	------	--	-------------------	--



右以水熬成膏再用大甜瓜一枚切開頂蓋刮去瓢
子以生薄荷一層放馬牙硝一層重重填滿瓜中
仍用瓜頂蓋蓋之弔於當風處三四日其硝自出
瓜皮外以鷺毛逐日掃之與黃連膏子一處和勻
白器中盛之點熱眼

點貼諸般赤眼及頭風赤腫不開冲打兩太陽穴痛貼最良

豬牙皂角
黃檗
薑黃
南星

欽定四庫全書

急救仙方
卷三

草烏
黃連

右為末用生薑自然汁調貼太陽穴二三次痛止
如有赤障起亦宜貼打傷眼赤腫不開加芙蓉
豆粉調貼葱椎貼亦妙遠年風赤眼亦能治

赤芍蒲黃與鬱金芙蓉研末拌均勻珠缺土螺緊
薑汁若還常痛止茶清痛甚加白芷南星無名
異血見愁久不開者加生川烏



治痘瘡入眼兼治斑疹患後睛上有物

白蕪荑 五十粒 去皮
薤仁 二十粒 去皮
蘆薈
熊膽 各三錢

五十粒
去皮
薤仁
二十粒
去皮
蘆薈

熊膽
錢各三

右同研細取麻油三兩調好攤在盤內再用礪砂乳
香砒三味各如黃豆大研細又用熱艾一塊如鷄
子大裹之燒煙熏盤內藥以艾盡為度取出細研
每用如粟米大點目中

治婦人血風頭疼目痛

草烏
山梔

欽定四庫全書

急救仙方
卷三

右為末用葱自然汁調搽太陽穴并眉上不可過眼
搽後避風只看頭疼處塗之



欽定四庫全書

子部
急救仙方卷四
六

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

騰錄監生臣范重榮

騰錄監生臣嚴續曾

欽定四庫全書

急救仙方卷四

痔證

痔二十四證歌 皆因酒色氣風食五事過度而起

痔證分三八憑君仔細看莫教年日久見者膽心寒菱

角看形怪蓮花不可觀穿腸并鼠妳酒色兩相干莫謂

翻花怨蜂窠亦不寬雌雄同氣血子母及腸盤元珠尤

可怪勾腸痛若鑽核桃與流烝見者便心酸栗子於中

欽定四庫全書
急救仙方
卷四

大雞心在外安珊瑚形可惡那更脫肛難內痔紅不出

搭腸裏內盤垂珠更難治日久有雞冠切莫輕刀火令

君性命殘用工無半了去病更除根

紅肉膏 治痔方

辰砂錢一 乳香半錢 白礬一兩 黃丹一錢 砒半兩

用白礬鋪地
火煨七分

右為末每用二錢再用斑貓三箇巴豆三箇香油一

兩同煎以斑貓巴豆赤為度去二味只用油調藥



末成膏子看大小貼之一二日一換藥至六七日		看焦黑不用塗用催藥未破已破以紙撚子任藥		入瘡為妙		金花散 洗痔		無名異 錢半 黃蘗 兩一 黃連 半兩 烏黑豆 升半		右為末水煎待溫洗了用海蛤散傳		龍骨海蛤散		蕪荑 兩一 龍骨 錢一 海蛤 煨 錢一 蜜陀僧 錢半		右為末先糝次用貼痔膏日一次貼		乳香膏 貼痔		茱萸 白芨 白薇 黃連 黃檗 當歸 各等分		右為末用香油四兩入柳枝三尺四寸長同煎以柳		枝黑為度入前藥末同煎紫色用絹濾去滓再煎		數沸次入黃丹乳香一二錢熬成膏以瓦瓶貯之		用少許貼瘡上立效凡下痔先服通血積藥一日		二次方用換痔藥	
---------------------	--	---------------------	--	------	--	--------	--	------------------------------------	--	----------------	--	-------	--	-------------------------------------	--	----------------	--	--------	--	-----------------------	--	----------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------	--



當歸飲 通血積		黃連 火麻子 當歸 各半兩		右為末每用一錢嚼溫酒下又將通真丸一粒臨卧		再服		通真煨薑丸		良薑 炮 訶子 炮 肉桂 皮去 木香 肉豆蔻		破故紙 茴香 胡蘆巴 錢各一 末礪 錢一		右為末研勻醋和丸如梧桐子大每用一錢再用木		瓜生薑同藥以濕紙裹煨令香熱溫酒下		下膈散 治不思飲食		苦參 蓬莪朮 炮 荊芥穗 炒 益智 各一兩 去皮		右為末每服一錢水一盞薑蜜同煎八分入鹽虛心		服		洗湯犀角散		骨碎補 穿山甲 二兩 粉炒 蛤 延胡索 半兩 生 甘草		根 一兩	
---------	--	---------------	--	----------------------	--	----	--	-------	--	------------------------------------	--	-------------------------	--	----------------------	--	------------------	--	-----------	--	-----------------------------------	--	----------------------	--	---	--	-------	--	---	--	------	--



右為細末茶調半錢空心服		止痛麥煎散	
滑石	錢三	鼈甲	兩半
胡	兩半	川烏	皮尖
右為末每用二錢小麥三十五粒同煎至七分通口服不拘時三四服見効		秦艽	錢半
黑神黃耆散		前	
京墨	黃牛角	蛇蛻	全一條
雙一		檳榔	三箇
豬牙		欽定四庫全書 急救仙方 卷四	
皂角	十箇	穿山甲	蔓荊子
兩各一		黑狗脊	去毛
黃京子	兩半	枳殼	兩半
右為末以瓜萐五箇去子入藥在內用新瓦瓶盛之後用黃泥封固火煨烟盡再入沒藥青木香末各一錢白蕪荑末半兩荊芥末一兩同前藥末拌勻每服二錢胡桃酒下日三服茶亦可		宣風散	
巴豆	去油	大黃	炮
朴硝	枳殼	陳皮	去瓢

右各等分為末每服二錢水一盞煎至七分溫服如服藥後大便結滯二三日再服		木通散	
人參	錢一	斑貓	炒去足翅
枳殼	分各等	華澄茄	兩半
右為末糯米糊為丸如梧桐子大每服五丸煎沙糖湯下此藥恐不可用		丁香	少許
又方		大黃	牡礪
生薑切薄片放在痔上痛甚處以熱艾作炷於薑上灸三壯黃水即出自消若肛門上有兩三箇痔三五日後如前法逐一灸之屢試甚效		收膿膏	
海金沙	乳香	白芨	雄黃
右為末入瘡口次以乳香膏貼之		各等	
車前散		食茱萸	
車前子	雄黃	乳香	赤石脂
龍		欽定四庫全書 急救仙方 卷四	



骨 各一錢 生用		右為末糝瘡口以乳香膏壓之一日二次如瘡口乾		只用乳香膏貼有清水出用後葯注青膏		注青膏		五倍子 三箇 生 延胡索 白礬 各一錢		右為末服少許如清水出即以紙貼為膏藥入瘡口		內		金花散		欽定四庫全書 急救仙方 卷四		鬱金 甘草 灸 白薑 炮 槐花 炒各二兩		右為末每服二錢空心陳米飲下		山甲散 治痔瀉血水者		五倍子 生 穿山甲 炒存性各一兩		右為末每服二錢空心陳米飲下		解腸散 治臟毒瀉血		威靈仙 一分 蕤仁 一分 貫衆 一兩		右為末每服二錢麝香酒調服	
-----------------------------	--	----------------------	--	------------------	--	-----	--	---	--	----------------------	--	---	--	-----	--	-----------------------------------	--	---	--	---------------	--	------------	--	--	--	---------------	--	-----------	--	---	--	--------------	--

神驗治痔方		信 半錢 白礬 一兩 朴硝 一兩 沒藥 半錢 乳香 半錢		麝 少許 綠礬 一兩		右用鐵銅鍋先以信鋪鍋底以白礬覆之又以綠礬		覆之又以硝覆之以火灸之候成水投乳香末攪		勻候乾如石放地上一宿出火毒研末方入麝同		研加片腦少許研極細用唾調塗附瘡口上四邊		一日三次其痔自然焦落		欽定四庫全書 急救仙方 卷四		治痔方		白礬 四兩 綠礬 一分 朴硝 半兩 信 半兩		右礬硝各先作末以少半入盞內以信成塊入中以		餘藥覆上用炭約二斤許四圍燒之候沸將乾再		覆藥末磁餅收貯此藥經年火熟黃色則效而不		疼赤色則不可用如傳外痔白礬減半欲速效用		津液調傳欲不疼用甘草湯調傳先用茅根煎湯		熱洗然後傳藥日夜三五易凡疼發必大腸祕結	
-------	--	---	--	--	--	----------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	------------	--	-----------------------------------	--	-----	--	--	--	----------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--



服寬腸丸以通大便不可燒烟熏入腸反為害暑
月加百草霜黃丹調傳如痔已落肛門腫痛用槐
皮煎湯洗用津滴瓦上磨枳殼拌藥傳如肛門不
收木賊朴硝煎湯洗調傳各一次二次即效未落
已前黃皮薄荷煎湯洗唾津調傳肛門夏月用此
尤佳

洗藥初用此洗

木通 黃芩 黃栢 黑豆 等分

欽定四庫全書

急救仙方
卷四

右以水煎即洗三次

治腸風痔漏等疾

白芷一味以米泔浸一宿取出切片用火煨地令
熱掃去灰將紙鋪在熱地上以白芷放在紙上翕
乾為末每日酒調下

又方

皂角去子及皮蜜炙為末米糊丸用米飲吞下

又方

蒼耳葉或子焙乾為末蜜調服如要洗用朴硝末
井花水調洗如要塗用蜜和雞蘇丸并朴硝末調
塗上

又方

銅青蜜陀僧各一錢麝少許為末用津液和調搽
之

凡治痔久不瘥變漏不戒酒色服藥耳治則先用紙撚
子細看大小淺深即服通真丸黃耆散用紙撚貼紅肉

欽定四庫全書

急救仙方
卷四

膏入瘡一日五六次再用乳香膏入作撚子貼瘡口日
一次三五次進藥入瘡內 凡取爛肉有血水出方可
進藥須用收膿膏三日後用藥洗又三日用龍骨海蛤
散糝之以車前散糝口內一日兩次服藥至三服極可
取效後有水出即效也

治驗 許叔微普濟本事方唐峽中王及郎中充西路
安撫使判官乘騾入駱谷及宿有痔疾因此大作其狀
如胡瓜貫於腸頭熱如澹炭火至驛僵仆主驛吏云此



病某曾患來須灸即瘥用柳枝濃煎湯先洗痔便以艾炷灸其上連灸三五壯忽覺一道熱氣入腸中因大轉瀉先血後穢一時至痛楚瀉後遂失胡瓜登驛而馳

欽定四庫全書



急救仙方
卷四



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

急救仙方卷五

雜瘡

頭上瘡治法

煮熟雞子黃

炒令油出

右用油再入輕粉調和傳之

方 治蛇頭指痛不可忍臭不可聞者

蜈蚣

焙乾一條

欽定四庫全書



急救仙方
卷五

右為末用豬膽汁調塗即差

又方

生黑豆

不拘多少

右為末用黃梔子殼一箇納豆末於內籠縛在指頭

即安

治穿掌毒

新桑葉

一把

右件研爛用絹包合上即愈



迪志文化出版有限公司出版

治諸腫毒

面東過梁地上擇陽日畫圓陰日畫方圈一箇
以生薑蘸好米醋於圈內磨取地上泥括在鉢內
入大黃芒硝末同薑研爛敷於毒處留開瘡口毒
自出矣

治輕癬疥瘡亦可

大風子 黃連 甘草 油胡桃 榆皮 川椒
輕粉 白礬 半生半熟 蛇床子 井泉石

欽定四庫全書
急救仙方
卷五

右各為末以油胡桃增減同杵為膏如彈子大用

麤布包藥擦之痒處搯之痛處按之藥到即效

矣

治疔瘡疥瘡

雄黃 硫黃 黃連 蛇床子 剪刀草 焙乾

右等分為細末用巴豆七粒以麻油煎至巴豆黑

為度去巴豆候油冷入好輕粉和前藥末調塗

之

合掌散治諸般疥癩瘡

馬兜鈴子 一兩半生半炒為末 白礬 二錢 硫黃 三錢別研

右用清油調勻塗手上搓熱呵之以鼻嗅翕其氣其
瘡自安

治瘰癧

棗葉煎湯浴之

治浸淫瘡

玉英粉 真蚌粉 四兩 滑石 一兩 萊豆粉 二兩

欽定四庫全書
急救仙方
卷五

右為細末乾糝之

治足跟寒天凍爛

老薑 葱白 艾葉

右各等分同研五月五日午時搯一時許更不再發

矣

諸瘡膏藥方

清油一斤頭髮二兩併煎至鎔入甘草節當歸尾
黃連巴豆蓖麻子黃梔樓木鼈子各半兩煎二沸



去滓再入水粉五兩又煎至沸入黃丹七兩又煎至沸入乳香末一兩用桃柳枝不住手攪挑入水中滴成珠不粘手則膏成矣

又方

麻油五兩巴豆二十八粒柳條二十寸用火煎之候巴豆黑色濾去滓以黃丹二兩逐漸放入用柳枝不住手攪滴水中不散成膏不粘手住火再將乳香末一錢和勻瓦器盛之候冷攤用

欽定四庫全書
急救仙方
卷五

人面瘡

此證當是冤結可作善事以解之必須真誠懺悔然後方可用藥宜服流氣飲久不可者服苦參丸以補腎水

流氣飲
見前

苦參丸

苦參_{兩四} 防風 荆芥 白芷 川烏_{皮生去} 赤芍

何首烏 川芎 獨活 梔子 牙皂 蔓荊子

茯苓 山藥 蒺藜 草烏_少 黃耆 羌活

白附子 此四味名四生散已上
各一兩草烏止用三錢

右為細末水煮麵糊為丸如梧桐子大每服三五十丸日進二三服空心用酒吞下如不飲酒者以好茶代之

治赤眉瘡

用豬腿筒骨五根或七根生打開取髓入銅銚鎔旋入白膠香末攪勻成膏為度取出於新磚上出炙毒一時研末再入輕粉不拘多少油調搽濕則

欽定四庫全書
急救仙方
卷五

乾糝

治刀斧傷

白芨 石膏_煨

右同為細末糝瘡上亦可收口又用無名異末搽之

又方

鍋底墨煨研傳之

湯火傷

水磨炭末塗



又方

磨土硃塗

又方

用真桐油塗

漆瘡

用黃蜀葵花葉搗敷

治蟾蛇丹方

糯米粉和鹽同嚼唾患處

欽定四庫全書



急救仙方
卷五

又方

鐵銹釘磨水搽

又方

馬蘭丹草搗醋搽之即痊

治黃蜂螫

用熱酒洗之立效或用油搽

治毒蛇傷方

急飲好醋一二碗令毒不隨血走或飲清油一二

盞亦可然後用藥或用頭繩紮定傷處兩頭

又方

白礬 雄黃 黃蠟

右各等分為末成丸如指頭大每遇傷時即于香匙

上鎔熱滴於瘡上或以竹管按上滴入則毒不散

尤妙

治曲蚓吹

用老茶研末調塗之立瘥

見夏子益衛
生十全方

欽定四庫全書



急救仙方
卷五

治惡虫叮咬

大紙撚一箇麻油點燈照熏傷處其毒盡入油烟

內矣

治顛狗咬方

用桃白皮煎服或灸傷處三五壯

治虎傷方

先喫清油一碗次用油洗瘡口又以乾葛煎水洗

又用沙糖水調塗仍服沙糖水一兩碗



解百毒及閩廣挑生金蠶蠱毒

甘草長七寸四十九莖露厠坑中四十九日淨洗
為末蜜丸瓶收遇中毒時口中嚼化即解

欽定四庫全書

急救仙方
卷五



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

急救仙方卷六

雜證 附小兒方

大補諸虛百損不問老少有疾皆效

破故紙

二兩隔紙炒令香熟

白茯苓

一兩去皮

沒藥

一兩用無灰酒浸

右候酒浸沒藥如錫糖樣用前二味為末酒糊為丸

如梧桐子大每服二三十九丸空心熟水下 仙方

云昔有人服此藥者至老顏容不衰蓋破故紙補

欽定四庫全書

急救仙方
卷六

腎茯苓養心沒藥養血三者既壯自然身安

調脾散 治經氣行時血反上行而吐此因肺經有病

熱氣上冲但要順經調氣紅花散子善能痊治凡婦

人吐血有三一經不行而反上二傷衝脈三肺經受

熱血隨上冲故致吐血

三稜

莪莖 兩各一

麥芽

半兩

胡椒

二錢

縮砂

三錢

川芎

二錢

茴香

二錢

甘草

青皮

陳皮

各三錢

右為末米飲調下



迪志文化出版有限公司出版

通經丸

當歸半錢 桂火不見 青皮去白 大黃炮 乾薑炮 川烏炮

桃仁炒去皮 莪術炒 乾漆炒令盡 川椒各一錢

右同椒微炒放地上出汗為末一半用醋熬成膏後再入一半更入雞子清同為丸陰乾醋湯下三十

丸

治吐血咯血

用自己新熱小便服之自可漸愈

欽定四庫全書
急救仙方
卷六

方 治三危證吐血內損或因酒色損傷心肺血氣妄

行口鼻俱出

荊芥一握燒灰置地上出火毒

右件細研每服三錢陳米飲調下

又方

百草霜不拘多少

右件細研每服三錢濃米飲調下三服妙

黑龍丸 治諸般欬嗽善化痰涎不問老少遠年近日

明礬枯 池礬枯 南星炮 半夏泡 百藥煎二分

五味子一分米泔 豬牙皂角一分去皮 烏梅肉二分乾

右為末麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸冷嗽淡薑湯臨睡下熱嗽茶清睡時下

化痰丸

明礬枯一分 白附子 南星半生 半夏泡各半兩

右為末薑汁煮糊為丸如梧桐子大每服二三十丸

食後薑湯下

欽定四庫全書
急救仙方
卷六

治欬嗽

人參去蘆 防風去蘆 半夏湯泡 甘草 陳皮去白

桔梗去蘆 杏仁去尖 麻黃去節 桑白皮去麤皮 紫蘇

馬兜鈴去殼代去筋膜炒如無粟 烏梅每服半箇

右等分咬咀每服三錢生薑五片煎至七分去滓睡

至一更盡通口服或併滓或留滓次夜量證輕重加

減 勞嗽加五味子 五心煩熱加地骨皮 口

乾加人參麥門冬 痰多加南星炮 腹脹加枳



殼炒 胃滿加枳殼 肺脹加桑白皮炒 大便秘結加大腹皮 夜睡多驚加人參遠志去心
 倒頭不得加苦葶藶 喘急腰痛脚膝無力加木瓜烏藥 手足麻痺加烏藥防己 感冷欬嗽加乾薑肉桂細辛 失聲加訶子薄荷 發則欬嗽不已別煎九寶飲加童便水煎服 吐紅加茅花藕節 吐欬紅線加蒲黃茅花燒灰入藥 欬唾粉紅者加百合五倍子茅花同燒灰存性 飲食不進加白芍藥白朮薑棗同煎 暴欬紅者及五心發熱別用茯苓補心湯加茅花蒲黃煎 咽乾口燥加人參乾葛 傷寒惡風喘急欬別煎小青龍湯 四時感冒金沸草散加桑白皮粟殼
 感風欬嗽頭疼加川芎白芷薑葱煎 傷寒發熱欬嗽去粟殼加柴胡黃芩 潮熱欬嗽者參蘇飲徐徐煎服 孕婦只服百合散丸燒灰者只入在盞內傾藥同服服此藥平差再用米飲服丸藥空

欽定四庫全書

急救仙方
卷六

心下 凡欬嗽切忌生冷減去酸燒煎炙油膩酒麵羊肉子鴨魚腥豆腐房事
 人參交龍散 治諸嗽不愈者
 人參 阿膠 欬冬花 粟殼 炒 米醋
 右等分每服三錢加烏梅一箇煎半夜服
 二母散 治喘急倒頭不得痰涎壅盛
 知母 貝母 各等分
 右為細末臨睡白湯調溫服 如喘急加苦葶藶末
 如久嗽不止加馬兜鈴末如無以粟殼代去筋膜不製
 治失聲
 皂角一挺 去皮 蘿蔔 三箇切
 子 作片
 右以水一椀同煎至半碗以下服之不過三服自能語聲出
 治鼻衄
 鬱金 磨末

欽定四庫全書

急救仙方
卷六



右用白茅花絹包煎湯調服

又方

用車輪上垢膩成丸塞孔中妙

治蟲牙風牙

用藥有陰陽虛實且按時氣春宜正氣散夏宜敗毒散加大黃枳殼秋冬宜五積散消氣散

治酒疸

脾黃 木鼈子

欽定四庫全書
急救仙方
卷六

右用醋磨服一二盞必能見功

治小腸膀胱腫硬

香附子
炒研末

右用海藻煎湯調下

又方

燈籠草連梗葉搗一握入罐內又入槌碎生薑一塊加生酒同煎空心熱服

又方

五苓散去肉桂加黑牽牛桔梗車前子名蟠葱散數服妙 又一方加茵陳木通

又方

食茴香 乳香末 豬苓 桔梗 木通 甘草

右各等分加燈心一握淡竹葉同煎多服取效

治偏墜疝氣方

先服復元通氣散次服五苓散各三錢去桂加黑牽牛吳茱萸湯泡等分 如脹加陳枳殼麩炒

欽定四庫全書
急救仙方
卷六

痛甚加八角茴香煎服

又方

用栗子樹根南酒煎服立效

偏腎氣

以本人人口為則於臍上灸偏在左灸右偏在右灸左然後服走馬茴香丸茱萸內消丸各一貼以生小酒加少鹽空心吞下

換骨丹 治風濕腰脚諸疾



草烏
六兩

右研為末用生豆腐二兩搗和成餅子沸湯煮令浮
再沸取出煮時最要斟酌蓋煮太過則藥力輕煮
不及則藥力又過重也又用米泔浸過蒼朮三兩
焙乾天麻一兩明淨者全蝎半兩洗去頭足微炒
與草烏餅子同研為末米糊和丸如梧桐子大至
晚勿食臨卧嚼木瓜溫酒下二十九中夜藥透偏
身及脚上覺麻痺即其效也

欽定四庫全書
急救仙方
卷六

活絡丹 治腰脚諸疾

胡盧巴
四兩以二兩用海金沙四兩同炒令赤色

沙者即俗名竹筴九月內多採下用紙糊團箕
日下曬至乾却以竹竿敲下去葉取子用責者恐
偽巴豆去殼
蒼耳草
四兩焙乾俗名野
茹葉本草名梹耳
右纏藤
四兩

連葉焙乾用

右三味為末以好生酒煮麵糊丸如梧桐子大用生
酒吞下三四十九病在腰半飢服病在膝脚空心
服



迪志文化出版有限公司出版

治五淋方

服益母草汁一升立止
律一云草

又方

棘刺二升水五升煮取二升分三服差

又方

阿膠三兩炙以水二升煮取一升四合分再服

又方

酒服蒲黃末三方寸匕日二服
太平聖惠方以粥飲調一錢服之

欽定四庫全書
急救仙方
卷六

治便血

黃連 柏葉
焙

右為細末空心酒調服

又方

荊芥穗 砂仁

右為細末每服三錢糯米飲調下每日三服

又方

五倍子
不拘多少



迪志文化出版有限公司出版

右為細末用鹽梅搗膏丸如梧桐子大每服五十丸
酒湯任下

治小兒急慢驚風

震靈丹 二十粒 來復丹 十粒 白丸子 十粒

右三味研勻糯米糊丸如菉豆大大者五丸小者三
丸 慢驚用北棗陳皮煎湯吞下 急驚用生薑
自然汁百沸湯下

治小兒周歲患赤眼及未周歲者

欽定四庫全書 急救仙方 卷六

用黃連為細末以茶清調塗手心足心即愈 如
或腫痛難開加薑黃皂角朴硝末同敷太陽穴手
心足心加葱搗敷尤妙

治小兒頭瘡證不可瀉餘毒只宜用菉豆皮穀精草入
藥內服忌百物常喫螺螄為妙

治孩兒痘瘡入目方

白柿 可常服

