

看图学用

Windows ME

(中文版)



清华大学出版社

0131-2595888



Microsoft

Windows



看图学用 Windows ME

(中 文 版)

李香敏 主编

王大勇、骆艳、小白 等编著

导向科技资讯机构 策划

西安电子科技大学出版社

2001



Microsoft

Windows

内 容 提 要

本书根据初学者的学习特点,结合 Windows ME 中的新增功能,覆盖了 Windows ME 中文版的绝大多数功能,内容循序渐进,图文并茂,详尽地介绍了 Windows ME 中文版的各种操作和功能,还专门介绍了维护 Windows ME 的工具和方法。书中主要从桌面、开始菜单、附件、控制面板、Internet Explorer、Outlook、注册表和一些实用系统工具等方面对 Windows ME 进行了介绍。

本书内容丰富,通俗易懂,适合于 Windows ME 中文版的各种用户。如果您是初学者,可以通过对本书的学习快速熟悉并熟练掌握 Windows ME 的各种操作;如果您对 Windows ME 有一定的了解,可以通过对本书的学习得到提高,能够使您更深入地了解和掌握 Windows ME。

本书特点

 简明易懂 
 经济适用 
 容易自学 
 提高迅速 

图书在版编目(CIP) 数据

看图学用 Windows ME / 李香敏主编.

- 西安: 西安电子科技大学出版社, 2001.3

ISBN 7 - 5606 - 0999 - 6

.看... .李... .窗口软件, Windows ME - 教材
. TP316.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001) 第 06379 号

责任编辑: 霍小齐 王跃华

出版发行: 西安电子科技大学出版社(西安市太白南路 2 号)

电 话 (029) 8227828 邮 编: 710071

Http://www.xduph.com E-mail:xdupfxb@pub.xaonline.com

经 销: 新华书店

印 刷: 西安长青印刷厂

版 次: 2001 年 3 月第 1 版 2001 年 3 月第 1 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张 18.625

字 数: 449 千字

印 数: 1 ~ 4000 册

定 价: 24.00 元

ISBN 7 - 5606 - 0999 - 6/TP · 0485

如有印装问题可调换

本书封面贴有西安电子科技大学出版社的激光防伪标志, 无标志者不得销售。

前 言

Windows ME 是 Windows 9x 操作系统的最后一个版本，也是微软公司专门为家庭用户所推出的操作系统。它沿袭了 Windows 98 操作系统的风格，界面更加简洁美观，并且加强了家庭多媒体、Internet 在线冲浪、家庭网络等方面的功能。

作为应用最广泛的操作系统，Windows 操作系统绝对是您的首选目标，如果您是 Windows 操作系统的忠实用户，那么您就不要犹豫了，Windows ME 强大的功能和便捷的操作可以让您使用起来更加得心应手。

鉴于作者水平有限，时间匆忙，书中的错误与纰漏在所难免，希望广大读者批评指正。

本书由王大勇、骆艳、小白编著。全书由李香敏负责策划。导向科技资讯机构唐静、肖莉、蒋蕾、缪一、宋玉霞、杨文澜、杨治国、张凯、李琦、冯明茆、曾雨苓、郭兴、邱礼萍等人参与了本书的编排工作，在此表示感谢。

读者在使用本书的过程中如有其他问题、意见、建议，可以访问导向科技资讯机构网站 [Http://www.dx-kj.com](http://www.dx-kj.com)，或通过电子邮件 dxkj@dx-kj.com、dxkj@21cn.com、电话 028 3355939 与我们联系。

导向科技资讯机构

2000 年 12 月



目 录

第1章 Windows ME 简介.....1	2.3.10 任务栏.....33
1.1 Windows ME 的新增功能.....2	2.4 窗口.....38
1.2 干净安装与升级安装.....4	2.4.1 窗口的组成.....38
1.2.1 干净安装 Windows ME.....5	2.4.2 文件管理窗口.....39
1.2.2 升级安装.....6	2.4.3 应用程序窗口.....40
1.3 多重引导.....8	2.4.4 窗口操作.....40
1.4 启动 Windows ME.....9	2.4.5 窗口排列.....41
1.5 登录到 Windows ME.....10	2.5 菜单.....43
第2章 使用 Windows ME 桌面.....11	2.5.1 普通菜单.....43
2.1 Windows ME 的桌面组成.....12	2.5.2 快捷菜单.....44
2.1.1 我的电脑.....12	2.6 对话框.....44
2.1.2 我的文档.....13	2.6.1 选项卡.....45
2.1.3 回收站.....14	2.6.2 下划线字母.....45
2.1.4 我的公文包.....14	2.6.3 域.....45
2.1.5 网上邻居.....16	2.6.4 文本框.....45
2.1.6 Outlook Express.....17	2.6.5 复选框.....46
2.1.7 Internet Explorer.....17	2.6.6 选项按钮.....46
2.2 Windows ME 的桌面操作.....18	2.6.7 列表框.....46
2.2.1 添加新对象.....18	2.6.8 下拉式列表框.....46
2.2.2 删除对象.....18	2.6.9 数值框.....46
2.2.3 启动程序或打开窗口.....19	2.6.10 “确定”和“取消”按钮.....46
2.3 任务栏和开始菜单.....19	2.6.11 “应用”按钮.....47
2.3.1 Windows Update.....20	2.6.12 标尺.....47
2.3.2 程序.....21	2.6.13 “帮助”按钮.....47
2.3.3 文档.....21	2.7 安排图标和窗口.....47
2.3.4 设置.....21	2.7.1 安排图标.....47
2.3.5 搜索.....27	2.7.2 安排窗口.....48
2.3.6 帮助.....28	第3章 文件和文件管理.....49
2.3.7 运行.....31	3.1 浏览文件和文件夹.....50
2.3.8 注销.....31	3.1.1 浏览文件和文件夹.....50
2.3.9 关机.....33	3.1.2 Windows 资源管理器.....51
	3.1.3 启动资源管理器.....51



3.1.4 浏览文件夹.....	52	4.2.1 Internet 连接向导.....	79
3.1.5 切换文件夹.....	52	4.2.2 MSN Messenger Service.....	85
3.1.6 关闭文件夹窗口.....	53	4.2.3 NetMeeting.....	88
3.2 设置文件和文件夹.....	53	4.2.4 拨号网络.....	92
3.2.1 我的电脑中的文件管理菜单 和工具栏的设置.....	53	4.2.5 超级终端.....	99
3.2.2 新建文件夹.....	54	4.2.6 电话拨号程序.....	103
3.2.3 重命名文件和文件夹.....	55	4.2.7 直接电缆连接.....	104
3.2.4 选定文件和文件夹.....	56	4.3 系统工具.....	109
3.2.5 复制、移动文件和文件夹.....	57	4.3.1 磁盘空间管理.....	109
3.2.6 删除文件和文件夹.....	59	4.3.2 磁盘清理程序.....	111
3.2.7 查看和更改文件和文件夹 的属性.....	60	4.3.3 磁盘扫描程序.....	113
3.2.8 查看和更改文件夹选项.....	61	4.3.4 磁盘碎片整理程序.....	115
3.3 查找文件和文件夹.....	63	4.3.5 计划任务.....	118
3.3.1 使用搜索命令.....	63	4.3.6 剪贴板查看程序.....	122
3.3.2 使用搜索的结果.....	66	4.3.7 网络监视器.....	123
3.3.3 保存文件的搜索.....	66	4.3.8 维护向导.....	123
3.4 使用回收站.....	67	4.3.9 系统还原.....	129
3.4.1 清空回收站.....	67	4.3.10 系统监视器.....	134
3.4.2 还原文件.....	68	4.3.11 系统信息.....	138
3.4.3 回收站的设置.....	68	4.3.12 资源状况.....	143
3.5 文件类型和图标.....	69	4.3.13 字符映射表.....	145
3.5.1 文本文件.....	69	4.4 娱乐.....	147
3.5.2 图形文件.....	70	4.4.1 Windows Media Player.....	147
3.5.3 系统文件.....	70	4.4.2 Windows Millennium Edition 预览.....	162
3.5.4 程序文件.....	70	4.4.3 录音机.....	164
3.5.5 字体文件.....	71	4.4.4 音量控制.....	166
3.5.6 多媒体文件.....	71	4.5 Windows Movie Maker.....	167
3.5.7 其他文件.....	71	4.6 画图.....	174
3.6 压缩和解压缩文件.....	72	4.7 计算器.....	187
3.6.1 解压缩文件.....	72	4.8 记事本.....	188
3.6.2 压缩文件和文件夹.....	74	4.9 通讯簿.....	192
第4章 Windows ME 的附件.....	75	4.10 写字板.....	199
4.1 辅助工具.....	76	4.11 映像.....	205
4.1.1 放大程序.....	76	4.12 造字程序.....	209
4.1.2 辅助工具向导.....	77	第5章 控制面板.....	215
4.1.3 屏幕键盘.....	79	5.1 鼠标.....	216
4.2 通讯.....	79	5.2 键盘.....	219
		5.3 用户.....	221



目 录

5.4 区域设置.....	222	第8章 其他实用系统工具.....	263
5.5 显示.....	225	8.1 DirectX 诊断工具.....	264
5.6 桌面主题.....	232	8.2 Watson 医生.....	267
5.7 添加和删除.....	234	8.3 签名验证工具.....	269
第6章 Internet Explorer.....	239	8.4 注册表检查.....	270
6.1 查找信息.....	240	8.5 系统配置实用程序.....	271
6.2 保存网页.....	243	8.6 WMI 控件.....	275
6.3 快速访问网上资源.....	244	第9章 神奇的注册表项.....	279
6.4 设置.....	247	9.1 菜单.....	280
第7章 Outlook Express.....	253	9.2 操作.....	281
7.1 创建和更改账户属性.....	254	9.3 网络.....	282
7.2 创建和收发电子邮件.....	257	9.4 限制.....	284
7.3 阅读处理电子邮件.....	259	9.5 桌面.....	286
7.4 标识管理.....	261	9.6 选项卡.....	288



Microsoft

Windows

第1章



Windows ME 简介

主要内容

- ✦ Windows ME 的新增功能
- ✦ Windows ME 的安装
- ✦ Windows ME 的启动与登录



Windows ME 的全称是 Windows Millennium Edition，即视窗千禧版，简称 Windows ME。它是在 Windows 98 操作系统的基础上开发的，可以将其看成是一个从 Windows 98 到 Windows 2000 的过渡版本。它与 Windows 2000 的最大区别是它主要是针对家庭使用的，而 Windows 2000 是针对于商业用户的。



Microsoft

Windows




1.1 Windows ME 的新增功能

下面我们就来看看 Windows ME 的新增功能：


- Windows ME 的桌面外观

Windows ME 精简了桌面的外观和设计风格，您现在可以更加方便地获取信息。




- 网上冲浪功能

MSN Messenger Service 也是一个非常有用的联机工具。



- 文件和文件夹的管理


Windows ME 中的“我的文档”文件夹得到了极大的增强，现在保存和查找信息都可以在统一的位置上进行。






● 搜索功能

增强的搜索功能，可以更方便地搜索本地和网络上的文件、文件夹和计算机，甚至还可以直接在 Internet 中搜索您需要的网页和 Web 站点。



● 家庭娱乐功能

Windows ME 使计算机与计算机的连接变得更加简单，而且在普通的家庭中也能构成家庭网络。



● 多媒体功能


Windows ME 提供了一个新的媒体播放工具——媒体播放机 (Windows Media Player)。新的媒体播放机界面精美，功能强大，几乎支持现在所有的多媒体格式。






● 电影编辑器

使用电影编辑器编辑和剪辑家庭录像，可将其制作成电影并永久保存。



● 更强大的系统工具

系统还原是 Windows ME 中最好的系统工具之一。系统还原可以将您的计算机的系统还原到以前的时刻，对于您来说，它将是您系统的保护神。



1.2 干净安装与升级安装

在开始 Windows 安装之前，首先要做出的决定是选择要从当前的操作系统升级，还是要执行一次全新安装。在安装过程中，要在升级或安装新版本的 Windows（也称干净安装）之间做出选择。

如果计算机符合下面的全部情况，那么应该升级：

- 使用的是支持升级的以前版本的 Windows；
- 想用 Windows ME 替换以前的 Windows 操作系统；
- 想保留现有的文件和参数设置。

如果计算机符合下面的任何一种情况，那么应该安装新版本：

- 硬盘驱动器是空的或当前的操作系统不支持升级到 Windows ME；
- 您已经使用某个操作系统，但不想保留现有的文件和参数设置；
- 您的计算机硬盘有两个分区，并想使用 Windows ME 和当前的操作系统创建双重引导配置。



在升级过程中，安装替换了现有的 Windows 文件，但保留了已有的设置和应用程序。有些应用程序可能与 Windows ME 不兼容，因此在升级后，它们可能无法在 Windows ME 中正常运行。我们可以从 Windows 95 中文版（所有版本）和 Windows 98 中文版（所有版本）升级到 Windows ME 中文版。



注意：您不能跨语言版本进行升级，也就是说不可能从 Windows 98 英文版升级到 Windows ME 中文版。

如果选择安装新版本，安装程序会将 Windows ME 安装在一个新文件夹中。如果现在使用的是不再受支持的操作系统（例如 Windows 3.1 或 OS/2），那么就必须安装新版本。当安装新版本时，您必须重新安装所有的应用程序并重新设置参数。

其实，除非工作量确实很大且很难恢复，否则，我建议您尽量使用干净安装方式。由于种种原因（主要是共享的 DLL、OCX 和注册表内容），升级安装的 Windows ME 不如干净安装的 Windows ME 稳定。与其日后为不稳定的操作系统浪费时间，不如现在就选择干净安装。

对于某些像我这样的朋友，在希望享受 Windows 2000 安全、高效的同时，还希望发挥 Windows ME 多媒体和游戏的特长，这时可以使用双重引导配置在计算机上同时安装 Windows ME 和 Windows 2000。需要注意的是，应将 Windows ME 安装在与 Windows 2000 不同的分区上。

1.2.1 干净安装 Windows ME

Windows ME 的安装过程自动化程度非常高，与 Windows 98 的安装过程一样简单。安装向导首先收集信息，包括原始配置、名称和密码，然后安装程序将适当的文件复制到硬盘上检查硬件并配置安装。当安装完成后，就可以登录到 Windows ME 上了。



注意：在安装过程中计算机要重新启动若干次。

如何启动安装程序将取决于是要升级还是要安装一个 Windows 新版本。首先要决定安装方式，然后完成这些步骤以执行安装方案。您可以按照上面的介绍来决定您的安装方式。

Windows 软件包中除了包含 Windows ME 光盘（该光盘可以引导系统）外，还提供了一张启动盘。启动计算机后再执行安装操作。

干净安装第一步要启动计算机，方法如下：

- (1) 用 Windows 的安装启动盘启动计算机。
- (2) 如果 CD-ROM 驱动器可引导，插入 Windows ME 光盘。一些新型 CD-ROM 驱动器可以从光盘引导并自动启动安装程序。



注意：如果没有启动盘，还可以创建替换磁盘，有关内容后面讲解。

用 Windows 的启动盘安装 Windows ME 的步骤如下：

- (1) 关闭计算机，将 Windows ME 启动盘插入软驱。
- (2) 启动计算机。安装程序自动启动。遵循显示的指导进行操作。


使用光盘安装 Windows ME：

- (1) 通过运行当前操作系统启动计算机，然后将 Windows ME 光盘插入 CD-ROM 驱动器中。



(2) 如果Windows能自动检测到光盘,则单击“安装Windows ME”开始安装,如果Windows没有自动检测到光盘,则从“运行”命令启动安装程序。在Windows 95、Windows 98或Windows NT 4.0上,单击“开始”,然后单击“运行”。您还可以在“我的电脑”窗口中打开您的安装文件的目录,双击“Setup.exe”命令。


(3) 按Enter键,遵循显示的指导操作。



1.2.2 升级安装


升级过程很简单。首先启动原有的操作系统,从光盘或者网络中运行安装向导,它会检测并安装适当的驱动程序,或者会创建一个报告,表明设备无法升级,以便能确认硬件和软件是否与Windows ME兼容。

需要输入的信息:Windows ME安装向导会一步步地收集您和计算机的信息。尽管大部分的安装过程都是自动的,但还可能需要为下面的屏幕提供信息或选择设置,这取决于计算机当前的配置。




许可协议:选择“接受协议”以便继续安装;反之,则退出安装。

产品密钥:这是Microsoft用来跟踪产品销售和使用情况的秘密武器,只有正确输入25个字母、数字,才能继续安装。






准备目录：检查可用磁盘空间和已经安装的组件，以及当前磁盘空间是否能够完成整个 Windows ME 的安装过程。如果不能满足，会提示用户清除不必要的磁盘空间并退出安装程序。这一过程基本上是自动的，不需要人工操作。



保存系统文件：在升级安装过程中，安装程序会提示是否保存系统文件。所谓系统文件，就是旧版本的 Windows 操作系统文件。只有保存了系统文件，才可以在需要的时候（例如，出现了硬件或者软件不兼容的情况，影响正常工作）卸载新安装的 Windows ME，将计算机操作系统恢复到未安装 Windows ME 之前的状态。



启动盘：复制文件开始之前，安装程序会提示创建启动盘，以防止安装 Windows ME 造成系统不能引导。如果读者有系统启动盘或者已经创建过该启动盘，可以跳过这一步骤。



复制文件：这是整个安装过程耗费时间最长的部分之一，需要耐心等待。



在复制的过程中,安装向导还会不停地介绍 Windows ME 的功能。



安装方式：只有使用过 Windows 的高级用户才可以使用自定义安装方式。如果您是第一次安装 Windows，则最好选择典型安装方式。

地区设置：为不同的地区和语言更改系统和用户区域设置。

个人化操作系统：输入用户的全名，并且还可以输入单位名称，这样以后安装其他软件时就可以自动读取这些信息。

计算机名：输入自己惟一的计算机名称。如果这台计算机在网络环境中，它不能与网络内其他计算机名、工作组名或域名重名。

日期和时间设置：确认所在地区的日期和时间，选择相应的时区，还可以选择是否想让 Windows ME 自动调整夏时制。

工作组：在安装过程中，您必须加入某个工作组。如果没有工作组在网络上，则指定想加入到的工作组即可（当然这个工作组是不存在的）。工作组由一台或几个拥有相同工作组名称的计算机（例如，对等网络）组成。只需指定工作组名称，任何用户都可以加入它（加入工作组无需特殊的权限），不过需要提供一个已有的或新建的工作组名称。

1.3 多重引导

前面已经提到，我们可以在计算机上安装多个操作系统，并且选择每次启动计算机时要使用的操作系统，这就是双重引导或多重引导配置。这样做的好处是显而易见的。例如：我们可以安装一个 Windows 2000 Professional 用于日常工作（安全、高效），安装一个 Windows ME 用来欣赏多媒体节目和玩游戏。Windows 支持与 MS-DOS、Windows 2000、Windows NT 4.0 配合的多重引导。

每个操作系统都必须是安装在计算机上的独立卷（卷是 Windows NT、NetWare 和 Unix 的磁盘概念，简单来讲，Windows ME 中的磁盘分区在 Windows 2000 下被理解为卷）中，这样每个安装系统才能保留它自己的文件和配置信息。此外，必须确保引导卷是通过正确的文件系统格式化的。如果想在 Windows ME 之上安装 Windows NT 4.0，则引导卷必须格式化为 FAT 而不是 NTFS，因为 Windows ME 不能识别 Windows NT 所使用的 NTFS 卷，Windows NT 4.0 不能识别 FAT32 卷。Windows 95 OSR2、Windows 98、Windows ME 以及 Windows 2000 都支持 FAT32 卷。



对于多重引导的计算机，Windows 2000 所使用的卷采用 NTFS 或者 FAT32 各有利弊。如果使用 FAT32 而不是 NTFS，对 Windows 2000 使用的卷进行格式化，则会丢失全部 NTFS 特有功能。在 Windows 2000 中，NTFS 功能包括一些安全功能、文件加密系统（EFS）设置、磁盘配额以及远程存储等。同样，Windows 95、Windows 98 和 Windows ME 不能识别 NTFS 分区，并将其看作是未知的内容。因此，如果以 FAT32 格式对 Windows ME 分区进行格式化，并且以 NTFS 格式对 Windows 2000 分区进行格式化，那么在运行 Windows ME 的同时，将无法访问 NTFS 分区上的文件。

每个操作系统都被看作是单独的实体，必须在每个操作系统下安装要使用的任何程序和驱动程序。例如，如果需要在包含 Windows ME 和 Windows 2000 两种操作系统的同一台计算机上使用 Word 2000，则必须启动 Windows ME 并安装 Word 2000；然后，必须在 Windows 2000 下重新启动计算机并再次安装 Word 2000。

创建带有 Windows ME 和其他操作系统的多引导配置之前，请检查下面的预防措施：

- Windows ME 必须安装在单独的卷上。Microsoft 不支持在同一个卷上安装多个操作系统；
- 如果计算机上只有一个卷，那么除非只是简单地安装 Windows ME 的另一个副本，否则在开始创建多引导配置之前，必须重新格式化并重新对硬盘进行分区；
- 不能在多引导配置中既安装 Windows 95 又安装 Windows 98，或者 Windows ME。Windows 98 被看做是对 Windows 95 的升级，而 Windows ME 则被看做是对 Windows 98 的升级，它们使用同一个引导文件；
- 如果计划与 Windows 2000 双重引导，则没有必要解压缩 DriveSpace 卷或 DoubleSpace 卷；但是，当运行 Windows 2000 时，无法访问压缩卷。类似地，您不能在不是使用 NTFS 压缩工具进行压缩的压缩驱动器上安装 Windows 2000；
- Windows ME 第一次使用硬件时，可能会重新配置硬件设置（与 BIOS 配合），这样再次引导 Windows 2000 时，可能会产生问题。这个问题可以通过调整硬件设置解决；
- 必须在安装 MS-DOS 之后安装 Windows ME，以防止 MS-DOS 覆盖 Windows ME 的引导扇区和 Windows ME 的启动文件。对于 Windows ME 和 Windows 2000 之间的双重引导，则没安装顺序；
- 建议您在安装其他操作系统之前，一定要创建紧急修复磁盘。

如果您是按照以下顺序操作，那么在安装带有 MS-DOS、Windows 95、Windows 98 和 Windows ME、Windows 2000 的多引导系统时则很少出现问题：MS-DOS，接着是 Windows 95、Windows 98 或 Windows ME，最后是 Windows 2000。如果出现下列情况，则必须重新格式化并且重新进行硬盘分区：

- 只有一个卷；
- 引导卷格式化为 NTFS。

如果您已经将 Windows 2000 安装在以 FAT 格式化的卷上，而且有另一个按照 FAT 或 FAT32 格式化的可用卷，则可以在该卷上安装 Windows 98 而不用重新格式化硬盘。

1.4 启动 Windows ME

在收集信息之后，安装向导会完成安装。计算机会重新启动若干次，然后出现 Windows ME 的登录提示。在登录之后，可以注册 Windows ME 以及重新配置在安装中输入的任何设置。



1.5 登录 Windows ME

当计算机安装结束并重新启动后，就可以第一次登录 Windows ME 了。如果从以前版本的 Windows 升级而来，并已有一个用户账户，就可以用该账户和密码登录。如果没有用户账户，则需要安装过程中以选定的 Administrator 账户（就是管理员账户）和密码登录，然后再创建用户账户。

若使用管理员账户登录到 Windows ME，可在“登录 Windows ME”对话框中键入在安装过程中创建的管理员密码，然后按下 Enter 键。Windows ME 启动，并出现“欢迎”屏幕。现在可以开始使用 Windows ME 了。

第1章

使用 Windows ME 的桌面

主要内容

- ✦ Windows ME 的桌面组成
- ✦ Windows ME 的桌面操作
- ✦ 任务栏与开始菜单
- ✦ 窗口
- ✦ 菜单
- ✦ 对话框

 为了使用户满意，Microsoft 公司为 Windows ME 设计了一个直观的、便于理解的人机交互界面。桌面上摆放着一些经常使用的工具或经常访问的文件夹和程序，因此您可以快速启动您所需的文件夹和程序，让您的操作更加方便、快捷。



2.1 Windows ME 的新增功能

为了使各种用户都能满意 Windows ME，基于 Windows 95/98，并借鉴了 Windows 2000 的最新成果，Microsoft 公司为 Windows ME 设计了一个直观的、便于理解的人机交互界面。Windows ME 的桌面是 Windows ME 的工作平台。从网络的角度看，桌面相当于 Windows ME 的主页。在桌面上摆放着一些经常使用的工具或者经常访问的文件夹和程序，您可以快速启动您所需的文件夹和程序。当您使用完后，关闭文件夹和程序，您就又可以回到桌面上。




2.1.1 我的电脑

“我的电脑”用来管理本地的计算机资源，进行磁盘、文件和文件夹的操作（例如对它们进行复制、移动、删除、更名等），配置计算机的软硬件环境。




双击“我的电脑”图标，打开一个关于本地计算机资源的窗口。通过进一步双击窗口中的图标获得各个组件的详细信息。






2.1.2 我的文档

“我的文档”是用来存储个人文件的。并且，这个文件夹也是许多应用程序的“打开”菜单启动的默认文件夹。



双击“我的文档”图标，打开一个我的文档窗口。您可以像对待一个普通窗口一样对它进行操作。




在“我的文档”中还有一个 My Picture 文件夹，这是 Windows ME 自带的目录，用来存储您的图像文件。





在这个窗口的左下方,系统还提供了浏览和打印图像的功能。您无需借助任何其他工具就可以实现图像的浏览、缩放和打印功能。




2.1.3 回收站

“回收站”用来暂时存储已删除的文件、文件夹等,以便于您在需要时恢复,它就像办公室里的废纸篓一样。



双击“回收站”图标,打开“回收站”窗口。在“回收站”中存储了已经删除的文件和文件夹的详细信息,包括名称、原位置、删除日期等,十分方便您的恢复。但是如果您将“回收站”清空,一般就不能再恢复这些文件和文件夹了。



“回收站”的功能对于您来说将会是非常有用的,我们将在下面的章节中再详细地介绍“回收站”。

2.1.4 我的公文包


如果您想在家里或者途中处理文件,那么您就可以使用“我的公文包”来维护更新文件时的各种副本。






如果您需要使用“我的公文包”来完成您的工作，您可以执行以下步骤：

- (1) 首先双击桌面上“我的公文包”图标，打开“我的公文包”窗口，如果您是第一次使用“我的公文包”，还会出现一个“欢迎使用我的公文包”的对话框，单击“完成”按钮就可以了。




- (2) 将您要处理的文件拖入公文包中。




- (3) 这样就出现一个“正在更新公文包”的对话框。

- (4) 然后再把“我的公文包”装入便携机或者复制到软盘中，这样就能在旅行时将公文包带在身边了。





- (5) 更改“我的公文包”中的文件或者源文件。
- (6) 单击“我的公文包”中的“全部更新”按钮，就可以更新全部文件了。




2.1.5 网上邻居

如果您的计算机连接到了网络上，那么桌面上就会有“网上邻居”图标了。利用它可在本地计算机实现对网络资源的浏览和管理。Windows ME 还提供了一系列的网络工具，用来监视网络状况。



您在桌面上双击“网上邻居”图标，打开“网上邻居”窗口。它提供了两种访问方式：直接访问整个网络；直接访问邻近的计算机。里面还有“家庭网络向导”图标，您可以执行它来安装您的家庭网络，这个程序我们将在后面再进行详细的介绍。



“网上邻居”窗口中还有一个“添加网上邻居”程序，您可以启动它来添加您的网上邻居。双击它会出现“添加网上邻居向导”对话框。按照它的提示进行设置就可以了。






2.1.6 Outlook Express

如果您在 Windows 98 中使用过 Outlook Express, 那么一定知道使用 Outlook Express 可以交换电子邮件, 阅读和发送电子邮件到 Internet 新闻组。

您在桌面上双击“ Outlook Express ”图标, 就可以启动 Outlook Express 并进入“ Outlook Express ”窗口。Windows ME 中文版中的 Outlook Express 继承了上一个版本的主要功能, 并且得到了进一步的完善。现在您可以通过设置不同的服务将电子邮件分组; Outlook Express 还具有多种功能, 它可以帮助您快速地找到您所需要的新闻组信息。作为 Windows ME 的重要组成部分, 我们将在以后的章节中再进行详细的介绍



2.1.7 Internet Explorer

Internet Explorer 是用于浏览 Internet 上的消息的。它是个非常著名的浏览器工具, 现在这个著名的浏览器工具已经和 Windows ME 紧密地结合在一起了。这种结合促使 Windows 界面的统一化, 也使您浏览网页更加方便。

在桌面上双击“ Internet Explorer ”的 e 图标, 您就可以打开 Internet Explorer 的窗口了, 它会根据您的默认设置打开网页。我们还会在后面的章节中详细介绍 Internet Explorer。






2.2 Windows ME 的新增干净

如果您使用过 Windows 95/98,那么您会发现 Windows ME 的桌面操作和 Windows 95/98 并没有太大的区别。


2.2.1 添加新对象

如果您想在您的桌面上添加一个新的对象,那么您可以用鼠标右键单击桌面,在弹出的快捷菜单中选择“新建”选项,然后在子菜单中选择您所需要的文件类型。或者您还可以用鼠标从其他地方拖过来一个新的对象。




2.2.2 删除对象

如果您想删除您的桌面上的对象,那么您首先要选定您所要删除的对象,然后用鼠标右键单击图标,在弹出的快捷菜单中选择“删除”选项,单击它就可以执行删除操作。




当您删除文件的时候,系统会作出相关的提示。您可以单击“是”按钮进行确认,这样系统才会执行删除操作。





2.2.3 启动程序或打开窗口

如果您希望启动一个程序或者打开一个窗口，一般来说，在桌面上双击相应的图标就可以了，或者当您选定要启动的程序后按下 Enter 键。右图是选定后的样子。




现在是启动后的程序。



2.3 安装与升级多重引导

“开始”菜单是 Windows ME 最重要的组成部分之一，许多重要的操作都是从这里开始的。如果没有了“开始”菜单，那么 Windows ME 的操作将无法想象。Windows ME 的“开始”菜单和 Windows 95/98 相比，在功能上更加强大和完善。






“开始”按钮所在的屏幕底部的横条称为“任务栏”。和 Windows 95/98 一样，“任务栏”也是 Windows ME 中最重要的组成部分之一。因为可以利用“任务栏”来运行程序并且可以在多个程序之间切换，这将大大方便您的日常操作。




2.3.1 Windows Update

当您按下“开始”菜单，会在高级项目里面看见它。Windows Update 是用于通过 Internet 对 Windows ME 进行升级的。




这时就会打开一个 Microsoft 公司提供的基于 Web 的资源站点，您可以利用它自动更新您的计算机中的驱动程序和系统文件，并获取最新的产品信息。






2.3.2 程序

按下“开始”菜单后，就会看见“程序”选项，它对于 Windows ME 来说是非常重要的。因为通过“程序”菜单启动程序是最简单的方法。并且使用“程序”菜单是非常简单的：您首先用鼠标指针移向桌面的左下方，单击“开始”按钮，在弹出的菜单中选择“程序”选项，这样它就会打开相应的下一级菜单，如果应用程序还在此菜单的子菜单中，则依次打开它的子菜单，直到最后选中它。使用这种方法打开应用程序比较直观。




2.3.3 文档

按下“开始”菜单后，就可以看见“文档”选项，可通过它查看您最近打开过的 15 个文档。这样您就可以很方便地得到最近的工作信息，不用为了寻找刚使用过的文件而去浏览整个硬盘。




2.3.4 设置

按下“开始”菜单后，就可以看到“设置”选项了，在这里可以对计算机的设置和选项进行快速观察和设置。“设置”选项包括：“控制面板”、“拨号网络”、“打印机”和“任务栏和开始菜单”。其中“控制面板”是设置计算机的各项系统配置的；而另外三个选项都是“控制面板”中的设置选项。我们在这里只介绍“任务栏和开始菜单”选项，其他内容在后面的章节中再作介绍。







选定“任务栏和开始菜单”后，用鼠标单击它可以启动“任务栏和开始菜单属性”对话框。在这个对话框中有两个选项卡：“常规”和“高级”。我们先来看看“常规”选项卡。在这里您可以选定“总在最前”或者“自动隐藏”复选框来设置您的任务栏的显示格式；您也可以通过选定“在‘开始’菜单中显示小图标”复选框使“开始”菜单以小图标格式来显示各个选项和命令；您也可以利用选定“显示时钟”复选框来让任务栏上显示计算机的当前时间；您还可以选定“使用个性化菜单”复选框来让系统只显示您最常使用的菜单项目。



如果您选定了“使用个性化菜单”复选框，那么当您在频繁打开“开始”菜单以启动应用程序的过程中，“个性化”功能将对您使用各个程序的次数进行统计，以区分哪些程序是不常用的，哪些程序是常用的。系统进行分析后将只显示最常使用的菜单项目。这种菜单结构的好处就是它可以使“开始”菜单变得简洁，而且突出显示的菜单项目会动态更改，因此当您频繁使用一个程序，它就会逐渐上升到顶行。




当您需要启动某个不常用的程序的时候，并且该程序条目被隐藏起来了，这时您可以稍等片刻，系统会给出提示。






按照提示,将鼠标指针悬停在子菜单底部的双箭头上片刻,系统将展开此子菜单,您就可以找到您所需要的程序条目了。




在“高级”选项卡中,将出现两个可供选择的域。您可以通过单击“添加”、“删除”、“高级”和“重新排序”按钮来对菜单中的项目进行添加、删除和排序。在“开始”菜单”域中,您还可以对“开始”菜单的功能进行扩充。




注意:如果您不想让最近访问过的文档、程序和站点记录出现在“开始”菜单的“文档”子菜单中,您可以单击“清除”按钮。

当您单击“添加”按钮后,会出现一个“创建快捷方式”的对话框,您可以直接输入您要添加的程序的路径,也可以通过单击“浏览”按钮来查找您所要添加的程序。完成后单击“下一步”按钮继续。






如果单击了“浏览”按钮，您会打开“浏览”对话框，在里面选择您所需要的应用程序，选定后单击“打开”按钮返回上一个对话框。



现在您已经选择好了您所运行的程序，单击“下一步”按钮就可以了。



接下来对话框让您选择放置快捷方式的文件夹，如果您觉得都不满意，您还可以单击“新建文件夹”按钮。



如果您单击了“新建文件夹”按钮，就会出现一个新建的程序组，它的默认名称是“程序组 1”。如果它是第一个新建的程序组的话，您可以为它更改名称，选定后单击“下一步”按钮继续。






这时,对话框让您在文本框中输入快捷方式的名称,完成后单击“下一步”按钮。



现在出现一个“选择图标”的对话框,在这里给您要运行的程序选择一个好看的图标,选定后单击“完成”按钮就完成了这次的添加操作。




现在您可以再次打开“开始”菜单,您会在“程序”中找到您所添加的快捷方式。







如果您一开始在“任务栏和开始菜单属性”对话框中的“高级”选项卡中单击了“删除”按钮，那么会出现“删除快捷方式文件夹”对话框，在这里选定您要删除的快捷方式或者文件夹，然后单击“删除”按钮就可以执行删除操作。



接下来会出现一个系统提示的对话框，询问您是否要删除这个文件夹并将所有内容移入回收站，单击“是”按钮来确定删除操作。现在您已经从您的开始菜单中删除了您所希望删除的项目。单击“关闭”按钮来结束删除操作。




如果您一开始就在“任务栏和开始菜单属性”对话框中的“高级”选项卡中单击了“高级”按钮，那么会打开“Start Menu”窗口，您可以像操作一般文件一样对里面的文件进行操作。完成后关闭窗口就可以了。






如果您一开始就在“任务栏和开始菜单属性”对话框中的“高级”选项卡中单击了“重新排序”按钮，您就开始对您的“开始”菜单执行重新排序了。

如果您一开始就在“任务栏和开始菜单属性”对话框中的“高级”选项卡中的“开始”菜单”域中选中了“扩展控制面板”，单击“确定”按钮，您就完成了对“开始”菜单中的“控制面板”进行扩展。




当选中“控制面板”的时候，您会发现“控制面板”以子菜单的形式显示了其中所有的内容。这样您就可以直接通过“控制面板”的子菜单直接启动其中的应用程序了，而不再像原来那样每次访问“控制面板”时都要先打开“控制面板”窗口。




2.3.5 搜索

“搜索”是 Windows ME 的重要功能之一，它可以查找系统中的文件、网络中的计算机以及 Internet 中的电子邮件地址。






从“搜索”窗口中您会发现，它还可以根据文件的最后修改日期、文件的大小和文件的内容等条件来进行搜索。我们在后面的章节中再来详细地介绍“搜索”功能。




2.3.6 帮助

Windows ME 的“帮助”已经得到彻底修改，在“开始”菜单中您可以很容易的获取它。




无论您在任何时候单击“开始”菜单上的“帮助”选项，您都可以获得帮助。首先显示的是“帮助和支持”窗口，它里面有四个选项：主页、索引、辅助支持及教程和自学教程。我们先来看看“主页”选项。您可以学习怎样使用 Windows ME 的帮助，不管您出了什么问题，您都可以按照它所列出的部分进行查询。







现在我们来看看“索引”选项，在这里我们可以查询特定的信息。首先您要输入关键字——就是一个能描述您所寻求帮助的主题字，以用来获得 Windows ME 的相关信息。找到后单击“显示”按钮继续。



这时会出现“已找到主题”对话框，您可以在里面选择您所需要的标题，然后单击“显示”按钮继续。




这样 Windows ME 会打开您所选定标题的相关帮助。







接下来我们再来看看“辅助支持”选项，这里提供 Microsoft 的各种相关产品的帮助信息，您可以通过 Internet 连接来查看这些资料。



最后，我们来看看“教程和自学教程”选项，在这里您可以选择您要自学的内容，例如选择“学习‘Windows Movie Maker’教程”。




就会打开“Windows Millennium Edition”教程窗口，现在，里面显示的内容就是有关 Windows Movie Maker 的，您还可以在里面查找其他的内容。





2.3.7 运行

“运行”命令是 Windows ME 在“开始”按钮上提供的增强的命令功能。




当您单击“运行”命令后，会出现“运行”对话框，您在文本框中输入您要运行的程序名即可。作为一个强大的功能，我们在下面的章节中再详细地介绍。




2.3.8 注销

“注销”是指注销当前用户的身份。







单击“注销”命令后，会出现一个“注销 Windows”的窗口，询问您是否确定要注销当前用户，您可以单击“是”按钮来确定。



接下来将重新进入 Windows ME 的画面，出现“输入 Windows 密码”对话框，输入您的用户名和密码，然后单击“确定”按钮就可以了。




如果您输入的密码不正确，那么会出现一个“Windows 网络”的对话框，提示您所输入的 Windows 密码不正确，您可以单击“确定”按钮返回输入 Windows 密码对话框。






2.3.9 关机

“关机”命令可以让您方便而安全地对系统进行关闭、重新启动和等待。




单击“关机”命令后，会出现“关闭 Windows”的对话框，在下拉列表中选择您所执行的命令。



2.3.10 任务栏

在任务栏的中间可能有一些排列着的任务按钮，这些按钮的内容和您当前启动的应用程序相关。在任务栏的最右侧还有三个常见的按钮图标：“音量控制”、“输入法指示器”和“日期时间”。任务栏的最左侧是“开始”按钮，在“开始”按钮的右侧排列着一些图标，利用它们可以快速启动程序。最方便的是，无论您在 Windows ME 窗口内进行任何操作，只要您用鼠标单击“显示桌面”按钮，您就可以立即使 Windows ME 的桌面出现在计算机屏幕的最前端，其他已打开的窗口将自动缩小成图标出现在任务栏内。







任务栏默认的位置是 Windows ME 桌面的底部，您还可以把它移动到桌面的顶部、右侧或者左侧。用鼠标指向任务栏上没有按钮的位置，然后用鼠标拖动任务栏，当您将任务栏拖动到桌面的边界的时候，屏幕上会出现一条阴影。



根据阴影指明的位置，您可以据此将您的任务栏放置到您想放置的位置上，现在您看到的就是已经将任务栏移动到右侧了。




如果您希望改变任务栏的默认大小，可以将鼠标移动到任务栏的边缘处，这时鼠标指针将变成双箭头形状，拖动鼠标到合适的位置并释放鼠标就可以了。现在我们看到的画面就是调整后的任务栏，当任务栏的大小发生变化时，位于任务栏上的图标按钮的大小也随着发生变化。






如果您想要扩展任务栏的功能，您可以用鼠标右键单击任务栏上的空白处，就可以弹出快捷菜单。在快捷菜单上选择“工具栏”选项，在它的子菜单中有：“链接”、“地址”、“桌面”、“快速启动”和“新建工具栏”。选择您所希望的方式来添加您的任务栏中的工具栏选项。



如果您选择了“新建工具栏”选项，您就可以打开“新建工具栏”对话框，通过这个对话框，在您的任务栏中创建您自己的个性化工具栏。这样对您打开常用的程序、文档或者文件夹来说都将非常方便。




现在图中显示的是“本地磁盘 C:”中的内容，系统会自动将此域中的文件和文件夹的图标添加到任务栏中。







如果不想继续使用您所添加的工具栏，再次打开任务栏的快捷菜单，选择“工具栏”选项，在它的子菜单中选中您所想取消的工具栏名称。



您看，现在我们就取消了“本地磁盘 C：”的工具栏。



现在您所看到的就是添加了“地址”和“链接”工具栏后的任务栏。因为任务栏空间有限，所以打开的窗口只能显示几个图标，其余的要通过上下按钮来查看。






接下来我们看看“输入法指示器”按钮，如果您单击它将会弹出输入法菜单，这里会列出您所安装了输入法的名称，并且在当前使用的输入法名称前有一个黑色的三角形。



在“输入法指示器”旁边还有“音量控制”按钮，单击它就可以打开“音量”对话框，您可以通过拖动音量滑块来调节音量的大小，如果您选择“静音”选项，将没有声音输出。




如果双击“音量控制”按钮，可以打开“音量控制”对话框。通过这个对话框，您可以调节各种音量的大小。





在最右下角还有一个计算机的时间显示，双击它可以打开“日期/时间属性”对话框，在这里您可以更改计算机的日期和时间。




2.4 导引


2.4.1 窗口的组成

Windows ME 的文件窗口已经和 Internet Explorer 5.5 紧密的结合起来了，使文件管理和网页浏览统一起来了，这样做可以方便您访问和管理本地及 Internet 资源。


现在我们看见的就是“我的电脑”文件窗口，它有六个组成部分：“标题栏”、“菜单栏”、“工具栏”、“属性区”、“内容区”和“状态栏”。



“标题栏”是用于显示文件管理器的标题和当前状态。



“菜单栏”是用于操作的，它几乎可以实现所有的操作，是 Windows ME 的重要组成部分。




“工具栏”也是用于操作的，它是因为有时使用菜单栏比较麻烦而衍生出来的。它将菜单栏中的命令用图标形式显示出来，可以使您快速的进行一些操作。





“属性区”是用来显示对象的属性，它只是让您在没有真正了解对象的前提下，能够简单的了解当前对象。



“内容区”是用来显示操作结果的。




“状态栏”是用来显示当前窗口的状态的。



2.4.2 文件管理窗口

在 Windows ME 中，文件管理窗口还集成了许多新的特性，例如它将“我的电脑”和“资源管理器”窗口界面统一到一起了。您可以直接在“我的电脑”和“资源管理器”窗口之间来转换，您只需单击“文件夹”按钮就可以了。






2.4.3 应用程序窗口



当您打开某个应用程序的时候，一般来说就会出现这个应用程序的主窗口。因为 Windows 基本的


应用程序接口为程序员所广泛使用，所以 Windows ME 应用程序的操作界面已经在很大程度上统一了。它一般都有工具栏和菜单栏，使得您操作起来更加方便。




2.4.4 窗口操作

我们先来看看这两幅图。看它们有什么区别？






注意：您也能通过按下 Alt+Space 组合键来打开快捷菜单，使用方向键（←、→、↑、↓）来选择您所需要的选项，并按 Enter 键来确定。







平铺式窗口排列是为您提供一个最大程度上的视觉面积和最大的整体操作面积。当您需要在窗口中进行操作，并且需要获得另外窗口的信息时，这种方法是最好的。



当然，您还可以选择横向排列或纵向排列，实际上它们并没有什么区别。



当您想实现我们所说的排列方式，您可用鼠标右键单击任务栏中的空白区域，这样就会弹出一个快捷菜单，在其中选择您所需要的排列方法就可以了。






还有一个最快捷、方便的方法：这就是在任务栏窗口中单击对应的图标就可以了。



2.5 重引


2.5.1 普通菜单

普通菜单就是鼠标左键菜单，顾名思义就是用鼠标左键进行操作的菜单，前面讲到的“开始”菜单和现在看到的“文件”菜单的下拉菜单都是普通菜单。也就是说它们都需要用鼠标左键进行操作。



注意：您也可以通过快捷方式来打开普通菜单：在菜单选项后面都跟随着一个括号和一个带下划线的字母。例如您想打开“文件”菜单，那么您可以同时按下 Alt+F 键。在打开下拉菜单后，按下您所需要的选项后面的字母就可以了。


在一些下拉菜单中，您还会发现一些有趣的符号：像一个指向右边的三角形，这个标志表明了这个菜单选项还有下一级菜单；某些菜单选项前面还有“·”和“√”符号，它们都是表示是否当前正在使用这个选项。





2.5.2 快捷菜单

快捷菜单就是单击鼠标右键弹出的菜单，顾名思义它就是用鼠标右键操作的菜单。它的出现大大丰富了 Windows ME 的菜单操作，同时也简化了 Windows ME 的操作。在 Windows ME 中，不论您在何处单击鼠标右键都会弹出一个快捷菜单。



2.6 对话框

当您选择带有省略号的菜单选项时，就会打开一个对话框。利用这个对话框进行改变设置、选择文件、添加信息和挑选按钮等操作，而且每一个对话框的操作方式都是一样的。下面我们来看看几个不同的对话框，然后再对里面的选项进行设置。





现在我们看到,在这几个对话框中有许多选项,那里面都有些什么呢?



2.6.1 选项卡

选项卡单击——不同的选项卡可以查看对话框的不同“页”。

背景 屏幕保护程序 外观 效果 Web 设置


2.6.2 下划线字母

下划线字母——同时按住 Alt 键和域名名字中下划线的字母可以迅速的跳转到这个域。

设置 (T)...

2.6.3 域

域——所用的对话框都有域,您可以在域中输入文本或者选项。您只需要用鼠标单击它就可以对它进行访问。



● 注意:您也可以按下 Tab 键在域之间进行切换,如果您同时按下 Tab+Shift 键,那么将会进行反向移动。

2.6.4 文本框

文本框——您可以在文本框中输入数据,例如一些文件和程序的名称。

文字 (X): how are you




2.6.5 复选框

复选框——是一个触发开关，您可以用鼠标单击它并设定它的“开”或者“关”。而且您可以在一组选项中选择多个复选框。



2.6.6 选项按钮

选项按钮——是一个触发开关，您可以用鼠标单击它并设定它的“开”或者“关”。和复选框不同的是，在这里您只能选择一个按钮。




2.6.7 列表框

列表框——使用滚动条或者单击滚动箭头就可以上下滚动翻阅文本框了，然后再单击某一项就可以选择不同的方案。



2.6.8 下拉式列表框

下拉式列表框——单击文本框右边的向下箭头，就会显示出下拉式列表框。




2.6.9 数值框

数值框——您可用数值框来滚动数值列表或者直接输入数值。




2.6.10 “确定”和“取消”按钮

“确定”按钮——对话框中的按钮，单击“确定”按钮可以执行您所设置的命令。



“取消”按钮——也是对话框中的按钮，单击“取消”按钮可以取消设置的命令。






2.6.11 “应用”按钮

“应用”按钮——在一些对话框中还有“应用”按钮。单击“应用”按钮后，您就可以实施对话框中所作的任何修改，而不用关闭对话框。您还可以查看这些修改的效果，再来决定您所作的修改是否正确，还需不需要再做进一步的修改。



2.6.12 标尺

标尺——通过标尺您可以选择所需的数值、大小和状态，您只需移动滑块就可以了。



2.6.13 “帮助”按钮

“帮助”按钮——您只需单击“帮助”按钮，鼠标指针旁边就会多出一个问号，然后单击您要了解的项目，就可以获得有关该项目的信息。





2.7 排列图标并启动

2.7.1 安排图标

当您在使用 Windows ME 的时候，您还可以用鼠标左键将桌面上的图标拖动到任意的位置。


首先用鼠标左键单击您想要移动的图标，这样图标就会变成深色显示。

按住鼠标左键不放，移动鼠标，图标就会跟着鼠标移动。






当您把图标拖动到您所需要的位置上时，放开鼠标左键，图标就会停留在新的位置。




2.7.2 安排窗口

当然，Windows ME 还提供了一个桌面快捷菜单，它可以帮您整理图标，清洁桌面。您只要在桌面上用鼠标右键单击空白处，就可以得到一个快捷菜单，选择“排列图标”选项，就会出现一个子菜单，在里面选择您所喜欢的排列方式。例如您在菜单中选择了“自动排列”命令，那么 Windows ME 就会将桌面上的图标自动摆放整齐。



如果您还不满意，您还可以选择“按名称”、“按类型”、“按大小”和“按日期”选项，Windows ME 会按照您的选择进行排列，现在我们看到的是“按类型”排列图标的结果。





Microsoft

Windows

第一章

文件和文件管理

主要内容

- 浏览文件与文件表
- 设置文件与文件表
- 查找文件与文件表
- 回收站的使用
- 文件类型与图标
- 压缩与解压缩文件



“文件”就是在计算机系统中最小的数据组织单位。“文件”指的是被赋予名称并存储在磁盘上的信息集合，它可以是应用程序、文档、驱动程序或者是计算机上的任何数据。为了方便管理，我们通常把同类的文件或相关的文件放到同一个目录下，则这些目录被称为文件夹。使您可以更方便地对文件进行各种操作。在 Windows ME 中，您可以十分方便地在计算机或者网络上进行使用、处理、查找、备份、还原文件和文件夹的操作。

Microsoft
Windows





3.1 的新增功能增功干



3.1.1 浏览文件和文件夹

要从“我的电脑”浏览文件和文件夹，可按以下的步骤来执行：



- (1) 在桌面上双击“我的电脑”图标就可以打开“我的电脑”窗口。从这个窗口可以查看到几乎所有的计算机资源。例如：如果您要查看 C 盘中的文件，您可以通过双击 C 盘的图标来打开 C 盘。



- (2) 如果您要查看的文件或文件夹在 C 盘的根目录下面，那么当您打开 C 盘之后就可以看见了。如果您查看的文件或文件夹不在根目录下面，则双击它们所在的文件夹，打开该文件夹继续查找。




- (3) 如果您要查看文件的详细资料，可以单击“查看”按钮，选择“详细资料”命令，就可以直接在窗口中查看文件的名称、大小、类型、修改时间等内容。





3.1.2 Windows 资源管理器


除了从“我的电脑”浏览文件和文件夹,还可以用 Windows 资源管理器来浏览文件和文件夹,“Windows 资源管理器”是管理文件和文件夹的实用程序,是浏览文件系统的最好方法。例如:您要在资源管理器里浏览“Windows”文件夹,您只需打开左窗格内的“我的电脑”,然后再打开“Windows”文件夹所在的驱动器窗口,最后再通过单击选定“Windows”文件夹来将其打开,这样您就可以查看“Windows”文件夹里的内容了。




3.1.3 启动资源管理器

当您需要运行“Windows 资源管理器”的时候,可以通过以下几种方法来启动“Windows 资源管理器”:

用鼠标右键单击桌面上的“我的电脑”图标,在快捷菜单中选择“资源管理器”。




用鼠标右键单击桌面上的文件夹窗口中的任何驱动器或者文件夹对象,在打开的快捷菜单中选择“资源管理器”。






用鼠标左键单击 开始”菜单，指向 程序”选项，再指向 附件”选项，最后选择 Windows 资源管理器”命令。




3.1.4 浏览文件夹

打开 资源管理器”窗口，在左侧的窗格中用鼠标左键单击一个文件夹的图标或名字，就可以选定这个文件夹。如果文件夹中还包含了下一级的子文件夹，则文件夹图标左侧就有一个“+”标记，单击这个标记就可以将文件夹展开，显示出其中包含的下一级子文件夹，“+”标记则变成了“-”标记。当您展开了下一级子文件夹后，再去单击“-”标记，可以将文件夹折叠起来，这个时候“-”标记又变成“+”标记了。



3.1.5 切换文件夹


用 资源管理器”窗口可以在展示右窗格文件夹的同时，在左窗格内显示整个计算机中的文件夹结构。在文件夹或者 资源管理器”窗口中，如果需要退回到上一级文件夹的时候，可以使用工具栏上的“向上一级”按钮，或者按键盘上的 Backspace 键。如果需要快速退回到刚才打开的文件夹时，可以使用 标准按钮”中的 后退”按钮。





3.1.6 关闭文件夹窗口

如果要关闭一个文件夹,可以单击文件夹窗口上的“关闭”按钮,或者双击控制菜单图标,就可以将打开的文件夹窗口关闭。如果您需要关闭多个窗口,则可以使用快捷键来完成这个操作:只要在单击文件夹窗口上的“关闭”按钮或双击控制菜单图标时,按住 Shift 键,就可以在关闭这个文件夹窗口的同时,关闭它的上层各级文件夹。





3.2 净安增功能增功干

3.2.1 我的电脑中的文件管理菜单和工具栏的设置

当您“我的电脑”中的文件管理菜单和工具栏的设置觉得不大满意的时候,您可以自己对其进行设置,具体步骤如下:

- (1) 打开“我的电脑”窗口后,从“查看”菜单中选择“工具栏”选项,打开其子菜单,选择“自定义”选项。也可将鼠标移动到工具栏上,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“自定义”选项。
- (2) 弹出的“自定义工具栏”可以使您随意的添加您所需要的工具图标,使您使用起来更加方便、快捷。从图中可以看到,“自定义工具栏”中添加的图标大多是日常所使用的,适当使用“自定义工具栏”会对您的日常操作提供很大的帮助。







● 注意:如果您觉得自己添加的工具栏太乱了,可以用鼠标左键单击“重置”按钮,就可以将所有的工具栏恢复到 Windows 初始状态。


3.2.2 新建文件夹

创建一个新的文件夹,有以下两种方法:

- (1) 启动 Windows 资源管理器,然后进入要在其中新建文件夹的文件夹,用鼠标右键单击文件窗口的空白部分,从弹出的快捷菜单中选择“新建”命令,从下一级菜单中选择“文件夹”。
- (2) 启动 Windows 资源管理器,然后进入要在其中新建文件夹的文件夹,打开“文件”菜单,选择“新建”子菜单中的“文件夹”选项。



如果您进行了以上的任何一个步骤,将会看见一个“新建文件夹”存在于磁盘中了,并且这个文件夹的名称还没有确定下来(光标在名称处闪烁,表示文件夹名称正处于输入状态),您可以通过键盘来键入您所需要的文件夹名称。






3.2.3 重命名文件和文件夹




在 Windows ME 中可以很方便地更改任何文件夹或者文件的名称,下面就介绍怎样给文件重命名:

- (1) 首先选定要重命名的文件夹或者文件,单击它,等待约 1 秒钟后,然后再单击文件的名称或者按 F2 键,名称将变成高亮显示并且在名称末尾有一个闪烁的光标,这时您就可以键入一个您所需要的名称。



- (2) 首先选定要重命名的文件夹或者文件,在“我的电脑”或者“Windows 资源管理器”窗口菜单中打开“文件”菜单,选择“重命名”选项。

- (3) 首先选定要重命名的文件夹或者文件,然后用鼠标右键单击它,会弹出一个快捷菜单,选择“重命名”选项。







3.2.4 选定文件和文件夹

熟练掌握选定文件和文件夹的操作将对日常操作起到非常大的帮助。下面就介绍几种选定文件的方法：


- (1) 在“我的电脑”或者“Windows 资源管理器”的窗口中，要一次选定多个连续的且排列成矩形形状的文件或者文件夹，可先单击第一个文件或者文件夹，按住 Shift 键，然后再单击最后一个文件或者文件夹。



- (2) 如果您要选择多个连续而且图标排列成块状的文件或者文件夹，在“我的电脑”或者“Windows 资源管理器”窗口的空白处按下鼠标并拖动，此时会出现一个虚线条框，包括在该框中的文件或者文件夹都将被选中。




- (3) 在“我的电脑”或者“Windows 资源管理器”的窗口中，如果要选择的文件或者文件夹是不连续的，则可以通过先按住 Ctrl 键，然后再一个一个的单击所要选择的文件或者文件夹就可以了。






- (4) 如果想选择的文件或者文件夹是当前窗口中被选择的文件或者文件夹以外的文件或者文件夹时,可以通过打开“编辑”菜单,选择“反向选择”选项来完成。




- (5) 如果想要将当前窗口中的文件全部选定,可以打开“编辑”菜单,选择“全部选定”选项,或者按快捷键 Ctrl+A 来完成。



3.2.5 复制、移动文件和文件夹


接下来我们介绍有关复制、移动文件和文件夹的方法:

- (1) 我们最常用的方法就是先选定文件或者文件夹,并用鼠标右键单击要复制的文件或者文件夹,然后从弹出来的快捷菜单中选择“复制”命令。







- (2) 当文件或者文件夹复制完成后，还必须将它们粘贴到目标文件夹中去，否则就无法完成复制的任务。要将复制的文件或者文件夹粘贴到目标文件夹中，请打开目标文件夹，用鼠标右键单击窗口空白处，从弹出的菜单中选择“粘贴”选项。



- (3) 如果要直接将所选择的文件或者文件夹复制或者移动到目标文件夹中，可以直接单击工具栏上的“复制到”或者“移动到”按钮，打开“浏览文件夹”对话框来进行。




- (4) 在“浏览文件夹”对话框中，可以直接输入目标文件夹，然后单击“确定”按钮。如果您不清楚目标文件夹，还可以通过单击某个图标，使其展开，然后再从中选择您所需要的文件夹，最后单击“确定”按钮，就可以完成复制或者移动文件的任务了。






- (5) 在资源管理器窗口中，还有一种很方便的移动文件或者文件夹的方法，首先在左边的文件夹窗口中单击要移动的文件或者文件夹所在的文件，然后在右边的窗口中选定要移动的文件或者文件夹，把它们拖动到左边的文件夹窗口的目标文件夹即可。




- (6) 上面介绍的主要是在不同的文件夹之间移动文件或者文件夹，如果您需要移动的文件或者文件夹与目标文件夹同处于一个文件夹中，此时，您只需要选定要移动的文件并拖动鼠标至目标文件夹，当目标文件夹处于被选中的状态后，松开鼠标就可以完成一次快速移动。



3.2.6 删除文件和文件夹


如果计算机上有一些您不需要的文件，您就可以把这些文件删除掉，下面就介绍几种删除文件的方法：

- (1) 要删除文件或者文件夹，用鼠标右键单击所选定的项目，然后从快捷菜单中选择“删除”选项，或者按 Delete 键。






- (2) 在“我的电脑”或者“Windows 资源管理器”的窗口中选定要删除的文件或者文件夹，然后单击工具栏上的“删除”按钮。




注意：为了防止您误删除文件或者文件夹，当您删除文件或者文件夹的时候，系统会弹出一个确认删除的对话框。如果您真的想删除该文件或者文件夹，单击“确定”按钮即可。



3.2.7 查看和更改文件和文件夹的属性

在 Windows ME 系统中，属性框中显示了文件或者文件夹的类型、大小、所在位置等信息。您在管理计算机时，需要了解和修改这些信息，这样才会方便您的使用。


例如：以 C 盘 Windows 目录下的 Help 文件夹为例，用鼠标右键单击 Help 文件夹，弹出快捷菜单，在其中选择“属性”选项，就可以打开 Help 文件夹的属性窗口。





在属性窗口中有一个“常规”选项卡，其内容是该文件夹的常规属性，其中“只读”、“隐藏”和“存档”属性是可以复选的。



注意：“只读”表示文件夹只可读，不可以删除，也不可以更改。“隐藏”表示如果没有设置可以查看隐藏文件的选项时，该文件夹在“我的电脑”或“资源管理器”中是不可见的。对某属性的添加只需要选中该复选框就可以了；取消某属性也同样使方框中的“√”消失就可以了。



3.2.8 查看和更改文件夹选项

您可以根据自己的习惯和喜好来对计算机的浏览方式进行修改。例如您需要查看您的计算机中的隐藏文件，就必须让计算机的系统打开允许显示所有文件的操作。可以执行以下步骤：


- (1) 在“我的电脑”或者“Windows 资源管理器”的窗口中，在菜单栏中选择“工具”菜单，然后再选择“文件夹选项”，单击将其打开。
- (2) 在出现的“文件夹选项”窗口中有三个选项卡：“常规”、“查看”和“文件类型”。选择“查看”选项卡，选中“显示所有文件和文件夹”单选框，就会显示具有隐藏属性的文件和文件夹。如果取消选中“隐藏受保护的操作系统文件”，那么就会显示操作系统文件。






- (3) 您在用资源管理器查看文件的时候，该怎样确定文件夹的路径呢？按照 Windows 默认的设置，在文件夹窗口的标题栏中只显示当前文件夹的名称。Windows ME 提供了两种解决方案。


✿ 在“文件夹选项”对话框中的“查看”选项卡中，选中“在标题栏显示完整路径”复选框。就可以将路径显示在整个窗口最上面的一行的标题栏中；



✿ 选中“在地址栏中显示全部路径”，那么路径将会显示在地址栏中。



- (4) 在“文件夹选项”窗口中选择“常规”选项卡，可以自己设置 Windows ME 桌面风格、浏览文件夹是否以浏览网页的方式进行以及文件和文件夹的打开方式。





- (5) 在“文件夹选项”窗口中选择“文件类型”选项卡，可以查看在这台计算机中注册了的所有文件类型。




3.3 装与增功能增功干

3.3.1 使用搜索命令

如果您经常使用 Windows ,那您一定知道您的工作大部分都在硬盘驱动器、网络、文件夹窗口和“Windows 资源管理器”之间游历。当您找不到所需要的文件或者文件夹的时候,就需要使用 Windows ME 里的“搜索”命令。要执行“搜索”命令,按以下的步骤来执行:


- (1) 单击“开始”按钮,选择“搜索”选项,然后在弹出的菜单上单击“文件或文件夹”选项。

注意:在资源管理器中用鼠标右键单击一个文件夹,在快捷菜单上选择“搜索”功能也可以实现在该文件夹任何的子文件夹中做搜索。






- (2) 这时出现“搜索”窗口，您要做的就是将“要搜索的文件或文件夹名为”文本框中输入文件或文件夹的名称，如果您要指定 Windows ME 查找文件的路径，您就在“搜索范围”下拉式列表中选择驱动器。



- (3) 如果您还想进一步缩小搜索路径的范围，可以在“搜索范围”下拉式列表中单击“浏览”项，您就可以自己动手选择需要查找的文件夹。




- (4) 如果您还需要更精确的查找，就要单击“搜索选项”，然后输入您所需要的信息或者选择特定的文件类型。







- (5) 最后您要做的就是单击“立即搜索”按钮。那么在右边的窗口就会显示出搜索的结果。如果您双击它的图标，那么您就可以打开文件或者文件夹。



例如：上面所搜索的项目是“com”，但您要搜索的是com文件，而不是包含了com字样的文件，所以您就要在“要搜索的文件或文件夹名为”中输入“*.com”，再单击“立即搜索”按钮，您就可以得到所需要的项目了。




如果您还需要再进一步的搜索，例如您需要查找只有三个字符的命令文件，那么您就可以使用“?”通配符，那么您就要在“要搜索的文件或文件夹名为”中输入“???.com”，再单击“立即搜索”按钮，就可以得到您所需要的项目了。





3.3.2 使用搜索的结果


当您找到了一个或者一组结果之后，您可以在“搜索”窗口中直接使用搜索结果，就像在一个普通的文件夹窗口一样。当然，您还可以在“搜索”窗口中选定任何结果，然后单击“文件”菜单，选择“打开所在的文件夹”选项，那么您就可以直接转到包含该项目的文件夹。




3.3.3 保存文件的搜索

保存搜索结果可以使您今后方便地定位项目而不用再次搜索它们。可以保存从“开始”菜单或者“Windows 资源管理器”中使用“搜索”命令找出的任何搜索结果。

单击“搜索结果”窗口的“文件”菜单，然后选择“保存搜索”命令。



这时会出现一个“保存搜索”的窗口，您要做的就是选择存放搜索结果的位置和文件名称，最后单击“搜索”按钮，您就把“搜索结果”保存下来了。当您双击该文件的时候，原始搜索条件将自动显示。用户只需要单击“立即搜索”按钮就可以了。





3.4 升级多重引


3.4.1 清空回收站

当要删除一些文件的时候，删除了的文件将暂时放在“回收站”中，直到“回收站”被清空，一旦清空了回收站，那些文件将永久地被删除。

用鼠标右键单击“回收站”，会弹出一个快捷菜单，选择其中的“清空回收站”就可以了。




或者打开回收站，在里面单击“清空回收站”选项。这样也可以把回收站里的文件永久地删除。



注意：一旦“回收站”的容量已满，“回收站”将永久性的删除旧的被删除文件，以容纳新的被删除文件。

注意：如果您觉得“回收站”是多此一举，那么，您在执行删除操作的时候按住 Shift 键，这样被删除对象就直接被永久性的删除了。

如果您只是删除一部分文件，那么您可以先选定要删除的文件，然后单击“删除”按钮，这样就可以删除您选定的文件，而且不会对回收站中的其他文件造成影响。







3.4.2 还原文件

如果您不小心删除了您还需要的文件，只要它还在“回收站”，您就可以执行“还原”命令来把您所需要的文件还原。

双击“回收站”，在回收站中选择“全部还原”选项，这样您就可以将回收站里的文件全部还原。




如果您只想还原其中的一个或多个文件，您可以先选定需要还原的文件，然后单击“还原”选项。这样您就可以还原您所希望还原的文件，而且不会对回收站里的其他文件造成影响。



3.4.3 回收站的设置


“回收站”也可以设置，比如说您不想使用回收站，那么您就可以对“回收站”进行设置，让计算机以后直接删除文件，而不是把文件放入回收站；或者您想调整回收站的容量大小，也可以进行设置，使它满足您的需要。下面就来介绍怎样调整回收站的设置。

用鼠标右键单击“回收站”，在弹出的快捷菜单中选择“属性”选项，打开“属性”对话框。






在“回收站属性”对话框中，您可以选择“独立配置驱动器”或者“所有驱动器均使用同一设置”，另外，启用“显示删除确认对话框”复选框，则可以使系统在删除内容时显示确认信息。您还可以启用“删除时不将文件移入回收站，而是彻底删除”复选框，这样您再执行删除文件操作的时候，将会把文件永久性地删除。




如果您选择了“独立配置驱动器”单选按钮，那么您就可以对每个驱动器进行单独的设置。具体方法和选择“所有驱动器均使用同一设置”一样。



3.5 增功导后能动登

3.5.1 文本文件


文本文件通常是由数字和字母组成的，它的扩展名为.txt。大多数应用程序中的Read me文件都是文本文件。在默认状态下，这种文件由Windows自带的记事本生成。






3.5.2 图形文件

图形文件是指 Windows 中的位图文件, 它的扩展名为.bmp 和.gif 等。在默认的情况下, 这种文件由 Windows 自带的画图生成。




3.5.3 系统文件

系统文件指的是 Windows 系统中所需要的文件, 如果没有了它们, Windows 系统将无法正常运行, 它们的扩展名为.sys。



3.5.4 程序文件


程序文件由可执行代码组成, 它本身是无法查看的。在系统中, 程序文件的扩展名一般是.exe 或者.com。在 Windows ME 中一般都有相应的图标。双击程序文件名或者图标都可以启动或者执行该应用程序。






3.5.5 字体文件

Windows ME 中文版带有很多字体，这些字体文件都存放在 Fonts 文件夹中，打开 Windows 目录下的 fonts 文件夹就可以看到这些字体文件。其中，.tif 文件是 TrueType 字体，而.fon 文件则是位图字体。



3.5.6 多媒体文件

多媒体文件是指以数字形式存放的声音或者影像文件。在 Windows ME 中，多媒体文件的类型也很多。例如，音频文件.wav、.mid、.mp3 等；影像文件.mpg、.avi、.dat 等，这些文件都能够被 Windows 自带的“媒体播放器”运行。



3.5.7 其他文件

在 Windows ME 中，常见的文件类型还有：动态链接库文件，它的扩展名为.dll；虚拟设备驱动程序文件，它的扩展名为.vxd 等。它们都是构成系统的重要文件，都是必不可少的。如果系统里缺少了它们，那么系统或者应用程序就不能够正常运行了。





3.6 录到能排录到增功

3.6.1 解压缩文件


Windows ME 既可以解压缩文件，也可以压缩文件和文件夹，这确实方便了经常从网上下载文件的用户。通过“Windows 资源管理器”就可以打开 ZIP 文件，解压缩其中的所有文件或者某些文件或者加密整个 ZIP 文件。

在 Windows 资源管理器中，ZIP 压缩文件使用特殊的图标显示。

双击这种图标就可以打开该压缩文件，这时浏览压缩文件内部文件夹结构和打开里面文件的方法和普通文件夹一样，没有任何区别。




在压缩文件内的文件名上单击鼠标右键，然后在弹出的快捷菜单中选择“属性”选项，了解有关文件的压缩信息。







当您在“Windows 资源管理器”中选中压缩文件后，单击“文件”菜单，可以看见出现了两个特殊的命令：“全部解压缩”和“加密”。



选中“全部解压缩”命令，可以打开“解压缩向导”并将选定的压缩文件解压缩到指定的文件夹中。有些压缩文件有密码保护，对于这种压缩文件，您必须在解压缩之前，单击“密码”按钮并输入密码，最后单击“下一步”按钮，就可以解压缩选定的文件了。



如果您选中“加密”命令，可以打开“加密”对话框。通过在“加密”对话框中输入密码来保护重要的压缩文件。经过加密的压缩文件在打开的时候需要您输入解密口令。







3.6.2 压缩文件和文件夹

我们已经学习了怎样解压缩文件，那么下面我们就来讲讲怎样压缩文件和文件夹吧。


首先，在“Windows 资源管理器”中用鼠标选定您决定要压缩的所有文件和文件夹，然后单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“发送到”选项，接着在弹出的子菜单中选择“压缩文件夹”选项。



当您单击了“压缩文件夹”选项之后，系统就开始压缩选定的文件和文件夹。



生成的压缩文件夹以选定文件和文件夹中的第一个名称为名字，放置在选定文件或者文件夹的文件夹内。





Microsoft

Windows

第4章



Windows ME 简介

主要内容

✦ 辅助工具

✦ 通讯

✦ 系统工具



Windows ME 中文版的“附件”的应用程序可以帮助用户快速、方便地完成一些日常操作。Windows ME 的附件程序可以快速启动，并且占用的内存和硬盘的空间都比较小，可以节省大量的系统资源。



Microsoft

Windows



4.1 的新增功

4.1.1 放大程序

“放大镜”程序是专门用来帮助视力不佳的用户使用 Windows ME 的应用程序。当运行“放大程序”的时候，Windows 将在屏幕顶端开辟一块区域来放大显示鼠标指针指向区域中所包含的对象。“放大程序”可以跟踪鼠标指针、键盘焦点或者编辑中的文字。另外，您还可以根据自己的视力特点，设置放大镜以何种方式显示放大区域的内容。使用“放大程序”的具体操作步骤如下：

- (1) 单击“开始”按钮，在弹出的菜单中选择“程序”选项，然后再选择“附件”选项，最后选择“辅助工具”中的“放大程序”选项就可以启动“放大程序”了。





- (2) 启动后，Windows 将在屏幕顶端开辟一块区域来放大显示鼠标指针指向区域中所包含的对象。





(3) 在“放大镜设置”窗口中，可单击“放大倍数”框右边的上下箭头来选择您所需要的放大倍数，也可以选中“跟随鼠标指针”、“跟随键盘焦点”和“跟随文字编辑”复选框，这样就能使放大镜与鼠标指针、键盘焦点或编辑中的文字保持同步了。另外，您还可以选择“反色”和“使用高对比模式”复选框，使放大镜采用反色或高对比度方案显示放大的内容。



注意：当您不再需要使用“放大程序”的时候，单击“退出”按钮就可以退出“放大程序”。

4.1.2 辅助工具向导

Windows ME 给残疾人提供了多种辅助选项，帮助他们克服在使用计算机时遇到的各种困难，这些辅助选项包括：粘滞键、筛选键、切换键、鼠标键、声音卫士和声音显示等。在设置这些选项之前，我们先来看看辅助选项的功能。

“粘滞键”是专门为手指残疾的人设定的一种辅助选项。在 Windows 中大量使用了各种组合键，组合键一般都是由 Shift 键、Ctrl 键或 Alt 键外加其他的键组成。在使用组合键时必须用手指同时按下每一个键，对于手指残疾的人来说，这可能比较困难。为此 Windows ME 提供了“粘滞键”选项。当打开“粘滞键”以后，就可以每次按一个键来使用 Shift 键、Ctrl 键或 Alt 键。比如说，在 Windows ME 中，可以在按住 Ctrl 键的同时按空格键来切换中英文输入方式。但在打开“粘滞键”以后，可以分别按 Ctrl 键和空格键，不需要在按住 Ctrl 键的同时按空格键。

“筛选键”是专门为消除重复的击键而设定的一种辅助选项。当按键盘时，如果手指控制不住颤抖，在按键盘时，可能会连续按下某个键，造成系统误认为它是多次击键。为了消除颤抖问题，Windows ME 提供了“筛选键”选项，可以利用它设定键盘的重复时间，当键的重复速度快于指定的重复时间，就认为它是由颤抖造成的。它本身不是另一次击键，可以忽略它。

“切换键”是一种用于提示 Caps Lock 键、Num Lock 键或 Scroll Lock 键被切换的辅助选项。当键盘输入时，很容易碰巧按下 Caps Lock 键、Num Lock 键或 Scroll Lock 键，造成输入不正确。此时，可以打开“切换键”，让系统在用户每次按 Caps Lock 键、Num Lock 键或 Scroll Lock 键时发出声音提醒用户。

“鼠标键”是一种为使用数字键盘来控制鼠标指针而设定的辅助选项。如果用户使用鼠标时有困难，可以打开“鼠标键”选项。这样在打开 Num Lock 键时，就可以利用数字键盘代替鼠标。

“声音卫士”是能在系统发出声音时生成视觉警告的辅助选项。系统发生事件时一般都发出某种声音，如果听觉有困难，可打开“声音卫士”，让系统发出声音时把声音转换成可视的视觉警告。




“声音显示”是一种能显示语音标题的辅助选项。有些程序在运行时可以发出各种语音，并能显示语音的标题。如果您的听觉有困难，听不清语音的内容，可以打开“声音显示”，让程序显示它所发出的语音标题。接下来我们就来看看执行“辅助工具向导”的具体步骤吧：

- (1) 单击“开始”按钮，在弹出的菜单中选择“程序”选项，然后再选择“附件”中的“辅助工具”选项，最后选择“辅助工具向导”选项就可以启动“辅助工具向导”了。



- (2) 这时会出现“辅助功能向导”的对话框，您可以轻松地在向导的提示下设置所提供的信息。



- (3) “辅助功能向导”知道您完成的每一项设置。在此向导中，Windows 让您选择可以阅读的最小文字，您可以更改菜单和窗口标题文字的大小、鼠标光标模式等。当您完成了所有的设置后，“辅助功能向导”会把您做的所有的变动都列出来。





4.1.3 屏幕键盘

屏幕键盘的设置步骤如下：

- (1) 单击“开始”按钮，在弹出的菜单中选择“程序”选项，然后再选择“附件”中的“辅助工具”选项，最后选择“屏幕键盘”选项就可以启动“屏幕键盘”了。



- (2) “屏幕键盘”是一个在屏幕上显示虚拟键盘的实用程序。您可以通过“屏幕键盘”来进行输入，如果您不会打字，那么这个程序对您来说就非常方便了。




- (3) 如果您选择“键盘”菜单，在下拉菜单中选择键盘的模式和布局。在菜单上选择“设置”选项，在弹出的子菜单中选择“击键模式”选项，在弹出的对话框中设置相应的选项。

4.2 能干

4.2.1 Internet 连接向导

如果您已经安装了调制解调器，您就可以使用“Internet 连接向导”来创建 Internet 连接，并可以通过电话线将您的计算机连接到 Internet 中去。但是在建立 Internet 连接之前，必须先选择一个服务提供商 (ISP)。如果您使用了“Internet 连接向导”并建立了 Internet 连接，就可以使用浏览器冲浪 Internet 了。





当您在创建 Internet 连接之前，您必须先从自己选择的服务提供商那里获得一些必需的配置信息，例如：（以 8848 商务网站为例）

- ✱ 必须的电话号码、账户名称、密码；
- ✱ 自己的计算机的 IP 地址：自动分配；
- ✱ 名称解析服务器的地址（DNS）：自动分配；
- ✱ 电子邮件接收服务器地址（POP3）：8848 的 pop3 的地址是 pop3.8848.net；
- ✱ 电子邮件发送服务器地址（SMTP）：8848 的 smtp 的地址是 smtp.8848.net。

接下来看看具体的操作步骤：

- (1) 单击“开始”菜单，选择“程序”选项，再选择“附件”选项，接下来选择“通讯”选项，最后选择“Internet 连接向导”选项。这样就可以打开“Internet 连接向导”对话框。




注意：您还可以在桌面上双击“Internet 连接向导”图标来完成这一操作。但是，如果您使用“Internet 连接向导”创建过 Internet 连接，那么这个图标就会自动从桌面上删除。

- (2) 打开“Internet 连接向导”对话框后，您可以看见对话框中有三个选项：注册新的 Internet 账户、使用已有的 Internet 账户、手动设置 Internet 连接或通过局域网（LAN）连接。选择“手动设置 Internet 连接或通过局域网（LAN）连接”单选按钮，单击“下一步”按钮。







现在我们可以看到 Internet 连接向导”对话框中的“设置您的 Internet 连接”部分有两个选项：“通过电话线和调制解调器连接”和“通过局域网 (LAN) 连接”。我们在这里选的是“通过电话线和调制解调器连接”，然后再单击“下一步”按钮。



(3) 接下来连续三步都是设置 Internet 账号信息。在第一步中，需要您输入 ISP 的电话号码。




注意：对于需要手工分配 IP 地址或 DNS 服务器地址的用户来讲，那么您需要单击“高级”按钮，这时您会看见“高级连接属性”对话框，“高级连接属性”对话框里面有两个选项卡：“连接”和“地址”。







- (4) 选择“地址”选项卡，这样您就可以进行必要的设置。如果您拥有固定的 IP 地址，就要选择“IP 地址”项内的“始终使用以下地址：”选项。然后在里面输入您所需要的 IP 地址，最后单击“确定”按钮来返回 Internet 连接向导，再单击“下一步”按钮。



- (5) 在第二步中需要输入 Internet 账号登录信息，包括用户名和密码，这些初始信息都来自服务提供商，完成之后单击“下一步”按钮。




- (6) 第三步就是给新创建的连接起一个名字，然后单击“下一步”按钮。






- (7) 由您来选择是否现在设置 Internet 邮件账号。在这里我们选择的“是”选项，然后再单击“下一步”按钮。


- (8) 选择使用 Windows 系统中已经设置好的 Internet 邮件账号或者创建新的 Internet 邮件账号。但是第一次使用时只能选择“创建新的 Internet 邮件账号”，然后再单击“下一步”按钮。



- (9) 接着将选择您在发送邮件时出现在发信人栏目中的名称。现在您就可以给自己取一个惊天地，泣鬼神的好名字了。




- (10) 接着输入您的 Internet 邮件账号的电子邮件地址，以便别人给您回信，然后再单击“下一步”按钮。







- (11) 接下来，您就需要选择邮件服务器的类型了，国内通常是 POP3。输入接收邮件服务器和发送邮件服务器的地址，这些信息均来自 ISP。邮件服务器有两种类型：POP3 和 IMPA，然后单击“下一步”按钮。



- (12) 然后输入您的邮件账号的登录信息，这些信息包括账号名称和密码，完成后单击“下一步”按钮。




- (13) 现在您马上就可以完成整个设置了，您需要做的就是单击“完成”按钮。





- (14) 新建的 Internet 连接会自动保存在“拨号网络”文件夹中，也会出现在 Internet Explorer 和 Outlook Express 的连接列表中。在“拨号网络”文件夹窗口中会出现一个表示该连接的图标。




4.2.2 MSN Messenger Service

您用过 OICQ 吗？如果用过，您就很容易理解 MSN Messenger Service。MSN Messenger Service 是一个创新、简单、很容易使用的工具。它可以使您在任何时候知道有谁在线，您还可以通过 MSN Messenger Service 和他们联系。

即时消息的工作方式很简单，且大同小异。例如在安装 MSN Messenger Service 时，该程序会要求您注册到一个服务器中去，该服务器和分布在整个 Internet 中的多台服务器组成了一个宽广的网络。在注册的过程中，会得到一个唯一的 MSN Messenger Service 号码，（也称为 Passport（护照））。另外，MSN Messenger Service 还会要求您填写一些个人信息，这会帮助其他 MSN Messenger Service 用户在您登录时进行确认。

MSN Messenger Service 是一个标准的即时信息服务程序，它可以帮助您查看谁在联机、发送即时信息及和朋友聊天。它还可以帮助您邀请朋友开联机会议、玩游戏和当有新邮件到达时，及时通知您。下面我们来看看怎样使用 MSN Messenger Service。

- (1) 首先打开“开始”菜单，选择“程序”子菜单，再选择“附






件”菜单，接着选“通讯”菜单，最后选择“MSN Messenger Service”选项。

- (2) 这时您就启动了 MSN Messenger Service，如果您是第一次启动 MSN Messenger Service，就会出现一个“MSN Messenger Service 设置向导”对话框。单击“下一步”按钮。




注意：单击“单击以获得更多信息”按钮，就会启动 Internet Explorer 访问 MSN Messenger Service 官方网站。

此时，对话框中会出现有关 Passport 的选项。如果您已经申请过 Hotmail 的免费电子邮件账号，那么这个账号就可以直接用作 Passport，否则，就需要申请一个新的 Passport。




- (3) 单击“获取 Passport”按钮，启动 Internet Explorer 访问 Passport 注册网站。这时需要您输入一些必要信息，然后单击“注册”按钮提交注册信息。






过一会,就会返回注册成功信息,这时您得到的 Passport 登录名和密码就是分别提交的电子邮件地址和密码。



在继续进行之前,应该遵照要求打开您的 Outlook Express,接收 Passport 发送的登录邮件地址的确认邮件,按照邮件上面的要求完成它所提示的操作。否则您刚注册的 Passport 会被取消。



(4) 您可以关闭 Internet Explorer 窗口,返回 MSN Messenger Service 对话框,单击“下一步”按钮。输入您已有的或者刚才申请的 Passport 登录名和密码,然后再单击“下一步”按钮。






- (5) 这时您就得到安装成功的信息,您可以单击“完成”按钮,顺利完成 MSN Messenger Service 安装向导。



这时 MSN Messenger Service 会使用您的信息进行登录。当登录完成后,您就可以和已经拥有 Passport 的朋友们联系了。


● 注意: MSN Messenger Service 的缺点是自身不支持对文件的传送,这是因为 Microsoft 的另外一个工具 NetMeeting 已经提供了这项功能。但如果您是 Microsoft 的软件的忠实用户,那么这也不算是缺点。



4.2.3 NetMeeting


NetMeeting 是由 Microsoft 公司开发的一种网络通讯工具,它为全球用户提供了一种实时音频、视频和数据通信方式。您可以使用 NetMeeting 与 Internet 上的用户进行交谈、召开视频会议、协同工作和共享程序。

- (1) 首先单击“开始”菜单,选择“程序”选项,再选择“附件”选项,接着选“通讯”选项,最后选择“NetMeeting”选项。





- (2) 如果您是第一次打开 NetMeeting，那么 Windows ME 就会启动 NetMeeting 向导，帮助您完成准备工作。这时单击“下一步”按钮就可以了。



- (3) 接下来，您要输入您的个人信息，例如：您的名字、电子邮件地址和备注信息等。用来方便其他用户查询。其中，姓名和电子邮件地址是必须填写的。当您填写完后，单击“下一步”按钮。



- (4) 对话框会询问您是否要登录到目录服务器。目录服务器记录了目前可以使用 NetMeeting 接收呼叫的人，当您登录到目录服务器后，其他人就可以从列表中看到您的名字，并且可以呼叫您。选择完成后，单击“下一步”按钮。





- (5) 接着，向导会询问您要以何种方式连接 NetMeeting。如果您还希望和 Internet 上其他的用户进行交流，则选择与连入 Internet 相同的方式连接 NetMeeting，然后单击“下一步”按钮。



- (6) 下面可以设置快速启动 NetMeeting 的方法，如果您希望 NetMeeting 能够像 Internet Explorer 或者 Outlook Express 一样，通过任务栏就可以快速启动，那么您就要选中“请在快速启动栏上创建 NetMeeting 的快捷键”复选框。完成之后，单击“下一步”按钮。



- (7) 接下来就是“音频调节向导”，它能为您配置计算机音频设备，以便参加会议的其他用户能够听见您的声音。首先您必须关闭所有的录音和放音程序，然后单击“下一步”按钮。






- (8) 现在您的工作就是按照“音频调节向导”的提示来选择录音和回放的设备。完成之后，单击“下一步”按钮。



- (9) 接着开始调节回放的音量，并录下来一段声音，检查耳机或扬声器是否处于最佳工作状态。调节好回放音量后，单击“下一步”按钮。



这时向导会告诉您已经完成了所有的设置。单击“完成”按钮，启动 NetMeeting。






4.2.4 拨号网络

在您上网之前，您必须通过 ISR（Internet 接入服务商）才能建立起与 Internet 的连接。在登录到 ISP 后，需要您的账号和口令来确认您的身份，只有当您具备了账号和口令，您才可以连入 ISP，接入 Internet。


当完成了上网准备之后，单击“开始”菜单，选择“程序”子菜单，再选择“附件”菜单，接着选“通讯”菜单，最后选择“拨号网络”选项。



在出现的“建立新连接”对话框中输入对方的计算机名称。“建立新连接”对话框中还有一个组合框，该组合框列出了您的计算机中已经安装的调制解调器类型，在这里面选择您要使用的调制解调器。然后单击“下一步”按钮。




如果您单击了“设置”按钮，就可以对您的调制解调器进行设置。在这个对话框中有四个选项卡：“常规”、“选项”、“连接”和“正在转接”。首先，我们来看看“常规”选项卡，左右移动“扬声器音量”区域中的滑块，可以改变扬声器音量的大小。您还可以从组合框中选择调制解调器的最快速度。调制解调器将从某一速度开始建立连接，如果连接成功，那么它就一直保持这个速度，否则它就降低速度，直到连接成功为止。







接下来我们看看“连接”选项卡，在这里您可以设置数据位和停止位的位数，制定是否进行奇偶校验。另外，您还可以设置拨号首选项。例如：选中“如在指定时间无法接通，就取消呼叫”复选框，然后指定等待连接的时间；选中“闲置超过指定时间，就中断电话”复选框，然后指定闲置时间。在这个对话框中，还有“端口设置”和“高级”两个按钮。



单击“端口设置”按钮，打开“高级端口设置”对话框。在该对话框中设置是否需要FIFO缓冲区，如果需要FIFO缓冲区，您可以设置“接收缓冲区”和“传输缓冲区”的大小。设置完成后，单击“确定”按钮返回“连接”选项卡对话框。




单击“高级”按钮，打开“高级连接设置”对话框。在该对话框中设置是否使用差错控制机和是否使用流控制。设置完成后，单击“确定”按钮返回“连接”选项卡对话框。







在“选项”选项卡中，您可以设定连接控制、拨号控制和状态控制。在连接控制中，您可以选择“拨号前出现终端窗口”或者“拨号后出现终端窗口”；在拨号控制中，您可以选择是否通过接线生或手动拨号；在状态控制中，您可以选择是否显示调制解调器状态。



在“正在转接”选项卡中，您可以选择“此电话线有呼叫转接功能”。




在打开的对话框中，填写对方计算机的电话号码，这里包括国家代码、区号和服务器的电话号码。然后单击“下一步”按钮。






这时系统显示一个对话框,提示您已经成功地创建了一个新的连接,并且系统提示连接的名称,这时您还可以进行更改,然后单击“完成”按钮。




这样您就将新建的拨号连接保存到了“拨号网络”文件夹中,且“拨号网络”文件夹窗口会出现一个表示该连接的图标。




要使用这个新的连接,只需双击这个图标,就可以打开“连接到”对话框。

注意:如果您认为每次输入密码很麻烦,您可以选中“保存密码”复选框,这样下次拨号的时候就不会再提示您输入密码了。







如果单击“拨号属性”按钮，可以打开“拨号属性”对话框，可以详细地设置您的拨号方式，还可以将这些设置保存到一个新位置。当您全部完成之后，可以单击“确定”按钮，返回“连接到”对话框。




单击“连接”按钮，就可以听到电话拨号的声音和其他的一些声音。这时计算机正在和拨号服务器进行连接。




如果当前状态显示为“正在检测用户名与密码”，那么表示您的系统已经正确地接入 ISP 了。



当成功地检测完用户名和密码后，ISP 将对您的计算机进行注册。注册完成后，打开“已建立连接”对话框，给您一些提示。




按照给出的提示，单击状态栏的拨号图标，打开“连接到我的连接”对话框。在这个对话框中，给出了 Modem 当前的连接速度和连接时间以及已经发送和接收的字节数。在详细信息栏中，给出了服务器类型和使用的通信协议。







在很多情况下,您还要对您所建立的连接进行相关的设置,可以在“拨号网络”窗口中,用鼠标右键单击“我的连接”图标,然后在打开的快捷菜单中选择“属性”选项。



在“属性”对话框中,您可以看到有六个选项卡:“常规”、“网络”、“安全性”、“制作脚本”、“多重链接”和“拨号”。首先选择“常规”选项卡,在这里可以查看您所拨的号码,这里包括国家代码、区号和服务器的电话号码,而且还可以进行更改。同时在“常规”选项卡中,还有一个组合框,该组合框列出了您的计算机中已经安装的调制解调器类型,在这里面选择您要使用的调制解调器。




在“网络”选项卡中,您可以设置拨号服务器的类型,通常使用的是“PPP”,即点对点通讯。在“所允许的网络协议”下的复选框中,通常选择的是“TCP/IP”协议。






单击“TCP/IP 设置”按钮，可以打开“TCP/IP 设置”对话框。这样您就可以对 DNS 和 IP 地址进行设置。设置完成后，单击“确定”按钮返回“网络”选项卡。


注意：在 Internet 上，服务器的位置是使用 IP 地址来表示的。但是复杂的 IP 地址大大影响了人们对 Internet 资源的使用，所以需要把 IP 地址转换为便于记忆的网址名称。负责这种转换的服务器就叫做 DNS。



在“安全性”选项卡中，选择一些您所需要的保密措施，主要是防止您的账号和密码被人盗用。



在“制作脚本”选项卡中，您可以对现在的设置进行保存，方便以后使用。






在“多重链接”选项卡中，您可以选择使用或不使用附加设备。




在“拨号”选项卡中，可以设置调制解调器拨号的方式。“默认 Internet 连接”选项对于可以同时使用多种方式上网的用户是非常有用的，使用它可以设置是否使用拨号连接；“重播设置”选项用来设置一次无法拨入 ISP 情况下重拨的方式；“启用空闲中断连接”可以避免用户在未上网而忘记把 Modem 切断时造成不必要的上网费的损失。



4.2.5 超级终端


超级终端是一个用来与其他计算机连接的一个应用程序，利用它可以和 Internet 网址、BBS 网站、在线服务器以及主机进行连接。

首先单击“开始”菜单，选择“程序”选项，再选择“附件”选项，接着选“通讯”选项，最后选择“超级终端”选项。






现在已启动了“超级终端”窗口。如果您是第一次使用“超级终端”，则需要建立新连接。在“超级终端”窗口的菜单栏上选择“文件”菜单，再选择“新建连接”选项。



现在出现“连接描述”对话框，您可以在“名称”文本框中输入一个用于描述连接的名称，并在“图标”框中选择一个适当的图标。然后单击“确定”按钮。




接下来是“连接到”对话框，这个对话框会根据您所用的连接方式要求您输入不同的信息。如果您采用 TCP/IP 连接，“连接到”对话框将提示您输入所要呼叫的主机地址和端口号。







如果您采用拨号连接，“连接到”对话框会提示输入您要连接的电话号码和其他信息。



使用“超级终端”可以向远程的计算机发送文件。在“超级终端”窗口的菜单栏上选择“传送”菜单中的“发送文件”选项。




就会出现“发送文件”对话框，在对话框中输入您要发送的文件名和路径，并在“协议”下拉列表中选择发送文件的协议。







还可以在“超级终端”窗口中选择菜单栏上的“文件”菜单中的“属性”选项。



在“属性”对话框中有两个选项卡：“连接到”和“设置”。我们先来看看“连接到”选项卡，在这里可以更改您所用的连接方式和您要连接到的地址。




在“设置”选项卡中，您可以设置连接时的功能键和箭头键等，这些键在您浏览 BBS 时是非常有用的。您还可以设置终端的 ID 以及屏幕反卷缓冲区的行数。






在“设置”选项卡中，还有一个“ASCII 码设置”按钮，单击它，就可以看见一个“ASCII 码设置”对话框，在这里可以设定 ASCII 码的接收和发送。



4.2.6 电话拨号程序

在 Windows ME 中还提供了“电话拨号程序”。这个功能给使用拨号上网的用户提供了极大的方便。因为在通常的状况下，用户在使用电话线拨号上网的时候是无法使用电话的，当您需要使用电话的时候，必须先断开网络连接才能拨打电话。“电话拨号程序”提供给用户在不断开网络连接就可以通话的功能。

首先单击“开始”菜单，选择“程序”选项，再选择“附件”选项，接着选“通讯”选项，最后选择“电话拨号程序”选项。



此时打开了“电话拨号程序”对话框，现在您只需要输入或者用鼠标单击数字键即可拨打电话。






在“电话拨号程序”对话框中，单击“编辑”菜单中的“快速拨号”选项，就可以为常用的电话号码创建快捷方式。




在“编辑快捷拨号”对话框中，首先单击您想设定的按钮，然后在下面的文本框中输入被叫人的姓名和电话号码。当单击另一个按钮时，原先输入的被叫人姓名就出现在相应的按钮上。当所有输入完成后，单击“保存”按钮就可以了。



4.2.7 直接电缆连接


一般说来，计算机之间的相互访问需要使用网络适配器连接。“直接电缆连接”可以为没有网络适配器的用户提供计算机间访问的工具。

首先单击“开始”菜单，选择“程序”选项，再选择“附件”选项，接着选“通讯”选项，最后选择“直接电缆连接”选项。







在出现的“直接电缆连接”对话框中有两个选项：“主机”和“来宾计算机”。其中“主机”是指该计算机中有您要访问的资源；“来宾计算机”是指将使用此计算机来访问主机中的资源。在这里我们先来选“来宾计算机”选项。然后单击“下一步”按钮。



这时出现一个窗口，显示您的计算机正在配置端口。



接下来出现一个窗口，在里面选择您所要使用的端口。




然后出现“直接电缆连接”对话框，显示已经成功设置了来宾计算机，单击“完成”按钮即可。







在前面提到的“直接电缆连接”对话框中，您还可以选择“主机”选项，将自己的计算机设置成主机。选择“主机”选项然后单击“下一步”按钮。



会出现一个窗口，您在这里选择您所要使用的端口。




在接下来的对话框中，您可以自己设置主机中的资源共享。单击“文件及打印共享”按钮进入网络控制面板。







在网络控制面板中,有三个选项卡:“配置”、“标识”和“访问控制”。我们先来看看“配置”选项卡,在这里您可以添加和删除各种客户、协议和服务,或者是查看它们的属性;您还可以在主网络登录下拉列表中选择您所需要的登录方式;您还可以单击“文件及打印共享”按钮,用来选择您所希望共享的资源。



在“文件及打印共享”对话框中,您可以选择“允许其他用户访问我的文件”和“允许其他计算机使用我的打印机”复选框,然后单击“确定”按钮就可以了。此时系统会返回网络控制面板中的“配置”选项卡。




接下来我们再来看看“标识”选项卡,在这里您可以输入您的计算机名、工作组和计算机说明。







在“访问控制”选项卡中，您可以根据需要选择“共享级访问控制”或者是“用户级访问控制”。“共享级访问控制”是指允许为每一共享资源提供密码；“用户级访问控制”是指允许指定可访问每一共享资源的用户组。当您最后设置完网络控制面板之后，单击“确定”按钮，就可以返回“直接电缆连接”对话框，然后单击“下一步”按钮。



这时，系统提醒您必须重新启动计算机才能使新的设置生效，是否想现在就重新启动计算机？您可以单击“是”按钮用来重新启动计算机。



重新启动计算机后，会出现一个“直接电缆连接”对话框，提示您已经设置好了主机。在这里您可以选择是否使用密码保护。选中“使用密码保护”，然后单击“设置密码”按钮。



这样就进入“直接电缆连接密码”对话框，就可以设置您的密码了。设定完成之后，单击“确定”按钮，返回上一个对话框。然后单击“完成”按钮来确认主机的设置。



在设置完您的计算机之后，再



打开“直接电缆连接”程序，会出现“直接电缆连接”对话框，单击“侦听”按钮程序将采用查询端口的方法不断地对电缆线进行侦听。




4.3 净安增功

4.3.1 磁盘空间管理

目前计算机软件的应用似乎有一种趋势：应用程序变得越来越大；而您在应用这些程序创建文档时，由于可以包含各种流行格式，所以这些文档也越来越大。结果使计算机硬盘资源的要求越来越高。


早期的 Windows 95/98 为了解决用户磁盘资源紧张的状况，使用“磁盘空间管理”程序压缩磁盘。随着现在 ZIP 压缩格式的流行，相对于磁盘空间管理来说，ZIP 压缩格式的压缩比率更高，更不容易出现故障。因此，Windows ME 提供了对 ZIP 压缩格式的内部支持。即您可以像打开文件夹一样直接打开 ZIP 文件，也可压缩文件和文件夹，同时 Windows ME 放弃了对磁盘空间管理的支持。在 Windows ME 中虽不能创建新的压缩卷，但可装配和读取 Windows 95/98 创建的压缩卷。它还可以对可移动驱动器进行磁盘空间管理。下面我们来看看怎样对软盘进行磁盘空间管理：

单击“开始”菜单，选择“程序”子菜单，接着选择“附件”菜单，再选择“系统工具”菜单，最后选择“磁盘空间管理”选项。







进入“磁盘空间管理”对话框，您可以选择您所要压缩的可移动驱动器。



如果您想对“磁盘空间管理”进行设置，那么您可以单击“高级”菜单，选择“设置”选项。



现在已打开了“磁盘压缩设置”对话框，在这里您可以设置您的压缩方法：“高压压缩”、“标准压缩”、“不压缩，除非驱动器至少 90% 已满，然后使用标准压缩”和“不压缩”四种压缩方式，其中“高压压缩”的速度最慢，“不压缩”的速度最快。您还可以选择是否自动装配压缩驱动器。








4.3.2 磁盘清理程序

当运行类似于 Windows ME 这样的系统时，您很有可能并不了解计算机中所有文件的作用。像 Windows ME 使用临时用于特定操作的文件，然后将这些文件保留在为临时文件指派的文件夹中，后来由于某种原因在完成操作后没有删除这些文件；或者您安装了现在不再使用的 Windows ME 组件和应用程序。当您的磁盘空间不足的时候，而您又不想损坏任何程序的话，您就需要执行“磁盘清理程序”命令来为您找到磁盘空间。

首先，单击“开始”菜单，选择“程序”选项，接着选择“附件”选项，再选择“系统工具”选项，最后选择“磁盘清理程序”选项。

启动“磁盘清理程序”后，会出现“选择驱动器”的对话框，在驱动器下拉列表中选择您要执行磁盘清理的驱动器，然后单击“确定”按钮。

现在我们看到的是“磁盘清理程序”对话框，“磁盘清理程序”对话框里有两个选项卡：“磁盘清理程序”和“其他选项”。我们先来看看“磁盘清理程序”选项卡。在该选项框您可以选择您所删除的文件。






磁盘清理程序可以执行以下任务，以增大硬盘的可用空间：

- ❏ 删除临时 Internet 文件：Internet 临时文件夹包含为快速查看并存储在硬盘上的 Web 页，用户的 Web 页个人设置将被完全保留，不会被删除；
- ❏ 删除脱机 Web 页：脱机 Web 页是存储在本地计算机上的 Web 页，不必连接到 Internet 就可以查看这些 Web 页；即使现在删除这些 Web 页，以后需要时仍然可以通过查看这些 Web 页，脱机查看您的收藏夹；不会删除对 Web 页的个人设置；
- ❏ 删除已下载的程序文件：已下载的程序文件包括 ActiveX 控件和 Java 小程序，用户查看特定网页时将会从 Internet 自动下载它们，并临时保存在硬盘上的 Downloaded Program Files 文件夹中；
- ❏ 清空“回收站”：“回收站”包含从计算机中删除的文件，这些文件在清空回收站之前不会永久删除；
- ❏ 删除 Windows 2000 临时文件：应用程序有时将临时信息存储在 TEMP 文件夹中，程序关闭之前，通常会删除这些信息；用户可以安全删除那些在一周内未曾修改的临时文件；
- ❏ 删除临时 PC Health 文件：Windows ME 采用的 PC Health 新技术保证您的系统在任何时候都处于正常的状态，但有时它会安装文件副本，该选项将删除不再需要的文件副本；
- ❏ 删除应用程序调试信息文件：应用程序调试信息文件跟踪记录了前一次运行时在系统中出现严重问题的应用程序。该文件仅用于记录调试信息，在任何时候都可以很安全的删除此文件；
- ❏ 删除不再使用的 Windows 2000 组件；
- ❏ 删除不再使用的已安装程序；
- ❏ 减少系统还原时所用的磁盘空间：Windows ME 所提供的系统还原新功能可以取消对计算机的有害更改并还原其设置和性能，不过该功能需要使用不少的磁盘空间。

接下来我们看看“其他选项”选项卡。在这里您可以选择是否清理 Windows 组件、已安装程序和系统还原。您想清理哪一项，您就单击那个选项里的“清理”按钮就可以了。当都设置完成后，单击“确定”按钮。






这时会出现一个“磁盘清理程序”的对话框，提示您是否永久删除系统中所选文件。单击“是”按钮。




现在，“磁盘清理程序”正在工作，您可以单击“取消”按钮来取消这次操作。“磁盘清理程序”完成后会自动关闭。



4.3.3 磁盘扫描程序


当您的 Windows ME 磁盘系统出现问题的时候，例如：物理磁盘扇区损坏、磁盘上的数据在 FAT 中没有相应的地址（这种情况称为丢失文件碎片）、文件名，日期和时间无效，或者压缩磁盘出错、两个以上的文件被分配到同一分配单元（这种情况称为文件交互链接）。这样就会导致您的数据丢失。所以为了保持您的磁盘的最佳状态，Windows ME 提供了一个“磁盘扫描程序”，您可以用这个程序检查磁盘是否出现问题。如果您的磁盘出现了问题，还可以对它进行修复。

首先，单击“开始”菜单，选择“程序”选项，接着选择“附件”选项，再选择“系统工具”选项，最后选择“磁盘扫描程序”选项。







在“磁盘扫描程序”对话框中，您可以在“请选定要查错的驱动器”列表框中选择您要扫描的驱动器；在“测试类型”中选择您所需要的测试类型“标准”和“完全”。“标准”是指检查文件及文件夹是否有错误，“完全”是指执行标准测试及扫描磁盘表面，检查是否有错误；您还可以选择是否执行自动修复错误。您还可以单击“高级”按钮进行进一步的设置。



在“磁盘扫描高级选项”对话框中，您可以对显示摘要、丢失文件碎片、日志文件、检查文件和交叉链接文件进行设置。设置完成后单击“确定”按钮返回。




如果您开始选择了“完全”选项，那么您还可以单击旁边的“选项”按钮，进入“表面扫描选项”对话框。在该对话框中可以选择您要检测的磁盘区域，决定是否运行写测试，是否修复隐藏文件及系统文件中损坏扇区，选定后单击“确定”按钮返回。






当您单击了“开始”按钮后，“磁盘扫描程序”开始工作。




当“磁盘扫描程序”完成后，会出现一个“磁盘扫描结果”对话框，显示这次扫描的结果，如果出错的话，它会报告该错误并提供一些选项，选定后单击“确定”按钮即可。



4.3.4 磁盘碎片整理程序

如果您的磁盘中已经保存了很多的文件，而且您还经常对这些文件进行添加和删除，那么您的磁盘中的可用空间会变得小且不连续。这些未用的小空间被称为碎片。当您利用这种碎片存放文件的时候，由于文件储存位置很分散，将导致磁盘存取速度的降低。为了解决这个问题，Windows ME 提供了一个“磁盘碎片整理程序”，它可以用来查找每个文件的所有分散部分，然后将这些分散的部分保存在一起，存储在一个连续的空间中，这个过程被称为重组。重组磁盘驱动器不仅可以消除磁盘上的碎片，而且还可以大大提高磁盘的存取速度。下面我们就来看看怎样使用“磁盘碎片整理程序”：

首先，单击“开始”菜单，选择“程序”选项，接着选择“附件”选项，再选择“系统工具”选项，最后选择“磁盘碎片整理程序”选项。






在“选择驱动器”的对话框中，您可以从下拉列表中选择您要整理的驱动器，您还可以单击“设置”按钮来对“磁盘碎片整理程序”进行设置。




在“磁盘碎片整理程序设置”对话框中，您可以选择当您整理硬盘时：是否重新安排程序文件使程序启动得更快；是否检查驱动器错误。还可以决定是否每次都使用这些选项。设置完成后，单击“确定”按钮返回“选择驱动器”对话框，再单击“确定”按钮来开始磁盘碎片整理程序。



“磁盘碎片整理程序”首先检查驱动器是否有错，然后开始整理选定的驱动器，并用一个百分比显示整理的进度。此时，您还可以单击“显示详细信息”按钮来查看详细的数据。




在这个详细信息的窗口中，您可以看到很多带有不同颜色的小方格。每个方格代表一个簇，不同的颜色代表不同的状态。您察看详细数据后，可以单击“隐藏详细信息”按钮就可以返回到上一个对话框。







在显示详细信息的窗口中,还可以单击“图例”按钮来显示各种不同颜色的小方格代表些什么。



您也可以中断磁盘碎片整理,单击“停止”按钮就会出现一个“确定吗?”的对话框,询问您是否退出磁盘碎片整理,或者是继续磁盘碎片整理。



当完成碎片整理以后,“磁盘碎片整理程序”显示一个消息框,询问是否退出“磁盘碎片整理程序”。单击“是”按钮就可以退出“磁盘碎片整理程序”。







4.3.5 计划任务

计划任务是指安排一些应用程序在您所指定的时间内运行。这会给您带来很大的方便。每次启动 Windows ME 时，任务计划都在后台运行。当您设定好它的运行参数后，符合条件时它就自动在后台完成设定的任务。我们一起来看看怎样运用计划任务来安排您想要在指定时间内运行应用程序。


首先，单击“开始”菜单，选择“程序”选项，接着选择“附件”选项，再选择“系统工具”选项，最后选择“计划任务”选项。



这样会打开“计划任务”的窗口，在这里您可以创建新的计划任务，也可以修改已有的计划任务。当您想创建新的计划任务时，您可以通过单击“添加已计划的任務”图标来打开“计划任务向导”。



在“计划任务向导”对话框中，它将告诉您计划任务的作用，如果您决定要创建一个新的计划任务，那么您可以单击“下一步”按钮。







接下来的对话框要您选择您所希望 Windows ME 运行的应用程序。您可以通过拖动滚动条来查看，当您选定了一个程序之后 单击 “下一步” 按钮继续。



如果列表框中没有您所需要的程序，单击“浏览”按钮来查看更多的程序。这样您就可以在“选择要计划执行的程序”的对话框中选择您要执行的程序。




接下来“计划任务向导”会让您输入该计划任务的名称(它可以和该应用程序同名)。同时，还可以给出任务执行的方式。然后单击“下一步”按钮。







现在，“计划任务向导”要求您选择任务开始的时间和日期，然后单击“下一步”按钮。



“计划任务向导”会告诉您已经成功的计划任务。并给出关于此任务的执行细节。如果您觉得还需要进行更改，那么您可以单击“上一步”按钮。如果您需要连接此计划任务的高级属性，通过选中“当单击‘完成’打开该任务的高级属性”复选框，然后再单击“完成”按钮。




在设定的计划任务的高级属性对话框中，有三个选项卡：“任务”、“计划”和“设置”。我们先来看看“任务”选项卡，在这个选项卡中您可以更改所运行的程序，您只需在“运行”文本框中输入新程序的路径。







在“计划”选项卡中，您可以更改您的计划任务。



您还可以单击“高级”按钮来进行进一步的设置。您可以设置任务开始和结束的时间。重复任务的时间及持续运行的时间。然后单击“确定”按钮返回上一个对话框。



在“设置”选项卡中，您可以自定义计划任务。例如：当您的计划任务已执行完毕后，是否没有计划再运行时删除任务？是否运行一定时间后终止任务等。







4.3.6 剪贴板查看程序

您还可以用剪贴板来查看程序，这个程序非常方便。下面我们来看看怎样用剪贴板来查看程序：


首先，单击“开始”菜单，选择“程序”子菜单，接着选择“附件”菜单，再选择“系统工具”菜单，最后选择“剪贴板查看程序”选项。



这时会出现剪贴板查看程序窗口。单击其中的“文件”菜单，选择“打开”命令。



接着会出现一个“打开”的对话框，在里面选择您要用剪贴板查看的程序。然后单击“确定”按钮就可以了。




注意：剪贴板文件是*.CLP文件。




4.3.7 网络监视器

如果您的计算机已经连入了网络，要监视计算机中的共享资源的使用情况；查看哪些用户正在使用该计算机中的共享资源，以便确定是否要中断他们与您的计算机或者指定文件的连接。为此，Windows ME 提供了一个名为“网络监视器”的工具。

首先，单击“开始”菜单，选择“程序”子菜单，接着选择“附件”菜单，再选择“系统工具”菜单，最后选择“网络监视器”选项。




这时 Windows ME 启动“网络监视器”程序，并显示“网络观察程序”窗口。



4.3.8 维护向导


前面介绍了“磁盘扫描程序”、“磁盘碎片整理程序”和“磁盘清理程序”，您可以使用这些程序优化您的计算机的硬盘，从而使计算机在无需添加任何新硬件的情况下运行得更快。实际上，在 Windows ME 中还提供了“维护向导”程序来自动完成这些优化磁盘的工作。下面我们就来看看怎样使用“维护向导”程序。

首先，单击“开始”菜单，选择“程序”子菜单，接着选择“附件”菜单，再选择“系统工具”菜单，最后选择“维护向导”选项。







现在 Windows ME 启动了“维护向导”对话框，您可以选择“快速”或者“自定义”选项。“快速”是指由 Windows ME 安排好的最常用的维护设置；“自定义”是指自己安排每一个维护设置。我们先来看看“快速”选项，选定后单击“下一步”按钮。



接下来的对话框要您选择何时运行维护工作。选定后单击“下一步”按钮。




从这个对话框中您可以看见，当选择最常用的维护设置时，“维护向导”将执行下列维护任务：运行“磁盘扫描程序”检查硬盘错误；运行“磁盘碎片整理程序”加速最常使用的程序；运行“磁盘清理程序”从硬盘删除不需要的文件。现在您可以选择“当单击‘完成’，即首次执行每一个计划好的任务”复选框。当您选定后，单击“完成”按钮就可以了。






如果您一开始就选择“自定义”选项的话，单击“确定”按钮。



接下来的对话框也是要求您选择何时运行维护工作。选定后单击“下一步”按钮。




接下来的对话框要您选择启动 Windows ME 时自动启动的程序，您可以清除一些不想自动打开的程序，这样可以加快 Windows ME 的启动速度。单击“下一步”按钮。






下面要您选择是否执行“磁盘碎片整理程序”，以确保 Windows ME 的程序以最大速度运行，选定后单击“下一步”继续。如果您选择要执行“磁盘碎片整理程序”，您还可以设置“磁盘碎片整理程序”的运行方式和计划执行的时间。单击“重新安排”按钮可以用来重新设置“磁盘碎片整理程序”运行的时间；单击“设置”按钮可以选择“磁盘碎片整理程序”要整理的驱动器。



我们先来看单击“重新安排”后的窗口，在这里您可以选择执行计划的时间。您还可以单击“高级”按钮。




在“高级计划选项”对话框中，您可以设置任务开始和结束的时间、重复任务的时间及持续运行了一定时间之后停止任务。然后单击“确定”按钮返回上一个对话框。







下面我们来看单击“设置”后的窗口，在这里您可以选择使用“磁盘碎片整理程序”要整理的驱动器。然后单击“确定”按钮返回上一个对话框。



接下来您可以选择是否执行“磁盘扫描程序”，用来检查文件和文件夹错误，并自动修复。选定后单击“下一步”按钮。这里也有“重新安排”和“设置”两个按钮。“重新安排”和上面介绍的一样，在这里就不再多说了。您可以通过单击“设置”按钮来对“磁盘扫描程序”进行设置。




在这个“磁盘扫描程序安排”的设置对话框中，您可以选定要查错的驱动器和设定测试类型，并决定是否进行自动修复错误。然后单击“确定”按钮返回上一个对话框。







接着您可以选择是否执行“磁盘清理程序”，用来删除不必要的文件以释放可用磁盘空间。这里也有“重新安排”和“设置”两个按钮。“重新安排”和上面介绍的一样，在这里就不再多说了。您可以通过单击“设置”按钮来对“磁盘清理程序”进行设置。



在“磁盘清理设置”对话框中，您可以选择要删除哪些文件。然后单击“确定”按钮返回上一个对话框。




从这个对话框中您可以看见，您所定义的维护向导将执行哪些程序，并且您可以选择“当单击完成”，即首次执行每一个计划好的任务”。当您选定后，单击“完成”按钮就可以了。






如果您已经定义了自己的维护向导,那么您再启动“维护向导”程序,将会出现一个对话框。您可以决定“现在执行维护”还是“修改我的维护设置或者安排”。




当您选择“现在执行维护”后,“维护向导”将开始运行。




4.3.9 系统还原

也许您碰到过这种情况:当您安装了新的产品或者程序之后,计算机开始出现一些莫名其妙的故障,有时当您删除或者卸载这些程序之后,这些故障依然存在。这个问题一直是 Windows 95/98 中的老问题了。现在 Windows ME 提供了一个非常方便的工具“系统还原”。而且在系统还原过程中不会丢失或更改您的文档,例如电子邮件和保存了的文档。更重要的是这个还原过程是可逆的。下面我们就来看看这个神奇的工具:




首先,单击“开始”菜单,选择“程序”子菜单,接着选择“附件”菜单,再选择“系统工具”菜单,最后选择“系统还原”选项。

如果您是第一次使用“系统还原”工具,那么在对话框中有两个选项:“将计算机还原到先前的时间”和“创建还原点”。我们先来看看怎样创建还原点,选定“创建还原点”,然后单击“下一步”按钮。







接下来对话框要求您在文本框中输入一些描述这个还原点的信息。并且请确保所选择的描述在日后还原计算机时易于识别。完成后单击“下一步”按钮。



此时对话框要求您确认新的系统还原点，单击“确定”按钮即可。




如果您一开始选择“将计算机还原到先前的时间”，然后再单击“下一步”按钮。







现在您要选择您所需要的还原点，在左侧日历窗口中选中日期后，就可以在右侧窗口中选择该日所创建的还原点。完成所有的选择之后，单击“下一步”按钮继续。



这时系统对您进行提示：还原计算机之前，请保存并关闭所有已打开的程序。系统还原完成之前，请不要对任何文件进行更改、打开或者删除操作。单击“确定”按钮。




接下来您如果决定确实要把计算机还原到先前的时间，那您就单击“下一步”按钮继续；如果您还有哪些设置不满意，您可以单击“上一步”按钮进行重新设置。







系统这时会出现一个“还原进度”窗口，用一个进度栏来表示还原的进度。



还原结束后会重新启动计算机，并显示“还原完成”的窗口，单击“确定”按钮就可以彻底完成这次还原操作。




如果您已经进行过“系统还原”操作，那么当您再一次启动“系统还原”工具，您会发现在“欢迎使用系统还原”对话框中多出了一个选项：“撤销上次还原操作”，选定它后，单击“下一步”按钮继续。







这样又会弹出一个提示窗口：
“还原计算机之前，请保存并关闭所有已打开的程序。系统还原完成之前，请不要对任何文件进行更改、打开或者删除操作”。单击“确定”即可。在“确认还原取消”对话框中，如果您决定要取消还原的话，单击“下一步”按钮。



这时会出现一个“正在取消上次还原”的进度框。



当取消还原结束后会重新启动计算机，并显示“取消完成”的窗口，单击“确定”按钮就可以彻底完成这次取消还原操作。







4.3.10 系统监视器

使用“系统监视器”可以动态监视系统文件、磁盘缓冲区、计算机内核、网络服务器以及网络客户等类型资源的使用情况。下面我们来看看怎样使用系统监视器：


首先，单击“开始”菜单，选择“程序”子菜单，接着选择“附件”菜单，再选择“系统工具”菜单，最后选择“系统监视器”选项。



这时 Windows ME 将启动“系统监视器”，并按照默认设置自动监视处理器的使用情况。“系统监视器”有三种类型的图表：“折线图”；




“条形图”；







“数字图”。



如果您不想监视处理器的使用情况，您可以在“系统监视器”对话框中单击“编辑”菜单中的“删除项目”选项。




您就可以打开“删除项目”对话框，在对话框中选择您不想监视的项目，然后单击“确定”按钮，这样“系统监视器”就会删除您所选择的项目，并且返回“系统监视器”对话框。







在“系统监视器”对话框中，单击“编辑”菜单中的“添加项目”选项。您就可以添加您想要监视的项目。



在“类别”列表中，选择您所希望监视的项目类别，例如：选择“文件系统”，然后在右边的“项目”列表中选择您所希望监视的一个或者多个项目。如果您要选择多个项目，您可以首先按住 Ctrl 键或者 Shift 键，然后再单击每一个项目。最后单击“确定”按钮。




现在 Windows ME 按照您的设置显示文件系统每秒的写入数和处理器使用情况。







在“系统监视器”对话框中，单击“编辑”菜单中的“编辑项目”选项。您就可以编辑您想要监视的项目。



在“编辑项目”对话框中，您可以选择您要编辑的项目，然后单击“确定”按钮继续。




这时出现“图表选项”对话框，您可以单击“颜色”区域的“更改”按钮来改变所选项目的颜色，单击“缩放”区域中的“自动”或者“固定的”选项来改变缩放方式。当您更改完成后，单击“确定”按钮，返回“系统监视器”对话框。





在“系统监视器”对话框中，单击“选项”菜单中的“图表”选项。您就可以更改图表的选项了。




在“选项”对话框中，您可以更改它的更新间隔。选定后单击“确定”按钮返回“系统监视器”对话框。



4.3.11 系统信息


“系统信息”是一个非常方便的工具，它可以让您快速的查看您的系统和进行一些调整。它在 Windows ME 中，帮助和支持系统与一些应用程序以及 Internet 集成起来，会使您使用起来更加方便。下面我们就来看看“系统信息”到底是个什么样的工具。

首先，单击“开始”菜单，选择“程序”子菜单，接着选择“附件”菜单，再选择“系统工具”菜单，最后选择“系统信息”选项。







您会看见所启动的窗口名为“帮助和支持”，在大窗口中嵌套了一个小窗口。在这个小窗口的左侧列出了“系统摘要”以及构成系统的硬件和软件环境，它们的操作类似于文件夹，单击前面的“+”号可以展开下一层项目。右侧窗口则给出了每个项目的详细资料。



“硬件资源”是计算机系统的基础，单击“硬件资源”时，右侧窗口出现“选择子类别”字样。“硬件资源”包括了系统的内存、输入输出总线、中断、DMA 和冲突/共享。




“组件”项目给出了计算机配备的外围设备和多媒体设备。因为这些设备的正常运转和软件（设备驱动程序）密不可分，所以在右侧的窗口中给出了这些设备的生产厂商、硬件版本和相应的驱动程序信息。







“ 软件环境 ”给出了有关计算机操作系统使用的具体软件环境。这些环境包括操作系统所使用的驱动程序、环境变量、加载的模块、正在运行的任务和打印作业等。



在 Windows ME 中,强大的网络功能是它的重要特性,所以保证 Internet Explorer 的正常运行就显得非常的重要。在“ 系统摘要 ”中,Internet Explorer 作为一个单独的组件显示出来。




“ 应用程序 ”项目列出了 Microsoft 的其他应用程序信息。例如:Microsoft Word、Excel、Access 等 Office 工具,它还包括了 Office 工具运行的环境,包括“本地 Web 服务器扩展”和 ODBC 驱动程序程序等。







如果您需要保存现有的文件信息，您可以通过单击“文件”菜单上的“保存”命令来执行这一操作。



打开“保存为”对话框，您可以选择保存的文件名和路径，最后单击“保存”按钮就可以了。




您还可以查看远程计算机的信息，通过单击“查看”菜单，选择“远程计算机”命令就可以查看远程计算机的信息了。







在打开的“远程计算机”窗口中，选择“网络中的远程计算机”选项，在下面的“网络计算机名”文本框中输入网络计算机的名称，最后单击“确定”按钮就可以了。



因为 Windows ME 系统可以执行系统还原任务，所以在“系统信息”工具中您还可以查看系统的历史纪录。单击“查看”菜单并选择“系统历史记录”命令就可以了。




现在我们就能看见系统已经改变的相关信息。






“系统信息”工具中还带了许多有用的工具,单击“工具”菜单,您就可以看见它们:WMI 控件、系统还原、网络诊断、DirectX 诊断工具、更新向导卸载、签名验证工具、注册表检查程序、自动跳过驱动程序代理、Dr Watson、系统配置实用程序和磁盘扫描程序。其中有些我们已经介绍了,还有一些没有介绍的将在下面的章节中进行介绍。




4.3.12 资源状况

“资源状况”可以监视程序目前正在使用的系统资源。当您运行 Windows ME 的时候,可以启动“资源状况”工具,用它来监视系统资源、用户资源和 GDI 资源。

首先,单击“开始”菜单,选择“程序”子菜单,接着选择“附件”菜单,再选择“系统工具”菜单,最后选择“资源状况”选项。




现在系统启动“资源状况”程序,显示出一个“资源状况”的对话框,它描述了“资源状况”可以完成的功能。如果您不想每次启动都显示这个窗口,那么您可以选中“不再显示此消息”复选框。单击“确定”按钮,您就可以关闭这个对话框。







现在，在任务栏的右边显示出一个“资源状况”的图标。正常情况下，“资源状况”图表为绿色，如果您的计算机资源紧张，那么“资源状况”图标的颜色就会变成红色，这时您就应该保存您的工作数据，防止由于死机而造成数据的丢失。



如果您想要了解系统资源使用情况的详细信息，用鼠标右键单击“资源状况”图标，然后从快捷菜单中选择“详细资料”选项。



这样就会出现一个“资源状况”对话框，在这里您可以查看系统资源使用情况的详细信息。查看完成后单击“确定”按钮就可以了。






如果您不想继续运行“资源状况”这个程序了，您可以用鼠标右键单击“资源状况”图标，然后从快捷菜单中选择“退出”选项。



4.3.13 字符映射表

“字符映射表”是一个在处理字符方面比较实用的工具。使用它可以在文档中插入特殊字符；按照字符名称、Unicode 值和类别来查找字符；并且还可以使用自己创建的字符。

首先，单击“开始”菜单，选择“程序”子菜单，接着选择“附件”菜单，再选择“系统工具”菜单，最后选择“字符映射表”选项。



现在您看见的就是“字符映射表”工作的主界面。





The screenshot shows the Windows XP Start menu search interface. A large arrow points from the left towards the search box. The search results show a list of files and folders, with "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Word.exe" selected. Below the list is a grid of icons representing different file types.

The screenshot shows a Windows XP desktop environment. A window titled "剪贴板查看程序" (Clipboard Viewer) is open. The window's title bar includes standard minimize, maximize, and close buttons. Below the title bar is a menu bar with four items: "文件(F)" (File), "编辑(E)" (Edit), "显示(V)" (View), and "帮助(H)" (Help). The main area of the window is empty and white. A large, semi-transparent grey arrow points from the left edge of the image towards the window. On the desktop, there is a "回收站" (Recycle Bin) icon in the bottom-left corner and a "我的电脑" (My Computer) icon in the bottom-right corner. The taskbar at the bottom shows the Start button and several open applications, including "Internet Explorer" and "剪贴板查看程序".



4.4 主要


4.4.1 Windows Media Player

Windows ME 提供了一个新的、统一的媒体播放平台：Windows Media Player（简称 WMP），这样就可以用统一的界面播放多种媒体文件，Windows Media Player 支持的多媒体文件类型有：

- Microsoft Windows Media 格式：该文件名的后缀为 .avi、.asf、.asx、.rmi、.wav、.wma、.wax；
- Moving Pictures Experts Group 格式：该文件名的后缀为 .mpg、.mpeg、.m1v、.mp2、.mp3、.mpa、.mpe；
- Musical Instrument Digital Interface 格式：该文件名的后缀为 .mid、.rmi；
- Apple QuickTime, Macintosh AIFF Resource 格式：该文件名的后缀为 .qt、.aif、.aifc、.aiff、.mov；
- UNIX 格式：该文件名的后缀为 .au、.snd。

从上面可以看出，使用 Windows Media Player 可以播放声音文件（例如 MP3）、CD 唱盘和视频图像（包括 Video CD），由此可以认为 Windows Media Player 是一个多用途的媒体播放程序。使用 Windows Media Player，还可以复制一个多媒体文件到另一个文档中，或者在文档中播放音频和视频文件。


要运行 Windows Media Player，您可以单击“开始”按钮，然后在子菜单中选择“程序”选项，再选择“附件”选项，接下来选择“娱乐”选项，最后单击其中的“Windows Media Player”命令就可以了。





您现在看见的是在播放音频文件的界面（例如 MP3 文件），在媒体播放机的视频区里面显示出二维或者三维的动态效果，非常好看。您看见了吗？在这里还有三个按钮：

按钮：、、。



当单击  按钮的时候，在视频区的下方显示出可调节的均衡器和左右声道调整以及 SRSWOW 效果按钮。



当单击  按钮的时候，在“正在播放”中显示出播放列表。您可以在里面选择您所喜欢的曲目。





当单击  按钮的时候，正在播放的曲目顺序将变成无序播放。


播放视频文件或 VCD/DVD 是媒体播放器的拿手好戏。在播放视频的时候，图像窗口的大小可自动适应，而且它还支持全屏播放，在各种显示模式下均能保持清晰和稳定。在视频区的左下方会出现一个视频设置，在这里您可以调节亮度、对比度、色调和饱和度。



当您进入媒体指南时只要将您的计算机和 Internet 相连。那么现在它就是一本精美的有声杂志，您可以查看最新最流行的影视动态，还可以收听网上音乐。



当您将一张 CD 唱片放进光驱，媒体播放器就会进入 CD 音频项目并自动开始播放这张光盘。







在媒体播放器以前的版本中，不支持播放清单，在此只能打开一个文件，用起来非常不便。现在好了，新的媒体播放器不仅支持自定义播放列表，还提供了更为强大的媒体资料库管理和维护功能。当您第一次选择媒体库的时候，Windows Media Player 会询问您是否要搜索计算机中的媒体，单击“是”继续。这样您就可以搜索计算机里面的媒体了。



现在出现的是“搜索计算机中的媒体”对话框，可以在里面选择您要搜索的范围。单击“开始搜索”继续。



在弹出的“搜索计算机中的媒体”对话框中出现了一个进度表，显示出搜索的进度，如果您不想搜索了，可以单击“取消”按钮。



现在，在媒体库中出现了计算机中所有的媒体文件。





媒体播放器的另一个重要的功能就是收听在线广播。收音机调谐器就像是一个网络音频收音机。当进入收音机调谐器的时候，如果您没有连入 Internet，那么会出现提醒您必须先连接到 Internet 的字样。



当连入 Internet 之后，在进入收音机调谐器的时候，您就可以通过它快速直接地和超过 1500 个网络广播频道连接，享受基于 Windows Media 格式的高质量的声音传送服务。




在频道的预设值中 (Presets)，可以根据您要收听的音乐的类型、风格和语言让媒体播放机进行分类查找；或者通过单击“寻找”按钮进行高级的“电台搜索”。





因为目前市面上掌上电脑、MP3 随身听等各种便携式设备的普及，Microsoft 也在新的媒体播放机中加入了向便携式设备传输数据的功能。您选择便携设备选项就可以了，在这里您选定想要复制的曲目和设备，再单击“复制音乐”按钮就可以了。



当单击媒体播放机右下角的外观选择器选项时，会在视频区中显示出它的“应用外观”和“更多外观”。默认的外观有 13 种。




现在您看见的就是媒体播放机的不同外观，以前的 Windows Media Player 在外观上简单朴实，一直没有什么变化。现在，您可以自由的选择您所喜欢的外观了。







如果您想返回到原来的播放外观，只要单击新外观旁边窗口中的圆形按钮，就会弹出一个快捷菜单，单击“返回到完整模式”命令就可以返回到原来的外观了。



如果您对这些媒体播放机的外观都不满意，那么可以在外观选择器页面单击“更多外观”按钮，这样就会启动 IE 浏览器并进入 Windows ME 站点，在这里您可以选择更多的媒体播放机外观了。




现在我们对媒体播放器有了一个大概的了解。如果您要打开一个文件，和 Windows ME 的其他窗口的操作一样，单击菜单栏上的“文件”选项，在它弹出的菜单中选择“打开”选项。







您可以在出现的“打开”对话框中选择想要打开的文件。



除了支持本地文件播放外，媒体播放机还支持通过 URL（统一资源定位）打开网上的媒体文件进行实时播放。单击菜单栏上的“文件”选项，在子菜单中选择“打开 URL”选项。



在出现的“打开”对话框中，您只要输入相应的 URL 就可以实现网上的媒体播放。






单击“工具”菜单，然后在子菜单中选择“选项”命令。




在打开的“选项”对话框中，有八个选项卡：“播放机”、“网络”、“CD 音频”、“便携设备”、“性能”、“媒体库”、“可视化效果”和“格式”。我们先来看看“播放机”选项卡，在该选项卡里可以设置启动页面（默认的是媒体指南）自动升级检查的频率和相关的网络设置。






在“网络”选项卡中，您可以指定端口接收媒体数据，这一点对安装了网络防火墙的局域网用户非常有帮助，因为这样他们就可以正常的接收网络媒体流。




单击“配置”按钮后，打开“配置协议”对话框，在该对话框里选择使用哪一种网络协议来接收 Windows 媒体流。最后单击“确定”按钮返回。






在“CD 音频”选项卡中，可以设置 CD 音频数据复制质量。




单击“更改”按钮后，会出现“浏览文件夹”对话框，在这里您可以改变音乐文件复制的路径。






在“便携设备”选项卡中，可设定将音乐复制到便携设备的质量。




在“性能”选项卡中，您可以对网络连接速度、网络缓冲和视频硬件加速功能等进行设置。





在“媒体库”选项卡中，您可以决定本地的其他应用程序和网络上的其他 Internet 站点访问您的“媒体库”的权限。




在“可视化效果”选项卡中，可以选择您所要使用的可视化效果。






单击“属性”按钮后，就会出现“属性”对话框，您可以设置全屏的大小和屏幕外缓冲区的大小。最后单击“确定”按钮返回。



在“格式”选项卡中，您可以设置 Windows Media Player 的播放格式。






如果想将多媒体音频、视频文件和网络资源访问的许可证保存起来，可以单击“工具”菜单，然后选择“许可证管理”选项。



在“许可证管理”对话框中，单击“立即备份”按钮，就可以将您的许可证保存到您的硬盘中去。




当备份工作完成后，媒体播放机会提示您传送完成，您只要单击“确定”按钮就可以了。





4.4.2 Windows Millennium Edition 预览


单击“开始”按钮，然后在子菜单中选择“程序”选项，再选择“附件”选项，接下来选择“娱乐”选项，最后单击其中的“Windows Millennium Edition 预览”选项就可以启动 Windows Millennium Edition 预览。



首先会出现一段非常精彩的动画。




当动画结束后，会出现一个关于 Windows ME 的介绍画面，这里有四个选项按钮：“数字媒体”、“丰富的 Internet 经验”、“家庭联网”、“易于使用”。我们先来看看“数字媒体”按钮，在这里会出现和数字媒体有关的选项，例如：Windows Media Player、Windows Movie Maker 和 My Pictures。







在“丰富的 Internet 经验”按钮中，您可以了解 Internet Explorer、Outlook Express 和 MSN Messenger。



在“家庭联网”按钮中，您可以了解有关家庭联网的信息。



在“易于使用”按钮中，您可以使用 Windows ME 的帮助或者是对您的 Windows ME 进行注册。






4.4.3 录音机

“录音机”程序可以对音频文件进行处理,例如进行打开、创建、转换音频文件和多个音频文件的合成、插入操作。


首先单击“开始”按钮,然后在子菜单中选择“程序”选项,再选择“附件”选项,接下来选择“娱乐”选项,最后单击其中的“录音机”选项。这样就可以启动录音机程序了。

现在您就可以看见录音机程序的工作界面了,在这里有以下部分:菜单栏、录音与播放位置、录音长度、进度条、可示波形区、控制按钮。

单击“文件”菜单后,选择其中的“属性”选项。



这时就会出现“声音的属性”对话框。在这里显示了声音文件的版权、长度、数据大小和音频格式等内容。







单击“开始转换”按钮后，就会打开“选择声音”对话框，您可以在“名称”下拉列表选择一个预定的声音名称；在“格式”和“属性”的下拉列表中选择声音格式和声音属性配置选项。



如果在您的计算机中已经进行了声音文件的混合，那么首先在声音文件中确定混音点，然后单击“编辑”菜单，在里面选择“粘贴混合”或者“插入文件”选项，将混入对象和当前声音文件中混入点后的部分混合，制造出混合的声音效果。




在“编辑”菜单中选择了“音频属性”选项，就会打开“音频属性”对话框，这样就可以对音频属性进行设置。





4.4.4 音量控制

单击“开始”按钮，然后在子菜单中选择“程序”选项，再选择“附件”选项，接下来选择“娱乐”选项，最后单击其中的“音量控制”选项。



通过打开“音量控制”对话框，您可以调节各种音量的大小。



单击“选项”菜单，并选择“属性”选项，您就会打开“属性”对话框，在这里可以选择您所用的混音器并调整音量控制。







4.5 Windows Movie Maker

电影编辑器 (Windows Movie Maker) 是 Windows ME 提供给家庭用户的又一个功能强大的多媒体编辑工具。您可以使用它对家庭摄制的录像进行剪辑和编辑。


单击“开始”按钮，然后在子菜单中选择“程序”选项，再选择“附件”选项，最后单击其中的“Windows Movie Maker”选项。



如果您是第一次使用 Windows Movie Maker，那么计算机将弹出一个“Microsoft Windows Movie Maker 教程”对话框，您可以通过它对 Windows Movie Maker 有所了解。




现在看见了 Windows Movie Maker 的主界面，右边有视频预览区和控制按钮，最下面是情节提要，上面依然是菜单栏和工具栏。







在开始编辑一个电影文件的时候，您可以通过单击“文件”菜单，选择“新建”选项，在子菜单中选择“项目”选项。此时，右侧视频区下方的播放按钮变得可用，您就可以开始新项目的编辑。



如果需要编辑已经录制的视频，那么您首先需要将它们导入到计算机中。您可以通过单击“文件”菜单，选择里面的“导入”选项。




这样就会出现一个“选择要导入的文件”对话框，在该对话框里选择您要导入的文件并单击“打开”按钮。







在视频文件导入的时候,会出现一个“制作剪辑”的对话框,里面显示当前处理的进度和剩余的时间。



当导入操作完成后,在视频区左侧的空白区域会出现电影剪辑的缩略图和它的编号,您可以通过查看“菜单”下的“列表”或者“详细资料”选项查看剪辑的有关资料。




单击“文件”菜单,选择“录制”选项,就可以对外部的场景或者导入的视频文件进行录制。







因为电影剪辑的缩略图区已经按照时间顺序和一定的时间间隔将电影剪辑的缩略图排列出来了，您可以按照自己的要求将这些剪辑编排重组。用鼠标左键选中某一个场景并将其拖入下方的“电影胶片”中，如此重复，就可以实现电影的剪辑。



当您进行电影剪辑的时候，您还需要知道每一个场景大概占用的时间，这样才方便您的编排。那么您就要单击“查看”菜单，选择其中的“时间线”选项。




这样在电影胶片上就显示了时间线和每一个场景所处的时间。







在进行电影剪辑的时候,首先要设置起始点。单击“剪辑”菜单中的“设置起始剪裁点”选项就可以了。设置之后就可以根据您的要求将电影场景按任意次序编排。



最后,当您把电影剪辑完成后,您需要将它保存起来,单击“文件”菜单,选择“保存电影”命令。




在打开的“保存电影”对话框里,您可以自己设置视频的质量,一般来说,视频的质量越好存储所要的数据量越大。您还可以在“显示信息”区域中输入与剪辑电影相关的信息。然后单击“确定”按钮继续。






现在出现的是“另存为”对话框，在这里选择您要保存电影文件的目录。



最后，当您将电影剪辑完成后，要将您完成的电影发送给您的朋友，那么单击“文件”菜单，选择“将电影发送到”选项，然后再选择“电子邮件”就可以了。




这时会出现“通过电子邮件发送电影”对话框，在这里您可以自己设置视频的质量，一般来说，视频的质量越好存储所要的数据量越大。您还可以在“显示信息”区域中输入与剪辑电影相关的信息。然后单击“确定”按钮继续。







接下来是“命名要发送的电影”对话框，您在里面的文本框中输入电影的名称就可以了，然后单击“确定”按钮开始发送。



单击“查看”菜单，选择“选项”选项，您就可以打开“选项”对话框。



在“选项”对话框中，您可以设置“默认导演”、“静止图像持续时间”、“电子邮件选项”和文件存储的路径。







4.6 内容

Windows ME 中文版附件中的“画图”是一种位图绘制程序。它提供了一整套绘制工具，并且提供了范围比较宽的颜色。您可以使用它创建各种图片并保存起来，也可以将它们粘贴到其他类型的各种文档中。


如果要启动画图程序，首先单击“开始”按钮，选择“程序”选项，然后再选择“附件”选项，最后选择“画图”选项。



现在您看到的是启动后的窗口。如果要编辑一个已经存在的图片，首先要将它打开。打开一个图片文件，可以在画图程序的“文件”菜单中选择“打开”选项。




在弹出的“打开”对话框中，选择您要打开的图片。






调色板放置在画图窗口的底部。其中，右边两排颜色是待选颜色；左边表示选中的颜色。要选择颜色，只需用鼠标单击所希望得到的颜色，这种颜色就会出现在背景色的方框中。




工具箱中有一系列用来在画布上绘制图形的工具。绘制时只要单击其中任意一个工具，然后指向画布，就可以通过单击和拖动鼠标来绘制出所需要的图形。



如果要绘制直线，可以通过以下几个步骤画出直线：


- (1) 单击工具箱中的直线工具。
- (2) 在工具箱底部的选择框中选择线宽。
- (3) 在画布中拖动鼠标即可画出直线。






如果要绘制曲线,可以通过以下几个步骤画出曲线:

- (1) 单击工具箱中的曲线工具。
- (2) 在工具箱底部的选择框中选择线宽。
- (3) 在画布中拖动鼠标画出一条直线。
- (4) 单击直线上要生成弧的某一段,然后拖动鼠标调整曲线形状。
- (5) 重复步骤 (4),直至达到您的要求。




如果要绘制圆或者椭圆,可以通过以下几个步骤来绘制:

- (1) 单击工具箱中的椭圆工具。
- (2) 在工具箱底部的选择框中选择一种填充方式。
- (3) 在画布中拖动鼠标调整椭圆的形状,最后放开鼠标左键即可画出椭圆。
- (4) 画圆时,只需按住 Shift 键,其余按照步骤 (3) 执行即可。



如果要绘制矩形或者正方形,可以通过以下几个步骤来操作:



- (1) 单击工具箱中的矩形工具。
- (2) 在工具箱底部的选择框中选择一种填充方式。
- (3) 在画布中拖动鼠标调整矩形的形状,最后放开鼠标左键即可画出矩形。
- (4) 画正方形的时候,只需按住 Shift 键,其余按照步骤 (3) 操作即可。






如果要绘制多边形,可以通过以下几个步骤来绘制:

- (1) 单击工具箱中的多边形工具。
- (2) 在工具箱底部的选择框中选择一种填充方式。
- (3) 用鼠标在画布上画出一条直线。
- (4) 单击某一点,即可在该点与上一条直线的末端之间生成一条连线。
- (5) 重复步骤 (4),直到画出自己满意的多边形。





如果要输入并编排文字,可以通过以下几个步骤操作:

- (1) 单击工具箱中的文字工具。
- (2) 用鼠标在需要输入文字的地方画一个文本框,并定制为需要的大小。
- (3) 用鼠标在工具栏中选择文本所要的字体、大小和样式。
- (4) 在文本框中单击一下,并在其中输入文字。



如果要使用橡皮工具擦除一小块区域,可以通过以下几个步骤操作:


- (1) 在工具箱中单击橡皮工具。
- (2) 在工具箱的下面选择橡皮大小。
- (3) 如果橡皮工具的颜色和当前背景颜色不一样,可在调色板中用鼠标右键单击背景颜色。
- (4) 按住鼠标左键,在您需要擦除的区域反复拖动,直到擦除干净为止。






如果要擦除一大块区域,可以选定工具和来擦除,具体操作步骤如下:


- (1) 在工具箱中单击选定工具,可以根据需要选择矩形选定或者任意形状选定。
- (2) 按住鼠标左键,拖动鼠标,选择希望擦除的区域。
- (3) 假如橡皮工具的颜色和当前背景颜色不一样,可在调色板中用鼠标右键单击背景颜色。
- (4) 从“编辑”菜单中选择“清除选定区域”即可。



现在看见的就是擦除后的样子。



如果您想随意绘图,画图程序还提供了好几种让您能够自由绘图的工具:铅笔、刷子和喷枪。当您用鼠标单击相应的工具并选择颜色后,在画布上单击鼠标或者拖动鼠标就可以绘制需要的图形了。





如果您想要填充或复制颜色，可以利用油漆桶或者滴管在连续的、并且具有相同颜色的区域内填充颜色。

填充颜色的具体操作步骤如下：




- (1) 单击油漆桶工具。
- (2) 在调色板中选定需要的颜色。
- (3) 将鼠标指向需要填充的区域。

复制颜色的具体操作步骤如下：

- (1) 选择滴管工具。
- (2) 在所需颜色的区域内单击鼠标。
- (3) 移动鼠标指针，使其指向目标区域，然后单击鼠标，即可将所需要的颜色复制过来了。

如果您想要设置画布的属性，可以在画图程序主画面的“图像”菜单中选择“属性”选项。

出现“属性”对话框，可以根据需要对某些选项进行修改。例如，“高度”和“宽度”选项是用来定义画布的大小的；“单位”选项是用来选择画布的度量方式的；“颜色”选项是用来设置彩色图片的。






如果您想要利用放大镜工具来放大图像，具体的操作步骤如下：

- (1) 单击放大镜工具，此时工具箱底部的选择框会出现放大倍数。
- (2) 选择图片的放大倍数，图片即可以按需要的大小放大了。
- (3) 移动鼠标，找到需要放大的部分，图片即可放大显示了。

另外，也可以通过菜单选项放大图片。首先，在菜单栏上选择“查看”选项，然后选择“缩放”选项，再选择“自定义”选项。




此时在出现的“自定义缩放”对话框中选择您需要的缩放比例就可以了。




如果您想翻转或旋转图形，可以通过以下几个步骤操作：

- (1) 在工具箱中，用矩形选定工具或任意形状选定工具，选择一个矩形区域或者一个不规则区域。
- (2) 首先，在菜单栏上选择“图像”，然后选择“翻转/旋转”选项。






- (3) 在出现的“翻转和旋转”对话框中选择所需要的选项，并单击“确定”按钮即可。




- (4) 现在您看到的是旋转后的图片。




如果您需要拉伸或扭曲图形，可以通过以下几个步骤操作：

- (1) 在工具箱中，用矩形选定工具或者任意形状选定工具，选择一个矩形区域或者一个不规则区域。
- (2) 首先，在菜单栏上选择“图像”选项，然后选择“拉伸/扭曲”选项。






- (3) 在出现的“拉伸和扭曲”对话框中选择您所需要的选项，并单击“确定”按钮即可。




- (4) 现在您看到的是进行拉伸和扭曲后的图片。



如果您想创建自定义的颜色，可以在画图程序中定义自己需要的颜色，用来替代调色板中的某些颜色。具体操作步骤如下：

- (1) 选择“颜色”菜单中的“编辑颜色”选项。







- (2) 单击“编辑颜色”对话框中的“规定自定义颜色”按钮，可以在对话框中选择饱和和色调，上下拖动颜色框右侧颜色条上的游标来调节颜色的亮度，直到您自己满意为止。



- (3) 单击“添加到自定义颜色”按钮，主界面颜色就出现在自定义颜色的调色板中了。




- (4) 选择“自定义颜色”调色板中的颜色，并单击“确定”按钮，主界面调色板中的颜色就换成了您自定义的颜色了。






如果在绘图工作完成之后,需要保存文件以备后用,可以通过以下几个步骤操作:

- (1) 在菜单栏中选择“文件”中的“保存”。




- (2) 打开“保存为”对话框。选择保存文件的目录,输入文件名,选择图片格式。单击“保存”按钮即可。




如果您需要打印图片,具体的操作步骤如下:

- (1) 在菜单上选择“文件”选项。选择“打印”选项。







- (2) 打开“打印”对话框。选择打印的页面范围和打印的份数后，单击“确定”按钮即可。



另外，也可以通过单击“打印机”对话框中的“属性”按钮来设置打印机的属性。在“属性”对话框中有四个选项卡，其中包括“纸张”、“图形”、“PostScript”以及“设备选项”。我们先来看看“纸张”选项卡。在这里您可以设置所用的纸张大小、版面、来源、方向和份数。




在“图形”选项卡中，可以设置图形的分辨率和打印效果方式。






在“设备选项”选项卡中，可以对您的打印机进行设定。




在“PostScript”选项卡中，您可以设置 PostScript 的输出格式。





4.7 主要内容

如果要启动计算器程序,首先单击“开始”按钮,然后选择“程序”选项,再选择“附件”选项,最后选择“计算器”选项。



Windows ME 中的计算器程序可以像普通计算器那样进行数据运算。它有两种方式:标准计算器和科学计算器。在默认的情况下,启动的计算器是标准计算器,它可以进行一些简单的数学运算。




在菜单栏上单击“查看”菜单,选择“科学型”选项,就可以启动科学计算器。






科学计算器可以用来进行各种较为复杂的运算，如指数运算、梯度运算等。这两种计算器的运算方法都和实际计算器的使用方法大致相同。



4.8 记事本


记事本是一个用来创建简单文本的实用文本编辑器。它的常规用途是用来查看和编辑.txt 文件，有时还可以利用它来创建网页。记事本程序小巧玲珑运行速度快，占用内存空间少。

如果要启动记事本程序，首先单击“开始”按钮，然后选择“程序”选项，再选择“附件”选项，最后选择“记事本”选项。




如果您想要编辑一个已经存在的文件，打开这个文件的具体操作步骤如下：

首先在菜单栏上选择“文件”选项，再选择“打开”选项。







在“打开”的对话框中，选择需要编辑或浏览的文件，单击“打开”按钮即可。



现在我们已经打开了“Mouse”这篇文本了。




如果您想选择文本对象，可以首先将鼠标光标定位到所选择的文本的最前端，然后按住鼠标并拖动，直到所选文本的最末端，拖过的区域将以蓝色背景显示，表示这部分文本已经被选取。







选择文本对象之后,就可以对它们进行剪切、复制和粘贴操作了。这里既可以通过菜单上的“剪切”、“复制”命令,也可以通过快捷键 Ctrl+X、Ctrl+C、Ctrl+V 来实现。



如果您需要查找文字,可以通过首先在菜单栏上选择“编辑”选项,然后选择“查找”选项。




在“查找内容”文本框中输入要查找的文字,并选择查找的方向和是否区分大小写。设定完单击“查找下一个”按钮即可。






如果您想根据自己的喜好来选择字体，可以通过在菜单栏上选择“编辑”下的“设置字体”命令来完成。



在“字体”对话框中选择您想要的“字体”、“字形”和“大小”选项，并单击“确定”按钮即可。




如果您的记事本编辑的文本是需要打印的，您可以根据需要设置页面，首先在菜单栏上选择“文件”选项，然后选择“页面设置”选项。






在“页面设置”的对话框中，可以对“纸张”、“方向”和“页边距”等选项进行修改，并单击“确定”按钮即可。




4.9 章的新

要启动通讯簿程序，首先单击“开始”按钮，然后选择“程序”选项，再选择“附件”选项，最后选择“通讯簿”选项。




通讯簿提供了存储联系人信息的手段，例如存储家庭、单位的通讯地址、电子邮件地址、电话等个人信息，使得诸如 Microsoft Outlook Express 之类的程序易于检索联系信息。同时，它还具有访问 Internet 目录服务的功能，可以在 Internet 上查找用户和商业伙伴。







存储联系人信息：将联系人的信息添加到通讯簿中，在通讯簿中选择准备添加联系人的文件夹。在菜单栏上选择“文件”选项，然后选择“新建”选项，再单击“新建联系人”选项。



打开“属性”对话，这里有七个选项卡：“姓名”、“家庭”、“商务”、“个人”、“其它”、“NetMeeting”、“数字 ID”。我们先来看看“姓名”选项卡，在这里您要输入您的联系人的名字。



在“家庭”选项卡中，要输入您的联系人的家庭信息，例如国家、城市之类的。






在“商务”选项卡中，要输入您的联系人的商务信息，如他的公司、办公室、职务之类的。

在“个人”选项卡中，要输入您的联系人的个人信息，例如性别、出生日期等。


在“其它”选项卡中，要输入您的联系人的其他信息，可以在这里写一个简单的介绍。




在“NetMeeting”选项卡中，要输入您的联系人的会议信息，要求输入会议服务器地址和会议地址。



在“数字 ID”选项卡中，可以添加、删除和查看该联系人的数字 ID，可以在这里给他选择电子邮件地址。




单击“导入”按钮，会出现“选定要导入的数字 ID 文件”对话框，在这里可以选择您要导入的数字 ID 文件，然后单击“打开”按钮就可以了。







如果通讯簿很大,可以按照多种方式对其加以组织,以便轻松地检索联系人。在菜单栏上选择“文件”选项,然后单击“新建组”选项。



在打开的“属性”对话框中,有两个选项卡:“组”和“组详细资料”。我们先来看看“组”,在这里首先要输入组的名称,然后再单击“选择成员”按钮。




在“选择组员”对话框中,可以将左边的联系人通过“选择”按钮添加到右边的成员中去。







在“组详细资料”对话框中，可以输入有关该组的详细信息，例如国家、地区、电话等。



如果多个人共用一个“通讯簿”程序，而且每个人都有自己的通讯簿。为了便于管理和保密，就需要用到“切换标识”功能。在菜单栏上选择“文件”选项，然后单击“切换标识”选项。




打开“切换标识”对话框，可以选择您要使用的标识。






当您单击“管理标识”后，会出现一个“管理标识”对话框，您可以在这里添加、删除和修改标识。




当您单击“属性”按钮后，会出现“标识属性”对话框，您可以在这里对标识进行修改。



当选中“输入密码”复选框的时候，会出现“输入密码”对话框，按照它的要求输入后，单击“确定”按钮，就完成了密码的设定。




在“切换标识”对话框中单击“注销标识”按钮，会出现“注销当前标识”对话框，询问您是否要注销当前标识。如果您确定要注销，单击“是”按钮就可以了。






“通讯簿”程序将本地通讯簿和 Internet 服务器紧密地联系在一起。当要查找某个用户时，在菜单栏上选择“编辑”选项，然后选择“查找用户”选项。




在“查找用户”对话框中让计算机在不同的范围中搜索用户就可以了。



4.10 增功能


记事本虽然很方便，但它实际上只能处理少于 64K 字节的文本文件。如果文件长度大于 64K 或者有格式的文件（例如 Word 文档 .rtf 和 .wri 文件）这就必须借助于写字板的打开和编辑了。写字板实际就是一个简化版本的 Word 程序。

要启动写字板程序，首先单击“开始”按钮，然后选择“程序”选项，再选择“附件”选项，最后选择“写字板”选项。







在写字板中，可以插入像 Excel 图表、MIDI 音乐等对象。要想插入这些对象，可以通过在菜单栏上选择“插入”选项，然后再选择“对象”选项。



弹出“插入对象”对话框，在对话框中选择需要的对象类型即可。




如果想在写字板程序中查看文档，可以通过在菜单栏上选择“查看”选项，然后再选择“选项”选项。







在选项对话框中有六个选项卡：“选项”、“文本”、“多信息文本”、“Word6”、“书写器”、“内嵌”。我们先来看看“选项”选项卡，在这里您可以决定是否自动选择字词和使用的度量单位。



在“文本”选项卡中，可以选择工具栏的组成和自动换行的使用。




在“多信息文本”选项卡中，和“文本”选项卡一样，可以选择工具栏的组成和自动换行的使用。







在 Word6”选项卡中,也可以选择工具栏的组成和自动换行的使用。



同样,在 书写器”选项卡中,这里可以选择工具栏的组成和自动换行的使用。




在 内嵌”选项卡中,也可以选择工具栏的组成和自动换行的使用,只是工具栏中没有状态栏这一项。







如果想要改变页面背景和字体的颜色，首先在改变时选中需要改变的文本对象，单击文本标尺上一排的图标，然后在弹出的下拉菜单中选择需要的颜色即可。



如果在完成文档并进行打印以前，想要先看看您的文档排版是否合适，页面整体是否美观。可以通过写字板中的“打印预览”来实
现这一操作。单击工具栏中的图标或在菜单栏上选择“文件”选项，然后选择“打印预览”选项即可。




现在您看到的就是打印预览的画面。






如果您需要打印文档,那么可以在菜单上选择“文件”选项,然后选择“打印”选项。




打开“打印”对话框后,选择打印的页面范围和打印的份数后,单击“确定”按钮即可。




如果想要编辑一个已经存在的文件，打开这个文件的具体操作步骤如下：

- (1) 首先在菜单栏上选择“文件”选项，再选择“打开”选项。






- (2) 在“打开”对话框中选择需要编辑或浏览的文件，单击“打开”按钮即可。




4.11 干净

在 Windows ME 的图像处理工具中，您可以打开不同格式的图形图像文件，或者直接用扫描仪或数字相机将图形图像输入到图像处理工具中，并在其中浏览、编辑、批注和打印。

如果想要启动图像处理工具，单击“开始”按钮，选择“程序”选项，然后选择“附件”选项，最后选择“映像”选项。




如果想要创建一个新的空白文档，可以通过在菜单栏上选择“文件”选项，再选择“新建”选项。







在打开的“新空白文档”的对话框中，有五个选项卡：“文件类型”、“颜色”、“压缩”、“分辨率”、“大小”。我们先来看看“文件类型”选项卡，在这里您可以决定建立哪种文件，是 TIFF 文档、传真文档还是位图图像。



在“颜色”选项卡中，可以选择这个文件的颜色是 256 色，真彩色（24 位）及其他的颜色。




在“压缩”选项卡中，可以选择这个文件的压缩方式，并选择它的压缩比率和分辨率。







在“分辨率”选项卡中，您可以选择这个文件的分辨率。



在“大小”选项卡中，您可以决定这个文件的大小。




如果您想要打开一个图像文件，可以在菜单栏上选择“文件”选项，再选择“打开”选项。







在“打开”对话框中选择文件的目录、名称以及图像文件的格式，单击“打开”按钮即可。



现在我们就打开了“旷野中的小屋”这幅图像。




如果您想把图像进行旋转操作，在菜单栏上选择“页面”菜单，选择“旋转页面”选项，再选择需要的方向选项即可。






现在您看见了，图像被向左旋转了。




如果您想要利用图像缩放工具对打开的文件按一定比例进行缩放操作，那么首先打开“缩放”菜单。根据您的需要选择菜单中的选项：可以选择放大和缩小，也可以选择放大和缩小的比例。




4.12 安装与

“造字”程序为您提供了一种自己制造不常用的汉字的方法。您可以首先单击“开始”按钮，选择“程序”选项，然后选择“附件”选项，最后选择“造字程序”选项。







现在出现的是“选定代码”对话框，在这个对话框的上半部分顺序排列着一些方块按钮，每个按钮对应一个代码值。在这里选择将要制造字符的代码，然后单击“确定”按钮继续。



现在我们看见的是造字程序的主界面，在这里有一个“编辑”框，您就可以在这个框中编辑新造的汉字。这里我们以“骆”字为例。




首先在“窗口”菜单中选择“引用”选项。






现在我们打开了“引用”对话框，您将要在这里选择所需要的部分。



我们先单击“字体”按钮，现在就打开了“字体”对话框，在这个对话框中选择您所需要的字体，然后单击“确定”按钮返回。




回到“引用”对话框后，在对话框中用鼠标拖动滚动条，在里面选择您所需要的汉字，我们在这里选的是“驮”字，它的代号是CDD4。然后单击“确定”按钮。






返回到“造字”窗口后，您会看见在“引用”窗口中出现用点阵显示的汉字“驮”。您可以通过使用工具栏上的将“驮”字中的“马”选中，然后移动到“编辑”窗口中去。



现在您看见了，您已经将选中的部分移动到“编辑”窗口中去了，现在您可以使用工具进行修饰。




现在您看见的就是一个“马”字，这样您就已经写了一半了，然后再打开“引用”对话框。






现在您需要“各”字,于是您搜索带有“各”字的汉字,可以选择“格”字,它的代码是B8F1。然后单击“确定”按钮返回。



这样您就会发现右侧的“引用”窗口中又出现了“格”字。




用上面介绍的方法,您也可以将“格”字中的“各”移动到“编辑”窗口,就组成了一个新的汉字“骆”。






当编辑完成之后，必须将其保存到字库中才能在文档中应用这个汉字。可以通过单击“编辑”菜单，然后选择“选定代码”选项。



接着会出现一个“造字”对话框，询问您是否保存该字符，单击“是”按钮继续。



现在再次打开“选定代码”对话框，您可以在这个对话框中给“骆”字重新选择区位代码，用鼠标单击您所选择的方块就可以了。完成后单击“确定”按钮结束。



第一章

控制面板

主要内容


- 鼠标、键盘及用户
- 区域设置
- 显示
- 桌面主题
- 添加和删除




在使用 Windows ME 的时候，您会经常同您的桌面、窗口和任务栏打交道，您可以通过“控制面板”中的选项对它们进行设置，在前面我们已经介绍过了“控制面板”，现在就让我们来详细地了解“控制面板”。



在“开始”菜单中选择了“设置”选项，然后在它的子菜单中选择“控制面板”选项，打开“控制面板”窗口。在这里您看见了其中的一些图标。




但是，这只是控制面板中的一小部分，您可以通过单击“查看控制面板的所有选项”按钮来显示控制面板中所有的图标。



5.1 的新

您可以在这里调整您的鼠标设置，双击“鼠标”图标，打开“鼠标属性”对话框，现在您可以看见在这个对话框中有三个选项卡：“按钮”、“指针”和“指针选项”。我们先来看看“按钮”选项卡。在这里可以决定您的按钮配置，也就是说您可以选择用左手还是用右手。在下面的区域中还可以调整鼠标的双击速度。






在这里您还可以单击选定“单击锁定”选项，再单击“设置”按钮，这时就会出现一个“单击锁定”设置”对话框，您可以在这里调整按住鼠标的的时间。




接下来我们看看“指针”选项卡，在这里可以通过“方案”下拉列表选择您所使用的鼠标方案。







单击“浏览”按钮，打开“浏览”对话框，选择您所需要的鼠标方案，选定后单击“打开”按钮就可以了。



下面我们来看看“指针选项”选项卡，在 Windows ME 的桌面或者窗口中移动鼠标时，鼠标指针的响应速度会影响到鼠标的灵活程度。在默认的情况下，鼠标移动过程中的轨迹是不显示的。您可以在“指针速度”选项组中用鼠标左键拖动滑块来调整鼠标的移动速度，您还可以在“可见度”选项组中设置移动时是否显示鼠标指针轨迹。




单击“加速”按钮，将打开“指针速度高级设置”对话框，在这里调整您的鼠标在移动加速时的指针加速度。






5.2 增力

当双击“键盘”图标时，可以打开“键盘属性”对话框，在这个对话框中有两个选项卡：“速度”和“语言”。我们先来看看“速度”选项卡，在这里拖动“重复的延缓时间”滑块，可以设置在键盘上按住一个键时，Windows ME 需要多长的时间才开始重复输入该键。拖动“重复速度”滑块可以设置重复输入的速度。




在“语言”选项卡中，您可以设置键盘默认的使用语言和布局。这里还显示了使用的语言和相应的输入法。






单击列表框下面的“添加”按钮，可以打开“添加语言”对话框，然后在列表框中选定您要添加的语言，最后单击“确定”按钮就可以添加语言了。



如果先选定某一种语言，然后单击列表框下面的“属性”按钮，可以打开“语言属性”对话框，从这里可以更改您的键盘布局。





5.3 能干

双击“用户”图标的时候，您就进入了“允许多用户设置”对话框，单击“下一步”按钮。



现在允许多用户设置向导创建新用户，在文本框中输入您的名字，然后再单击“下一步”按钮。



接下来是“输入新密码”对话框，输入完成后单击“下一步”按钮，如果您没输入密码，直接单击“下一步”按钮，那么您每次进入系统的时候，您只需要输入您的用户名就可以了。





现在进行您自己的个性化设置，例如“开始”菜单，“My Documents”（我的文档）等，然后单击“下一步”按钮继续。




现在已经完成了“允许多用户设置”向导，您只要单击“完成”按钮就可以了。




5.4 净安装与

当双击“区域设置”图标时，可以打开“区域设置属性”对话框，这里有五个选项卡：“区域设置”、“数字”、“货币”、“时间”、“日期”。我们先来看看“区域设置”选项卡，在“语言”下拉式列表框中，您可以选择本地的语言。






在“数字”选项卡中，您可以选定一个数字格式选项并输入一个新值，或者从下拉式列表框中给该选项选定一个值来更改设置。




在“货币”选项卡中，因为不同的国家和地区使用不同的货币符号，所以您可以在这里更改您所用的设置。






在“时间”选项卡中，您可以通过相应的下拉列表框选择或者输入新的值来更改“时间样式”、“时间分隔符”以及“上午”和“下午”的符号。



在“日期”选项卡中，您可以设置您使用的日历类型，例如公历或者阴历。






5.5 升级

双击“显示”图标，打开“显示属性”对话框，在这里一共有六个选项卡：“背景”、“屏幕保护程序”、“外观”、“效果”、“Web”、“设置”。我们先来看看“背景”选项卡，在这里可以选择您的桌面墙纸。当您在列表框中选定某个图片的时候，在对话框显示器中将显示出桌面的效果。在“显示图片”下拉列表框中，选择将图片居中、平铺或者是拉伸。



单击“浏览”按钮，会打开一个“浏览”对话框，可以通过它来选择您所需要的桌面墙纸。



单击“图案”按钮，打开“图案”对话框，您可以在这个对话框中更改、编辑您所选择的图案。






在“屏幕保护程序”选项卡中，从下拉式列表框中选择您所喜欢的屏幕保护程序。如果您选定了“密码保护”选项，那么当屏幕保护程序启动后，您需要再次使用计算机时，系统将要求您输入密码来解除锁定，通过“等待”微调器，您可以设置启动屏幕保护程序的等待时间。单击“预览”按钮还可以预览屏幕保护的效果。



选定了屏幕保护程序后，单击“设置”按钮来打开相对应的对话框，通过这个对话框来对您所选定的屏幕保护程序进行设置。




单击“监视器的节能特征”中的“设置”按钮，您就可以打开“电源管理属性”对话框，在这个对话框中有两个选项卡：“电源使用方案”和“高级”。我们先来看看“电源使用方案”选项卡，在这里您可以设置您的电源使用方案，还可以选定关闭监视器、关闭硬盘和系统等待的时间。






在“高级”选项卡中，您可以设置高级的电源选项。例如：是否在计算机退出等待和休眠状态时，提示输入密码。




在“外观”选项卡中，您可以选择其他的外观颜色和字体搭配，并允许您根据个人喜好设计自己的方案。





在“效果”选项卡中，您可以决定您是否使用大图标；是否使用动画方式显示窗口、菜单和列表等。



单击“更改图标”按钮，打开“更改图标”对话框，您可以在列表框中选择您所喜欢的图标样式。





在“Web”选项卡中，决定是否启用“在活动桌面上显示 Web 内容”，如果您决定启用它，那么系统将允许活动桌面上显示 Web 内容，例如超级链接网页中的动画等。




在“设置”选项卡中，您可以对屏幕区域的大小和可以显示的颜色数目进行调整。






单击“高级”按钮，会出现一个“显示适配器属性”对话框，我们先来看看这里的“常规”选项卡，您可以在这里选择字体的大小；您还可以决定当您应用新的显示设置前是否重新启动计算机。




在“适配器”选项卡中，给出了您的显示适配器的一些硬件信息。






在“监视器”选项卡中，给出了您的监视器的一些硬件信息。您还可以设置系统对您的监视器的处理，例如是否符合“能源之星”标准；是否自动监测即插即用型监视器等。




在“性能”选项卡中，您可以控制 Windows ME 使用的图形硬件方式。





在“颜色管理”选项卡中，您可以为您的监视器设定一些颜色配置。



5.6 多重主题

您看，非常漂亮的桌面，每个图标都非常精美，这是 Windows ME 的桌面主题，如果您想美化您的桌面，那么它是最好的一个工具。




双击“桌面主题”图标，您就可以打开“桌面主题”对话框，您可以从“主题”下拉式列表框中选择您喜欢的桌面主题。在旁边的“设置”选项组中您可以选择关于该桌面主题使用的鼠标、墙纸等的设置。






单击“预览”选项组中的“指针、声音等”按钮，您就可以打开“预览科学”对话框，里面有三个选项卡：“指针”、“声音”、“视觉效果”。我们先来看看“指针”选项卡，选择您的指针类型。




在“声音”选项卡中，您可以选定您的一些操作的声音事件。






在“视觉效果”选项卡中，您可以在“可视元素”列表框中选择墙纸和图标，通过它选择适合您自己的桌面主题。



5.7 启动登录

双击“添加和删除”图标，您就可以打开“添加/删除程序属性”对话框，这里三个选项卡：“安装/卸载”、“Windows 安装程序”、“启动盘”。我们先来看看“安装/卸载”选项卡，您可以在这里安装或者卸载应用程序。






如果您要安装应用程序,单击“安装”按钮,这样就会启动安装程序向导,按照提示完成您的操作,然后单击“下一步”按钮。



现在需要您给出安装程序的命令行或者其路径。




当选择“Windows 安装程序”的时候,会出现一个“Windows 安装程序”运行的窗口,里面显示“安装程序正在寻找已安装的组件,请稍候”。






当系统检查完后,您可以在组件列表中查看已安装和尚未安装的组件。




如果您想了解某一组的详细资料,那么您可以先选定它,然后单击“详细信息”按钮,您就可以查看您所选定的组的详细资料。





在“启动盘”选项卡中，您可以单击“创建启动盘”按钮来创建启动盘。





Microsoft

Windows

第一章

Internet Explorer

主要内容

- 查找信息
- 保存网页
- 快速访问网上资源
- 设置



Internet Explorer 5.5 是微软公司开发的基于超文本技术的 Web 浏览器，它可以将您的计算机连接到 Internet 上，从 Web 服务器上寻找信息并显示 Web 网页。



Microsoft

Windows



Internet Explorer 5.5 的功能比以前版本的浏览器功能大大的增强了，它还可以自动监测网络的连接状态，在完成常规任务方面节省您的时间。




6.1 的新增功

如果您已经知道要打开的站点的URL地址，您就可以在Internet Explorer 浏览器的地址栏中输入该信息，然后单击“转到”按钮，或者按下 Enter 键，这样 Internet Explorer 将自动进行搜索，并自动显示与搜索内容最匹配的 Web 网页，同时还会列出其他相识的站点。




网上浏览经常采用的方法是通过超级链接来进行连接。超级链接就是指那些下面有下划线或者具有不同于其他文字和图像的颜色（的文字和图像）。我们可通过它来和相应的主页相连接。







单击地址栏右边的向下箭头，弹出来一个下拉列表，在这里您可以选择这些已经存在的网址，然后按 Enter 键就可以打开相应的 Web 网页。



如果在菜单栏上单击“文件”菜单，您可以选择“打开”选项。




打开“打开”对话框，您只要在对话框中输入完整的 Web 网页地址，就可以打开相应的 Web 网页。







Internet Explorer 提供了网页信息查找功能,通过使用它,您可以快速地查找到指定的内容。您只要在窗口中单击“编辑”菜单,选择“查找”选项。



这样您就打开了“查找”对话框,您只需要在“查找内容”文本框中输入您要搜索的文本或者超级链接,并设置其他的搜索条件,然后再单击“查找下一个”按钮就可以开始进行查找了。




如果您要利用搜索栏来查找信息,那么您只需单击工具栏上的“搜索”按钮,打开搜索栏,首先在搜索栏中选择一个搜索类别,并添入其他的信息。最后单击“搜索”按钮就可以进行搜索了。






Internet Explorer 还具备了脱机浏览功能，这项功能为很多用户节省了大笔的电话费。利用这个功能，用户可以在全部下载完主页后挂断电话，然后用这项功能查看现在的主页。




6.2 能干净安

当您打开网页后，您可以通过单击“文件”菜单，选择“另存为”选项保存当前的网页。




这样就打开了“保存 Web 页”对话框，在文本框中输入您要保存的文件名称，然后单击“保存”按钮就可以了。






Internet Explorer 还允许您将页面上的背景保存起来或者设置为桌面的墙纸。您只要在页面中用鼠标右键单击需要保存的页面背景，在弹出的快捷菜单中选择“背景另存为”或者“设置为墙纸”就可以了。




6.3 装与升级净多重引

如果要查询已经浏览过的所有网页的详细列表，单击工具栏上的“历史”按钮，打开“历史记录”窗口。在“历史记录”窗口中列出了您当天打开过的 Web 网页的标题。如果要打开某个访问过的主页，单击打开的 Web 网页的标题就可以打开该主页了。




如果对某个站点的访问特别多，您可以将这个站点设置为主页。这样每次启动 Internet Explorer 的时候，该站点就会第一个显示出来，或者当您在工具栏中单击“主页”按钮的时候立即显示。您可以通过单击“工具”菜单，选择“Internet 选项”命令。







这样就可以打开“Internet 选项”对话框，在这里选择“常规”选项卡，在主页的地址中输入您所需要的主页的地址，然后单击“使用当前页”按钮就可以了。



通过使用“链接”工具栏，可以实现 Web 页的快速访问。如果要将您喜欢的 Web 页添加到“链接”工具栏，先打开该 Web 页，在地址栏中将鼠标指针指向 Web 页图标，然后按下鼠标左键，移动指针到“链接”工具栏上。当您想要放置该链接的位置上出现一条黑色指示线的时候松开鼠标左键，就可以将该页面添加到“链接”工具栏上。




如果要使用收藏夹来实现快速访问，单击工具栏上的“收藏”按钮，打开收藏列表，在列表中单击您要访问的 Web 站点，就可以打开该站点。






但是,您要使用收藏夹就必须先将 Web 站点添加到收藏夹中。您可以先找到要添加到收藏列表中的 Web 站点,然后单击 收藏”菜单,选择“添加到收藏夹”选项。



这样就会出现“添加到收藏夹”对话框,对它进行设置。例如您可以启用“允许脱机使用”复选框,您也可以单击 自定义”按钮,对脱机浏览方式进行详细的设置。




如果要将您的收藏夹中的内容设置为脱机查看,您可以在窗口中单击 收藏”菜单,然后再选择“整理收藏夹”选项。






这样您就打开了“整理收藏夹”对话框。可以在列表中选择您要设置为脱机阅读的 Web 页，启用“允许脱机使用”复选框，然后单击“确定”按钮就可以了。




6.4 导启

在 Internet Explorer 窗口中，单击“工具”菜单，您可以选择“Internet 选项”命令。这样您可以对您的 Internet Explorer 进行设置。




现在已打开了“Internet 选项”对话框，在这里有六个选项卡：“常规”、“安全”、“内容”、“连接”、“程序”、“高级”。我们先来看看“常规”选项卡，在这里您可以设置您的主页，和选择您的 Internet 临时文件存放的地址，还可以控制您的历史记录。






Internet 的安全问题是非常重要的，希望您能够重视。当选择代表安全区域的图标后，用鼠标拖动对话框中的滑块就可以改变该区域的安全级别，并显示相应安全级别的内容。




如果要自定义您的安全级别，单击“自定义级别”按钮，打开“安全设置”对话框，在这里您就可以进行各种安全性设置。







您还可以在“安全”选项卡中单击“可信站点”图标，则“站点”按钮被激活，单击它就可以打开“可信站点”对话框。您可以通过这些对话框添加或者删除“可信站点”。



您还可以在“内容”选项卡中进行内容分级检查设置，在“分级审查”选项组中通过“启用”和“设置”按钮来启用和设置内容的内容分级审查。




单击“启用”按钮，您就可以打开“分级审查”对话框，首先这里有一个分级级别的列表框。列表框中显示了受限的 4 个选项：“暴力”、“裸体”、“性”、“语言”。您可以通过调节下面的滑块来设置查看的内容。







在这里您还可以选择“常规”选项卡，设置常规的用户选项和设置监护人的密码。这个选项是专门为防止儿童进入受限站点而设置的。






在“连接”选项卡中，设置当前连入 Internet 的方式。如果您是拨号上网，您可以单击“添加”按钮来更改拨号属性。



单击“添加”按钮后，计算机将启动“建立新连接”的向导，按照我们前面的介绍来完成它就可以了。







Microsoft

Windows

第7章

Outlook 的安装

主要内容

- 创建和更改账户属性
- 创建和收发电子邮件
- 阅读处理电子邮件
- 标识管理



Outlook 是用来管理您的邮件和新闻账号、发送和接收电子邮件、在邮件中添加个人签名或信纸、查找您所感兴趣的新闻组、下载新闻组以便脱机阅读、使用通讯簿存储和检索电子邮件地址。它是 Windows ME 为了在桌面上实现全球范围的联机通信而提供的。




Microsoft

Windows




7.1 的新增功能干净安装


单击“开始”按钮，打开“开始”菜单，选择“程序”选项，接着选“Outlook Express”选项，您就可以启动 Outlook Express 了。



如果您已经配置了邮件收发服务器，您就可以运用 Outlook Express 进行邮件的收发了。




如果您需要设置邮件账号，您可以在 Outlook Express 窗口中单击“工具”按钮，选择“账户”选项。







打开“Internet 账户”对话框，选择其中的“邮件”选项卡，单击“添加”按钮，然后在弹出的快捷菜单中选择“邮件”选项，您就可以打开“Internet 连接向导”对话框。



我们前面已经讲过怎样进行设置，您可以按照前面所讲的来完成它。




在“邮件”选项卡中，选中您的账户，然后单击“属性”按钮，打开相应的账户属性对话框。在这里有五个选项卡：“常规”、“服务器”、“连接”、“安全”、“高级”。其中“常规”、“服务器”、“连接”这三个都是在“Internet 连接向导”中输入的内容。






在“安全”选项卡中，您可以决定您的邮件的加密方式。




在“高级”选项卡中，您可以设置有关邮件服务器的一些信息。






7.2 的新增与升级多重引


要创建和发送电子邮件,单击工具栏中的“新邮件”按钮,就可以打开新邮件窗口。



在“收信人”和“抄送”文本框中输入收件人的电子邮件地址,在“主题”文本框中输入邮件主题,在正文区输入邮件的正文。创建完成后单击“发送”按钮就可以将新建的邮件发出。




注意:单击“新邮件”窗口中“收信人”和“抄送”左侧的书本图标,就会打开“选择收件人”对话框,您可以从通讯簿中选择所需的地址。







如果您要在邮件中插入附件，单击“插入”菜单，选择“文件附件”选项。



打开“插入附件”对话框，选定您要作为附件的文件，单击“附加”按钮就可以了。




这样在主题框的下面会出现一个附件框，插入的文件以快捷方式显示在其中。






如果您要在邮件中应用信纸，单击“格式”菜单，选择“应用信纸”，然后在子菜单中选择您要应用的信纸选项就可以了。




7.3 启动 Outlook Express

如果要阅读邮件，在 Outlook Express 窗口中单击文件夹列表中的“收件箱”文件夹。预览窗格的上半部分是邮件列表，下半部分用来预览选定邮件的内容。在“收件箱”文件夹中单击一个邮件项目，下面的预览窗格中会出现该邮件的正文。如果您要在新窗口中打开邮件，双击该邮件就可以了。




您要将邮件移动或者复制到其他文件夹，那么选择“编辑”菜单，然后再选择“复制到文件夹”选项。







在打开的“复制”对话框里选择目标文件夹，然后单击“确定”按钮就可以了。这样做便于察看和管理收件箱。



如果要创建邮件规则，在 Outlook 窗口中单击“工具”菜单，选择“邮件规则”选项，然后再选择“邮件”选项。




打开“新建邮件规则”对话框，在“选择规则操作”列表框中设置规则条件和与规则相应的操作。在“规则说明”列表框中单击带下划线的超级链接来指定规则的条件和操作。在“规则名称”列表框中选择默认的名称或者输入规则的新名称。






7.4 身份设置


如果您的计算机有多人使用，那么为了保护您的个人隐私以及便于邮件的区分和管理，您可以在 Outlook Express 中设置不同的标识。对于每一个不同的标识，都相当于使用一个完整的 Outlook Express，而且您并不能看见别人标识下的邮件。您只要单击“文件”菜单，选择“标识”选项，然后再选择“管理标识”选项。



就可以打开“管理标识”对话框。单击“属性”按钮来查看它的属性。



单击“新建”按钮，会打开“新标识”对话框，在这里首先要输入您的名字，为了安全起见，您还可以设定密码。





Microsoft

Windows

第 4 章

其他实用系统工具

主要内容

- DirectX 诊断工具
- Watson 医生
- 签名验证工具
- 注册表检查
- 系统配置实用程序
- WMI 控件



在前面我们已经介绍了一些系统工具，但是 Windows ME 中还有许多实用工具，用来帮助您管理系统以及诊断和修复您的计算机故障。您可以从“系统信息”中的“工具”菜单中来打开它们。掌握这些工具对您熟练操作 Windows ME 将起到非常大的帮助。



Microsoft


Windows




8.1 DirectX 的新增功能

DirectX 这个词大家应该不陌生吧,这是微软公司的开发人员为了提高系统的音频、视频处理能力而开发的一套音频、视频的设备驱动程序,因为这些程序都是以 DirectX 单词打头,所以它们被称为 DirectX 驱动程序。


在“系统信息”程序中的“工具”菜单中,选择“DirectX 诊断工具”,就可以启动“DirectX 诊断工具”。



在“DirectX 诊断工具”的窗口中,有十个选项卡:“系统”、“DirectX 文件”、“DX 媒体文件”、“DirectX 驱动程序”、“显示”、“声音”、“音乐”、“输入”、“网络”、“其他帮助”。我们就先来看看“系统”选项卡,在这里给出了有关系统的信息和您使用的 DirectX 文件版本。




在“DirectX 文件”、“DX 媒体文件”、“DirectX 驱动程序”这三个选项卡中,您可以查看有关 DirectX 文件的信息,它包含了文件的名称、版本、属性、使用的语言等。并且在“说明”对话框中给出了文件诊断的结果。







在“显示”选项卡中，给出了您的计算机的显示设备以及使用的设备的驱动程序。




在“声音”选项卡中，测试您的声卡是否正常使用 DirectSound 功能。在这里还提供了声卡的软硬件消息。



在“音乐”选项卡中，您可以了解相关音乐端口的详细描述。




在“输入”选项卡中，您可以查看自己的游戏输入设备是否能够启用 DirectX 功能。







在“网络”选项卡中，您可以查看自己的计算机是否启用了 DirectPlay 功能。如果您还没有启用 DirectPlay 功能，您可以单击“测试 DirectPlay”按钮进行测试。



打开“DirectPlay 测试”对话框后，在“用户名”文本框中输入您的网络 ID，并选择 DirectPlay 服务的提供者。在这里您如果选择“创建新会话”，那么您就要等别人的加入才能进行测试；选择“加入现有会话”，DirectPlay 测试程序将自动寻找并加入现有的会话。




在“其他帮助”选项卡中，可以查找一些您无法解决的问题的解决方法。因为当您单击某一按钮的时候，“帮助和支持”系统就会进入相关的主题，所以您就可以查找相应的解决方法。





8.2 Watson 能干


在“系统信息”程序中的“工具”菜单中选择“Watson 医生”，就可以启动“Watson 医生”。



Watson 医生启动后，会在任务栏生成一个小图标，双击它就可以生成系统的快照。




在打开的窗口中，在“诊断”栏目中显示了 Watson 医生对计算机当前状况的诊断和所提出的意见。单击“查看”菜单，选择“高级视图”选项，您就可以打开“高级视图”对话框。







在这个对话框中有“诊断”、“系统”、“任务”、“启动”、“挂钩程序”、“内核驱动程序”、“用户驱动程序”和 16 位模板”八个选项卡。



在“任务”选项卡中，您可以查看当前系统正在执行的各类任务。




在 Watson 医生窗口中，单击“查看”菜单，选择“选项”命令，打开“Watson 选项”对话框，在此对话框中有保留记录的大小和保存到的文件。






8.3 净安装与增功


在“系统信息”程序中的“工具”菜单中选择“签名验证工具”，就可以启动“签名验证工具”。



现在出现的是“文件签名验证”对话框，单击“开始”按钮就可以开始检查是否有未经过数字签名的系统文件。




单击“高级”按钮后，会出现“高级文件签名验证设置”对话框，它有两个选项卡：“搜索”和“记录”。我们先来看看“搜索”选项卡，您可以在这里设置您要搜索的范围。






在“记录”选项卡中，您可以决定日志文件的记录方式。




当您的签名验证工作完成后，会打开“签名验证结果”对话框，在这里给出了未经过数字签名的文件。



8.4 升级多重引导


因为注册表的特殊作用，每次启动 Windows ME 时都会自动备份注册表，该备份信息在系统出现注册表故障后自动恢复。而且 Windows ME 还提供了系统注册表检查工具，需要的时候您可以手工扫描注册表。

在“系统信息”程序中的“工具”菜单中选择“注册表检查”，就可以启动“注册表检查”。






现在正在执行注册表检查程序。




当扫描完成后，它会提醒您是否备份新的注册表。



8.5 启动登录到排⑧

在“系统信息”程序中的“工具”菜单中，选择“系统配置实用程序”，可以启动“系统配置实用程序”。








在“系统配置实用程序”对话框中有：“常规”、“System.ini”、“Win.ini”、“静态 VxD”、“启动”、“环境”、“全球设置”七个选项卡。我们先来看看“常规”选项卡。这是用来设置启动过程的。在这可以设置比“安全模式”更丰富的启动选项：“正常启动”、“诊断启动”和“选择性启动”。“诊断启动”就是装入驱动程序和软件时您决定是否装入。而“选择性启动”可以让您决定是否装载处理我们要在后面讨论的分类模块：System.ini、Win.ini、静态 VxD、启动和环境变量。


如果您改变了您的启动方式，不再是“正常启动”，那么当您启动计算机后，会出现一个“系统配置实用程序”对话框，提醒您现在没有正常启动，您正在使用选择性启动以对系统进行疑难解答。单击“确定”按钮就可以了。

当您单击“高级”按钮的时候，可以打开“高级疑难解答设置”对话框，这些选项对排除一些硬件兼容性故障是很有帮助的。







在 System.ini ”选项卡中,设置、编辑和更改 System.ini 文件中的各种选项。System.ini 是 Windows ME 保留的与 Windows 3.x 应用程序兼容的文件。



在 Win.ini ”选项卡中,设置、编辑和更改 Win.ini 文件中的各种选项。Win.ini 是 Windows ME 保留的与 Windows 3.x 应用程序兼容的文件。



在 静态 VxD ”选项卡中,设置是否加载启动时加载的静态虚拟设备驱动程序(VxD)。






The screenshot shows the 'System Properties' dialog box with the 'Hardware' tab selected. The 'Device Manager' link is highlighted with a large arrow. The list of hardware items includes 'Universal Serial Bus controllers', 'Sound, video and game controllers', 'Disk drives', 'Floppy disk drives', 'Human Interface Devices', 'Keyboards', and 'Mice'. The 'Sound, video and game controllers' item is selected.

The screenshot shows the 'File Properties' dialog box with the 'Details' tab active. The 'File name' field contains 'image001.jpg'. The 'File type' is 'JPEG image'. The 'File size' is '1.0 MB'. The 'File type' dropdown menu is highlighted with a large grey arrow pointing to it from the left.




8.6 WMI 控件


在“系统信息”程序中的“工具”菜单中选择“WMI 控件”，就可以启动“WMI 控件”。



在打开的“WMI 控件”窗口中有五个选项卡：“常规”、“日志记录”、“备份/还原”、“安全”、“高级”。我们先来看看“常规”选项卡，在这里程序将获取本地计算机的 WMI 服务信息，并将它们显示在文本框中。




在“日志记录”选项卡中，指定日志文件的相关属性：记录级别、最大值、位置。






在“备份/还原”选项卡中，用它来设置 WMI 控件的备份和还原操作。




在“安全”选项卡中，在项目框中给出了存放 WMI 储备库的目录以及它的父目录。






单击“添加”按钮，会打开“安全设置”对话框，在该对话框中输入您的名字，这样权限下面的选项框就变得可用了，您就可以进行设置了。完成后单击“确定”按钮。



在“高级”选项卡中，您可以介入WMI对系统进行管理的功能，对系统进行管理。





Microsoft

Windows

第1章



神奇的注册表项

主要内容

菜单

操作

网络

限制

桌面

选项卡



也许您对 Windows 中的注册表并没有什么概念，但是注册表是 Windows 中非常重要的部分。它定义了 Windows ME 控制应用程序和硬件行为的方法；包含了所有的硬件和软件信息、有关用户和网络的信息。您可以通过察看注册表所提供的信息来了解 Windows ME 的许多东西。不过您可要千万小心，如果您损坏了您的注册表，那么很可能会导致您的 Windows ME 不能正常启动。



Microsoft

Windows



注册表隐藏了不少十分有用的功能，这里分类介绍给读者。不过再次强调，对注册表编辑有一定的危险性，千万要谨慎！

9.1 的新

在注册表中修改菜单的内容如下：

- 不允许改变启动菜单

HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

在右边的窗口中新建一个 DWORD 值：“ NoChangeStartMenu ”，并设置为“ 1 ”。

- 调整双击灵敏度的区域

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

在右边的窗口中修改“ DoubleClickHeight ”和“ DoubleClickWidth ”的值，即可改变区域大小。

- 改变菜单的显示速度

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

在右边的窗口中新建一个字符串值：“ MenuShowDelay ”，其值范围为 0~999，0 表示最快。

- 窗口打开、缩小、关闭时是否显示动画过程

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

在右边的窗口新建一字符串值：“ MinAnimate ”，数据为“ 0 ”表示不显示过程，“ 1 ”表示显示。

- 禁止“ 关闭系统 ”菜单

HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

在右边的窗口中新建一个 DWORD 值：“ NoClose ”，并设置为“ 1 ”。

- 禁止 Windows 平滑滚动

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

在右边的窗口中修改“ SmoothScroll ”，设其值为“ 0 ”，若允许则设置为“ 1 ”。

- 禁止“ 查找 ”菜单

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

在右边的窗口中创建 DWORD 值：“ NoFind ”，并设其值为“ 1 ”。

- 禁止“ 文档 ”菜单

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

在右边的窗口中创建 DWORD 值：“ NoRecentDocsMenu ”，并设其值为“ 1 ”。

- 禁止“ 运行 ”菜单

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

在右边的窗口中新建一个 DWORD 值：“ NoRun ”，并设置为“ 1 ”。

- 在“ 开始 ”菜单中创建“ 控制面板 ”等菜单，打开任务栏和开始菜单，选择“ 高级 ”，在右边的窗口中新建文件夹，下面是相应的名称：

打印机{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}

控制面板{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}

我的电脑{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

回收站{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}



- 禁止在“开始”菜单中的“文档”保留历史记录

HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

在右边的窗口中创建 DWORD 值：“NoRecentDocsHistory”，并设其值为“1”。

- 去掉“开始”菜单中的“登录”项

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

在右边的窗口中创建二进制值：“NoLogOff”，并设其值为“01 00 00 00”。

9.2 警告

在注册表中修改操作的内容如下：

- 进入 Windows 前给出警告信息

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon

创建键值：“LegalNoticeCaption”=“问候”说明：这是信息框的标题。

创建键值：“LegalNoticeText”=“欢迎光临”说明：这是信息框的文本内容。

- Windows 登录口令

HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon

在右边的窗口中创建一个 DWORD 值：“MustBeValidated”，并将其值设为“1”，在启动 Windows 后按 Esc 键将不能显示画面。

- 开机时自动登录系统

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon

在右边的窗口中创建字符串值：“AutoAdminLogon”，并将其值设为“1”；还创建字符串值“DefaultPassword”，其值为登录时的密码；创建字符串值：“DefaultUserName”，其值为登录时所用的用户名。

- 自动更新

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Update

把二进制值“UpdateMode”改为“00 00 00 00”。

- 鼠标自动激活当前窗口

HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\desktop

把二进制值“UserPreferencemask”改为“AF 00 00 00”。

- 查看安装时输入的 Windows 密码

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

单击“ProductKey”，即可看到。

- 改变 Windows 有关文件的安装路径

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup

在右边的窗口中，有“BootHost”、“BootDir”、“SourcePath”、“MediaPath”……改变其数据内容，就可改变相关文件的路径。

- 设立默认的用户名和公司名称

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MS Setup(ACME)\User Info

在右边的窗口中找到字符串值：“DefCompany”、“DefName”，DefCompany 是指公司名称，



DefName 是指用户名。

- 注册您的 Windows ME

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

在右边的窗口中将“ Regdone ”的值改为“ 1 ”。

- 自动运行光碟

HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

在右边的窗口中创建一个二进制值：“ NoDriveTypeAutoRun ”，并将其值设为“ b5 00 00 00 ”。

- 直接显示图片内容

HKEY_CLASSES_ROOT\Paint. Picture\DefaultIcon

在右边的窗口中，找到字符串“ 默认 ”，修改其值为“ %1 ”。

- 添加或删除启动时自动运行的程序

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

用鼠标单击“ RUN ”，在右边的窗口中，按相应的方法添加或删除启动时自动运行的程序。

- 开机时进行“多用户登录”选择

HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon

在右边的窗口中创建一个 DWORD 值：“ UserProfiles ”，并将其值设为“ 1 ”。

9.3 能干

在注册表中修改网络的内容如下：

- 查找 NetSpy 黑客程序

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

在右边的窗口中寻找键“ NetSpy ”，如果存在，则已经装有 NetSpy 黑客程序，把它删除。

- 改变“超级链接”处单击前后的颜色

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Settings

在右边的窗口中修改“ Anchor Color ”和“ Anchor Color Visited ”的值即可修改单击前后的颜色。

- 清理访问“网络邻居”后留下的字句信息

HKEY_CURRENT_USER\Network\Recent

删除下面的主键。

- 取消登录时自动拨号

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\RealModeNet

修改右边窗口中的“ autologon ”值为“ 01 00 00 00 00 ”。

- 禁止使用网上邻居

HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

在右边的窗口中创建 DWORD 值：“ NoNetHood ”，并设为“ 1 ”。

- 在“开始”菜单中增加“网上邻居”

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\NetworkNeighbor
hood

新建主键“ Namespace ”，然后在 HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\



CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu\下新建主键“网上邻居”。

- 改变和增加 Internet Explorer 自动搜索的顺序

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\UrlTemplate

在右边的窗口中，我们可以看到有几个字符串，IE 按照 1, 2, 3, 4,的顺序进行自动搜索，调整 1, 2, 3, 4,字符串的键值，即可调整自动搜索的顺序，亦可新建字符串，增加自动搜索的内容。

- 禁止在“网络”中显示“标识”属性

HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network

在右边的窗口中新建 DWORD 值为：“NoNetSetupIDPage”，并设其值为“1”。

- 禁止在“控制面板”中显示“网络”属性

HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

在右边的窗口中新建 DWORD 值为：“NoNetSetup”，并设其值为“1”。

- 更改 Internet Explorer 的缓冲的路径

HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

更改“Cache”的路径即可。

- 禁止在“网络”中显示“整个网络”属性

HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network

在右边的窗口中新建 DWORD 值为：“NoEntireNetwork”，并设其值为“1”。

- 禁止查找用户

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FindExtensions\Static\WabFind

删除主键“WabFind”。

- 改变下载的路径

HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer

在右边的窗口中新建 DWORD 值为：“Download Directory”，并设其值为您想要的下载路径，如 C:\MyDocuments。

- 在“开始”菜单中创建“拨号网络”

打开“任务栏和开始菜单 属性”对话框，单击“高级”选项卡中的“高级”按钮，在右边的窗口中新建文件夹“拨号网络{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}”。

- 改变收藏夹、Cookies、启动、历史记录的路径

HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

找到字符串值“Favorites”，并设其值为您想要的下载路径，如 C:\Windows\Favorites。在此窗口中可更改桌面的路径、Cookies 的路径、启动的路径、历史记录的路径。

- 取消登录时选择用户

HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon

已经删除了所有用户，但登录时还要选择用户，要取消登录时选择用户，就要在右边的窗口中，修改“UserProfiles”的值为“0”。

- 网址 URL 的调整



HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs

在右边的窗口中按 url1、url2、url3.....顺序排列着一些 URL，修改、增加、删除这些 URL 的值即可达到修改、增加、删除 URL 的功能。

- 显示“频道栏”

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

在右边的窗口中修改字符串“Show_ChannelBand”为“yes”。

- 隐藏上机用户登录的名字

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon

在右边的窗口中新建字符串“DontDisplayLastUserName”，设其值为“1”。

9.4 安全

在注册表中设置“限制”的内容如下：

- 禁用“网络”控制面板

HKEY-USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

在右边的窗口中新建一个 DWORD 值为“NoNetSetup”，并设其值为“1”。

- 禁用“用户”控制面板

HKEY-USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

在右边的窗口中新建一个 DWORD 值为“NoProfilePage”，并设其值为“1”。

- 禁用“密码”控制面板

HKEY-USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

在右边的窗口中新建一个 DWORD 值为“NoSecCPL”，并设其值为“1”。

- 禁止修改“开始”菜单

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

在右边的窗口中新建一个 DWORD 值为“NoChangeStartMenu”，并设其值为“1”。

- 禁止修改“控制面板”

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

在右边的窗口中新建一个二进制值为“NoSetFolders”，并设其值为“01 00 00 00”。

- 禁止快速启动

HKEY-LOCAL-MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown

在右边的窗口中修改一个字符串值为“FastReboot”，并将其值设为“0”。

- 在退出 Windows 时清除“文档”中的记录

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

在右边的窗口中新建一个二进制值为“ClearRecentDocsOnExit”，并将其值设为“01 00 00 00”。

- 允许按 Esc 键取消登录

HKEY-LOCAL-MACHINE\Network\Logon

在右边的窗口中新建一个 DWORD 值为“MustBeValidated”，并设其值为“1”。

- 禁止使用注册表编辑文件 Regedit.exe

HKEY-USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System



在右边的窗口中新建一个 DWORD 值为“ DisableRegistryTools ”，并设其值为“ 1 ”。

- 禁止更改控制面板和打印机

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

在右边的窗口中新建一个 DWORD 值为“ NoSetFolders ”，并设其值为“ 1 ”。

- 禁止修改显示属性

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

在右边的窗口中新建一个 DWORD 值为“ NoDispCPL ”，并设其值为“ 1 ”。

- 隐藏“我的电脑”中的驱动器

隐藏所有的驱动器：

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

在右边的窗口中新建一个 DWORD 值为“ NoDrives ”，并设其值为“ FFFFFFFF ”；

隐藏 E 盘：

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

在右边的窗口中新建一个 DWORD 值为“ NoDrives ”，并设其值为“ 10 ”；

隐藏 D 盘

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

在右边的窗口中新建一个 DWORD 值为“ NoDrives ”，并设其值为“ 8 ”；

隐藏 C 盘

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

在右边的窗口中新建一个 DWORD 值为“ NoDrives ”，并设其值为“ 4 ”；

隐藏 A 盘

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

在右边的窗口中新建一个 DWORD 值为“ NoDrives ”，并设其值为“ 1 ”。

- 退出不保存装置

HKEY-USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

把二进制值改为“ 01 00 00 00。”

- 禁用 MS-DOS 方式

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

在该分支下新建主键“ WinOlaApp ”，然后单击主键，在右边的窗口中新建一个 DWORD 值为“ Disabled ”，并设其值为“ 1 ”。

- 禁止“重新启动计算机切换到 MS-DOS 方式”

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

在右边的窗口中新建一个 DWORD 值为“ NoRealMode ”，并设其值为“ 1 ”。

- 在“我的电脑”中显示“计划任务”

HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace

在此分支下创建一个主键“ {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} ”，在右边的窗口中创建字符串“ 默认 ”，并设其值为“ ScheduledTasks ”。

- 在“我的电脑”中显示“拨号网络”



HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace

在此分支下创建一个主键“{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}”，单击此主键，在右边的窗口中创建字符串值为“默认”，并设其值为“拨号网络”。

- 在“我的电脑”中显示“打印机”

HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace

在此分支下创建一个主键“{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}”，单击此主键，在右边的窗口中创建字符串值为“默认”，并设其值为“打印机”。

- 禁止 PC 在出错时发出声音

HKEY-CURRENT-USER\Control Panel\Sound

在右边的窗口中，把字符串“Beep”的值改为“ No ”。

- 禁止 CD-ROM 自动运行

HKEY-LOCAL-MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CDRom

在右边的窗口中，把 DWORD 值“Autorun”改为“ 0 ”。“ 1 ”表示自动运行。

- 禁止改变打印机设置

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

在右边的窗口中新建一个 DWORD 值为“ NoPrinters ”，并设其值为“ 1 ”。

- 禁止出现“单击这里开始”的提示

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

在右边的窗口中新建一个二进制值为“ NoStartBanner ”，并将其值设为“ 01 00 00 00 ”。

9.5 装与

- 给“控制面板”改名、改图标

HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\CLASSES\CLSID\{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}

在右边的窗口中修改字符串值（“默认”）为新的名称

HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\CLASSES\CLSID\{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}

在右边的窗口中修改字符串值（“默认”）为新图标的路径。

- 更改“打印机”图标

HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\CLASSES\CLSID\{2227A280-3AFA-1069-A2DE-08002B30309D}\DefaultIcon

在右边的窗口中修改字符串值（“默认”）为新图标的路径。

- 更改 Internet Explorer 的图标

HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\CLASSES\CLSID\{871C5380-42A0-1069-A2DE-08002B30309D}\DefaultIcon

在右边的窗口中修改字符串值（“默认”）为新图标的路径。



- 更改3寸软盘的图标

HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

在右边的窗口中新建字符串值：“6”，并将其设为新图标的路径。

- 给“回收站”改名、改图标

HKEY-CLASSES-ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

在右边的窗口中找到字符串值为“（默认）”，把“回收站”改为其他名称。

HKEY-CLASSES-ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon

在右边的窗口中修改图标的路径。

- 给“我的电脑”改名、改图标

HKEY-CLASSES-ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

在右边的窗口中找到字符串值：“（默认）”，把“我的电脑”改为其他名称。

HKEY-CLASSES-ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\DefaultIcon

在右边的窗口中修改图标的路径。

- 给“我的文档”改名、改图标

HKEY-CLASSES-ROOT\CLSID\{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}

在右边的窗口中找到字符串值：“（默认）”，把“我的文档”改为其他名称。

HKEY-CLASSES-ROOT\CLSID\{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}\DefaultIcon

在右边的窗口中修改图标的路径。

- 更改“我的公文包”的图标

HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\CLASSES\CLSID\{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}\DefaultIcon

在右边的窗口中修改字符串值“（默认）”为新图标的路径。

- 更改“计划任务”的图标

HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\CLASSES\CLSID\{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}\DefaultIcon

在右边的窗口中修改字符串值“（默认）”为新图标的路径。

- 在桌面上显示 Windows 版本标志

HKEY-USERS\DEFAULT\Control Panel\desktop

在右边的窗口中新建一个字符串值：“PaintDesktopVersion”，并将其值设为“1”。

- 禁止在桌面上显示图标

HKEY-USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

在右边的窗口中新建一个 DWORD 值：“NoDestop”，并设其值为“1”。

- 禁止显示提示

HKEY-USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

在右边的窗口中新建一个 DWORD 值：“ShowInfoTip”，并设其值为“0”。

- 禁止使用任务栏

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

在右边的窗口中新建一个 DWORD 值：“NoSetTaskBar”，并设其值为“1”。

- 高彩色显示图标



HKEY-CURRENT-USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

在右边的窗口中找到字符串值“Shell Icon BPP”，并设其值为“16”。

- 改变图标大小

HKEY-CURRENT-USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

在右边的窗口中找到字符串值“Shell Icon Size”，改变其值即改变图标大小，默认值为“32”。

- 进入 Windows 时显示“欢迎”提示

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

在右边的窗口中找到字符串值：“Welcome”，并设其值为“Welcome.exe/R”。

- 以 12 小时制显示时间

HKEY-USERS\DEFAULT\Control Panel\International

在右边的窗口中找到字符串值“sTimeFormat”，并设其值为“hh:mm:tt”。

- 隐藏快捷方式的小箭头

HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

在右边的窗口中新建字符串值为“29”，数据内容空白。

- 禁止名称有“快捷方式”四个字

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

在右边的窗口中新建一个二进制值为“Link”，并将其值设为“00 00 00 00”。

- 使用三键鼠标

HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\SerialV\0000

改为 DoubleClick to 001

- 更改 Windows 系统的产品名

HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

在右边的窗口中找到字符串值“ProductName”，更改键值即可。打开系统属性看看效果。

- 更改 Windows 系统的用户名

HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

在右边的窗口中找到字符串值“RegisteredOwner”，更改键值即可。打开系统属性看看效果。

9.6 升级多

- 禁用控制面板的“显示”设置项

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

在右边的窗口中新建一个 DWORD 值：“NoDispCPL”，并设其值为“1”。

- 禁用控制面板的“显示”设置项中的“外观”选项卡

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

在右边的窗口中新建一个 DWORD 值：“NoDispAppearancePage”，并设其值为“1”。

- 禁止在“显示属性”中出现“屏幕保护程序”这个选项卡

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

在右边的窗口中新建一个 DWORD 值：“NoDispScrSavePage”，并设其值为“1”。

- 禁止在“显示属性”中出现“效果”、“Web”、“设置”这三个选项卡



HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
在右边的窗口中新建一个 DWORD 值：“ NoDispSettingsPage ”，并设其值为“ 1 ”。

- 禁止在“系统属性”中出现“文件系统”对话框

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
在右边的窗口中新建一个 DWORD 值：“ NoFileSysPage ”，并设其值为“ 1 ”。

- 禁止在“系统属性”中出现“虚拟内存”对话框

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
在右边的窗口中新建一个 DWORD 值：“ NoVirtMemPage ”，并设其值为“ 1 ”。

- 禁止在“系统属性”中出现“设备管理器”选项卡

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
在右边的窗口中新建一个 DWORD 值：“ NoDevMgrPage ”，并设其值为“ 1 ”。

- 禁止在“系统属性”中出现“硬件配置文件”选项卡

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
在右边的窗口中新建一个 DWORD 值：“ NoConfigPage ”，并设其值为“ 1 ”。

- 禁止添加打印机

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
在右边的窗口中新建一个 DWORD 值“ NoAddPrinter ”，并设其值为“ 1 ”。

- 禁止删除打印机

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
在右边的窗口中新建一个 DWORD 值“ NoDeletePrinter ”，并设其值为“ 1 ”。

- 改变“控制面板”中“添加/删除程序”的“安全/卸载”中的列表内容

HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
要删除“安全/卸载”列表中的某条内容，只要删除相对应的主键即可。

- 禁止在“控制面板”中显示“网络”属性

HKEY-USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
在右边的窗口中新建一个 DWORD 值：“ NoNetSetup ”，并设其值为“ 1 ”。

- 禁止在“网络”中显示“标识”选项卡

HKEY-USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network
在右边的窗口中新建一个 DWORD 值“ NoNetSetupIDPage ”，并设其值为“ 1 ”。

- 禁止在“网上邻居”显示“整个网络”

HKEY-USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network
在右边的窗口中新建一个 DWORD 值为“ NoEntireNetwork ”，并设其值为“ 1 ”。