

BOLANXIAOCONGSHU

博览小丛书

动物趣闻



编写：詹政伟

插图：李广宇

③

浙江少年儿童出版社

BOLANXIAOCONGSHU



目 录

海牛.....	1
辛勤的鼠兔.....	5
不捉老鼠的香猫.....	9
蜜獾.....	13
冬眠的睡鼠.....	17
穿山甲吃蚂蚁.....	22
野骆驼.....	26
可怜的旅鼠.....	31



节尾狐猴摇尾巴.....	35
狒狒捡果子.....	40
鬣狗的叫声.....	44
草原犬鼠.....	49
狞猫.....	54
黑熊吃蜂蜜.....	58





海牛

海牛是海里的哺乳动物，平时喜欢呆在浅水区嬉戏游玩。海牛有着庞大的身体。它的前鳍上长着小小的爪子，这爪子是圆的，它的尾部看上去就像一叶大桨。

海牛性情很温和，从来不主动攻击别的动物。海牛在





海底时活动并不自由，只有在浅水处时，它才会感到自由自在。

海牛的眼睛不大适合在水下生活，要是碰到浑浊不清的水域，海牛就像瞎子似的什么也看不清，常常会撞到礁石上去。不过，它的听觉很好，还可以帮助它躲过很多很多的敌害，而且它的舌头也可以从水下的那些沉淀物上辨出同伴们留下的气味。

海牛的嘴巴很大，牙齿长



在嘴的后部。海牛在大多数时候总是懒洋洋的，像个不爱运动的老头儿。其实它生来就是这个脾性，只有在进食时，才表现出一种活力。海牛很喜欢吃东西，食量大得惊人，它最爱吃的食物是风信子，当然也吃小鱼虾，它只要张开它的大嘴，鱼虾就会源源不断地游到它的嘴巴里去。



辛勤的鼠兔

鼠兔看起来非常像豚鼠，可它不是鼠，而是兔子。鼠兔不但个子小，胆子也小得要命，从小到大，从来不曾远离过自己的家乡。

鼠兔不冬眠，所以在寒冷的冬天里，它们也必须进食。冬天的阿拉斯加，能供它们吃





的草都静静地躺在冰雪之下。
鼠兔必须在冬天到来之前，就准备好过冬吃的草。

鼠兔在夏天里不停地忙碌。它把青草叼来，全都堆积在向阳的山坡上。把草晒干之后，鼠兔会把草都放在巨大的岩石下面，防止雨水将干草弄湿了。为了防止晒干的草出现什么意外，鼠兔在这个季节里，就索性吃住在草堆里。

鼠兔性情温和，碰到别的动物破坏它堆积在岩石下面的



干草，它也不计较，总是耐心地重新把草垒起来。

阿拉斯加漫长的冬天，会冻死不计其数的野生动物，鼠兔却安然无恙，这不能不归功于它的辛勤劳动。



不捉老鼠的香猫

香猫在捕食时，会发出一种让动物们迷醉的香味。它的家在西班牙。

香猫是食肉动物，但它喜欢的不是老鼠，而是飞鸟和兔子。这到底是怎么回事

香猫具有敏锐的嗅觉，能在几十米远的地方找到猎物。



它善于奔跑，即使在凹凸不平的洼地上也能行走如飞。

在一般情况下，香猫用突袭的方法进行捕食。它行走起来，没有一丁点儿的声音，令对方措手不及。本来香猫是很难抓到飞鸟的，但它很会动脑筋。香猫常趁老鹰袭击飞鸟时出击。飞鸟因为有来自天空和地面的双重狙击，再无出路可逃，在惊慌失措中，便乖乖地成了香猫的俘虏。

香猫抓兔子，真可以说是





一场精彩的长跑比赛。它跟在兔子后面跑，跑呀跑呀，兔子渐渐跑不动了，可香猫还是精神抖擞的。最后，兔子只能成为香猫的牺牲品。



蜜 獾

蜜獾特别喜欢捣毁蜂巢找蜂蜜吃，所以它被称作蜜獾。实际上，蜜獾能吃到蜜的机会是很少的，它大多数时候吃的是屎壳郎的幼虫。

屎壳郎的食物就是各种动物的粪便，因为那些粪便里往往有动物未曾消化的食物。屎





壳郎把粪做成球带回家，并将卵全产在粪球上。幼虫一旦被孵化出来，就可以吞食粪球上的营养物质。

蜜獾的嗅觉异常灵敏，它总是千方百计地寻找屎壳郎的地穴。它能准确地判断出屎壳郎幼虫的位置，哪怕是藏在地下半米深的幼虫也能被它挖出来。那些幼虫没有任何反抗能力，当然乖乖地成了蜜獾的口中食。

屎壳郎恨透了蜜獾，可又



拿它没办法，它们努力地想着对策，其中的一个办法就是将地穴挖得更深一些。它们把地穴挖得离地面近一米深，这样蜜獾就无能为力了。



冬眠的睡鼠

在欧洲大陆，生活着睡鼠。睡鼠与生活在寒冷地区的鼠类一样，也需要冬眠。

睡鼠在春天、夏天以及秋天都能活动自如。在秋天里，睡鼠就拼命地吃东西。它最喜欢吃坚果，坚果是它的最主要的食物。坚果里含有大量的蛋





白质和脂肪，能帮助睡鼠增强体质，从而让它平安地度过寒冷的冬天。

睡鼠吃坚果的模样非常有趣。它先是用前爪抱住果子慢慢地转动，在转动中，睡鼠用下面的牙齿把果壳咬开，然后靠舌尖的帮助，一点一点地把果仁掏出来。在被咬开的坚果壳上，裂缝处光洁平滑，一点也看不出里边的果仁已经让睡鼠掏走了。

睡鼠最爱呆在榛树上。榛



树不但为它们提供了自如的活动空间，还为它们提供了大量的食物。

睡鼠是天生的爬树能手。它的爪子上长有肉垫，这肉垫小小的，却很实用，能够帮助它减少跳跃中的摩擦，所以它在攀援时不会发出任何声音，捕捉食物十分方便。

当然，它能够在树上活动自如，还在于它有一条与众不同的尾巴，这尾巴能使它的身体在跳跃时保持平稳。




冬天终于来临了，睡鼠开始进入冬眠状态。这时候它的呼吸和心跳都减弱了，体温也下降了，整个身体新陈代谢的功能大大减弱。冬眠，对睡鼠们是一次生死考验，有许多的睡鼠死于冬眠期间。



穿山甲吃蚂蚁

穿山甲是食蚁类动物，除了面部、胸腹部，它全身都由一层层的角质鳞片覆盖着。远远地望过去，它很像中国古代身着铠甲的武士。

穿山甲除自己挖洞筑窝外，也喜欢住在别的动物遗弃的洞穴里。





穿山甲一旦碰到危险，总是把头迅速地缩进它的一身铠甲中，把整个身子缩成一团，然后用宽宽的尾巴盘住自己的脑袋，令对方束手无策。它所以能使身体保持平衡，完全是靠它的粗大的尾巴在支撑着。

穿山甲走路的样子十分滑稽。那东倒西歪的样子，好像随时都要跌个大跟头！

穿山甲很喜欢吃蚂蚁。它有着长长的爪子，这爪子能帮助它挖土，去破坏蚂蚁的窝。




蚂蚁窝被掘开了，蚂蚁们慌乱不堪、四处奔逃。这时候，穿山甲就会把它那又长又粘的舌头伸过去。等舌头粘满了蚂蚁，它会将舌头一卷，把蚂蚁统统送进肚里。穿山甲没有牙齿，它吃蚂蚁都是这样悄无声息的。



野骆驼

野骆驼脸上的每一个部分都很精巧，也很实用。比如，又长又浓的睫毛，能够阻挡风沙；柔软的鼻孔，一遇到沙暴就会自动关闭。最奇妙的是它的两只耳朵，风沙刮来时，它的耳朵像两扇摆动自如的窗门，会迅速地将耳朵眼堵上。





沙漠地区的风沙实在太厉害了，野骆驼不得不练就一套过硬的本领。

高大的野骆驼却从来不吃荤。它对食物很马虎，红柳、骆驼刺、芦苇等植物的枝叶，都是它的粮食。它的胃囊能吸收这些食物中的全部水分和养料。它的脊背上高高直立的两个驼峰，就像两个小小的贮藏室，里面藏满了足够的营养，这都是为了保证它能顺利地度过冬天。



野骆驼有着极强的耐旱能力。在炎炎夏日，它可以在八天时间里滴水不进。千万不要以为它不需要水分，实际上，野骆驼的胃里并没有很多水囊。它的耐旱性强是由于其水代谢上有特殊的功能。野骆驼在生活中不会对水有很大的热情，这也给人造成了一个错觉。

野骆驼有两个方面的特长让人惊喜不已。一是它的嗅觉能力特别强，它能在十公里以



外的地方嗅到敌害的气味而急速逃命；二是它的记忆力特别强，凡是给它带来过好运或者碰到过危险的地方，它都能一一记在心上，永不遗忘。



可怜的旅鼠

旅鼠的尾巴比田鼠的稍短，皮毛呈黑褐色。它们的个子很小，只有一只墨水瓶那么大，即使是最大的旅鼠，个头也绝对不会超过人的一个拳头。

旅鼠具有极强的耐旱能力。它们之所以能生活在北极附近的陆地上，主要是因为它





们能在极寒冷的环境里生存。此外，旅鼠的繁殖能力也很强。一只雌旅鼠每年至少可以生十只小旅鼠，而小旅鼠仅仅过了六周就变成大旅鼠，它又进入了繁殖期。一年之内一只旅鼠妈妈就可以发展三四千只小旅鼠。真是厉害！

旅鼠一多，在它的生活地区就会产生许多矛盾。过多的旅鼠，使它们的食物发生了困难。在这样的情况下，旅鼠就会迁移他乡，另找居住地。



旅鼠的搬迁真是困难重重。它们要搬迁，有时要通过辽阔的海洋。它们奋不顾身地投入海中，拼命地游着……可海面是那么的宽，旅鼠游到最后，力气耗尽了，纷纷淹死在海里。



节尾狐猴摇尾巴

黄昏，是节尾狐猴最忙碌的时候，因为它正在找水喝。

节尾狐猴天天都要喝水，一天不喝，它就无法在树上安宁。大部分时间节尾狐猴都呆在树上，因为它从树上下来实在是太不方便了。它的爪子短短的，而且还蜷曲着，根本无





法抓住树干，所以它必须倒退着下树。

节尾狐猴在黄昏时喝足水，就可以平静地度过一个夜晚。要是没喝足水，它会在半夜里醒来。这时候，树叶上的那些露水就成了它的饮品，它会用嘴轻轻地舔食着解渴。

生长在马达加斯加岛上的节尾狐猴与众不同的地方就是它腰部的腺体能发出气味来。而且每一只狐猴的气味都不同。只要一有空，狐猴就用自



己的尾巴摩擦着腰部。这样，无论它走到哪里，都不会让别的狐猴认错。

节尾狐猴们之间的交流不是靠嘴，而是用尾巴。它们的尾巴像根指挥棒一样在空中挥动。其实那尾巴的动作并没有什么意思，有意思的是从尾巴上散发出一阵阵气味，这气味飘过去告诉对方：我是谁，是雄的还是雌的，家住哪里，等等。

因为节尾狐猴生长的地方



没有大型食肉动物，所以它们生活得很安稳。最有趣的是：在那里，雄狐猴没有地位，领导者是雌狐猴。雄节尾狐猴假如想抢在小狐猴前面喝水的话，准会让雌节尾狐猴狠狠地揍一顿，并把它赶出去。



狒狒捡果子

在非洲大象出现的地方，常常会出现狒狒的影子。

狒狒跟着大象干什么

大象喜欢吃阿拉伯橡胶树上的果荚，而狒狒也挺喜欢这种树，除了吃，还能在树上玩。大象的嗅觉极为敏锐，哪儿有橡胶树，它一闻就可以闻





出来。

终于，大象找到了橡胶树。狒狒高兴极了。

大象嘎嘣嘎嘣地吃着果肉，把果核扔得满地都是。这时候狒狒便钻到大象堆里，捡食着大象扔掉的果核。大象很认真地搜集着果子，它是在积攒食物，以便在找不到现成食物时吃储藏品。

假如大象在休息，狒狒便会起劲地在树上采果子。它常常为了采一颗果子，把一串果



子给震落了。大象休息好了，就过来吃狒狒摘果时掉下的果肉。

你瞧，大象和狒狒真像是一对密不可分的好朋友！

大象偶尔也会吃下果核，但果核它是消化不了的，结果就会重新把果核拉出来。有时候，狒狒也会从大象的粪便中捡取果核。它一点儿也不怕臭，吃起来照样津津有味。



鬣狗的叫聲

斑点鬣狗因身上长满了白色斑点而得名。

母鬣狗通常钻在洞穴里抚养小鬣狗。这个洞穴很大，许多母鬣狗住在这里，养育着它们自己的孩子。鬣狗是群居动物，所以在抚育孩子时也喜欢呆在一起。这样做的目的，就





是为了防止猛兽们的突然袭击。

这个洞穴雄鬣狗是不能进去的，它们一般都在远离洞穴的地方走来走去。跟母鬣狗一样，雄鬣狗也是一群一群的。同一群鬣狗见了面，就会互相打招呼。它们还会用形体动作来表示友好。它们挺立起身子，把最容易受到攻击的地方袒露给对方，以此表示对同伴毫无戒心。有时候，它们还会用“嗬嗬”的声音向同伴表示



友好。

但鬣狗群与鬣狗群之间并不友好。假如有另一群鬣狗中的小鬣狗混进来，这一群的鬣狗会想方设法把它赶走，从来不肯接纳它。

鬣狗爱晚上出击，一直忙到黎明时分才睡觉。早晨的阳光照过来时，它睡得正香。

其实，鬣狗并不只是吃腐肉，它们也自己捕食猎物。鬣狗们生活在一个严密的组织里。它们有二十多种叫声。它



们用叫声与同伴联络，传递信息。

非洲草原的夜晚，鬣狗们的叫声听起来不但神秘，而且会使人感到恐惧。



草原犬鼠

草原犬鼠的个头很大，起码有普通老鼠的十倍大。它们的牙齿十分锋利。它们成群结队地出入广阔的大草原。

獾子、郊狼都很喜欢吃犬鼠，犬鼠为了躲开它们的侵袭，就会去挖洞。

犬鼠决不会只挖一个洞就





了事。它们会选择比较松软的地方多挖几个洞，以防不测。犬鼠干得非常起劲，常常是挖完一个，马上又挖第二个。

野牛是食草动物。它们吃饱以后，就爱在松软的泥地里打滚、玩耍。而松软的泥地，往往是犬鼠做窝的地方。当一群野牛在犬鼠家的洞顶上不停地翻滚时，那洞马上就被震塌了。一些犬鼠躲闪不及，让野牛给踩死了，另一些犬鼠则吓得四处逃散。



等野牛离开后，犬鼠们会重新回来。它们仔细地挑选着那些破坏得不太厉害的洞，然后又认真地进行修补。它们干活时，最容易受到獾子们的袭击。有的犬鼠就在这时候送了命。

犬鼠太喜欢自己挖的洞了，只要还可以住，它们总是想尽一切办法把洞修补好，一点儿也不怕麻烦。

正因为犬鼠的这一习性，獾子一发现野牛在泥地里打



滚，就会从四面八方拥过来。它们知道用不了多久，就会有无数的犬鼠从洞里钻出来。尽管许多犬鼠成了獾子的美食，但是犬鼠们并不因此而改变自己的习性。



狞 猫

在猫科动物中，狞猫算得上是其中的佼佼者。

狞猫生活在非洲以及美洲的一些草木茂盛的地区。它爱住在干燥的灌木丛中。树是它最信赖的朋友，它绝大部分时间都呆在树上。

在一般情况下，狞猫通常





是晚上出去捕食。它最爱捕捉鸟儿吃。

晚上，鸟儿都安静地停栖在树梢上。虽然四周一片黑暗，但狞猫却能轻松地抓到它们。

这是怎么回事呢

原来，狞猫的耳朵非常灵敏。它的耳朵会不停地转动，能帮助它辨别出猎物的方向，就像雷达一样。狞猫的弹跳能力极强，能跃上两米多高的树枝，这就使它抓小鸟时能够轻



松自如。

狞猫有时候也袭击比它大得多的猎物。捉到大的猎物之后，它就把猎物弄上树，再找一个枝叶茂密的树枝，然后细细地品尝。狞猫还有个习惯，就是从来不贮存食物。碰到有吃不了的猎物，它就慷慨地邀请朋友们一起来分享。



黑熊吃蜂蜜

黑熊最喜欢干的一件事就是找蜂巢。找蜂巢当然是为了吃蜂蜜。蜂蜜的味道太好了，黑熊吃过以后，就怎么也忘不了。

蜂巢好找，可蜜蜂并不好对付。黑熊可不傻，在出去找



巢之前，它就作好了准备工作。它先跳到泥塘里滚一滚，使浑身粘满泥巴。

黑熊一接近蜂巢，蜜蜂就“呼啦”一下围了上来。但是，黑熊一点也不怕。因为蜜蜂的刺都刺在了它身上的泥巴里。不过，有时候也会遇到那些很聪明的蜜蜂，它们专蜇黑熊的眼睛。因为那里没泥巴，所以黑熊常常被蜇得“嗷嗷”叫。

蜜蜂们紧紧追着偷蜜的黑



熊，不肯放过它。黑熊拔脚朝河边逃去。哈哈，它跳进了水里。叮在黑熊身上的蜜蜂都浮在了水面上。黑熊就这样躲过了蜜蜂的袭击。

