

文淵閣  
**四庫全書**  
電子版



子部

瑞竹堂經驗方



迪志文化出版有限公司 出版  
迪志文化出版有限公司為宜高科技集團成員

《文淵閣四庫全書電子書：瑞竹堂經驗方》

出版：迪志文化出版有限公司  
地址：香港中環皇后大道中99號中環中心29樓  
電話：(+852) 2735 1263  
傳真：(+852) 2730 8686  
網址：<http://www.dheritage.com>  
電郵：[dvm.customer@dvm.com.hk](mailto:dvm.customer@dvm.com.hk)  
客戶服務熱線：(+852) 2302 3043

2001年7月初版

版權所有，請勿翻印

Copyright (C) 2000 Digital Heritage Publishing  
All rights reserved. No part of this book shall be  
reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted  
by any means, electronic, mechanical, photocopying,  
recording, or otherwise, without written permission  
from the publisher.

迪志電子書坊

下載電子書，訂購 Print On Demand 版本，請瀏覽  
迪志電子書坊。

網址：<http://www.digiebooks.com>

欽定四庫全書

子部五

提要

瑞竹堂經驗方五卷 醫家類

臣等謹案瑞竹堂經驗方五卷元沙圖穆蘓

原作薩理彌實今改正撰沙圖穆蘇元史無傳其事蹟

不可考以吳激王都中二序核之則其字為

謙齋嘗以御史出為建昌太守是書即其在

郡時所撰集也原書本十五卷楊士奇等文

欽定四庫全書

瑞竹堂經驗方

淵閣書目載有一部一冊而晁璣寶文堂書

目內亦列其名則是明中葉以前原帙尚存

其後遂尠傳本今據永樂大典所載搜採編

輯計亡闕已十之五六而所存者尚多謹依

方詮次分立二十四門釐為五卷中間如調

補一門不輕用金石之藥其處方最為醇正

又女科之八珍即四君子湯四物湯之併方

其用尤廣明薛已醫案已詳著之至瘡科所

載返魂丹與今世瘍醫所用梅花點舌丹奪命丹相類內托千金散以治癰毒亦見殊功

是皆可資利濟之用惟幼科之褐丸子與蘇沈良方中所列褐丸名目相類治療亦同特

彼用烏頭桂香附乾薑陳皮配合攻補兼行頗為周密此乃用黑牽牛京三稜蓬莪术諸

品殊病其過於峻利蓋金元方劑往往如斯

由北人氣稟壯實與南人異治故也此在於

欽定四庫全書

瑞竹堂經驗方

隨宜消息不可以成法拘矣乾隆四十六年

九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

原序

曩予誦范文正公良相良醫之言未嘗不斂衽嘉歎何則良相輔弼元首治天下興利除害選賢任能使人樂其業而吾仁之見諸事者足以澤被四海良醫導和人身療百病脫痾起痼幹元氣而開壽域使人安其生而吾仁之蘊諸心者亦足以波及萬姓蓋出處之轍雖異而吾仁之用則同君子不可斯須而忘吾仁則吾仁之在天下亦不可勝用矣謙齋先生沙公志文正之所志

欽定四庫全書

瑞竹堂 經驗方  
原序 [王都中]

學文正之所學輕車熟路繡衣直指所至摧奸貪之膽拯生民之命由柏垣而登徽府一以是心民以是厚今為建昌守也殆將小試龔黃事業為異日姚宋張本良相之效豈不著哉然公猶以為未盡乃退而考訂名醫方書常經驗者分門別類為一十五卷銳梓郡庠因目其書曰瑞竹堂經驗方以惠斯世噫如公之仁可謂至矣予故序諸篇端欲人之誦此書者不惟知公之心良於醫又當知公之志良於相二者皆自公仁心一點中

出王都中序



原序

人有恒言看方三年無病可治治病三年無藥可療斯言何謂也謂病之有方不難而方之有驗為難也盱江郡侯歷任風憲民社愛人一念隨遇而見有仁心有仁聞人之被其惠澤者奚翅百千萬而蒞官餘暇猶注意於醫藥方書之事每思究病之所由起審藥之所宜用或王公貴人之家或隱逸高人之手所授異方率和劑三因易簡等書之未載遇有得必謹藏之遇有疾必謹試之屢試屢驗積久彌富守盱之日進一二醫流相與訂正題曰瑞竹堂經驗方爰鋟諸木以博其施一皆愛人之仁所寓也既仁之以善政復仁之以善藥孰能如侯之仁者哉噫世之醫方甚繁用之輒效者蓋鮮今之所輯悉已經驗則非其他方書所可同也侯者沙圖穆蘇瑞竹堂者往時侯插竹為樊竹再生根遂生枝葉人以為瑞而侯以扁其堂云吳澂序

欽定四庫全書

瑞竹堂經驗方  
吳澂序

欽定四庫全書  
瑞竹堂經驗方卷一

元沙圖穆蘇 編

調補

益榮丹 治心脉結而散肺脉浮而軟餘脉如經原其所自思慮傷心憂慮傷肺心乃諸血之源肺為諸氣之候心虛則血少脈弱則氣虛遂致目澀口苦唇燥舌鹹甚則齒為之痛鼻為之不利怔忡白濁腠理不密易感風寒今以補氣湯補氣以養肺益榮丹滋血

以助心榮衛日充心肺職治諸疾自愈

欽定四庫全書

瑞竹堂經驗方  
卷一

當歸二兩去蘆酒浸焙 紫石英火煅醋淬七次研細一兩 栢子仁

研炒另

酸棗仁去殼去

小草

木香火不見

茯苓

木去

桑寄生 卷柏葉炙洗淨酒 龍齒

各一兩 另研

辰砂

半兩 另研

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大辰砂為衣每服七

十九食前用麥門冬湯下

補氣湯

黃耆  
二兩去  
湯浸  
心密水炙  
人參  
半兩去  
蘆炒  
苦桔梗  
去蘆  
一兩炒

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去  
滓溫服不拘時候

補養丸  
補養元氣滋益氣血緩水臟及下元

兔絲子  
末四兩洗淨搗  
破故紙  
炒香  
益智仁  
兩各一  
杜仲

仲然汁拌勻炒斷絲  
半炒  
蒼术  
二兩米泔浸  
切片麵炒

山藥  
一兩剉  
碎炒黃  
茴香  
兩一

欽定四庫全書  
卷一  
瑞竹堂經驗方

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九空心

溫服鹽酒鹽湯任下

杜仲丸  
補心腎益氣血緩元臟縮小便壯力

蓮肉  
四兩去  
紙香  
兩木一  
湯炮去  
淨炒一兩

龍骨  
七錢半新瓦  
上煅另研細  
微炒各一兩  
去皮剉碎酒浸  
一兩

茴香  
各一兩  
牛膝  
去苗一  
兩酒浸  
桃仁  
兩

右為細末用山藥四兩炙為末酒糊為丸如梧桐子

大每服五十九丸棗湯送下空心食前服如欲緩水  
藏減去蓮肉龍骨白茯神加好醋酒兼糟四兩蓮  
鬚葱白四兩蒼术四兩米泔水浸一夕切片合蓮  
鬚葱白酒糟搗淹一宿成餅曬乾炒令熟入前藥

同研

法製杏子  
杏仁  
一斤揀板  
杏真方用  
去粗皮泔浸  
一宿麸炒  
半夏  
一兩薑汁  
蒼术  
一斤  
白沙蜜  
二斤  
蒼术  
兩

木香  
當歸  
當歸

欽定四庫全書  
卷一  
瑞竹堂經驗方

人參  
兩各一

右將杏仁用熱水洗淨頓於罐內將生蒼术一斤為

粗末水熬一二百沸將汁浸杏仁封其口夏一日

一夜春秋三日三夜冬五日五夜去蒼术及汁鍋

內炒乾調入蜜半斤再炒少時取出將木香當歸

人參半夏蒼术俱為細末拌於杏仁上冷定用磁

罐盛頓再用生蜜半斤澆上每日空心細嚼三五

十箇麪湯送下若氣不順加木香末一兩血不和

加當歸末一兩若喘息加人參末一兩若婦人血氣不和加當歸服

十寶丸 補益肝脾腎三經其功不可具述

破故紙 酒浸一宿宿培乾附子皮臍去炮去

當歸 去蘆培各一兩石棗去核半兩枸杞子兩半兔絲

子酒浸培乾肉蓯蓉酒浸培乾白茯苓去皮半兩各地黃

去蘆揀肥壯者酒浸蒸久而透黑為度妙處全在此一味培乾二兩

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服三五十丸空

心用溫酒或鹽湯送下乾物壓之

坎離丸 治心脾腎三經不足

蒼朮八兩剉如豆大泔浸三日或焙或晒乾分作四處一分用真烏豆一兩去皮臍切作片子

又用川棟子淨肉一兩同蒼朮炒焦黃色為度一分用川椒去目一兩又用陳皮一兩破故紙一兩

酒浸一宿炒令乾次下蒼朮川椒同炒黃一分用茴香淨一兩青鹽一兩半食鹽炒半兩先下蒼朮

炒熟次下茴香等同炒黃色一分用醇釀酒浸一宿蒼朮令自乾炒燥入後藥麥門

冬兩去培乾天門冬錢培去心三分炒遠

志錢去心三沉香兩鹿茸酥炙去毛葫蘆芭浸酒

欽定四庫全書

卷一 瑞竹堂經驗方

炒 川巴戟各五錢去心酒浸炒當歸半兩酒人參去蘆

枸杞子雀腦川芎陳皮去半兩各

右為細末好酒煮神麴末二兩打糊為丸如梧桐子大每服四五十九空心服如補心棗湯下補腎溫

酒鹽湯下

草還丹 夫草還丹者不用金石不加燥熱不傷五臟

只以草藥為用全在製度之妙得水火既濟之術奪丹砂燒煉之功大壯脾胃能進飲食且脾屬中央之

土乃五臟之主一失調養則五臟俱虛百病由此而生此藥益精髓補腎經固元陽輕腰脚安五臟通九竅令人耳目聰明有一老人年七十以上常服此藥

悅顏容烏髭髮固牙齒能夜書細字延年益壽乃仙家之良劑平補大有效驗

蒼朮四兩一兩酒浸一兩鹽水浸各一宿胡蘆芭一兩

破故紙浸一宿覆盆子二錢茴香一錢

宿一川練子兩木香半兩實者堅山藥堅白穿

欽定四庫全書

卷一 瑞竹堂經驗方





右為細末蒸餅水浸去皮為丸如梧桐子大每服三

五十九白湯送下細嚼亦可不拘時候

香稜丸 消食快氣寬中利膈化痰

京三稜

廣茂 青皮 陳皮  
炒另 研各半

蘿蔔子  
各剉醋  
煎培乾

木香枳殼丸

寬脅膈進飲食消食快氣

木香

檳榔 陳皮  
白去  
歸去

黃連  
頭去  
青皮  
兩各半

廣茂

當

文淵閣四庫全書電子版

木香丸	治酒食過傷停飲消積寬胸膈快脾胃
丁香	乳香 研
沉香	木香 麝香 研
榔	安息香 研
豆蔻	荳香 各二錢半
桂	青橘皮 去
巴豆	陳皮 去
蓬莪术	檳榔 肉
細墨	去油別研入
大戟	七錢去殼不入
白丁香	去油別研入
青礞石	去油別研入
蓬莪术	去油別研入

欽定四庫全書

卷一 瑞竹堂經驗方

右用陳米四兩與皂角墨巴豆同炒令焦黃用重紙裹候冷同前藥碾為細末白麪糊為丸如黃米殼大每服五七丸至十九食後薑湯送下如欲推利服十五丸利三二行勿多服

松烟餅子 治積氣塊消食快氣分無牽牛大黃麥蘡一錢別碾取頭末五分

細墨 五分  
燒研  
三棱 煥火  
麥蘡 各五錢  
大黃 一兩  
北棗 一十四箇  
炒

牡礪 煅火  
斑貓 去翅足一兩  
白丁香 研  
白  
大戟 蘆去  
青礞石 研  
蓬莪术

文淵閣四庫全書電子版

沉麝香茸丸	治五癆百損諸虛精怯元氣不固
沉香	麝香 南木香 乳香 各三錢
茴香	八角
小茴香	四錢
鹿茸	炙酥
蓮肉	炒各半兩

欽定四庫全書

卷一 瑞竹堂經驗方

右為細末打麪糊為丸如皂角子大捻為餅子臨用為粗末記以所傷煎湯送下或麪湯亦可小兒三餅大人看稟氣虛實加四五餅其積塊漸漸近下再進一服又覺近下或積氣瘀血痞塞大人小兒久痢或休息痢并男子婦人年深不伏水土及暑月變成惡痢米物不消五痞塊逆格胃吐食心脣悶閉酒疸食黃勞嗽上喘嘔逆涎沫心閉驚恐口產後敗血結成積塊飲食平常遍身疼痛腰強腿硬手足眩厥九種心疼十般積熱九般水氣霍亂吐瀉久病瘦弱但有此證並皆治之

勞傷

晚蠶沙 肉蓴蓉 兔絲子 牛膝 川練子  
浸酒

兩	各	半
地	龍	去土淨
半	兩	
陳	皮	半白
仙	靈皮	三錢
酥		

右為細末酒糊入麝香為丸如梧桐子大每朝不見

物

萬安丸

川練子	炒半斤
炒出汗	微
知母	炒半斤
炒出汗	微
甘草	四兩
微炒	
茴	

香黃四兩炒  
蓮子心木香各一  
晚蠶沙微炒一兩

欽定四庫全書

卷之三

右將甘草茴香二味先搗為末以四兩熬膏外將餘四兩與其餘藥同為末用膏為丸如梧桐子大每

服七八十九丸空心温酒送下

**聚寶丹** 治五勞七傷諸虛不足溫中正氣祛風活血

逐寒除濕填精益髓強陰壯陽聰耳明目開心益智

止夢遺除欬嗽養肌膚治腰膝疼痛

白茯苓 皮 去  
山茱萸 核 去  
五味子 乾山藥 石



欽定四庫全書

瑞竹堂經驗方卷二 元沙圖穆蘇編

喘嗽

秘痰丸 治風痰喘嗽

人參 木香 天麻 白术 煥

茯苓 青皮 瓢去

陳皮 去白各一兩  
角灸五錢

半夏 錢半  
豬牙皂

右為細末生薑自然汁打糊為丸如梧桐子大每服

五七十九食後臨卧溫酒送下薑湯亦可

僵蚕湯 治喘嗽喉中如鋸不能睡卧

好末茶 兩  
白僵蚕 兩

右為細末放碗內傾沸湯一小盞用蓋定臨卧再添湯點服

痰飲

化痰丸 快脾順氣化痰消食

半夏 洗 南星 去皮 膜  
白礬 皂角碎 生薑

欽定四庫全書

卷二 瑞竹堂經驗方

欽定四庫全書

卷二 瑞竹堂經驗方

神仙墜痰丸 治痰壅脣瘡氣湊

史府  
判驗

黑牽牛 一斤取頭  
末四兩

皂角 無虫蛀者去皮  
黃色去子淨一兩六錢

生白礬 二錢

右為細末清水為丸如梧桐子大每服三五十丸漸加至百丸空心溫酒送下看病輕重五日十日一服病輕者半月一月一服久服永無癰瘍之疾

滌痰丸 治男子婦人遠年日久積聚痰涎或飲酒食後吐唾日久面黃肌瘦皮肉枯澀眼無神光又治偏

右各一斤用水同煮至南星無白點為度揀去皂角不用將生薑切片同半夏南星晒乾無日色火焙

再加 青皮 瓢去皮尖  
炒另研 乾葛 紫蘇子 炒  
研炒別 杏仁 炒去皮尖  
陳皮 白去  
紫蘇子 炒  
蘿蔔子 炒

右加藥共半斤與前藥合和一處碾為細末生薑自然汁浸蒸餅打糊為丸如梧桐子大每服五七十丸臨睡食後茶酒送下

右加藥共半斤與前藥合和一處碾為細末生薑自然汁浸蒸餅打糊為丸如梧桐子大每服五七十丸臨睡食後茶酒送下



正頭風如一月服三五服至老無風癱之疾

平鎮江太宣差

傳

好皂角不要虫蛀損者一十兩水浸一宿去皮弦火炙黃色取淨末二兩五錢

豬

牙皂角一兩依皂角製法枳殼二兩五錢一兩半火炒一兩生用

黑

牽牛二兩末

右用朴硝五錢井花水泡開不用滓末澄清硝水為丸如梧桐子大每服五十九臨卧用井花水送下量

人虛實加減丸數服之

欽定四庫全書

卷二 瑞竹堂經驗方

敵痰丸治痰盛寬胸膈快氣

完顏府判傳

黑牽牛三兩火中微燒白礬枯一兩

皂角二兩去皮弦

白礬枯一兩

夏麵炒一兩

陳皮去白一兩

右為細末煮蘿蔔為丸如梧桐子大每服四五十九

臨卧淡薑湯送下

化痰丸治頑痰不化

石青一兩水飛

石綠半兩水飛

右為末麪糊為丸如菉豆大每服十九溫湯下有痰

即吐去一二椀不損人

生胃丸治脾胃不足痰多嘔逆不思飲食此藥以南

星粟米黃土為主蓋為南星醒脾去痰粟養胃黃土

取其以土養土性味溫平美進飲食化痰之要劑真

良方也

大天南星

四兩用真黃土半斤將生薑滓和黃土成劑包裹南星慢火煨香透去土將南

丁香焙乾切碎

木香

厚朴

去皮薑製炒

神薑炒

麥蘖炒

橘紅

白豆蔻仁

縮砂仁

青皮

白去

欽定四庫全書

卷二 瑞竹堂經驗方

半夏麴各一兩

人參

半兩

沉香

鎊半兩

粟米各一升用生薑二升和皮擂碎取自然汁浸粟米蒸焙

甘草

炙半兩

右為細末法丸如菉豆大每服七十丸不拘時薑湯送下

四妙丸治脾胃虛弱脾土不能化痰成窠斗停於胸臆飲食既少復遲當以實脾土則痰下氣順

肉豆蔻

一兩用鹽酒浸破故紙同炒乾燥不用故紙

山藥

一兩酒浸北五味子

用五味子

同炒乾燥不

厚朴

二兩去粗皮青鹽一兩同炒

右為細末酒糊為丸如梧桐子大辰砂一分沉香一  
分作二次上為衣陰乾每服五七十九空心鹽酒  
或米飲或鹽湯送下

#### 四製蒼朮丸 燥脾土固真養胃

蒼朮一斤分作四分製一分用破故紙小茴香同  
炒一分用川棟子同炒一分用川椒同炒一  
鹽同炒 分用青

右同炒畢餘藥不用止用蒼朮為末酒糊為丸如梧

#### 桐子大每服五十九空心米飲送下

寬中祛痰丸 治男子婦人飲食過多色慾太過食喜

酸鹹作成痰飲於脣膈滿則嘔逆惡心流則臂膊大  
痛升則頭目昏眩降則腰脚重痛輕則左癱右瘓重  
則猛然倒地此藥寬中理氣祛痰搜風

千轉丹 治反胃吐食等病  
牛涎半斤 好蜜半斤 木鼈子三十個去皮油為末

右合放於銀器內慢火熬用槐條七枝攬之煨乾為  
度每和白粥兩匙日進三服

急救仙方 專治反胃反胃之病十有九死非藥不效  
良因輒強以食先飲以羹湯是速其吐今得其說不  
強以食絕其羹湯先投來復丹暑藥知其非伏暑証

半夏四兩湯泡七次晒研為末用生薑自然汁搘作餅子陰乾  
白礬桔梗一兩 麻黃四兩去節淨一硃砂一兩研細水飛  
衣半為 槐角子一兩 熬炒 陳皮一兩 湯洗去

右為細末生薑自然汁打糊為丸如梧桐子大每服  
三十九空心臨卧用皂角子仁炒黃同生薑煎湯  
送下忌食豬羊血豬肉桑鵝麻姑黃瓜茄子等物

#### 反胃

丁香散 治反胃吐食水不能停

黑錫一錢半又名黑鉛 水銀一錢半二件合於慢火上焙為細末 丁香錢三官桂一錢 舶上硫黃五錢

右為細末用小黃米湯及生薑自然汁三錢調每空

#### 心服三錢



遂投養正靈砂之類飢則以飯炒香乾啖之不與一

點湯水三日後竟不復吐飲食如初再治方用

又方

甘蔗搗汁七升生薑搗汁一升打和分作三服

又方

棗子一箇去核裹全斑貓一箇用文武火煨畢去  
貓用棗空心服之白湯送下

九仙餅 治反胃

欽定四庫全書

卷二 瑞竹堂經驗方

人參 南木香 不見  
半夏 次五錢 漱七  
豉 八錢 重 厚朴 乾五錢 重

薑汁洗七 枳殼 去瓢 麪炒  
薑汁浸炒 白礬 明淨者 豆  
火枯 錠各一 錠各一 錠各一

右等分製為細末候夜間晴時露過以人參厚朴煎

湯糊作餅子小平錢大慢火焙乾每服一餅用薑  
一大塊切作兩片夾餅子藥用紙裹浸濕慢火煨

熟連薑及餅子嚼碎以真料平胃散調湯吞下切

忌諸般冷物生物仍令病者寬心開懷服藥調理

方見效

濕氣

蒼术散 治風濕常服壯筋骨健步

蒼术 一斤童子小便浸過竹刀刮去皮半斤無灰好酒浸

右春五日夏三日秋七日冬十日取出蒼术於淨地

上擦一坑以炭火煅紅去炭將蒼术及酒小便同  
傾坑內瓦器蓋覆用泥封固經一宿取出蒼术為

細末每服一錢空心鹽湯或酒調下常服除濕壯

欽定四庫全書

卷二 瑞竹堂經驗方

筋骨明目

欽定四庫全書

卷二 瑞竹堂經驗方

黑弩箭丸 治風濕證

兩頭尖 五靈脂 各一 沒藥 另研 當歸 乳香

研各三錢

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服一十九至五

十九臨卧溫酒下忌油膩濕麪孕婦勿服

導水丸

黃芩 二兩去粗皮 大黃 二兩去粗皮酒浸 黑牽牛



頭末四兩炒香取  
滑石飛去灰研細

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服五七十九丸臨

臥溫水送下如加黃連薄荷葉川芎各二錢半即

神芎丸也詳證加後藥 甘遂一兩久雨則加除

腫 白芥子一兩除遍身濕熱腰痛泄水濕

郁李仁散滯結通關節 行腸胃通滯各一兩

樟柳根重各一兩去腰腿沉

透骨膏治一切風濕走注疼痛

生熟地黃 馬鞭草各半 吳茱萸 白麪各三

欽定四庫全書 卷二 瑞竹堂經驗方

骨碎補 敗薑屑各四兩乾生薑即鱉甲炙三斤蒲

黃二

右為細末用米醋調似膏子於火上溫熱塗於痛處

用紙裹著候藥冷再用熱塗如此七次於避風處

接骨丹 逐濕氣定痛疼腫疾並皆治之

骨碎補去毛 一斤敗薑 生地黃去土洗淨 蒲黃

斤半 白麪二斤

右為細末拌勻用隔年好米醋熬熱調藥敷於痛處  
如藥冷再用熱醋調敷如此七次用綿包之大有  
神效此一料分作七服七日用之

如神散 治風濕手臂痛左癱右瘓風氣等證  
真皂角去皮弦 八兩

海亦兒兒半兩即合孩 香茶者是 北棗四

右先將皂角熬成清汁濾去滓將棗及海亦兒入磁

器內用桑柴文武火熬至七分去海亦兒熬乾為

度取棗藏於磁器每服兩三箇細嚼嚥下後飲酒

欽定四庫全書 卷二 瑞竹堂經驗方

一盞三四箇之上不得多喫

木瓜虎骨丸 治風寒濕客於榮衛合而成痺使肢節

疼痛麻痺不仁手臂無力頂背拘急腳膝筋攣不能

屈伸宜常服

木爪肉 麒麟竭另研 沒藥另自然銅煅醋淬

木香 虎脰骨酒炙 楓香脂研 敗龜板黃醋炙

骨碎補去毛 甜瓜子 真桂去粗當歸身各剉焙

兩 乳香另研 地龍去安息香湯酒煮入

右為細末拌勻酒糊為丸如梧桐子大每服三十丸 溫酒送下煎木瓜湯下亦可漸加至五十九食前 臨卧各進一服忌食冷物濕麪諸血等物	聖靈丹 治男子婦人風濕相搏氣痺傳於手足麻腫 疼痛久則偏枯及腳氣不能行履大治癱瘓風濕手 足復舊
川烏 臍切片 生地黃 去汗 節微炒 七次研 各一兩 五靈脂 炒不得過 虎脰骨 酥黃色 自然銅 淬 半 廣木香 二錢 乳香 研另 沒藥 錢半 乾酸 敗龜 酥黃色 沉香 錢五 錢半 木瓜 八兩 甜瓜子 一兩 色 炒黃 研 一兩 色 川烏頭 半兩 去皮臍	草烏 去皮尖切片 香熟去鹽各半 鹽炒 一宿焙酥黃色 酒浸 麻黃 根去 醋浸炙 酥黃色 浸炙 各研各 錢半 酥黃色 浸炙 錢半 自然銅 淬醋 半 廣木香 二錢 乳香 研另 沒藥 錢半 乾酸 敗龜 酥黃色 沉香 錢五 錢半 木瓜 八兩 甜瓜子 一兩 色 炒黃 研 一兩 色 川烏頭 半兩 去皮臍
欽定四庫全書 卷二 瑞竹堂經驗方	欽定四庫全書 卷二 瑞竹堂經驗方
右為細末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸 溫酒下避風處少息汗出為度服藥後當日忌食 熱物及相反藥材如半夏瓜蔞貝母白芨之類若 病在上食後服病在下食前服	右為細末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸 溫酒下避風處少息汗出為度服藥後當日忌食 熱物及相反藥材如半夏瓜蔞貝母白芨之類若 病在上食後服病在下食前服
諸痛	諸痛

甜瓜子丸 治風濕相搏腰脚疼痛服之大效 甜瓜子 淨二兩 炒黃色 乾木瓜 一兩半 去皮瓤 蕊靈仙 一兩	川烏頭 半兩 去皮臍
四倍丸 治腰膝疼痛進美飲食 杜仲 四兩瓦器內 炒黃色去絲 破故紙 四兩瓦器 內炒黃色 甘草 兩四 胡桃仁 四兩去 皮油	四倍丸 治腰膝疼痛進美飲食 杜仲 四兩瓦器內 炒黃色去絲 破故紙 四兩瓦器 內炒黃色 甘草 兩四 胡桃仁 四兩去 皮油
右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五七十九空 心用甘草末調湯送下	右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五七十九空 心用甘草末調湯送下
沒藥延胡散 治男子婦人急心氣腹痛 延胡索 海帶 各五 錢 沒藥 錢 良薑 錢三	沒藥延胡散 治男子婦人急心氣腹痛 延胡索 海帶 各五 錢 沒藥 錢 良薑 錢三
右為細末每服三錢溫酒調服不拘時候	右為細末每服三錢溫酒調服不拘時候



復春丹	治腰腿疼痛
杜仲	酥炒 斷絲
巴戟	去心各一兩 沉香五錢
蒼术丸	治腰腿疼痛明目暖水臟并小腸疝氣大有 物壓之
心服	每服藥時先嚼胡桃一枚同藥溫酒送下乾 右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服五七十丸空
蒼术丸	治腰腿疼痛明目暖水臟并小腸疝氣大有 補益
蒼术	一斤用泔浸去皮切作片用生葱白一片切 碎加鹽二兩同炒蒼术黃色為度去葱不用
川椒	炒微 白茯苓去皮 小茴香微炒各四兩
右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五七十丸空	心溫酒送下
徐神翁神效地仙方	治筋骨疼痛打撲損傷仙術湯 送下除寒濕進飲食
川烏	一箇去尖 草烏五箇去尖 荆芥半兩 蒼术一兩 米泔兩研各半 宿炒浸一自然銅研一字白芷地龍沒藥各半



乳香	研半錢	萬荳種	黃瓜種	梢瓜種	木鼈
子	各一錢	半兩	錢二		
鐵刷湯	治男子婦人一切陰寒失精色敗腰胯疼痛 陰汗不止腸風下血有痔即散有漏平瘡兼治婦人				
赤白帶下	產後血暉氣等疾用酸漿水一大椀藥末 五錢鹽少許同煎三五十沸傾在盆內熏之漸通手				
洗浴	如火熱婦人每日熏浴之使精穢血如黑汁下 用藥人自知				
紫梢花	成塊帶蒂者佳	肉桂	大丁香	蛇床子	吳
茱萸	各一兩	山茱萸	核	天仙子	蘿蔔子
椒	各半兩	細辛	狗脊	地豆	大者白眉者佳
芸臺子	二箇	天雄	白檀	槐角子	芎藶
肉蓯蓉	各二錢	沉香		白芷	甘松



右為粗末每煎熏洗

脚氣

治風濕腳氣

好川烏一兩  
生用無名異研二兩

石亭指一兩  
用研生

右為細末用葱白搗爛紐自然汁為丸如梧桐子大

每服只一錢重空心生薑淡茶吞下一日不服

敷藥

草烏 白芷 防風 獨活 羌活

欽定四庫全書

卷二 瑞竹堂經驗方

右等分為細末用生地龍數條研爛酸米醋調敷

飛步丸 治陰陽風濕腳氣手臂舉動不起無問遠近

並皆治之

紫金皮二斤取頭末八兩揀時嚼似腦子味透頂者方佳又名滑藤根

五加皮

錢焙乾 二兩五錢去皮生用

蒼术二兩五錢米

木鼈子仁四兩竹刀切片用三年米  
乾焙 酸浸三宿其油已去焙乾

右為細末醋糊為丸如兩魚眼睛大每服三十至五十丸空心用鹽木瓜少許細嚼和藥無灰酒送下

十九空心用鹽木瓜少許細嚼和藥無灰酒送下

忌動風物

復春丸 治腰脚風濕勞損手足麻痺筋骨疼痛不能

屈伸活血注顏補虛

草薢四兩

破故紙炒

杜仲絲炒去

胡蘆芭炒

木通兩各二

骨碎補去毛

虎骨酥炙

乳香研

檳榔去蘆酒浸焙乾

沒藥巴戟去心各二兩

木香兩半各一

甜瓜子兩百個去皮

牛膝

黑附子一兩炮

欽定四庫全書

卷二 瑞竹堂經驗方

右為細末再與胡桃仁同研極細酒糊為丸如梧桐

子大每服四十九食前溫酒送下

驕馬丹 治寒濕腳氣四肢疼痛補五臟壯筋骨補精

髓駐顏黑髮鬢健行步大宜常服

胡蘆芭鹽炒黃色

破故紙鹽炒香

金剛骨酒晒鹽炒浸一宿

骨碎補鹽炒去毛

甜瓜子鹽炒黃色

胡桃仁另研細各一兩

乳香研另

沒藥研另

自然銅火燶醋蘸七次各半兩



右將胡桃為末同前五味藥末為丸如梧桐子大每紙炒小茴香鹽水浸一宿各一兩 胡桃仁二兩去皮湯

服三十九空心鹽酒送下或鹽湯亦可

飛黃丹 治小腸疝氣疼痛

用帶毛雀兒取去腸肚將金絲礬研細裝放雀兒

肚滿縫合用桑柴火緩緩煨燒成炭研為細末空心用無灰酒調下恐惡心入鹽湯少許年遠者每

服二枚近者一枚累有效驗

欽定四庫全書

卷二 瑞竹堂經驗方

木香練子散 治小腸疝氣膀胱偏墜火患藥不效者服此其效如神

川練子三十箇為末未碾前先用巴豆二十粒同練子炒黃赤色去巴豆不用 草

薢半  
石菖蒲炒二兩

青木香炒一兩

荔枝核十二箇炒

炒箇

右為細末每服二錢重入麝香少許空心炒茴香鹽

酒調下

通氣散 治小腸疝氣腰腹牽引疼痛及感風寒或因

勞動腰痛并治婦人吹妳心氣脾痛瘡癧已潰未潰悉治有功

穿山甲剉細用蛤粉炒一兩去皮

陳皮去白淨二兩重炒

白牽牛一兩炒

延胡索

白牽牛一兩半炒 厚朴去皮一兩炒 甘草一兩炙炒 木香一兩半不見火炒 黑牽牛半兩炒

右為細末每服二錢空心溫酒調下病在上者食後木賊散 治小腸疝氣

木賊不計多少去節先將鍋子燒熱取離火炒

木賊不計多少去節先將鍋子燒熱取離火炒

白牽牛一兩炒

香沙丸

茴香鹽炒香去鹽不用

新蠶沙乾晒

右等分為細末煉蜜為丸如彈子大空心細嚼溫酒送下甚者日進二服

安息香丸 治陰氣下墜腫脹卵核偏大堅硬如石痛

不能忍者

廷胡索微炒 海藻洗 昆布洗 青皮白去 茴香



炒

川練子去核馬蘭花炒

木香

半兩不見火

大戟

酒浸三宿切片  
焙乾二錢半

右為細末用酒醋各一盞入礮砂真阿魏真安息香

各二錢半淘去沙石再用酒醋各一盞熬成膏入

細研麝香一錢沒藥二錢半拌勻前藥丸如菉豆

大每服一十九丸至十五丸空心用綿子灰調酒送

下

淋

欽定四庫全書  
卷二 瑞竹堂經驗方

淋澀諸般沙石者

琥珀二錢明者研細

右為細末空心用葱白濃煎湯調服無問諸般淋證

一二服立效

絳宮湯 治三焦氣滯腹脇主痛因服熱藥引入下焦

膀胱受熱小便淋澀臍下脹痛

露蜂房血餘兩  
各三錢

右為細末入生麝香少許每服二錢食前溫酒下淋

止不須服甚者不過三五服有效

泄

紅豆丸 治臟腑泄瀉名為殞泄

麥蘖炒半夏湯泡七次

縮砂仁

神曲各一半炒礮砂醋化

甘草

青皮去瓢陳皮去白

鬱金

紅

豆蔻香

棠蕤

蓬术各一兩煨

良薑

華芨各二兩丁香半兩不見火

右為細末水煮麪糊為丸如梧桐子大每服一百丸

欽定四庫全書  
卷二 瑞竹堂經驗方

米飲或隨物空心下病甚者日進三服

建中丸 治脾胃氣弱胃犯風冷腹痛腸鳴泄瀉經云

食畢而中謂之洞泄手足冷面色青白下部虛寒中滿氣短常服寬中建脾養胃育真固氣

大附子炮去皮臍大川烏炮去皮臍

桂心

胡椒

華芨

芨乾薑

良薑炒吳茱萸去核

湯泡

右各等分為細末醋糊為丸如梧桐子大每服五七十九丸空心食前米飲下



蠱

香棗丸 治蠱氣病蠱有十種

苦丁香

右為細末用熟棗肉為丸如梧桐子大每服三十九

丸煎棗湯送下空心服之立效三服必愈

欽定四庫全書  
瑞竹堂經驗方

瑞竹堂經驗方卷二

欽定四庫全書

子部

瑞竹堂經驗方卷五

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

膳錄貢生臣苗序瀛

欽定四庫全書

瑞竹堂經驗方卷三 元沙圖穆蘇編

眼

大全寶光散 治遠年近日風弦爛眼除昏退翳止淚

截赤定痛

黃連 半斤去鬚 當歸 一兩 莼仁 一兩六錢去皮油

生白礬 二兩二錢 乾薑 二兩四分 甘草 二兩三分

赤芍藥 三兩三錢 杏仁 二兩四錢去皮尖

欽定四庫全書

卷三 瑞竹堂經驗方

右用骨刀子剉細秫米大不擣每用二錢水一大盞  
煎數沸去滓熱洗

治遠年風眼

杏仁 三十箇尖分作三分 粉草 一寸分作三分

漱口淨將杏仁一分甘草一分同嚼爛如泥吐於磁

蓋內三分俱如此再將銅綠二錢研為極細末與前  
藥和勻用新汲井水一盞將水漱口吐於藥內如法  
攪勻以帛濾過澄清於眼大角點之立效勿令塵坐

於藥內

治近年之眼

銅綠 研 寒水石 研

右各等分碾為細末用五七沸滾水浸藥攪勻澄清  
將水面藥膜掠去將清藥水於眼大角點之勿令塵

坐於藥內立效

截惡眼立效方

好明礬 如黑豆大一塊 山梔子 一箇去皮

欽定四庫全書

卷三 瑞竹堂經驗方

右為粗末絹帛包定用井花水半小盞浸之候水浸  
透水黃洗眼三二十次一宿次早即效

撥雲膏 治男子婦人諸般眼患不問年遠日近

黃丹 四兩細研水飛 爐甘石 四兩用童子小便燬淬五七次研細黃連水飛五七次

青鹽 碉砂 乳香 雄黃 黃連 枯白礬

輕粉 甘草 蜜陀僧 麝香 龍腦 當歸

白丁香 各半錢 珠砂 三錢研去甲 没藥 海螵蛸 研去甲各二錢

右各如法研細用白沙蜜一十五兩慢火熬初沸下



黃丹二沸下爐甘石三沸下諸藥末不粘手為度貯  
甕蓋內熱水泡開熱點眼不拘時候  
靈光還精膏 治一切眼疾

川黃連 四兩剉如大豆用童子小便  
浸一宿濾去滓晒乾為末

爐甘石 六兩放錢片上炭火內燒紅透  
黃連汁淬之燒淬七次研為末

黃丹 三兩研細  
水飛淨 當歸 錢半  
另研各一

礞香 研 半錢  
乳香 另研各一  
白丁香

右件為細末用白沙蜜一十兩銀器內或砂鍋內先

熬五七沸以淨紙搭去面上蠟取淨除黃丹外下餘  
藥用濕柳幹子攪勻次下黃丹再攪勻於慢火內徐  
徐攪至紫色不粘手為度急丸如皂角子大以紙裹  
之每用一丸新汲水於小盞內化開時時洗之其效  
不可盡述

黃連膏 治一切眼疾  
得效方 提領傳

黃連 十兩 薤仁 三錢  
去鬚 肝研 去去

杏仁 七十箇  
去皮尖湯

右藥用水一斗浸之春秋三日夏二日冬五日入鍋  
內熬至半升濾出再用水七升熬至小半升濾出再  
用水五升熬至不到半升濾出再用重絹濾過同熬  
至半升傾於椀內重湯煮為膏貯於甕器內每用米  
粒大於盞內用水一滴濃化開以釵頭點之三五遍  
口內覺苦立效

乳香當歸散 治內障眼傷風傷寒攀睛療肉多年眼  
中倒睫拳毛

鳳凰臺 當歸 薄荷葉 荆芥穗 藺本  
穀精草 石膏 煅 没藥 研 白葛根  
兔絲子 淘酒蒸去沙 蔓荆子 自然銅  
火煅七次研碎 醋碎

苦丁香 漢防已 川芎 赤小豆 乳香  
九節菖蒲 炒去毛 香白芷 火龍爪 鬱金  
錢各一

雄黃 研 定風子 細辛  
錢半

右為極細末每日三次早晨午時臨臥鼻內搐之  
海青膏點眼一切昏翳內障眼疾

木賊 七錢  
去節

草龍膽 二兩  
去土

黃丹	水飛 一兩	訶子	八箇去核 為細末	烏魚骨	白 二錢者
青鹽	另研	白沙蜜	淨者 一斤		
右將蜜滾去白沫先下黃丹用槐條四十九根少時 下餘藥不住手一順攪直攪蜜紫色滴水中不散為 度後再用黃連二兩為末水三大椀於熬藥鍋內熬 數沸將鍋并槐條上藥洗淨別用甕器收之澄清專 洗風赤冷淚等眼前所熬膏子藥用點雲翳白膜等 疾昔人曾以此藥專以救人					
欽定四庫全書	卷三 瑞竹堂經驗方				
夜光丸	治腎虛血弱風毒上攻眼目視物昏花不明 久而漸變內障常服降心火益腎水明日除暗夜可讀				
天門冬	去心 培	麥門冬	去心 培	生地黃	懷州 道地
熟地黃	懷州 道地	新羅參	去蘆 淨		
乾山藥	各一 酒浸 乾另搗	枸杞子	揀 淨	白茯苓	去黑 皮
金釵石斛	酒浸 另搗	草決明	炒	牛膝	酒浸 另搗
甘菊	淨 揀	兔絲子	酒浸 另搗	杏仁	尖炒 去皮
羚羊角	錢半 七				

肉蓯蓉	乾酒浸培	五味子	炒	防風	
甘草	炙赤色剉	沙苑蒺藜	炒	黃連	去鬚
川芎	生烏犀	鑄	青箱子	各半	枳殼
青黛	治眼倒睫極效				
蝟刺	棗樹上黃直棘針	香白芷	青黛研		
右各等分為細末左眼倒睫口噙水左鼻內噙之右 眼倒睫右鼻噙之					
耳					
治耳聾					
用蒼朮一塊長七分將一頭削尖一頭截平將尖 頭插於耳內於平頭上安筋頭大艾炷灸之聾輕 者灸七炷聾重者灸一十四炷覺耳內有熱氣者					
鼻					
効					

檳榔殼 治鼻頭  
鷄心檳榔 船上硫黃各分  
右為細末用絹帛包裹時時於鼻上搽磨鼻聞其臭即效又加蓖麻子肉為末酥油調臨睡少搽於鼻上終夜得聞

又方

枇杷葉一兩去毛陰 桔子兩半

右為細末每服二三錢溫酒調下早晚服先去左邊

欽定四庫全書

卷三 瑞竹堂經驗方

追風散 治諸般牙疼

貫衆 鶴虱 荆芥穗各分

右咬咀每服二錢加川椒五十粒用水一椀煎至七分去滓熱漱吐去藥立效

風牙痛  
細辛生堂作

草烏頭極好 細辛去葉等分

右為細末先以冷水漱淨用手指點藥擦牙李憲德生堂方吐去涎三次即止藥不可嚥下須臾立愈  
蟲牙疼  
天仙子不計多少燒烟用竹筒抵牙引烟熏之其蟲即死永不發

神仙長春殼

治牙齒動搖疼痛牢牙黑髭髮至老不白深有神效

太平宣差傳德生堂方兼治牙齦牙宣但無香附子

皂角一斤去皮弦

虫蛀不用食鹽四兩二味

太平宣差傳德生堂方兼治牙齦牙宣但無香附子

香附子淨四兩

炒去毛青鹽四兩

蓮花蕊一兩

炒去毛藿香一兩

牛蒡子四兩

研早蓮草一兩

腦子一分

研麝香一分

右將皂角剉碎用小瓦盆兩箇上盆底鑽小孔三箇下盆裝一重皂角一重食鹽四兩都裝盆內相合泥固炭火煅煉烟青為度取出與前藥碾細入麝香腦子同為細末每日早晨臨睡刷牙甚妙

沉香散 治刷牙固齒榮養鬚髮



沉香	二 半錢	白檀	一 半錢	苦練子	破 炒半斤
母丁香	一 半錢	細辛	去苗 半兩	酸石榴皮	二 半錢
當歸	兩 半錢	訶子皮	二 半錢	香附子	去毛 半兩
荷葉灰	一 半錢	青鹽	二 半研	青黛	二 半錢
龍腦	半 錢	麝香	研半 錢	乳香	研一 錢

右為細末每用半錢如常刷牙溫水漱了早晚二次

用

洗面藥

零陵香	檀香 鎊	丁香	茅香	藿香	白术
白芨	白斂	川芎	沙參	防風	藁本

欽定四庫全書  
卷三 瑞竹堂經驗方

即愈

面

疾藜散	治打動牙齒
欽定四庫全書 瑞竹堂經驗方	
疾藜根	
右燒灰貼動牙即牢	
刷牙藥	
香附子	炒去毛 大黃 火 煨
右用橡子二十箇內一十八箇裝滿青鹽於沙器內 單擺定用碗蓋之燒存性與生橡子二箇并香附子 大黃同為細末每日刷牙掠鬚鬚	
脣	

五神還童丹	堪嗟鬚髮白如霜要黑原來有異方不
欽定四庫全書 卷三 瑞竹堂經驗方	
零陵香	檀香 鎊
白芨	白斂
三柰子	天花粉
黑牽牛	白僵蠶 絲炒去 香白芷 各一 兩
綠豆	五升沸湯泡 一宿晒乾
肥阜角	五十箇 去皮弦
右為細末每日洗而用之治面上遊風諸般熱毒風 刺等證即令光澤精神	
鬚髮	

用擦牙並染髮却來五味配陰陽赤石脂與川椒炒辰砂一味最為良茯神能養心中血乳香分兩要相當棗肉為丸桐子大空心溫酒十五雙十服之後君休摘管教華髮黑加光兼能明目并延壽老翁變作少年郎

赤石脂 川椒 辰砂 茯神 乳香 各一  
兩

此方乃仙家傳授無問老少皆可服

丁砂散 掠鬚髮

大訶子 一 母丁香 五箇 百藥煎 一  
錢

鍼砂 少許 炙七次 醋

高茶末

右為極細末用水一大碗熬數沸不去滓收於淨甕器內每夜臨卧溫漿洗淨髮用藥水掠之次早用

溫漿水洗淨百日其髮自黑用藥更浸一新針尤

妙婦人亦可用

妙應散 宅牙疎風理氣黑髮

白茯苓 遼參 細辛 葉 香附子 毛 炒 去

白蒺藜 炒 去 川芎 縮砂 錢 各五 龍骨 研

欽定四庫全書

卷三 瑞竹堂經驗方

欽定四庫全書

卷三 瑞竹堂經驗方

石膏 榖 百藥煎 白芷 錢各七 麝香 研少許

右為細末臨卧早晨溫水刷之

訶子散 烏髮

訶子 去核 兩箇 没食子 百藥煎 兩 金絲礬 半研

鍼砂 三兩 用好醋一碗 蘭器浸三日炒七次

右將喬麥麵入鍼砂打糊先夜將鍼砂糊抹在頭上用荷葉包到天明溫漿水洗淨次夜却將前四味藥

末調入鍼砂用生薑一塊搗碎再加些少輕粉一處

調勻抹在頭上用荷葉包到天明溫漿水如數點清油在內洗淨其髮黑且光

掠鬚髮方

白檀末 一 錢 香白芷 一 錢 白芨 一 錢 滑石 研

零陵香 二 錢 三柰子 三錢 烧熟為度 青黛 一 錢

百藥煎 一 錢 另研 甘松 一 錢

右為細末用漿水一大盞藥末一錢甕器收盛蓋覆勿令灰塵坐落早晨梳洗畢掠之不過十數日有驗

用盡再添漿水藥末

欽定四庫全書

瑞竹堂經驗方卷四

元沙圖穆蘇 編

女科

養氣丹 治婦人年未及四十歲天癸斷行每服五丸  
空心溫酒送下在和劑局方

芩心丸 治婦人四十九歲已後天癸當住每月却行  
或過多不止

黃芩心

枝條者二兩重用米醋浸七日炙乾又浸又炙如此七次

欽定四庫全書

卷三 瑞竹堂經驗方

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服七十九空心

溫酒送下日進二服

八珍散 治月水不調臍腹疼痛全不思食臟腑怯弱  
泄瀉小腹堅痛時作寒熱此藥調暢榮衛滋養氣血能  
補虛損

當歸

去蘆

川芎

熟地黃

白芍藥

人參

去蘆

甘草

炙

茯苓

去皮

白朮

各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚煎至

瑞竹堂經驗方卷三

七分去滓不拘時候通口服

血竭散 治婦人臍下血積疼痛

血竭 乳香 没藥 研並別  
當歸 麝香 各一 虎骨 火炙油盡黃

右為極細末每服三錢空心溫酒調服

沉香散 治婦人一切血氣刺痛不可忍者及男子冷氣痛並皆治之

沉香 木香 當歸 白茯苓 白芍藥 錢各一

欽定四庫全書

卷四 瑞竹堂經驗方

右咬咀每服一錢水三盞銀石器內文武火煎數沸入全陳皮一箇又煎十沸入好醋一盞又煎十數沸入乳香沒藥如皂角子大一塊同煎至一盞去滓通口服不拘時候

治婦人血崩不止

婦人油頭髮 燒灰 千針草灰 半兩

右為細末每服三錢淋火煅秤錘調服

治婦人吹妳

鼠糞 粒五十 麝香 字一

右為細末食後用熱酒一盞調服立愈

治產後血塊腹痛

京芎 炒 川當歸 炒 乾地黃 洗 芍藥 各半  
蒲黃 一分銚內 隔紙炒香

右同為細末每服三錢空心溫酒調服

幼科

長生丸 治小兒清上實下補脾治痰 仲方出陳文

欽定四庫全書

卷四 瑞竹堂經驗方

木香 半 檳榔 三兩 不 枳殼 一兩去瓢  
丁香 三 雖見火 不 蘿蔔 一兩去瓢  
肉豆蔻 三 泡七次 三錢薑湯 全蝎 三十箇  
縮砂 錢 三

右除肉豆蔻外同為細末次入豆蔻再研極細末用飲和為丸如粟米大小兒每服三十九空心乳汁飲湯送下服訖候半時方進乳食日進三服吐乳者胃冷宜服此藥大便酸臭是傷食乳食不消是脾虛宜服此藥

十金散 治小兒脾積其效甚速

錦紋大黃

不計多少為細末用米醋熬成膏澆於新磚瓦上再將大黃傾上用伏內日曬夜露乾

為末 舶上硫黃 官粉各等分

右為極細末每於食後米飲調下一歲小兒一服半

錢二三歲服一錢十歲以下服二錢十六七歲服五

錢一服即效如不愈隔二十日再一服更不須再服

切忌生冷濕麪馬驥豬魚雞等肉如不能忌口枉服

此藥曾經親手救人但能忌口者醫之必愈

欽定四庫全書

卷四 瑞竹堂經驗方

褐丸子 治小兒陰陽不和臟腑怯弱乳食不消心腹

脹滿嘔逆氣急或腸鳴泄瀉頻併腹中冷痛食癥乳癖  
痃氣痞結積聚腸胃或秘或利頭面浮腫不思乳食及

療五種疳氣八腫痢疾肌肉消瘦氣羸腹大神色昏憊

情意不樂常服散冷熱氣調和藏府去疳積止瀉痢進

飲食生肌肉悅顏色功效異常不能盡述

出活幼訣方

蘿蔔子二兩微炒 陳皮一兩去白 青皮一兩去白

黑牽牛一兩生用一半半炒 京三棱一兩泡

蓬莪遠 泡一兩

胡椒 半兩

木香 一分見火不

右為細末水煮麪糊為丸如梧桐子大每服二三十丸空心用蘿蔔子煎湯或薑湯送下看兒大小加減

服之

磨積丸 專治小兒疳積泄瀉等疾

荆三稜

蓬莪遠

陳皮去白

青皮去白

神鞠 炒

香附子炒去毛與三稜莪遠陳皮青皮五件一處用好米醋煮一晝夜焙乾

川鬱金

胡黃連

雷丸者白

欽定四庫全書

卷四 瑞竹堂經驗方

使君子肉切焙

蘆會各等分

右為細末米醋糊為丸如豌豆大每服三十九糯米  
湯下茶湯亦可虛弱加木香虛極加癩虧肉

如聖散 治小兒口瘡不能喫乳者

川江子二粒或

右研爛不去油入硃砂或黃丹赤土少許剝開小兒  
顫門貼在顫上如四邊起粟米泡便用溫水洗去藥  
恐成瘡便用菖蒲水洗便安其效如神





欽定四庫全書

瑞竹堂經驗方卷五 元沙圖穆蘇 編

瘡科

金砂散 治疗瘡

硇砂好者 雄黃好者

右等分研細生蜜調合用角盒子收貯先將銀篦挑破瘡口擠出惡血然後用藥一豆大入瘡口內以紙

花貼定即效若毒氣入腹已多嘔吐欲死者即服內

托香粉散

返冤丹 治十三種疔瘡

硃砂	膽礬 <small>各一半</small>	血竭	銅綠	蝸牛 <small>生用各一兩</small>
雄黃	白礬 <small>枯各二兩</small>	輕粉	沒藥	蟾酥 <small>各半</small>

麝香少許

右先擣蝸牛蟾酥極爛旋入諸藥末為丸如鷄豆大令病人先嚼葱白三寸吐手心內將藥一丸裹在葱白內用熱酒一盞吞下如重車行五里許有汗出即

欽定四庫全書

卷五 瑞竹堂經驗方

蟬殼七箇煅為末

右為極細末用蜜調搽瘡口

立馬回疔丹 治疗瘡走暈不止

金脚信 <small>錢半</small>	蟾酥 <small>錢半</small>	血竭 <small>錢半</small>	硃砂 <small>錢半</small>
龍腦	麝香 <small>三味各一字</small>	沒藥 <small>錢半</small>	

赤芍藥二兩 當歸二兩 山梔子二半兩 甘草破棺丹 治消疔黃走暈不止史相

瘡如不能嚼葱研爛裹藥下曾有一僧貨此藥極有效予自合救人累獲效驗真妙方也

五聖散

大黃兩一 生薑兩一 爪薑一箇 皂角鍼兩二甘草兩一 金銀花兩一

右咬咀用好酒二升同煎至八分去滓服不拘時候

海上方 治疗瘡

蟬殼七箇煅為末

右為極細末用蜜調搽瘡口

立馬回疔丹 治疗瘡走暈不止

金脚信 <small>錢半</small>	蟾酥 <small>錢半</small>	血竭 <small>錢半</small>	硃砂 <small>錢半</small>
龍腦	麝香 <small>三味各一字</small>	沒藥 <small>錢半</small>	

右為細末用生草烏頭汁拌和為錠麥子長大用時將瘡頂刺破將藥一錠放瘡口內第二日瘡腫為效

牽牛

頭兩半一

大黃

三兩半

牡蠣

殼兩半

金銀花

一兩半

京三稜

一兩片培乾

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸食前用童子小便化開服之病重者服一丸半忌酒及生硬物二烏散 治發背蜂窩疔瘡便毒等證

川烏頭

一箇

草烏頭

一箇

右將新瓦一箇新汲水一桶將二烏併瓦浸於水桶內如無新瓦取屋上淨瓦亦可候瓦濕透即將川烏草烏於瓦上磨成膏用磨藥手挑藥貼於瘡口四周如未有瘡口一漫塗藥如三四重紙厚上用紙條透孔貼蓋如藥乾用雞翎蘸水掃濕如此不過三青露散 治發背疽一切惡瘡圍之不暈開

白芨

白蘞

白微

白芷

白蘚皮

朴消

青黛

黃檗

大黃

天花粉

青露散

即芙蓉葉

老龍皮

樹皮即老松

右各等分為細末用生薑自然汁調圍敷如乾時再

用薑汁調潤

內托千金散

治腦背癰疽乳梗等惡瘡鄭善明御史救人驗

人參

當歸

黃耆

芍藥

川芎

防風

甘草

爪藶

白芷

官桂

桔梗

錢各三

金銀花

欽定四庫全書

卷五 瑞竹堂經驗方

欽定四庫全書

卷五 瑞竹堂經驗方

右咬咀每服七八錢水二大盞煎至七分入酒半盞去滓溫服如痛甚者倍加當歸芍藥或加乳香二錢日進三服兩服之後瘡口內有黑血出者或遍身汙經功效不可不傳普救衆苦

黃連獨活散 治背疽一切惡瘡初發腫甚者三四服即消散

羌活

一錢半

獨活

半錢

防風

半錢

藁本

半錢

知母

一錢酒浸洗

當歸

身錢三

黃芩

一錢半

黃連

半錢

知母

一錢酒浸洗

連翹

三錢

生地黃

二錢酒浸洗

防風梢

半錢酒浸洗

連翹

三錢

黃耆	一錢半	人參	半錢	甘草身	一錢	陳皮	錢半
蘇木	半錢	當歸梢	半錢	桔梗	一錢	澤瀉	七錢
甘草梢	半錢	黃檗	一錢半	漢防已	半錢		
右咬咀只作	一服水一椀煎至五分入好酒半盞臨	透膿散	治諸癰瘡及貼骨癰不破者不用針刀一服	右先將乳香沒藥黃丹雄黃白礬另研極細外將餘	藥剉碎同槐柳條各二兩剉碎箆麻子二百五十箇	去皮研碎先入油內浸一二日於鐵鍋內熬用槐柳	條各二根二尺長不住手攪微黑色滴水中不散撈
臥服併又將滓煎服之前後接服即瘥	不移時自透累有效驗	去龕滓再用綿濾淨再入鍋內熬滾先下黃丹次下	去龕滓再用綿濾淨再入鍋內熬滾先下黃丹次下	去龕滓再用綿濾淨再入鍋內熬滾先下黃丹次下	去龕滓再用綿濾淨再入鍋內熬滾先下黃丹次下	去龕滓再用綿濾淨再入鍋內熬滾先下黃丹次下	去龕滓再用綿濾淨再入鍋內熬滾先下黃丹次下
蛾口蠶	蛾兒靈	用出了	卷五	瑞竹堂經驗方	卷五	瑞竹堂經驗方	卷五
右將靈一箇燒灰用酒調服即透切不可多若服一箇只一箇瘡口若服兩箇三箇即兩箇三箇瘡口切勿輕忽	萬應膏	治一切惡瘡及刀斧所傷蛇咬狗咬蟲傷牙	血餘次下白礬雄黃又下乳香沒藥不住手攪至烟盡微熱下輕粉攪勻傾於水盆內浸一宿出盡火毒於甕器內盛之其功效不能盡述	右為細末燒厚朴油調搽之	鷄內金	瓦上焙乾	百藥煎
痛心痛眼痛腹痛脚氣骨節疼痛大人小兒脾癧悉皆貼之若心痛丸如梧桐子大溫醋湯下三十九肚痛溫酒下三十九	當歸	芍藥 白芨 白芨 白芷 木鼈子	分各等	分	分	分	分

杏仁	輕粉	乳香	黃耆	各一兩	巴豆	六錢去皮
雄黃	研一兩	好油	三斤	箆麻子	二百餘箇	白礬許
沒藥	研一兩	黃丹	二斤	血餘	三兩淨	
右先將乳香沒藥黃丹雄黃白礬另研極細外將餘藥剉碎同槐柳條各二兩剉碎箆麻子二百五十箇去皮研碎先入油內浸一二日於鐵鍋內熬用槐柳條各二根二尺長不住手攪微黑色滴水中不散撈去龕滓再用綿濾淨再入鍋內熬滾先下黃丹次下	去龕滓再用綿濾淨再入鍋內熬滾先下黃丹次下	去龕滓再用綿濾淨再入鍋內熬滾先下黃丹次下	去龕滓再用綿濾淨再入鍋內熬滾先下黃丹次下	去龕滓再用綿濾淨再入鍋內熬滾先下黃丹次下	去龕滓再用綿濾淨再入鍋內熬滾先下黃丹次下	去龕滓再用綿濾淨再入鍋內熬滾先下黃丹次下
治腎腧惡瘡方	鷄內金	瓦上焙乾	百藥煎	分各等	輕粉	一錢胡黃連
右為細末燒厚朴油調搽之	右為細末燒厚朴油調搽之	兩原缺分				
拔毒散	敷貼諸般惡瘡					
大黃 東牆上土	當歸 芍藥 白芨 白芨 白芷 木鼈子					



右為極細末用無根井花水調搽如乾再搽經宿即愈

白芷散 治身上諸般惡瘡及小兒耳項頭瘡

斑貓箇五 蟬殼箇五 輕粉錢一 檳榔箇三半

香白芷錢二 蛇床子錢二 硫黃錢二 樟腦錢二

右為細末羅過却入輕粉再碾極細用香油調搽立效

黃耆飲子 治一切惡瘡

欽定四庫全書  
卷五 瑞竹堂經驗方

金銀花兩一 當歸兩一 連翹兩半 黃耆兩半

生甘草錢三 大黃錢三 爪薑箇一 生薑錢三

右咬咀用水一大椀藥一兩浸一宿慢火煎至稠粘却入好酒一升再煎三兩沸去滓頓服

砂草油 治人食毒物及患一切惡瘡

磚砂兩四 甘草兩四

右用真香油一斤於甕瓶內浸藥遇人患急令服油

一小盞立效浸久尤佳

海上方 治惡瘡

燕窩內外泥糞俱研極細羅過用油調傅

防風當歸散 治諸般瘡癧及熱毒瘡

防風兩半 甘草節兩半 赤芍藥兩半 綿黃耆兩半

當歸兩半 白芷兩半 左纏藤兩半 皂角刺兩半

肉桂陰證用半兩 大黃陽證用半兩 大黃陰證用一錢

至二碗放溫作數起服內皂角刺左纏藤加衆藥五

倍

欽定四庫全書  
卷五 瑞竹堂經驗方

螵蛸散 治頭上瘡俗曰粘瘡絕妙

海螵蛸錢二 白膠香錢二 輕粉錢半

右將海螵蛸白膠香同研細却入輕粉再於乳鉢內研極細先用清油將瘡潤了然後將藥末乾摻瘡上

只一上可愈甚者二上

啞障咽喉乳蛾方

雄黃研五錢 鬱金研五錢 白礬生用研二錢半 膽礬研半錢

右為極細末以竹筒吹喉中立能言語

治喉風單雙乳蛾

墙上土蜂窩

一箇研  
極細

右先將病人舌用楮葉擦破微令血出繼將蜂窠土

醋調用鷺毛蘸藥於喉中撲之令痰涎出為效後用

扁竹根擂碎冷水調服只服三口利三行即愈就用

冷水漱口立愈

羅青散 治咽喉單雙乳蛾

欽定四庫全書

卷五 瑞竹堂經驗方

蒲黃

五錢 研

羅青

三錢 研

盆消

三錢 研

甘草

二錢

右為細末每服一錢冷蜜水調細細嚥之吞不下雞

翎蘸藥喉內掃之立效

香粉散 治乳蛾即開

白礬

三錢

巴豆

二粒 去皮

輕粉

少許

麝香

少許 研

右於鐵器內飛白礬至沸入巴豆在上礬枯去巴豆

不用只三味為細末和合吹喉

栝蘇散 治便癰等惡瘡

栝蘇去皮半 生薑兩半 甘草兩半 金銀花三錢

牛蒡子微炒三錢

右藥不犯銅鐵器槌碎用酒一大升煎數沸空心溫

服微利為度

立效散 治下疳

燈心灰入輕粉麝香少許

又方 治男下疳瘡

白礬

過火煅

輕粉

麝香

蟾蜍

就滑

屎殼乾

壓去

欽定四庫全書

卷五 瑞竹堂經驗方

右為細末先以口含漿水洗淨拭乾用藥敷瘡上日

三兩次

治療瘻瘍

乾薑不計多少研為細末用生薑自然汁打麪糊

和末作丸谷丹為衣每日一次隨瘻大小入藥在

內追出膿盡生肉為度瘻口合則已如瘻口不斂

再用大黃末以葱白汁調搽即愈仍日服十全內

托散二服如瘻腫不破者用野菊花根搗爛煎酒



服之仍將煎過菊花根為末敷貼其瘡自消如不消或瘡口已破依前用藥追膿生肉斂口神效

潛針丸 專治一切瘰癧惡瘡

龍腦 分三錢 麝香 半錢 輕粉 一錢 粉霜 一錢

雄黃 一錢 朱色者 白丁香 二錢 真白 碩砂 半錢

金脚信 二錢 巴豆 十箇 心膜 去

右為細末大麥麪為丸如小麥粒大觀瘡大小加減用之如瘡破者兩丸瘡小不破者一丸用針出血至

盡任藥後用黃蠟封於針口如瘡腫者不妨不過三日自消此方不可亂傳

遇仙無比丸 專治瘰癧

白术 生 檳榔 生 甘草 生 郁李仁 湯浸去皮

牽牛 半熟炒 半生一足 糯米炒去皮 斑貓 足翅不用米 蜜陀僧

防風 各等分

右為末麪糊為丸如梧桐子大早晚煎甘草檳榔湯送下每服二十九至月後覺腹中微痛於小便中取

欽定四庫全書

卷五 瑞竹堂經驗方

下瘻子毒物有如魚目狀已破者自合未破者自消治瘻瘡

好粉用香油調在碗裏上用艾燒烟燻黃色要勻抹在瘡上有效

蠟黃膏 治瘻瘡

槐條 椿皮 桃條 棘條 柳條 荆芥

右熬湯不時盪洗無漿絹帛搘乾用生黃蠟於紙上量瘡大小攤膏一十箇即將十層都拴瘡上三日一

洗瘡除去着瘡蠟紙膏藥一箇餘仍貼不消一月無問年深日近必然痊好屢經依方醫治得效驗

賺瘡藥方 方見效

輕粉 一錢 黃連末 二錢

右用豬膽一箇針刺七孔滴下膽汁於盞內將藥調和用竹攤滿瘡口上用白紙數層蓋藥以無粉青絹緊緊拴住過十日再換藥如法緊拴

急救仙方 治瘻瘡久年不愈者多是腎水虛敗下流

欽定四庫全書

卷五 瑞竹堂經驗方

又有脾漬溢可服苦參丸補腎水用解毒生肌定痛散

後用隔紙膏藥

秘傳隔紙膏 治瘻瘡年月深久不愈者

老松香

樟腦

谷丹炒

水龍骨

即舊船  
石灰

輕粉不愈

白芷

川芎

螺蛸

總為末鎔化松香加少清油和之以油紙隨瘡大小

糊袋盛藥夾之用水洗瘡縛在瘡口上二日定四日

一換若單用白芷川芎螺蛸三味煎水洗之亦效

又方

無名異細研清油調搽濕則乾傳其上

搽藥 治諸瘡口濃水不乾

白龍骨分

寒水石分

谷丹飛一

右為細末乾搽口一料以六分為率

治瘡腫濕瘡方

蛤粉生  
用 橄欖核燒  
灰

黃柏皮各等

胡黃連生  
用

輕粉生  
用

海螵蛸生  
用

韶粉煅

欽定四庫全書  
卷五 瑞竹堂經驗方

右為細末乾貼立效

搜膿散 治瘡內有膿不能自出內瘡已深須用紙撚

蘸藥入於瘡口內

白芍藥

輕粉各三錢

川芎

香白芷各兩

右為細末瘡平者搽藥在上

生肌散 治瘡口不合

沒藥

黃丹過用

赤薌

枯白礬

黃藥

乳香各一錢

白膠二錢

麝香半錢

赤薌

枯白礬

黃藥

欽定四庫全書  
卷五 瑞竹堂經驗方

上

桃花散 治諸瘡口不合

赤薌炒

白薌炒

黃檗三錢

輕粉一錢

右為細末先用葱白鹽湯洗淨搣乾傳藥末於瘡口

妙功散 治瘡瘍方

黃檗

蛇床子

白礬各等

右為細末用後藥煎油調擦

清油	兩二	黃檗	花椒	巴豆	粒數
厚朴		枳殼	各少		
右同清油	一處熬數沸濾去渣將妙功散於熱油內				
更加柏燭	一二枝放冷調搽				
一浴散	治療瘡熱毒清油調搽				
硫黃	雄黃	漢椒	玄精石	枯白礬	分各等
輕粉	許				
早起空心飽食乾物勿飲湯煎大防風通聖散	一劑				
欽定四庫全書	卷五 瑞竹堂經驗方				
加白砂蜜	二兩送神芎丸五七十九入浴堂內洗令				
汗出便休浴將疥抓破用前藥搽之再入堂內洗如					
此搽洗三次然後出浴更不須再搽藥					
剪草散	專治頑癬久不能愈者				
檉樹皮	八兩	荳蔻	四	白芨	四
巴豆	斗四	連殼碾		剪草	兩
右為細末新汲水調為糊厚敷於癬上乾即去之					
再敷立效不須抓破					



迪志文化出版有限公司出版

治金瘡					
黃檗	四兩	好者	黃連	三兩	去鬚淨剉
去龐皮			黃連	三兩	去
降真香末	一兩		檳榔	二兩	雞心者佳
白芍藥	少許	以上六味同研為細末	木鼈子	半兩	
烏賊骨	三兩	研為末旋入	真龍骨	一兩	乳鉢另研入
蜜陀僧	一兩	研細	麝香	二錢	
韶粉	一兩	滴乳	真血竭	一兩	另研同於乳鉢
黃丹	三兩	飛過研	內再細研次入黃丹	輕粉	一錢
欽定四庫全書	卷五 瑞竹堂經驗方				
右須十分研細和勻用好紙包裹令密勿令透氣候					
三日方可用凡遇金刃所傷血不止者作急用藥乾					
貼血痛立止或傷日久先用葱鹽湯洗去惡物拭乾					
再用唾津調藥敷上以紙封蓋瘡口留一竅出膿水					
又被傷血流太多恐傷斷脉絡血筒急揩去血用藥					
吸筒	以慈竹為之削去青	乾貼之立止			
治血聚皮不破蘿蔔葉研細罨傷處以帛縛之					



迪志文化出版有限公司出版

五倍子 <small>多用</small>	白礬 <small>少用</small>
右藥和筒煮了收起用時再於沸湯煮令熱以筋籍	
筒乘熱安於患處	
治針入肉不出	
臘姑腦子 <small>槌碎塗上即出</small>	
右用硫黃研細調敷以紙花貼定覺癢時其針即出	
又方	
用雙杏仁擣爛以車脂調勻貼在針瘡上其針自	
出	
治風狗咬方	
用桃核殼半箇將野人乾 <small>即人之大糞也</small> 填滿以榆皮蓋	
定掩於傷處用艾於桃核上灸二七十四炷即愈	
永不發作	
雄辛散 治惡蛇及風狗所傷	
細辛草芨及雄黃 好酒研來入麝香	
不問惡蛇并惡犬 管教一服便安康	



迪志文化出版有限公司出版

右各等分為細末每服二錢好酒調下	
雄靈散 治毒蛇所傷昏悶欲死者	
雄黃 <small>半兩明好者研</small>	五靈脂 <small>一兩真者酒洗去砂石乾用</small>
右為細末每服二錢酒調灌之即以藥末調塗瘡口	
上良久再一服神驗	
瑞竹堂經驗方卷五	



迪志文化出版有限公司出版