

玩赏犬驯养要领

300 答

蒋青海 主编



江苏科学技术出版社

主编：蒋青海

编写：蒋 婕 王辰茜

徐 源 金兰惠

郜 军 蒋志伟

摄影：斐进义 媛 媛

插图：志 伟 龙 翔



前 言

养犬,在我国已有数千年的历史。不过,以前人们养犬,大多是为了看家守舍,很少有人为玩赏而养。当时所养的犬种比较单一,一般都是吠声响亮而身躯魁梧的本种犬。

近年来,随着人们物质生活条件的改善,爱犬、养犬的人日渐增多。如今,不论在大街小巷,还是在公园、游乐场所,都能见到少女、贵妇或牵着犬款款漫步,或抱着犬恣意逗乐。犬的品种也日益增多,甚至出现了世界各国的著名品种。

养犬爱好者之所以愈来愈多,其中有两个主要原因:一是人们的收入高了,具备了购买和饲养名犬的经济条件;二是人们开始懂得了养犬在一定程度上有利于身心健康。当今社会,不论是从事脑力劳动还是体力劳动,都处于剧烈的竞争之中,情绪紧张,精神压力大,休息之时养犬、逗犬,正可以缓解压力,放松心情,让生活更加充实和富有乐趣。

目前,虽然爱犬、养犬的人不少,但真正懂得犬经的人不多,例如犬 各种犬 究竟有什么样的外形特征和内在特性 怎样选购才能得到称心满意的良种 如何饲养管理才能让犬健康成长 只有解决了这些问题,才能选好犬、养好犬,在养犬中得到乐趣。



有鉴于此，经与几位有多年养犬经验的好友讨论研究之后，编撰了这本介绍养犬知识的书，希望帮助读者解决从选购、饲养管理、调教到犬病防治的实际问题。

本书共有三个部分：

第一部分介绍了 53 种世界名犬的外形特征和生理特性；每种犬的选购标准和要求、每种犬适宜的饲料和分量以及每种犬应有的运动量和清洁卫生保健等日常管理要点。

第二部分介绍了犬的调教、训练程序和方法，利用条件反射作用，把犬训练成能按照主人的命令，做出坐下、来去、追寻、捡物等动作，使犬成为更加称心如意、听从使唤的伴侣。

第三部分介绍犬的各类常见病的预防和治疗方法，让读者所养的犬能成为常年保持动作伶俐灵敏，活泼健壮的宠物。

在编写过程中，得到多位行家的指点和帮助，谨在此表示谢意。但由于犬的品种繁多，且我国引进饲养的时间不长，饲养经验还不够丰富，欠缺与不足在所难免，欢迎读者批评指正。

蒋青海

2002 年 3 月

目 录

名犬饲养技术

一 北京犬	
1. 北京犬有怎样的来历	1
2. 北京犬有怎样的外形特征	1
3. 北京犬有怎样的特性	2
4. 怎样饲养管理北京犬	3
5. 怎样选购北京犬	4
二 西施犬	
6. 西施犬有怎样的来历	5
7. 西施犬有怎样的外形特征	6
8. 西施犬有怎样的特性	7
9. 怎样饲养管理西施犬	7
10. 怎样选购西施犬	8
三 中国冠毛犬	
11. 中国冠毛犬有怎样的来历	9
12. 中国冠毛犬有怎样的外形特征	9
13. 中国冠毛犬有怎样的特性	10
14. 怎样饲养管理中国冠毛犬	11
15. 怎样选购中国冠毛犬	12
四 日本狮子犬	
16. 日本狮子犬有怎样的来历	13
17. 日本狮子犬有怎样的外形特征	14
18. 日本狮子犬有怎样的特性	15
19. 怎样饲养管理日本狮子犬	15
20. 怎样选购日本狮子犬	17



五 马尔济斯犬

- 21. 马尔济斯犬有怎样的来历18
- 22. 马尔济斯犬有怎样的外形特征19
- 23. 马尔济斯犬有怎样的特性20
- 24. 怎样饲养管理马尔济斯犬20
- 25. 怎样选购马尔济斯犬22

六 蝴蝶犬

- 26. 蝴蝶犬有怎样的来历23
- 27. 蝴蝶犬有怎样的外形特征23
- 28. 蝴蝶犬有怎样的特性25
- 29. 怎样饲养管理蝴蝶犬25
- 30. 怎样选购蝴蝶犬26

七 吉娃娃犬

- 31. 吉娃娃犬有怎样的来历27
- 32. 吉娃娃犬有怎样的外形特征28
- 33. 吉娃娃犬有怎样的特性29
- 34. 怎样饲养管理吉娃娃犬29
- 35. 怎样选购吉娃娃犬30

八 丝毛犬

- 36. 丝毛犬有怎样的来历31
- 37. 丝毛犬有怎样的外形特征32
- 38. 丝毛犬有怎样的特性33
- 39. 怎样饲养管理丝毛犬33
- 40. 怎样选购丝毛犬34

九 迷你雪娜瑞犬

- 41. 迷你雪娜瑞犬有怎样的来历35
- 42. 迷你雪娜瑞犬有怎样的外形特征36
- 43. 迷你雪娜瑞犬有怎样的特性37
- 44. 怎样饲养管理迷你雪娜瑞犬38





45. 怎样选购迷你雪娜瑞犬	40
十 约克夏犬	
46. 约克夏犬有怎样的来历	41
47. 约克夏犬有怎样的外形特征	41
48. 约克夏犬有怎样的特性	42
49. 怎样饲养管理约克夏犬	43
50. 怎样选购约克夏犬	44
十一 博美犬	
51. 博美犬有怎样的来历	45
52. 博美犬有怎样的外形特征	46
53. 博美犬有怎样的特性	47
54. 怎样饲养管理博美犬	47
55. 怎样选购博美犬	48
十二 卷毛比熊犬	
56. 卷毛比熊犬有怎样的来历	49
57. 卷毛比熊犬有怎样的外形特征	50
58. 卷毛比熊犬有怎样的特性	51
59. 怎样饲养管理卷毛比熊犬	51
60. 怎样选购卷毛比熊犬	52
十三 德国博美犬	
61. 德国博美犬有怎样的来历	53
62. 德国博美犬有怎样的外形特征	54
63. 德国博美犬有怎样的特性	55
64. 怎样饲养管理德国博美犬	55
65. 怎样选购德国博美犬	56
十四 贵妇犬	
66. 贵妇犬有怎样的来历	57
67. 贵妇犬有怎样的外形特征	58
68. 贵妇犬有怎样的特性	59



69. 怎样饲养管理贵妇犬60
70. 怎样选购贵妇犬61
- 十五 小品捷犬
71. 小品捷犬有怎样的来历62
72. 小品捷犬有怎样的外形特征63
73. 小品捷犬有怎样的特性64
74. 怎样选购小品捷犬64
- 十六 拉萨狮子犬
75. 拉萨狮子犬有怎样的来历66
76. 拉萨狮子犬有怎样的外形特征66
77. 拉萨狮子犬有怎样的特性67
78. 怎样饲养管理拉萨狮子犬67
79. 怎样选购拉萨狮子犬68
- 十七 法国狮子犬
80. 法国狮子犬有怎样的来历69
81. 法国狮子犬有怎样的外形特征70
82. 法国狮子犬有怎样的特性71
83. 怎样饲养管理法国狮子犬71
- 十八 查理王犬
84. 查理王犬有怎样的来历72
85. 查理王犬有怎样的外形特征73
86. 查理王犬有怎样的特性74
87. 怎样饲养管理查理王犬74
88. 怎样选购查理王犬76
- 十九 美国可卡犬
89. 美国可卡犬有怎样的来历76
90. 美国可卡犬有怎样的外形特征77
91. 美国可卡犬有怎样的特性78
92. 怎样饲养管理美国可卡犬78

93. 怎样选购美国可卡犬	79
二十 布鲁塞尔格里丰犬	
94. 布鲁塞尔格里丰犬有怎样的来历	80
95. 布鲁塞尔格里丰犬有怎样的外形特征	81
96. 布鲁塞尔格里丰犬有怎样的特性	82
97. 怎样饲养管理布鲁塞尔格里丰犬	82
98. 怎样选购布鲁塞尔格里丰犬	83
二十一 凯恩犬	
99. 凯恩犬有怎样的来历	84
100. 凯恩犬有怎样的体形特征	85
101. 凯恩犬有怎样的特性	86
102. 怎样选购凯恩犬	86
二十二 贝生吉犬	
103. 贝生吉犬有怎样的来历	87
104. 贝生吉犬有怎样的外形特征	88
105. 贝生吉犬有怎样的特性	89
106. 怎样饲养管理贝生吉犬	89
107. 怎样选购贝生吉犬	90
二十三 日本狐狸犬	
108. 日本狐狸犬有怎样的来历	92
109. 日本狐狸犬有怎样的外形特征	92
110. 日本狐狸犬有怎样的特性	93
111. 怎样饲养管理日本狐狸犬	94
112. 怎样选购日本狐狸犬	95
二十四 西里汉犬	
113. 西里汉犬有怎样的来历	96
114. 西里汉犬有怎样的外形特征	96
115. 西里汉犬有怎样的特性	97
116. 怎样饲养管理西里汉犬	98





117. 怎样选购西里汉犬99
- 二十五 全能犬
118. 全能犬有怎样的来历100
119. 全能犬有怎样的外形特征101
120. 全能犬有怎样的特性102
121. 怎样饲养管理全能犬102
122. 怎样选购全能犬103
- 二十六 猎狐犬
123. 猎狐犬有怎样的来历105
124. 猎狐犬有怎样的外形特征106
125. 猎狐犬有怎样的特性107
126. 怎样饲养管理猎狐犬107
127. 怎样选购猎狐犬108
- 二十七 斯开岛獭
128. 斯开岛獭有怎样的来历109
129. 斯开岛獭有怎样的外形特征110
130. 斯开岛獭有怎样的特性111
131. 怎样饲养管理斯开岛獭112
132. 怎样选购斯开岛獭113
- 二十八 丹第丁蒙犬
133. 丹第丁蒙犬有怎样的来历114
134. 丹第丁蒙犬有怎样的外形特征114
135. 丹第丁蒙犬有怎样的特性116
136. 怎样饲养管理丹第丁蒙犬116
137. 怎样选购丹第丁蒙犬117
- 二十九 凯利兰犬
138. 凯利兰犬有怎样的来历118
139. 凯利兰犬有怎样的外形特征119
140. 凯利兰犬有怎样的特性120

141. 怎样饲养管理凯利兰犬120
142. 怎样选购凯利兰犬122
- 三十 波士顿犬
143. 波士顿犬有怎样的来历123
144. 波士顿犬有怎样的外形特征123
145. 波士顿犬有怎样的特性125
146. 怎样饲养管理波士顿犬125
147. 怎样选购波士顿犬126
- 三十一 曼彻斯特犬
148. 曼彻斯特犬有怎样的来历128
149. 曼彻斯特犬有怎样的外形特征129
150. 曼彻斯特犬有怎样的特性130
151. 怎样饲养管理曼彻斯特犬130
152. 怎样选购曼彻斯特犬131
- 三十二 阿富汗犬
153. 阿富汗犬有怎样的来历132
154. 阿富汗犬有怎样的外形特征133
155. 阿富汗犬有怎样的特性134
156. 怎样饲养管理阿富汗犬134
157. 怎样选购阿富汗犬135
- 三十三 哈巴犬
158. 哈巴犬有怎样的来历137
159. 哈巴犬有怎样的外形特征138
160. 哈巴犬有怎样的特性138
161. 怎样饲养管理哈巴犬139
162. 怎样选购哈巴犬140
- 三十四 西部高地白獭
163. 西部高地白獭有怎样的来历142
164. 西部高地白獭有怎样的外形特征142



165. 西部高地白猊有怎样的特性 143
166. 怎样选购西部高地白猊 143
- 三十五 金色猎犬
167. 金色猎犬有怎样的来历 145
168. 金色猎犬有怎样的外形特征 145
169. 金色猎犬有怎样的特性 146
170. 怎样选购金色猎犬 147
- 三十六 腊肠犬
171. 腊肠犬有怎样的来历 148
172. 腊肠犬有怎样的外形特征 149
173. 腊肠犬有怎样的特性 150
174. 怎样饲养管理腊肠犬 150
175. 怎样选购腊肠犬 151
- 三十七 英国雪达犬
176. 英国雪达犬有怎样的来历 152
177. 英国雪达犬有怎样的外形特征 153
178. 英国雪达犬有怎样的特性 154
179. 怎样饲养管理英国雪达犬 154
180. 怎样选购英国雪达犬 155
- 三十八 英国可卡犬
181. 英国可卡犬有怎样的来历 156
182. 英国可卡犬有怎样的外形特征 157
183. 英国可卡犬有怎样的特性 158
184. 怎样选购英国可卡犬 158
- 三十九 威尔斯柯基犬
185. 威尔斯柯基犬有怎样的来历 160
186. 威尔斯柯基犬有怎样的外形特征 160
187. 威尔斯柯基犬有怎样的特性 162
188. 怎样饲养管理威尔斯柯基犬 162

189. 怎样选购威尔斯柯基犬163
- 四十 惠比特犬
190. 惠比特犬有怎样的来历164
191. 惠比特犬有怎样的外形特征165
192. 惠比特犬有怎样的特性166
193. 怎样饲养管理惠比特犬166
194. 怎样选购惠比特犬167
- 四十一 毕格犬
195. 毕格犬有怎样的来历168
196. 毕格犬有怎样的外形特征169
197. 毕格犬有怎样的特性170
198. 怎样饲养管理毕格犬171
199. 怎样选购毕格犬171
- 四十二 法国斗牛犬
200. 法国斗牛犬有怎样的来历173
201. 法国斗牛犬有怎样的外形特征173
202. 法国斗牛犬有怎样的特性174
203. 怎样饲养管理法国斗牛犬175
204. 怎样选购法国斗牛犬176
- 四十三 沙摩艾特犬
205. 沙摩艾特犬有怎样的来历177
206. 沙摩艾特犬有怎样的外形特征178
207. 沙摩艾特犬有怎样的特性179
208. 怎样饲养管理沙摩艾特犬180
209. 怎样选购沙摩艾特犬180
- 四十四 沙皮犬
210. 沙皮犬有怎样的来历181
211. 沙皮犬有怎样的外形特征182
212. 沙皮犬有怎样的特性183





213. 怎样饲养管理沙皮犬183
214. 怎样选购沙皮犬184
- 四十五 松狮犬
215. 松狮犬有怎样的来历185
216. 松狮犬有怎样的外形特征186
217. 松狮犬有怎样的特性187
218. 怎样饲养管理松狮犬188
219. 怎样选购松狮犬189
- 四十六 大麦町犬
220. 大麦町犬有怎样的来历190
221. 大麦町犬有怎样的外形特征191
222. 大麦町犬有怎样的特性192
223. 怎样饲养管理大麦町犬192
224. 怎样选购大麦町犬193
- 四十七 德国狼犬
225. 德国狼犬有怎样的来历194
226. 德国狼犬有怎样的外形特征195
227. 德国狼犬有怎样的特性196
228. 怎样饲养管理德国狼犬197
229. 怎样选购德国狼犬199
230. 怎样饲养幼犬200
- 四十八 秋田犬
231. 秋田犬有怎样的来历204
232. 秋田犬有怎样的外形特征205
233. 秋田犬有怎样的特性206
234. 怎样饲养管理秋田犬206
235. 怎样选购秋田犬208
- 四十九 意大利格雷犬
236. 意大利格雷犬有怎样的来历209



237. 意大利格雷犬有怎样的外形特征	210
238. 意大利格雷犬有怎样的特性	211
239. 怎样饲养管理意大利格雷犬	211
240. 怎样选购意大利格雷犬	212
五十 老英国牧羊犬	
241. 老英国牧羊犬有怎样的来历	213
242. 老英国牧羊犬有怎样的外形特征	214
243. 老英国牧羊犬有怎样的特性	215
244. 怎样饲养管理老英国牧羊犬	215
245. 怎样选购老英国牧羊犬	217
五十一 苏格兰牧羊犬	
246. 苏格兰牧羊犬有怎样的来历	218
247. 苏格兰牧羊犬有怎样的外形特征	219
248. 苏格兰牧羊犬有怎样的特性	220
249. 怎样饲养管理苏格兰牧羊犬	220
250. 怎样选购苏格兰牧羊犬	221
五十二 比尔德长毛犬	
251. 比尔德长毛犬有怎样的来历	223
252. 比尔德长毛犬有怎样的外形特征	223
253. 比尔德长毛犬有怎样的特性	224
254. 怎样饲养管理比尔德长毛犬	225
255. 怎样选购比尔德长毛犬	226
五十三 比利时小牧羊犬	
256. 比利时小牧羊犬有怎样的来历	227
257. 比利时小牧羊犬有怎样的外形特征	227
258. 比利时小牧羊犬有怎样的特性	228
259. 怎样饲养管理比利时小牧羊犬	228
260. 怎样选购比利时小牧羊犬	229





犬的调教与训练

- 261. 什么叫犬的本能活动231
- 262. 犬有哪些本能活动232
- 263. 犬的神经活动有哪几种类型233
- 264. 什么叫条件反射和非条件反射234
- 265. 条件反射有哪几种类型235
- 266. 什么叫刺激和反射236
- 267. 什么叫兴奋和抑制236
- 268. 多大的犬最适合于开始调教训练237
- 269. 在训练犬中要注意哪些事项237
- 270. 对犬的调教和训练有哪些基本方法240
- 271. 对犬的调教和训练要遵循哪些基本原则242
- 272. 对犬的训练有哪些基本要领244
- 273. 怎样适当掌握训犬中的机械刺激246
- 274. 怎样适当运用食物刺激247
- 275. 训练时对犬施行强迫手段应注意哪些事项248
- 276. 对犬施行“禁止”的口令要注意哪些事项249
- 277. 对犬施行奖励时应注意哪些事项250
- 278. 对犬进行训练时应注意哪些事项252
- 279. 怎样选择受训犬253
- 280. 怎样训练犬与主人随行254
- 281. 怎样训练犬执行“过来”的口令255
- 282. 怎样训练犬执行“站立”的口令256
- 283. 怎样对犬进行游散的训练256
- 284. 怎样训练犬执行“坐下”的口令258
- 285. 怎样训练犬执行“卧下”的口令259

286. 怎样训练犬执行“前进”的口令259
287. 怎样训练犬听话260
288. 怎样训练犬摆出优美姿态261
289. 怎样训练犬执行“衔取”口令261
290. 怎样训练犬吠叫和安静263
291. 怎样训练犬安静休息263
292. 怎样训练犬跳跃264
293. 怎样训练犬“作揖”265
294. 怎样训练犬不要向人身上奔扑265
295. 怎样训练犬游泳266
296. 怎样对犬进行匍匐的训练266
297. 怎样训练犬定时定点大小便267
298. 怎样对犬进行“禁止”的训练268
299. 怎样对犬进行“追踪”的训练270
300. 怎样对犬进行传送情报及物品的训练271



犬的常见病防治

一 常见寄生虫病的防治

301. 犬为什么要进行预防接种273
302. 预防犬病应注射哪些疫苗 多大的犬适于接种273
303. 不论什么幼犬都可以接种吗274
304. 犬容易患哪些寄生虫病274
305. 绦虫病有什么症状 如何诊断和防治274
306. 钩虫病有什么症状 如何诊断和防治275
307. 鞭虫病有什么症状 如何诊断和防治276
308. 蛔虫病有什么症状 如何诊断和防治277
309. 肝吸虫病有什么症状 如何诊断和防治277

- 310. 旋毛虫病有什么症状 如何诊断和防治278
- 311. 犬螨病有什么症状 如何诊断和防治279
- 312. 眼虫病有什么症状 如何诊断和防治280
- 313. 黑热病有什么症状 如何诊断和防治281
- 314. 恶心丝虫病有什么症状 如何诊断和防治282
- 315. 犬球虫病有什么症状 如何诊断和防治282
- 316. 肺吸虫病有什么症状 如何诊断和防治283
- 317. 弓形虫病有什么症状 如何诊断和防治284
- 318. 感染上跳蚤有什么症状 如何诊断和防治285
- 319. 巴贝斯虫病有什么症状 如何诊断和防治286

二 常见传染病的防治

- 320. 狂犬病有何症状 如何防治287
- 321. 犬传染性肝炎有何症状 如何防治288
- 322. 犬瘟热病有什么症状 如何防治290
- 323. 犬细小病毒病有什么症状 如何防治292
- 324. 犬冠状病毒病有什么症状 如何防治294
- 325. 犬疱疹病毒感染有什么症状 如何防治295
- 326. 钩端螺旋体病有怎样的症状 如何防治297
- 327. 犬破伤风有什么症状 如何防治298
- 328. 犬结核病有什么症状 如何防治300
- 329. 布氏杆菌病有什么症状 如何防治301
- 330. 伪狂犬病有什么症状 如何防治303

三 普通病的防治

- 331. 胃炎有什么症状 如何防治305
- 332. 胃扩张有什么症状 如何防治306
- 333. 犬口炎有什么症状 如何防治307
- 334. 犬肠炎有什么症状 如何防治309
- 335. 犬急性肝炎有什么症状 如何防治311
- 336. 犬感冒有什么症状 如何防治312

337. 犬便秘有什么症状 如何防治	314
338. 犬腹水有什么症状 如何防治	315
339. 犬肠套迭有什么症状 如何防治	317
340. 犬肺炎有什么症状 如何防治	319
341. 犬佝偻病有什么症状 如何防治	320
342. 犬脑炎有什么症状 如何防治	322
343. 犬贫血有什么症状 如何防治	323
344. 犬副伤寒有什么症状 如何防治	325
345. 犬癫痫有什么症状 如何防治	327





名犬饲养技术

一 北京犬

■ 1. 北京犬有怎样的来历

北京犬的正规名称,应为“北京狮子犬”。人们习惯称之为“京巴”、“狮子”,是因为其嘴巴短而且宽,类似狮子。冠以“北京”两字,是因这种犬只有北京独有,并无传种外地,当地人就以“北京狮子犬”名之。这个品种,目前在我国繁衍最多,人们都称之为“京巴”。

据古籍记载,此犬在公元 1300 年前的唐代就有了。但当时只有宫廷皇族才有玩赏和饲养的特权,不允许民间占有。其实,这种犬由于其价格高得令人咋舌,普通百姓也没有这种经济能力买得起它。正因为这种犬只有少数贵族饲养,就没机会与普通的犬种杂交,因而一直保持着此犬的纯种。

■ 2. 北京犬有怎样的外形特征

北京狮子犬身高一般为 20~25 厘米,最大的也不超过 27 厘米。其标准体重为 5 千克,也有超过 6 千克的。

北京犬头部宽大,天庭内陷,两眼大且突出。鼻部宽扁,鼻孔宽大,眼鼻都呈黑色。吻部扁而上翘,嘴上部有皱纹。两



耳心形下垂,有长毛披垂,其整个体形和外貌显得矮墩墩,长毛披披,胸部宽大,后腰细窄,前足短而后曲,后足稳实修长,形成前部低矮后身较高的外形。

北京犬全身长着长直而茂密的毛,不粗、不细,光润柔软,直至腿臂、脚趾都垂着丰厚的饰毛。尤其是颈部一圈绒毛更密,蓬松飘逸,是这种犬独具的特征。其毛色多种多样,有紫红色、深黄色、黑色、浅黄色、白色、黄白花斑、黑白花斑等。但纯色的较为少见。浅黄与褐白相间的较多。在诸色毛色的北京犬中,前脸及眼、耳、鼻皆呈黑色的最受人喜欢。



■ 3. 北京犬有怎样的特性

在众多的犬种中,北京犬在我国繁殖得最快、饲养者最多。北京犬之所以受广大养犬者的喜爱,主要是因它有以下两个优良特性:

1 有温和驯顺的特性。这种犬在主人喂养期间,不论是指探它的活力,还是抱着它玩赏,也不论是被带到室外散步,还是为它洗澡梳毛,它都能温顺地接受人们的安排和摆布,不会反抗,更不会伤人。即使是小孩抚摸它,和它逗乐,它也能很好配合。特别是它很有灵性,对熟识的人,它显得很亲善友好。在养熟了之后,对主人的说话,也能领会其中

的意思。当喊到它的名字时,它会立即表现出答应的神态,当人们用“过来”、“出去”、“睡下”、“回家”等简语命令它时,它都能立即照办。

2 有庄重大方的特性。北京犬虽不会攻击,但它也不害怕人,见了生人也不畏惧羞却,端庄大方,既不会有欺生的恶意,也不躲躲闪闪,畏缩不前。在接受妇女、儿童的玩赏时,也能安静友好地听从主人指使,不会违抗。它对食物比较将就,给予的食物不会挑剔撒娇。

对北京犬的喂养,应经常为它梳理被毛,清除污垢,以促进其血液循环。隔一段时间,要用棉花蘸水为其清洁眼部及脸部其他器官。对北京犬可以给予适当抚爱,但不可娇宠过分,使其养成不良习惯。

北京犬的寿命较长,在生活条件适宜、正常的情况下,一般可活上十几年。

3 有勇敢、顽强的性格,即使遇上了比它大得多的动物,它也毫不示弱,不会畏惧退缩。若遇到其他动物对它进行威胁,它会显示出宁死不屈的坚强特性。它对主人非常忠诚,当主人遭到侵害时,它会激烈反抗,并保护主人。

■ 4. 怎样饲养管理北京犬

在北京犬的饲养管理中,要给予足够的营养。每天除喂适量的蔬菜、面包、饼干等素食外,还需上、下午各喂一次150~250克的瘦肉。喂小虾、鱼肉也可以。素食中最好加点奶粉、钙粉和复合维生素研碎的粉末。同时还应给它喝点凉开水。

犬类是一种动物,它也需要有一定的活动量,以促进血



液流通和新陈代谢。所以,主人上街购物或公园散步时,最好也能带它出去走动走动。

注意清洁卫生工作,也是养好北京犬的重要一环。每隔5~10天,要为它做干洗刷一次;每隔3~4个月为它洗一次澡;在夏天,每隔一星期就应为它洗澡一次。这种犬的毛又长又厚,每天都要为它梳理一次,否则,会缠结成疙瘩。若能在梳理前撒上点梳毛粉或护发液,则更合要求。平时,还应注意不与其他犬混养,不和别的犬类打架,否则容易撕脱被毛,造成外观上的缺陷。

北京犬比较娇气,抗病和抗御恶劣环境的能力不强。炎热的夏天,特别是闷热的天,它会出现呼吸困难,甚至中暑害病。平时不要让它烈日直晒下活动,必要时应为其设法降温或移到通风凉爽处去。在天气忽冷忽热时,要给予适当调节,防止受凉患上感冒。此犬在室温高的环境中生活,容易脱毛,应设法让它在温度低些的环境中生活。

■ 5. 怎样选购北京犬

为让自己饲养的“京巴”是一条优良可爱的犬,这在购买时要精心挑选,其标准主要有以下几点:

- 1 体格要健壮,但不能过胖;行动要灵活敏捷,步态要轻快,看上去很有活力。
- 2 头要大而宽,脸要扁而阔;头圆的不是佳品,不宜选购。
- 3 鼻梁要短而阔,并略微上翘的为好。
- 4 嘴巴要端正而宽阔,嘴歪露牙、伸舌的为次品。
- 5 眼睛周围要有黑色罩毛,并一直延续到耳部的

为好。

6 肩部和胸部要宽阔,前腿宜短而内曲,后腿要细长而挺直坚强。

7 体毛要密而长,并柔顺、整齐、有光泽,不可短而杂乱,更不可有脱毛现象。

8 两眼应既大又圆,突出有神,转动灵活,眼珠有光泽。眼球宜黑多白少,眼外不应有眼泪或污垢。

9 耳朵外耳道要洁净无污垢,内侧要呈红润的较为健康。

10 肛门周围的毛要干净无污物,若粘有粪渍,肛门有红肿、溃烂的则为病犬,不可取。

11 抱在手上时,要能感觉到犬的精神抖擞,而非软绵绵的一堆。

12 食欲旺盛,吠声清脆响亮。



二 西施犬

■ 6. 西施犬有怎样的来历

西施犬又称狮子犬、中国狮子犬。原产于我国西藏,据说是17世纪中叶由西藏的达赖喇嘛献给大清皇帝时开始繁衍的,是拉萨狮子犬和北京狮子犬杂交的产物。原来由清朝宫廷专养,成为清朝皇室的宠物,慈禧太后死后,这种犬被引入英国,然后又由英国引入其他欧洲国家。

当时在英国,这种犬很快繁衍开来,在上流社会风行一时,据说1935年,英国还成立了西施犬俱乐部。由于澳大利

亚是英国的子国，很快又传入澳大利亚。以后又被引入美国，并在美国的养犬俱乐部中得到推广。

由于这种犬长相像狮子，威武活泼，而性情却很和善，美丽可爱，得到英国养犬者的赏识，所以有人用中国古代美女西施的名字作为这种犬的爱称，名之为 Shih Tzu 以表达对它体态优美动人的称颂。

■ 7. 西施犬有怎样的外形特征

西施犬的外貌和北京犬的外貌很相似。其不同之处是它的头比北京犬圆，头部的长毛更多更密，披垂下来，几乎把眼睛和鼻子全都遮盖住了。两只大耳，位置较低。两眼距离

较大，且颜色较深，既大又圆，但不突出。鼻孔宽大、张开、色深。嘴吻方形，短而突起，唇部丰厚。头毛下披直垂颜面，像菊花状，颊须和颌须既多且长。颈部有长长的饰毛，飘飘逸逸，潇洒美观。

西施犬一般肩高为 23~30 厘米，最高也不超过 38 厘米；其体重一般为 4 千克左右，但最大的也有达 7 千克的。其躯干略长于体高，胸部较宽，颈长、背水平，臀部平坦略高起，尾位稍高，尾毛浓厚上突四披成束。

毛色有灰色、米黄色、褐黄色、白色、咖啡色及黄白色、灰白花斑等多种。



■ 8. 西施犬有怎样的特性

人们喂养西施犬,大都是作为生活伴侣和家庭宠物的,因为这种犬具有文静、机灵、温和、欢快而多情的性格。它不易和其他犬相处,但对主人很热情,善于和儿童及家庭中其他宠物亲密相处。对家庭中饲养的鸟类、金鱼、猫等,它都不会去侵害。对主人以外所能接触到周边的人群,它都能表现得友好亲善。这是它能得到广大喂养者喜爱的重要原因。

■ 9. 怎样饲养管理西施犬

要西施犬长得健壮活泼,一定要给予充足的营养,每天除喂一些蔬菜、饼干等素食外,还应喂一定的肉类荤食,数量为每天 150~200 克。

为使西施犬血脉通畅,新陈代谢旺盛,就要让它有一定的活动量,应每天带它出去散散步,或带它到野外、公园奔跑、戏嬉。

西施犬的美观,主要表现在长毛密茂飘洒上,为保持它的长毛疏松光润,就需要每隔 1~2 天为它顺着毛向梳理一次。梳理前,最好喷点护发液或爽毛粉,使其被毛疏松光润而不致结成团、块。

在春、夏、秋季,要视气温的高低,安排为它洗澡。若天较凉,可每隔 2~3 星期为它洗一次澡;若气温较暖,则应每星期为它洗一次澡;炎热的夏季,则要每隔 3~5 天洗一次澡。洗澡前,可用脱脂药棉为它把耳孔塞住,以防止有水流入耳道而引起耳炎等疾病。



入浴前,先要把犬的下层毛梳理一下,免得长毛被水湿透后发生板结。除洗澡外,每天都要用脱脂棉蘸上温水擦拭眼、鼻及口吻部,保持面部的清洁。由于西施犬眼睛有较大的面积暴露在外,容易受到细菌感染,出现红肿发炎,因而还需每隔1~2天用眼药水滴眼一次,作为预防措施。

细心的喂养者很注意保持西施犬身上的被毛,他们用橡皮筋把犬身上各部分的毛一小束一小束地捆扎起来,待到洗澡时才解开,这是为防止犬身上的长毛折断和打结,并防止染上污垢。特别是脸部各处的毛,如额头上的、耳部的、颜面两边的毛,捆扎起来很有好处,可防止进食时沾上污垢和避免长毛刺眼等。

■ 10. 怎样选购西施犬

选购西施犬,应注意以下几点:

- 1 头要圆而宽阔。
- 2 胸部要宽而深。
- 3 眼睛要大而圆且不突出,眼珠要溜黑。
- 4 嘴要吻部短,色素均匀,唇丰满。
- 5 鼻要宽大,鼻色要黑润。
- 6 耳朵要大而多毛下披。
- 7 腿要粗壮而强劲,脚底肉垫要厚软,脚趾要圆厚。
- 8 脊背要平直。
- 9 全身的被毛要细密而长,毛色最好是白色、黑色或金色,尾毛最好要能上卷到背上。
- 10 总之,犬体要健壮,神气十足,动作活泼灵敏。



三 中国冠毛犬

■ 11. 中国冠毛犬有怎样的来历

中国冠毛犬,又有中国无毛犬、半毛犬、中国裸体犬、中国食用犬、中国皇家裸犬、中国船犬等名称,其来源说法不一。

有的认为源于美洲的墨西哥,它与墨西哥的无毛犬有密切关系。但墨西哥研究犬类的学者却认为:美洲的无毛犬来自中国,而且比较具体地指出了由中国传入美洲的时间是1580~1600年。

有的认为源于非洲。它是由洲裸犬演化而来。

也有的认为来自土耳其,是由土耳其的无毛犬演化而来。

还有的认为是几个世纪以前,中国的航海家和水手们在航行中带来的,并在沿途停靠各港口码头时,将此犬与港口商人们进行交易,因而在各地传播开来的。所以至今世界各个古老的港口城市还有这种犬流传下来。

冠毛犬现在已经不多,但在英国和美国还有不少在繁衍着,而且很受当地养犬协会和养犬俱乐部的器重。

■ 12. 中国冠毛犬有怎样的外形特征

中国冠毛犬的肩高,一般在25~35厘米之间,其体重为5~6千克。

此犬头骨较薄,两眼距离较宽,呈黄色或栗色,眼圈略

带红褐色；耳朵较大常竖立，嘴长略尖，鼻前端和皮肤的色调近似。

冠毛犬比较健壮，颈部细而光坦，肌肉丰满，头常高昂，背平直，尾巴较细，运动时可举向背部，静止时也能下垂，不弯曲，大部分都有长饰毛。前腿长而直，后腿长于前腿，掌节笔直，结实强健，脚趾稍长。



冠毛犬的头部及双耳有稀疏的冠毛，尾部有羽状饰毛；脚部、趾部、前腿、后腿有稀疏袜状毛，毛质柔软，短的绒毛外有不明显的长而细的针毛，毛的长度和密度适中。

此犬的皮肤光滑柔软，为粉红色或粉黄色，有不明显的斑点分布，但有的部位斑点密集成块，呈浅灰色或浅褐色，具有美感。被毛的部位，毛色多为浅灰黄色、黄色、白色或几种颜色混合。

■ 13. 中国冠毛犬有怎样的特性

中国冠毛犬性格开朗、活泼、机智、勇敢、警惕性高，既不咬人，也不嘈吵。它体形小，温柔且爱清洁，体无臭气，体形美观，亲切可爱，能表演，观赏性强。它身上虽然毛不多，但对气候的冷热有较强的适应能力。据研究，这种犬体中有自己的供暖系统，中枢神经能自动进行调节体温。其体温比

人要高 2 左右, 进食后体温也会上升一些。

这种犬有两种类型: 一种为粉扑型, 为全身被毛; 另一种是裸型, 只有头部和脚有毛, 其他部分都裸露无毛, 显现出光滑柔软的皮肤。这种犬的繁殖有个特点: 小犬出生时, 每一窝都有 1 只或 2 只被毛蓬松的粉扑型冠毛犬, 其余的都是裸型犬。

冠毛犬还有一个与众不同的生理特性, 一般的犬类都需要喘息来散热, 有的还需张着嘴、伸出舌来散热, 但冠毛犬很特别, 它的皮肤与汗腺相通, 可从皮肤直接排汗。所以, 饲养者应经常为它洗澡, 并为它抹上些婴儿用的护肤油脂, 使其皮肤光滑。

由于这种犬的皮肤裸露无毛, 需特别注意对其皮肤的保护: 一要平时注意防止锐器的碰撞和高温液体的烫伤; 二要不让它长时间受阳光的直射。

中国冠毛犬的前爪特别灵活, 能像人那样抓取物件。尤其是当它把两只前脚抱在一起时, 简直和人的两手抱在一起的姿势差不多, 使人感到惊奇。此外, 它的皮肤颜色, 可随着季节转换而改变: 夏季时, 它的皮色浅淡; 随着天气逐渐转冷, 它的皮色会逐渐加深至暗灰色, 但到来年开春以后, 随着气温逐渐转暖, 它又会逐渐变淡成浅灰黄, 夏天则变得更淡。

■ 14. 怎样饲养管理中国冠毛犬

对中国冠毛犬的饲养, 首先要养成其定时进食的良好习惯, 一般在供食后不论其是否吃完, 都应在 10~20 分钟后将饲具取走。冠毛犬很贪食, 故给食一定要定量, 不能任



它进食过量。食物质量要求较高,荤食每天都不能缺少。一天要喂给鲜鸡肉、鲜猪肉或鱼肉、牛肉 200~250 克。喂前要将肉类切碎,并煮至半熟。

除肉类荤食外,还应给些蔬菜,开水烫一下或饼干。要特别注意的是,此犬没有前臼齿,千万不可给它啃骨头。

冠毛犬不需要使其有过大的运动量,只需让其在室内走动走动或小跳、散步就够了。此犬还喜欢玩耍玩具,可给它些玩具让它在玩具周围活动,但不能给它玩尖锐和有角的玩具,以防其皮肤被戳破或碰伤。

可能是由于其体表无毛的缘故,冠毛犬对羊毛容易产生过敏反应,喂养者与它接近时最好不要穿着羊毛衣裤。

主人每天应注意观察犬的健康状况,留意其食欲是否有变、精神状态是否正常、大便的干稀及鼻垫的干湿是否良好,若发现有不正常的情况,如出现发烧等病象,应及时采取治疗措施,以防小病疏忽导致大病。

■ 15. 怎样选购中国冠毛犬

在选购中国冠毛犬时,要特别注意品种是否纯种,因为如果购到了窜种,它的性格特征可能会完全改变,若变成了性格不和善甚至会咬人的,那就会出问题,而且使饲养者也不知该怎样去饲养它。

其次要注意犬的外形,是否和这种犬的特征相符。犬的身高和体重是否在这种犬的标准范围以内,也就是说过高、过矮、过重、过轻都不会是较好的冠毛犬。

犬的头部、双朵、口鼻是否端庄。这种犬只有头部、双

耳、四肢及尾巴应该有长毛,而躯体的其他部位都应该是没有毛的。在身体裸露的无毛部分,应该是粉红色的,而且上面应有一些斑点和斑块,裸露部分的皮肤是否光滑柔软,无皮炎和伤疤伤痕。

要特别注意犬的健康状况,如行动是否活泼灵敏,精神是否饱满,双眼是否炯炯有神,若发现形神疲倦、懒洋洋等现象,这犬即使没有病,也不是理想的良犬。

四 日本狮子犬

■ 16. 日本狮子犬有怎样的来历

日本狮子犬又名日本狆、日本獾、日本青、日本跳狗。原产于中国,是一种古老的玩赏品种。

关于日本狮子犬的来历,有两种不同的说法:

一种说法认为几百年前,中国皇帝曾将一对这种犬赠送给日本天皇,受到日本天皇的宠爱,还曾下令要日本国内的人都要尊重和饲养这种犬。当时贵族们饲养此犬的较多,并作为贵重礼物赠送给外交官和对日本有重要贡献的外国人,因而由此传往世界各国。

西方犬学家有另一种说法,他们认为此犬是西班牙血统的小型犬,与马尔济斯犬是同一类型,是古罗马和希腊的商人到中国作丝绸交易时带到中国大陆的。后来,它被中国宫廷视为宠物,并加以扩大繁殖,再输入高丽和日本。这以后,此犬又与日本的犬杂交,成为这种日本狮子犬。

另有资料记载说,此犬是17世纪由英国船舰从日本带



到英国，并于 19 世纪时成为英国维多利亚女王宠爱的名犬，因而提高了这种日本狮子犬的知名度，所以民间饲养的人也越来越多。

后来，由于此犬在英国表演界训练成为表演犬，接着美国也相继把这种犬驯养成了表演犬，此后，日本狮子犬就成为全世界知名的日本名犬。

■ 17. 日本狮子犬有怎样的外形特征

日本狮子犬身高一般为 20~25 厘米，由于大小不一，小的只有 1.8 千克，大的有 4.0 千克。但以较小的为珍贵。

此犬头部宽大而圆，额深阔，口吻短而吻端较阔。眼睛大而圆，色深，稍突出，湿润而光亮，眼距宽。耳朵细小，呈“V”字形，耳距宽高位于头上方，略悬垂于头的两侧前方，两耳有较长的饰毛覆盖。鼻极短，鼻端宽，鼻孔张开，鼻色与斑色同色。



日本狮子犬颈部短而粗，躯体略呈方形，胸部宽阔，体长相当于肩高，肌肉丰满，腹部略上收。尾较长，有丰富的饰毛。从尾根向左或向右扭曲至背上，并向相反方向下垂。

此犬的腿骨较细小而长，前肢较直，后肢肌肉丰满发达，趾部小，以趾着地，四趾皆有较长的饰毛。全身被毛纤细丰盛，毛长而不卷曲，毛蓬起而不平服。其颈部的毛形成鬃毛的样子，很美观，像有毛领圈，脸部的毛较短，

但腿部和尾部的毛长而细密，集在一起，构成了此犬华丽的外貌。

日本狮子犬的毛色，有白色的、黑色的，有黑白斑的，也有红白斑的或含有貂毛的，还有红色、柠檬色、黄色或橙红斑纹的，其红色毛越鲜艳越好，越纯净越好。白色的最好是纯白的，斑纹一般分布在躯干、颊部、耳部和头部。

■ 18. 日本狮子犬有怎样的特性

日本狮子犬性格活泼、聪明伶俐，显得既优雅又有几分高傲。看人时常常歪头斜视，显得神气十足，乖巧而调皮，好像有贵族的高雅风度。

此犬喜欢散步、奔跑和爬高。它身材与姿态优美，行走时趾尖点地。

此犬聪明而乖巧，容易训练学会各种动作，所以可培养成优良的表演犬，也可作为放在膝上玩耍的陪伴犬。

狮子犬还有一定的优越感和自尊心，喜欢成为人们关注的焦点和受人宠爱与夸奖。当它向主人撒娇时，最怕主人拒绝或不理它。

■ 19. 怎样饲养管理日本狮子犬

在饲料中，每天需有碎牛肉 150~250 克。若无牛肉，可用其他肉类，精瘦的 200 克左右代替。再加相同数量的干素料或少糖料的饼干。此犬喜欢啃肉骨头，可适当喂些煮至半熟的肉骨头，这样可增进其食欲。

食料量要掌握适当，切不可过多，也不能是很甜的饼干和蛋糕，否则容易发胖，长得过大而笨拙，就失去了活泼灵



敏的优越性。因为这种犬的可爱之处,就是小巧伶俐,是以小取胜的。

要安排此犬每天有适当的运动,以促进食物的消化和肌体的发育和强健。日本狮子犬很喜欢陪主人外出散步蹓跹、奔跑跳跃和登山攀崖等活动。但要注意它的安全,防止跌伤。

日本狮子犬的被毛像丝一样柔软而丰盛,很容易紊乱和扭结成团。加上它喜欢奔跑和攀爬,被毛上很容易染上污泥和尘土,所以每天都要为它梳理和刷除尘污。在梳刷之前应先撒上些滑石粉,然后再用棕毛刷梳刷全身被毛。

炎夏时节出汗多,应每隔 1~2 天为它洗一次澡。天凉时可每隔 10~15 天洗一次,洗后要立即用吹风机将毛吹干,以防止受凉感冒。每隔 3~5 天还应用稀硼酸水替它清洗眼睛。耳朵也要每隔几天洗一次。除洗耳壳外,耳垢也应除去,以防污垢积聚发炎。

日本狮子犬的鼻道很短,在炎热的夏天不应让它作强度较大的运动或在炎日直射下出去散步,因为气温高时,它容易出现呼吸困难,所以外出散步等活动,夏天应在早晨或傍晚凉爽时进行。

在夏季,饮食卫生要特别重视,饲料中的肉类要求新鲜不腐,食具要常洗保持洁净,天热时切不可忘记经常供给清洁的饮水。

平时要留心观察它的食欲是否有减退现象,粪便是否成形,鼻镜的干湿是否正常,精神状态是否良好,若发现问题要及时采取措施,必要时应请兽医治疗。



■ 20. 怎样选购日本狮子犬

1 在选购日本狮子犬时，不要把北京犬当作日本狮子犬。这两种犬有不少相似之处。如两者的脸部都较扁平，鼻子都不尖，尾部的毛都很丰盛。但日本狮子犬与北京犬相比，日本狮子犬背部要长些，腿较细长，口鼻部较短，眼睛较突出，耳朵呈“V”字形，体态较轻巧。

2 要检查拟购犬的各部分，是否符合日本狮子犬应有的形态特征，最好要求各方面基本相符。

3 拟购的犬一定要身体健壮，精神饱满，没有病态。特别要观察眼睛，眼睛大而明亮，并炯炯有神，肯定是健壮的犬。

4 日本狮子犬的毛色很重要，应该选白色或黑色的，若毛的颜色和鼻的颜色相配，则尤佳。

5 日本狮子犬的毛质很重要，应选择毛呈丝状而波浪式，且不卷曲的。

6 应选择步行时步态优美、指趾抬得较高，具有一种高雅风度，且前肢和后肢都有较长饰毛的。

7 犬的躯体过长，尾巴不上翘而出现被毛呈波浪式卷毛、斑纹不均匀的，不是好犬。

8 眼睛色淡、口吻太尖细、鼻子太长、闭口时舌头伸出，身体不呈方形的，也不是佳品。

9 有胸部狭窄，上颌或下颌向前伸出，指趾短而且圆等这些不符合这种犬标准形态的，都不能选购。

10 犬的毛色不是黑色也不是白色，鼻子不是黑色的，这种犬不属于好的日本狮子犬的特征，也不应选取。



五 马尔济斯犬

■ 21. 马尔济斯犬有怎样的来历

马尔济斯犬又名马尔他犬、马尔他岛梗、摩天使、美丽达犬。原产于马尔他岛,是欧洲最古老的玩赏犬之一,被归为丝毛犬类。

对马尔济斯犬原产地,有人提出不同的看法。他们据历史资料认为:在2000~3000年前,马尔他岛的居民就已饲养和喜爱这种马尔济斯犬了。古希腊和古罗马的女人们也都喜欢豢养这种犬。英国亨利8世时,马尔他犬就在英国普遍饲养。

从出土的古陶器和壁画上都绘有马尔济斯犬的形象,可见此犬的历史已经很悠久了。从古埃及的出土文物中也曾有关于马尔济斯犬的记载,但在古代,它的名称是美丽达犬。

古代的基督教徒们把马尔济斯犬作为幸福的象征。这种犬头上的被毛中杂有柠檬色的斑点,被教徒们加以神化,说这是基督教信徒把葡萄酒洒在犬的头上祝福幸运留下的圣迹。

当时的贵族和宫廷的皇族都喜欢豢养此犬,在宴会上除了用黄金制成的盛酒器显示其豪华的气派之外,还要在手中抱着这种华贵的马尔济斯犬,以显示贵族的排场。

19世纪末期,它已成为英国宫廷贵妇们的心爱宠物,并传入美国。不久,美国就将马尔他狮子犬参加展



出,接着又在美国养犬俱乐部登记,列为正式被承认的犬种。

20世纪初,随着东西方商业活动的开展,马尔济斯犬又先后传入日本、中国和菲律宾等国,如今我国大陆以及香港、澳门地区也已普遍饲养了这种犬。由于此犬有着一身绢丝般光泽的美丽直毛,很受主人宠爱,饲养的人家也日益增多。

■ 22. 马尔济斯犬有怎样的外形特征

马尔济斯犬 成年犬 雄性身高为 21~26 厘米,雌性比雄性略矮 1~2 厘米,其体重为 2~4 千克。

马尔济斯犬身材较矮但略长,肩高等于肩峰至尾根的长度,躯干较粗壮,脊背稍平直,腹不收缩,肋骨扩张,胸较深,胸廓可达肘部,腰部深垂。

此犬颅顶部略呈圆形,大小适中,较宽广。两耳较长,紧贴头的两侧,两耳间的宽度约比耳朵垂下时耳长稍短。鼻呈黑色、小巧。由侧面看,鼻尖略翘起。颜面长而平,各器官匀称,唇部披盖长须,上下门齿接触成剪合式。眼睛圆而大,稍突出,呈黑色。

尾位高,呈拱形,有大量饰毛。尾尖悬垂在躯体后部的一侧或弯曲在背部的上方。前肢较短而直,肌肉发达,后肢强健丰满,脚垫发达。膝关节



适度弯曲 指趾圆 亦为黑色 腿部披有大量长毛。

全身被毛,毛长可达 20 多厘米,丝状但不卷曲,富有光泽,毛只一层,无底毛,背部长毛常向两侧分披,体侧的长毛可拖及地面,后腿后面有羽状饰毛;后腿飞节上披覆着丰富的长毛;尾部也有长而光泽的畅润长毛。

马尔济斯犬的毛色为纯白色,但有些犬在耳部有淡褐色或柠檬色的色斑。只有色斑的为稍差的品种,白的纯粹光滑的最为珍贵。

■ 23. 马尔济斯犬有怎样的特性

马尔济斯犬生性活泼、好动,动作灵敏而温柔,对主人很忠诚,对其他入也很温和,由于它很富感情,加上体态轻盈、美观,性情温顺,吠声也很悦耳,所以一直为妇女和儿童所喜爱,常被人们抱在怀里或放在膝上玩赏逗乐。

此犬虽然温柔,但对周围的动静很敏感,警惕性很高,所以除被用作玩赏外,也可作为理想的看家守护神。

■ 24. 怎样饲养管理马尔济斯犬

在马尔济斯犬的饲料中,每天都需有肉类。最小的需要 180 克左右 较大的需要 200 ~ 250 克。肉类应加少量水煮熟,然后切成小块,再加入等量的素干料或不含或少含糖的饼干,用水拌调均匀,分成早晚两次喂饲,并给一些新鲜的饮水。

饲养这种犬,主人最好是比较空闲的老人,因为它需要有较多的时间去照料,例如洗澡、梳理被毛、修剪趾爪、清除污物等等,都需要有一定时间。

在喂饲食物时,要掌握好分量,若所供给的食物过量,

会导致它发胖,变得呆笨而失去活泼、灵活的优点。在生活中,既不能让其养成骄气十足的样子,也不能任其过分放纵,否则,就会养成对主人的命令不肯听的坏习惯。

马尔济斯犬是比较爱动的,因而每天都应在一定的时间内让它在院内活动,或带它上街或到公园散步,这样可以促进它消化和吸收的能力,保持正常的食欲。

马尔济斯犬是全身洁白如雪的美犬,要保持它毛色洁白柔顺,就要经常为它进行梳理,由于它浑身都是长毛,所以要做全身梳理。方法是:在梳理前,先喷上护发素或洗毛剂,然后用梳子或软毛刷,由上到下顺次梳刷。只要每天都进行梳刷,就能保持它的被毛光洁柔顺,不结不乱,洁白干净,飘洒美观。

除了作上述的干洗之外,还要替它作定期的湿洗。每次湿洗之后,要先用干毛巾吸尽水分,再用电风吹干。边吹边梳理。至于多长时间湿洗一次,这要视季节和气温而定,原则上天凉时间间隔可长一些;天热时间间隔要短一些,隔3~5天就要湿洗一次。

对犬的趾爪,需要定期修剪,否则会抓伤人的皮肉和损坏人的衣物。

在气温较高的季节,除了要多为犬洗澡外,还要多注意犬的耳部的清洁,在洗湿水澡前,要先清除耳垢,并用消毒脱脂棉湿润后清除耳道和耳周边的污垢,但要注意棉球不可带水,严格防止有水留在耳内。在每次洗澡前,都要先用棉球将犬的耳道塞住,避免有水进入。因为夏天此犬很容易患上耳炎。

平时要经常注意观察犬的精神状态,若精神不佳就可



能有病。注意犬的鼻垫是否有干燥发热现象；大便有无拉稀现象；食欲是否有所减退，若食欲不好，就很可能患了消化系统的疾病。一旦发现有上述不正常的情况，就要及时找出原因，并采取针对性的措施给予治疗；若病情较重，就应及时请犬医诊治。

■ 25. 怎样选购马尔济斯犬

1 在购买之前，要先阅读有关此犬的资料，对此犬的性格特性和外形特征有一定的了解，这样在选购时就有标准逐项审察，若审察对象基本上符合标准和要求，就是理想的品种，若差距过大或有畸形，则不宜购买。

2 看犬的体高是否在一般限度之内；体重是否在普通的标准范围之内。过大或过小都不宜购买。

3 察看犬的被毛是否符合长而直，毛质是否像丝一样柔顺、纯白而富有光泽，若毛过短、过粗，杂乱、弯曲或过于稀薄，则属有缺陷的品种。

4 眼睛是否符合大而圆并且视物有神，眼及眼周是否合于黑色和深棕色的标准。眼及眼周颜色过浅则不宜选购。

5 犬鼻是否光润而黝黑；耳朵是否合于长而紧贴在头的两侧，并有长饰毛的基本特征。

6 头部是否有长毛，唇边是否有较长的胡须，门齿是否符合剪刀式咬合的要求。

7 前肢是否合于短而直、后肢短而壮实、指趾圆而多毛且呈黑色、腿部被有大量长毛的要求。

8 躯体是否合于短而匀称结实、背和腰平而直的标准。

准,不可购买身躯长而腰部下弯的劣种。

9 对鼻色过浅、眼缘色红、被毛卷曲的,不宜浪费钱财。

10 对眼周有眼屎、肛门周边有污渍、胡乱吠叫、垂头丧气、食欲不振、尾毛散乱的犬,一般应视为病犬。

六 蝴蝶犬

■ 26. 蝴蝶犬有怎样的来历

蝴蝶犬又名巴比伦犬、蝶耳犬,系由法语“蝴蝶”而得名,又因其耳朵上长有一层装饰性的耳毛,样子很像张开的翅膀,故被人们称之为“蝴蝶犬”。关于它的来历有几种说法:一些犬学家特别是法国认为,蝴蝶犬是地地道道的纯法国品种;另有一些犬学家认为,蝴蝶犬起源于意大利,是在16世纪时由意大利波伦亚的贵族赠送给法国路易十四,后来成为法国宫廷贵族宠物而专门派人饲养和保持其品种的。

还有的犬学家认为,蝴蝶犬的祖先是比利时犬的一种,经过变种后传入西班牙,由西班牙大量繁殖起来的,是西班牙的獾犬改良培育成的小型种,所以也叫“西班牙蝴蝶獾”或“矮小的西班牙犬”。但国际犬学联合会则认为它确实起源于法国,1920年左右传入美国,现在已遍及世界各地。

■ 27. 蝴蝶犬有怎样的外形特征

蝴蝶犬肩高为20~28厘米,体重公犬和母犬不同:公



犬为 3~4.5 千克,母犬为 2.5~3.5 千克。

蝴蝶犬头较小,两耳之间的头盖骨略呈圆形,耳廓大且直立是它最明显的特征。直立耳的耳尖向外侧倾斜,成 45°角,并有大量饰毛,常形成蝴蝶状。不过,在同一窝中也有个别犬的耳朵是下垂的,这种犬称为蛾形蝴蝶犬。此犬口吻长而尖。额鼻段较深,鼻小而圆,鼻尖略平,鼻色暗褐,门齿为剪状咬合。其唇部紧闭而不下垂。



眼睛大,杏仁形,两眼贴附在头部下前端,很有神。

蝴蝶犬的前脚为兔形的细长脚,直挺而优美;胸部较深,肩部略向后方倾斜,颈部覆盖着长毛,骨架高,背脊水平,肋骨舒张,腹部紧缩,躯体长,腰部略呈拱形,尾部的尾根高而且长,有一束羽状饰毛,尾端的毛常覆披在背上,十分美观。

此犬毛长而丰满,无下层绒毛,体上被毛如丝如线,平坦而富有光泽。胸颈部毛长而松散,很像披着围巾。其头盖上、口吻和前肢的毛较短;但大腿内侧,前肢的后面和尾部的毛则较长,一般有 12~15 厘米。耳部也有丰盛垂毛。

据书中记载:在 100 年前,蝴蝶犬的毛色是很单纯的,但经长期培育后,现今的毛色已经有多种多样,但仍以白色为主,间以其他色的斑块。以白底红斑或杂以红、黑、灰色斑

者为多,以白鼻梁上界限分明者较美,而以面部斑纹对称者最受人喜爱。鼻部多数都是黑色。

■ 28. 蝴蝶犬有怎样的特性

蝴蝶犬性格温和柔顺,胆大而活泼好动,身体强健,精力充沛,特别能适应气候变化。对主人热情,温顺,很能听从主人的意见行动,喜欢主人的关心与爱抚。喜好活动和玩耍,反应迅速敏捷。

蝴蝶犬能吃苦耐劳,既适于在乡间饲养,作室外活动;也适于在城市的寓所内饲养。它是一种外观优雅、美丽的犬种,善于讨人喜欢,既能乖乖地让人抱在怀中玩耍,又能敏捷地捕捉鼠类,被喻为文武全能的可爱小家伙。



■ 29. 怎样饲养管理蝴蝶犬

饲养蝴蝶犬的主人,必须有充分的空闲时间可以支配,因为这种犬是一种十分标致优美的小型长毛犬,需要有人经常给予管理,例如它的长毛得每天用猪鬃毛刷梳理。不过不必像西施犬那样扎毛。天气冷时,只要每隔4~5个月洗一次澡就行,但炎热的夏天,至少一个月给它洗一次澡。平时应保持其被毛洁净光滑,不能让污物沾上,以失美观。

此犬每年会自然换一次毛,时间一般在3~4月间,所以不用为它修剪绒毛。蝴蝶犬很爱活动,特别喜欢跟着主人一起外出散步,或上街采购或到公园游玩,并总是绕着主人身前身后跑动。给予它适当的运动量,有助于其增大食欲及消化吸收,增强体质。

饲养蝴蝶犬应重视其养分的充足摄入,每天应供给

150 克左右的新鲜肉类食品，还应给数量差不多的素食或无糖或低糖的硬饼干和清洁的凉开水。

若给蝴蝶犬配种繁殖，不可用其近亲，否则会失去其优美的体态及被毛的优美特征。对此犬的趾爪，要及时修剪，尖锐的趾爪会损伤主人的衣服和身体。蝴蝶犬极爱玩耍嬉戏，最好能饲养两只，以让其有陪伴戏耍，减轻主人的负担。饲养期间，要经常注意它的精神状态及食欲情况，发现病症应及时治疗。同时要避免过度受宠，养成任性和不听话的习惯，而应多加调教，严格训练。

■ 30. 怎样选购蝴蝶犬

选购蝴蝶犬时，其要求是：

- 1 要选体质强壮的。
- 2 根据蝴蝶犬应有的外貌和体形特征，不能选品种有所变异的。
- 3 检查其前额至鼻梁的斑纹条是否对称，只有对称者才比较美观。
- 4 耳朵应大而挺立，并有较长的饰毛，整体外观酷似蝴蝶形状。
- 5 头盖骨要圆、口吻要较长而尖薄，不要选头盖骨太长和吻部过长过厚的。
- 6 眼睛颜色要深，颜色过浅的可能不是纯种蝴蝶犬。
- 7 身躯过短或四肢过长的，有失这种犬的美丽姿态，应拒之门外。
- 8 毛色以白黑色、白红色、白灰色和白褐色的为佳，单色毛的为次品，不宜选购。





七 吉娃娃犬

■ 31. 吉娃娃犬有怎样的来历

吉娃娃犬又名奇花花、支华华、芝哇哇、奇瓦瓦、齐花花等。这些名称都是因最早出现于南美洲墨西哥的一个名为齐瓦瓦 Chihuahua 的市,于是便各自翻译成许多同音或近音作为此犬的名称。

吉娃娃犬是美洲大陆上最古老犬种。有一种说法认为它是后来和美国阿拉斯加的裸犬杂交后培育出来的。另一种说法认为它是古代墨西哥托尔特克文化时代饲养的“特齐齐”狗与中国冠毛犬杂交而产生的犬种。还有种说法认为它培育于阿兹特克文化时代,说当时统治者命一奴隶侍候一只狗,由他精心培育而成。更有犬学家认为吉娃娃犬起源于中国,是由来中国的西班牙人把这种犬从中国带到菲律宾,转而带到墨西哥,至19世纪末才传入欧洲繁衍起来的。它是世界上最小型的犬种,由于它身体小巧玲珑、聪明可爱,被视为最适合于放在手中玩耍,甚至可把它放在大衣口袋里,因而是极受人们喜爱的一种著名玩赏犬。

据有关书籍记载,在公元1100年时,墨西哥贵族就以吉娃娃犬作为其玩赏犬了。16世纪时,西班牙人征服了墨西哥,当地土人就把这种犬奉献给西班牙入侵者。

西班牙人将它带回欧洲后,从此就在欧洲繁殖开来了。

到了19世纪中叶,美国开始引入了这个种犬;19世纪



末、20世纪初,美国展出了这种犬并随后成立了吉娃娃犬俱乐部,在美国建立了此犬的俱乐部之后,到20世纪中叶,英国也成立了吉娃娃犬俱乐部。现在,吉娃娃犬已在各国普遍饲养,并成了世界上一种著名的小型玩赏犬。

■ 32. 吉娃娃犬有怎样的外形特征

吉娃娃犬身体矮小,一般肩高为15~20厘米,体重最轻的只有0.5千克,重的可达2.7千克,以0.8~1.8千克为理想。

此犬头部略呈苹果形,其头盖骨中部凶门处有一个小凹陷,即使到成年也不会长满。其面颊及颌部的肌肉较薄,两眼较圆但不突出,颜色深,眼距较宽,鼻色黑或褐,以黑为佳;耳大,间距宽,常侧斜,但警戒时则直立起来。吻部短而尖,齿钳状或剪状咬合。颈部略呈弓形。

吉娃娃犬躯体略呈圆柱形,肩向后方倾斜,背平,肋骨充分张开,胸部发达,体长稍过肩高,显得前躯强健有力。尾长而尖细,向上或向背部卷翘成环形,尾向上蓬松分散,



颇为优美。四肢细小,足小而清秀,后肢肌肉丰满。站立时,左右间距较宽,趾分离,有趾垫,指趾小而优美。

吉娃娃犬的被毛有长毛型和短毛型两种。长毛型的,其毛长、直而柔软,或稍有波状

小曲。有绒毛层的为佳。耳尖及耳后皮颈、肩皆有饰毛，尾部及指、趾部也有丰满的羽状饰毛。短毛型的，其被毛短而密，贴身而富于光泽，颈部之毛也较长，但头部及耳毛较稀疏，尾部有绒毛的为佳。

此犬的毛色有多种，如白色、奶油色、黑色、大理石色、柠檬色、棕色等。有单色的，也有成花斑的。

■ 33. 吉娃娃犬有怎样的特性

吉娃娃犬虽然体形小，是世界犬类中的“小不点儿”，但它胆大、勇敢，在大型犬面前不畏怯，气质高傲，容易冲动。同时资质聪明，行动敏捷，喜爱玩耍。它对主人忠诚，能作为很尽责的看家犬。

吉娃娃犬最喜欢随主人出去打猎，善于自卫，喜欢吠叫。这种犬的弱点是很不耐寒，所以冬天应为其保暖，让其在 10℃ 以上的环境中生活。

■ 34. 怎样饲养管理吉娃娃犬

吉娃娃犬有一个使人喜欢的优点，那就是它对生活环境和食物要求都不苛刻，因而比较容易饲养和管理。在食物方面，每天给它 60~90 克的肉类就够了，较大型的吉娃娃犬，也只需每天供给 150 克左右的肉类，另加数量差不多的蔬菜和饼干。

由于这种犬不耐寒，所以食物也应以温热为宜。肉类应先煮熟、切碎，并和干素料与温开水调和后再喂饲。

饲饲的食物量，应根据身型的大小，气候的冷热和它食欲的好坏来酌情决定。不能让它挨饿，但也不可供食过量，



一般是小型的犬宜少供些,大型的犬则多供些;活动量大则多供些,活动量小则少供些。气候凉爽时可稍多供些,气候炎热时则稍少供些。食欲强时可适量增加,食欲差时可适量减少。总之,要让其吃好健康为原则。

给予的食物要求清洁卫生和新鲜,食盆等食具应经常洗涮干净,进食后要供给一定清洁的饮水。

吉娃娃犬喜欢活动和戏耍,主人出去办事或逛公园时,应带它出去走动走动。使它有一定的运动量,这可有利于犬的健康。但此犬玩心很重,常常不能节制,所以不能让它运动过度。

养犬的主人在空暇时,就应用软刷子为它梳理被毛,然后用柔软的丝绒或绒布轻轻擦拭一下,就能使其被毛油润光亮、清新可人。若能隔一段时间为它修剪一下脚趾,可使它行动利落,更加活泼。对吉娃娃犬的眼睛和耳朵,也应每周定时用 2% 的硼酸水为其清洗擦拭。

吉娃娃犬是一种室内饲养的,不适于长时间放养室外的犬,它很不耐寒,一旦受了凉,就容易患肺炎或风湿性关节炎等病症,所以在冬天或需外出时,要为其穿上毛线编结的或绒布制成的罩衣,使其不致受寒害病。此犬还有一种在陌生人面前会颤抖的缺点。因此,平时应对它多加训练,让它多见生人,训练成不怕和陌生人接触的习惯。此外,由于它脑盖上有小凹洞,头盖骨比较娇嫩,玩耍时不能让它作剧烈的纵跳或从高处往下跳,防止跌伤脑骨或跌断腿骨。

■ 35. 怎样选购吉娃娃犬

1 在选购之前,最好先看些相关资料,初步了解这种

犬应具有的外形特征和性格,做到心中有数。这样,在选购时就容易分辨出优劣,得到理想的、符合要求的佳品。

2 吉娃娃犬的体形要求是:头要圆成苹果形的好,鼻不宜长,应以短而尖的好。

3 耳朵要大而直立,耳缘要有饰毛。面额要修长些而不能选短而粗壮的,否则就不具有吉娃娃犬特有的美态。

4 脚趾指 应选猫状的或野兔状的,也就是要小而优美的。

5 尾要求细长些,并且要向上卷曲的。

6 眼睛要大而圆的,不宜选眼球显著突出的。

7 被毛要柔软而有光泽,略有波浪形微曲的美观,底毛要较细密的。

8 不要光求犬的个体小,因为太小个体的犬,可能会是一窝中身体最不强健的。

9 要选体格强健,没有疾病 不脱毛、不流鼻涕、不拉稀、不咳嗽、不厌食,不乱吠的。

10 应有兽医部门的检疫证书和预防接种记录及驱虫计划书的。



八 丝毛犬

■ 36. 丝毛犬有怎样的来历

丝毛犬又名丝毛梗、丝梗狗、雪利丝毛犬、绸缎犬。

丝毛犬原产澳大利亚,因这种犬被毛像丝一般细柔,所以被称为丝毛犬或绸缎犬。

对这种犬的来历,有三种不同的说法。

一种说法认为,这种犬是20世纪初由澳大利亚本地育成的澳大利亚梗和外来的约克夏犬杂交而育成的。

另一种说法认为是由英国移民把约克犬带到澳洲,与澳洲梗杂交而育成,然后输入到印度和美国,20世纪40年代时传入英国,到60年代时才被公认为一个独立的品种。

还有一种说法认为,丝毛犬是约克夏犬和斯凯梗杂交育成的。

据饲养这种犬多年的饲养者称,原来的丝毛犬的耳朵是下垂的,现在的丝毛犬已育成直立耳的了。而且全身都披以金丝般的毛,颜色多样,光亮夺目。形体也比以前更为矮小,成为著名的澳洲佳犬。

■ 37. 丝毛犬有怎样的外形特征

丝毛犬肩高在20~25厘米之间,其体重有两个等级,大型的约为3.5~4.5千克,小型的为1.5~2.7千克。

丝毛犬的头部楔形,壮实,中等长度,头盖平坦。眼睛小而色深,杏形,有深色眼边,表情敏锐。



耳朵呈高位,如“V”字形直立,不向外斜,颅部较平坦,两耳相距不太宽,额浅,鼻黑色。牙齿强健,门齿作剪状咬合。

颈的长度适中,有棕毛,背较平,胸深及肘部以下。躯干低矮几乎贴地,体高不及体长,腰部较圆,尾呈直立状,幼

小时被人工截短。

前腿较直,骨骼精细但却强健。脚圆形,属猫脚型,脚垫厚而富弹性,爪强为深色。后肢大腿部肌肉丰满,脚与前脚相同。

被毛直如丝质,富有光泽,毛甚长,可达12~18厘米,头顶上冠毛丰富,前肢腕关节以下亦有短毛。从头部起经背部直至尾根,毛向两侧分披,尾部也有被毛。

毛色有蓝灰色、银灰色或有部分黄褐色或石板蓝色,黄褐色深而鲜艳。有的蓝色由头基部可延伸至尾尖,直延至腿肘部,尾部蓝色也应较深,黄褐色常分布于颊部、吻部或腿、脚部、耳根及肛门周围等处。冠毛以金色或银色的较好。

■ 38. 丝毛犬有怎样的特性

丝毛犬性格敏锐、机警、活泼且富于感情,易与主人相处,对任何人都表现得和善友好。

此犬对环境有较强的适应能力,既可生活在室内,也可生活在室外。它身材低矮,骨骼纤细,但仍有足够的捕蛇捉鼠。

它生得小巧伶俐,行动敏捷,善解人意。既是受人喜爱的玩赏犬,也是使人感到亲切可爱的陪伴犬。

■ 39. 怎样饲养管理丝毛犬

丝毛犬身材虽然矮小,但食量却多于其他种犬,每天至少需供给肉180克,体型大些的需喂250克左右。除了肉食,还需给等量的素食干料或无糖或少糖的饼干。为了使其



被毛更加柔顺和有光泽,每天可在饲料中加 20~30 克的植物油。

每天要使它有足够的运动量,最好是定时带它到户外去散步或让它任意奔跑。因为适度运动,可以使它增进食欲,健壮体质,若食量正常而缺少运动,会使其身体过肥,行动呆滞,失去活泼可爱的形象。且会养成其懒惰怕动的习性,消失健美的姿态。

饮食卫生,需要特别注意,每天早晨和晚上,都应给它换上新鲜的饮水,食槽等餐具每天都要清洗干净。吃剩的食物不要留作下顿再喂,要及时倒掉,尤其是夏天更要做到这点。

毛质优美柔顺光滑,是丝毛犬之所以受人看重的条件,所以应保持它长毛的整洁和有光泽,每天都要为它梳刷毛层,如发现污渍,要用湿润的毛巾轻巧地将其擦拭干净,在擦拭和梳刷以前,可撒些润滑粉剂等,以促使其长毛更加松散整齐而柔顺光洁。

除夏季需每一个月洗一次澡外,其他季节每 3 个月洗一次澡就行。洗澡后,要立即用吹风机将毛吹干。

丝毛犬耳部的毛不能听任其长得过长,否则会影响丝毛犬的整体美观,所以隔一段时间就应修剪一次。

此犬脚下指趾周围的毛,也应隔一段时间修剪和梳理一次。

■ 40. 怎样选购丝毛犬

在选购丝毛犬时,要注意以下几点:

- 1 性格上,要从观察行动入手,看它是否符合敏锐、

机警、活泼的要求,尤其在短暂接触中,看是否具有和玩赏者表示友善、亲密的性格,这一点非常重要,因为这是使自己能否称心满意的关键。

2 外形上,要看是否合于其低矮、灵敏、娇小,活泼可爱的要求。

3 耳朵应以直立的为好,下垂的不可取。

4 门齿应选剪状咬合的。

5 被毛要长、密而富有光泽,毛稀薄且粘接在一起的,不宜选入。

6 毛色很重要,深褐色或银蓝色的为上品,墨色、黄铜色、红棕色的为次品。

7 体格要强壮,眼睛要有神、动作要灵敏,有气无力、动作迟钝或有拉稀等有患病迹象的要排除在外。



九 迷你雪娜瑞犬

■ 41. 迷你雪娜瑞犬有怎样的来历

迷你雪娜瑞犬,又名史劳策犬、大胡须犬、小史猯查狺、小雪娜瑞犬、小型施诺泽犬、小刚毛犬、小型史纳沙犬、却雨克犬等。

迷你雪娜瑞犬由于翻译的不同,所以名字较多。它原产德国的巴伐利亚地区,历史悠久,是古代狺的后裔。

对于此犬的历史,多数人认为它是由标准型雪娜瑞犬和17世纪风行欧洲的阿芬品犬杂交而育成的。

也有资料认为,迷你雪娜瑞犬有迷你品犬、博美犬、猎

狐犬和苏格兰獭的血统。

在 1492 年的一幅油画里,画家已把当时人们将此犬用作牧羊与看家的情景,栩栩如生地表现在纸上。19 世纪,这种犬又被作为农场、牧场及庭院里消灭老鼠、捕猎獾与狐狸用的猎犬。

1899 年,迷你雪娜瑞犬被作为一个独特的品种参加展出,并正式得到了承认。

1905 年传入美国。1925 年,美国成立了雪娜瑞犬俱乐部。从此以后,这个品种就在世界各国普遍繁衍饲养了。

■ 42. 迷你雪娜瑞犬有怎样的外形特征

现今,迷你雪娜瑞犬按其个体的大小,可分成三个类型:

- 1 大型迷你雪娜瑞犬:肩高 60~70 厘米。
- 2 标准型迷你雪娜瑞犬:肩高 45~50 厘米。
- 3 小型迷你雪娜瑞犬:肩高 30~35 厘米。

大型的或小型的雪娜瑞犬,其实都是由标准型迷你雪娜瑞犬衍生出来的。



这种犬最大的,体重可达 34 千克。由大型迷你雪娜瑞犬和猴面犬杂交,逐渐改良育成的小型迷你雪娜瑞犬,其体重只有 5 千克左右,在 1890 年犬展会上,这种犬获得展出而被承认。1925 年在美国成立迷你雪娜瑞犬俱乐部后,耳朵剪有记号的迷你雪娜瑞犬与自然耳型的犬同时得

到展出。

这种犬的头部略呈矩形而稍长,从眼部向鼻方向稍狭,其颜面与头部显得较窄,头盖稍长,头顶平坦,额有皱纹,额段不明显,口吻端成钝角。鼻色黑,唇不下垂,门齿为剪状咬合,有较硬的口须和颊须。

此犬的耳根稍高,耳朵为小“V”字形直立耳,并稍向前倾,通常是由人工断耳后才直立的。

眼睛中等大小,椭圆形,呈暗褐色。颈部略呈拱形,颈与肩部的界限清楚分明。

胸部宽阔适中,并向腹部方向略微收缩,背直而强健,呈方形,腰部短而丰满,臀部强劲。

前肢直立,前肘与身体胸部靠近,后肢大腿部宽而肌肉丰满,跗关节较低,趾似猫趾,趾垫厚而色黑。

尾根较高,为直立尾,多数在出生后不久即断尾至第三尾椎骨处。

被毛粗硬,稠密丰厚,有刚毛与绒毛。刚毛粗而硬,在颈部、耳朵以及头盖处密生,长的可达4厘米。绒毛刚短而稠密。

毛色通常有黑色、黑白色、蓝色或胡椒色。

■ 43. 迷你雪娜瑞犬有怎样的特性

迷你雪娜瑞犬生性聪明、活泼、胆大而勇敢,精力充沛,爱活动,服从性强。

此犬对主人很忠诚,体格强健,容易训练,善于和儿童相处。

过去,这种犬是作为农场犬而培育的;后来人们看到



这种犬忠诚于家庭，能出色看门，于是逐渐成了有魅力的伴侣犬。

■ 44. 怎样饲养管理迷你雪娜瑞犬

在每天供雪娜瑞犬的饲料中，应有肉类 250~350 克，加等量的熟干素料或饼干。

肉类应先煮熟、切碎，加适量的水，与熟干素料混合拌和后再喂。喂饲要定时定点，限在 15~25 分钟内结束。若在规定时间内未能吃完，就要把食槽端走，并清洗干净。

每天应供水 2~3 次。

迷你雪娜瑞犬喜欢跟随主人外出散步和玩球，因它既能适应乡村比较简单艰苦的生活，也能适应城市公寓生活，因此很受人们欢迎。

每天要为它刷拭被毛，保持洁净。春、秋季要为它修剪被毛过长的部分，还要定期清除耳垢、牙垢和眼屎，以及修剪趾爪。

犬的耳部、颊部和头部的毛也要定期修剪，眉毛也要修剪美化。

对全身各部被毛的修剪，要注意以下几点：

- 1 头盖上的毛，不能听任其过长，要修得短一些。
- 2 颊部和口角之间及眼部的毛，也要修剪得短一些。
- 3 口吻部的毛及颊部、颌部的须毛，要修剪适度，使其匀称美观。

4 耳朵内侧和外侧的毛要修剪得短一些，耳壳周围的毛要修剪得齐些。

5 咽喉部的毛要修得比较短而整齐美观些。

6 颈毛与被毛要修剪成不长不短，使背线均衡而整齐。

7 颈部和背部的毛要按毛的序向从背上开始，向左、向右顺序修剪。

8 前颈和前胸部的毛，也要按毛的序向向肘部方向进行修剪。

9 肩部的背毛，应向前胸方向顺序逐步向前修剪，并要短一些。

10 从背到胸下的毛，要适当留长些，且要向体后方向修剪。

11 从背部起至大腿中部的毛，要修剪得很短才行。

12 腰部的被毛，要修剪得比胸毛更短些，腰以下向上卷的毛也要剪短。

13 在修剪前肢上的毛时，要剪去肘部前方与侧面的毛，脚趾周围的毛及趾间的毛也应剪去。

14 从肩部起，向下及脚趾尖的后方及从前胸至脚趾尖的线条要修剪得平均整齐。

15 后肢内侧的毛，要修剪整齐。

16 从背部至大腿中部的毛，要剪成很短。

17 跗关节部分的毛，须剪得极短，能清楚地见到皮肤。

18 尾部过长的毛，要适当修剪，但不能剪得太短。

19 尾巴以下至臀部的毛，要剪得很整齐，但不可剪得过短。

在平时饲养过程中，要经常注意犬的精神状态、行动、



食欲,大便的形态,鼻垫的干湿度及鼻垫的凉热程度,及时掌握犬的健康状况,若发现不正常或患病迹象,要及早采取治疗措施。

■ 45. 怎样选购迷你雪娜瑞犬

1 在选购迷你雪娜瑞犬之前,应参阅一些相关的资料,对该犬的体形特征和特性有个初步了解,以便选购时可以参照检查。

2 选购时,最关键的一点是要选身体结实而健壮,肌肉发达、体形略呈方形体的。

3 头部要比较窄长而额部较平的。耳朵呈“V”字形而向上直立,耳端略微向前倾的。

4 眼睛大小适中,不宜选眼睛过大或眼球向外突出的。眼球应为深暗或黑色的。

5 脊背应是结实而直的,颈部要较长而略呈拱形的。

6 四肢要强劲有力;前肢直,后肢腿倾斜,大腿肌肉丰满的。脚要圆形,趾像猫形脚趾的。

7 体毛粗硬,体高与体重在标准范围之内的,合乎该犬正常要求。

8 如若体上被毛过短,纯白毛或体有白斑,属于次品。

9 若颊部过度扩张,胸部太宽或太窄,尾根低,背部不直等都不是好品种。

10 若上颌或下颌前出,门齿不能做剪式咬合,见人胆怯,则不合乎该品种犬的标准。

11 选购决定后,要向卖主索取该犬血统证书、技术资料、防疫注射证书及双方签字的转让书等证明书。





十 约克夏犬

■ 46. 约克夏犬有怎样的来历

约克夏犬又名约克群狹、约瑟犬、约瑟秦利犬、约克州狹。它是当今世界上饲养最广泛的超小型犬之一。

约克夏犬因其产于英国东北部的约克郡而得名，是在100年前由人工繁殖成功的新品种。19世纪，英国约克夏地区有不少纺织厂和矿井，从苏格兰到这里来打工的人，为对付厂房和矿井中横行的老鼠，用他们带来的狗与当地的狗杂交，而培育出了约克夏狹。所以这种犬是由曼彻斯特狹、史凯特利、苏格兰狹、马尔济斯犬、黑棕狹、丹的丁蒙狹等犬杂交而成的后代。

约克夏犬继承了马尔济斯犬的优良毛质，其毛绒长而柔软如丝，光润亮丽。1892年被引入美国，由于受到广大饲养者的普遍喜爱，至20世纪，已遍及全世界。

■ 47. 约克夏犬有怎样的外形特征

约克夏犬头部小、头盖小而平，颅部不突出略呈圆形，头部有较长的垂毛。口吻短、嘴尖细、鼻色黑，上下门牙作水平咬合，耳小，作三角形直立，披有暗色浓密的短毛。眼睛暗色，有黑框，不突出。尾巴通常被截除，稍翘起，略有弯曲，尾毛为较深的暗色。

约克夏犬身躯结实端庄、脊背短而平直，肩高与臀高相等，胸部深度适中，腰部肌肉丰满，尾根略高于背部，头高

昂。整体匀称结实,比例适当。前肢直,有金黄色的长毛;后肢中等长度,指趾圆而不大,趾爪为深色。

约克夏犬的被毛,细润而有光泽,长垂如丝,直至地面。幼犬时期,毛为短黑色或黄褐色,3~4个月后,即逐渐



变成浅色。头部及四肢被毛先转为泥土色,后又变成暗蓝色。被毛的不同部分颜色有差异,根部深,中段较浅,尖端更浅。从毛根至毛尖,颜色由深逐渐变浅的特色,更增添了这种犬的美观。

约克夏犬的肩高,一般在20~30厘米之间,但以矮一些的为佳。体重一般在2~3千克之间,以2~2.5千克之间的为玲珑可爱,娇小和顺,适合主人用手抱着行走或搂在怀中玩赏。

■ 48. 约克夏犬有怎样的特性

约克夏犬性情温顺,性格活泼,动作敏捷而轻快。对主人热情而忠诚,表现极为友好;而对陌生人却不大信任,一见到不认识的人就大声吠叫,所以可作为看门犬使用。

约克夏犬的魅力不完全在于它有娇小玲珑的体态和优美的毛色,而在于它那一对最富于感情的眼睛。它的眼睛简直像是会说话似的,引人对它发生好感。

约克夏犬适合有充裕时间的主人饲养,它需要每天为它梳刷清理长而美丽的毛。为了不让它头上的长毛遮住眼睛和吃食时拖垂进食槽而妨碍进食,饲养者需要用扣束住

或用带子系住下披在脸上的长毛。

在冬天寒冷季节,饲养者需经常为它保暖,它虽有较长的被毛,却很不耐寒。在喂饲中,不要给予甜食,例如像甜饼干之类,否则会损害它的牙齿。

约克夏犬寿命较长,若注意卫生,饲养得当,可活十多年。

■ 49. 怎样饲养管理约克夏犬

在约克夏犬的饲养管理中,首先应保证给予充足的营养性食物。约克夏犬是以肉食为主的,每天需供肉 200~250 克,加适量含糖少的素食。喂饲的次数,1 岁以上的,每日喂 1 次,幼犬每日酌情喂 2~4 次。

约克夏犬的运动量不宜过大,平时在家里地板上来回走走就可以了。若主人外出要带它出去,可找只小提篮,垫上泡沫塑料或布块,让其坐在其中。经常骑自行车外出者,也可将它放自行车前面的铁丝篓内。不过这要从小训练,让它养成习惯。

对约克夏犬的清洁卫生工作很重要,应定期为它清刷牙齿、眼睛周围和耳朵外及浅表耳道。而且要每天都为它清梳和干洗被毛。干洗前可撒爽身粉类助洁剂。这不仅能除去毛上的灰尘和污垢,使被毛清爽松润、有光泽,还能促使皮肤血管内的血液循环畅通,细胞的新陈代谢旺盛,让被毛生长得更色泽美观亮丽。

约克夏犬额上的长毛向下垂披,容易把眼睛遮住,主人可把额上的毛分开,在两旁各打一个小结,以免挡住它的视线。对后脚趾下过长的毛,可以剪去一些,免得结在一起,妨



碍行走,但前趾上的毛不可修剪。嘴周边的毛也不能修剪,如果剪去就难以再长出来,从而有碍美观。身体其他部分的长毛,若嫌长得过分,可请专业人员来修剪,不可自己动手乱剪。

对幼小的约克夏犬,不要给它吃零食,更不能给它咬硬的食物,以保护其牙齿。由于这种犬爱吠叫,所以在幼犬时,就要训练它养成不乱吠的习惯。还要注意一点,这种犬活泼好动,常会突然冲出门外,扑到来人的怀里,弄得不好会造成抓伤来人的事端。

最后,除在日常饲养中要关注它的清洁卫生和饮食的卫生以外,还应留意它的行动是否保持活跃,精神状态有无失常,食欲有无突然减退,大便干稀程度有无异常,鼻垫的干湿程度有无明显改变等,一旦发现其有病,就应及时就医。

■ 50. 怎样选购约克夏犬

选购约克夏犬,应从以下几个方面观察、选择:

(1) 健康状况:① 精神状态是否良好,眼睛是否有神而转动灵活;② 行动是否轻松敏捷;③ 行走时身姿是否平衡、稳健正常。

(2) 对观赏者是否表现得亲切和善。

(3) 外形和体态是否与约克夏犬特征相符,不要被杂交品种混淆。

(4) 被毛是否细润如丝,长及地面,是否直而不曲、不成波纹状,是否丰厚,有打结、互缠现象没有。

(5) 躯体毛色为暗蓝色、四肢及头部毛色为褐色的较

佳,而黑色、铜色、茶色的较次。

(6) 眼睛及眼眶要黑色或深褐色的,淡者非佳种。

(7) 背部应平直而不弯曲,门齿咬合平整不歪,耳朵较小而成三角形的为佳品。

(8) 吠声以清脆、洪亮而不哑者为好。

(9) 最好是双亲所生的幼犬。

十一 博美犬

■ 51. 博美犬有怎样的来历

博美犬又名波默拉尼狐狸犬、波美兰尼亚犬、松鼠犬。原产于德国博美拉尼亚州,与萨莫耶犬、北极狐狸犬、挪威猎麋犬、松狮犬有亲缘关系,也和斯必兹犬的祖先血缘相同,因而有较为悠久的历史。但由于后来是在博美拉尼亚地区培育出来的,故名之为博美犬。

博美犬的历史可追溯到 18 世纪,那时许多欧洲国家已有不少人在饲养,但体形要比现在的大得多。19 世纪末传入英国,受到维多利亚女王及一些爱犬者的赞赏,后来经过较长时间的培育,育成了可以展示又能表演的小型犬。将原来 10 千克以上的大型犬,培育成为 3 千克左右的小犬,是花过相当功夫的。当时的英国国立犬舍协会,为了鼓励培育小型博美犬,采取了强硬的措施:对那些体重超过 3.6 千克的博美犬,不发给证书。到 20 世纪初,美国也成立了博美拉尼亚犬协会。使这种犬在美国也得到了推广。

博美犬在 19 世纪末得到英国女王的赏识之后,曾经身



价百倍,被认为是犬中位居榜首的宠物,但后来这个荣耀被北京狮子犬所占,只能退居第二,但仍不失为世界著名的佳犬之一。

■ 52. 博美犬有怎样的外形特征

博美犬肩高 20 厘米左右,体重 1.5~3.5 千克之间,头部呈楔形,有点像狐狸。头顶稍尖,嘴吻较尖,不甚长。门齿剪刀式咬合,咬切力大,口唇较薄。眼睛大圆而明亮,但不突出、杏核形,呈暗褐或黑色。耳位高,小而直立,两耳相距不宽,能活动。

博美犬的前躯向后倾斜,颈高耸,脊背短,体结实。胸宽深,肋骨扩张度略大,后躯细,前重后轻,像狮子状。背平,身躯短,尾高位上翘,举向背部,具有一大束羽状饰毛,呈美丽的

的花团状。颈稍短,披着丰满的饰毛。前腿短,臂骨弓形后曲,细直而有饰毛;后腿较轻但结实。指趾小而紧握、大腿部有饰毛披垂覆盖。

博美犬的被毛,上层毛长而直,不曲卷,也不具波浪状,质地较粗,覆盖全身。具有光泽,有厚绒毛层。其头部、胸部、肩部的毛丰盛而蓬松;下层毛较柔软。腿、尾和趾上的饰毛也长且丰盛,超过肩胛。臀部有长饰毛。颈部的周围,也有一圈厚毛。

博美犬毛的颜色有多种:如红色、白色、黑色、橘色、褐



色、虎样斑纹以及界限分明的斑块等。以前脸、眼周围、耳皆黑的为佳。

■ 53. 博美犬有怎样的特性

博美犬性情开朗、活泼,行动敏捷,机警,生性自傲,容易发脾气,会狂吠乱叫。但大部分时间都很温顺,对主人忠诚,对客人热情,对小孩能友善地维护,喜欢有人对它爱抚、喜欢坐在主人和客人的腿上。会不自量力地向大犬挑战,以显示它的威猛。饲养者应对它进行管教,不让它养成坏脾气和坏习惯。

博美犬的适应性很强,容易接受训练,调教得当,可以使它改去容易发脾气的恶习和喜欢狂吠乱叫的坏习惯,恢复其原有的欢乐和生气勃勃的本来品性,在家里作为温顺的沙发小犬,担当起维护小孩和看家的任务。



■ 54. 怎样饲养管理博美犬

饲养博美犬,应重视其营养的摄入,在每天的饲料中,应供给它肉类 150~170 克以及等量的素食或饼干,用适量的温开水调和后喂饲。还应每天给它喂 2~3 次清洁的水。食物要注意新鲜和干净。

博美犬是一种好动和非常活跃的小型犬,不能把它老是关在家里,应经常带它出去散步和走动,经常的户外活动,可促进其健康。别看它身体很小,但可走很远。如到花草树木多的公园等处。

梳理博美犬的毛,是件必不可少的工作,如果不能每天梳理,也应至少每周梳理 2~3 次,因为梳理不仅可让其两

层毛松顺不致缠结,而且可促进体内血液循环通畅、新陈代谢旺盛。梳理时,要先用 0.1% 的护发素将毛喷洒淋湿,然后用手将毛搓揉,再用毛巾擦洗并用干毛巾加以吸干,最后将毛梳顺梳松。由于其毛有两层,如不经常梳理,它的下层毛很容易缠结起来,使细菌繁殖和滋生虱子,一旦出现这种情况,再去梳解缠结成团的毛,就会造成其大量脱毛,且易引起皮炎等疾病。

博美犬的指趾甲长得较快,容易钩伤或抓破主人衣服,须经常修剪。身体各部分被毛及尾毛,也应根据其体形优美的需要,适当加以修剪梳饰。平时除须用粗孔梳梳理全身被毛外,还应用细孔梳为其梳理颈部、脸部、耳部及口端及脚部的短毛。

博美犬怕受主人的冷落,因而在主人出门探亲和旅行时,最好也将其带上,这可以适应它喜欢与人交往和喜爱热闹的性格,可使它更加活泼、欢快、讨人喜欢。

博美犬有生性自傲的毛病,平时不可对其过分纵容、宠溺,须注意适当的调教,不让它轻易发怒和狂叫乱吠的坏习惯发展,令人生厌。

平时还要关注它是否有患病的迹象,一旦发现苗头,应及时对症治疗。

■ 55. 怎样选购博美犬

(1) 在选购之前,要先看些有关博美犬外形特征及其性格、习惯的资料,以便在购买时辨清优劣,购回符合标准的佳品。

(2) 在体形上,要看购买的犬大小、肩高和重量是否适

宜,有无畸形和窜种等情况。

(3) 在玩赏价值上,要看能否达到外形优美、玲珑活泼、灵敏娇小而可爱的要求。

(4) 在全身毛被上,要看是否均匀、丰满,毛色是否庄重雅观。

(5) 博美犬虽属小型犬类,但不可选得过小,公犬体重少于1.8千克的不可取,母犬体重少于1.6千克的也不可取。此犬种分娩时难产的较多,过小的雌犬更容易出现难产现象。

(6) 指趾也应认真察看,要选大小适中,有细密饰毛的。

(7) 头骨过圆或扁平,鼻色过浅、眼睛过小或突出,眼周围色浅,耳朵过大下垂,均属次品。

(8) 经常将舌伸露口外的犬,属腹内过热是一种病态,不宜选购。

(9) 除上述外,体质健壮、吠声响亮、精神饱满、步态轻快自然的应列为首选。



十二 卷毛比熊犬

■ 56. 卷毛比熊犬有怎样的来历

卷毛比熊犬又名小白卷毛犬,法国拜康犬、法皇拜康犬、短鼻卷毛垂耳犬。此犬原产地说法不一,大多数人认为原产于法国和比利时,英国人则认为原产于大不列颠。另有人认为原产于地中海地区,可能是巴比特犬和水猎鹞犬的后裔。

该犬原称巴比熊犬,后来缩称为比熊犬。比熊犬曾分为

四类：即比熊哈瓦拉犬、波隆那比熊犬、马尔他比熊犬和比熊特纳利夫犬。

卷毛比熊犬最早是在加那利群岛的特纳利夫岛繁衍起来的。13世纪时，意大利水手发现了这种小狗，便把它带到了欧洲大陆，从此就成了欧洲各国贵族的宠物。

16世纪初，法郎西斯一世时把这种犬引入法国，在16世纪后半期，该犬就处于鼎盛时期。在西班牙著名画家高雅的几幅名画中，都能看到比熊犬活龙活现的形象。

18世纪末期，这种犬曾一度衰落，只有少数卖艺人带着它作为表演犬在街头露面，直到20世纪后，比熊犬才再度受到重视，重新兴旺起来，风靡世界各国。20世纪中叶，正式引入美国，20年前又在伦敦犬展中重新面世。

■ 57. 卷毛比熊犬有怎样的外形特征

卷毛比熊犬肩高20~30厘米，体重3~5千克。头盖骨较长，头部因被毛所遮盖，外观成圆形，额段不明显。鼻部圆而色黑，既柔软又光亮。嘴唇下垂，亦为黑色，上下门齿为镊状咬合。



耳朵较窄而细长，有波浪状饰毛遮蔽，耳向唇方下垂，时而向前稍举起。眼睛稍圆而不突出，连同眼缘全为深色。

颈部略长，昂首时略显高傲自得之神

情。胸深、背部稍圆而平直,腰部宽阔略呈拱形,肌肉丰满发达。

前肢短而直,后肢跗关节部分低下,适度弯曲,脚小而圆,脚趾颇似猫趾,脚垫软。步态灵活轻盈。

尾部有长毛覆盖,并向背上卷曲,常有近一半尾毛贴在背上。

被毛丰富,毛质柔细,全身披螺旋卷状长毛,长6~10厘米,皆单层,无绒毛。

毛色多为纯白色,但也有在白色被毛下带有少量暗色毛的。

■ 58. 卷毛比熊犬有怎样的特性

卷毛比熊犬性情活泼,开朗、聪明、机警而且勇敢,感情丰富,善于和人亲切相伴,对主人忠诚很能服从主人指挥,喜欢人们爱抚与赞赏。

对环境有较强的适应能力,不害怕陌生。常喜欢昂首引颈,高举卷曲的尾巴,显出有些得意洋洋的姿态。

由于此犬具有洁白如玉的毛,身材又小巧伶俐,姿态优美,令人喜爱,故饲养者较多。

卷毛比熊犬聪慧灵巧,易于训练,善于学会各种表演技能,因而它不仅是优秀的陪伴犬,也是出色的表演犬。

■ 59. 怎样饲养管理卷毛比熊犬

在卷毛比熊犬每天的饲料中,应配肉类150~180克,加入等量的干素料或饼干,用适量的水调和后喂饲。肉和干素料都要煮熟切碎后再调拌。各种饲料都需用新鲜和清洁



的,尤其在热天,上顿吃剩的食物,不能留作下顿继续供喂,必须及时倒掉,并洗净食具。

卷毛比熊犬生性活泼好动,每天要有一定的时间让它尽情地奔跑与嬉戏。或让它自行在院内散步或带它出外散步。总之要使它有一定的运动量,以促进它的消化功能的正常运转和吸收,增进体魄健康,加强抗病能力。

由于此犬的美姿主要表现在洁白的被毛上,所以必须注意并保证被毛的清洁、整齐和柔润,要经常仔细地为它梳理和修剪被毛。天凉时可每隔 1~2 天梳理一次,天热时每天都需梳理,还应定期为它洗澡。

每隔一段时间,在梳理或洗澡后都要为它修剪各部分过长的饰毛和脚爪趾甲,以保证它优美的姿容。

毛的修剪要求是:把头上的毛修剪成圆形,让眼睛露出来。脚趾四周过长的毛也要适当修剪。修剪时要注意安全,切勿损伤皮肉。

■ 60. 怎样选购卷毛比熊犬

(1) 选购时应按此犬的外形特征和它的特性进行审视,要求被选购对象基本符合各项标准,不应有差讹太大之处。

(2) 此犬与马尔济斯犬有不少相似之处,选购时一定要加以区别,他们的不同之处在于“马”犬的被毛长而直,“卷”犬的被毛卷曲,“马”犬四肢较长大,“卷”犬四肢较短小。

(3) 要求上、下颌门齿作镊状咬合,嘴唇黑而下垂,鼻圆而色黑。

(4) 眼睛应稍圆但不突出,且呈暗色,眼缘也呈暗色。

(5) 不可选上、下颌前出、鼻呈粉红色、眼及眼周的颜色浅淡、被毛杂有黑色小斑的。

(6) 不应选四肢像牛的四肢、口吻既短又粗、牙齿不能咬合或缺齿,尾巴直立在背上或下垂的。

(7) 不能选颈部过粗、过短,躯体卷曲,头部常低垂,尾部无毛的。

(8) 不宜选患有消化道疾病未愈,肛门周围尚有黄色渍迹或沾有粪便的。

(9) 应选择被毛洁白如玉,毛长而略微弯曲,精神饱满的。

(10) 常昂首而高举尾巴,步态轻快优美,显出得意洋洋的神态的为可取之犬。



十三 德国博美犬

■ 61. 德国博美犬有怎样的来历

德国博美犬又名尖嘴犬、尖嘴丝毛犬。

德国博美犬早在 19 世纪就已成为艺术家们描绘的对象。其祖先可能是泥炭沼泽犬。

19 世纪初,欧洲不少国家都饲养这种犬,那时在莱茵河来来往往的游船上,经常可以看到这种犬的身影,不过,对这种犬不同国家有不同的称呼,法国人称它为狐狸犬,英国人称它为博美犬,意大利人称它为伏尔拼诺,俄国人又称它为莱尔犬。

■ 62. 德国博美犬有怎样的外形特征

德国博美犬有大、中、小三个等级。是一种受欢迎的家庭守卫犬和陪伴犬。

该犬种的肩高：大型的 50~60 厘米，中型的 40~50 厘米，小型的 28~36 厘米。

体重：大型的 13 千克左右。经过长期的培育，这种犬

已逐步小型化，以 3~4 千克的小型犬最受人们喜欢。

德国博美犬的头部为上宽下窄而较长的楔形，从头到鼻端逐渐变小，鼻为黑色，门齿为剪刀式咬合。

眼睛略微有点倾斜，椭圆形，中等大小，为暗褐或古铜色。

耳朵为三角形耳，能活动，向上直立；胸部较深而健壮，背脊拱形，腹部较收藏。

四肢短而结实，长有饰

毛，脚部很像猫的足形。

尾根位置较高，并向背上覆盖，且有比较美丽的饰毛。被毛既长又直，不卷曲，腿部具有较美丽的缘毛修饰，颈部有较长的鬃毛，尾部也形成束状的饰毛。

被毛的颜色有黑色、白色、橙色、狼灰色和褐棕色等。



■ 63. 德国博美犬有怎样的特性

德国博美犬生性聪明机灵,对主人很忠诚,很亲热。但对陌生人有较高的警惕性。它看家十分尽职,即使主人外出,也会坚守在家里,很负责地看好家。所以这种犬,既适合作陪伴犬,更适合作看家犬。

■ 64. 怎样饲养管理德国博美犬

在每天给予的饲料中,需含肉类:小型犬 250~300 克,中型犬 350 克,大型犬 400~450 克。除肉类外,应加等量的干素料(植物饲料,如麦片、土豆、饼干等)。

除饲料外,每天应供适量干净的饮用水。饲料和饮水,一定要新鲜、卫生,尤其是夏天,食物容易变质,切不可把上顿剩余的饲料留作下次再喂,以防消化道疾病的发生。

德国博美犬因看家尽心尽责,不会擅自离开,所以主人应特别给予活动的机会,最好每天早晚各一次牵它到户外或公园去散步,以增加其活动量,促进消化能力和吸收能力。

平时要注意被毛的丰满、松散和柔顺亮丽,除每天用毛刷或梳子为它梳理被毛外,还应定期在饲料中添加适量的维生素 A、维生素 B 以及剔除鱼刺后的鱼肉,以助犬毛的生长与光润。

此犬的被毛很丰满,具上层和下层两层毛绒,梳理被毛时,要从毛根至毛梢,每层都应梳到,每隔 1~2 天就应梳理一次。梳理以前,要用护发素(1% 溶液)先将被毛喷湿,再以双手揉搓全身各部分的被毛,最后用干毛巾揩拭干净。



梳理的程序是先从头部开始,顺序将毛逐一分开,以梳子插入毛根处梳向毛梢,重复梳几次,直梳至全身的被毛绒蓬松为止。

坚持定期梳理,不仅可保持毛绒清洁与柔顺光泽,而且可避免毛绒缠结成团,失去犬体应有的美姿,还可防止被毛生虱子、皮肤发炎或因皮肤发痒而使犬焦躁不安,乱抓乱搔,使被毛受损或蓬乱脱落。

每周要清除耳垢、牙垢,并用2%的硼酸水洗眼,还应定期修剪爪甲。平时应经常观察它的行动举止,当心其出现异常,患上疾病,尽快治疗,以免延误。

■ 65. 怎样选购德国博美犬

(1) 在选购前,应对这种犬有一定的了解。德国博美犬和博美尖嘴犬是两个不同的品种,德国博美犬个体较大,且有大型、中型和小型三种,而博美尖嘴犬比德国博美犬要小得多,是近似袖珍式的玩具犬。

(2) 选购时,应查阅一下该犬的谱系说明等资料,了解它的血统渊源,是否能证明该犬确系德国博美犬的纯种犬。

(3) 按要选购犬的外形特征、特点依据,对被选对象进行全身各部分逐一检查,看是否各方面都符合要求。

(4) 检查头部形态是较为重要的,德国博美犬的头应呈楔形,即上宽下窄而稍具长形的外观,比较近似狐狸形状的头型。

(5) 耳朵较小而呈三角形,向上直立。门齿的咬合,应呈剪刀式。

(6) 尾部不能经人工截断过的自然型。尾毛较长而密,呈松尾型,并向背侧方向披盖背侧。

(7) 体部的被毛既长又直,丰盛而松散,颈部有较长的鬃毛,腿部有缘毛修饰。

(8) 眼睛应暗褐色或古铜色,椭圆形稍有点倾斜,但不应太大。鼻为棕色或黑色。

(9) 选购时还应该注意性格,不宜选好冲动、精神不集中,或乱吠叫的。

(10) 头脸带苹果型,鼻色浅淡,耳不直立,也不尖成三角形的,或耳过大下垂的都不属该犬应有的特征。

(11) 精神不饱满,无精打采、垂头丧气,见有人不理不睬,满不在乎的,不是好犬,也不能要。

(12) 眼睛流泪无神,肛门周围的毛上粘有粪便或有黄渍的,属有病迹象,更不能入选。



十四 贵妇犬

■ 66. 贵妇犬有怎样的来历

贵妇犬又称贵宾犬、蒲尔犬、蒲多犬。

贵妇犬原产究竟是德国、法国、意大利还是葡萄牙尚有争议,至今难以肯定。

有些犬学家认为贵妇犬原产德国,但法国犬学家认为原产于法国,并早把它作为捕猎犬和杂技表演犬,而意大利犬学家则认为原产于意大利。不过,多数犬学家同意原产于法国的说法,尤其是其中白色的贵妇犬。认为贵妇犬原产于

葡萄牙,其祖先与葡萄牙水猎犬有亲属关系的说法,基本上被多数犬学家否定。

Poodle,它的英文解释是长卷毛犬的意思,19世纪时,法国饲养它作为水猎犬用。水猎犬就是在水中捕猎野鸭用的犬,其实,早在18世纪时,这种犬已作为上流社会的一种宠物,在皇宫中饲养了。

多数犬学家认为,贵妇犬在欧洲的历史已很悠久,最早出现于18世纪30年代,其血缘与爱尔兰水猎犬相似,是法国巴贝犬和匈牙利水猎犬的后代,那时的贵妇犬体形高大,肩高可达38厘米以上,是作为警卫或狩猎用的,一直到许多年后,才逐渐培育成为小型贵妇犬和玩具贵妇犬。

经过长期的调查研究,欧洲多数犬学家得出了一个共同结论,认为贵妇犬的毛色不同,原产国也不同。如白色的原产于法国;黑色的原产于俄罗斯;茶褐色的原产于意大利;棕色的原产于德国。

贵妇犬被普遍用作拾猎犬以后,为了让其能在捕猎时游泳,特将部分被毛剪去,后来就逐渐形成了一定式样而承袭下来。

■ 67. 贵妇犬有怎样的外形特征

贵妇犬可分为大型(即有人称为“标准型”犬)、中型(即有人称为“迷你型犬”)和小型(即有人称为“玩具犬”)三种。

大型贵妇犬肩高可达38厘米以上,中型贵妇犬肩高为25~38厘米,小型贵妇犬肩高一般在25厘米左右或不足25厘米。

大型贵妇犬体重为 9~15 千克,中型贵妇犬体重为 5~9 千克,小型贵妇犬的体重在 2.5~5.5 千克之间。

贵妇犬的头部呈圆顶形,额部窄小,口吻长且直,唇部大小中等,颊部平坦,上下颌门齿呈剪状咬合,齿色白而强健。

此犬耳朵长而宽,向下垂披,耳根位置偏低,耳端略圆,下垂贴近面部,有厚饰毛。眼睛呈卵形,深褐色或黑色,略倾斜。鼻弯曲突出。



颈部长,稍向上伸,喉部皮肤贴身。胸宽而深,肋骨伸张,背平而短,腰宽广而多肌肉。

贵妇犬的前肢由肩部下垂直立,后肢稍长较发达,多肌肉,指趾小,椭圆形,呈拱形,其尾根高,为人工断截,尾上举。

贵妇犬为毛根卷曲之卷毛犬,被毛丰满,但较粗糙。毛有卷毛和绳索状毛两种。卷毛质地自然但较粗糙,密布全身;绳索状毛均匀紧密地下垂呈绳状。其被毛颜色有黑色、白色、银色、灰色、淡褐色、杏色、奶油色、橙色和蓝色等。

■ 68. 贵妇犬有怎样的特性

贵妇犬聪明伶俐,机智敏捷,很自豪,有耐力与韧性,非常活跃,易于训练。能服从主人的命令,听从指挥,善于文艺



表演,胆大而快乐。缺点是喜欢受人赞赏,爱出风头,有时也会羞怯。

贵妇犬的毛发蓬松,针毛层极为密茂,像极细的金属丝,紧密而卷曲;其绒毛像羊毛,若不修剪,可形成细毛柱形毛束。

贵妇犬由于被毛蓬松,独特而美丽,一直受贵妇们的宠爱,长期盛行于欧洲。这种犬不仅具有时髦的风尚,且具有猎犬时代的遗风,既可作为玩赏犬,也可作为表演犬,大受人们的繁殖和饲养。

■ 69. 怎样饲养管理贵妇犬

(1) 由于贵妇犬的被毛特别丰厚密茂,因而在供养的食物中必须具有丰富的蛋白质,每天给予肉类不得少于150克。喂前要加等量的素食或饼干用水调和。同时应供给些新鲜清洁的饮水。肉类必须新鲜而洁净,餐具要经常洗刷消毒。

(2) 每天要引导它在庭院中玩耍和快步行走,保证其有适量的运动量。

(3) 对它的毛要特别加以护理,每天都应用软钢丝刷为它刷毛,并每月修剪一次,还要定期为它洗澡。

(4) 后躯的毛要常加修剪。这种犬十分喜欢游泳,见水就上,甚至会玩自己的尿而弄污被毛,所以一旦发现弄污了毛发,就要立即清洗、修剪。

(5) 要经常为它清除牙垢和外耳道上的耳垢。

(6) 贵妇犬的幼犬很容易患病,平时要特别注意预防,注意它的饮食卫生。

(7) 对贵妇犬的健康状况,每天都要认真观察,特别要注意以下几个方面:

- ① 精神状态是否正常,有无失去活跃、神情呆滞现象;
 - ② 鼻垫的干湿程度是否正常;
 - ③ 身体的温度是否正常,有无发热症状;
 - ④ 食欲有无减退状况;
 - ⑤ 大便是否正常,有无拉稀和闭结现象;
 - ⑥ 吠叫的声音是否正常,有无声音沙哑等喉炎现象。
- 一旦发现患有病迹象,即应给予针对性治疗。

■ 70. 怎样选购贵妇犬

(1) 选购时应按照该犬的品种特征和性格,逐条核查拟购的对象是否符合标准。

(2) 要求上、下颌门齿呈剪刀状咬合,牙齿洁白、整齐、坚实,不突出颌外,没有歪牙或倒牙。

(3) 行动要自如,精神要饱满,体格要健壮,无消化道疾病和遗传性疾病。

(4) 被毛要浓密,毛的质地要粗而不柔软,身体下半截的被毛不缠结,无结块现象。

(5) 除全身被毛为白色的以外,其他颜色被毛的,其指趾不宜有白色毛。

(6) 双眼只宜呈棕色或黑色,眼带红色或红丝的,多数是有眼病或视力不好,不可取。

(7) 肩要强壮,背部要直,腰部要宽,腹部要略微收缩。

(8) 耳朵要长宽且圆,下垂至两颊,耳根较低,耳部的饰毛要丰满而紧密。



(9) 尾巴的基部要粗,且直立,不能弯贴在背上,贴背的有碍外形的美观。

(10) 脚趾、指要紧密,稍呈拱形,脚底的肉垫要软而厚。

(11) 站立时姿态要挺直。步行时姿态步履要轻盈而雅致,步距以细碎的为好。

(12) 要选聪明、机警,行动敏捷,脾气好,能顺从指挥调度,不随便胡乱吠叫的。

(13) 若双眼眼角积有眼屎,肛门周围粘有粪便,鼻部干燥发热等,都属病象,不宜选取。

十五 小品捷犬

■ 71. 小品捷犬有怎样的来历

小品捷犬又名小型警犬、小拼舍尔犬、小型_灵犬、袖珍猎狗、鹿犬、迷尔品犬。

小品捷犬已有几百年的历史,它原产于德国,曾被人们称为玩赏犬之王。约在 200~300 年之前,这种犬就在欧洲大陆存在了,但直到 1895 年德国品捷犬俱乐部成立时,才真正开始在外国发展。

关于这种犬的来源,有不同的说法。

一种说法认为起源于德国短毛品捷犬,在其培育过程中使用了意大利灵_灵和腊肠犬。

另一种说法认为由大拼舍尔犬演变而成,是与意大利的格雷犬的杂交种。

小品捷犬在 20 世纪初时,其体形很矮小,圆头凸眼,吻

部较尖,被认为有吉娃娃犬的头型。约在 1925 ~ 1935 年期间,经过犬类爱好者精心的选育,才逐步改良成为今天这样美观的小品捷犬。

小品捷犬 1928 年被引入美国,在犬展会上露面之后,就深受美国犬迷们的欢迎。20 世纪 50 年代以后,美国的小品捷犬俱乐部的活动十分活跃,使得这种犬像英国玩具犬一样,广泛地在美国各地饲养。

1938 年,小品捷犬输入英国,和当初输入到美国一样,也同样受到英国犬迷们的欢迎,饲养者日益增多。

■ 72. 小品捷犬有怎样的外形特征

小品捷犬的标准肩高为 25 ~ 32 厘米,以 28 厘米左右最为标准。体重以 2.7 ~ 4.5 千克的最为合适。

此犬的头盖部分长而结实。耳位较高,耳朵小而稍向前倾斜,如果是经过人工断耳的,则剩下部分仍然向上直立。

颅部平坦,仅有不明显的额鼻阶,鼻端为黑色。门齿呈剪状咬合。

眼睛较丰满,略呈椭圆,明亮,两眼间距较适中,色暗黑,富有光泽。

身体略呈方形,体高与体长相等,前胸深达膝肘,肋骨扩张,脊背平直,颈部呈拱形,腹部稍收藏,腰部短而健壮。



前肢直,后肢略微弯曲,肌肉较丰满,脚趾似猫趾,并拱状紧握,脚垫较厚。

被毛短而密,毛质硬而较直,并较光滑。

毛色有三种:赤色、小鹿被毛色和黑色,并有褐色斑纹。斑纹一般多在唇、颊、咽喉、下颌、前后肢的下部或内侧和肛门与附关节的下部。

■ 73. 小品捷犬有怎样的特性

小品捷犬聪明伶俐、活泼开朗,身体结实、强健、紧凑,很具自豪感。

对主人热情而温顺,但自尊心很强,比较高傲。对陌生人很不客气。吠叫声威严而凶狠,响亮而含报警的意识。

小品捷犬有多种用途:它风度翩翩、漂亮而生气勃勃、引人入胜的举止,是天生的表演犬。

它紧密光滑的被毛,看起来整洁宜人,对主人和家人和谐可亲,很适合于作为玩赏犬。

它对陌生人不很客气,发出大声的吠叫做为警告,必要时还可用作凶猛的姿态和愤怒般的嚎叫,适合于作为守卫犬。

它能作小鹿般飞快的奔跑,又能昂首阔步地行走和活泼的动作,使主人感到热闹和欢乐,又很适合作称职的陪伴犬。

■ 74. 怎样选购小品捷犬

(1) 在选购前,要看一些有关介绍这种犬的资料,明确



这种犬的外形和内在的特性以便做到心中有数。

(2) 对照标准逐项察看，避免选入杂种或不符合本品种要求的犬种。

(3) 要选情绪稳定、热情、机智、勇敢、见人不畏惧，身体结实强健、吠声响亮的幼犬。

(4) 要选身体各部分结构平衡、比例匀称，举止灵敏活泼、生气勃勃，被毛整洁紧密而光滑的幼犬。

(5) 要选头骨长度适中，口吻长而不细，胸部深达肘际，身体略呈方形，脊背线微斜向尾部的幼犬。

(6) 要选眼睛圆而不突出，眼及眼周呈暗黑色，闪闪有光；牙齿齐全整齐，作剪状咬合的，才符合标准。

(7) 前肢要较直，但后肢应有后曲的角度，脚趾应有黑色的铅笔线条似的纹，脚趾应像猫脚趾。

(8) 经过断尾的，尾需断到第三尾椎，剩下的一段，应仍能向上竖起。

(9) 若前趾部分有黑斑，脚趾与前胸部分有较大白斑，则有碍应有的美观。

(10) 幼犬若是隐睾或单睾，眼睛圆大而色浅，被毛过长，尾根过低，都不符合标准。

(11) 若发现该幼犬带有内寄生虫病或外寄生虱，或消化道病未愈的，都不能入选。

(12) 选定成交时，应向卖主索取此犬的饲养技术参考资料，如犬的血统证明书，预防接种及检疫证明书，双方签字的转让书以及 7~14 天内健康保证期证明。



十六 拉萨狮子犬

■ 75. 拉萨狮子犬有怎样的来历

拉萨狮子犬又名西藏拉萨狗、拉萨亚布苏犬、德利斯曼犬、山托朗犬、拉萨特利、拉帕苏、拉萨山羊犬。

此犬原产于我国西藏,据传在一千年以前就已存在,多为寺院的喇嘛们所豢养,是作为看守寺院门户用的。达赖喇嘛曾把此种犬朝贡清代王朝。后来,被外国探险家和传教士带到国外,逐渐传遍世界各地。20世纪初才被美国养犬俱乐部承认为正式犬种。

拉萨狮子犬在原产地西藏,虽然被认为可以避邪和能够带来幸福,视为吉祥之物饲养,但人们不愿意大量繁殖,因而很少有此犬出售,因此在国外要获得一只纯血统的拉萨狮子犬很不容易,直至20世纪,才被传入英国,不久以后,又在欧洲犬类展览会上出现。后来,有许多拉萨狮子犬都含有中国狮子犬的血统。

■ 76. 拉萨狮子犬有怎样的外形特征

拉萨狮子犬公犬肩高为22~28厘米,母犬较矮,一般为20~24厘米。体重为3.5~7千克。

此犬头部较平,两眼相距较近,鼻尖与眼睛相距约4厘米。口吻长度也为4厘米左右,较直。鼻为黑色。眼不大而圆,色深褐,略凹陷。门齿为水平咬合。头部有较长的毛,头的下部有较长的颌须与口须。

耳朵稍长,悬垂在头的两侧,耳朵上有较多的饰毛。眼睛大小适中,色黑褐。颈部有丰满的饰毛。

体长超过肩高,体形略呈长方形,脊背平而且较直,胸部较宽而深,腰部强健,整体有些像狮子。

前肢短而直,后肢肌肉丰满,四肢都有丰满的饰毛。脚趾较大,也长着长饰毛。尾部尾根较高,上举向背侧。



被毛长而丰满,但较粗硬,不如羊毛那样细软,全身各部分如头部、耳朵、胸部、口吻和尾部,都长有丰盛的毛,卷成螺旋形。

毛色多样,有白色、褐色、烟色、金色、密色、石板色、淡灰色和砂色,但最受欢迎的是狮子般的浅黄褐色。



■ 77. 拉萨狮子犬有怎样的特性

拉萨狮子犬性情开朗,活泼,温顺而热情,聪明而伶俐。

对主人很忠诚,很能服从主人的指挥,对所有的人都很友好,连对儿童也很友善,但对陌生人却很警惕,一旦听到声音和动静以及发现陌生人来访,就会迅速通知主人。

拉萨狮子犬步态自如,逍遥自在,极易接受训练,是一种可爱的陪伴犬,同时也是很理想的看家犬。

■ 78. 怎样饲养管理拉萨狮子犬

拉萨狮子犬在饲养中,每天需用肉类 180~380 克,另

加等量的干素食料或少糖饼干,以温水调和后喂饲,并供给适量清洁饮水。

此犬也需要有相当的运动量,平时要给予一定的时间让它自由奔跑或散步。适当的运动,能促进食欲,增强体质,且对犬的繁殖机能,也有一定的提高作用。

每天都需要对其做清洁卫生工作,除注意它的饮食卫生外,因其被毛长而丰盛,故每天都要为它进行梳理和刷毛。梳毛的方法和其他犬类相同。

拉萨狮子犬有一种认熟不认生的习性。因此,饲养这种犬最好是从小起一直养到老,不要中途换主人。否则,会怀念旧主人,不服从新主人的管教和指挥,经过较长时间也不易改变过来。

此犬抗病能力并不很强,平时喂养时,除重视清洁卫生工作外,还要经常观察它的精神状态、食欲、粪便形状,鼻底的湿度及肛门周围有没粪渍等,一旦发现有不正常或病象,应及早采取措施治疗。

■ 79. 怎样选购拉萨狮子犬

(1) 选购前最好要看些有关于这种犬的外形和特性等的资料,在头脑里形成几条标准,然后按照标准去选购,一般能获得符合要求的佳品。

(2) 在身高和体重方面,过大或过小的都要慎选,超过标准过多的最好不要。

(3) 头部较平宽,鼻尖和眼睛的距离以4厘米左右为宜,距离过大或小的则为不正常品种。

(4) 口吻的长度应在4厘米左右,门齿能作水平咬合

的比较适宜。

(5) 从头顶以下直至眼部有较长的颌须和口须的较美观,符合此犬的特征。

(6) 耳朵稍长,能垂悬在头的两侧,且有较丰富的饰毛的符合选购标准。

(7) 眼睛不宜过大或过小,颜色深暗,眼的上下无白毛的,比较符合要求。

(8) 颈的长度适中,周围有丰满饰毛的可增加外形美观,应作为入选条件之一。

(9) 身体长度略长于身体高度的属正常,胸部宽深、脊背平直、腰部强健像狮子的较合要求。

(10) 前肢短直,后肢肌肉丰满,四肢都有丰满饰毛、脚趾较大且有长饰毛的,合于入选条件。

(11) 尾根较高,并向上举至背的一侧的属正常。

(12) 被毛丰富,毛长而稍硬,头、耳、口吻、前胸、尾部皆有丰盛的毛的可入选。

(13) 毛色可以不拘,以美为准。其中以像狮子般的毛色最为理想。



十七 法国狮子犬

■ 80. 法国狮子犬有怎样的来历

法国狮子犬又名小狮子犬、楼城比熊犬。原产于法国,原文的含义是短鼻长毛小犬,具有法国玩具犬的某些特点,其身上的被毛与尾毛,常按传统的狮子犬修剪的方式修剪,

其尾毛常被修剪成一束羽状饰毛。

1975年,英国养犬俱乐部正式将此犬登记为一个独立品种。

1976年此犬获得品种资格证书。

■ 81. 法国狮子犬有怎样的外形特征

法国狮子犬肩高一般为25~30厘米;体重为3.5~4千克。

该犬头部短而阔,两眼之间较平坦而无皱纹,但鼻额间有较深的凹洼,口吻宽短而强壮,很像狮吻。

耳朵较长,有较多的饰毛;眼睛圆而大,眼神活络敏锐,

暗黑色;颈较长,具有伸颈昂首的习惯,富有神态高傲的样子。

前肢直、后肢肌肉丰满而发达,四肢的筋骨都很健劲,膝关节合理弯曲,但迎面看去仍很直。



身躯略短而强壮,脊背平直,肋骨发育良好,具有强健的狮形躯体。

尾巴长度适中,因尾毛常经修剪,被修饰成一束羽状的毛束。

全身被毛长而呈丝状,有波纹,但不弯曲,身躯各部的毛经不断修剪,更具有狮子似的外形。

毛色不一,有多种颜色和类型。

■ 82. 法国狮子犬有怎样的特性

法国狮子犬聪明伶俐,理解力较强,富于感情,机警而灵敏,步态自如。

此犬常引颈高伸,昂首而立,表现出十分高傲,具有自命不凡的雄狮气魄与神态。

对主人很忠诚,表现得十分亲热,在主人面前常愉快地摇动尾巴,显出很亲切的样子。

这种犬十分适合作为家庭陪伴犬,是一种极受人们喜爱的小型犬。

■ 83. 怎样饲养管理法国狮子犬

法国狮子犬虽然个体很小,但由于需要保持它小巧伶俐、活泼可爱的体型和活力,仍需重视给予充足的培养,所以每天肉类供给,仍不能少于 200 克以及麦片、豆粉、玉米面等同样的分量。

肉类、素食料和喂饲与其他犬类相同,先将肉煮熟后切成小块,和熟的素食一起加少许水调和后喂饲。除特别注意肉类必须新鲜,在配料和调制过程中做到清洁卫生外,每天应供应干净饮水 1~2 次,夏天的供水次数还要增加。

法国狮子犬是家庭玩赏犬与陪伴犬,保持它身体的活力非常重要,每天必须定时带它到户外活动 1~2 次。给予一定的运动量,以促进它对食物的消化和吸收,保持血液流通顺畅。

法国狮子犬属长毛犬类。在很大程度上是以体毛的优



美受人喜爱的，因而必须保护好它的被毛，除要定期修剪外，还应经常给予梳理，清除污垢，修饰毛绒，以显示其特有的优美姿态。

保持牙齿的坚强、锋利，是饲养者日常工作之一，除了要定期为其清除牙垢外，平时不能只喂柔软和湿润的食物，而应适量喂些饼干、米糕甚至骨头等硬食，以锻炼其牙齿。也可给些胶制无毒的“玩具”，让它咬着玩耍。平时每星期要用软毛牙刷为它刷牙，刷牙时还可用些牙粉或牙膏，以清除其牙垢。

此外，还要定时清除耳垢，用温开水为犬清洗眼睛（用消毒棉球），以防耳、眼炎症发生。每隔 5~7 天，还要修剪一次爪子，以防抓坏主人的皮肉和衣服、物件。

十八 查理王犬

■ 84. 查理王犬有怎样的来历

查理王犬又称骑士犬、骑士查理王犬、查理王猎鹞犬、查理王獾、查理小猎犬、英国骑士狮子犬、格费利亚獾、英国玩具跳狗等。

查理王犬源于英国。16 世纪时，西班牙的小型猎鹞犬引进到英国，英国的查理王二世对它特别喜爱，以后就以他的名字命名此犬为查理王犬。查理王犬为长毛玩具犬的后裔。据一些历史资料记载和描述，查理王二世当年曾在圣詹姆士公园玩耍过这种犬。

在 16~18 世纪时，法国、荷兰、意大利等国的王室贵族

们也十分喜欢这种犬。英国玛丽皇后在临死前还在她的袍中藏着一只查理王犬。

20世纪时,成立了查理王犬俱乐部,20世纪中期,养犬俱乐部正式承认了这个犬种。

欧洲有些犬学家从英国狮子犬和查理王犬外貌很相似这一点进行了研究,认为这两种犬有共同的祖先,但仍可分辨出它们之间的区别,最显著的区别在于查理王犬的体型比英国狮子犬大。

■ 85. 查理王犬有怎样的外形特征

查理王犬有大小不同的体型,其肩高为25~34厘米,公犬一般比母犬高2~4厘米。

此犬的体重差距很大,最小的只有3千克,而最大的可超过9千克。

查理王犬头部高昂,头盖骨较圆,耳朵位置较长而且宽,靠头的前部,鼻较短,鼻额段凹度较深,嗅觉十分灵敏,能嗅出猎物所在位置。头盖较平,鼻头黑色,嘴宽而深,上唇盖住下唇。牙齿排列均匀,剪状咬合。

眼睛大而圆,呈黑色,两眼间的距离较远,眼边深色,杏核形,稍斜位。躯体短,胸深而宽,背部平、直且短。颈较长,呈拱形,喉基部较丰满。肋骨略撑开,深至肘部。

前肢较直,前腿中等



粗细,并有丰满饰毛。后腿健壮,膝关节处略有弯曲。小腿长,脚小,脚垫较厚,趾拱起。尾部有短毛,一般经人工截短成短尾,有长饰毛。

皮肤柔韧,毛呈丝状,有的有细波纹。

毛色有多种类型:标准型的毛色为黑色或棕色。有一种被称作红宝石犬的,毛色为栗红色,具有与近似的红色分布成斑纹。有一种被称作王子犬的,被毛有三种颜色:棕色、褐色和白底黑斑纹或棕色斑纹。还有一种被称作布伦亨犬的,毛色为白底夹红色斑纹。

■ 86. 查理王犬有怎样的特性

查理王犬性情温顺活泼,嗅觉非常灵敏,可用于狩猎。它聪明伶俐,具有善良而悠闲的高贵气质,也适宜作为玩赏品。它体型小,很可爱,能和家庭中不同年龄的成员和睦相处,与其他宠物也能友善相处,常被主人当作理想的家庭陪伴犬。

查理王犬举止沉着,体态优美而雅致,它具有卷曲而美丽的尾巴,有敏捷轻盈的步态,行走时就像奔跑着的赛马,这是此犬的典型特征。

此犬好奇而顽皮的性格,灵活小脚和布满皱纹的额头,都具有很大的魅力,是英国玩赏犬中最温柔、最能讨人喜爱的犬种。

■ 87. 怎样饲养管理查理王犬

在查理王犬的饲料中,每天都要有适量的肉类,根据体型的大小,应喂 120~250 克,另加同样数量的干素食料或

饼干。须先将肉煮熟,切碎后加水与干素料或饼干拌和后喂饲。也可将煮熟后切碎的肉类加食用巧克力拌和作为喂食饲料。

饼干最好是无糖的,过甜的食物对牙齿有损坏作用。

除饲料外,每天应喂给适量的干净饮用水。对盛饲料和饮水的槽、盆,要经常清洗和消毒。尤其是在夏天,要特别注意饲料的新鲜以及饮水、餐具的清洁卫生,以防止被不洁的食物感染而患病。

查理王犬生性聪明且容易学会做各种动作,平时可多加训练,教会它为主人啣送鞋子和报纸等物。此犬很爱活动,每天应有意识地给它一定的运动量,特别是主人外出购物或访友,可随带它出去走动走动。

饲养查理王犬,要保持它被毛的清洁和美观,每天都要用毛刷或梳子为它梳理被毛。毛上如有污物和尘土沾黏,既破坏美观,又很不卫生。

在梳毛的同时,对犬的头部五官周围的须和过长的毛,也要作适当修剪,对犬的牙齿还要经常替它清刷,除去牙垢。隔一段时间,还应为它修剪脚上的爪甲。

在天气炎热的季节,每隔3~5天应给它洗一次澡,有条件的,在洗澡后还应用电吹风机为它将湿毛吹干,没有这种设备的,则可用干毛巾或干布为它吸去毛上的水分。平时带它外出散步时若遇到阵雨被毛打湿时,回家后也要立即为它用毛巾吸去水分,否则容易感冒或患其他病。

在其他凉爽的季节,也应每隔3~4星期洗一次澡,在为它洗澡时,还可顺使用盐水为它洗眼睛,防止眼病。此犬适宜在室内饲养,所以犬舍要经常打扫,注意保持清洁卫生。



■ 88. 怎样选购查理王犬

(1) 先要依照这种犬的外形特征,与被选购的犬进行对照,看是否有较大的不相符处,如基本符合这种犬的特征,方可考虑购置。

(2) 此犬头部略呈圆形,眼大但不突出,呈暗色。

(3) 鼻较短,鼻尖向上,耳朵长而下垂,有较长的饰毛。

(4) 躯干短而结实,胸部比较宽阔。

(5) 被毛较长略呈波浪状,毛的丰厚程度要适中。

(6) 尾部被人工断尾不应过大,剩余的部分要有旗状的美丽饰毛。

(7) 眼睛颜色太浅的为次品,上颌、下颌的颌骨突出的不美观,不宜选购。

(8) 耳朵太小,耳部的饰毛过少,则不美观,不宜入选。

(9) 胸部或其他部分的毛色有白斑的不是佳品,不宜选购。

(10) 眼睛视物无神,步态沉重,行动不灵敏活泼的非健康犬,也不宜选购。

十九 美国可卡犬

■ 89. 美国可卡犬有怎样的来历

美国可卡犬,又名美国可卡腊鹞犬、美国小猎犬、美国确架獾。

据有关资料记载:这种犬原是西班牙的一种猎犬,有

陆猎犬和水猎犬两类。陆猎犬的体形有大、小之分。19世纪时,英国就有不少养犬爱好者进行饲养。19世纪80年代传入美国,所以有些犬学家认为美国可卡猎犬是由纯血统的英国可卡猎犬培育繁衍出来的犬种,其体形小于英国可卡犬。与英国可卡犬相比较,其被毛更为丰厚,毛色也有所不同。

美国可卡猎犬早先是一种捕猎鹌鹑的鸟猎犬,现在在大多人家将它作为玩赏犬饲养。

1946年这种犬被美国养犬俱乐部承认为一个新的独立品种。

■ 90. 美国可卡犬有怎样的外形特征

美国可卡犬的标准肩高,公犬为38厘米,母犬为36~37厘米。体重一般为10~13千克。

美国可卡犬的头部圆而匀称,具有低垂的长耳,紧贴头部,披羽状长毛。鼻梁清晰而明显,鼻段深凹,鼻端黑色或茶色。吻阔而深,口方而平。眼睛中等大小,眼距较宽,深褐色或浅褐色,浅黄色或杂色。吻与颅部等长,上唇丰满厚实,下唇方而宽。

躯干短而结实,颈肌发达,臀部柔和圆浑。胸深背及腰部短而宽,尾为人工断尾,行动时不停摇动,兴奋时可较高上抬。

肢骨强壮,肌肉丰满,肩胛与前臂等长,



前腿直,脚腿圆形,似猫形脚,脚垫厚,后腿强健壮实稍有弯曲。头顶被毛短而细,躯干部被毛长度中等,毛较平直,部分略有波纹,毛质丝状。耳部、胸、腹以及腿部的被毛呈羽状,长短适度,不拖达地面。

毛色多样,有黑色、棕色、浅红色等单色的,也有杂色型和具有杂色斑块的,还有黑色被毛上间有褐色斑纹的。

■ 91. 美国可卡犬有怎样的特性

美国可卡犬虽仍保持有猎犬的特性,但对主人及其他人皆友善可亲,且喜欢和主人或小孩一起睡觉。它机灵、活泼,听从主人指唤,富有感情,奔跑敏捷迅速,充满活力,性情平稳大方,不会有羞怯表现,对陌生人也较友善。

美国可卡犬是猎犬中的小型犬之一,为猎犬中的优质品种,多被人们作为玩赏犬来饲养,颇能得主人的好感。

■ 92. 怎样饲养管理美国可卡犬

美国可卡犬的饮食中,肉类的供给应比其他犬种多,一般每天需供肉类 250~350 克,另加等量的干素料和饼干,并给予适量饮水。

在管理工作中,要重视它的活动量,这是因为它原本是一种生活在野外的猎鸟犬。饲养此犬的主人,每天最好要带它出去散步 2~3 次,一般可以早晨起身后带它出去遛一次,傍晚或下午再带它出去走走。若长时间把它关在家里,不给足够的活动量,它会烦躁不安,甚至出现神情呆滞、害病。

每天要用刷子(棕刷)或梳子为它梳刷被毛。这种犬的

胸部、腹部和腿部都有既长又密的被毛，并常拖在地上，若不经常梳理，就会粘上灰尘和污垢，甚至板结成团，不仅影响美观，而且会受病菌侵害而患病。除了为它经常梳理外，还要隔一段时间替它洗一次澡。

澡可以水洗，也可以干洗。干洗做法是：先喷撒上爽身粉或护发素，然后用梳子和缓地为它从被毛的根部至梢部进行梳刷几次，这样，既可保持它的被毛柔顺蓬松，不缠结，又可防止毛中滋生虱子，使它健康活泼。

每隔一段时间，还要为它做清除牙垢和耳垢的工作，以及用淡盐水为它洗眼睛，以防止五官因不干净而产生疾病。平时还应经常注意它在进食、睡眠、步行等活动有否出现异常，精神状态是否有失常，若发现有病，就应及时治疗。

对此犬的训练也非常重要，不可任其自然发展，否则，容易养成它任性和固执的坏毛病。



■ 93. 怎样选购美国可卡犬

(1) 体格要结实健壮，精神要饱满，双眼要明亮，色泽要深暗端庄。

(2) 外貌要优美，颈下、腿部、腹下、尾部下面的被毛要长而丰满，柔润亮泽，像真丝般平顺。

(3) 对人态度要友善可亲，能温顺地听从主人的指挥，不怀有恶意或进行攻击。

(4) 头部要圆而匀称。嘴要带方形，吻部要宽润。

(5) 眼睛要明亮，且大而圆，视物炯炯有神，观看周边事物时，眼转动活络。

(6) 双耳要像叶片般长而低垂，披有长而丰盛带波纹

的羽状毛。

(7) 躯干部要稳健坚挺,短而结实,脊背微呈水平。

(8) 头部的被毛应短,两侧及脊背部的毛要长度中等,胸部、耳、腿毛须长如丝状,像围裙般拖及地面。

(9) 尽可能向卖方索取犬的谱系史的资料及卫生防疫检验证等证件。

二十 布鲁塞尔格里丰犬

■ 94. 布鲁塞尔格里丰犬有怎样的来历

布鲁塞尔格里丰犬,又名布鲁塞尔猴脸犬、格里芬犬。

此犬原产于比利时的布鲁塞尔。据资料记载,在15世纪的名画中,就有人怀抱此犬的画面。16世纪时,曾是法国帝国的宠物。

另有资料认为,这种犬是17世纪时,由比利时土犬与巴吉度犬、格林风犬、德国短毛土犬、八哥犬以及查理王子猎犬所繁殖出来的新品种。

从此犬的脸型看,它很像猴面犬,也像中国的西施犬,因而关于此犬的起源问题,至今还没有一个确切的定论。

19世纪末年,此犬被输入美洲,并在美国和加拿大被人们认识和繁衍,目前,世界各地都有这种犬的踪影。

布鲁塞尔格里丰犬现在有两个品种:一种叫作粗毛格里丰犬,它被毛较硬,颌下有胡须;另一种为短毛格里丰犬,不少养犬者认为它是由粗毛格里丰犬和中国哈巴犬杂交而成的犬种。

■ 95. 布鲁塞尔格里丰犬有怎样的外形特征

布鲁塞尔格里丰犬肩高 22 ~ 26 厘米之间,一般体重为 3 ~ 5 千克。

此犬分为粗毛型和短毛型两种,但两者除被毛不同外,其他各方面并无多大差别。这种犬的头盖大而圆,头前部呈圆盖状,有点像猫头。体形矮短。鼻短、黑色、鼻孔大,略上翘。眼大而突出,眼及眼圈皆为黑色。口唇不下垂亦为黑色,额较长,下颌前



出略向上弯曲,耳较大,其前半部分突出,耳根高位,居头部上方。若经人工断耳后呈直立耳。颈稍长,呈拱形。

尾根高,常被断去半截,前胸深而宽,肋骨扩张,其脊背较为短胖型。

此犬四肢健壮,前肢的前臂短,挺直,后肢股部肌肉丰满,趾小而圆,爪拱形。

粗毛型犬的被毛粗硬而密像金属线状,脸部各器官都有较长的被毛;短毛型的被毛短而光滑,较细润,有绸缎般的光泽。

两种犬型的毛色大体相同:粗毛型犬的毛色有红色带点褐色的;有红色与黑色之间带点褐色的;面部有黑胡须;



颌部以下、肩上、耳缘、脚部、尾下等处有红黑斑纹的 ;但也有全黑色的。短毛型犬的毛色也具有以上各种颜色的 ,只是短而细润的不同而已。

■ 96. 布鲁塞尔格里丰犬有怎样的特性

布鲁塞尔格里丰犬的特性 ,既敏捷、伶俐、机灵、活泼 ,肯接受训练和管教 ,又生性勇敢 ,对主人忠诚、听话。性格开朗 ,喜欢调皮闹乐 ,在生活上不太娇气 ,能适应较差的条件 ,不论在农村或城市生活都能适应。有较良好的耐性。

布鲁塞尔格里丰犬 ,有一项特有的技能 ,就是善于捕捉小动物 ,尤其是捕捉老鼠是它的拿手好戏。所以 ,这种犬既可作为家庭守卫犬 ,也可作为猎犬或表演犬来饲养 ,可以说是犬类中的“多面手”。

■ 97. 怎样饲养管理布鲁塞尔格里丰犬

在食物的调配方面 ,每天应供给肉类 150 ~ 200 克 ,另加等量的干素料和饼干。肉类要切碎、煮熟 ,与干素料、水拌和后喂饲。食品必须新鲜 ,煮制时要注意清洁卫生。

每天要定时喂食 ,并且要限在 15 ~ 25 分钟内吃完 ,过时要立即将剩余食物收走 ,以养成其良好的生活习惯。同时要供给清洁的饮用水。所用的餐具要经常清洗消毒 ,以保证它健康无病。

此犬不需要太大的运动量 ,不必每天都带它出去散步 ,可偶尔作短距离步行或让它在庭院内走动或作适当的跳跃和小跑即可。

对于粗毛型的布鲁塞尔格里丰犬 ,需要经常用刷子为

它梳整被毛,在进行梳理的过程中,可有意识地将老毛打去一些,这样可以促使新毛的长出。修剪的程序是:先从前躯部分开始,接下来依次是肩部和肘部,然后是修剪头部下颌胡须、耳缘以及眼睛的外侧的毛。

对幼犬的整毛,主要是剪去一些耳朵上的长毛,其他边缘上的毛,只要稍作修剪就行。但对躯体和肩部的杂毛,则必须剪去。腿后和指趾部以及尾部过长的毛也要作适当的修剪。

对短毛型的布鲁塞尔格里丰犬的毛,则需经常梳洗或用柔软的布为它抹拭,使其毛皮经常干净有亮泽。

上述两种类型犬的趾爪,也应定期修剪。

在饲养期间,要经常留意观察犬的精神状态,食欲是否正常,大便是否有规律,有无拉稀或便秘等情况,鼻垫的干湿度有没有异常的变化,体温是否正常,发现其出现病症,应尽早及时给予治疗。



■ 98. 怎样选购布鲁塞尔格里丰犬

(1) 选购时,要用这种犬的性格特点和外形特征来严格对照,衡量所欲购的犬是否符合这些标准,是否有较大的差异与不相符的严重缺点。

(2) 体高不应与标准相差太大,不宜超过 27 厘米,体重不要超过 5 千克。

(3) 头要圆。鼻要短而尖,略微上翘。眼应稍为突出,且眼睛及周边眼眶颜色应较深。

(4) 背应稍短而平直,前胸要深而宽。前腿应短而直,后腿要求强壮且肌肉丰满。

(5) 耳朵宜较高位，且薄而半直立，若已做过人工断耳，则应能直立。

(6) 鼻应以黑色为佳，若呈红色，或有斑点；被毛上有白色小斑点或将舌伸出，则在外貌美观上有所欠缺。

(7) 短毛型犬，如眼睛不呈黑色或全身被毛全部为黑色的，则算不上是美犬。

(8) 短毛型犬在行走时，要求步态轻快美观，其被毛则要短而整齐，柔顺如丝，光亮润滑，达此标准的为上品。

(9) 粗毛型犬，若颌下有黑色胡须的，为外貌美的条件之一。

(10) 要求体质强壮，不应有寄生虫寄生体内或带有任何疾病。

(11) 要没有患消化系统的疾病。

(12) 应向卖主索要该犬的技术参考资料，如防疫接种证书、血统证书、转让证书等。

二十一 凯恩犬

■ 99. 凯恩犬有怎样的来历

凯恩犬又名凯恩山犬、凯恩獭、石堆獭、石标獭、卡尔母獭。

凯恩是石堆的意思。因这种犬善于在石堆中捕捉猎物，故得凯恩犬之名。

此犬原产于苏格兰凯恩山，可能是西高地白犬与苏格兰犬或斯开岛犬杂交而成。

大约在 300 年前，凯恩犬主要作为捕捉害虫、害兽之

用,有一本名为《普受欢迎的凯恩犬》书中,也说凯恩犬是被用来追赶狐狸和抓捕老鼠的,大受说英语的国家欢迎。

20世纪初,凯恩犬在英国一次犬展会上展出,此时这种犬已被作为玩赏犬饲养,而且在苏格兰等地,已成了家庭的宠物。

■ 100. 凯恩犬有怎样的体形特征

凯恩犬身高一般为23~26厘米,体重为6~7千克。

此犬头盖宽阔,稍比其他犬类短些,额段明显。脸形较像狐狸,且具狐狸般的表情。头前部被毛丰盛,口吻强壮。

鼻呈黑色。耳朵较尖,为直立耳,有短耳毛。门齿剪状咬合或钳状咬合。

两眼中等大小,向内深陷,暗褐色或红棕色。眉毛较粗,而且相当明显。尾巴短而高翘。

胸深腰细,背部平直,身体呈长方形。相当结实,肩向后方平卧。

前肢较短,后肢坚强有力,但后肢脚趾比前趾小而向外,并有硬毛遮蔽,脚垫较厚。

被毛长度中等,丰厚粗硬,下层绒毛短密而柔软。口吻部与四肢下部的毛较短,但头部的毛较长。

毛色有赤色、朱砂色、褐色、灰色或近于黑色等,而耳朵



及口吻、鼻端等处色暗。

■ 101. 凯恩犬有怎样的特性

凯恩犬精力充沛,嗅觉敏锐,聪明快捷,被毛粗硬而密,抗寒力强。

此犬个体虽小,但身体强壮,视力极佳,猎欲旺盛。对主人忠诚,易适应环境,顺从人意。

它善于帮助主人追捕洞穴中的小兽,但对陌生人具有监视和警惕的特性。

这种犬很喜欢运动,行动灵敏活泼,是理想的看家犬,也是很合适的家庭玩赏犬和很称职的狩猎犬。

■ 102. 怎样选购凯恩犬

(1) 要先看一些有关介绍这种犬的资料,了解这种犬的外形特征和基本特性,以便做到有的放矢,避免以次充好,造成经济上的损失。

(2) 选购凯恩犬,大都是作为玩赏之用,这对毛色的选择,应特别注意,以取赤色、黑褐色、灰色或黄褐色的为好。

(3) 身体各部分的被毛也应注意下列要求:耳朵上的毛以暗褐色的为好,口吻上的毛以暗色的最理想。刚毛以粗而硬且稠密的为好,绒毛以短而柔软的为好。

(4) 耳朵要求耳根的位置较高,并应呈三角形且直立的。鼻梁要求既直又黑的。

(5) 尾巴要求根的位置较高,并能向上直立的,不宜选经过人工断尾的。

(6) 头盖过于狭长,眼睛大而突出,眼色很浅,耳朵大



而尖端圆,均不符合该品种的特征。

(7) 口吻过粗,上下颌前出,耳毛过多,四肢太长或太粗,脚趾很宽,也不符合此品种的特征。

(8) 头部的毛过少,毛软而曲,体毛有白斑,背很短且又不水平,不符该品种外形特征,不应入选。

(9) 应该选体质健壮、精神饱满,不带神经质,不胡乱吠叫,见人不畏惧的。

(10) 对曾患消化道疾病尚未痊愈或有其他疾病的,千万不要入选。

(11) 购买时,要向对方索取该品种的饲养管理技术资料、血统证明书、预防接种证明书、双方签字的转让书,以及7~14天的健康保证书。



二十二 贝生吉犬

■ 103. 贝生吉犬有怎样的来历

贝生吉犬又名巴迅犬、刚果犬、巴圣吉犬。原产于非洲刚果盆地,其祖先原属极古老的犬种,早在数千年的古埃及和金字塔的陵寝中,就有贝生吉犬祖先栩栩如生的雕刻形象。公元前525年,波斯人征服埃及后,贝生吉犬曾一度易主而转入非洲中部的刚果河地区,并持续保持纯正的优良血统,故又称刚果犬。

19世纪中叶,在刚果苏丹南部人们重新发现了贝生吉犬,并被一位英国探险家于1895年带回一对至英国,随后逐渐繁衍开来,还在伦敦犬展会上首次露面。

1934年,贝生吉犬在欧洲各国已经普遍饲养,1939年英国制订了该犬的标准。1941年成立了该犬的俱乐部。

1942年,美国也成立了贝生吉犬俱乐部,并且承认了英国贝生吉犬俱乐部制定的品种标准。这以后便繁育推广到世界各地。

■ 104. 贝生吉犬有怎样的外形特征

贝生吉犬公犬身高为43厘米左右,母犬身高为41厘米左右,公犬体重为11千克左右,母犬体重为10千克左右。



这种犬的头部呈楔形,即上部宽、下部窄,头盖微平而宽广,额上方有皱纹,像是沉思的老人。吻部尖细,鼻孔宽大,色黑或淡红或玫瑰色,嗅觉较好。耳朵为朝前挺立的直立耳,呈三角形。

眼睛略呈杏仁状,眼色为褐色、黄色或淡蓝色,眼神显出聪慧的光彩。

颈的长度适中,颈部上方的皮肤常有皱褶,曲线较为流畅。

胸部深而有力,宽度适中,腹部上收,背部较平直。

四肢修长,站立时姿势优美,肌肉丰满健壮。前肢直立,后肢略向后弯曲,大腿肌肉发达,壮健有力,脚趾尖细,但很强壮。

尾根位置高,尾巴成圆圈卷在背部上方或体侧,尾梢有白毛。

被毛短而密,紧贴在躯体上,平滑而光亮。

毛色常以橘色为主,辅以白色,其足部、头顶、颈下、胸部、四肢的下部和尾尖等部分常有白色被毛。

这种犬行走时步伐优美,像马似的蹦跳前进。

■ 105. 贝生吉犬有怎样的特性

贝生吉犬举止沉着、机警、敏捷,酷爱干净,有温文尔雅的气质。

贝生吉犬好奇且顽皮,常像猫一样用脚洗脸。额部布满老年人似的皱纹,给人以“智慧老人”的感觉。对主人很忠诚,但对陌生人很警惕,它性情温柔可亲,以热爱儿童著称。

这种犬有一个和其他犬不同的特性,平时从不吠叫,有“来自非洲不吠之犬”的雅号。还有一点受人们欢喜的是,这种犬很爱清洁,身上没有异味。

■ 106. 怎样饲养管理贝生吉犬

在贝生吉犬的饲养管理中,食物供给一定适量,做到不多也不少。少了,会影响生长发育,失去活泼可爱的形象,甚至产生病态;多了,会发胖,变得迟钝而懒惰,失去机灵敏捷的特性。

每天的饲料中,应含肉类 300~350 克,并配加麦片、无糖饼干等素食,分量和肉量差不多。肉类应先煮熟,切成小块,与素食料(熟的)加水拌和后喂饲。肉类必须新鲜,烹具和食槽要洗刷干净,保证食物的清洁卫生。



每天应供给干净的饮用水 1~2 次,夏天还应适当增加。犬舍应选在避风、干燥、洁净的地方,并要经常打扫和消毒。

贝生吉犬原是一种猎犬,平时喜爱活动,所以每天都应牵出去散步和任其自由奔跑跳跃。适当的运动量,能促使其生长发育,壮实健康。

这种犬与众不同的是头部、颈部等处有皱褶,很容易积聚和藏留细菌,所以除经常为其梳理被毛、清除污垢外,还应多为它洗澡。尤其是夏天,每天或隔天就应洗一次,特别要清洗褶皱之处。

要经常对它进行一些调教,使其养成听从主人召唤,服从主人命令的好习惯,并要让其懂得不用牙齿、爪子撕扯家中的衣物、窗帘、沙发等物品,还要让其懂得爱清洁卫生,不让污物沾上身体及定点大、小便。

每隔 5~7 天,要为其清除一次牙垢、耳垢和眼屎。要经常用温开水洗眼,防止染上眼炎等疾病。还要定期修剪爪子,以利行走轻快,避免抓伤人体。

在日常饲养中,要密切注意它有无状态失常、食欲减退、大便变稀、鼻垫发热或过分干燥等现象,发现有不正常的状态出现或有患病迹象,应立即采取治疗措施,以免形成大病。

■ 107. 怎样选购贝生吉犬

(1) 选购前,可到养有这种犬的家庭去访问,观察这种犬的外形,了解这种犬的特性,对这种犬有个初步的认识和大体的印象。这对于挑选会有很大的帮助。

(2) 可再找点有关这种犬的介绍资料看看,以增加一些理性认识,在选购中可根据该犬的各个部分的标准来进行对照挑选,这样就能更有把握地挑选出符合要求的好犬。

(3) 对照审查犬的各部分时,首先要看身高和体重是否符合标准要求,如在挑选时,发现犬的日龄还不足,身高和体重未达标准,这并不是什么严重缺陷,可以列为入选条件。

(4) 头部要求比较硕大,头颅上部宽大,成上宽下窄的楔形,且头部和颈部的皮肤松弛,有很多的皱褶,吻部应比较尖细,鼻孔宽大,色黑或淡红玫瑰色。

(5) 耳朵较小,三角形,为朝前挺立的直立耳。眼睛应为杏仁形,眼睛的颜色应为黄色,或淡蓝色,或褐色,眼神应较温柔。

(6) 胸部应较深,结实有力,背部平直,腹部上收,外表应给人以线条完美流畅的感觉。

(7) 四肢应修长而壮健有力,大腿肌肉比较发达,脚趾应尖细,决不可选四肢短而粗壮的。

(8) 尾巴应部位较高,向背上卷成圆圈,或卷在背部一侧,而且尾梢部的毛为白色的。

(9) 被毛应短而稠密细柔,紧贴在躯体上,决不可选被毛长而粗的。

(10) 毛色应以浅橘红色为主,头、足、胸、尾尖、颈下等处有白色毛的。

(11) 行走时步伐应比较优美,像马跑样子一蹦一跳的。

(12) 若头部圆短,表皮无皱褶,口吻粗而短,耳朵和尾



巴向下垂拖等形状的,皆为不符合标准,不宜入选。

(13) 成交后应向售主索要血统证书、检疫证书等各种证书。

二十三 日本狐狸犬

■ 108. 日本狐狸犬有怎样的来历

日本狐狸犬,又名日本史必滋、日本尖嘴犬。

这种犬由于嘴较长而尖,很像狐狸的嘴,因而得名狐狸犬。

该犬原产日本,其真正的起源则可追溯到北极附近的雪橇犬和瑞士土犬杂交后代史必滋犬。这种尖嘴的史必滋犬一直为德国日耳曼民族所喜爱。

日本大正十三年,由白色德国狐狸犬和日本本地犬杂交而成这种日本狐狸犬。从这时起,该犬就成为在日本民众中极受欢迎的犬。一直到 1952 年才被正式承认为一种独立的品种犬。

现在日本狐狸犬纯白的毛,是经过多年改良培育的结果。因其口吻较尖,故又称为日本尖嘴犬。

由于这种犬有洁白的被毛,既忠于主人,又活泼可爱,所以人们大多把它作为家庭陪伴犬来饲养。

■ 109. 日本狐狸犬有怎样的外形特征

日本狐狸犬肩高,公犬为 32~38 厘米,雌犬为 30~35 厘米。体重一般为 6.5~10 千克。



这种犬的头相当大,头顶平而宽,口吻长度中等,尖但并不太细,嘴唇端部不松弛,色为暗褐色或黑色。

鼻小而尖,鼻端呈黑色;牙齿粗壮坚实,呈剪状咬合。

耳朵的根部位置较高,耳端较尖而小,呈三角形而直立,并有短毛遮蔽。

眼睛圆而大,略呈三角形,色黑,眼圈亦为黑色。

颈部长度中等,有丰满的鬃襟毛。



体长略超身高,胸部宽深适中,肋骨弯曲度好,脊背略平直,腰较宽,腹部稍向上收缩。

前肢较直,肘部接近胸底,后肢的腿部宽阔,肌肉丰满,跗关节稍弯曲,脚圆而紧握,脚趾似猫趾,并有丰富饰毛。步态灵活、自如。

尾部尾根较高,尾柄卷向背侧,并有较长饰毛。

被毛含有绒毛与刚毛。绒毛柔软而稠密,刚毛直而粗。毛色以明亮的纯白色为主。

■ 110. 日本狐狸犬有怎样的特性

日本狐狸犬性格开朗,易兴奋而略带点神经质。体格强壮,精力充沛,感觉敏锐,给人以高傲自大的感觉。

对主人很忠诚,对陌生人猜忌而警惕性高,见不熟悉的来客爱吠叫。



由于此犬既忠诚又有警惕性,因而适合于作为看家的守卫犬,又可作为陪伴犬,为很受人们欢迎的犬种。

■ 111. 怎样饲养管理日本狐狸犬

日本狐狸犬每天供喂的饲料,必须有肉类 250~300 克,另加等量干素料或饼干。肉和干素料都需先煮熟切碎再用少量水拌匀后喂饲。每天还应喂饮用水 2~3 次。喂饲的食物温度不可高于犬的体温,否则会烫伤嘴巴和消化器官。食物中可加少量食盐,以增加食物的口味。

饲料和水都必须是清洁卫生的,食盆等餐具应及时洗刷干净,并定时消毒,防止因不卫生的饮食而感染疾病。尤其在夏天要特别注意。

由于这种犬的祖先是放牧犬,爱自由活动,因此每天要定时带它外出散步,使其达到一定的运动量,以促进健康壮实。

日本狐狸犬爱吠叫,故在其幼犬时期就应加以训练,使其能养成不胡乱吠叫的习惯。还要训练它不用爪子乱抓损害家用物件,训练它注意卫生、爱好清洁、定期排便的好习惯。

此犬有认熟不认生的习性,因此,最好不要中途变换新主人,否则,在较长时期内都不易听新主人的指挥。

日本狐狸犬的被毛比较丰盛,每天应定时给予梳理,以保持毛绒的洁白纯净。带犬外出回家时,如发现洁净的被毛有尘埃或污垢,就要及时将其清除掉,并加以梳理,保持外貌的美观。

平时,要经常留心观察犬的精神状态,食欲情况,大便

情况,鼻垫的干湿和温度情况等,一旦发现异常,就应立即检查治疗。

■ 112. 怎样选购日本狐狸犬

(1) 在购买之前,先参阅有关此犬的资料,对该犬的外形和特性,有个大体的了解。

(2) 在挑选时,要按该犬的标准,仔细检查拟购的各部分的各部分,看是否能基本符合要求。

(3) 体形标准: 身高不低于 25 厘米,不高于 40 厘米; 体重不轻于 6 千克,不重于 10 千克。

(4) 头不可小而窄,口吻不应过长或过短,尖而不过细,要近似狐狸的嘴形。

(5) 鼻不可大而粗,鼻色应为深色。唇也应为深色,牙齿应粗壮坚实,上、下牙应呈剪状咬合。

(6) 耳不宜大而下垂,应是较小而呈三角形直立,并且有短毛将其遮盖住。

(7) 眼睛则不宜小,而应是大而圆,且略呈三角形,眼的颜色要黑,眼周围也应是黑色,不应是浅色。

(8) 颈部不能过长过短或过粗过细,上面应有略长些的饰毛。

(9) 前肢不应弯曲而应较直,后肢的腿部应较宽阔而且具有较丰满的肌肉。脚爪应似猫爪,有较多饰毛。

(10) 躯体宜稍长,胸部要宽深适中,背部要平而较直,腰部宜较宽,腹部略向上收,不可下垂。

(11) 尾巴要比较卷曲并覆盖着长饰毛,尾根位置较高,并一直卷曲在背上。



(12) 被毛要细密而柔软,毛应是亮丽的纯粹白色,不应掺杂其他颜色,否则,会破坏其美态。

(13) 特别应选身体健壮,精神抖擞的,切不可要那种消化道有病未愈或肛门周围粘有粪便的。

二十四 西里汉犬

■ 113. 西里汉犬有怎样的来历

西里汉犬又名西里汉獭、西里娃木铁里亚、西利哈姆獭。因原产于英国威尔士西哈佛的西里汉村而得名。

此犬原是以捕鼠能手著名的一种狩猎犬,后来逐渐演变成优美的宠物与展示犬。据传这种犬是在 19 世纪中叶,由一个当地的名叫约翰·爱德华的上尉,将丹第丁蒙犬与威尔士柯基犬、法国巴斯克犬、西高地白獭等犬杂育而成。第一个西里汉犬俱乐部于 1908 年在西哈佛堡成立。

西哈佛保西里汉犬俱乐部经过三年时间的努力培育,终于获得成功,并得到全英养犬协会的承认;1910 年输入美国,成为美国贵族宠爱的高贵犬种。至 1913 年,美国也成立了西里汉犬俱乐部。

1920 年之后,西里汉犬就风靡世界各国了。

■ 114. 西里汉犬有怎样的外形特征

西里汉犬身高为 23~30 厘米;成年母犬体重为 6~8 千克,成年公犬体重为 7~9 千克。

这种犬的头盖骨稍圆而宽,两颊并不明显突出,两耳之



间的距离稍远,口吻部长,呈方形,强健有力。

额部较小,鼻大而色黑,牙齿坚固,犬齿较长,门齿呈剪状咬合。

耳略宽大,耳端稍圆并向前略倾而下垂,贴于面颊两侧。

身躯较胖,胸宽而深,肋骨适度扩张,背部平直,身体比较柔软,后躯长于前躯,动作轻快灵活,适合进洞穴捕猎。



颈部长而结实,肌肉丰满。四肢短,直而坚硬,后肢较前肢长且强壮而富有肌肉,膝关节稍弯曲,跗部强劲有力,脚圆,趾似猫趾,足垫厚,行走时步伐轻快灵活。

尾部尾根位置较高,直立,一般经人工断去半截。

背毛粗长而硬,密集而亮丽,呈铁丝状,但下层毛较细软,呈毛绒状。颊部与颌部有长胡须,四肢有长饰毛。

该犬的毛有纯白的,也有在白色中带褐色或柠檬色的,头部和耳朵部分有的有黄褐色斑纹。

■ 115. 西里汉犬有怎样的特性

西里汉犬性情活泼,精力充沛,机警勇敢,感觉敏锐,既热情又滑稽可爱。

此犬喜爱玩耍嬉戏,善于捕鼠。

它对主人很忠诚,对儿童非常友好。由于其性格善良,因而深得妇女、儿童的好感,各地饲养者甚多。



■ 116. 怎样饲养管理西里汉犬

西里汉犬由于善于捕猎,所以天生喜欢活动,其活动量大于一般犬种,因而对食物的消耗量也比较大。

每天的食物中,应有肉类 280~350 克,另加等量的干素料或无糖饼干。肉类要煮熟、切碎,再和熟素料拌和(加少量水)后喂饲。

西里汉犬很喜欢啃骨头,平时可给几块骨头让它啃食,这对它既可起到娱乐和运动的作用,也有助于健康成长。

肉类要单独煮,不要和素料混煮,这样可增多饲料的香味,保持良好的食欲。

每次喂食,要定时定点,以养成取食的良好习惯,若超过规定时间,即应将食盆和剩余食物拿走。

饲料要新鲜和洁净,食盆等餐具要洗净,并每 2~3 天消毒一次,以防止其染上疾病,尤其是夏天更要注意这一点。

西里汉犬是一种活泼而好动的犬种,因而每天都要有充足的时间让它自由散步或奔跑或跳跃。

保持身体洁净很重要,原则上应每天为它用硬毛刷梳理皮毛,且要定期为它洗澡,次数可依季节和气温而定,一般冬天可隔 1 月洗一次,春季、秋季可隔每半个月洗一次,夏季则隔天洗一次,最热时需天天洗一次。

冬、春、秋三季洗完澡后,要及时用吹风器将其吹干,防止受凉感冒。

每隔几天,要为其修剪去身体各部位过长的毛,修剪的要求如下:

颈部下面的毛要适当剪短,背部的毛要修剪平整,使背

上呈水平状,使其外观具有整齐的美感;颈前的毛要由上而下的修剪短,而前胸则应留下长毛,以不拖地为准。

肩上的毛要修得平而整齐均匀;前肢的毛只需稍微剪去一些就行;脚趾之间的毛应剪去,使其呈圆形;体侧肋骨下部的毛要小心修剪,不宜剪得太多,从体侧看上去,应呈乱毛状为好,这样可以显得胸部扩张的自然美。

大腿部分的乱毛要剪去,而跗关节后面的毛,只需修剪整齐就行;尾巴尖端上的毛要剪成略微前倾,才显其美。尾根部毛要剪短,眉毛应留长,眼部外角的毛以及口角处和后颊部的毛要略加剪短,使其与长的颊须相对称。

尾根的毛要短,臀部的毛宜保留适当的长度,使后躯显得粗肥;头顶部分的毛要长,眉毛要留长,内、外耳侧的毛要剪去,耳缘的毛需剪齐。鼻梁与眉部过长的毛应剪去,只留下颊须和颌须。咽喉部的毛应该剪短些。

此外,在幼犬的饲养期,必须对它进行必要的训练,使它养成一些好习惯,避免它养成任性或固执的脾气,而应养成服从主人和听从主人指挥的习惯、养成爱清洁卫生的习惯、保持被毛清洁的习惯和在规定地点排便的习惯等。

■ 117. 怎样选购西里汉犬

(1) 选购西里汉犬最重要的不能把杂种误认为标准犬,因而必须按照该犬的外形特征和特性,认真进行辨认。

(2) 辨认时,应从犬的身高和体重开始逐项进行考察。此犬的标准身高为 23~30 厘米,标准体重为 6~9 千克,不应差距很大。

(3) 头部和口鼻应该较长,身躯较长而腿较短,略呈长方形。



(4) 耳朵要大而宽圆,且向前略倾而下垂,贴于面颊两侧;眼睛要大小中等,圆形、色黑。

(5) 牙齿要坚固而较长,呈剪式咬合。鼻要较大,鼻尖宜呈黑色。

(6) 颈部应比较长而且结实。尾巴一般被断去一截,尾根较高,尾部向上直立。

(7) 躯体宜短而稍胖,胸深而背部平直,后躯长于前躯,动作轻快、灵活,步态轻盈。

(8) 颊须和颌须都应长而丰满,眼睛要有神,见了主人要不畏缩,且能勇敢而机警。

(9) 体质要求健壮,不能带有任何轻微疾病;肛门周围有“黄渍”或粘有粪便者不能入选。

(10) 毛色应以白色或白色中带有柠檬色的为合适,除头部五官黑色之外,其他部分黑色过多的最好不入选。

(11) 眼睛小而色浅,鼻色白或呈樱桃色或有斑点,耳朵直立或耳形不正,口颌不正,这些都不合此犬的体形标准。

(12) 头颈粗短而腿长,被毛柔细而卷曲像羊毛,牙齿呈钳式或虎式咬合的,也不符此犬的形体标准。

(13) 选购时要向卖主索要技术资料及血统证书、预防接种记录卡、双方签字的转让证书等证书。

二十五 全能犬

■ 118. 全能犬有怎样的来历

全能犬又名艾戴尔獭、万年獭、万能獭、爱尔达獭。

这种犬有多种技能,能捉老鼠、捕水獭、寻回猎物、看守家庭等,因而被人们冠以“全能”的美名。

全能犬原产在英国约克夏郡艾戴尔地区,大约在19世纪后期,当时生活在艾河流域艾戴尔渔民需要有种犬能控制水獭的入侵,城市马夫们需要有种犬能捕捉马棚中的老鼠,农村的猎民们需要有一种灵敏和勇敢的犬能寻回猎物。还有些猎户需一种犬,既能为他们追捕猎物又能为他们看家,于是犬类研究者,就把约克犬经过长期的训练,终于培育出了能做各种工作的全能犬。

据说,在第一次世界大战时,这种犬曾被用作通讯犬,起过很大的作用,被称为獒类之王。德国人与法国人称它为全能犬、万能獒。

此犬在艾戴尔首次展出是在1875年。10年之后,约1886年,在养犬俱乐部登记的已有数十只。就在这一年,制订了官方的全能犬品种标准,成立了全能犬俱乐部。

自此以后,全能犬就在英国、美国、加拿大以及南非等地广泛饲养,并很快遍及世界各地。

■ 119. 全能犬有怎样的外形特征

全能犬肩高,雄性为58~61厘米,雌性为56~58厘米。体重为20~28千克左右。身型高大,是一种富有威严与气质的獒种,有“獒中之王”的美誉。

此犬的头部狭而长,头骨较平;口吻略粗而呈圆形,唇较薄而紧贴,鼻端黑色,门齿剪状咬合。

耳朵较小,呈“V”字形,有半截垂向前侧,平时向下半垂,但在警觉时立即高竖在头顶。眼睛较小而色暗。



胸部较深,几乎深达肘部,但胸廓较窄,背较短,肌肉丰满而较结实,并不下垂。整个身体前腿较直,后腿略向后弯曲,腿趾较小而圆,常紧握。站立时姿态优美。



尾巴一般都已做过人工断尾,但留得较长,常高高举起,极为醒目。

被毛较硬,而且很粗很密有韧性,还有波纹。刚毛的下层还有绒毛。有一部分刚毛还有些卷曲或皱缩,像是人工故意修饰起来的那样整齐的皱纹。除身上的刚毛和绒毛外,颌下还有丰盛的胡须。

毛色大多为黄褐色,但也有其他毛色的。有的是黑色或暗褐色马鞍形的斑纹,由背部伸展至两侧和尾部,极为美观。

■ 120. 全能犬有怎样的特性

全能犬机灵勇敢、嗅觉敏锐,行动迅速、步态轻快,富有生气。工作时很有耐力。

此犬对主人忠心耿耿,可用作军犬、警犬、看门犬、捕猎犬等,各项工作都能胜任。

■ 121. 怎样饲养管理全能犬

在每天的饲料中,应含肉类 300~400 克,另加等量干素饲料。

肉类要新鲜。先煮约 15 分钟,然后切成小块,与熟素料加少量水拌和后喂饲。

喂饲时间要有规定,一般限定 15~25 分钟内吃完,不容许拖延时间,如果到 25 分钟还未吃完,也应把食槽和余食收起,哪怕还没有吃饱。这样,可以养成定时进食的良好生活习惯。

全能犬是一种身体健壮有力、爱好活动的犬种,每天早晨和傍晚都要安排一次活动,或到屋外蹦跳,或上街散步,切不可整天关在室内。

每次出去活动回家后,要用硬毛刷子为其梳刷去粘在毛上的尘埃和污物,并要定期给它洗澡和修剪被毛。洗澡的间隔时间,春、秋季节可每隔 10~15 天洗一次,洗后要用吹风机吹干水分,以防感冒生病。夏天就要 1~2 天洗一次,以保证身体的清洁卫生和没有异味。每次洗完澡后,要做些整毛工作。

每隔 5~7 天,要清除一次耳垢、齿垢,有时还应用温凉开水清洗眼睛,以防止眼病的发生。还要定期修剪趾甲。

每天喂饲时,应留心观察精神状态、食欲情况、大便的形态、鼻垫的干湿,以及体温等情况,若发现有异常变化,应立即检查诊治。

■ 122. 怎样选购全能犬

(1) 对初次饲养全能犬的养犬爱好者,去市场选购之前,最好要先参阅一些有关这种犬的介绍资料,对这种犬的模样、性格以及外形标准,有个大体上的了解,以便做到心



中有数。

(2) 在选购时,要按照该品种犬的标准,逐项仔细审查,不要轻信卖主的宣传,只有这样才能选上一条品种较纯的比较优秀的良犬。

(3) 选购对象要求情绪稳定、机智勇敢、嗅觉灵敏、精神饱满、身体健康,不带任何疾病或有寄生虫。

(4) 外形上,要求大小和肩高符合本品种犬的标准,不要差距太大。

(5) 头应较长而狭窄,口吻比较饱满,鼻端黑色。

(6) 耳朵呈“V”字形而且较小,部分垂在前侧,警觉时,两耳能高竖起辨听周围动静。

(7) 眼睛颜色应深暗,胸部深而较窄,背部较短,肌肉丰满而不下垂。四肢站立姿势好,整个身体略呈长方形。

(8) 尾巴一般经过人工断尾,但留得较长,可以高高举起。

(9) 被毛要既硬又粗,稠密而有韧性,好似金属丝,并有相当的波纹。毛除刚毛外,下层还应有绒毛。刚毛有些最好要有点卷曲或皱褶。胡须丰盛。

(10) 毛黄褐色,也可其他颜色,还可有大斑纹,色较深。

(11) 对被毛软细而不密,没有波纹,无下层绒毛、颈部很粗的犬,非本品应有的特征,不宜选取。

(12) 选定购买时,要索取该犬的血统证明书、预防接种证书、双方签字的转让书以及本品种饲养管理的技术参考资料,并应要求卖方出具 7~14 天健康安全保证期证书。





二十六 猎狐犬

■ 123. 猎狐犬有怎样的来历

猎狐犬又称猎狐獾、猎狐爹利犬。

猎狐犬是一种分布极广的著名纯种犬，原产于英国。当时这种犬常随主人出猎，并被主人用来赶狐狸出洞，因而就叫猎狐犬。

19世纪末，猎狐犬已在美国普遍繁衍，饲养者很多，当时的美国养犬俱乐部理事即确认该犬种应为两种可区别的品种：即短毛猎狐犬和刚毛猎狐犬，并分别为这两种犬制定了品种的标准。

短毛猎狐犬的魅力极大，在屡次参展中都备受赞扬，名列前茅。而刚毛犬则独具外观之美丽和兼具性情温和之优点，被饲养者作陪伴儿童之佳犬。

短毛猎狐犬已有很悠久的历史，在19世纪，几乎所有的“獾”都称为猎狐犬。

刚毛猎狐犬是从短毛猎狐犬中分离出来的，由短毛犬与英国刚毛猎狐犬繁育而成。在1970年前后被送往参展，后来人们成立了猎狐犬俱乐部，正式成为两种猎狐犬中的一种。

19世纪时，猎狐犬的颜色为暗红色或褐色，经过许多年代的繁育之后，颜色已有所改变，出现了多种色调，较多的是白底黄褐色花斑纹或白底黑色花斑纹，更有三色混合斑块纹，比早年更美丽可爱，更受养犬者的宠爱。



猎狐犬有多种技能,饲养者有的将其作为猎犬,打猎时带着当助手,有的则将其作为陪伴犬和家庭守卫犬。

■ 124. 猎狐犬有怎样的外形特征

猎狐犬虽有短毛猎狐犬与刚毛猎狐犬之分,但其身体的大小,没有多大差异。一般成年公犬肩高为 37~38 厘米,



成年母犬肩高为 36~37 厘米。公犬体重为 8 千克左右,母犬体重为 7 千克左右。

猎狐犬的头盖平坦略带长形,上、下颌强健,咬合力强劲,脸颊较窄,吻部较窄。眼和眼周围呈暗褐色,两眼距离较近。

耳朵较小,耳根高,耳部上下大小呈倒三角形。耳端向前方垂出。颈部肌肉发达,但较松弛。

被毛短而直,胸部较深,前肋略拱起,腹部深藏,腰肌发达强健。身体的长度与肩高度相近。

前腿较短而直,肘部垂直下垂,脚圆形,小而结实,脚垫硬而坚实。后腿较长,丰满有力。膝关节微曲,趾小而圆,脚掌强韧有弹性。尾根高位,一般由人工断去小半,留下部分垂直上翘。

短毛型犬被毛短,但生长很密,性较硬,光滑溜顺、美观。刚毛型犬被毛粗而硬,犹如细铁丝,略有波状微曲,但绒毛柔软而密茂。两种犬型的毛色无大差别,有白色中间杂有

褐色斑块的,也有全部白色或白色杂有黑色斑块的。

■ 125. 猎狐犬有这样的特性

猎狐犬性格开朗、机警、聪明伶俐,但较顽皮淘气。它精力充沛,脚力强劲,奔跑速度极快,善于追捕鼠类。

猎狐犬对主人十分忠诚,能听从指令,对儿童也很友善,既可作为狩猎犬,也可作为守卫看门犬,还可作为玩赏犬,可以说是一种多用途的犬种。

此犬由于性情温和,很听主人的意见,又伶俐活泼,被毛也美丽可爱,因而很受妇女和儿童的喜欢,饲养者较多。

■ 126. 怎样饲养管理猎狐犬

猎狐犬需要较多的肉类营养素,在每天的饲料中,肉食不得少于 200~250 克,其他的干素料或饼干与肉量差不多。将肉煮熟切碎与素饲料加热水混合后喂供。不可喂生肉,素料也应煮熟。喂时要定点定时,养成其良好的进食习惯。

一般给食 15 分钟左右,过时则应将食槽端走,使其意识到必须在规定时间内吃完,否则就要挨饿。

对上次剩下的食物,最好不要利用再喂,尤其是天气较热的季节,要避免喂给变质食物。以防患肠炎等病症。

猎狐犬是种爱动的犬类,所以每天都应带它到公园散步,或让它在家门口自由活动。若能每天都按规定的时间让它活动,则最为适宜。

刚毛型猎狐犬需要定期给予整毛,如肩部的毛要求稍微剪去一些,使之整齐而保持其自然美;胸部和颈部周围的



毛应剪短些，背部的毛修剪时要注意剪得均匀，保持其美观，不能有明显剪痕，或剪得过多，形成一块一块的缺毛点，更不可剪得过短。背两侧的毛可顺次从上向下修去一些。

前肢毛只宜修剪肘以上部分过长的毛，肘以下的毛不必修剪。前肢后侧和内侧的毛可略微修剪，脚肢端部的毛也要适当修剪，让爪部能露出来。腰部和腹部的毛只应修剪去一小部分，使其整齐即可。跗关节和大腿中段、后肢内侧及臀部的毛，也只应修去部分过长的毛，以保持美观为度。面颊、口旁、眼角的毛也应做些修剪，使其眼睛显露在外。耳内侧的毛要细心地剪去过长毛，只留较短一截。

要保持全身被毛的清洁卫生，就要定期为其洗澡，并每天用硬毛刷为它梳理。对耳朵内外、口鼻和下巴部的毛要用洗涤剂进行洗刷，以保持其柔顺光洁。

此犬很容易患湿疹，若能保持上述方面的清洁卫生，即可减少其发病的可能性。平时要注意观察犬的食欲的强弱情况，大便的干稀情况，鼻垫的凉热状况，一旦发现有不正常的患病征兆，应尽早就治疗。

在平时的养育中还应给予严格的管教，让它养成听从指挥，爱干净和善待周围的人，避免养成嫉妒其他犬和娇气等的各种坏习惯。

■ 127. 怎样选购猎狐犬

(1) 按照猎狐犬应有的特性和外形特征，与拟购的犬进行对照，看其是否符合各项标准，若差距过大则不宜购买。

(2) 猎狐犬的体形特点，是肩高和体长的尺寸差不多，差距过大的为劣品，不宜购进。

(3) 耳朵宜小,呈上大下小的三角形,并向前倾垂。整耳较上位的为合格品种,耳直立的不美观。

(4) 鼻呈暗红色或白色,或暗红与白色交混的花斑都非良种;口颌过分突出的也非良种。

(5) 背部水平而直,尾部直并向上高举,行走时步伐有节奏性一左一右地摇动的属正常的猎狐犬特征。

(6) 被毛以硬而富光泽的为佳,若毛软而缺光泽的不宜选。

(7) 站立时,前肢挺直稳健,肘部与躯体成直角,属正常。

(8) 眼睛炯炯有神,见人不畏缩,行动灵敏轻快,为健康的犬。

(9) 肛门周围若粘有大便,或肛门附近和下面毛上染有黄渍的,属病象,不宜选购。

(10) 卖主有血统证明书、预防接种证明书和双方签字转让证明者比较可靠。若具有饲养管理有关的技术资料更好。



二十七 斯开岛_獭

■ 128. 斯开岛_獭有怎样的来历

斯开岛位于苏格兰西北部,是赫布立地群岛中最大的岛。斯开岛_獭因原产于此而得名。

斯开岛_獭又名斯岛犬,在1860年之前,它的名字叫苏格兰_獭。

据书籍记载,16世纪时,正值西班牙的国力达到鼎盛

时代,商业和贸易十分繁荣。当时,有艘装满货物的西班牙商船在苏格兰西北方的赫布立地群岛附近不幸触礁失事,当斯开岛上的居民奋力救起船员的同时,意外地发现并救出了船上古老而迷人的马尔他犬。

后来,这只劫后余生的马尔他犬与当地的梗交配,遂产生了这种独特的斯开岛犬。

1864年,在英国曼彻斯特犬展会上这种犬被命名为斯开岛犬,而原有的苏格兰梗的名字即给了另外一个品种的犬。

19世纪末,英国成立了两个斯开岛犬俱乐部,一个是爱丁堡斯开岛犬俱乐部,另一个是牛津斯开岛犬俱乐部。

由于斯开岛犬姿容优美,因而常出现在艺术家的画面上,因而大增了这种犬的知名度,受到了广泛的传播与繁育。

斯开岛犬原来是作为猎狐和猎獾用的犬,由于它毛长而优美,像丝缎般地披挂全身,并且长长地拖在地面,加上双耳长毛悬垂,以及头顶长毛护脸等的特异美姿,被英国贵族看中,遂为英国皇宫中的宠物。不久,又受到美国犬迷们的喜爱,在美国大量繁育起来。

■ 129. 斯开岛梗有怎样的外形特征

斯开岛梗的肩高,一般为25厘米左右,体重大多为11千克左右。

此犬的体形特征是:头较长,前额较宽;口吻部较细,强壮有力;门齿剪式咬合,额段不明显;鼻端呈黑色。

耳朵有两种形状:一种是略向外长的直立耳,另一种是稍微内倾的垂耳,并有较长的饰毛披挂。竖耳的耳根位置

高,垂耳的耳根位置低。眼睛大小适中,两眼为深栗色,两者距离较近,眼睛深邃。

颈部稍长,肌肉丰满,呈拱形。

体型矮,略细长,体长可达体高两倍。肩部宽阔而结实,骨骼坚固,肌肉丰满,胸深而肋圆,背平直,肩宽,腰肌发达。



四肢短而直,肌肉结实,脚粗大,足垫厚,爪坚利,多为黑色。

尾部不人工断尾,是一种布满长毛的旗状尾,下垂但不卷曲。

被毛长而直,平坦而较硬,丰厚而美丽,不卷曲也无波纹。头顶及双眼有饰毛覆盖,耳部及尾部都有较多的饰毛。下层的毛较短,但却稠密而软,很像羊毛。

毛色多为浅蓝色和深蓝色,但也有乳白色、灰色、棕褐色或黑褐色的。但耳毛几乎都是黑色的。

■ 130. 斯开岛獒有怎样的特性

斯开岛犬生性活泼、聪明、勇敢机警、精力充沛、善良,对主人忠诚而富有感情,对陌生人则存有戒心和警觉性。

此犬尽管对陌生人存有戒心,但较稳重而不鲁莽,不会立即冲过去咬人。

人们不仅把它作为家庭的陪伴犬,更常常把它作为表演犬。



■ 131. 怎样饲养管理斯开岛瘦

对此犬的饲养,需要每天给予充裕的肉食,一天用量需500~550克。另加等量的干素料或饼干。肉类和素料都应分别先煮熟,不可给以生食。肉类先用中火烧开,先加适量水,再用小火煮15分钟。然后捞出切碎,并与熟干料加适量水混合拌匀后喂饲。

每天喂饲应定时定点供食,一般要让它吃15~25分钟,若在规定时间内未能吃完,不能让它再吃,应该把食盆取走,迫使它养成吃食不会拖拉的好习惯。

此犬需有一定的运动量,要规定时间带它出去散步。

对这种犬,要从幼时开始给予管教,要训练它服从主人的指挥,养成定点排便的习惯,以及不用爪和牙撕坏家中的衣服、沙发等物件。

斯开岛犬的被毛长而丰盛,每天都应为它梳理,用梳子或毛刷从上往下挨次地梳刷,除去粘在毛上的尘垢与污物,保持被毛的柔顺而不会结成团块,清洁而富有光泽。在进行梳理之前,要先在毛上撒一些护发素或爽身粉。

除梳理被毛外,还应定时为它洗澡,间隔时间可根据不同季节和不同气温而定,天凉时间隔可长些,天热时间隔应短些,炎夏应每天都洗。还要隔几天为它清除一次耳垢、眼屎和牙垢,并定期修剪脚爪。

平时要留心观察犬的精神状态、食欲情况、大便形态,并经常用手去触摸犬的鼻垫是否有发热或过干等情况,这是养犬者每天都不可忽视的工作,若发现有不正常的情况,应及时寻找原因,采取适当的治疗措施。

■ 132. 怎样选购斯开岛瘦

1 在选购时，首先要看拟购对象肩高是否符合斯开岛犬的一般标准，超过标准过多的不宜选。

2 斯开岛犬的主要特点，是有很长而丰盛的被毛。选购时要求毛长而直、坚硬而平滑。

3 耳部与头顶的毛要像羽状披挂，体侧的毛要长达脚端，耳朵的毛要黑色的。

4 头要长，额要宽，吻要窄，鼻要黑，门齿要能作剪状咬合。两眼要栗色且相距较近。

5 犬体要矮，身躯要长，腿要较短，尾巴要呈旗状，垂而不卷曲，不能高举或高翘，且要布满很长的饰毛。

6 在选购时，要注意眼睛颜色不能浅，毛不能短而卷曲，身躯不能太高，腿不能太长，四肢不能纤细而瘦弱。

7 再要注意头不能短而圆，被毛不应柔软卷曲或有波纹，颈部不可瘦而长，趾爪不能是浅色或白色。

8 还要注意口吻不应太粗长，上、下颌不能向前突出，眼睛不应大而前凸，耳朵不能大而尖，毛不能稀疏，鼻色不能浅淡。

9 一定要挑选精神饱满、眼睛有神、行动举止敏捷、步态轻松灵活、身体不带任何疾病的幼犬。

10 出售者能拿得出各种证书及技术资料的方能合格。



二十八 丹第丁蒙犬

■ 133. 丹第丁蒙犬有怎样的来历

丹第丁蒙犬又名丹第丁蒙特利犬、丹蒂地曼梗、丹迪丁蒙特梗、多尔丁蒙梗。

这种犬属英国古老的鲍特梗品种。丹第丁蒙犬是以沃尔特·斯科特爵士小说中一位牧场主的名字命名的。这种犬与其他梗类的不同之处，在于它们没有直接的血统关系。早期就随着吉普赛人四处占卜、卖艺，饱尝跟主人同样的居无定所、颠沛流离、浪迹天涯的酸苦生活。

丹第丁蒙犬之所以能成为名闻遐迩、人尽皆知的名犬，主要假借于文艺作品。据说在 1814 年，有位名叫沃尔特·斯科特的作家，写了部《调训小子》的小说，书中生动叙述了主人公丹第丁蒙和他的爱犬的故事。随着小说的发行，书中的犬也自然名扬天下了。

关于丹第丁蒙梗这个品种，有记载认为原产于英国，是古老的伯德品种，由坦率忠诚的苏格兰梗和善良有礼的斯开岛梗杂交培育而成的。1845 年，法国国王路易·菲力普就养有一对丹第丁蒙梗。1876 年成立了这种犬的俱乐部，以后便相继地传入世界各国。

■ 134. 丹第丁蒙犬有怎样的外形特征

丹第丁蒙犬肩高为 20~28 厘米，体重为 7~11 千克。

此犬头大而强壮，两耳间的头骨较宽，至眼部即逐渐变

窄,肌肉发达,颧骨外尤为明显。头盖宽,前部拱圆,两颊向口吻渐渐变狭,口吻深但很坚实,前端秃而大。

鼻和嘴为暗黑色,牙齿坚实而锋利,齿呈剪式咬合。鼻根有约1平方英寸的无毛区。

头部覆盖着丝状花瓣样柔软饰毛,毛色较淡。口吻饰毛比头顶饰毛色暗。

两耳下垂而紧贴两颊,间距较宽,位置偏后,低于头盖,耳根宽而未梢较尖。

眼睛较大,圆而饱满,两眼间距离较宽,眼色为暗褐色,明亮而炯炯有神。

颈部略粗壮而发达,肌肉丰满,显得强劲有力。

躯干部较长,肌肉结实、强壮,但却柔软,肋骨富有弹性。胸深且宽,可达肘部,肩背较低,腰微拱,肋圆满,弯曲适度。

前肢较短、骨骼结实、肌肉丰满发达、两肢间的胸部间距宽,后肢比前肢稍长,两肢间距稍大,股部大腿发达,脚小而坚实,爪黑。



尾巴较短,约为20~25厘米,为饰毛密布的旗状尾,平时保持与背部相平,兴奋时则会扬起。尾背有深褐色刚毛覆盖,而尾巴腹则不呈刚毛状,且颜色较淡。尾巴总体形状不卷曲,常弯成一把弯刀的形状。

被毛比较特别,从头顶至尾根都生着硬毛和软毛相混



在一起的毛。毛长约 6 厘米,身体下部被毛的颜色比身体上部的颜色淡而柔软。

毛色一般呈胡椒色或深黄色,但腹部的毛较淡。胡椒色的可由蓝色、黑色渐淡至银灰色;深黄色的则可由红褐色渐淡至淡黄色。

■ 135. 丹第丁蒙犬有怎样的特性

丹第丁蒙犬机灵而聪明,勇敢凶悍,但很善良,充满爱心。

此犬对主人很忠诚,喜欢与人为伴,对熟人很温柔,对生人却很警觉。

对主人的调教容易接受,可塑性好,而且还擅长捕猎,特别爱捉老鼠。所以,人们不仅把它作为玩赏犬,而且还作为伴侣犬和守卫犬来饲养。

■ 136. 怎样饲养管理丹第丁蒙犬

丹第丁蒙犬的体形稍大于小型犬,所以,在饲养中对它的肉类供给,也要适当增加一些,每天供喂肉类需 350 克左右,另加等量的干燥素料或饼干。两者要煮熟、切碎,加少量净水调和后喂饲。

至于每天究竟该给多少饲料,这应根据个体大小、食欲情况及当时气温高低等适量增减。这里掌握适当很重要,因为给少了会影响生长,给多了会使它胖,失去可爱的形象。

每天要定点定时喂食,培养良好的取食习惯。因此,应限定在 15~25 分钟内吃完,若到规定时限还未吃完,就应该把食槽取走。

每天要供给新鲜的饮水 2~3 次,并经常洗净食具,还



要定期对饲养环境进行消毒,以避免感染疾病。

要保证一定的活动量。每天都应带它出去散步,或到公园里去遛跬,促进消化和新陈代谢,以利健康强壮。

除饮食卫生外,对体毛清洁卫生也不能忽视。每天都要替它梳刷被毛,以保持其毛绒的清洁与光润。还应隔几天为它清除一次耳垢、齿垢和眼屎,并用 2% 的硼酸水,用消毒棉蘸着为它洗眼睛,以防患角膜炎。还应定期修剪爪子。

平时还不应忘记对犬进行调教和训练,使它懂得不用爪子抓沙发和撕衣服,不随地拉屎撒尿的习惯。

在饲养过程中,要经常观察犬的精神状态及其行动举止有无不正常的迹象,食欲有否减退现象,大便是否成型,犬的鼻垫干湿度如何,及其体温是否正常等。一旦发现问题,就应及时治疗,不能拖到病情严重再去看兽医。



■ 137. 怎样选购丹第丁蒙犬

1 在选购前,最好能参阅一些有关这种犬的资料,了解这种犬的体形特征和特性以及一般的身高、体重等情况。

2 在选购时,要仔细察看所想购的对象是否基本符合该犬种应有的标准。若大体上符合标准,可与卖方讨论价钱。

3 该犬种的具体要求是:体要稍长,腿要短,耳朵要下垂,眼睛宜大而圆,鼻端背上方约有 2 厘米裸露,鼻端黑色。

4 身上被毛有刚毛和柔毛两种毛混生。

5 体格健壮,体长而柔软,胸要深,背要稍低而略为弯曲,尾长最好不要超过 25 厘米。

6 肩高最好不要超过 28 厘米,体重最好不要超过 11 千

克,因过大的犬,就难以可爱。

7 如尾巴扭曲或卷曲,前腿过长、鼻色浅淡、吻端不裸露或裸露不到 2 厘米的,都属有缺陷。

8 耳朵直立、颈部细而且长,躯干部很短、被毛长度在 4 厘米以下或超过 7 厘米的,也不符合该犬的标准。

9 毛色不是胡椒色或黄色,而是其他各种不常见的色调,也不合乎该犬应有的体色,不宜入选。

10 若患有消化道疾病或患有呼吸道疾病而未痊愈的,都不宜购买。

11 应选购两眼炯炯有神,见人不胆怯,步态轻快自如,行动及反应敏捷的。

12 尽可能向卖主索取技术资料及血统证明书等各种证书以及双方签字的转让书,并出具 7~14 天健康安全保证期书。

二十九 凯利兰犬

■ 138. 凯利兰犬有怎样的来历

凯利兰犬又名凯勒兰獭、爱尔兰蓝犬、爱尔兰獭、爱尔兰蓝色猎犬。

凯利兰犬是因产于爱尔兰的凯利州而得名,曾有爱尔兰国犬之誉。

此犬属古代犬种,历史悠久。其起源可追溯到 18 世纪。那时,当地牧羊人为寻求一种更适合的看护羊群的牧羊犬,而用爱尔兰獭和丹第丁蒙獭杂交,意外地繁殖出被毛色

泽极为罕见的凯利兰梗。

据考证，凯利兰犬与贝林登梗和斗牛梗也有一定的亲缘关系。它原本是作为牧羊犬用的，后来既作为捕猎害虫、害兽用的犬，也作为养猪场或家庭的看守用犬。在 19 世纪后叶，开始被作为展示犬，1922 年被引入伦敦，同年在英格兰建立了第一个凯利兰犬俱乐部，接着不久，在爱尔兰成立了凯利兰犬俱乐部，凯利兰犬这个犬种也正式得到承认。

由于凯利兰犬被毛具有迷人的蓝色及美丽的波纹，吸引了许多人的兴趣和爱好，当爱尔兰成为一个国家时，凯利兰犬也成为国犬，并重新命名为“爱尔兰蓝犬”。

■ 139. 凯利兰犬有怎样的外形特征

凯利兰犬的成年犬，肩高为 45 ~ 48 厘米，体重为 15 ~ 17 千克。

凯利兰犬的头部长而较窄，头盖骨较为平坦，额段不明显，两耳距离适中，鼻呈黑色，两眼距离较窄，颞部与齿龈暗褐色，吻部长而强壮，肌肉丰满，具有茂密而呈波浪状的饰毛。牙齿坚实，剪状咬合。

耳根位置高，耳朵较小，呈“V”字形，并略垂向前方。耳折线稍高于头盖水平线，并贴向两颊。眼睛较小，暗黑色，视物时明亮有神。

颈部长度适中，强健有力，从头部起向肩部逐



渐增宽。肩长,向背部倾斜。胸部很深,背短直而强壮,肋骨富有弹力,腰较短,腹上收。

四肢长度中等,骨骼强壮,肌肉丰满。前肢挺直,较粗壮,后肢更为强健、发达。腿部长而有力,站立时姿态优美。脚小而圆,紧凑而坚实。足垫较厚,爪略拱,色黑。尾根高,一般幼时即被断去小半截,剩下一段则直立而高举。

毛质甚佳,细密而柔软如丝,丰盛而具有波状纹,光亮醒目。长度为12~15厘米。头上有冠毛。前肢腕关节以下毛较短,颌下有长胡须。

毛色有深蓝和浅蓝两种,但有时胸毛带有一点白尖。初生的幼犬一般为黑色,随着其长大而逐渐变蓝,幼犬期有时会出现黄褐色斑块,以后可逐渐消失,至18个月后才完全变成蓝色。

■ 140. 凯利兰犬有这样的特性

凯利兰犬性情温和、憨厚,富有爱心,勇敢而机灵,有时有点冲动,但能自行控制。具有机警与果断的优点。

此犬步态轻快,善于奔跑,对主人很忠诚,易于训练,肯服从主人调遣。

它聪明活泼,但斗争性强,容易吵架,喜欢吃残剩的食物。

此犬因既有美丽的外表,又有忠于主人的性格,故非常受人喜爱,是一种多功能的犬,可作为陪伴犬和表演犬,也可作为参展犬和护卫犬。

■ 141. 怎样饲养管理凯利兰犬

凯利兰犬属于中型犬类,身体比较高大,消耗量也比较



大,所以在饲养中,每天需要肉类 350~550 克,另加等量的干素料或饼干。肉类要先煮熟切碎,再和熟干素料加水调和后喂饲。

要注意饲料的新鲜和清洁,每次喂食前,都应把上次剩下的残余食物倒掉,把盛器洗刷干净。

每天喂食要定时定点,并要限制它在 15~25 分钟内食毕,若不能在规定时间内吃完,就要将食具和食物收去,强迫让其养成定时定点取食的良好习惯。餐后要供 1~2 次新鲜的饮用水。

凯利兰犬是一种爱运动的犬种,每天要让它有一定的时间和条件作自由奔跑或外出散步。

对它美丽光洁的被毛,要每天进行梳理毛绒,以保持被毛的清洁与光泽。

对饰毛应定期进行整理和修剪,一般每隔 5~7 天,要将前肢的毛整理修剪一次,修成直筒状,肢根的毛要稍短些,肢中的毛让其稍膨大些,指趾间的毛要修短,使其脚呈圆形。

后肢附关节的后方要修剪成斜角,脚部要修成圆形。臀部要使其有丰满感。

尾根要略粗些,尾端则应较细。耳缘的长毛及耳内的毛,也应适当剪短。颜面上和眼角上的毛也要适当剪修,但颜面部的饰毛和胡须应保留,不可修剪。

春、秋两季,应每隔 15~30 天为它洗一次澡,夏天一般每隔 3~5 天洗一次澡,如遇气候闷热,就每天洗一次澡。

每隔 3~5 天要清除一次耳垢和眼屎。眼睛要用温水



抹洗。

新购进的幼犬,从一开始就要给予严格的管教,使其养成听从主人指唤和调教的习惯,在生活上养成爱清洁、到指定地点排便的习惯。

在喂养过程中,要时刻注意精神状态有无变异,食欲状况是否正常,排便干稀程度有无问题,鼻垫是否发热和干燥等,发现有不正常的现象,应立即采取治疗措施。

■ 142. 怎样选购凯利兰犬

- 1 犬的肩高,一般不宜超过 48 厘米。
- 2 肩高和体长的比例要差不多,体形应略呈方形。
- 3 头部应长而狭窄,门齿要求能作剪状咬合,鼻端要呈黑色。
- 4 耳朵要折垂向头的前侧,折线处宜高于头顶,耳宜小而呈“v”字形,直立耳的不宜选入。
- 5 眼睛不宜过大,颜色要深褐或黑色。
- 6 胸要深而略宽,背应短直而强壮,腰要短而有力,腹部要向上收紧。
- 7 前肢要挺直,立姿要好。后肢要肌肉发达、强壮。腿要长而有力,脚要小而圆,足垫要厚,爪要略拱且呈黑色。
- 8 尾的根部要较高,长度适中,能坚挺向上直立。
- 9 毛要密实丰厚而柔软如丝,光滑亮丽,丰盛而有波纹,并有较密茂的胡须。
- 10 成犬的毛色应为深蓝色或浅蓝色,不应有其他杂色掺杂其间破坏美观。
- 11 不应选头部短宽、耳过大而竖直、牙齿咬合不正、



下颌短和眼外凸或色黄的。

12 不应选躯干细长、四肢短、尾下垂、跗外展以及毛色非蓝色的。

13 购买时,要向出售者索取有关技术资料及血统证书,预防接种证书,双方签字的转让证书等。

三十 波士顿犬

■ 143. 波士顿犬有怎样的来历

波士顿犬又名波士顿獭、波士顿獭狗、绅士狗。

波士顿犬因原产于美国波士顿市而得名。

这种犬的被毛有黑色、白色、灰色和虎纹斑等颜色,其胸部及前肢为白色,很像一位穿着礼服的绅士,故又名绅士犬。

波士顿犬由英国斗牛犬、法国斗牛犬与英国獭杂交而育成。

据相关资料记载:1870年,波士顿犬开始在犬展上露面,当时被定为美国牛头犬。1878年,又有几只波士顿犬出现在波士顿犬展会上。1891年,美国犬学家詹姆斯·沃森将其改名为波士顿犬。此后,这个名称被正式承认,并成立了波士顿犬俱乐部。

至1933年,才被正式承认波士顿犬这个犬种。1946年以后,在欧洲被广泛饲养。

■ 144. 波士顿犬有怎样的外形特征

波士顿犬按照体形的大小,可分为三个级别:小型级



体重在 7 千克以下 ; 中型级在 7 ~ 9 千克之间 , 大型级在 9 ~ 11 千克之间。

波士顿犬的头部略呈方形 , 头顶平坦 , 无皱纹和褶皱 , 颊部平扁 , 额段明显 , 眉毛粗宽而色浓 , 口吻短但较宽 , 鼻部呈黑色而较宽。口阔唇大 , 正好遮盖齿部 , 并不下垂。门齿稍向前咬合。前额中部有白色纹延伸至口吻部。



两耳竖立 , 小而细 , 形似蝙蝠 , 靠近头顶两侧 , 略向外展。

双眼间距较宽 , 大而浑圆 , 呈暗褐色 , 晶莹透亮 , 炯炯有神。颈部较粗壮 , 稍拱起 , 肌肉丰满。

躯干较短 , 肩部倾斜 , 胸深而宽 , 肋骨适度弯曲 , 腰背短而肌肉丰腴。腹部上收 , 臀部稍曲。

前肢较短而直 , 有较结实的肌肉 , 后肢膝关节适度弯曲。跗关节低下 , 脚趾较小而圆 , 呈拱形。

尾根较低 , 尾端细直较短 , 有的犬尾呈螺旋状 , 向上竖翘 , 但上翘不高 , 不超过背部的水平线。

被毛短而纤细 , 薄而平柔。质地好 , 富有光泽。毛色有深黑色、白色或金黄色。头部、嘴吻、颈部、前额、胸部及四肢等部位 , 常有白色斑纹。

■ 145. 波士顿犬有怎样的特性

波士顿犬聪明伶俐,活泼机警,富有生气,是一种令人愉快的玩赏犬和陪伴犬。

这种犬对主人十分忠诚,对其他人也和蔼可亲,很愿意亲近人,很喜欢伏在主人的肩部或背上,并用自己的舌舐主人的脸。

此犬虽然生性爱玩耍,但容易管教,服从性强,有高度遵守秩序的性格。

波士顿犬十分爱跑爱跳,吠声低而有回声,很少有脱毛现象,表情生动,行动活跃,姿态优美自如,很能讨人欢心,十分适合城市家居者饲养,其大型犬适合作为看家犬;中、小型犬很适合作为玩赏犬和陪伴犬。



■ 146. 怎样饲养管理波士顿犬

在每天的饲料中,中、小型的需供肉食 200~250 克,大型的需供肉食 300~350 克,并加等量的干素料或饼干。

肉类食物应先煮 15~20 分钟,切碎后与熟干素料加适量温开水拌和后喂饲。

每天究竟应供多少饲料,可根据犬体的大小适当掌握,以恰到好处为宜。过少了会因营养不够而失去活泼可爱的姿态和形象;过多了会因营养过剩而发胖,从而失去迷人的魅力。

喂食应定时定量定点,并限定在 15~25 分钟内吃毕,过时要将食物和食盆收去,不能任其拖延时间,养成不定时进食的坏习惯。

在每天的早晨或傍晚,要带它出去散步、遛跫,但不可让其快步奔跑和剧烈运动,否则,会出现气喘气急现象。

每天需要用梳子或毛刷为其梳理被毛,以保持其被毛的清洁与光润,并定时为它洗澡,天凉时每隔 20~30 天洗一次,大热天隔 3~5 天就应洗一次澡。头部、额部、鼻梁部和腹部等处过长的毛,要定期修剪,使短白毛显露出来,让其显得更加美丽,逗人喜欢。每隔 10~15 天,还要修剪脚趾甲一次。

若能在洗完澡、吹干水分的毛上,稍微涂一点橄榄油,再用绒毛或丝绸等软料擦拭一会,那它的外观就可显得更加亮丽动人。

在饲养过程中,要经常对犬进行调教,使它养成讲究卫生的习惯,如定点排便,不用爪抓沙发及衣物等。还应每隔几天为犬清除耳垢、齿垢。它的眼睛大,灰尘和异物容易进入而患眼病,故应经常用 2% 的硼酸水清洗眼睛和眼眶,以免细菌感染。

由于波士顿犬属短鼻犬,其呼吸道较短,容易中暑,因而夏天中午不能放它出去散步,或作其他活动量较大的运动。另外,它的鼻易干裂,在冬、秋季气候干燥时,要经常鼻子上涂少量甘油、凡士林等油脂,以防鼻端出现干裂。

平时,还应经常注意犬的精神状态有无变化,食欲情况如何,粪便的形态及鼻垫的干湿情况和凉热情况,一旦发现有病,就应及早治疗。

■ 147. 怎样选购波士顿犬

1 按照波士顿犬体形特征及特性,考察拟购对象是

否大体符合要求,若差距过大则不应购买。

2 对拟购犬要求全身各部分的比例匀称,外形顺眼,姿态美观而优雅。

3 头部不宜过大,额段明显,头呈方形而无皱褶。

4 从额部起,有明显的白条延伸至嘴部而左右分开。鼻尖黝黑,嘴唇大而不下垂。门齿稍前出咬合。

5 双耳要竖立,为小而尖的蝙蝠形耳。耳的位置要靠近头顶两侧,并稍外展。耳朵若过大,有损美姿。

6 躯体要短而宽,胸部应深而阔,腰要短,腹部应略微向上收缩,后躯和臀部应略微弯曲。

7 四肢要强劲,前肢要短而结实,强劲而较直;后肢附关节低下,脚趾圆而大,色黝黑,行走时步伐轻快。

8 尾根部位低,尾部短,尾端细直,如尾向上翘起,但不应过高。

9 颈应较粗壮,眼睛应大而圆,目光应既敏锐又温和,眼睛的颜色应为暗褐色。

10 被毛应短而纤细,并富有光泽,被毛既粗又厚的不宜选。

11 毛色可选黑色、金黄色或白色的,也可选有虎斑状的。在额部中间、嘴部、颈部、胸部及四脚有白色的属正常品种。

12 全身黑而无白斑,鼻红色或经断尾的,皆非应选的佳品。

13 头圆而长、眼小而突出或深陷,色浅淡、口吻尖、牙齿排列不正,颈细而长,胸狭,腰长而向下垂弯,脊背塌陷的,皆不适于选取。



三十一 曼彻斯特犬

■ 148. 曼彻斯特犬有怎样的来历

曼彻斯特犬又名曼彻斯特玩具梗、英国玩具梗、玩具曼彻斯特梗。

曼彻斯特犬原产于英国曼彻斯特，犬的名称即由此而来。这种犬，有的人认为是由古黄褐梗与埃及灰犬交配所繁殖而来的。有的人认为是挥鞭犬与捕鼠犬杂交而成的后代。持后一种观点的人，其理由是：古时英国的曼彻斯特地区，是著名的捕鼠和逮兔运动的中心城市，当时人们很希望能得到一种既能捕鼠又能逮兔的犬，于是使用上述两种犬进行杂交，培育训练出了能够捕猎的曼彻斯特犬。

此犬可分为大型与小型两种。在维多利亚王朝时，曼彻斯特镇就是以饲养这种犬而著名的。

现在人们所豢养的小型曼彻斯特玩赏犬，原是由大型的曼彻斯特犬演化而来的。现在的这种小型玩赏犬，能适应普通的家庭生活，也可以作为看家犬用。由于这种犬抵抗力很强，不易患病，寿命也比较长，所以很受人们欢迎。

此犬的血统，可以追溯到英格兰北部的黄褐梗。黄褐梗在18世纪末就已有了，当时被称为“捕鼠能手”。黄褐梗原来体形较大，最大的可达9千克，后来被人们刻意培育向小型化发展，使其体形不断变小，到19世纪中叶，它的体形已缩小到了3.5千克左右。这时，人们已不将它作为捕鼠之用，而将它抱在手上玩赏了。后来又继续将它向小型化培

育,使其体重小到了 0.9 千克,直到 20 世纪中叶,曼彻斯特犬才被承认为一个独立的品种,并规定其标准体重应在 2.3~5.5 千克之间,不能低于 2.3 千克。小型曼彻斯特犬,很受饲养者欢迎。

■ 149. 曼彻斯特犬有怎样的外形特征

曼彻斯特犬身高为 23~25 厘米,体重一般为 3.2~5.4 千克,少于或超过这个标准的犬,即不得参加犬展与比赛。

这种犬的体长略超过身高,其头部从额部起呈圆形,额稍平,眼距宽,呈椭圆形,色暗褐,闪闪有亮光。



耳朵较小而直立,耳距宽,位于头顶外缘,略尖。鼻端狭窄,黑色。吻较长。门齿剪状咬合。颈较纤细,长度中等。颈肌发达,背平直肋骨深,稍向后方扩张。腰短而强壮,略呈拱形。近两前肢之间的胸部较窄。

尾部向上弯曲,竖立时不超过头顶。位高不断尾。

前肢直,后肢的跗关节较低;前腿肌肉和骨骼发达、较短,脚圆形,脚垫厚,后腿肌肉发达,后脚小于前脚,指趾紧握,爪色黑。中趾和二趾较长,后趾为猫趾形。

被毛短而密,有光泽。以双层被毛为佳,外层由直而硬的毛组成,约 5~6 厘米长。饰毛较软而长。

毛色有褐色的和全黑色的,两腿处和其他部位有少量

褐色毛。

■ 150. 曼彻斯特犬有怎样的特性

曼彻斯特犬性情温柔可亲,行动敏捷,既不攻击人,也不见人羞怯,而是胆大而谨慎,特别对陌生人有警戒心,听到有异常声音就会吠叫。

此犬嗅觉灵敏,贪玩耍,爱运动,常喜欢在室内来回走动。

对主人很忠诚,对儿童很友善。身体很强健,很少患病,寿命长,一般可活 16~17 岁。适合普通家庭饲养。

这种犬的惟一缺点,是:只喜欢一个主人,而不喜欢一仆多主。

■ 151. 怎样饲养管理曼彻斯特犬

在饲料中,每天应有肉类或肉类制品 200 克左右,另加同等数量的熟的干素料或无糖份的饼干或面粉制品。肉应先煮熟,切成小块后加少许水与干素料调匀后喂饲。喂食要定时定点,并限定在 20~30 分钟内吃完,到时即将食盆收去,迫使它必须在规定时间积极进食,从而养成其定时定点进食的好习惯。

除饲料外,每天要供给它 2~3 次清洁的饮水;餐具和食盆等要勤洗和常消毒,尤其是天热的季节,要特别注意其环境及用具的清洁卫生。

曼彻斯特犬较爱活动,每天要有一定时间领它出去散步,或让它在花园或庭院内自由奔跑。

此犬一般身上不会发出异味,可不必过多洗澡,但每天



都要用绒布擦拭其被毛,对尾部下面粗毛以及脚趾上的爪,应定期修剪,以保持其经常美观。还要经常用 2% 的硼酸水为它洗眼,以防止患上眼炎。

每隔 3~5 天要为其清除一次耳垢和牙垢,在天寒季节空气干燥时,要用防裂油膏为犬鼻涂上一点,以防干裂。

在外出散步时,若遇上急雨淋湿犬毛时,回家后应及时用干毛巾为其擦干,以防止患上感冒。寒冷季节,犬舍应设在避风的室内,以防止被冻伤。

■ 152. 怎样选购曼彻斯特犬

1 最重要的应仔细察看拟选对象体形的各部分,是否符合该犬种的特征。

2 要选温顺可亲,行动敏捷,对主人忠诚、顺从且身体强壮的。

3 要选头部较狭长,吻长而鼻尖,鼻色黑,身体略呈方形,前胸较深,腰部坚实,稍呈拱形的。

4 要选耳根位置较高,耳壳较薄,两耳距离稍近,呈直立状态。

5 眼睛要较小而呈椭圆形,眼色呈暗褐色而有光亮,炯炯有神。

6 前肢要较直,后肢的跗关节较低,指趾紧握而脚爪为黑色。

7 尾要较短,尖部较细。

8 毛要不长,但较光滑,毛色为黑色或褐色的。

9 选精神饱满、举止灵敏,反应迅速,步态轻快的。

10 身上任何部位有超过 1 厘米以上白斑的即非



上品。

11 被毛要求长度适中，若被毛太长或门齿咬合不正的亦非佳品。

12 尽可能向卖主索要技术资料及有关证书，如防疫接种证书、血统证书、双方签字的转让证书等。

三十二 阿富汗犬

■ 153. 阿富汗犬有怎样的来历

阿富汗犬又名阿富汗^獒、阿富汗猎犬、阿富汗猎狗。

阿富汗犬原产于阿富汗西奈山。西奈山就是圣经《旧约全书》中记载耶和华将十诫传给摩西的西奈山。这给此犬增加了一层神秘的宗教色彩。在古埃及的陵寝纸和阿富汗北部的岩石上，都曾发现过距今 5000 ~ 6000 年历史的阿富汗猎犬的绘画和雕刻。

在公元前 6 世纪遗留下来的工艺品中，也能看到这种犬当时的风貌。

阿富汗犬最初用作于狩猎，常与猎鹰的名字联在一起。在那些年代，这种犬是不允许输出的。1888 年，一位名叫麦肯齐的陆军上校，偷偷带走了一对阿富汗犬，并被牧羊人用来看管羊群。

到了 1897 年，阿富汗犬开始流传到欧洲。英国的华狄力将描绘此犬的图，刊登在《原野》杂志上。接着法国油画家马勒也描绘了阿富汗犬，并刊登在名为《犬》的杂志上。以后，德国出版的《犬的品种》一书上，也有一幅阿富汗犬

的图像。

1907年,阿富汗犬开始在英国伦敦犬展会上展出,从这以后,这种犬成了英国爱德华七世王妃的爱犬。1926年,英国养犬俱乐部正式承认阿富汗犬为一个独立的品种犬。

■ 154. 阿富汗犬有怎样的外形特征

阿富汗犬属于大型的伴侣犬,成年公犬身高为68~74厘米,母犬身高为61~68厘米。成年公犬体重为27~35千克,母犬体重为23~30千克。

阿富汗犬头部高扬,头型长、直而狭窄,呈长条形,额颅微凸,吻部较长,鼻端黑色或棕色,颌部强壮有力,牙齿坚硬呈钳式咬合,头部有较长的毛披盖在两耳和肩上,整个外形具有猎犬特有的彪悍体形。

颈部高昂,长而有力。耳朵长又宽,悬垂在颈的两侧,并长满长而波浪状的饰毛,光泽亮丽。眼睛近乎三角形,像似杏仁,偏暗褐色或金黄色。

胸部较深,腹部略微向上收缩,背部平直而修长,但结实强健,肌肉丰满。尾根较低,尾细而长,富有长饰毛,尾端呈半环状卷曲。

四肢长,健壮有力,



前肢直,后肢肌肉发达,关节弯曲适度,脚垫大而宽阔有力,脚趾有长毛披覆。

被毛长,呈丝状,丰厚密实,很柔软,具有光泽。由背、肩、肋骨上部及腹肋的被毛短而密,头部两侧饰毛最长、身体两侧和前、后肢的毛长而浓密,耳朵及尾部长有大量饰毛。头顶丝状饰毛很长,可梳成顶髻,色泽亮丽。

毛色主要是金黄色,也有白色、褐色或黑色的。

■ 155. 阿富汗犬有怎样的特性

阿富汗犬聪慧活泼,精力旺盛,高贵自尊,稳重而不胆怯,勇敢顽强,高贵而不傲慢,威严却又深情。

此犬对主人忠诚,有很高的警觉性;对陌生人猜疑,但无敌意。

阿富汗犬原是猎犬,因而行动敏捷,步态轻快,人们大多作看家犬饲养。

此犬种由于聪明,可塑性好,容易训练,因而也有公园或马戏团作展出犬和表演犬使用。

■ 156. 怎样饲养管理阿富汗犬

阿富汗犬个体大、好活动,所以要适当增加食物。在喂饲的食物中,每天需供肉类或肉制品 500~600 克,并加等量饼干或熟的干素料。

喂饲前,要先将肉煮熟切碎,然后加适量水与熟的干素料调匀喂饲。每天还要喂干净饮水 2~3 次。

喂食应定时定点,并规定在 15~25 分钟内吃完,



超过时间即将食盆收去，以养成它良好的定时进食习惯。

饲料要新鲜、干净，切不可喂陈腐或变质的食物，尤其在夏天，不能将前一天或上顿吃剩的食物拿来再喂，一定要保持每顿都喂新鲜食物，以防患上肠炎或中毒。食盆等餐具每天都要洗刷干净，不能长期不洗涤。

在饲料中，还应加一定数量的鱼肉，这样可以使犬的毛绒光滑柔顺，保持犬的外观俊美。

阿富汗犬的祖先是一种猎犬，生性好动，因而每天都应带它外出散步、奔跑、跳跃，以保持活泼健康的体态。每天活动之后，要为其梳理被毛，刷去身上的尘埃和污垢。

要保持身体的清洁，定期给予洗澡。除炎夏外，每次洗澡后，都要及时把毛上的水分吹干，防止感冒。

每星期要为它清除耳垢、齿垢和眼屎，修剪爪子。还要用2%的硼酸水为它清洗眼睛，以免患上角膜炎。

平时要经常对它进行训练，养成它不撕咬衣物、沙发。保持被毛洁净，能服从主人指挥，特别是定点排便的好习惯，不能让它养成傲慢、懒惰和不爱干净，邋邋遢遢的坏习惯。

在日常喂饲中，要留心观察犬的动态，如犬的精神状态，食欲，大便形态，鼻垫干湿和温度等情况，发现有不正常情况和患病迹象，应及时采取措施给予对症治疗。

■ 157. 怎样选购阿富汗犬

1 在选购前，最好先参阅一些有关阿富汗犬的介绍资料，对该犬的外形特征及其特性，在脑子里有个大体的



概念。

2 在选购时,要按照该犬的标准逐项进行察看,力求选回符合标准的满意的幼犬。

3 肩高和体重的要求是:身高即肩高在61~74厘米之内,体重在23千克~35千克之内。

4 头型要属长条形,长、直而狭窄,并常常高昂。额颅要稍凸,鼻色要为褐色或黑色。

5 吻部要较长,颌部要强壮有力,牙齿要坚硬且呈钳状咬合。

6 耳朵要长而悬垂,头顶的毛应长达掩盖着耳朵且披在肩上,眼睛要色黑而炯炯有神。

7 体形要较匀称,颈部要常高伸且有力,胸部要较深,腹部要略微向上收缩。

8 四肢应较长而健壮,前肢较直,后肢肌肉发达,脚大而宽阔,足趾有较长的饰毛披覆。

9 毛应较丰厚而密实,很柔软,像丝一样有光泽。头部的两侧还有很长的饰毛。

10 身体的两侧和前、后肢也有长而浓密的毛;耳朵和尾巴以及头顶都有长而光顺的毛。背部和肩部的毛较短。

11 此犬有白色、金黄色、褐色和黑色等几种,不应该有其他颜色的毛,否则就不是纯种。

12 行走时的步态,应轻松自如,且能敏捷地奔跑,行动迟钝的属不健康之列。



三十三 哈巴犬

■ 158. 哈巴犬有怎样的来历

哈巴犬又名八哥犬、巴儿狗、哈巴狗、斧头犬、巴哥犬、罗水犬、嘉陵犬、荷兰斧头犬等。

关于哈巴犬的渊源说法不一：

一种说法认为源于中国的西藏，是由荷兰的水手和商人从中国把它带到欧洲的。由于它受到荷兰王公贵族的宠爱而一度称之为“荷兰犬”。

另一种说法认为原产于中国，后来传入日本，再由日本传入欧洲而成为各王室的宠物。

还有种说法则认为，在16世纪时，欧洲商人把中国丝绸带到欧洲的同时，也把中国哈巴犬带回了欧洲。当时与中国通商的不仅有葡萄牙人，而且有西班牙人。在17世纪时，荷兰人和英国人也到中国来通商了，他们带回中国商品的同时，也把哈巴犬带回到了本国。俄国彼得大帝时代，商人们又将哈巴犬介绍到了俄国。后来，意大利人、法国人也把哈巴犬带回到各自的国家，因而整个欧洲到处都能见到哈巴犬了。

再后来，土耳其人又把哈巴犬作为礼物赠送给法国人，称此犬为小土耳其犬。17世纪末，法国贵族又把它带到英国，由于此犬喜欢吃细食和甜食，身体逐渐肥胖起来，可爱的形象打了折扣，遂失去人们的欢心而日益减少。

直到19世纪末，英国成立了哈巴犬俱乐部，在人们的精心培养下改善了其体质，才又形成了强壮而优雅的哈巴



犬。此时,美国妇女对这种犬极有好感,并广泛进行豢养,从此遍及了世界各国,确立了作为玩具犬的牢固地位。

■ 159. 哈巴犬有怎样的外形特征

哈巴犬肩高,成年犬为 26~30 厘米,体重一般在 6~8.5 千克之间。



外貌呈方形,头部大而且圆,身体滚圆而粗壮,脸部上宽下窄,呈倒梯形(或说斧头形),但下巴宽而不尖。吻部呈方形,深色,但不向上弯。眼睛较大,呈深色而突出,富有光泽。

脸上皱多而深,从鼻子以下包括下巴、唇及吻部全为黑褐色。鼻子四周,犹如戴了个黑面罩。门齿略为突出。

耳朵较小,薄而柔软,折向前方贴近头部。前额有菱形斑纹。

颈部略成拱形,短而粗壮,背短而平,胸宽。尾粗壮,有绒毛,卷在臀上方。躯干粗而矮胖,前肢稍短;后肢肌肉丰满而强壮有力,指趾像兔趾形,爪为黑色。

被毛短而柔软,光滑细密而富有光泽。被毛有多种不同的颜色,有黑色的、蓝色的、银灰色的和杏黄色的。

■ 160. 哈巴犬有怎样的特性

哈巴犬聪明伶俐,和善温顺,容易驯养。喜欢和人亲近,

对主人忠心耿耿,可为主人照顾小孩和老人,因此深受人们的喜爱。

哈巴犬好奇心强,反应敏捷,奇妙的脸型、调皮的面貌,能博得人们的欢心。能适应各种不同的环境,平时喜欢安静,不多吠叫,爱嬉戏。

此犬有很强的记忆力,对主人很和善,可对陌生人却很警惕,且很凶猛。能像猎犬一般地追捕老鼠。所以既可作为看守家庭的守护犬,又可作为优良的玩赏犬。

■ 161. 怎样饲养管理哈巴犬

喂饲哈巴犬的食物,肉类(牛肉、鸡肉、鱼肉)一定要新鲜,鱼要剔去刺,数量可根据犬的体重大小,以180~220克为适度,不可供喂过量,否则就会发胖,失去可爱的形象。

除肉类外,还要喂些蔬菜以及煮熟的豆类或不含糖或少糖的饼干等素食。肉类应先加少量水煮15~20分钟后切碎再喂。肉类所以要煮熟,一是为了增加香味,引发食欲;二是为了杀灭肉中的细菌和寄生虫,以防患病。

哈巴犬是一种较贪食的犬类,所以一定要掌握好供食的量。喂饲时要定时定点,以养成其良好的进食习惯。

哈巴犬活泼好玩,每天必须给予一定的时间活动,达到一定的运动量。但此犬呼吸道特别短,进行剧烈的运动,会因呼吸急促而引起缺氧。所以不宜进行过于剧烈的运动,最好是早晨和傍晚带它出去散步。出外时,要为它戴上项圈,以限制其乱跑或作剧烈运动。

由于哈巴犬头上及颈部等处皱褶较多,很容易藏纳污物和细菌,所以饲养这种犬要特别重视清洁卫生工作。平时



要多给它洗澡,春秋季节每隔 10~15 天洗一次,冬天天冷每隔一个月洗一次,夏季天热,每隔 2~3 天洗一次。要特别注意洗净皱褶缝处,以防患皮肤病或生疥疮。

每次洗澡后,要用软毛刷为它刷毛,并用吹风机替它把毛吹干。在春秋季节气压低、空气湿度大的日子里,它那多皱褶的皮肤容易发炎和滋生霉菌,要将它移至通风干燥的环境中。炎夏时节多汗,还要每天下午用湿毛巾为它擦身,特别要擦去皱褶中的污垢。

哈巴犬因鼻短而扁,容易吸收潮气而湿润,因而滋生细菌引起发炎溃烂,在空气潮湿气候闷热时,要替它在鼻子上涂一些干的硼酸粉,保持它鼻部经常干燥,不让细菌有滋生的条件。由于鼻道较短,在炎热的夏季气温高时,它就会出呼吸困难的状况,甚至容易中暑,因此必须注意以下几点:

(1) 夏季炎热时,中午不要带它外出,更不要让它作剧烈的运动。散步必须安排在早晨和傍晚。

(2) 把它移到较透气和阴凉处去喂养,不可让它给烈日直晒。

(3) 在温度高的中午和午后时分,若有降温设备,可将它所处的环境,适当降温。

在饲养过程中,还要重视眼睛的清洁卫生,由于这种犬眼睛大而圆,尘埃容易进入,故隔一段时间要用稀硼酸水为它洗眼,一般每周需洗眼 2 次。因眼部上方有皱褶,睫毛容易向眼内倒生,遇有这种情况,要细心将倒生睫毛拔掉。

■ 162. 怎样选购哈巴犬

(1) 购买哈巴犬,最好不要向一般犬贩子购买,而

应从可靠的品种繁育场购买,从中选购健康状况良好的幼犬。

(2) 选购时要按照此犬的体型特征加以对照,选出比较符合标准的幼犬购买。

(3) 哈巴犬的幼犬,要求头大而圆,脸部上大下小像斧头型。

(4) 面部的皱褶应以多而深的比较好,皱褶浅而少的不是佳品。

(5) 眼睛要选大而圆且略突出的,眼小的属次品。

(6) 尽可能要选“六全黑”,即眼圈黑、额上皱褶黑、嘴黑、鼻黑、耳黑、颊上的“痣”也黑的佳品。

(7) 面部要选像戴了面罩的样子的佳犬。

(8) 毛色要选米色、杏棕色、银色或黑色的为好。

(9) 胸部宽阔、躯体粗壮而短健、肌肉丰满的为好。

(10) 四肢要直而强壮,腰部不宜过长,指(趾)黑色的为好。

(11) 耳朵要小而薄且较柔软的为好。

(12) 嘴部要求略带方形,口吻应以短的为好。

(13) 尾巴最好要有双层卷毛,并能卷向臀部上方的最理想。

(14) 身体瘦弱、四肢长而无力或躯体较长,被毛稀疏的为次品。

(15) 尽可能要向卖主索取技术资料及血统证明书、接种记录证书及签字转让证书等。



三十四 西部高地白狹

■ 163. 西部高地白狹有怎样的来历

西部高地白狹,又名西部高原白狹。

此犬原产于英国的西部高地,其祖先是凯恩犬。

一些欧洲犬学家认为,在19世纪以前,这种犬的毛色有多种多样,只有底色是白的。到了1880年,有位住在苏格兰西部高地的哥罗尼欧·马克先生,将原有的不同毛色的凯恩犬加以认真培育,经过了较长的一段时间,才培育出了纯白新西部高地白狹。

1907年,新西部高地白狹,第一次在伦敦展出。

1908年,美国养犬俱乐部正式把这种犬进行了登记认同。

■ 164. 西部高地白狹有怎样的外形特征



西部高地白狹,身高公犬为25~30厘米,母犬为22~27厘米;体重公犬为8千克左右,母犬为7千克左右。

该犬的头部呈圆形,头顶部至鼻梁略长,和颈部成直角。额段明显。两眼的距离较宽,眼眶黑

色,眼球色暗、深陷,大小适中。

耳朵较小,严格直立,耳距宽,位于头顶外缘,多呈三角形。颅部宽,比吻略长,额鼻间明显,眉毛浓重,鼻大而呈黑色。颞部较平,唇黑色,牙齿为紧密的剪状咬合。脸部周围有较长的毛。

颈部肌肉发达,背平直,肋骨深至肘部,腿较直,脚圆形,脚垫厚。前腿肌肉和骨骼都很发达,但较短;后躯及大腿粗壮,后脚小于前脚,也有厚脚垫。四肢均短而粗壮,爪黑色。

腰短,宽而强壮。尾部相对较短,高位,竖立时,不超过头顶,无长饰毛。

被毛有两层:外层由直而稍硬的白毛组成,长约5厘米左右;内层毛细而密。颈部和肩部毛稍短,饰毛较柔软而长。毛色皆为白色。



■ 165. 西部高地白梗有怎样的特性

西部高地白梗聪明活泼、敏捷灵巧,表情丰富,淘气而顽皮,但个性很强。

对主人忠诚,有理解力,喜欢和人交往。但难与其他犬及动物相处。

西部高地白梗被称为万能梗。它爱吠叫,原是良好的猎犬,曾被人们用来捕杀老鼠、兔子等害兽和小动物。由于它外貌白净,伶俐可爱,现在大多被人们作为优秀的玩赏犬。

■ 166. 怎样选购西部高地白梗

(1) 在选购以前,最好先打听一下周围有谁家养有这种犬,并亲眼去作一番观察,以便对这种犬的外貌和特性等

有个初步印象,好在选购时做到心中有数。

(2) 要参看一些有关介绍这种犬的资料和书籍,了解这种犬的外形特征和特性,以便按标准去选购。

(3) 选购时应先审察犬的身高和体重是否合乎标准,过大过小,都可能并非纯种。幼犬可能尚未长足、定型,体高和重量不足问题不大。但过大有失活泼敏捷的特征。

(4) 这种犬的头部,应相对较圆,长形或楔形的,与该犬种标准不符。

(5) 眼睛的大小应适中,两眼间的距离应较宽而且深陷,颜色为深褐色。若眼睛过大、过小,眼色浅淡,则不能入选。

(6) 耳朵应为较小的三角形,上端尖而向上直立,若耳大而向下垂披,则不是该品种应具有的特征。

(7) 额鼻阶较明显,眉毛浓重,鼻大而呈黑色,唇亦为黑色,若眉毛、鼻部、唇部色浅淡,则不符合要求。

(8) 四肢短而肥壮,前肢直立而多肌肉,后肢肌肉更为发达而强壮有力,若四肢细而长,则与本品种相左,不宜入选。

(9) 尾巴较短,尾位较高,在向上竖立时仅超过背。若尾长,下垂,都不合要求,不应入选。

(10) 脸部周围有较长的毛,长毛可达5~6厘米,若脸毛稀而短,则不像这种犬种应有的形象。

(11) 被毛应有上、下两层,上层毛较长而粗硬,下层毛稠密而细柔。毛色大多为纯白色,也有少数为黑色,杂色的不可取。

(12) 选定后,应向卖主索要该犬的血统证书,有



关技术资料，以及防疫注射证书和有双方签字的转让书等。

三十五 金色猎犬

■ 167. 金色猎犬有怎样的来历

金色猎犬又名金色衔物犬、金色寻回猎犬、金色寻回猎物犬、金丝陪伴犬。

此犬的来源有几种说法：第一种认为是由猎鹬犬与雪达犬交配混血并繁殖而成；第二种认为含有拉布拉多犬和俄国猎狼犬的血液；第三种认为是由一只黄色波纹毛的洛德威德莫斯衔回猎物犬与一只长毛水猎犬杂交后产生的金色猎犬。

1918年，英国伦敦成立了金毛猎犬俱乐部。由于该犬的外貌使人很感兴趣，所以这个品种也有了较大的发展。1920年被称为金色猎犬，1952年才得到人们的承认。它多被用作帮助主人衔回猎物，所以又叫作金毛衔回猎物犬。现在此犬既能作为陪伴犬之用，也能作为展示犬之用。

■ 168. 金色猎犬有怎样的外形特征

金色猎犬的高度，公犬为56~61厘米，母犬为51~57厘米，体重公犬为29~37千克，母犬为27~32千克。

此犬的头盖较宽，鼻额间有明显的凹洼，吻部较阔而且强壮，鼻端为深褐色。

耳朵为向下披垂的薄型耳，中等大小；眼睛褐色，神情



温和,大小适中。

颈部的长度中等,有较丰满的肌肉;尾巴较长,不卷曲,由尾根向尾端逐渐变小变尖,静止时下垂,运动时上举至与背相平。



胸部较深,身体各部匀称,肋骨扩张有力,腰部及臀部结实有力,胸部有饰毛。

前肢直,肢骨结实,后肢强壮有力,四肢皆有丰满的肌肉,膝关节弯曲适宜,前肢后缘有较美的饰毛。

全身有中等长度的被毛,毛较平滑,生长稠密,稍带波形,具有抗水的功能。

毛色大多为金黄色,也有奶黄色的。

从总体看,该犬身体各部分匀称而强劲,虎虎有生气,善于奔跑等活动,动作灵敏而迅捷。对人和蔼可亲。四肢长短适度,全身披着金丝般的长毛。尾巴在活动中平举,蓬起美丽的须边,极其优美可爱。

■ 169. 金色猎犬有怎样的特性

金色猎犬温和可亲,动作敏捷,嗅觉灵敏,活泼可爱,工作时有很强的耐力。

该犬种用途很广,能为主人寻找并衔回猎物,能为盲人带路,也能在水中工作和活动。

对主人很忠诚,见了生人也不畏惧,是一种机智勇敢的猎犬。

该犬很适合老人、妇女、儿童作为伴侣犬。经过一定的训练也可成为理想的展示犬。

■ 170. 怎样选购金色猎犬

(1) 金色猎犬最重要的特色有两点:一是匀称的体形;二是金丝般的被毛。选购时首先应从这两方面考察是否符合。

(2) 成年犬肩高不能与标准差距太大,过小的可能是发育不良,不宜选购。

(3) 要仔细察看体形的各部分是否大体符合该品种犬的标准要求。

(4) 该犬头部要宽,鼻额部凹度应比较明显,吻部应宽而有力。

(5) 胸部应比较发达。前肢应较直,后缘有饰毛,后腿的肌肉丰满。

(6) 膝关节不能太直,也不能弯曲度过大,脚趾应紧握而呈拱形。

(7) 耳朵不能过大或过小,应下垂而不竖立。

(8) 眼睛和鼻尖应深褐色,颜色过浅不符合标准要求。

(9) 尾巴不可太长,也不可过短,且不卷曲。从尾根至尾端应逐渐变小变尖,并带有较长饰毛。

(10) 被毛的长度要适中,不能太短。口吻不能细长无力。颈部有白色毛的和脚趾上的毛有白斑的,均属美中不足。



(11) 被毛只能是金色或浅黄色,其他颜色的不符合标准要求。

(12) 受选的幼犬,一定要强壮健康。精神不佳、行动不灵、眼睛无神和有小毛病的都不能入选。

(13) 选定购买时,应向卖主索取该犬的有关技术资料和各种证书,以防今后出现麻烦。

三十六 腊肠犬

■ 171. 腊肠犬有怎样的来历

腊肠犬又名达克斯犬、短腿猎犬、猎肠犬、猎獾犬。

对此犬的来历有三种说法:

第一种说法认为腊肠犬的祖先是德国产的古老猎犬,17世纪时就出现在德国了。由于这种犬善于捕捉獾,所以称它为猎獾犬;

第二种说法认为原产于德国,从它的德文名称来看,应该称为达克斯犬或短腿猎犬;

第三种说法认为此犬和原产于法国的巴色特猎犬为同一祖先,它能以敏锐的嗅觉追踪獾熊并钻入狭窄的洞中去猎捕,因而繁衍成如今这般体长腿短的模样。

早在19世纪中叶,德国就有了腊肠犬俱乐部,到19世纪后期,公布了这个犬种的标准。此后不久,德国又成立了达克斯犬俱乐部(又称为德国短腿猎犬俱乐部)。只是此时还只有短毛型腊肠一个单纯的品种。

19世纪中期,腊肠犬成了英国王妃可因·亚历山特拉



心爱的犬种，并在 20 世纪初改良成为玩具型犬，受到犬迷们的欢迎，成立了小腊肠犬俱乐部。

■ 172. 腊肠犬有怎样的外形特征

腊肠犬按其体形的大小，可分大、中、小三类；按其毛型的不同，可分短毛、长毛和刚毛三种。

小型腊肠犬身高：
公犬一般在 22~28 厘米之间；母犬为 20~24 厘米之间。最小型的人们称之为迷你犬，其身高公犬为 20~24 厘米，母犬为 18~20 厘米。



小型腊肠犬的体重：公犬为 7~12 千克；母犬为 6~11 千克。迷你犬的体重公犬为 4~5 千克；母犬为 3.5~4 千克。

腊肠犬的身高与体长之比为 1:2。头部较圆，从头部到鼻尖均匀逐渐收小，鼻孔张开，口吻长而尖，门齿作钳状或剪状咬合。眼睛大小中等，杏形、色深暗，眼上方桥骨突出，眼视物有神，有表情。耳上位，接近头顶，耳圆而宽大下垂。颅微拱，鼻黑色，上唇伸向下盖住下颚，嘴扁而宽阔。

颈较长，颈背成拱形，肌肉丰满。躯干部长，收腹，臀部长而丰满，向尾部略下沉，尾根高，长而逐渐细尖，前躯长，胸骨前突，肩胛长宽，后仰。前肢短，中指向内侧弯曲，后肢股部肌肉结实，趾拱起，脚趾厚而粗糙，后脚较前脚小，四趾并拢，拱起，脚垫粗厚。

长毛型犬具丝状长被毛,其颈下、体下侧、耳朵及四肢后缘皆具长丝状毛,尾部毛最长。短毛型犬种被毛短润滑,有光泽,夏季常可脱毛成光秃犬。刚毛型犬,其额部、耳上、眉部被毛较长,其他部位毛皆粗短,眉毛像刷子,颌下有须,耳毛短而光滑,尾部的刚毛长。

长毛型和刚毛型的毛色不定;短毛型的毛色有黑褐色、赤色、茶褐色。德国产品有的有花斑。

■ 173. 腊肠犬有怎样的特性

腊肠犬性格开朗、勇敢、聪慧而活泼,嗅觉灵敏,善掘洞,依恋性强,顽皮好动,常会做出滑稽的举动。对主人能服从命令,与主人家人能很好相处,但对陌生人警觉性很高,一旦嗅出来人是陌生人,会立即以宏亮出奇的吠声报警。气势轩昂,行动快捷,具有良好的狩猎与看家的本能。

腊肠犬虽然腿特别短,但身体一般都很强健,能经得住长途行走,也能承受得住大运动量的活动。

此犬对主人的性情举止,有一定的模仿能力,若主人性格温和而庄重,以诚待人,它也会以同样的态度出现,反之,若主人脾气暴躁,待人刻薄,它也会模仿着以同样的态度对待来客,对这一点很值得饲养者注意。

■ 174. 怎样饲养管理腊肠犬

在饲料的供给上,每天要按犬体的大小分别喂肉类150~300克和等量熟干素料。肉类应加水煮熟、切碎,并加少许开水与干素料混合拌匀后再喂饲。要在规定时间和规定地点喂饲,并限定15~25分钟内吃食,不能拖延时间,以

养成良好的生活习惯。饲料必须清洁、新鲜,食盆等餐具应经常洗刷,并供给干净的饮水。

腊肠犬由于体形特殊,体长腿短,容易发胖,从而引起各器官的疾病,所以必须保证它有一定的活动量。每天都应让它在室内走动和奔跑。在活动中身上如沾上污泥和尘埃,就要用毛巾和湿布为它拭去,以保持被毛的清洁和柔顺。

对长毛型的腊肠犬,更应重视刷毛工作。首先用刷子沿耳下方梳刷,使饰毛更加柔阔美观。接着梳理前趾的前方和以下部分,以及后缘的饰毛。最后,从肩部开始,自上而下地梳理至其身体的下方,后肢关节以下的毛也可适当梳理一下,使其不粘结。对指趾间的毛可给予适当修剪,使其步行不受累赘。尾毛要从尾根向下梳理到尾尖,除去沾在毛上的污垢。

对刚毛型的腊肠犬,也应为它梳理粗毛,不要因其毛粗短而忽略,否则也会积污生虱。

除梳毛工作外,还经常用 2% 的硼酸水为它洗眼垢(用脱脂消毒棉)、耳垢及齿垢,并定期修剪爪指甲。

平时要训练它不乱吠乱叫,养成不撕咬罩衣、定点排便的好习惯。

■ 175. 怎样选购腊肠犬

(1) 要事先参阅这种犬的有关资料,了解这种犬的外形特征及内在特性,初步掌握选购腊肠犬的标准和要求。

(2) 腊肠犬应要求有体长腿短、胸宽而低位的身材。

(3) 背部要平直而不成拱曲下坠,腹部既不因过胖而下坠,也不因瘦弱而干瘪。



(4) 头圆嘴长、鼻端修长而多筋肉，前肢稍短而坚实，后腿适度后曲。

(5) 鼻端修平，牙齿剪状，咬合紧密。眼睛椭圆而富于表情变化，不呆滞。

(6) 尾宜长而逐渐尖细，尾梢卷曲，与背部成水平。

(7) 颈部须略长而多肌肉，呈弧线型，喉部不应有垂皮。

(8) 前胸部分突出而宽阔，体呈长方形而低矮，但行动轻快敏捷。

(9) 毛色白色或前胸有小白斑的为次品，不能参展，价值低贱。

三十七 英国雪达犬

■ 176. 英国雪达犬有怎样的来历

英国雪达犬又名英国梗、英国塞特犬。

对于英国雪达犬的来历，有几种不同的说法，有的认为“雪达犬”的法语名称为西班牙猎犬，因而可以说这种犬的起源与西班牙的长毛垂耳犬有关系；有的认为古代的英格兰雪达犬是由西班牙的猎犬、水猎犬与哄猎犬杂交并经过培育而成；还有的认为英国雪达犬的祖先是西班牙猎鹬犬与波音达犬。

现代英国雪达犬是由爱德华·拉佛拉克公爵和继承人查理德·珀塞尔·卢埃林经过长期培育而成的。

20世纪70年代以后，卢埃林血统的雪达犬仍然有很

高的声誉,并且培育出了一种白的底色、并带有蓝黑色的雪达犬。

由于这种犬的被毛漂亮、嗅觉灵敏而且脾气好,行动敏捷,所以很受犬迷与猎人们的欢迎。

■ 177. 英国雪达犬有怎样的外形特征

英国雪达犬是猎犬中形态最为美丽的犬种,素有“犬界贵公子”之美称。

此犬肩高为 61 ~ 70 厘米,体重为 25 ~ 32 千克。

头部长而瘦窄,吻部呈方形,鼻黑色或深褐色,嘴唇不大,门齿钳状或剪状咬合。

耳朵不断截,耳根位置较高,双耳向下悬垂靠后,并有较美的丝状饰毛相衬。

胸部较深,背稍短而拱起,腹部略微收缩,腰部强壮,眼睛接近圆形,为深褐色。

臀部接近平坦,圆而平滑地接近后腿。尾部与背呈水平线,长度中等或稍短,长有较短的丝状饰毛,蓬松下垂。

前腿直而平行,腿部较长,肌肉发达,掌节短而强,近圆形,稍向前倾。脚向前,较结实,趾并拢,强壮而拱起,脚垫粗硬发达。后腿膝微弯而强壮,小腿稍长于大腿,关节短、强,近于圆形,与地面垂直,后腿直而彼此平行。

被毛丝状,长约 5 ~ 6 厘米,平直而不卷曲,状如羊毛。



冬季时,下层绒毛丰盛。胸部、耳部、腹部、四肢后面和尾部都有较长的饰毛。

毛色有白底而带蓝花斑的,或带橘黄色斑的,或带栗色的,或兼有黑、白、栗三色的。如头部或耳部有大花斑,躯干部有重色斑块的为不合格品种。

■ 178. 英国雪达犬有怎样的特性

英国雪达犬性情温和、多情、友好、不畏怯和恐惧。嗅觉特别灵敏,在猎物离开数小时后,仍能嗅出其气味。

此犬活跃、敏捷,精力旺盛,十分耐劳,能经受严寒酷暑。

它有一个不寻常的特点,是用半蹲位向猎人示意猎物的所在地。

这种犬在猎犬中,体形较小,外表美丽,加上温顺易驯,所以人们既作可靠的枪猎犬,亦作家庭的看守犬、玩赏犬和陪伴犬来饲养。

■ 179. 怎样饲养管理英国雪达犬

在每天喂饲的食物中,应含有 500 克左右的肉类。并加等量的饼干和干素料。肉类应先煮熟、切碎,然后加适量水与熟干素料一起拌和后喂饲。

肉类要求新鲜卫生,槽、盆等餐具每餐后应洗刷干净。每顿吃剩的食物,要及时倒掉,不可继续再喂,以防因小失大而导致生病。

喂饲要定时定点,并限在 15~25 分钟内取食完毕,超过规定时间应把食槽取走,让其养成定点定时取食的好习惯。



惯。每天应供给干净的饮水 1~2 次。

英国雪达犬活跃好动,主人不仅每天要带它出去散步,或在院内奔跑跳跃,而且要让它达到一定的运动量。

该犬属长毛垂耳犬类,因此,每天要给它梳理被毛,并拭去毛上的污渍和尘埃。并定期为它洗澡。气温高的季节,要增加洗澡的次数。天冷的季节,洗澡后要立即将毛上的水分擦干,以防受凉而患感冒。

洗澡时,要注意不要将洗澡水灌入耳朵,外耳道上若被水浇潮,要立即用棉花球揩干。

平时每 3~5 天为它清除一次耳垢、齿垢和眼屎,并用 2% 的硼酸水洗眼,以防眼炎。还要定期修剪脚爪。

对于幼犬,从小就要给予调教和训练,让它养成不乱撕咬家中的门帘、沙发、衣服,定点排便,以及服从主人的命令和指挥的习惯。

在饲养过程中,要经常关注犬的精神状态、行为举止是否正常,食欲是否减退,大便形态是否有变化,鼻垫是否保持润湿、温度是否正常等,以掌握犬的健康情况,发现有病,就要及时给予治疗。

■ 180. 怎样选购英国雪达犬

(1) 选购前,应先看一些有关于这种犬的资料或书籍,初步掌握这种犬的外部形态和内在特性,免得在选购时无所适从,甚至误选不合格的品种。

(2) 这种犬的肩高,不应超过 70 厘米,因幼犬还未发育完全,应选 60 厘米左右为合适,体重应不超过 30 千克。

(3) 头部要较狭长,吻部要略呈方形,额段要明显,门



齿应是钳状或剪状咬合,鼻端应是黑色或深褐色。

(4) 耳朵应较大而悬垂、紧贴面额,耳根位置应较高。眼睛应稍呈圆形,大小要适中,为深褐色。

(5) 被毛长不低于 5 厘米,丝状且呈波浪形。颜面部的毛应比较短。

(6) 尾巴应与背在同一条线上,不卷曲,略弯或近似军刀形,并且平举,长饰毛舒展成羽状。

(7) 被毛不宜单色,应以白的底色为佳;耳朵、尾部及四肢的后面有美丽的装饰毛。

(8) 眼睛应炯炯有神,富有感情和生气,行动敏捷机灵,且体表较优雅。

(9) 若头部大,行动迟缓,耳毛颜色不鲜明的,都不符合本品种应具有的特征,不宜选取。

(10) 选购定夺后,不要忘记向卖主索取该犬的血统证明书及防疫注射等证书,特别是 7~14 天的健康安全保证期书,因为有了这种证书,购回后若发现有病,可有理由提出退换。

三十八 英国可卡犬

■ 181. 英国可卡犬有怎样的来历

英国可卡犬又名英国可卡猎鹬犬、确架獾、英国斗鸡犬、英国可卡长毛猎犬。

英国可卡犬是英国猎鹬犬类中最古老的品种,有较久的历史,早在 1300 年前的绘画中,就有和这种犬极其类同

的獾出现,经过了5000年漫长岁月的发展,逐步分化成为英国激飞可卡长毛猎犬、威尔斯激飞可卡长毛猎犬、可卡长毛猎犬、萨西克斯长毛猎犬、牧场长毛猎犬和克伦伯长毛猎犬等品种。

现代可卡犬是在1879年重新展现的,那年6月14日,第一条英国可卡犬“奥博”诞生了。4年之后,这个犬种开始在犬展会上重新露面,又经过20来年,这种犬作为陪伴犬受到世界各国犬迷们的重视与欢迎,尤其在欧洲和美洲更是备受宠爱。

1902年,英国可卡犬俱乐部正式在英国成立。这以后的一百年,世界各国都有了这种犬的足迹。

■ 182. 英国可卡犬有怎样的外形特征

英国可卡犬身高:公犬为39~41厘米;母犬为38~40厘米;体重:公犬为13~15千克,母犬为12~14千克。

英国可卡犬头部为圆形,前额额段稍平坦、明显,鼻部肥大,鼻梁笔直,额鼻间有轻微的沟。

眼睛褐色,大小中等,眼距较宽,显得明亮、快乐、炯炯有神;耳根位置较低,耳朵位于眼睛的水平线上,为硕大的大型垂耳;耳上布满丰厚、密实波浪状长饰毛。嘴略具方形,口吻宽阔,牙齿作剪状咬合。



颈部肌肉发达,在肩间成斜坡状。胸深而宽阔、躯体短而结实、肋骨弯度好,背部坚实,向尾部平稳倾斜。

臀部较圆,肌肉丰满,腹不上收。尾巴一般经过断尾,剩下一段平翘与背成水平。

四肢骨骼结实,短而有力,站立姿势好。前肢较直,后肢强劲,膝关节弯曲度好,跗部低下,脚圆而紧凑,趾爪似猫的趾爪,趾间有较多的饰毛。

被毛长度适中,丰密柔软,丝状,成波浪形长毛。耳、胸、腹和四肢都长有长饰毛。头部被毛短而细,躯干部毛平直,中等长度。

毛色有黑色、深蓝色、红色、赤褐色、金黄色、柠檬色和橘黄色等多种。一般全身有白毛分布,身体各部分常有斑块。

■ 183. 英国可卡犬有怎样的特性

英国可卡犬性情温和善良,聪明机警,亲切而富有感情。此犬精力旺盛,动作敏捷,服从性好,能顺从地执行命令。

它对儿童也很亲切友善,甚对陌生人也能友好相处。

英国可卡犬能吃苦耐劳,有很强的韧性,肯心甘情愿地工作。它步伐轻松、奔跑迅速,能巧妙地通过复杂地形熟练地寻找并衔回猎物,极受饲养者珍爱。因而,它既是称职的工作犬、狩猎犬,又可作为良好的看家犬和伴侣犬。

■ 184. 怎样选购英国可卡犬

(1) 初次饲养者,最好要在选购以前参阅一些有关介绍这种犬的资料,对这种犬的形状和性情有所了解,以便在



挑选时有个标准。

(2) 英国可卡犬脸部比较宽阔,前额平坦,额段明显,鼻部肥大而宽阔,眼睛较大而明亮,两眼距离较大,眼鼻皆为深色。

(3) 耳根部位很低,耳朵既长又大,分垂于面颊的两边,上有中等长度的饰毛。

(4) 除头部、脸部和背部的被毛较短以外,其他如耳部、颈部、四肢及脚部、腹下都有较长的饰毛,并略带波浪形向下拖垂。

(5) 胸部深而宽阔,躯体包括背部都显得健壮而结实,走动时步伐轻快,步子很大,奔跑极为快速。对那种软弱无力、行动迟缓、反应迟钝的不能买入。

(6) 被毛丰密而柔软,细滑如丝,带有波浪状微曲,是此犬的重要特征之一。选购时,要辨别毛质,毛质粗硬而不柔软的,与本品种标准不符,不可入选。

(7) 此犬属中型犬,身高和体重不能与标准相差太大,否则就可能不是纯种。幼犬可能还未发育完全,因此只要其他方面符合标准,个体略小些的也可考虑入选。

(8) 此犬是一种性情良好、对人友善可亲、对陌生人也很友好的犬,挑选时,就应仔细观察该犬是否具有上述品质,若对人不和善或不愿与人交往,不愿答理,没有亲切感,也不宜选购。

(9) 该犬种的毛色,一般以黑、褐、金黄色的较多,也有杂色和斑纹的,在选购时不必过于计较。

(10) 办理购买手续时,不应忘记向卖主索要该品种犬的血统证书、技术资料,以及转让证书等证明,以防事后出现纠纷。





三十九 威尔斯柯基犬

■ 185. 威尔斯柯基犬有怎样的来历

威尔斯柯基犬又名威尔斯牧畜犬，有卡迪刚威尔斯柯基犬和潘布鲁克威尔斯柯基犬两个品种。

这种犬原产于英国的威尔斯地区，其中卡迪刚威尔斯柯基犬是英国犬种中最古老的犬种之一。

威尔斯柯基犬可能跟德国矮脚长耳猎犬有相同的起源，其发展过程可追溯到公元前一千多年的凯尔特人时期。当时的凯尔特人将此犬带到英国，经过多个世纪的改良培育，才成了今天的这个形态。

威尔斯柯基犬 1925 年首次在犬展会上露面，1934 年正式确定标准，并把它分为两个品种。

19 世纪时，这种犬已闻名于世，当时乔治六世把一对潘布鲁克柯基犬送给他的女儿伊丽莎白（即后来的伊丽莎白二世女皇）。

从此时起，这种犬就进入了王宫，常同女皇在一起，甚至伴女皇外出旅行，从而使这种犬身价百倍，受到很多养犬者的宠爱和欢迎。

■ 186. 威尔斯柯基犬有怎样的外形特征

威尔斯柯基犬肩高为 25 ~ 30 厘米，体重为 9 ~ 13 千克。

此犬头盖大而扁平，上部较宽而眼以下则逐渐狭窄，额段不突出，吻部稍尖，鼻端黑色，牙齿呈剪式或钳式咬合，整

体的头部和脸形,很像狐狸。

耳朵稍大,直立耳形。卡迪刚型的耳尖稍圆;而潘布鲁克型的则稍尖。

眼睛大小适中,略呈椭圆形,稍呈斜位,较明亮,色暗褐。颈部肌肉发达,略成拱形。

胸部深又阔,胸骨突出,体长而壮,腰较短,背平直,腹不上收,总体身材矮小。

四肢矮短,骨骼粗壮,前肢短直,并略向内转,后肢肌肉发达,结实,膝关节并拢,脚圆形或椭圆形,脚垫强健,爪短。

卡迪刚柯基犬的尾巴似狐狸尾,与身体成直线,长短适中,静止时尾低垂,运动时尾竖起,稍高过躯体,但不卷曲至背上。

潘布鲁克柯基犬几乎没有尾巴,出生后如尾巴较长,也应断尾至第一尾椎。

卡迪刚柯基犬的被毛短或中长,毛质硬,毛色多样,但无白色;潘布鲁克柯基犬被毛长度适中,毛色有单一的浅红色、灰色、淡黄褐色或黑色,其足部、胸部、颈部有白色斑纹。



■ 187. 威尔斯柯基犬有怎样的特性

威尔斯柯基犬聪明伶俐,精神饱满,机灵勇敢,警觉性高,稳重而活泼。

对主人忠诚、和蔼,易于训练;对外人不羞怯,不凶恶,脾气较好。

■ 188. 怎样饲养管理威尔斯柯基犬

在每天的饲料中,应含肉类 200~250 克以及等量的素食。素食可选用各种杂粮,蔬菜,胡萝卜等。要定期更换品种,以保证摄食的营养全面。

每天喂饲食物的量要适度,过多过少都不利健康成长。

此犬的被毛虽然稍粗而不很长,但也应经常为它梳刷清理,以保持其清洁美观。还应定期为它洗澡、清除耳垢、牙垢,用温水(开过的)洗眼,修剪爪子等。卡迪刚犬很容易患眼疾,所以应每隔 3~5 天,用 2% 的硼酸水为它洗眼,以防止眼疾发生。

犬舍要选择隐风、干净和干燥的地方,并每隔半月或一月作一次消毒处理。

由于此犬早期为畜牧犬,生性活泼好动,所以不能老是关在室内,而应给予适当的时间让它在户外活动,以保持其健康活跃的特性。

潘布鲁克柯基犬好与同类相斗。所以必须从幼犬时期开始,对它进行训练和调教,使它改掉这种恶习,和其他犬融洽相处。

同时也要训练它不用牙和爪撕咬家中衣服、窗帘、沙

发、床单、被子等物件,以及训练它爱清洁卫生,不让污垢沾在身上,不在有污泥的地上乱躺,特别要让它规定的地方大小便。

平时,要经常注意观察该犬有无精神不振、食欲减退,大便出现不成形的变化,鼻垫干燥或发热等不正常现象发生,一旦发现有病,就应尽早及时治疗,以免由小病转成大病。

■ 189. 怎样选购威尔斯柯基犬

(1) 在选购之前,要先参阅一些有关介绍这种犬的资料或到养有这种犬的人家去现场察看,在有丰富感性认识的基础上,理出几条区别优劣的标准,作为挑选时的依据。这样挑选来的品种,各个部分大致能符合标准。

(2) 挑选的第一步是看被选幼犬的肩高和体重是否基本符合标准。

(3) 威尔斯柯基犬头部形状和外貌酷似狐狸,头盖大而平坦但不很圆,口吻较尖,尖端较细,额段不突出,鼻端黑色。牙齿剪式或钳式咬合。

(4) 耳朵直立、较大,颈部短而较粗,肌肉相当发达。

(5) 身材较为矮小,胸深而阔,胸骨突出,体长而壮,肋部稍曲,背部应较平直,腹部不宜上收。

(6) 前肢短而直,后肢肌肉发达结实,四肢矮短,骨骼粗壮。脚椭圆形,飞节短,脚垫强健,爪短。

(7) 卡通刚犬身躯相对较长,腿较短,奔跑快。耳尖较圆,尾巴较长,似狐狸尾。被毛有质地硬的短毛与中长毛两种。胸骨突出,背部平直,潘布鲁克柯基犬体型较高,身躯较



短,前肢较直,骨骼较细小,有华丽的被毛,毛长中等,耳朵前呈尖形,尾巴较短,甚至无尾。

(8) 卡迪刚犬毛色多样,但无白色毛;潘布鲁克犬毛色有单一的浅红色、灰色、淡黄褐色或黑色,其足部、胸部、颈部都有白色斑纹。

(9) 此犬步态较平稳,活泼而轻快自如,显出悠然自得的样子。

(10) 若两侧隐睾,耳大下垂,前、后皆细长而瘦削,则不符该犬应有的外形特征,不应入选。

(11) 应选动作敏捷,精力充沛,躯体健壮灵活,体态小巧,站立时姿形优雅之犬。

(12) 成交后,应向卖主索要该犬的血统证书、双方签字的转让证书等各项证书。

四十 惠比特犬

■ 190. 惠比特犬有怎样的来历

惠比特犬又名威伯赛犬、挥鞭犬、快犬。“快犬”因其奔跑速度快而来。“挥鞭犬”因其奔驰时姿态好似骑马挥鞭而来。

惠比特犬产于19世纪末的英国,有的人认为是由灵_猩、意大利灵_猩、意大利灰犬和_猩犬杂交繁育而成。属于新型的品种。有的人认为是由古老的灵_猩、曼彻斯特_猩、英国猎_猩及贝多林登_猩等犬杂交所培育而来的新犬种。

这种犬奔跑速度极快,能纵身一跃而咬住正在疾跑

的野兔。因而早期人们将它作为竞赛用的跑犬。在英国约克郡与兰开郡之间工矿区和美国马萨诸塞州十分盛行用这种犬作为比赛奔跑用的赛犬，它每小时的速度可达 60 公里。

后来，因它流线形的身躯和美丽的外观，极受人们欣赏，逐渐被人们改作优秀的伴侣犬来饲养。

■ 191. 惠比特犬有怎样的外形特征

惠比特犬身高：公犬为 45~50 厘米，母犬为 43~48 厘米；体重：公犬为 8~12 千克，母犬为 6~10 千克。

此犬头部长而瘦削，头盖较平，吻部狭长。

两眼间距较窄，眼大而圆，眼神机警聪慧，呈深褐色。耳朵小而薄，呈玫瑰形状，常贴向前方，警觉时，呈半竖立状。

鼻为全黑色，或与被毛色调一致。唇紧，上下颌强壮有力。牙齿白而强健，剪状咬合。

颈长，常向前伸昂，弓形，线条内缩，呈流线形。

躯体长，稍呈拱形，胸深长，背长似弓状，较狭窄，腹部收紧，整个后身细瘦利落。活动时没有阻力，十分有利于奔跑。

四肢长而有力，站立姿势好，前肢直立，后肢腿部呈弓状，肌肉发达强劲，富有爆发力；脚呈圆



形,趾似猫型,坚实有力,利于奔跑。

尾巴长而尖细,常内缩于两腿间向前延伸,略呈剑状。

被毛短而丛生,毛质好,平滑富有光泽。毛色有黑色、深褐色、蓝色、红色、金黄色等。其中有单色,也有混合色。

行走时步幅大,步伐柔和轻松、自如。奔跑时速度快捷。

■ 192. 惠比特犬有怎样的特性

惠比特犬性情温和开朗,聪慧机灵,感觉敏锐,气质典雅,稳重沉着而不好斗,外观清秀而体魄强健。

此犬对主人感情深厚,可塑性强,易于训练,精力充沛,抗病力强,寿命很长,可活15年以上。

惠比特犬身体细长如鞭,跑起来速度极快,是追捕野兔及赛跑的能手。

此犬可作为看家犬、赛跑犬、捕猎犬,也可作为优秀的伴侣犬。

■ 193. 怎样饲养管理惠比特犬

在喂饲的食料中,每天应有肉类350~400克,并加同量的麦片等干素料。肉要先煮熟、切碎,与熟的素食拌和后喂饲,适量加点水。供给的食物一定要适量,喂少了吃不饱,长不好,会失去健康活泼的神态;喂多了,能量过剩,会发胖加重,从而影响健康和美观。同时每天要供给干净饮水1~2次。

该犬具有意大利灵_灵血统,虽然抗病能力较强,但必须保证它每天有足够的运动量,以使其健康成长。

惠比特犬被毛短,梳理工作不繁重,可以隔天给它梳理

一次,但每次梳理后要用质软的干毛巾擦拭,以清除体外的灰尘和污垢。应定期给它洗澡,夏季天热,洗澡次数要适当增加。每隔3~5天为它清除耳垢和牙垢。还要定时用温开水为它洗眼,以防止染上眼炎。

餐具如食槽和搅拌器等,每天都应清洗干净。上顿吃剩的食物,不可下顿继续供给,要严格注意清洁卫生。犬舍要选在干净、隐蔽和干燥的地方,每隔1~2天要打扫一次,还应定期进行消毒。

从幼犬购回之日起,就应进行调教和训练,使它能听从主人的命令和指挥,懂得不用牙和爪去损坏撕扯家中的窗帘、台布、衣服、沙发等物品。特别要使它懂得养成清洁卫生的习惯,经常保持被毛干净,不去沾染污物,不随地排便。

在饲养过程中,要经常关心犬的健康状况,如精神状态、食欲状况、大便状况以及鼻垫湿润和温度等,一旦发现异常情况,应立即检查治疗。



■ 194. 怎样选购惠比特犬

1 如果选购者是初次养犬,对这种犬缺乏了解,那么首先应到养有这种犬的家庭去访问一下,了解这种犬有什么特征和特性,以便心中有个底儿。

2 其次要阅读一些有关介绍这种犬的资料,进一步了解这种犬全身各个部分的标准和要求,以便照此去进行选择。

3 此犬的外形特征,是头部长而瘦削,头盖平,吻部长而尖细,唇紧密合拢,上下颌强壮有力,齿呈剪式咬合。

4 鼻色黑,也有鼻色与被毛颜色一致的。

5 耳朵小而薄,状似玫瑰,常贴向后方,在警觉时,则会呈半竖立状态。

6 两眼间距窄,眼大而圆,眼神机警聪慧,呈黑褐色。

7 颈部清秀,雅致美观,呈方形。颈较长,线条内缩,呈流线形。皮肤不松弛。

8 躯体硕长,略呈拱形,胸部深长,背长而呈弓状。背面不宽,坚实而肌肉发达,腹部紧收,奔驰时阻力小。

9 四肢修长而有力,站立姿势好,前肢直立,后肢腿部呈弓状,肌肉发达,富有爆发力。脚圆形,有坚厚的脚垫,大多为兔形或猫形脚。

10 尾巴长而尖细,常内缩在两腿之间而向前延伸,呈佩剑状。

11 被毛短而密生,毛质细柔,平滑而富有光泽。

12 毛色有多种,如红色、淡褐色、黑色、金黄色、蓝色、虎白色等。有单色,也有复合色。

13 行走时步幅大,步伐柔和轻松、自如,疾跑时速度极快。

14 如头部圆大、口吻粗短、耳大颈短、躯干及四肢粗短或尾巴粗而上扬的,多属窜种,不宜入选。

四十一 毕格犬

■ 195. 毕格犬有怎样的来历

毕格犬又名毕高犬、米格鲁犬、比高犬、比格猎犬、米格鲁猎兔犬、英国猎兔犬、小型猎兔犬等。

该犬的体形小巧精干,在英国猎犬家族中是最小的,它原产于英国,是一个很古老的犬种,早在 15~16 世纪就已受到英国上流社会的喜爱。

到了伊丽莎白时代,女皇在她众多的稀世名犬中,对本土产的毕格犬特别宠爱,这大大提高了该犬的身价,其发展也达到鼎盛时期。

这种犬原来在英国还有刚毛的品种,在克里郡和爱尔兰,有克里比格犬和伊利莎白毕格犬等品种。

1885 年,美国养犬俱乐部开始登记承认了毕格犬。如今,在世界各国都可见到这种犬的踪影。

我国从 1982 年开始引进,主要用作医学实验。

■ 196. 毕格犬有怎样的外形特征

毕格犬身高为 30~40 厘米,体重为 8~14 千克。

此犬头宽而不大,头盖似圆盖形,额段明显,吻较短而有力。鼻孔宽阔而嗅觉灵敏,鼻端为黑色。

耳朵长而且大,呈“U”形向下垂披,紧贴在两额的旁边。牙齿咬合良好,呈剪式咬合。



眼睛大小中等,眼距较宽,呈茶色或淡褐色。眼神比较柔和。吻部长度适中,直而呈方形,唇不松垂。

颈部较长,有少量皮肉下垂,曲线优美。躯体结实强健,胸深宽,肋骨适度伸张,腹不上收,背略向尾部倾斜,肌肉丰满。

前腿短而两腿间距宽,后腿略长于前腿。前肢壮,后肢大,肌肉都很发达。脚圆形,强健有力,善于奔跑。

尾巴为坚挺上扬的剑状尾,尾端常呈白色或淡色,摆动灵活自如。

被毛有平滑细密的和毛质粗硬的两种。毛色有黑黄色、蓝黄色、白色、茶色或三色交错的杂色。

行走时步伐轻松,活泼,耐力好。奔跑速度快,动作很敏捷。

■ 197. 毕格犬有怎样的特性

毕格犬活泼,机警,稳重,乐观,动作迅速,反应快,对主人极富感情,善解人意。

它对周围的人非常友好,特别喜爱儿童,是出色的伴侣犬。对周围的动物也很愿意相处和共处。

毕格犬吠声悦耳,奔跑速度极快,有“动如风,静如松”的赞誉。

此犬与人的亲和性强,在用作医学试验时,容易与医务工作者配合进行医学试验,是国际上公认的实验用犬。

它很爱运动,要求每天有较长距离的跑动,若运动量不足,它会自行外出游荡。

毕格犬对人们的关心,都能乐意接受,所以可作理想的



狩猎犬和实验犬,不适合作看家犬。

毕格犬中还有一种伊丽莎白毕格犬,这种犬体形小巧,外出时可放在自行车前的篓子内,是极好的伴侣犬和玩赏犬。

■ 198. 怎样饲养管理毕格犬

毕格犬体形较小,在每天喂饲的食物中应含肉类200~250克,并加适量素食如熟素菜、饼干或米饭等,在喂饲时,除了注意食物的清洁卫生外,还要控制食物数量,切不可超量多喂,以免引起发胖、失美。

毕格犬对运动的需求,要超过其他犬种,故每天都应给予足够的活动时间,让它达到所需的运动量。

毕格犬喜爱干净,每天都应为它梳刷被毛,以保持干净和亮丽。要定时为它洗澡,次数视天气而定。春、秋天气较凉,澡后要立即用吹风机将毛吹干,防止感冒。冬天洗澡,更要做好这方面的工作。

此犬比较容易接受训练,所以从小就应对它进行必要的调教,除教它服从命令、听从主人指挥外,还应教它不用牙齿和爪子撕扯家中的衣服、窗帘、台布、沙发等物件,还应教它懂得清洁卫生,要到规定的地方便溺。

毕格犬还有一种特殊的习性,就是喜欢吠叫,若不调教好,它会叫个不停,吵得人受不了,必要时可作声带切除手术,使之不乱叫扰人。

■ 199. 怎样选购毕格犬

1 在选购前,可到养有毕格犬的人家去观看,大致了



解一下这种犬的外貌、习惯和特性,以便在挑选时有标准对照比较,避免犯弃优选劣的错误。

2 还要参阅一些有关介绍该犬的资料,增加一些理性知识,这样在挑选时更得心应手,做到应选对象各部分都符合该犬应有的特征,获得理想满意的品种。

3 首先,身高和体重要符合标准,过大过小均不适宜。如选的犬日龄还不足,尚未发育完全,对身高和体重可适度放松要求。

4 应对各部位的体形进行逐一检查,毕格犬的头骨应近似长卵圆形,长度和宽度要适中,头后部略呈圆形,枕部较宽。

5 吻部要较直,鼻孔宽阔而嗅觉灵敏,鼻端为黑色。牙齿应咬合良好,作剪状咬合。

6 眼睛应较大,两眼距离应较宽,眼神应较温和,眼球应呈暗黑色或茶色。

7 耳朵应既长又大,向下垂披直至嘴的下方,紧贴着两边面额。

8 颈的长度适中,颞角有轻微皱纹,颈部有一定皱褶,胸深而宽,背短,肩斜,肌肉发达而强健。

9 四肢应较短小,前肢壮、后肢大,腿部肌肉很发达。脚圆形,脚垫丰满坚硬。

10 尾巴既粗又长,为坚挺上扬的剑状尾,常高翘着。尾端有白色或淡黄色毛,摆动灵活。

11 被毛有两类:一类毛质平滑而细密;另一类毛质粗糙。毛色应为白色、蓝黄色、黑黄色或三色交错的杂色。

12 若四肢骨骼细长,颈部粗短,头方,吻短,尾短,耳



小等,都不符该犬特征,不应入选。

13 成交后应向卖主索要双方签字转让证书、血统证书、预防注射证书和按规定应出具的 7~14 天健康安全保证书等。

四十二 法国斗牛犬

■ 200. 法国斗牛犬有怎样的来历

法国斗牛犬曾是斗牛犬中最强健的品种之一。后来,因法规禁止斗牛活动,这种犬就成了一种流行的伴侣犬,受到女士们的欢迎和宠爱。

此犬原产于法国,其祖先可能是英国斗牛犬,特别是竖耳的玩具斗牛犬。

1860 年左右,巴黎出现了一种小型斗牛犬,这可能就是最早的法国斗牛犬。到了 1871 年,这种犬在法国已相当多了。

1889 年,法国斗牛犬首次展出,很快受到了人们的重视和喜爱。法国的爱德华七世就曾饲养过这种犬。

1913 年,法国斗牛犬普遍饲养,达到了鼎盛时期。

■ 201. 法国斗牛犬有怎样的外形特征

法国斗牛犬身高 30~38 厘米,体重 6~12 千克。

此犬头大,略呈方形,头盖部位平坦,额段明显。眼圆而大,位于头盖下,离耳朵远,眼色暗。

两眼间有明显凹陷,眼神温和。口吻宽深,颊部肌肉



发达。

鼻短而宽,鼻孔大,鼻尖为黑色。嘴唇松软,宽厚稍尖,色黑,闭嘴时不露牙。下额深,四方形,宽而不突出,稍翘。

耳朵基部宽,末端圆,为直立的蝙蝠形耳,耳根位置较高,两耳距离稍远,耳毛精细柔软。



颈部短而厚实,略拱起,喉部皮肤松弛,但不下垂。

整个身材短而圆,骨骼粗壮,肌肉发达,结构紧凑,胸部宽深,肋部饱满,肩背宽短,腰狭,腹发达,后臀弯曲。

四肢强健,肌肉发达,前肢直而短;后肢强壮,比前肢长,肌肉丰满,跗关节低下,脚大小适中,趾、爪皆短。

尾巴基部粗,尾根低位,一般都经断尾,剩下一截微向下垂。

被毛平滑而短俏,柔软而有光泽。毛色有略呈红色的虎色,有白底带虎色斑纹的鹌鹑色。

皮肤柔软、松弛,头、肩处有皱褶。步态比较独特,既灵活,又柔和轻快。

■ 202. 法国斗牛犬有怎样的特性

法国斗牛犬聪明、活泼、勇敢、机警、沉着、好动而幽默感。

此犬对人亲切、敦厚,富有感情,性情温和易驯服,能容忍。

善于捕猎鼠。猎鼠时劲头十足,凶狠残忍。

此犬对生活并不苛求,既适应城市生活也适应农村生活,有个小居室就能满足。

由于它对人和善可亲,饲养者把它作为忠诚的朋友和贴心的伴侣。

法国斗牛犬过去主要用作斗犬,后来觉得这种犬看家十分忠于职守,警惕性很高,就大多作为看家犬饲养。也有不少人看它小巧、活泼、可爱,就把它作玩赏犬和伴侣犬饲养。

■ 203. 怎样饲养管理法国斗牛犬

法国斗牛犬个体较小,在饲养中一定要控制食量。在每天的饲料中,只需含肉类 200 克,再加等量的蔬菜、粮食或饼干、烧饼即可。肉类应先煮熟、切块,与熟素食拌和后喂饲。

每天除供食物外,还应供 1~2 次清洁的饮水。

法国斗牛犬由于原来是一种斗犬,很喜欢活动,所以不宜整天关在室内,应每天让它在室外自由奔跑跳跃 1~2 小时,若能每天早晚带它出去散步,则最为适宜。

由于此犬被毛不长,所以不需要每天进行梳理,天暖热时隔一天梳理一次,天凉时隔 2~3 天梳理一次。隔一星期左右,要为其清除耳垢、牙垢和清洗眼睛,修剪爪子。

此犬的听觉特别灵敏,周围有人打鼾或喘息,它也能听清,所以应为其选择比较僻静处所作为犬舍。此犬十分怕



热,环境气温较高时,它就会感到呼吸困难,所以在夏天气温高至 37℃ 时,就要尽可能为它降温。犬舍也应搬到比较通风的地方。

法国斗牛犬的性情尽管比较温顺听话,但仍不能忽视对它经常作些调教和训练,如爱护物件,不应撕咬家中布质或纸质的物品,训练它爱清洁卫生,特别是应训练它在规定的地方去大小便,不随地便溺等。

该犬还喜欢得到主人的爱抚和表扬,所以除了调教之外,还应经常给予抚摸和爱抚。爱抚越多,它越柔顺听话。

法国斗牛犬脸部、颈部的皱褶缝间容易积垢发炎,除经常要为其抹除污垢外,还应为它在皱纹处涂些润滑油或凡士林,以防发炎疼痛。

法国斗牛犬的脸部较阔而面部较短,鼻道也较短,因此,既要让它有足够的时间活动,又不能让它作过分激烈的运动,否则,会导致它呼吸困难。

■ 204. 怎样选购法国斗牛犬

1 在挑选购买之前,一方面可参阅一些有关介绍这种犬的资料,一方面可到养有此犬的人家现场察看,对这种犬身体各个部位的特征有所了解,这样挑选时就能做到八九不离十。

2 法国斗牛犬的头部应是较大而呈正方形,头盖在两耳间的部位比较平坦,两眼间有凹陷。

3 口吻应较宽深,嘴唇应较松软、宽厚,面额上肌肉发达,下颊较深,四方形,较宽而稍翘。鼻部也较宽。唇鼻皆应为黑色。

4 眼睛应在头盖之下,既大又圆,离耳朵较远,不突出,为暗色;耳朵基部应很宽大,耳末应圆而直立,耳根位置应较高,耳毛要精细而柔软。

5 颈应较短而略带拱形,颈下及喉部的皮肤应较松弛,但皮肉并不下垂。

6 身材应短圆,骨骼粗壮,肌肉较发达,胸部较宽深,肋部饱满而上收,肩背宽短,腰较狭,臀弯曲而腹发达。

7 前肢应直而短,后肢应较强壮,长于前肢,脚部大小适中,趾和爪都较短。尾巴经短截,基部粗,下垂。

8 被毛短细而平滑,柔软而有光泽,毛色为略呈红色的虎色、淡黄色或褐色,或有白底色的斑纹。

9 若耳朵不是蝙蝠形,鼻色过浅,体重超过标准太多,皆为劣品,不宜入选。

10 若头较小而狭长,下颌瘦尖少肌肉,两眼突出,眼睛为灰黄等浅色,皆不符该品种特征。

11 若尾巴细长而上翘,颈部瘦长而光滑平坦;四肢细长少肉,总体身材瘦长,皆与本品种的标准差距很大,不能买。

12 挑选时,特别要选身体结实健壮,站立时,立姿有神,行走时步伐灵活,协调而轻松的。



四十三 沙摩艾特犬

■ 205. 沙摩艾特犬有怎样的来历

沙摩艾特犬又名萨摩耶特犬、沙摩犬。

沙摩艾特是俄罗斯北极地区的一个民族。几个世纪以前,这里的居民喜爱养犬,并用来狩猎、拖运食物,是生活中不可缺少的工具。来北极探险的阿伯鲁齐公爵,出于对这种犬的喜爱,就给犬冠以沙摩艾特,成了沙摩艾特犬。

沙摩艾特犬具有典型的尖嘴犬的特征,据此分析推测,它可能与阿拉斯加雪橇犬、日本尖嘴犬、博美犬等为同一个祖先。

19世纪末,不少北极区探险家,在返国的同时,也把沙摩艾特犬带入欧洲。英国伦敦的第一只沙摩艾特犬,就是于1897年由探险者带入的。

1909年,又有沙摩艾特犬引入英国,这就是沙摩艾特犬被进行选育的开始。

此后不久,英国成立了两个沙摩艾特犬组织,即大不列颠沙摩艾特犬俱乐部和沙摩艾特犬联合会。从这以后,爱好饲养此犬的人日益增多。

现在,英国已有很多沙摩艾特犬俱乐部,美国也有许多犬迷喜欢这种原产于俄罗斯北部的名犬。

■ 206. 沙摩艾特犬有怎样的外形特征

此种犬的身高,雄犬为51~54厘米,雌犬为45厘米左右;体重23~30千克。

头部呈楔形,即上宽下窄型,鼻端及嘴唇为黑色,门齿呈剪状咬合。

耳朵较小,直立,耳端圆,能活动;眼睛较小,呈椭圆形,向内深陷,色黑。

胸部深而宽阔,有弹性,背部肌肉发达,较平直,腹部不呈收缩状态。

腿很短,但骨骼坚强,肌肉发达,强健有力,长有饰毛。足卵圆形。

尾巴一般不人工截断,向上卷于背侧,并有很漂亮的饰毛,毛纯白色或淡褐色。

全身长有浓密的被毛。被毛长而直,粗而硬。不曲卷,有短而厚密的下层毛。

毛色大多数为纯白色,有少数为淡褐色。



■ 207. 沙摩艾特犬有怎样的特性

沙摩艾特犬聪明开朗,勇敢耐劳,对主人忠诚而有耐心。

它对人很友善,脾气好,工作很卖力,善解人意,但警戒心很强。

过去常被用来拉雪橇、运货物、猎鹿、驱逐狼群、保护羊群及家畜等。

现在饲养者不仅将它作为运输用犬、守卫犬,而且也作为陪伴犬。

■ 208. 怎样饲养管理沙摩艾特犬

在饲料供给上,成年犬每天应喂肉类 500 克左右,并加等量的熟干素料或饼干。喂饲的肉类应煮熟、切碎,并与干素料拌和均匀,再加适量水调和后喂饲。每天喂饲要定时定点,并限定 15~25 分钟内吃完。过时要将食盆端走,以养成良好的生活习惯。饲料必须新鲜、清洁。食盆要经常洗刷。环境要定期消毒。还要定时供给干净、新鲜的饮水。

沙摩艾特犬需要有一定的活动量,每天早晨或傍晚可带它出去散步,也可带它去郊外或公园内遛跬。运动过后,应及时给它梳刷被毛,清除毛上被污染的尘埃,以保持被毛的清洁和美观。要定期为它修剪爪子,清理耳垢、齿垢及眼屎。定期用 2% 的硼酸水为它洗眼,可以防角膜炎。

平时要注意它的精神状态、食欲情况及大便的形态。如发现异常情况,应及时找出原因,设法治疗。

■ 209. 怎样选购沙摩艾特犬

1 选购前,应阅读一些有关该犬种的资料,初步了解这种犬的外形特征和特性,然后运用这个标准去衡量选购对象各个方面的情况。

2 检测该犬的肩高极为重要,具体要求是:公犬肩高不应低于 51 厘米,母犬肩高不能低于 45 厘米。幼犬因身体尚未发育成熟,不应按成年犬的高度来要求。

3 沙摩艾特犬的头部要呈楔形,即上阔下窄,脸部略长,口吻较长而尖,略似狐狸的嘴脸。

4 耳朵要小而直立,朵端稍圆而且会动;眼睛要略呈

卵圆形,较小而深凹,颜色深暗。

5 性格应温和、友好、脾气好,但勇敢而善跑、勤于劳作,且有很强的耐力。

6 要求身体强健,不带有任何轻微疾病。

7 尾巴应向上卷曲在背部的一侧,并长有丰盛而漂亮的饰毛,不经过人工断尾。

8 若耳朵过大而下垂,眼圆而突出,颜色太浅,都不符合此犬的外形特征,不应入选。

9 若四肢细长,被毛很短且卷曲,被色深而杂乱,不是白色或浅褐色,都与此犬特征不相符。

10 沙摩艾特犬是一种劳动犬,身体必须结实而健壮,显示出属于劳动犬应有的体形特征。

11 当选定成交时,不要忘记向卖主索取该犬有关的技术资料及血统证明书、预防接种证明书、双方签字的转让书和 7~14 天健康安全保证期书。



四十四 沙皮犬

■ 210. 沙皮犬有怎样的来历

沙皮犬又名大沥犬、打斗犬、皱皮狗。是一个古老而独特的犬种。它原产于我国广东省大沥镇,因而得名大沥犬。又因此犬的被毛短而且硬,有些像沙皮纸,所以被称为沙皮犬。此犬的历史相当悠久,据传在 2000 多年前的汉代,就有人饲养了。出现在当时绘画上的沙皮犬的外形,和现在的沙皮犬相似,只是体形比现在大得多。据考证,它的祖先可

能含有松狮犬和巴哥犬的血统。

据说英国人在 200 多年前，从广州购得沙皮犬带回欧洲豢养。后来，美国人莫里斯又从我国广东购了一批沙皮犬，从此在美国也掀起了一阵饲养沙皮犬的热潮，不久又成立了中国沙皮犬俱乐部，使这种犬遍及美国的各个州，繁育达数万只之多。因而英美等国养犬者都认为：沙皮犬是由中国传入的。

可惜的是，我国早年不重视养犬，在沙皮犬的故乡，现在也难找到纯种的沙皮犬了。

■ 211. 沙皮犬有怎样的外形特征

沙皮犬肩高为 35~45 厘米，体重为 15~20 千克，也有超过 20 千克的。

沙皮犬头肥大，昂起，笨拙，有些像河马。嘴长大，唇肥厚，呈圆筒形。面额部分有较多皱褶，头、颈、肩、皮肤厚韧松弛，多皱褶，富有弹性，用手可抓起 10~20 厘米。由于它皱褶多，所以有人称它为皱皮犬。



耳朵不大，呈三角形，薄耳平贴头部，覆盖耳孔。尾部根粗而端细，像一个上翘的辣椒，有的向上高卷在背部一侧。

胸深而宽，背、臀平直，腹不收藏，躯体呈圆筒形。腰短颈粗，鼻大而宽，黑色。

眼睛呈三角形，且凹藏于眼窝内。四肢粗壮有力，前肢两者

距离大,肘部稍向外展开,后肢强壮有力,脚趾并拢,像虎蹄状。

被毛粗糙,只有刚毛没有绒毛,毛短而粗硬,不易倒伏,就像细钢丝刷子。

此犬的毛色有黄褐色、浅黄色、奶油色、黑色、灰色、红色和银灰色等。

■ 212. 沙皮犬有怎样的特性

沙皮犬从外表看,它似乎显得神情忧郁,充满哀怨和凝重,其实它是心情非常开朗、活泼、聪明而机灵的。尽管它的外貌给人以比较凶猛而丑陋的感觉,但实际上对主人非常忠诚,对主人的家人也很温顺,很容易调教,并且很服从主人的命令和指挥。

此犬的性格,还有勇、善斗的特性,警觉性很高,很适合狩猎用和看家用。

由于它的长相凶陋而滑稽,加上有几分顽皮,反而获得人们的喜爱,许多人都把它作玩赏犬来饲养。又由于它具有奇特的相貌和独特的个性,且具有守卫的才能,因而成为世人钟爱的时髦伴侣犬。

■ 213. 怎样饲养管理沙皮犬

沙皮犬的躯体比一般小型犬大,加上它的活动量较大,所以在饲料的配制上,肉类要多一些,每天不得少于500克左右,并加等量熟的干素料。肉要先煮熟、切碎,加少量的水,与干素料拌和后喂饲。饲料必须新鲜和清洁,餐具要经常清洗、定期消毒。每天要定时定点喂饲,并限定它在15~25分钟内吃好,过时即将食具收去,让其养成良好的饮食



习惯。每天上午和下午,要换一次新鲜的饮用水。

沙皮犬原是一种狩猎和打斗犬,平时很爱活动,所以每天要给它有充分的时间散步和奔跑等活动。但要注意,活动不能过度,因为这种犬鼻道较短,剧烈运动容易缺氧。

此犬与众不同的地方,就是它皮肤皱褶多,容易积聚尘埃等污垢,因此要特别重视它的清洁卫生,否则,容易患疥癣和其他皮肤病。在春、秋季,要每隔7~10天给它洗一次澡,夏季炎热天,应隔一天就给它洗一次澡。

在空气潮湿的梅雨季节,最好要把它移到清洁干燥的环境中饲养。每次洗完澡后,要立即用干毛巾为它把皮肤擦干。夏天,每天都用湿毛巾为它擦身。每隔1~3星期,要为它修剪脚趾甲。

此外,每隔一星期左右,要为它清除一次耳垢和牙垢,并用稀硼酸水为它洗眼,以防发生角膜炎。

从幼犬时起,就要训练它讲究卫生的习惯,到规定的地点排便、撒尿。

还有一点需要注意:沙皮犬免疫功能较差,容易患眼内翻症和佝偻病,平时要特别防止此病的发生。

■ 214. 怎样选购沙皮犬

选购时,要着重检查拟购对象的下列方面:

- 1 身高和体重应符合标准,过高过矮、过轻过重的都不应列选。
- 2 头部要较方较大,有些像河马头的形状。
- 3 吻部要较肥厚,呈圆筒状。舌部要呈浅蓝色,面部有较多皱纹。

4 耳朵要较小而薄,略向下垂,并向前覆盖耳孔。耳缘较曲,耳尖稍圆,并指向双眼。耳距较宽,有运动能力。

5 眼睛一般呈三角形,较小。若呈杏形而深陷于眼窝内,一般为深色。体色较浅的,眼的颜色也可较浅。

6 颈部一般较粗,胸应深宽,背平直,腹不收藏,体躯呈圆筒形。

7 鼻宜大而宽,黑色。若体色较浅,鼻色也允许相应较浅,与其体色相协调。

8 尾根位置较低,根粗而端细,似辣椒形状,平时保持下垂状态,兴奋时即上翘,时而卷曲于背的一侧。

9 四肢粗壮而有力,但骨骼稍纤细,肌肉发达,后侧有长毛,前肢直立,间距较宽,指趾分开,似虎趾状。

10 皮肤不同于一般犬种,其头及肩部的皮肤皱褶多于后体,厚而松弛,富于弹性。幼犬皱褶尤多,随着年龄长大而逐步减少,成年以后,仅头部、面部以及前躯仍保持较多皱褶,后体逐渐平满。

11 毛应短而粗硬,不倒伏。以颈部和胸部饰毛丰满的为正常。

12 毛色允许多样,可有单色和花斑,只要看上去顺眼协调,即为合格。



四十五 松狮犬

■ 215. 松狮犬有怎样的来历

松狮犬又名熊狮犬、巧巧犬、中国食犬、汪汪狗、翘翘

犬、三斑犬等。

此犬原产于中国,是一个古老的东方犬种,在中国历史上,与西藏獒犬、拉萨犬都是喇嘛们尊崇的神圣动物。早在2 000多年前的汉朝,许多浅浮雕上就有这种犬的形象。

在汉朝时,松狮犬主要作为猎犬使用,据资料记载,唐朝皇帝就拥有2 500对松狮犬和10 000多名猎人的庞大的打猎队。

1880年,英国驻北京使馆带回一对松狮犬,并赠给维多利亚女皇和爱德华七世,深受他们的宠爱。

1894年,英国养犬俱乐部正式承认这一品种。从这以后,松狮犬就在伴侣犬中广泛传播繁衍起来,极受养犬爱好者欢迎。

■ 216. 松狮犬有怎样的外形特征

松狮犬肩高为43~51厘米,体重为20千克左右。

此犬头大而宽平,吻部较短而宽阔,闭嘴时,上唇完全

盖住,嘴和齿龈都为黑色。鼻大而宽,黑色,鼻孔张开。舌为紫罗兰色,是世界上惟一的蓝色舌头的犬种。牙齿强健平整,剪状咬合。

耳朵小,厚度中等,呈三角形,耳尖稍呈圆形,直立但稍向前倾,两耳距离较宽,位



于头盖顶部。

眼暗褐色，深位而眼距宽，呈杏仁形，中等大小，有亮光，皱眉。

颈部粗壮而丰满，多肌肉，毛发密茂。背线直而强，从背峰到尾根平，躯干短而紧凑，背短直而结实，肋圆，腰宽深，肌肉发达，臀部短而宽，尾根高，尾巴卷向背上，尾部饰毛丰富蓬松。

四肢短而强劲，站立姿势好，前肢直，骨骼粗壮，掌部直立，后肢骨骼粗壮结实，肌肉丰满，脚圆形，猫形脚趾，脚垫厚，富有弹性。

被毛丰厚，密直而长，色泽亮丽，蓬松柔软，毛质松细如棉。头部、颈部被毛长而蓬松，形似狮子，故有松狮犬之名称。

毛色一般为单色，有黑色、黄褐色、蓝色、白色、红色、银灰色、米色等，但不应有杂色斑纹。



■ 217. 松狮犬有怎样的特性

松狮犬生性聪明、机警、敏捷、英勇、威悍、庄严，冷静而高傲，颇具贵族气派。

此犬警戒心特强，有时显得比较冷漠。

愁眉苦脸的表情和像踩高跷似的步态，是它特有的品种特征。

松狮犬对主人极富感情，忠诚，容易驯服。

有人把松狮犬描写为“集英俊、美丽、贵族气质于一体”，足能表明松狮犬的部分特性。

松狮犬最早是被用作狩猎犬、护卫犬和拖曳犬多种

功能的万能犬，如今人们大多把它作为伴侣犬而感到称心满意。

■ 218. 怎样饲养管理松狮犬

在每天的饲料中，应有 300 克左右肉类和等量的麦片、饼干等素料。肉应煮熟、切碎，与熟干素料加少量水调和后喂饲。肉类要求新鲜，制作环节要注意清洁卫生。每天供给干净的饮用水 1~2 次。

食料一定要适量，过量会使其发胖，失去活泼可爱的形象。

松狮犬被毛较长而蓬松，平时要保持干净美丽，必须每天为它梳理一次，清除去沾染的污垢和灰尘。梳后要用干而软的布或毛巾为它擦拭，使其清洁亮丽。

每隔 5~7 天要为它清除一次耳垢和眼屎，并用温开水为其洗眼，防止眼炎发生，还应隔几天修剪一次爪子。

每天要让它有机会出去散步等活动 1~2 次，使它有一定的活动量，以促进血液循环。

从幼犬时期起，就应经常给予调教，使它懂得不能用爪或牙齿撕咬家中门帘、窗帘、沙发和衣服等物。特别要使它懂得清洁卫生，到规定的地点去大小便。

松狮犬有一定的自尊心，调教时必须耐心引导，切不可粗暴对待。

松狮犬一般只服从主人一个人的指令和调教，家中的其他人，只有平时很友善地和它多接触，和它交流感情，才能和它融洽相处，直至也能听从指挥和命令。

犬舍要选择比较清洁、干燥和背风的地方，经常注意打

扫,不让污垢弄脏被毛,特别是天气暖和的季节,隔一段时间对犬舍做一次消毒工作。

平时要注意犬的精神状态是否正常,食欲有没有减退,鼻镜是干燥还是湿润,体温是否正常,大便是否变稀等情况,发现有不正常或患病迹象,就应立即设法治疗。

■ 219. 怎样选购松狮犬

初次尝试饲养松狮犬的主人,在选购前最好能到饲养此犬的人家,亲眼观看该犬的外貌、特点和基本特性。同时要仔细研究有关介绍该犬的资料,加强对该犬的认识,以便在选购时心中有数。具体要注意如下几点:

1 头部要比较宽平,头部狭长呈楔形、斧形或三角形的,一般为混血种,不能入选。

2 舌要蓝色,舌为红色或粉红色或有红色斑点,皆系混种,不能购入。

3 耳朵要小而带三角形,并微向前倾的直立耳,耳距较宽,不可选那种耳大而向下披垂的。

4 鼻子较大而宽,鼻孔张开。眼睛略有斜位,杏形,眼及眼周围以及鼻端都应呈深褐色或黑色。

5 吻部较宽,闭嘴时,上唇盖住下唇。齿龈及嘴唇都应黑色。牙齿应平整且为剪状咬合。

6 颈部应强壮而丰满,躯干、背部和臀部、四肢,都应较短。胸部宽而深,腰部肌肉发达。

7 四肢应短而强劲,站立姿势良好。前肢直,骨骼粗壮,后肢骨骼壮实且肌肉丰满,趾猫型,脚垫较厚。

8 尾根位较高,尾巴向上卷到背上,尾部有长而蓬松



的饰毛,外观美观而大方。

9 全身被毛丰厚,密直而长,色泽亮丽,质松如棉,蓬松柔软。尤其是头颈部位的被毛蓬松如狮子。

10 毛色为单色,可以是黑色、白色、米色、红色、蓝紫色、黄褐色、银灰色,但不能有斑纹和杂色。

11 成交时应向卖主索取血统证书、预防注射证书、双方签字的转让证书及7~14天健康安全保证书等。

四十六 大麦町犬

■ 220. 大麦町犬有怎样的来历

大麦町犬又名达尔马提亚犬、斑点犬、马车犬和大丹麦犬等。

大麦町是南斯拉夫的一个地区,由于此犬原产于这里,并受到人们的喜爱,于是在犬的头上冠以地名,叫大麦町犬。因有人把这个地区翻译成达尔马提亚,所以这种犬也叫达尔马提亚犬。

大麦町犬是一个非常古老的犬种,在历史上,这种犬在英国曾被称为马夫犬;在法国曾被叫作小丹犬;在瑞典曾被称为斑点犬。18世纪中叶,才被称为大麦町犬。

在18世纪,这种犬被普遍作为拖曳犬,与当地著名的孟加拉波音达犬有不少相似之处。

19世纪时,此犬在英国广为饲养,并逐渐失去了狩猎的技能而成为伴侣犬。

第二次世界大战之后,由于这种犬具有出色而诱人的



被毛,在欧洲各国越来越受人欢迎。

1959年,华德狄斯奈以大麦町犬为主角,发表了《一零一忠狗》之后,这种犬成为了家喻户晓的名犬,其身份也从拖曳犬一跃而为伴侣犬,而且风靡世界各国。

■ 221. 大麦町犬有怎样的外形特征

大麦町犬肩高:公犬为55~60厘米,母犬为51~56厘米;体重:公犬为22~25千克,母犬为20~23千克。

头部较长,头盖平,吻部长而有力,颞颥部明显,额段适度,鼻端黑色或棕色,随毛颜色而定,并有栗色或猪肝色斑点。唇薄,牙齿呈剪式咬合,额面平坦无皱褶。

耳根较高,耳长略作圆形而悬垂,柔软而薄,上面有大量的斑点,贴挂于头部两侧。


眼睛圆而色较暗,目光炯炯有神,为黑色或棕色,取决于斑点的颜色。黑斑品

种的眼色为黑色、蓝色或棕色,红褐斑品种的眼色较前者稍淡。黑斑品种眼睑为黑色,红褐斑品种眼睑为棕色。

颈部较长,从肩部向前至头部逐渐变细,呈拱形。

胸深,宽度适中,肋深而略带弯曲,腰、背强健有力,肌肉丰满而结实,腹部不明显收缩。

前肢直而坚实,骨骼粗,肘部紧靠躯干;后肢肌肉结实



有力,脚小,紧凑,猫型趾,足垫厚富有弹性,爪色有黑色、白色或棕色。黑斑品种的爪为黑色,或白色,或黑白相间,红褐斑品种的爪为棕色,或白色,或两者同色。

尾部的尾根粗壮,尾梢渐细,尾巴光滑,稍向上弯曲,但不卷曲;尾较长,为剑状尾型。

被毛短、硬,稠密而平滑,富有光泽。

毛色以底色纯白者较多,并带有黑色或红褐色斑点。黑斑品种的斑点多为浓黑色,红褐斑品种斑点多为棕红色。斑点多为圆形,斑点越多者越有价值。头部、口吻部、四肢、耳部、尾部及足部的斑点,比躯干等部的斑点小。

■ 222. 大麦町犬有怎样的特性

大麦町犬聪明伶俐,行动敏捷,富有生气。生性好静,温顺,脾气很好,易于训练,喜爱主人,也喜欢和小孩嬉戏。

此犬记忆力很强,行走时步态自如,奔跑迅速。

过去曾被作为马车犬、拖曳犬和狩猎犬。因它有漂亮的外表,深受人们喜爱,现在多被作为玩赏犬或看门犬饲养,也可作为军犬和拖车犬,可以说是一种万能犬。

■ 223. 怎样饲养管理大麦町犬

大麦町犬个体较大,加上它原是拖曳犬和狩猎犬,比较爱活动,因而食物的消耗量也比较大,所以饲料的供给应比其他犬种多些。

在每天的食物中,应含有肉类制品 500 克左右,并加等量的饼干或熟的干素料。肉要煮熟、切碎,与干素料混合,加

适量水调和后喂饲。饲料一定要新鲜而干净,饲具要经常洗刷,并进行消毒。

喂饲要定时定点,限定在 15~25 分钟吃毕,到时将余食和食具一起收走,迫使它养成定时定点取食的良好习惯。

每天还应喂给 2~3 次清洁的饮水。

大麦町犬是一种有生气、爱活动的犬类,每天应带它出去散步或在院内奔跑。

每次运动后,要用刷子为它梳理被毛,除去粘在毛上的污物和灰垢,再用丝绒或柔软的毛巾为它擦拭一会儿被毛,以保持光洁美观。还应定期为它洗澡,天凉时每隔 10~15 天洗一次,天热时每隔 3~5 天洗一次。

每隔 3~5 天,要为其清除耳垢、齿垢和用 2% 的硼酸水清洗眼睛,用脱脂消毒棉蘸此水,以防患角膜炎等眼疾。还要定期为它修剪脚爪。

平时要对它进行调教和训练,使它养成不用爪抓撕衣物、窗帘和沙发布的习惯,养成听从主人指挥和爱清洁卫生的习惯,特别是定点排便、不随地便溺的习惯。

在饲养中,要留心观察它的饮食、行为等各种表现和状态,一旦发现有病应立即治疗。

■ 224. 怎样选购大麦町犬

1 在选购之前,要先参阅一些关于这种犬的介绍资料,了解该犬的外形特征和性格特性,以便心中有数。

2 该犬的体型框架,应为方形体。

3 头形应略长,吻部应稍长,鼻端应黑色或棕色,嘴唇要薄,牙齿应剪式咬合。



4 耳朵应耳根较高,耳片柔软而薄,长而稍圆,贴挂于头部两侧的垂耳,耳上有不少斑纹。

5 眼睛要圆而亮,目光应炯炯有神,眼部以黑色或棕色为好。

6 胸部要深而稍宽。背和腰要强健有力,丰满结实而呈拱形,腹部不明显上收。

7 前肢应直而坚实,后肢应肌肉较发达而结实。脚要小,近于猫脚型。足垫有较强弹性。

8 尾部尾根较粗,尾梢渐细,尾巴光滑而略向上弯曲,但不卷,为剑状尾型。

9 若被毛柔软呈丝状,非白色,斑驳密集而又不带圆形或椭圆形,则与此犬种不符合。

10 若乱吠乱叫,行动迟钝,两眼无神,尾悬垂而尾端不微举,体质消瘦的,一般属于病犬,不宜选购。

11 如卖主拿不出有关技术资料、血统证明书、防疫注射证书、双方签字转让书等证明,选购时应慎重。

四十七 德国狼犬

■ 225. 德国狼犬有怎样的来历

德国狼犬又名德国牧羊犬、德国狼狗、黑背、警犬、德国警犬等。

德国狼犬是当今世界上分布最广、用途最多、声誉最显赫的著名犬种,有“天然警犬”的称誉,可用于牧羊、看护家园、警卫、军用、警用、导盲和陪伴等。

此犬起源于德国。关于它的来历,有几种不同的说法。

第一种认为它是由各种牧羊犬混交而成;第二种认为它是由牧羊犬与狼犬杂交后育成;第三种认为它源于6000年前青铜器时代的艾尔沙奇亚犬。但这几种说法都没有确切的依据可供查考。

不过,有资料说明:在7世纪时,德国就已有这种类型的牧羊犬,只是毛色较淡,到16世纪时,毛色才明显变深。

1882年,德国狼犬首次在汉诺威展出。1890年,史蒂芬尼斯与马艾尔有计划地对这种犬进行繁殖育种。这以后,又经过1899年成立的德国牧羊犬协会的精心培育,使它成为优秀的品种。该协会的第一任主席马克斯·冯·斯特凡尼在培育中始终坚持既要力求“外表的俊美”,又不“影响使用价值”这一原则。并撰写了《德国牧羊犬》一书,为这种犬在世界的盛誉作出了很大的贡献。

在这以后,一连几任协会主席都对此犬采用了科学的饲养管理与繁殖,使这个品种得到更大的发展。

1968年,德国建立了德国牧羊犬欧洲联盟,进一步促进了该犬的繁殖和训练,增进了各国牧羊犬协会的交流。

1974年,德国牧羊犬欧洲联盟又扩大为德国牧羊犬世界联盟,对该犬的繁育、训练和举办冠军赛等工作绞尽了脑汁,使这犬在全世界又一次得到大范围的推广。

■ 226. 德国狼犬有怎样的外形特征

德国狼犬的标准肩高:公犬为62厘米左右,母犬为58厘米左右;标准体重:公犬为35~40千克,母犬为29~32千克。



德国牧羊犬的头部瘦窄，轮廓清晰，口吻稍尖而强壮，两耳之间的距离较宽，耳朵尖而直立，稍向前张开。鼻端黑色，唇部较薄而紧贴，门齿呈剪状咬合。眼睛呈杏仁状，大小适中，色深。



胸部较深而不太阔，躯干由前至臀部；明显较长，长比肩高。腹部较为收藏。

前腿较直，后腿稍有曲度，膝关节合理地扭曲，后腿强劲，肌肉发达，脚短圆而趾稍曲。

颈部强劲粗壮而结实，尾巴与臀股平稳相接，尾位较低，长度可达跗蹠关节，尾端有时稍有弯曲，静止时略向下垂，运动时则略向上举，但不高。

被毛长度中等，既直又密，伏贴体肤之上，有抗雨能力。下层毛很丰厚，腰下和臀部的毛厚度中等。

毛色多为黑色或黑色中带有茶色，或黑色中带有浅黄褐色，但也有在前胸处带有小白斑的。

■ 227. 德国狼犬有怎样的特性

德国狼犬有勇敢、诚实、稳健、服从性好的特点，更有坚强、凶猛、机警、好斗的特性。

它举止自然，容易接受训练，有“天然警犬”的美誉，是经过多年的选育和品种纯化的结晶。

这种犬，具有护卫用犬、追踪用犬和警犬特有的品质。

德国牧羊犬协会对这种犬都经过了严格考核和鉴定，只有神经类型很强，具有自信心、稳重而沉着的，才能通过考核，被承认鉴定合格。

饲养者必须懂得：犬的性格是可以通过环境影响、培育而改变的。让犬有机会经常熟悉各种不同的环境，使其有丰富的经历，是十分重要的。在训练和饲养中，要经常带犬到广阔、狭窄、冷静、热闹以及繁纷喧闹和各种特殊复杂的环境中去经受锻炼，这可以克服它胆小和畏怯陌生等的弱点，加强其无所畏惧、处事不乱、勇往直前的优越性。使这种犬可以用作警犬、军犬、救生犬、牧羊犬、导盲犬、看家犬、护卫犬，成为万能的工作犬。

■ 228. 怎样饲养管理德国狼犬

对于一只优秀的德国狼犬来说，保持其健康的身体是最重要的，因而必须有正确的饲养方法，给予精心的照料和护理。

对于这种狼犬的喂饲，做法应不同于其他犬类。成年的狼犬，每天喂一顿就够了，不能像喂其他犬那样少量多餐。每天喂饲要定时定点，切忌在紧张训练前喂食。饱食后进行如气味追踪等训练，它就不会表现出高度的兴奋，使训练收不到好的效果。

喂饲的时间，最好放在傍晚，这样既不影响训练，又可借这个时间让它排便，以保持犬舍的清洁卫生。对那些身体超重的成年狼犬，最好在每天早晨喂饲，这样可以通过白天的紧张训练活动促其减肥。

在饲养中应注重营养的摄入，在饲料中，含蛋白质高的



鱼类或肉类应占一半的份量,另一半则应是素料和蔬菜,及其他富含矿物质和维生素的食物。这种犬对动物的骨头很有兴趣,不妨提供一些,其好处是既能引起犬的食欲,又能促进犬牙的巩固,更能促进犬的唾液分泌,帮助其消化。

要重视饮食的清洁卫生,食物一定要新鲜,吃剩的食物不要留作下次再喂。饮水一定要清洁,每天需提供2~3次。食槽水盆天天要清洗,尤其是炎热的夏天。还要保持犬体的清洁卫生,经常用梳子或毛刷为犬梳理被毛,在用梳子梳毛之前,最好用手反复替犬搓擦一会,这有助于犬的血液循环,且对被毛新陈代谢有利。搓擦过后再用梳子梳,把要脱的毛清除干净。最后用丝绒或麂皮顺着毛向揩擦,以使被毛光洁亮泽。

每隔一段时间,要为犬洗澡,尤其是炎热的夏天,隔3~5天就应洗一次澡,以清除身上的灰尘、污垢,以保持犬体干净卫生,不致滋生寄生虫。洗澡的水温不宜过高,一般在摄氏30~35度左右。

每隔3~5天,还要为犬清除一次耳垢、牙垢和眼屎。每隔1~2星期要用2%硼酸水为犬洗眼,保证它不患眼病。

犬的脚爪也要隔几天修剪一次,过长了会影响行走。

如果发现犬常用爪抓搔耳朵,很可能患上了耳炎,要立即进行检查,必要时应请医生诊治。

犬患病时,往往表现在鼻垫上。在正常情况下,犬的鼻垫清凉而湿润。若发现犬的鼻垫很干燥或发热,就表明犬已患病,应及时作针对性治疗。

平时要注意犬的毛色,特别是胸和腿部内侧的毛色。如毛色变淡,指甲变淡,尾尖变红,都是患病迹象。

■ 229. 怎样选购德国狼犬

1 狼犬的选购时期,应在幼犬出生后 40 天最为合适。因为德国狼犬出生后 40 天,其体型已发育到和成年犬差不多,已不再会有大的变化了,所以一般都应在犬出生后 40 天去选定和预购。

2 被选中的犬,应该是身体健康、活泼兴奋、天真大方、食欲旺盛、无眼屎、不消瘦、鼻垫湿润而凉快,被毛紧贴身、光泽柔顺、两眼有神、生气勃勃、行动灵敏自如的幼犬。

3 犬的性格,要求符合本书前面介绍的各项特性。如勇猛、机警、好斗、自信心强、见生人不胆怯,有良好的神经类型等。

4 选择和测试性格时,可观察它见生人是否惧怕,能不能自觉地和人一起游戏,对发出的声响或摇动手帕时,它会不会敏锐地作出反应,投掷物件给它时,会不会很感兴趣,有没有渴求与人嬉戏的表现以及与其他犬共同嬉戏的兴趣。

5 按照该犬应有的标准来检查犬的体型的各个部分,首先是肩高与体长的比例,是否为 8:10 左右。公犬的身材,可以稍长一些。

6 公犬肩高应在 62 厘米左右,母犬肩高应在 58 厘米左右;公犬体重应在 35~40 千克之间,母犬体重应在 29~32 千克之间。

7 典型的毛色为黑背黄腹,前胸有的有白斑,一般多为黑褐色,狼灰色者也有,但很少;口吻周围以黑色的为佳,人们大多偏爱黑褐色犬,其实狼灰色犬在烈日下作业耐力



最好。

8 眼睛的颜色以深浓的为上品,眼形以杏仁形为好;耳朵以直立的为优,尾巴以马刀式下垂的符合要求;尾巴上举的高度不应超过背水平线。

9 头要求楔形,即上宽下窄而较长。公犬口吻要宽大,不宜过于细长。门齿要上颌门齿轻盖下颌门齿前端的 $1/3$,似剪刀状紧密接触,上颌门齿与下颌门齿之间空隙很小。

10 胸深要达到肘部,膝盖部稍曲,腹部稍收,公犬睾丸要看得见,不应是隐睾丸或单睾丸。

11 四肢应较健壮,步态要稳妥自如。挑选时应让犬走动,如跑了几步后,后肢就合并在一起跳跃,即可能有伤。

12 选定之后,要向卖主索取饲养管理技术资料、血统证书、买卖双方签字的转让书,以及7~14天健康安全保证书。

■ 230. 怎样饲养幼犬

要想把一条幼犬饲养成一条健康合格的成犬,需要注意和做好如下工作:

1 出生后50天左右,就要断奶,并和母犬分开、单独生活。这时,饲养者要像对待断奶的小孩那样,特别加以照料和爱护。喂饲要少吃多餐,一般每天需喂4次。

2 要按一定时间让它睡觉和休息。不能让它睡在柔软的坐垫或沙发上,而应在室内找一处避风的干净而光滑的地方,铺上些干燥的稻草作为它睡眠的犬舍。

3 在照料和饲养中,不能惩罚和责骂,只能耐心和反

复教导,使它逐渐理解主人说话的意思,逐步使它养成好的生活习惯。

4 狼犬不甘寂寞,喜爱活动,所以每天早上要带它出去活动,傍晚也带它出去散步,保证每天都有足够的活动量。如果把它单独地关在家里,它可能会作出捣乱和破坏之事。如确干了坏事,也应耐心告诫,不可大声呵斥。经过反复引导,使它认识捣乱不好。

5 犬窝,除应选在避风的位置外,还应注意周围没有什么气味刺激,犬窝位置确定后,不要随意变动。

6 在购买时,应问明原主人喂的什么饲料。若要改变喂饲品种,应在原有饲料的基础上,逐步的慢慢的调喂,不可突然改变。否则,会造成它肠胃的不适而产生消化器官的疾病。

7 对4~5个月内的幼犬,每天应喂4次饲料。都应在白天喂,最后一次也应在傍晚以前,不宜再迟。供给饮用水每天2次就行,不必每顿都供水。喂饲的地方和时间应该固定,将近吃完时应及时将食槽取走,养成它定时定点取食的良好习惯。

8 幼犬一般都很贪食,因此,食物应切成至多不超过1.5厘米的小块,以防吞进大块食物损害肠胃,影响消化。

9 饲料的组成除肉类外,应加等量的干素料,煮熟的,和肉调和后喂。干素料可以用麦片浸潮煮熟再与肉类拌和。饲料要注意三点:①要有香味,以引起食欲;②要温度合适,过冷会引起肠胃不适,过热会烫伤口腔,以40~50较合适;③要掌握适量,过多会使犬发胖,供少会影响健康,过胖或过瘦,都会失去狼犬应有的美姿和特性。



10 为保证食物的营养全面,要经常调整、变化食谱,让它能吃到如鱼肉、剔除鱼刺、鸡蛋和骨粉等多方面的食物。

11 幼犬买回之后,要关注它的食欲,并进行耐心引导。若发现食欲过度,应该让它饿一次,以保持食欲正常。若发现食欲不好,可通过味觉或嗅觉来提高食欲。德国狼犬是食肉动物,供给肉类和骨头是提高食欲的办法。

12 若发现幼犬在啃吃青草和枯叶,这说明它胃口不好。胃肠内有难消化食物,这不必干预和惊慌,让它通过青草和枯叶,顺利排出体内的积食。

13 要耐心引导幼犬养成定点排便的习惯。犬睡醒后,一般要大小便,这时应带它到指定的地方去大小便,并给予引导和提醒,以后让它自己到指定的地方大小便,经过这样耐心的反复的指引,完全可以养成不乱撒尿拉屎的习惯。

14 德国狼犬原本是一种牧羊犬,它习惯于在广阔的地域上奔跑,所以要给它有较宽广的地带让它自由奔跑,让它有机会尽情地愉快地活动,但不要让它运动过分,使它过度疲劳。

15 幼犬时期,不宜让它洗澡,因为它还不会适应,尽管幼犬身上会有一种特殊的气味,特别是天将下雨或已经下雨的时候,应该用硬毛刷为它梳毛,并用毛巾在犬毛上反复轻轻抚擦。如果犬被雨淋湿时要及时用干毛巾为它抹干。

等到犬已长大后,才可以隔一段时间为它洗一次澡,天凉时可每隔半月、一月洗一次,天热时需3~5天洗一次,最热时每天都要洗一次。在每次洗澡之后,都要立即用毛巾为

它拭干水分,若在天气较冷季节,还需用吹风机为它将毛立即吹干,以防止患上感冒。

16 如幼犬老是蹭它的肛门,这可能它的肠道里有了寄生虫,或是大便秘结,必须设法弄清原因,以便采取针对性的措施。

17 如幼犬搔痒频繁,这可能有跳蚤、毒虫叮咬,也可能是患上了皮肤炎和长了癣,要立即设法查明原因。若是因寄生虫引起的皮肤痒,可用杀虫粉进行治疗;如果是由于吃得太腻而引起脂肪癣,可到药店购相应的药物来治疗。必要时,应请医生诊治。

18 对购回的幼犬,应按照养犬的规则进行喂养。当养满一周龄时,幼犬的正常体重平均应在 820 克左右,若体重与标准相差不多,则为正常;若过于超重,则应及时调节食物含量;若体重低于标准过多,则应考虑增加食物。

19 在选购幼犬时,应向卖主问明该犬是否已注射过防犬瘟疫和其他犬病的预防性注射。如果没有注射过,则应到兽医站补注射。

20 在严寒的冬天,要注意对犬舍的保暖,但不能加温过分。因为犬有较厚的被毛,如加温过多会适得其反。

21 对犬的饲养、调教和训练,主人应始终专一,比较固定,尽可能不中途变更,否则会使犬的思想认识很难转变过来,影响调教和训练的效果。

22 犬一般每年要换两次毛。在换毛期内,饲养者每天都应为犬进行梳理,将死毛梳除,为新毛的生长扫清道路。同时,在每天的饲料中加一茶匙亚麻粉、适量的骨粉及喂一些鱼肉,以促进换毛的速度。



23 如发现幼犬衔着袜子或书本走来走去玩耍时,主人不仅不应不去阻止,而应视作这是对它简单训练的开始,并且要有意识地让它这样做,这对以后训练衔回猎物是一种良好的基础。

24 犬要从小就进行训练,但必须慢慢地进行,不能期望过高,要犬很快学会或懂得很多,这是不现实的。在饲养和训练中,若能参阅一些养犬和训犬的基本知识,可避免在工作中少遭挫折和失误。

25 购回德国狼犬饲养时,按照规定必须到当地公安机构申报户口。

四十八 秋田犬

■ 231. 秋田犬有怎样的来历

秋田犬原产于日本秋田县的本州岛。

17世纪时,日本大馆城主左竹侯曾以举办斗狗赛会,来激发武士们的士气。现在的秋田犬,就是以当时体形中等的秋田斗犬为亲本,与体形更大、力量更强的犬种交配繁衍产生的后代。

日本明治时期打开国门以后,秋田犬又与引进的大型洋犬再次杂交,形成了现在这种中等体型的秋田犬。

1931年秋田犬被正式认定为日本国家级的珍贵动物。

1972年11月1日,得到美国养犬俱乐部的承认。

秋田犬的前身是斗犬,曾作为猎犬随主人猎取过野猪、小熊等动物,现在普遍用作看家犬、守卫犬和伴侣犬。

■ 232. 秋田犬有怎样的外形特征

秋田犬的标准身高，公犬为 64 ~ 71 厘米，母犬为 55 ~ 65 厘米；标准体重，公犬为 45 千克左右，母犬为 38 千克左右。

秋田犬的头盖骨大而宽，额段明显，放松时无皱褶，但有明显的额沟。

耳间颅部平而宽，颞部方，极少垂肉。从上面观看，头呈上宽下窄的钝三角形，额鼻阶分明，额部有浅沟，鼻直而短，鼻头大而呈黑色。耳朵呈三角形，直立，耳尖稍圆，耳距较宽，稍向前位于眼上。耳穴朝前方。

眼睛较小，具三角形，眼珠及眼边皆为黑色。唇不下垂，为黑色。牙齿强健，多为剪状咬合，但也有钳状咬合。

颈粗，较短，肌肉发达。胸部宽而深，肋骨扩张，胸廓发达。背平，腰部肌肉结实而适度收缩。

尾巴大而丰满，位置较高，卷曲于背上或贴于肋部，尾尖下降至肋部，有时尾下垂直飞节，尾毛粗糙，直而丰盛。

前躯坚强有力，适度后仰，掌节较直，后躯的宽度、肌肉与骨骼均与前躯相称。腿退化趾不切除，脚像猫脚形状，脚垫较厚，趾节突出。



被毛双层,内层绒毛如绵羊毛,厚而细密,较短,外层毛较粗硬。头部、腿部、耳部毛短,肩峰和臀部毛长达5厘米左右,尾毛既长又多。

毛色有白底黑纹、黄纹或杂色斑纹,但多数颈下、腹下、臀后、脚下部有白色底毛。毛色鲜艳,清晰而斑记匀称。

■ 233. 秋田犬有怎样的特性

秋田犬性情活泼,聪明伶俐,勇敢,机警,反应灵敏;对主人忠诚顺从,温顺,但有时易冲动,细心而富于感情,理解力很强。对生人有时警惕性很高,有时又无动于衷。对其他犬类有进攻性。

它有较强的抗寒能力,对饲料不计较,粗饲料也能适应。

由于这种犬双足有蹼,擅于游泳,在水中捕获猎物是它的一个特长。

秋田犬在日本为理想的守护犬、看家犬和猎兽犬,而在欧洲和美国,多数将它用作伴侣犬。

■ 234. 怎样饲养管理秋田犬

秋田犬个体不小,属中型犬类,因能够狩猎,平时活动量大,所以食物中需有较充足的营养。在日常饲料中,每天应供肉类500克左右,再加等量的素饲料如麦片、饼干等。

肉类应先煮熟,再切成小块,与熟的素饲料混合后供饲。肉类要新鲜,制作过程应清洁卫生,不可将上顿未吃完的食物当作下顿继续供食。食槽等餐具要经常清洗。

秋田犬原是狩猎用犬,有一定的野性,不可老是关在室内,必须让它出去散步、奔跑、跳跃等活动。该犬易得丝虫

病,室外的饲养者,要注重犬舍的环境卫生,不让它养成随地乱躺的坏习惯。

此犬从幼犬期开始,就要让它多与外面的犬和外面的人接触,培养诱导它养成对人友好、宽容的好习惯。若一直封闭饲养,会形成对人过多戒备,甚至以敌对态度待人的坏习性。

秋田犬的被毛稠密而美观,每天或隔日要为其梳理被毛,特别在活动回家之后,要及时清除沾在毛上的污垢和灰尘。还应定时为其洗澡,春、秋可每隔2~3星期洗一次,夏天每隔3~5天洗一次,天凉时,洗澡后要立即用干布或干毛巾擦干身上的水分,防止受凉感冒。

每隔5~7天,要为其清除耳垢、牙垢和眼屎,脚爪也要定期修剪。

此犬随着季节变化,为适应气候条件而更换被毛,换毛期间要增加梳理次数,以增强血液的流通,促进被毛代谢顺利和加快。

秋田犬平时应戴上项圈和拴上牵绳,外出时要由主人牵住,以防野性发作,对人和其他动物发起攻击。平时要经常教它养成听从主人命令和指唤的习惯。特别要能听懂主人喝止不许它侵犯人和其他动物的命令,防止它越轨而闯下祸端。

平时还应注意训练它养成爱清洁卫生的习惯。特别要养成定点排便的习惯。不许它随处便溺,破坏环境卫生。

在饲养过程中,要时刻注意它的行为举止,留心是否有精神状态异常、食欲减退、大便变形、鼻垫过干或发热等患病迹象,一旦发现状态失常,患上疾病,就应及时采取治疗



措施。

■ 235. 怎样选购秋田犬

1 初次饲养者,在选购前,最好到养有此犬的人家去参观,了解此犬的外形和习性,做到选购时心中有数。

2 如果条件允许,还应找点有关此犬的介绍资料,加以仔细研究,进一步了解该犬的外形和身体各部分的特征,避免选购时的失误。

3 在挑选时,首先应注意身高和体重的标准,太大或过小,都可能不是纯种。幼犬由于日龄不足,身体尚未发育完全,个体稍小于标准的也可考虑。

4 秋田犬的头骨较大,为上宽下狭的倒三角形。若头太小,或成方形脸,则不符此犬外形标准,不宜选取。

5 秋田犬的耳朵为直立的三角形耳,耳尖朝上而耳窝朝前。若耳朵过大或下垂不符此犬应具有的外形特征,不宜入选。

6 此犬的眼睛较小,略三角形,眼睛和眼边都具黑色。若眼睛圆而大,色浅,则不合本犬外形标准要求。

7 鼻子较宽大,鼻尖体质较大,呈黑色。若鼻部细长而尖小,鼻色过浅,也与秋田犬脸形相背,不宜入选。

8 颈部较粗而短,肌肉丰满发达,躯干长度超过身高,胸部宽而较厚,胸廓发达,肋骨扩张,与上述标准相反者,则不是秋田犬。

9 尾位较高,尾巴则大而丰满,卷曲在背上或贴于肋部,尾毛粗,直而丰盛,若尾巴上竖,直而少毛或像佩刀形下垂,不符该犬应有的形态特征,不可入选。

10 被毛应为双层毛，上层毛稍长而略粗，下层绒毛毛层厚而细密。头部、腿部、耳部的毛较短，臂部和肩部的毛较长，尾部的毛则更长。若各部分毛的长度与此相反，则不像是秋田犬，显然不能选购。

11 毛色有白色、虎纹色或杂色斑纹，而以白底带棕黄色斑块的最多，若毛色差异过大，也不像秋田犬。

12 选定成交时，要向卖主索要该犬的血统证书、双方签字的转让证书等各种证书。

四十九 意大利格雷犬

■ 236. 意大利格雷犬有怎样的来历

意大利格雷犬是个极其古老的犬种。早在公元 6000 多年前埃及墓碑上发现与意大利格雷犬类似的犬图。可见其历史有多么悠久。据说这种犬最早产于非洲的埃及，但在公元前 70 年，罗马帝国末期时，它又出现在欧洲，成为罗马帝国贵妇们的宠物。

在 18 世纪初期，在艺术绘画中也有对此犬的描绘。1857 年，法国小说家弗洛贝尔曾以意大利格雷犬作为礼物赠给友人；1865 年，小说家保罗·赛伯莱司去世后，人们也以他心爱的宠物意大利格雷犬陪葬。

当意大利格雷犬传入法国、俄国、英国以后，当时这些国家的国王、王后及贵族们都把它作为自己的宠物来豢养，这就使这种犬得到了大量的繁殖和发展。

到 19 世纪末，意大利格雷犬传入美国，也深受美国犬



迷们的宠爱。

但在第一次世界大战以后，可能是由于受到战争的影响，这种犬在英国濒于绝迹，后来又从外国输入英国。

第二次世界大战时期，此犬又迅速减少，各国又再一次从意大利引进原种来繁殖，使意大利格雷犬重新声誉鹊起，饲养者遍及全球。

20 世纪初，意大利的索尔滋沃市建立了格雷犬饲养场，此举标志着意大利格雷犬的复兴。

第二次世界大战后，意大利格雷犬得到了欧洲各国养犬者的普遍宠爱，因而获得在 20 世纪的更大发展。

■ 237. 意大利格雷犬有怎样的外形特征

意大利格雷犬身高为 32 ~ 38 厘米，体重为 3.6 ~ 5 千克。



此犬的体型特征是头盖骨长而窄，额部较平坦，吻部的长度约与头盖的长度相近。鼻色黑。

耳根位置较高，偏向头后侧方向，耳壳较薄而软。

眼睛较大，深褐色，明亮而有光泽。

颈较长略呈拱形，肩长而向后倾斜，胸部深而窄，背部拱形，腹部向上收缩。

前肢骨骼纤细而直,立态优美;后腿较长,跗关节稍底下,股肌较为丰满发达,脚趾为兔形趾。趾节突出。

尾巴呈鞭状,向下低垂而不上翘。被毛较短,具有丝绸状亮泽。毛有黑色、青灰色、蓝色、乳白或白色、灰黄色等,脚部胸部都有白毛。

■ 238. 意大利格雷犬有怎样的特性

意大利格雷犬聪明而机灵,爱清洁,热情好动。

此犬性情温柔,较脆弱,饲养者对它不宜用粗暴的态度和举动,也不可严厉声调大声叱骂。

格雷犬比较容易听话和服从命令。它的吠叫声有力而深长,奔跑速度极快。但比较懒散。

它步态优美而轻快,行走时就像跳舞般逗人喜爱。由于它很爱干净,所以身上无异味,颇受犬迷们的宠爱。



■ 239. 怎样饲养管理意大利格雷犬

意大利格雷犬若是体重只有3千克左右的小型犬,每天饲料中的含肉量只需200克左右就行,但若个体较大、体重超过4千克的大型犬,在饲料中应酌情增加供肉量和素食量。

饲料的组成和制法,是先将肉类加少许水煮熟、切碎,加等量的熟素料或无糖饼干用少量水调和后喂饲。

饲料应新鲜、干净,餐具要食后即洗,保证清洁卫生。

喂饲要定时定点,限定在15~25分钟内吃完,超过时间即将余食和食糟取走,以养成它有定时定点取食的习惯。每天应供新鲜饮水1~2次,天热时每天需供水3次。

意大利格雷犬活跃好动,所以不可老是关在家中,应让它到室外或公园里去奔跑跳跃。此犬奔跑速度快如闪电,姿态又特别优美,大受德国犬迷们的欣赏,并赞誉为“风速犬”。足够的活动量,可防身体的肥胖,保持健美的体态。

平时,每天要用软毛刷子为它梳毛,梳理后还应用丝绒等软料擦拭其被毛,使之亮泽,若能用麂皮擦拭背毛,效果更佳。

每隔3~5天,要为其清除耳垢、齿垢、眼屎以及脚趾缝中的污垢。趾爪也要定期修剪。

每隔1~2星期,要用2%的硼酸水,用脱脂棉蘸此水为它洗眼,以防止眼炎发生。

意大利格雷犬的毛很短,经不起风寒的袭击,寒冬季节外出时,要为其穿上罩衣,更不宜将它养在室外。

平时要经常对它进行管教,训练它不用爪撕抓家中衣物、沙发等物件,训练它服从主人指唤,养成定点排便的爱清洁卫生的良好习惯。

由于意大利格雷犬的性情很脆弱,在训练中要十分耐心,切忌用粗暴的举动打踢,也不可大声斥骂。

在日常喂养中,要时刻注意观察它的行为举止,包括精神状态、食欲状况、大便形态、鼻垫的干湿和体温的凉热等。一旦发现有病迹象,就要及时采取治疗措施。

■ 240. 怎样选购意大利格雷犬

1 在选购之前,应参阅一些有关介绍本品种犬体形特征和特性的资料,对这种犬心中有个谱,就可避免盲目乱选。

2 选购时一定要挑选身体健壮,生气勃勃,行动灵

活,两眼炯炯有神,不带有任何疾病的幼犬。

3 选购中,应对该犬的各个部分认真考察,看它是否符合该品种应有的体形标准。

4 具体地说,该犬在身高和体重方面,不可超过标准过多,否则就可能不是本品种的纯种。

5 对性格特性的考察,要注意该犬对人是否和善可亲,是否动作灵活矫健,会不会乱吠乱咬等。

6 对体形特征的考察,应从犬的头、胸、背、腰、腹、前肢、后肢、颈、尾、趾、爪、眼、鼻、吻、耳、被毛、毛色等各个部分按标准全面对照。

7 不宜选同一种群中个体最小的。因为这个“小不点儿”可能就是一窝犬中最弱的一条。

8 如果这条想买的犬是纯种犬,卖主一般能拿出该犬的父本和母本的血统谱系证书,拿不出来,纯种犬难以保障。

9 如果这是一条体质很好且饲养恰当的犬,出售时,卖主都愿意出具1~2星期的安全保证书。

10 在选购工作完成确定购买后,双方应签订转让证书。



五十 老英国牧羊犬

■ 241. 老英国牧羊犬有怎样的来历

老英国牧羊犬又名旧种英国牧羊犬、截尾犬、缺尾犬、无尾牧羊犬、古英国牧羊犬等。

老英国牧羊犬出生时就缺尾巴。因此,在欧洲大陆就称

它为缺尾犬。而老英国牧羊犬这个名字首先出现在盖恩斯巴罗的一幅肖像画中。

犬学家沃森研究认为,老英国牧羊犬始于 1800 年,至今只有 200 年的历史。其来源有两种不同的说法,一种说法认为,此犬种是由英国当地的猎犬与俄国高加索的长毛牧羊犬杂交而育成,与高加索长毛牧羊犬为同一个血统。另一种说法认为,此犬种是 200 多年前,由欧洲牧羊犬被带到英国与当地牧羊犬杂交而成,是一种新的混血犬。

1865 年,老英国牧羊犬第一次参加了犬展。1888 年,建立了老英国牧羊犬俱乐部。这个俱乐部的主要工作,不仅要保持这个品种的特性,而且要保持整个品种的纯种,不使其血统杂乱。到了 20 世纪初,这个品种就已获得很高的声誉,在世界范围内繁育开了。

■ 242. 老英国牧羊犬有怎样的外形特征



老英国牧羊犬肩高为 55~58 厘米,体重为 26~35 千克。

此犬的头部呈圆形,头上的毛盖住双眼,使人不易看出它的表情。头盖骨较宽,鼻端黑色,门齿剪状咬合。

耳朵较小,紧贴头的两侧,有很丰盛的饰毛。眼睛以暗褐色为最好,但也有呈浅蓝等色的。

身体比较结实、粗壮，胸围较大，背圆腰腹粗健，腰部常高于肩部。

四肢强劲有力，腿部肌肉丰满结实，腿毛丰盛，脚较圆，体形高大，四足皆有长毛覆盖，像四根长毛的柱子。

被毛坚硬而丰厚，不卷曲，呈波浪形，有绒毛层，光滑而有油质，能防雨淋。

毛色有灰色、浅蓝色，有的有白斑。

■ 243. 老英国牧羊犬有怎样的特性

老英国牧羊犬聪明、机智、勇敢、有耐心，吠叫是它权威性的语言，具有控制羊群的能力。

这个犬种，很服从主人的命令和指挥，对儿童也很友善与宽容。

老英国牧羊犬通常作为牧场的守卫犬、牧羊犬、看家犬和引路犬。

由于此犬种性情温顺，体姿优美，步态自如，受人喜爱，又被广泛地作为玩赏犬饲养。

■ 244. 怎样饲养管理老英国牧羊犬

在饲料中，每天应含肉类 500 克左右，再加麦片或米面、玉米面等同样份量的素饲料。

肉类要先煮熟，切成小块，加入少量水与素饲料，熟的调和后喂饲。饲料必须新鲜、卫生。

喂饲要定时定点，限定每次要在 15 ~ 25 分钟内吃完，到时就应将食槽取走，强迫它养成定时取食的好习惯。每次食后，要为其抹去口吻周围的残食，以保持整洁



和美观。

每天应提供清洁的饮用水 1~2 次,夏天还要增加次数。

食槽等餐具要及时清洗干净,保证清洁卫生。尤其在夏天,不能把上顿吃剩的食物留作下一顿再喂,以防引起疾病。

老英国牧羊犬喜爱运动,不论作为看守犬还是作为玩赏犬,每天都应让它外出散步或让它在庭院内奔跑,时间最好是早晨和傍晚各一次,每次 30~40 分钟。

此犬是一种长毛型的犬,因此,每天要给它梳理被毛。用梳子或硬毛刷,从毛根梳至毛端,反复地梳几次,以使被毛松散柔软,不打结,不使粘物结成团。每次活动以后,要及时清除粘在被毛上的污渍和灰尘。并定期为它修剪脚爪。

在春、秋季节,每隔 2~3 星期,要为它洗一次澡,夏天要增加次数,不能做到天天洗,也应隔天洗一次。每次洗澡后,要及时把毛上的水分揩擦干,以防感冒。

平时,每隔 3~5 天,要为犬清除一次耳垢和脚趾缝间的污物。并要用温开水为犬洗眼,防止患眼病。

幼犬一带回家,就要对它进行调教和训练,使它懂得不用牙和爪撕扯衣服、床单等物品。特别要养成它讲究清洁卫生与定点排便的习惯。

在喂养的过程中,要经常注意观察犬的精神状态、鼻垫的干湿及凉热等情况,一旦出现不正常的情况和患上疾病,应及早诊治。

■ 245. 怎样选购老英国牧羊犬

1 在选购前,最好要阅读一些与该犬有关的资料,对这种犬的外形特征和内在特征有个大略的了解。选择时可按标准逐项对照,做到八九不离十。

2 对此犬的身高和体重,应与该品种的标准大致相符,超过或低于标准太多的,不宜入选。

3 头部应呈圆形而不是狭长,头骨要较宽而不可太窄,鼻端要呈黑色而不是浅色,门齿要剪状咬合而不是难以合拢。

4 耳朵要小且紧贴头侧而不应上竖,要有较丰盛的耳毛而不应光秃秃地显露出耳廓。

5 眼睛的颜色应呈暗褐色等较深的颜色或是淡蓝色而不应是其他不规范的颜色。

6 身体应是结实健壮而不是瘦弱的,胸围应是宽大而不是狭窄的,背和腹部都应是粗而强壮的。

7 腿部有较丰盛的毛而不能稀疏或光裸,肌肉应丰满强壮有力而不是瘦弱不堪的。

8 被毛要求丰盛,毛长而呈波状。毛色应是蓝色或灰色,但有的可以有白斑。若被毛薄或短,或毛细而卷曲的都不符合本品种的标准。

9 骨骼要粗而坚实,不可选纤细的。站立时,立姿应是端庄而优美的,吠叫声应是响亮的。

10 决定购买时,要向卖主索取本品种犬的饲养管理技术资料、血统证明书,买卖双方签字的转让书,并应要求卖主出具7~14天健康安全保证期书。



五十一 苏格兰牧羊犬

■ 246. 苏格兰牧羊犬有怎样的来历

苏格兰牧羊犬又名喜乐蒂犬、小型苏格兰犬、特兰犬、柯力犬、柯力牧羊犬、设得兰牧羊犬等。

苏格兰牧羊犬因原产于苏格兰东北部的雪特兰岛而得此名。

该犬的祖先，可能含有苏格兰长毛牧羊犬 又名柯力犬、古老的边界牧羊犬和当地土种犬的血统。

苏格兰牧羊犬原先生活在苏格兰草原。约在 1860 年时，维多利亚女王在一次旅行中偶尔发现了它，并对它赞美有加，这就大大提高了此犬的知名度，引起了人们的关注和兴趣。

当时的苏格兰牧羊犬称为苏格兰柯力犬，是一个黑绵羊品种的名字。

苏格兰牧羊犬第一次展出是 1880 年在伯明翰举行的犬展会上。后来，曼彻斯特市成为养犬行家们的集中地，英国北部与中部的牧羊犬俱乐部都设在曼彻斯特，短毛柯力牧羊犬俱乐部也建立在曼彻斯特。

1908 年，雪特兰岛成立了饲养该犬的俱乐部，不久苏格兰和英国本土也相继成立了苏格兰牧羊犬俱乐部。

1911 年，该犬被引入美国后，深受饲养者的欢迎。20 世纪 30 年代，这个品种被冷落，连在英国也很少展出。但该犬与俄国波尔索耶狼犬杂交后，这个品种的身价重新获得了

一定的地位。

目前,苏格兰牧羊犬已遍布美国和欧洲各国,它不仅被作为牧羊犬饲养,而且被作为玩赏犬和守卫犬饲养。

■ 247. 苏格兰牧羊犬有怎样的外形特征

此犬有大型、小型之分,其身高和体重差别很大。小型犬:体高30~41厘米,体重6~7千克;大型犬:体高51~61厘米,体重18~29千克。

苏格兰牧羊犬的头部呈长而钝的楔形,头盖平坦,两耳间距适度,并向眼的方向逐渐变窄,额段分明,鼻梁笔直,渐渐变细,鼻端黑色,口吻较长但不很尖,唇不下垂,牙齿呈剪式咬合。

耳根位置较高,耳朵为小巧的半直立耳,有时向前方下垂,眼睛小,杏仁形,深栗褐色。

胸部稍深,背结实,稍像狮形背,平直而肌肉丰满,肋骨略为扩张,腰部略呈拱形,腹略内收。

四肢骨骼稍纤细,但强健有力,肌肉发达,后侧多长毛。前肢直立,后肢股部肌肉丰满,跗关节低下。脚卵圆形。

尾根位置低,尾为长毛旗状尾,平时保持下垂状态,兴奋时呈上扬状,富有长饰毛,尾端常为白色。

被毛为双层:上层毛长而粗,下层毛柔软而细密,并有鬃毛。颈部、尾部及腿部的毛丰盛,有绒毛层。短毛的柯力牧



羊犬则无绒毛层。

毛色有浅黄褐色或三色混合的 黑、白及浅黄褐色 ,也有蓝灰色的。

■ 248. 苏格兰牧羊犬有怎样的特性

苏格兰牧羊犬聪明伶俐 ,有较高的智商 ,活泼好动 ,富有魅力 ,容易训练 ,服从命令。

此犬对主人忠诚 ,但对陌生人存有戒心 ,警惕性高。它行动敏捷 ,十分活跃 ,行走时常带蹦跳式 ,步态优美。

苏格兰牧羊犬在历史上是作为农场犬饲养的 ,用作捕鼠犬 ,现在已成为有魅力的伴侣犬和守卫犬 ,能出色地担负起看家的职责。

■ 249. 怎样饲养管理苏格兰牧羊犬

苏格兰牧羊犬是一种比较活泼好动的犬 ,热能的消耗量比较大 ,因而喂饲的食物应充足一些。

这种犬有大型和小型之分 ,这在食物的喂饲量上 ,应根据其个体的大小而有所不同。

在每天的饲料中 ,大型犬需肉类 500 ~ 600 克 ,小型犬需肉类 350 ~ 400 克。

肉类应先煮熟、切碎 ,再用等量的干素料 熟的 或饼干 不含糖的 加适量水调和后喂饲。原料特别是肉类 ,必须新鲜、清洁 ,食槽等餐具必须经常清洗 ,犬舍要经常打扫和消毒。

喂饲要定时定点 ,并限在 15 ~ 25 分钟内取食完毕 ,到时即把食槽和食物取走 ,以养成定时定点取食的良好

习惯。

每天要喂给干净饮水 1~2 次,炎夏可增加到 2~3 次。

苏格兰牧羊犬是一种比较喜欢活动的犬种,所以每天要让它有一定的时间活动,并有足够的运动量。方法是或让它在室内自由地蹦跳,或带它出去散步遛跬。能做到早晚各一次最好。

为保持被毛的洁净,每天都要为它梳理被毛,梳去粘在毛上的污物与尘埃。梳理的用具可以用木梳,也可以用毛刷。每次梳过以后,还要用丝缎或麂皮将被毛擦拭一番,使毛更加柔顺而有光泽。

春秋两季,每隔 2~3 星期应给它洗一次澡;炎热的夏天,应隔 1~2 天洗一次澡。天凉的季节,在洗完澡后要立即用干毛巾擦干毛上水分。若在冬季,应用吹风机将毛吹干,以防受凉感冒。

每隔 3~5 天,要为它清除一次耳垢、牙垢、眼屎和脚趾缝中的污垢。还要用 2% 的硼酸水洗眼,防止眼炎。爪子也应隔几天修剪一次。

平时要经常对犬进行调教和训练,训练它服从命令听指挥,不胡乱吠叫,爱清洁卫生,定点排便以及不用爪和嘴撕拉衣物、沙发等。

在喂饲的过程中,要仔细观察它的精神状态,食欲情况,大便的形态及鼻垫的干湿和凉热等,发现有病,应立即采取治疗措施。

■ 250. 怎样选购苏格兰牧羊犬

(1) 初养者在选购幼犬之前,最好先参阅一些有关此



犬的介绍资料,初步了解此犬的外形特征和内在特性,以便在选购时心中有数。

(2) 幼犬月龄不宜过小或过大,以选 2~3 个月龄的最合适,这样月龄的幼犬较容易调教。

(3) 要选购精神饱满、双眼有神、外貌美观、无任何疾病的健壮幼犬,千万不能选同窝中个体最小的犬,这种犬因先天不足,日后难以养好。

(4) 要选体形基本符合本品种各项特征的,具体要求如下。

① 头盖平坦,头如楔形,吻不尖,鼻色黑,门齿剪状咬合。

② 耳小、眼小,两者皆为深栗褐色。

③ 胸深而背部结实,具有狮形背。

④ 四肢直而强劲有力,脚呈卵圆形,跗关节较低。

⑤ 尾根位置低,尾部长毛如旗状,平时下垂,兴奋时能上扬。

⑥ 有双层被毛:上层毛长而粗;下层毛柔软而细密,胸部、颈部饰毛丰厚。

⑦ 毛色应淡黄、黑白、蓝灰和黑、灰、白三色混合。

⑧ 善于奔跑,步态轻盈,灵活、敏捷而自如。

(5) 确定购买时,一定要向出售者索要该犬品种的血统证书和有关的技术资料,因为这些证书和资料对今后的饲养管理和参加繁育有重要的参考价值。如了解选购对象的父本和母本血统,在配种时可以避免近亲交配,以免繁殖出劣种犬。此外,还应索要预防注射证书,以及买卖双方签字的转让证书等。



五十二 比尔德长毛犬

■ 251. 比尔德长毛犬有怎样的来历

比尔德长毛犬又名长须牧羊犬、高地柯力犬、多毛高山犬和苏格兰比尔德犬等。

对此犬的祖先,人们至今尚未弄清楚,但一直认为与苏格兰山地上生活的牧羊犬很相似。有一个时期,这种犬曾被称为苏格兰比尔德柯力犬或高地柯力犬,甚至称为多毛高山犬。

第二次世界大战以后,由于威尔逊夫人的积极宣传与推荐,这种犬终于被养犬俱乐部承认。

1977年,美国养犬俱乐部批准了这个品种参加冠军犬展的标准。



■ 252. 比尔德长毛犬有怎样的外形特征

比尔德长毛犬的成年公犬肩高标准为53~56厘米,母犬为51~53厘米。体重平均30千克左右。

此犬的头盖骨阔而较平,略具方形,吻部较长而强壮。两眼距离较大,眼睛的表情很温和且富于感情,眼色与毛色较协调。

耳朵大小中等,为向下悬垂耳,当警觉时,耳朵可举至水平高度,但不会高过头顶。

背部较平,肋骨坚强,腰部强壮有力,前胸深,像狮子般强健。

前肢较直,有垂直骨骼支撑,四周都被盖粗毛,后腿肌肉丰满,膝关节略弯,跗关节较低。

尾巴较长,常可见到下垂时拖至跗蹠部。



被毛有两层,下层毛为绒毛状,较细密,紧贴在皮层上;外层毛平而粗糙,似羊毛状,并略带卷曲,有的还带点波浪形曲弯。毛的长度与密度足够成为一个保护层,并完美了犬的体形而不影响犬体的自然线条美。

毛色有淡灰色、蓝色、黑色、红褐黄色,各种灰色或褐色,有的还有白斑。

■ 253. 比尔德长毛犬有怎样的特性

比尔德长毛犬聪明、机灵、活跃、自信、稳健、勇猛、警觉性高。

此犬对主人的命令和指挥很顺从,容易训练,对熟识的人很温和。

有好奇、爱打听及喜欢探索,没有神经质的迹象,也没有攻击性的行为。

它不仅可作为牧羊犬,而且适合于作为表演犬、看家犬和陪伴犬饲养。

■ 254. 怎样饲养管理比尔德长毛犬

每天的饲料应含肉类 600 克左右,并加等量的粮食、蔬菜等素食。肉类必须新鲜,先煮熟切成小块,与熟的素食混合,并加适量水调和后喂饲。

食槽等餐具用后要及时清洗,天暖时还应作煮沸等消毒处理。每顿吃剩的食物要倒弃,不可留作下一顿再喂。

每天喂饲要定点定时,并限在 25 分钟内取食完毕,若超过规定时间未吃完,应将食槽和余食取走,让它知道必须养成定点定时取食的良好习惯,否则就要挨饿。

每天应供干净饮水一次,夏天应供 2~3 次。

比尔德长毛犬是一种比较活跃的犬种,每天都应给予一定的活动时间,或带它外出散步,或让它在院内任意自由蹦跳,以利于该犬血液循环顺畅,消化机能正常和旺盛。

每次活动之后,要对被毛做梳理工作,除去粘在毛上的污渍和尘埃。梳理此犬的长毛时,要从毛根梳到毛端,反复几次,使毛向顺服而整齐、清洁。梳完后再用绸缎或麂皮等软料擦拭一会儿被毛,使其更有光泽。

要定期为它洗澡,天冷时可间隔长些,20~30 天洗一次即可。天热时要增加次数,最热时隔一天就要洗一次。天凉时洗澡后要及时将毛上水分擦干,必要时还应用吹风机吹干,以防患上感冒。

每隔一段时间,要为其清除牙垢、耳垢及脚趾缝中的污垢,并用温开水洗眼,以防眼疾的发生。还要定期修剪脚爪。

平时,要经常进行调教和训练,使它不用爪子或牙齿撕



坏家中的窗帘、台布、衣服沙发等物件，并养成定点排便的卫生习惯。

要经常观察犬的精神状态和行为，食欲情况，大便形态，鼻垫的干湿度和是否发热，发现不正常状态和病象时，要及时治疗，以免发展成大病。

■ 255. 怎样选购比尔德长毛犬

(1) 选购前，可到养有此犬的人家去访问，亲眼观察该犬的外形及其各个部分的特征，以防选入异种幼犬。

(2) 挑选时，先要看被挑选的犬身高与体重是否大体合于这种犬的标准。身高和体重超过标准过多的不可取。若幼犬饲养的时间较短，尚未发育至标准的高度和重量，可从实际出发考虑选购。

(3) 此犬的头盖骨应宽而平，耳朵平时应下垂，但警觉和活动时，则会提举至背相平的高度。

(4) 两眼的距离应较大，眼的色调应较深，眼神的表情应温和而富有感情。

(5) 背部应平直，肋骨坚固，前胸应较深，有像狮子般强壮的身躯。

(6) 前腿应较直，四周都有较粗的被毛盖住，后腿的肌肉丰满，跗关节应较低。

(7) 尾巴应很长，且向下垂，尾端至少可达到跗蹠关节，这是此种犬的重要特征之一。

(8) 被毛应像胡须的样子，且有两层：外层的须毛应较粗而坚硬，或稍有一点波浪形；内层绒毛较细应紧贴皮上。

(9) 肩高与体的前胸至屁股之间长度的比例：长应超过高，属长方体形。

(10) 应两眼有神、行动自如，见生人不害羞、不胆怯，无任何神经质或胡乱吠叫的。

(11) 成交时，应向卖主索要该犬的血统证书、买卖双方签字的转让证书、有关本品种犬饲养管理的技术资料和检疫资料以及 7~14 天健康安全保证期书。

五十三 比利时小牧羊犬

■ 256. 比利时小牧羊犬有怎样的来历

比利时小牧羊犬又名小船长犬、斯开别克犬。

此犬名称的来源，一是因它产于比利时，二是当时主要用于牧羊。

在当时，很多人仍用斯开别克这个词来称呼这种犬。按照比利时老佛兰芒族语的含意就是小牧羊犬，或小船长犬。

对比利时小牧羊犬这个品种，伦森斯船长曾作过很多的改良培育工作。在 1882 年比利时的司帕犬展会上，这种犬首次被承认为独立的品种。几年之后，比利时女王从布鲁塞尔犬展会上获得一对比利时牧羊犬。从此，这个品种很快成了极流行的玩赏犬。

■ 257. 比利时小牧羊犬有怎样的外形特征

比利时小牧羊犬肩高为 30~33 厘米，体重为 5.5~7.5 千克。



此犬种的头型很像狐狸，口吻部向下逐渐变尖，鼻较小，鼻色为黑色。

耳朵较小，为三角形向上直立型耳，能动。眼睛呈卵圆形，为暗棕黑色。



胸部宽而深，很坚实。背部较直，腹部适度收藏。

尾巴长度中等，在平时或休息时，尾弯曲下垂；活动时，即向上举起。

四肢壮健有力，站立时姿势好。脚部圆形。

被毛较丰盛而坚硬，颈部的毛较长，很像鬃毛。臀部的毛也较长。

毛色多为全黑色，但在英国的此犬种，由于杂交原因，也有棕、白等其他颜色的。

■ 258. 比利时小牧羊犬有怎样的特性

比利时小牧羊犬很机智，有较强的洞察力，行动灵活而敏捷。

此犬对主人十分忠诚，很服从主人的调度。但对生人常持怀疑态度。对儿童也很友善，是保护财产很尽职的犬类，人们多把它作为看家犬和陪伴犬来饲养。

■ 259. 怎样饲养管理比利时小牧羊犬

在饲料中，每天应含肉类 250 ~ 300 克，并加等量的熟

干饲料。肉类应先煮熟、切碎,和熟素料加水调和后喂饲。饲料特别是肉类要求新鲜,制作过程中要求干净卫生。

食槽和其他餐具,每顿用后都应洗刷干净,并隔几天消毒一次(如用水煮沸5~10分钟等)。

每天要定点定时喂饲,并限在15~25分钟内供食,若在规定时间内未吃完,就要将食槽端走,使其养成定点定时取食的好习惯。

每天要供应新鲜饮水,尤其在炎热的夏天,每天需供2~3次。

大多的犬喜爱活动,每天应安排1~2次,或让它在院内蹦跳或带它外出散步,每次约半小时左右。每次运动后,要为它清除被毛上的尘埃和污物,并梳理被毛,以保持被毛清洁和光泽。

每隔3~5天,要为它清除耳垢和牙垢以及脚趾缝中的污物,并用2%的硼酸水清洗眼睛,以防止眼炎。

每隔5~7天,要修剪一次脚爪,以利行走方便利落。

平时,要对它进行耐心的调教和训练,使它养成不用爪和嘴撕咬物件、定点排便和服从主人指挥命令的习惯。

在日常饲养中,要留心观察它的精神状态和行动举止,如犬的食欲、大便的形态、鼻垫的干湿和凉热等情况,若发现有异常情况和患病迹象,就应及早采取措施对症治疗。

■ 260. 怎样选购比利时小牧羊犬

(1) 在选购前,要参阅一些关于这种犬的有关资料,对这种犬的外形特征及特性,在脑子里有一个大体的概念,以便选购时胸有成竹,不致误选劣种。



(2) 选购时,一定要选身体健壮、两眼有神、富有生气、见到陌生人不畏怯退缩、不害羞、行动敏捷的幼犬。

(3) 要选没有任何神经质、见陌生人后仍稳重大方,不乱跳乱吠叫,对人比较和善的幼犬。

(4) 不要选在整个犬群中个体最小的,因为这种犬的条件和素质最差,难以培育成出色佳犬。

(5) 要注意体重的标准,体重过大或过小的,多半不是本品种犬血统较纯的。

(6) 要选被毛黑色的。虽然比利时小牧羊犬也有少数是其他毛色的,但黑色的总是比较接近纯种,可靠程度更高。

(7) 在外形的具体特征方面:

① 要选头部像狐狸的头形,口吻逐步向下变小,鼻子较小而呈黑色的。门齿呈剪状咬合。

② 耳朵要小而能动,呈三角形,尖角朝上而直立的;眼睛要呈卵圆形,颜色呈暗棕褐色。

③ 胸廓要宽而深,背部较直,腹部适度收藏而不下垂的。四肢要比较壮健,脚圆形,站立时姿势优美。

④ 尾巴不宜过长与过短,平时或休息时下垂,活动时即向上举起的。

⑤ 全身被毛丰盛而坚硬,颈部有像鬃毛似的较多长毛,四肢及臀部也有较长饰毛的。

(8) 在选购定夺时,应向卖主索取有关本品种犬的饲养管理技术和血统证书,因为这关系到已选定的犬能否培养成一只出色的犬,以及进一步参加繁殖培育的问题。

(9) 还应索取买卖双方签字的转让证书,并要求卖主出具 7~14 天健康安全保证期书。





犬的调教与训练

■ 261. 什么叫犬的本能活动

犬的本能活动,就是犬的祖先传给后代的、天生就具有的能力。这种本能活动,在生物学上就叫作非条件反射。

本能就是遗传决定的行为模式。复杂的本能行为,往往都由两部分构成:一部分是先天固定不变的,它决定动作的发生和力度;另一部分是对后天环境条件反馈的反应,藉以控制动作的空间方向。

许多本能行为是由接连的一套活动所组成,形成行为连锁的活动。

在实际生活中比较明显的,如繁殖方面有求偶——交配——筑窝——育仔等一系列本能行为。这些本能行为的形成,一方面是有些生物学目的需要许多行为的依次配合才能完成;另一方面也反应出这类遗传的行为贮备在中枢神经中有层次性的编制。

简单地说:犬的本能活动是非条件反射,是先天性的,生下来就有的一种反射,如仔犬生下来就会吃奶、呼吸、排便、排尿、自卫等。这种反射比较稳定,也是建立条件反射的基础。



犬的训练,就是以这种条件反射的原理为依据的。

■ 262. 犬有哪些本能活动

犬的本能活动,在生物学上叫做非条件反射。主要有以下六种反射:

1 性反射

当犬性成熟后,母犬在1岁左右表现发情,阴部流血;公犬表现为寻求配偶,对发情母犬特别感兴趣,这是繁衍后代的本能。

2 自由反射

犬喜欢与主人玩耍,喜欢到室外活动,这也是一种犬的本能活动。

3 猎取反射

表现在对某种物品很感兴趣,很想获取,这是训练犬衔物、送物的生理基础,饲养者对犬的这种本能给予奖励,可有利于对犬的训练。

4 探求反射

犬习惯对新异的物品和环境进行探求,常用鼻子去嗅认,了解其对自己是否有危害,这也是犬为适应生存环境而表现出来的一种本能反射。主人若能利用它的这种本能及时给予鼓励,也是利用犬的本能进一步培养犬的认识和探索能力以及察觉、警惕的能力的一种方法。

5 防御反射

犬具有一种对陌生人警惕和必要时向对方进攻或躲避的本能,饲养者若能利用犬的这种本能加以调教,给予鼓励和抑止,可作为让犬养成警惕、防卫、进攻、守护等各种能力

的基础。

6 食物反射

犬有对食物感兴趣的自然本能，见到食物时会从口中分泌唾液，饲养者可以利用犬的这种本能以给食物作鼓励，达到对犬训练的各种各样的要求。



■ 263. 犬的神经活动有哪几种类型

犬的神经活动类型，可分为兴奋型、活泼型、安静型和弱型四种类型。

1 兴奋型

兴奋型又称胆汁质型、强而不均衡型。这种犬的特点是兴奋过程相对比抑制过程强，这就是说兴奋和抑制两者是不均衡的，它的行动表现是攻击性很强，不断地处于活动状态，形成阳性条件反射比较容易，阴性条件反射比较困难。

2 活泼型

活泼型又称多血质型、强而均衡活泼型。这种犬的兴奋和抑制过程都很强，而且均衡，同时灵活性也很好，行动很活泼，对一切刺激反应很快。动作迅速敏捷，在条件反射活动方面，不论是阳性还是阴性条件反射，都容易形成。

3 安静型

安静型又称粘液质型、强而均衡安静型。这种犬的特点是兴奋和抑制过程都很强，而且均衡，具有较强的忍受性，但灵活性不好，其行动特征与活泼型完全相反，表现极为安



静,在条件反射活动方面,不论是阳性还是阴性,条件反射的形成都比较慢,但形成后却很巩固。

4 弱型

弱型又称忧郁质型。这种犬的特点是兴奋和抑制过程都很弱,因而皮层细胞工作能力的限度很低,很易产生超限抑制,其行动表现为“胆怯”和“颓唐”。

■ 264. 什么叫条件反射和非条件反射

1 非条件反射

非条件反射就是前面提到的“本能”、“天性”,是通过遗传获得的。如饿了要吃食、晒了要睡觉、腹胀了要排便以及见到食物分泌唾液等等,都属于非条件反射。

能引起非条件反射的刺激称为非条件刺激。

2 条件反射

条件反射是犬在后天的生活过程中,由于周围环境的反复刺激而在大脑皮层内形成的暂时性的神经联系。这就是说:条件反射是后天建立起来的,而不是遗传的。能引起条件反射的刺激叫条件刺激。

在条件反射形成之前,这种刺激叫无关刺激。无关刺激经常与某种反射的非条件刺激相伴出现之后,才能成为条



件刺激。比如,犬吃食物后,食物引起唾液分泌,这是非条件反射,如果在吃食前或同时给予铃声作为信号刺

激,最初铃声和食物及分泌唾液没有联系,铃声单独刺激还不能引起唾液分泌,此时铃声还是一个无关刺激。如果铃声和食物总是同时出现,即铃声就意味着“开饭”,这样经过反复结合之后,只给铃声刺激也能引起唾液分泌,这就形成了条件反射。

训练犬就是根据犬的非条件反射、条件反射这种生物特性,反复给犬一定的刺激,如:不同的口令、信号、手势等,使犬建立起一系列人们需要的条件反射。

■ 265. 条件反射有哪几种类型

条件反射有四种类型,即非条件反射、条件反射、操作式条件反射、厌恶条件反射。

1 非条件反射

上题已作了介绍,这里不再重复。

2 条件反射

上题已作了介绍,这里不再重复。

3 操作式条件反射(也叫爱好性条件反射)

这是条件反射的一种特殊形式,是指某一反射活动是伴随着奖赏使动物对这一行为产生了喜好而出现的。

由于奖赏的作用,这一反射便加强或巩固下来。如:当犬在某一指定的地点大小便,就立即得到奖赏,这样经过数次重复,从而使犬在此处大小便这一反射得到了加强。

4 厌恶条件反射

厌恶条件反射是条件反射的一种特殊形式,是与操作式反射相反的方法建立起来的条件反射,是用某种刺激物作用于动物,使动物对此种刺激产生厌恶感的反射。



这种反射多用于纠正犬的异常行为或异常表现。实际上是用惩罚的刺激，使犬对某一行或某一物品产生厌恶感，从而不再为之。

■ 266. 什么叫刺激和反射

刺激就是指被机体组织细胞所感受，并引起一定反应的、正在变化的环境因素。如敲打、按压及光、电、热、声音等。如针扎入皮肤、火烧着皮肤后引起机体产生痛感，这种针扎、火烧对机体就是一种刺激。

刺激作用于机体的感觉器官：如皮肤、眼、耳、鼻等时，通过神经系统的活动，使机体发生一系列的反应，这一过程就叫反射活动，反射是神经系统的基本作用方式。

■ 267. 什么叫兴奋和抑制

机体的各种组织受到刺激后发生的反应，一般有两种：一种是兴奋；另一种是抑制。

当机体受到刺激后，从相对静止、安定状态转变为活动状态，或者由活动较弱的状态转变为较强的活动状态，这一过程，就称为兴奋。如：犬在听到喂食的信号，或主人发出“扑咬”、“追踪”的口令时，犬即由原来的休息、静止状态中突然跃起，立即按照主人的命令奔跑出去执行扑咬或追踪任务，这就是兴奋。

相反，当机体受到刺激后，从活动状态转变为较弱的或静止的状态，如：当犬正在追着可疑的对象大声吠叫时，主人命令它“别叫”、“回来”时，犬即接受命令停止吠叫而回到主人身边，这一过程即叫作抑制。

■ 268. 多大的犬最适合于开始调教训练

对犬的调教和训练,应尽早开始进行。一般来说,犬长到4月龄时,就应开始对它进行一些简单的动作,如用嘴从地下衔拾起一块手帕或鞋子等物、用鼻子嗅探一块预先藏在附近的烧饼等食物或一块橡皮等。

到犬长到9~10个月时,就可训练它从较远些的地方衔回物品交给主人,嗅探预先给它闻过的藏在附近的物品。1岁以后,可以再加强一些难度稍大的训练项目,但难度切不可一下子加得太大,使它觉得做不到而失去信心。

将近1岁半时,就应分段训练它的凶猛性和战斗性了,这个年龄段的训练是最重要的,错过了这个阶段,再进行调教训练,就很困难了。



■ 269. 在训练犬中要注意哪些事项

调教和训练犬,主要是为了使犬养成良好的生活习惯和工作能力。所以,要想训练出较好的犬,必须注意以下几个事项:

① 要鼓励为主,不随便惩罚。在训练过程中,只要犬是按照主人所希望的要求去努力,就应当用亲切语调给予表扬,有时还应喂些犬爱吃的食物作为鼓励,即使不能按照主人的要求去做,也不要责骂和呵责,更不能鞭打,否则,只会收到相反的效果。

② 对犬进行调教和训练,必须按照科学规律办事,不能急躁,不能稍不随心,就把犬冷在一旁,更不能拿犬玩耍、取乐或戏弄、恐吓,否则,不但不能训练出好犬,甚至会培养

出害人的坏犬。

③ 在训练幼犬时，要能反复、耐心地对它指明应该禁忌的事，这样，时间长了，就会形成犬对主人的指令比较服从的良好习惯，但当发现它做了不该做的错事时，也不能放任不管，而要给予必要的处罚。

当然这种处罚不是对犬采取打的形式，而是采取如抖动犬的项圈、呵责它几句，或象征性地轻轻拍打它几下。

④ 在开始对犬进行训练以前，最好能通过喂食、供水、梳毛、洗澡、玩耍等活动，和犬建立一定的感情。犬对主人亲切、信任、友好，甚至听从命令指挥。如在这样的情况下训练，就可获得更好的效果。

⑤ 无论对犬进行哪种训练，必须要达到能服从主人的要求。当犬听到主人“回来”、“过来”等命令时，能立即作出反应冲出去、跑回来，这就达到了练习的要求。要达到这一要求，必须从幼犬时开始训练，并要经过较长的时间和付出较大的精力。

在训练的初期，当犬听到主人呼唤没有作出反应，千万不能惩罚、斥骂，可以暂停训练，过段时间再进行，当有一次能按主人命令行动，就要给予表扬、奖励。这样经过几次反复，就能把这个训练成果巩固下来。

在训练中很重要的一步，是使犬能理解主人“指示”的意思，要做到这点需花很多的时间和很多的精力。但犬很聪明，它很善于观察主人的表情，并会随着主人的愉快表现出愉快，随着主人的懊恼表现出懊恼。

当犬做了某件事，主人显露出很愉快的表情时，犬就知道这件事做得好，如果这时主人给它一些表扬和鼓励，它就

会留下较深的印象,下次再会这样做。

主人看到犬做对了某件事,在表露出愉快的样子的同时,再用表扬它的语气说:“好”、“好样的”,犬就有了记忆,开始听懂了这“好”、“好样的”就是对它的表扬,经过几次之后,它就懂得主人说话中的一个词汇了。

值得注意的是:下次再看到犬做好某件事,进行表扬、称赞它时,需仍应该说:“好”、“好样的”的话,而不能换成“不错”或“做得对”。

⑥ 训练的项目,养犬者可根据自己的需要和爱好以及所养犬的特性来制定。

常见的训练项目,有在指定的地点丢放物品、衔取、绳索引导、自由跟随、站立、坐下、过来、就位、停止、前进、进入、卧下、跳跃、越障、攀援、扑咬、追踪、搜索、护卫和守护等。

⑦ 在每次开始训练之前,要给犬足够的活动时间,活动后再开始训练。训练往往不能一帆风顺,有的需要经过多次才能最后完成,这就要求在训练中做到耐心、细致、循序渐进,由简入繁一步一步进行。

从开始训练起,养犬者应养成和犬轻声说话、交谈的习惯,应经常告诫自己,即使连遭失败,也不能向犬大声喊叫和责骂,否则,只会收到相反的训练效果。

养犬者如果只要把自己的犬,只训练成为护卫犬或守护犬,那只需训练一些相关守护的动作和项目,不必去训练那些嬉戏、玩乐的动作和项目,以免增加犬的负担。

不管要把犬训练成什么样的犬,但有些项目是不能少的,如训练它不和别的犬打架撕咬,不分场地乱吠乱叫,不随便咬人等等。



■ 270. 对犬的调教和训练有哪些基本方法

调教和训练犬的基本方法,可大致归纳如下:

1 机械刺激法

机械刺激法包括生理刺激法和疼痛作用法。内容有压迫、拉动、手打、鞭打、抚摸等等。

机械刺激法除轻拍、抚摸表示奖励外,多属于强制手段,可强迫犬去完成各种科目。但这种方法只能用在神经系统坚强的犬身上。

这种方法的缺点是:训练者对犬较强的刺激后,会造成犬对训练员的害怕,尽管在棍棒之下驯服地完成训练项目,但却对训练项目失去了兴趣。所以这种方法不宜多用,一般用于对警卫犬的抑制力的训练中。

2 食物奖励法

食物奖励法,一般用于简单科目的训练,如蹲坐,靠近等动作。训练者手上拿着食物命令犬过来,犬为了能得到美食才会听话地走过来。这种方法最容易在训练员与犬之间建立联系,并迅速形成条件反射。

这种方法的缺点是:不能保证在工作中永不间断。有些犬获得奖励后,对工作不再感兴趣了,完成任务常常不彻底,缺乏坚韧精神。

3 对比训练法

这种训练方法的特点是,在训练中既运用了机械刺激法,又应用了食物奖励法。

机械刺激法,决不是用粗暴的行为强迫犬接受这样或那样的姿势训练,而是在机械刺激法训练后,立即给犬以美

食奖励。

对比训练法将机械训练法和美食奖励法有机的结合在一起。运用这种方法,训练者能与犬建立起较牢固的关系。这种方法是训练中最基本、最通用的方法,为大多训练者所采纳。

4 摹仿训练法

摹仿训练法在实际训练中,一般用作辅助训练,在牧羊犬中较为常用。

运用于猎犬训练时,应将小猎犬与大猎犬(受过训练)同时在狩猎中进行。如果此法应用于护卫犬的训练,就应在成年护卫犬的哨位附近进行。此法在伴侣犬和玩赏犬的训练中较少使用。

5 口令法

应用口令法对犬进行训练,应与相应的手势(非条件反射)结合使用,才能使犬对口令形成条件反射。

犬具有敏锐的听觉,能正确分辨同一口令的不同音调。对犬的要求不同,所发布的口令音调和语气都应不同。

在一般训练中,口令的音调分为三个等级:

① 普通音调(音量中等,带有严格要求的意味,用以命令犬做出动作);

② 威胁音调(声音严厉,用来迫使犬做出动作和制止犬的不良行为);

③ 奖励音调(声音温和,用来奖励犬所做出的准确动作)。

应该注意:口令的发音要简单清晰,一经采用,则不应随便更改,否则会影响训练效果。



6 手势法

手势法是用手的某种姿势和形态来指挥犬的一种刺激活动的方法。使用这种方法，必须特别注意各个手势的独立性和易辨性，并保持手势的定型性和准确性。还要与日常习



惯用的动作明显地相区别，才能使犬不致领会有错。

另外，平时要训练犬有特别注意饲养者的手部动作的习惯。

■ 271. 对犬的调教和训练要遵循哪些基本原则

在调教和训练犬时，必须认真掌握以下两条基本原则：

1 循序渐进，由简入繁

对犬的训练，开始时必须从最简单最容易做到的项目入手，不能以自己的主观愿望，要求在短时间内学会复杂或很难的项目。一般来说，犬的能力培养可分为三个阶段：

第一阶段：是培养犬对口令建立基本的条件反射阶段。这一阶段只要求犬根据口令做出动作。比如听到“来”的口令能走近主人即可。

这个阶段的训练环境应清静，防止外界的引诱、刺激，对训练产生干扰。犬的动作正确时，应及时奖励，对不正确的动作要及时、耐心地加以纠正。

第二阶段：是条件反射复杂化阶段。这个阶段要求犬能将各个独立形成的条件反射有机地结合起来，形成一种

完整的能力，并要求对主人的口令能达到迅速而顺利的执行。同时，在对口令形成条件反射的基础上，建立对手势的条件反射。

在这一阶段中，训练环境仍应比较清静，但可在不影响训练的前提下，经常变换环境，提高犬的适应能力。

在这个阶段，还要对不正确的动作和延误口令，作及时的纠正，即用强制手段适当加强机械刺激强度；对正确的动作，一定要给予奖励。

第三阶段：是环境复杂化阶段。这一阶段要求犬在有外界引诱的情况下，仍能顺利执行口令。在训练时，动作难易要结合，并以易多难少的原则，逐步培养犬适应复杂环境的能力。

通过以上三个阶段的训练，犬的各种能力已基本形成，但还不可能完全适应实际需要，还需要根据所在地区的气候条件、地理环境等实际情况，有计划地进行适应性锻炼。

2 因犬制定，分别对待

在调教、训练过程中，一定要根据不同神经类型的犬，作出不同的要求。

① 兴奋型犬

对兴奋型犬，主要是逐步改善和发展犬的抑制过程，但千万不能操之过急，在每次训练前，要给予充分的游玩、散步等自由活动，以降低兴奋性。对这类犬，在训练时可采取较强的机械刺激。

② 活泼型犬

对活泼型犬，如果训练方法不当，容易产生不良后果。



在训练时要特别注意不同手段对犬的影响。

③ 安静型犬

对安静型犬,训练时应着重培养它的灵活性和适当提高它的兴奋性,在训练过程中需要很耐心地重复口令,或采取强迫手段。要避免迅速而连续地发出不同的口令或使用兴奋和抑制相冲突的刺激。

对这类犬,切不可操之过急,应该用沉着、冷静、耐心的态度,来对待训练工作。

④ 食物反应强的犬

对食物反应较强的犬,应多用食物刺激。

⑤ 凶猛好斗的犬

对凶猛好斗的犬,在训练中要严格要求,特别要加强依恋性和服从性的训练。

⑥ 有被动防御反应的犬

对有被动防御反应的犬,要善于用温和的音调以及轻巧的动作接近犬。在训练过程中,对犬害怕的事物要采取耐心诱导的方法,使其逐渐消除被动状态而渐渐适应。

⑦ 追求反应较强的犬

对追求反应较强的犬,平常应对它多进行环境锻炼。

■ 272. 对犬的训练有哪些基本要领

在调教和训练犬时,如果要想获取较好的训练效果,使犬能学会各个训练项目,正确地掌握和运用调教和训练要领,是十分重要的。训练的基本要领包括诱导、强迫、禁止和奖励。

1 诱导

利用食品、物品或对该训练项目已经很熟练的犬来进

行诱导,使幼犬做会某个动作,是很重要的训练方法之一。诱导与适当的强迫相结合,可以取得较好的训练效果。

对幼犬的训练,可以诱导的方法为主,但此方法对兴奋型和较灵活的犬不宜多用,对沉着、安静、不太兴奋的犬比较适合。

2 强迫

强迫就是在训练中,以机械反应和威胁音调的口令为主,强迫犬做出相应动作的手段。

强迫训练开始时,下达威胁音调的口令,并与机械刺激和适当的奖励相结合,一般可收到较好的效果。

强迫手段的刺激强度,应因犬而异,对灵敏性较强的犬,特别是胆子较小的犬,刺激应相对小一些。

3 禁止

禁止就是用威胁音调发出停止动作和纠正不良行为的口令。使用这种方法时,一般宜以有力的机械刺激一起进行。

下达禁止令要及时,应在犬的不良行为的初期发出。下达禁止令时态度要严肃。当禁止做得好时,要及时给予奖励。

4 奖励

奖励的目的,是为了强化犬的正确动作,巩固犬已培养成的能力。

奖励手段包括给食物、抚摸、衔物、游散及用奖励音调给予表扬。这是用以强化的正确的作法,调节犬的神经活动状态的手段。



奖励要及时,要根据兴奋程度的不同,给予不同方式的奖励,应在主人先行发出奖励音调、抚拍后再给予。

对于衔取兴奋程度高的犬,用衔物奖励比食物奖励为好。狗仔特别喜欢衔取或撕咬主人的拖鞋、手套、玩具、报纸等,既是一种顽皮的表现,又是长牙齿的需要,是一种合适的锻炼。

在完成高难度动作后,游散是奖励的好方法。在奖励时,主人的态度,应该表现得和蔼可亲。

■ 273. 怎样适当掌握训犬中的机械刺激

机械刺激是利用强制手段迫使犬做出相应的动作,包括制止某些不良行为。强制手段,除了用抚拍作为奖励方式外,还有按压、拉扯牵引带、轻打以及用针刺脖圈等惩罚方式。

机械刺激能引起犬的压觉和痛觉,不同强度的机械刺激能引起犬的不同反应,即弱的刺激可引起弱的反应,强刺激能引起强的反应,超强刺激就会使犬产生超限抑制,甚至产生神经症。

根据上述原理,在训练中既要防止对犬使用超强刺激,使犬产生超限抑制和出现害怕训练或逃避训练的现象,又要避免缩手缩脚,不敢使用刺激或使用刺激过轻,妨碍条件反射的形成和巩固。

在一般情况下,以采用中等强度的刺激较适宜。但在具体使用时,应根据犬的特点和当时的具体情况适当掌握,灵活应用。

训练中,有时需要刺激犬的某个部位,才能引起犬做

出相应的动作。例如：在训练中，想要迫使犬做出坐下的动作，就得按压犬的腰部，如按犬的其他部位，犬就不会坐下。这是因为神经系统对刺激的反应，是按照一定的神经反射弧来实现的，所以在对犬使用机械刺激时，必须针对训练动作相适应的部位，否则就不能收到应有的效果。

实践证明，运用机械刺激的训练方法的优点是：在机械刺激的作用下，必然会使犬做出相应的动作，并能保持这种动作姿势固定不变。如果运用得当，还能使条件反射得到巩固。

有一点要提醒训练者：如果过多或过强地给犬以机械刺激，会影响犬对训练员的亲昵感，造成犬神经活动的紧张状态，不利于训练的顺利进行。



■ 274. 怎样适当运用食物刺激

食物刺激是训练者对犬训练中常用的奖励犬做好某种项目的方法，既可作为非条件刺激，也可作为条件刺激。

当食物用来强化条件刺激和奖励犬的正确动作，直接作用于犬的口腔，引起咀嚼、吞咽等非条件反射，食物就是非条件刺激；当训练员在一定距离以其气味和形状作用于犬，并在食物引导下，使犬做出坐、卧等动作时，它就属于条件刺激。

在使用食物刺激时，必须注意犬对食物的兴奋状况，只有当犬对食物表现足够的兴奋时（饥饿时），才能收到较好的效果。

训练中为了增强食物的刺激作用，可以利用小块食

物，在诱导犬做出动作之前稍加逗引，以提高犬对食物的兴奋性。

食物刺激法，在训练中既有优点，也有缺点。优点是：在食物刺激的诱导下，可以使犬迅速地形成许多条件反射。如坐、卧、过来、前进……等，而且，利用食物刺激训练成的项目，犬在做动作时，表现得活泼、兴奋，并能增进犬对训练员亲恋性。缺点是：犬所做的动作不易准确，有些对食物反应不强的犬或在周围环境出现新异刺激影响时，训练员的口令或食物诱导就不起作用。

如果在训练中能把机械刺激和食物刺激结合起来使用，可能会收到较好的效果。这种方法对大多数犬和很多训练项目都很适合。

■ 275. 训练时对犬施行强迫手段应注意哪些事项

强迫手段是指训练员对犬进行训练时采用的机械刺激，迫使犬准确地做出与口令要求相符的动作，以完成训练意图的一种手段。

在建立条件反射的初始期，施行强迫手段的刺激强度要适中，其目的是迫使犬做出动作，并对口令形成条件反射。如：训练员以普通的声调发出“去”的口令，同时结合拉牵引绳的机械刺激，迫使犬前去。通过这种反复施行的强迫手段，犬很快就形成条件反射。

但当进入复杂环境训练时，外界刺激增多，犬往往不能顺利执行口令，有延误做出动作的表现。在这种情况下，必须采取威胁声调形成条件反射。以后即使单独使用威胁声调的口令，也同样迫使犬迅速地做出动作。

如果犬患了疾病或身体很疲劳,也会影响口令的执行,不能迅速做出动作,在这种情况下,不但不能强迫它做动作,而且应该及时给予治疗,并让它好好休息。

在施行强迫手段时,必须注意下面几个事项:

① 口令和机械刺激要结合施行,强迫手段的运用应该及时、适度。

② 使用威胁的声调和强有力的机械刺激,容易使犬产生超限抑制,且会影响犬对训练员的亲恋感,因而运用强迫手段,必须与奖励相结合,在每次强迫犬做出动作以后,应给予充分的奖励。

③ 使用强迫手段,要根据犬的特点决定刺激强度的大小,对能忍受强刺激的犬,刺激度可适当大些;对那些灵活性较强的犬、胆子较小的犬和皮肤敏感的犬,刺激强度应该小些。

④ 应该在必要的训练项目中适度采用强迫手段,但不宜用的过多过滥,否则,容易产生不良后果。

■ 276. 对犬施行“禁止”的口令要注意哪些事项

对犬训练“禁止”项目,是训练员为了制止犬的不良行为所采取的一种手段。如制止犬咬家畜、家禽和生人,制止犬随地捡食和吃生人给予的食物等。

“禁止”一般是用威胁的声调发出“非”的口令。施行时要与强有力的机械刺激结合起来。

训练员在用威胁的声调发出“非”的口令时,结合猛拉牵引绳的机械刺激加以制止。这样反复运用多次,犬对“非”的口令就会形成抑制性的条件反射,以后若出现



犬有不良行为时,只要使用“非”的口令就能达到禁止的目的。

正确使用禁止手段,训练者还须掌握以下几个要点:

① 在训练者下达“非”的口令之后,仍应不时使用机械刺激,让反射作用继续保留。

② 使用制止手段,必须掌握时机,应在犬有不良行为的最初表现时发出禁止口令,若延误时机,等到犬的不良行为已经发生再加以禁止,就已失去禁止的意义。

③ 训练员在发出禁止的“非”口令时,态度应该严肃,但并非一定要对犬进行打骂,当犬在听到禁止的口令后立即停止不良行为时,就应及时给予奖励,以缓和犬的紧张心态。

④ 对犬进行机械刺激的强度,应根据犬的具体特性适度施行,分别对待,灵活施用。对待幼犬更应慎重处理。

■ 277. 对犬施行奖励时应注意哪些事项

在训练时,当犬做出的动作符合要求时,就应进行奖励,这样可促使犬对以后的训练乐意接受,并能迅速形成条件反射。在施行奖励时,必须注意以下几点:

① 奖励必须及时。奖励要掌握好时机,当犬根据口令或强迫作用下做出正确动作时,就应该立即给予奖励。因为只有及时奖励,才能起到强化正确动作的作用。

② 训练者在给犬以奖励时,态度要和蔼可亲,使犬对训练员的温和表情,也建立起条件反射。

③ 奖励不能千篇一律,要根据不同项目的不同情况,给予不同的奖励。例如,在训练犬“衔取”的项目时,当犬衔

了物品来到训练员身边后,训练员应该发出“好”的口令,和抚拍奖励。如果在犬衔回物品之后立即给予食物奖励,就会使犬养成回到训练员身边即自动吐掉物品而等待食物的不良习惯。

可见,食物奖励只能在训练员接过物品后方可给予。在此之前,只能给予其他奖励。

在训练犬作难度较高的动作时,犬的神经活动处于高度紧张状态,当犬顺利完成动作后,采取纵犬游散的奖励则更为适宜,不能只限于发出“好”的口令给予鼓励或抚拍它几下或给予食物奖励。奖励也应多样化,用什么奖励方法好就采用什么奖励。

④ 对犬训练的目的,是要使犬能逐步练成各种完整的能力,不能只停留在几个简单的动作上。每一个完整的能力养成,又都与正确的运用奖励分不开。因此,在犬能根据口令做到单独的动作,达到条件反射时,就应立即给予奖励。

但是,随着训练要求的不断提高,进入条件反射复杂化的训练阶段后,就要把有关的几个课目有机地组合起来训练,使犬养成完整的、几个动作连续起来进行的能力。当犬能够将两个或两个以上的动作组合在一起完成的时候,才算完整地完成了训练的目标,这时应给予犬更好的最终的奖励。



■ 278. 对犬进行训练时应注意哪些事项

对犬进行训练的效果如何，除与犬的素质有密切关系外，与驯犬员所采取的措施是否适当也有很大的关系。因此，对驯犬员来说，应该注意以下几个事项：

① 驯犬员必须要有耐心、有毅力，态度和蔼，切忌暴躁，每个犬种甚至每条犬的素质都不尽相同。有些犬领会主人的意图比较迟缓，有些犬生来就有叛逆心理。对这些犬的调教训练有相当的难度。必须要花较长的时间和较多的精力才能慢慢地调教好，如果驯犬者缺乏耐心，采取粗暴的行为，对犬不是责骂，就是踢打，那只会使犬畏缩和惊慌，收到相反的效果。

② 驯犬员要有毅力和耐心，不能遇到困难就退缩，甚至半途而废。训练员事先对这一工作的难度要有充分的思想准备，犬归根到底总是犬，不是所有的动作能一教即行的。很多动作都要经过反复的长期的训练，才能慢慢养成的。有了这种思想准备，训练遭到一时失败，也不会灰心丧气了。

③ 驯犬的工作，应该自始至终由一人担任，切忌有多人插手。否则会因各人的训练方法不一致，口令的音调和用词不同，弄得犬无所适从，导致训练失败。

即使由一人进行专门训练，也必须先后的口令一致，不能朝令夕改，一旦造成混乱，就难以纠正。

④ 口令的用语，必须简单明了。每个口令，最好是两个字，不要超过三个音。如果口令长而复杂，会使犬难以理解，当然就收不到好效果了。

在训练中如果能用手势和表情加以配合，效果就会更好一些。

⑤ 训练的时间要严格掌握，不宜任意拖延，每次训练以 10~15 分钟为宜，时间过长，犬的注意力容易分散，动作效果自然也不会很好。

凡犬做对动作时，就要及时给予奖励，包括赞扬、抚摸、给犬爱吃的食物等。

■ 279. 怎样选择受训犬

由于犬的品种很多，就是同一个品种，它们的个性、年龄、神经类型也不尽相同。每只犬学会技巧的本能和掌握技巧的快慢程度也各有差异，所以，对受训的犬，必须经过挑选，选择容易接受训练的犬，才比较容易出成绩。

在体型外貌上，要求身体各部发育匀称，结实健壮，姿态端正，行动机警灵活。

在犬的年龄上，一般以三个月至 1 周岁为合适。

在犬神经类型方面，以活泼型和兴奋型的较好，安静型的也可入选。

除上述外，还要求听力、视力良好，嗅觉灵敏，嗅认方式好的。特别要选择猎取反应、主动防御反应和食物反应占优势的犬。

凡反应迟钝、或探求反应、被动防御反应占优势的犬或是猎取反射退化的犬（衔取不兴奋），都不能作为受训犬。

如果要选择作为猎兔犬用的训练犬，除需要具备上述一般的条件外，对听觉、视觉、嗅觉、速度以及探求反射和猎取反射的要求，都更应该高一些。



■ 280. 怎样训练犬与主人随行

训练犬与主人随行,就是要使犬能听从主人的指挥,在主人的左侧,靠近着主人并排向前行走,且要在行进中不超前,不落后,以均衡协调的速度和姿势前进的能力。

训练时,要选择一个清静的环境和平坦的行人稀少的路段上进行。

开始时,主人发出“靠”的口令,并附“快”和“慢”的口令。

同时,配合以左手自然下垂,轻拍自己大腿 2~3 下的手势,使犬对口令和手势形成基本条件反射。

待犬来到主人的左旁后,用左手拉住牵引带,随后呼唤犬的名字,以唤起犬的注意,并发出“靠”的口令;同时用左手把牵引带向前拉,用稍快的步伐前进;或转圈使犬随行,每次行走不少于 150 米。

训练初期,犬可能不习惯,会出现超前、落后或想走开的现象,此时应及时再发出“靠”的口令,并拉牵引带,使犬走在正确的位置上。当犬走到正确的位置后,要及时给予“好”的口令,并给予抚拍两下或给予食物奖励。

这样经过多次反复训练后,可以考查一下犬对“靠”这个口令是否已形成了条件反射。做法是:放松牵引带,让犬自由行走。如果犬出现超前或落后的情况,即发出“靠”的口令;如犬能马上走到正确的位置,就说明犬已形成了条件反射。

在这个基础上,还要犬对手势也形成条件反射。做法是:在放松或不用牵引带的情况下,发出“靠”的口令

的同时,做出“靠”的手势,直到犬对手势也形成条件反射为止。

当犬根据口令和手势而不用牵引带控制能正确随时,即可转入复杂情况下的随行训练。

如:变换速度和方向及在陌生复杂的环境里,使犬注意力集中,达到在任何情况下都能正确随行的要求。

■ 281. 怎样训练犬执行“过来”的口令

训练犬执行“过来”这个口令,是为了培养犬随时随地都能按照训练者的要求,依照口令和手势,立即来到主人身边,顺从地坐下来的能力。

也就是要把犬训练得“招之即来”并且靠近身边坐下。

口令:“过来”。

手势:右手向前平伸,手心向下,手掌快速上下摆动。

这个项目的训练,可以和“随行”、“坐下”等结合进行。

做法是:主人牵着训练绳,先叫犬的名字,以引起犬的注意,然后发出“过来”的口令,右手作上述“过来”的手势,同时边拉训练绳,边后退。当犬来到主人跟前时,及时给予一些奖励。这样经过反复多次的训练,犬就能按照主人的口令“过来”。

当犬根据口令和手势来到主人的跟前时,应接着训练犬在自己右侧坐下的动作。

刚开始训练时,有的犬听到口令和看到手势后可能没有反应,这时可以采取一些能引起犬兴奋的动作,如拍手、向相反的方向急跑等,以刺激犬“过来”。但当犬过来时,即应给予奖励。



但要注意：不可用突然的动作去抓犬、追犬或乱用惩罚等手段。

■ 282. 怎样训练犬执行“站立”的口令

训练犬执行“站立”的口令，是为了培养犬根据主人的要求站立起来的能力。

口令：“立”！

手势：右臂平伸，并以手掌向上连续摆动。

训练开始前，主人应将犬带到清静、平坦的地方令犬坐下。



主人右手抓住犬的脖圈，左手伸向犬的后腹部。在发出“立”的口令的同时，左手向上托，使犬立起。

在犬已立起后，要及时给予奖励。如此反复训练多次，直到犬听了“立”的口令即刻站立为止。

当犬在主人眼前听到“立”的口令能够站立后，就应逐步训练和犬的距离比较远时发出“立”的口令，并加上手势，训练犬能够在距离主人较远的地方，在听到主人“立”口令时，能马上站立起来。

■ 283. 怎样对犬进行游散的训练

游散就是让犬作自由活动。在对犬的训练中，训练者

当犬做对了某个动作后，往往会让犬自由活动一会，以致奖励。

游散可以缓和犬在训练或使用过程中神经活动的紧张状态。

这项训练一般与“随行”、“过来”、“坐下”三个课目同时穿插进行。

训练时，训练员牵着犬一起奔跑，待犬兴奋后，将牵引绳放长，用温和的声调发出“游散”口令，用手势指挥犬进行游散。

当犬跑到主人跟前时，主人即应放缓行进速，慢慢地停下来，让犬自由活动。经过几分钟后，主人应令犬前来，犬到身边后，主人则以抚拍或给予食物奖励。

按照这样的做法，在同一次训练中可练 2~3 次，连续进行。

训练时，主人的态度、表情应较轻松、愉快。这个课目经多次训练后，犬即能随主人的口令和手势自由游散。

这项训练，一般都在其他课目训练结束后进行。在早上犬刚出舍时进行训练效果会更好。

当犬已形成对“游散”的条件反射后，可解去对犬的训练，任其充分地自由活动。

为使主人容易掌握犬的活动，主人与犬的距离以不超过 20 米为宜，这样可以防止产生扑咬人畜或随地捡食等不良行为，若发现有上述现象，应以牵引绳扯拉的同时，用“非”的口令严加制止。



■ 284. 怎样训练犬执行“坐下”的口令

训练犬“坐下”这个项目,是为了能使犬在盲动的状态下,接受“坐下”的口令后,能够迅速而准确地作出“坐”的动作,并能安静下来,保持这一姿势至较长时间,既防止犬作出不良行为,又可安静下来作适度休息,准备接受可能的重要命令。

口令:“坐”!

手势:若训练犬作正面坐时,右臂侧伸,小臂向上,掌心向前,成L形;若训练犬作左侧坐时,左手轻拍犬的左侧腿部。

训练开始时,先让犬靠左侧站立,然后发出:“坐”的口令,同时用左手按压犬的腰角,或轻轻地把它后腿屈曲按下。当犬被迫做出坐下的动作后,立即给予奖励。这样经过多次训练,犬就能养成坐下的习惯。

训练犬正面坐下的方法是:主人将犬引导到自己对面,右手作正面坐的手势,并发出“坐”的口令,按上述方法迫使犬坐下。当犬坐下后,应立即给予奖励。这样经多次训练,犬对口令和手势即可形成条件反射。然后再训练犬坐下后的延续能力。

令犬坐下后,持牵引绳一端慢慢离开犬1~2步远,并牵拉训练绳,迫使犬回到原位坐下。犬如能在3~5秒钟内坐着不站起来,就应立即给予奖励,以后逐渐训练它延长坐的时间。

当犬能在较短距离内坐5分钟以上不动时,即可开始训练在10米、20米,甚至30米以外处坐下不动的能力。

■ 285. 怎样训练犬执行“卧下”的口令

训练犬执行“卧下”的口令,可以使犬在过度兴奋的情状适当抑制,并可在犬可能比较兴奋、可能作出不良行为时,及时加以制止。

口令:“卧”!

手势:要犬作正面卧时,右手上举,接着向前平伸,手掌向下。要犬作侧卧时,右手从犬面前向下指。

训练开始时,先令犬坐在左侧,主人将右腿向前迈出一步,身体向前下方弯下,右手持食物引诱犬。当犬想获取食物时,就趁机把食物从犬嘴的下方慢慢向前下方移动,同时发出“卧”的口令,并向前下方牵拉训练绳。

当犬卧下后,应及时给予食物奖励,随着条件反射的形成,逐步将食物奖励和机械刺激取消,而以口令和手势令犬卧下。

还有一种训练方法是令犬在左侧坐下后,立即给予奖励。在犬具有卧下能力时,进一步训练犬远离主人一段距离卧下的能力,直至达到犬在没有命令就不得起立的程度。

■ 286. 怎样训练犬执行“前进”的口令

训练犬执行“前进”的口令,就是培养犬根据主人的命令向一定方向前进的能力。

口令:“去”!

手势:主人取左腿跪下姿势,右臂平伸向前,手指指向前进方向。

先让犬在清静的地方坐下,接着由主人向前走出 20 米左右,做假放物品的动作后返回犬的右侧,以手势和口令令



犬前进。当犬达到假放物品的地点时,令犬坐下,然后迅速来到犬跟前给予奖励。

如此经过反复训练后,只需用口令和手势,犬就能执行指令前进。

■ 287. 怎样训练犬听话

犬是不能听懂人说的话的,如有人想跟没有经过训练的犬说话,并希望犬能听懂自己说的话的意思,那是痴心妄想。但是犬对人说话的语气、表情和手势却是很敏感的。因此,要训练犬听懂人说的话,就应该用坚定的语气、简单的口令,配手势的动作。

有些养户,对犬过分溺爱,当发现犬对来客或路人追着吠叫时,不去大声呵止,反而用手轻抚犬头,柔声说:“不要这样”。这时不懂人说话意思的犬,会从主人的抚摸和柔声语气中,理解为对它的表扬和鼓励,这对训练犬听话会起着相反的作用,以后纠正起来就增加了难度。



有的犬,见有客人来访,就兴奋起来,对着客人大声吠叫,或围绕客人脚前脚后不断嗅闻,弄得客人很紧张。这是训练犬听话的机会,主人应立即走近犬的旁边,用严厉的声调发出“别动”的口令,同时伸出右手左右摆动,做出表示制止和行动不好的表示。如果这时犬欲走开,则应向前将它按

住,再发出别动的口令,并用手指向犬窝的方向,发出“回去”的口令,然后将犬拉到犬窝里,令其别动。

此时如果犬欲逃走,则要将它按住,同时坚定地说:“不准”;如果犬能按口令要求回到窝里去,就要及时给予爱抚和奖励。这样经过多次反复之后,犬就会懂得对客人大叫和围着客人脚边嗅闻是不对的,就会逐渐改正过来。

■ 288. 怎样训练犬摆出优美姿态

几乎所有的养犬者都希望自己的犬,在站立时有一种优美的姿态,但这种优美姿态,只有通过反复训练才能形成。

训练犬能站立出优美的姿势,可利用犬怕跌的心理,在小桌上进行训练。

做法是:将犬抱到小桌上,使犬的后腿靠近小桌的边缘部分,把手松开。犬由于怕跌,会四肢发软想要卧下,这时可用一只手托住它的前胸或下巴;另一只手轻轻地向后拉犬的尾巴(不能只拉毛),托着前胸的手也配合着向后轻推,使犬不会坐下。

当犬发现后腿已不能再退,否则就要踏空掉下时,就会本能地将身体朝前倾,将前肢伸直,向上挺起,脚趾收缩,呈现出一种四肢挺直、昂首挺胸的很神气的优美姿态。

用上述这种方法重复地做几次,犬就会对这种站立姿势习惯起来。以后虽然站在平地上,训练员只要把犬的尾巴向后牵引,犬就会反射性地摆出那头部高昂、四肢挺立的优美站姿来。

■ 289. 怎样训练犬执行“衔取”口令

衔取训练,是玩赏犬经常训练的项目,其他犬种如军



犬、警犬、工作犬、猎犬也是必须训练的科目。其目的主要是通过这种训练,使犬具有按口令将物品衔回的能力。

衔取训练是一种比较复杂的动作,其中包括“衔”、“吐”、“来”、“鉴别”等多个内容。所以,训练时一般都要分步进行,逐渐形成,不能要求迅速完成。

训练的第一步是训练犬养成“衔”、“吐”口令的条件反射,一般多用诱导和强迫的方法。

用诱导的方法训练,应选择清静的环境和容易引起犬兴奋的物品。训练开始时,训练者用右手持着该物品,迅速地在犬的面前晃动几下,以引起犬的兴奋,接着将物品抛出2~3米远,并立即发出“衔”的口令,当犬走近物品将要衔的时候,训练者再发出一次“衔”的口令,如犬已将物品衔起,应再用“好”的口令和给予抚摸奖励,待犬衔在口中约有半分钟后,又再发出“吐”的口令,然后将物品接下,并给予食物奖励。

如此反复进行多次,即可形成条件反射。

但有些犬须用强迫的方法进行训练。开始时,令犬坐在主人左侧,稍停,即发出“衔”的口令,同时右手持物,左手扒开犬嘴,将物品放入犬的口中,再用右手托住犬的下颌。训练的初期,在犬衔住物品几秒钟后即可发出“吐”的口令,将物品取出,并给予奖励。反复训练多次后,即可按口令进行“衔”、“吐”训练。

在这样基础上,再进行衔取抛出物和送出物品的能力。

训练衔取抛出物时,应结合手势(右手指向所要衔取的物品)进行。当犬衔住物品后,可发出“来”的口令,当它吐出物品后要给予奖励。如犬衔着不过来,则应利用训练绳来掌握,使犬走近来。



■ 290. 怎样训练犬吠叫和安静

有些犬在不该吠叫时却整天乱叫，有些犬在该吠叫的时候却闭嘴不叫。这两种犬都属不正常状态，应该用调教训练的方法把它们的不坏习惯改变过来。

1 训练犬吠叫

训练开始时，先令犬坐下，把牵引带的一端拴在树上或其他物体上，然后对犬发出“叫”的口令，同时使用手势（右手半伸，掌心向下，对着连续做几次）。同时拿着食物的左手，在犬面前不断晃动引诱。

犬一方面经香味食物的刺激引起了兴奋（食欲），一方面又吃不到食物，就会大声吠叫起来。初期应在犬吠叫后给予食物奖励，以后训练时所给的食物逐渐减少，最后则完全取消奖励，以养成只听见口令和看到训练员的手势就可吠叫起来。

2 训练犬保持安静

训练开始时，可安排一个陌生人左顾右盼，逐渐向犬接近。当犬要叫的时候，主人在此时立即发出“静”的口令，同时兼做手势（用右手置于犬嘴前，伸出食指，与犬鼻靠近），并轻击犬嘴，禁止犬叫出声来，以保持安静。

如此反复多做几次，即可引起犬的条件反射，以后当犬吠叫时，听见主人“静”的口令和手势，即可安静下来。

■ 291. 怎样训练犬安静休息

家庭喂养的犬，在主人睡眠或休息时，往往会吠叫或发出呜咽的声音，不仅影响主人的睡眠和休息，还影响周围环境的安静。所以养犬者有必要对犬进行训练，使犬能与人们

同时安静休息,这就需要不安静的犬进行安静训练。

训练的方法是:找一个纸箱子,里面垫上旧棉衣或旧毯子,作为犬窝,用一个嘀嗒嘀嗒走动的半导体钟,放在犬窝的旧毯子下面。当主人要准备休息时,令犬进窝去休息。

由于半导体钟不停地响着,犬不会感到寂寞,它就不会乱吠叫或呜咽,也不会乱跑。这样经过多次训练之后,犬便能在主人熄灯休息时也回窝去休息而不乱叫了。

等犬已习惯了,再把半导体钟拿走,它仍会安静地回窝去休息的习惯,使条件反射作用巩固下来。

■ 292. 怎样训练犬跳跃

对犬进行跳跃的训练,是将犬训练成能够在主人的指挥下跳越障碍物的能力。

开始训练时,宜从30厘米左右的障碍物着手。训练时,主人把犬牵到离障碍物1~1.5米处令犬坐下,然后手持牵引绳的一端,走向障碍物侧面对犬发出“跳”的口令,同时向障碍物上方拉牵引绳。当犬跳过去后,及时给予奖励。这样训练,每回可连续几次。

另一种训练方法是:主人牵着犬从距离障碍物3~4米远处跑到障碍物前,立即发出“跳”的口令,同时将牵引绳向障碍物的前上方牵拉,使犬能跳过障碍物。在犬已跳跃过去之后,立即给予奖励。如此连续训练几次,即可形成条件反射。

这以后,可接着训练犬根据口令和手势即能跳过障碍物的能力。训练时,先让犬在距离障碍物4~5米远处坐下。接着,主人走到障碍物前,令犬走近身边,当犬站起来开始走时,立即发出“跑”的口令和手势,犬如果未跳过可重新再来,

或下次再作训练,若已跳过,即及时给予奖励,并在以后的训练中逐渐增加障碍物的高度,使犬的跳跃能力逐步提高。

■ 293. 怎样训练犬“作揖”

犬作揖的动作,是在犬有了“站立”能力的基础上进一步训练而成的。

训练开始时,主人站在犬的对面,先对犬发出“站”的口令,当犬站稳后,再发出:“谢谢”的口令,同时,一只手抓住犬的前肢,上下摆动。这样反复几遍以后,给予抚摸和食物奖励。

稍停,主人与犬离开一段距离,发口令时,不再做手势,如果犬不会做,就继续这样训练下去,直到犬会做时为止。

以后的训练,开始时可以加简单的手势,但应有时做、有时不做。因手势做多了,可能会使犬形成对手势的条件反射,一旦不做手势了,它的作揖动作可能会做不出来。

当作揖动作已经做得比较熟练稳固之后,只要发出“谢谢”的口令,站立和作揖这系列反射活动就能连接起来,并一次性完成,用不着发两次口令了。



■ 294. 怎样训练犬不要向人身上奔扑

犬是一种容易产生亲密感的动物,在它与主人相处一个时期以后,由于主人经常对它照顾生活和喂饲食物,会对



主人产生亲密感和依偎的习性,见了主人就会扑过去。

犬的这种行为虽然出于善意,但却会弄脏主人的衣服或抓破主人的衣服甚至皮肤,使人感到困扰。这种动作要加以纠正,不宜任其存在和发展。

纠正这种方法的方法是:当犬做出奔扑的动作时,应立即发出“不行”的口令,同时用手轻拍犬的鼻子。

这样经过反复多次之后,犬就知道这是主人不喜欢和讨厌的动作,以后就会不再乱奔扑了。

■ 295. 怎样训练犬游泳

这是训练犬能根据指挥下水活动,并能穿游一段水面的能力。

犬具有游泳的本能,但大多数的犬不愿下水,这就需要专门训练,才能养成喜欢下水的习惯。

训练开始时,驯犬员把犬带到水边,用物品逗犬至兴奋状态后,再将物品抛入水中,并同时发出“游”的口令,令犬前去衔来。

若犬初次对水害怕,可一面对犬进行抚拍,一面把它抱入浅水中浸泡一会儿再开始训练。采用这样的方法,可引起犬对游泳的条件反射。

■ 296. 怎样对犬进行匍匐的训练

匍匐训练,就是训练犬能伏在地上以最低矮的身姿爬行的能力。

这是训练中一个比较有些难度的训练课目,驯犬员应根据犬的神经类型和犬的体质情况酌情训练,以免产生不

良后果。训练中若使用刺激不当,使犬过分抑制时,即应暂停训练,以缓和犬的神经抑制状态。

匍匐训练,一般只适宜于军犬、警犬、守护犬等的需要,家庭饲养的玩赏犬、陪伴犬、表演犬等,都不必训练这个课目。

训练开始时,先选择一片平坦地面,令犬卧下,左手握牵引带,然后发出“匍”的口令,并用右手掌轻拍地面作出手势,同时用牵引带往前下方拉扯,并再用手势指挥犬匍匐。

当犬向前匍匐时,驯犬员即应给予奖励。如果犬站立起来,驯犬员要立即令犬卧下,并用左手压住其背部继续指挥犬匍匐。

经过多次这样的训练,使犬对口令和手势形成条件反射,这项训练课目即可完成。

■ 297. 怎样训练犬定时定点大小便

家庭饲养的陪伴犬、玩赏犬和守卫犬,一般都在室内饲养,因此,训练犬养成定点大小便的习惯十分重要,否则卫生工作难以保证,这不仅会影响家庭卫生,时间长了,还会使人产生厌烦情绪,对养犬失去兴趣甚至产生厌恶感。

这项训练工作,最好要从幼犬时期开始,因幼犬在3个月龄以前,一般都不懂得控制大小便,腹内有了尿液就会随地便溺。同时幼犬大小便次数特多,每天要大便3~4次,小便10次以上,所以这以前就应抓紧这项训练。

训练时,先要在合适的地方放上便盆、碎石片、木屑、煤灰渣之类,在喂食以后或早晨起床后、晚上睡觉前带领犬到



放好便盆的地方去,让犬排便,如果犬能在便盆内大小便,驯犬者应给犬以爱抚表示,或抚拍几下,或给点食物奖励。有时,犬并不能在这个时间内大小便,这是允许的。等待一段时间后再把它牵到便盆边去让它大小便。这种训练工作,需要很有耐心。

如果这样几次之后,犬仍不能在便盆中排便,而仍随地乱排便,则应予以严厉的斥责,必要时可用旧报纸卷成的圆筒轻轻打它几下,并说“错了!”“不许这样!”让它知道主人很不喜欢这样,然后,再带它到指定的地方去,并要在排污的地方洒上漂白粉或浇上香醋,盖去大小便的气味,以防犬重走旧路。

经过耐心的调教和训练后,犬就能逐渐养成在固定地点大小便的习惯。

训练中要注意:便盆要始终放在原地,不可挪动地方,还应留一些上次便后的灰渣,以便犬能从气味中嗅出这是上次大小便的地方。

此外,犬外出时,有在路边撒尿做标记的特性,这不能以随便大小便看待。但在城市街道上,犬的这种习惯也有碍卫生,因此,主人领犬外出时,一定要戴脖圈,用皮带牵拉着掌握各种行为。可以不让它到处乱撒。

如果养犬者住的楼房,家中有厕所,把犬的便盆设在厕所内,把犬训练成自己上厕所大小便,则是最理想的了。

■ 298. 怎样对犬进行“禁止”的训练

对犬进行“禁止”训练是很重要的。这可以让犬不乱咬人畜,不随地捡食和不吃陌生人的食物。

1 禁止犬乱咬人畜等不良行为的训练

训练时,将犬带到有车辆、行人、畜禽活动的地方,将牵引带放松,让犬自由活动。但需密切监视其一切行为,如发现犬有扑咬人、畜的表现时,应立即以威胁声调发出“非”的口令,并伴以猛拉牵引绳的机械刺激。

当犬停止不良行为时,就用“好”的口令加以鼓励。如此反复训练多次后,可改用训练绳掌握继续训练下去,直至取消训练绳也能达到禁止的目的。

2 禁衔他人抛出物品的训练

这种训练可防止坏人用毒物对犬进行危害,对军犬、警犬特别重要。

这个课目的训练,驯犬员最好要有两名助手。训练开始时,先由助手将他手中的物品抛出,如犬欲追衔时,主人应立即发出“非”的口令,同时伴以急拉牵引带加以制止,当犬停止追衔时,即应给予奖励。

接着由另一名助手再抛出物品,犬若仍想追衔时,仍应立即发出“非”的口令,并急拉牵引带加以制止。这样的训练,在同一时期内可连续训练3~4次。

当犬不再追衔他人抛出的物品时,这个训练课目就算是完成了。

3 禁止犬随便捡食的训练

养成和训练犬不随处捡食的习惯,是很重要的一个课目,因为不随便捡食,既可防止坏人或敌人放毒危害犬的生命,又可防止犬在外乱捡食传染上传染病。

训练开始时,可由助手很自然地接近犬,并给犬食物,或先将食物放在明显的地方,然后牵犬到此游散,当犬接近



食物表现想吃时,立即用威胁的声调发出“非”的口令,并予以猛拉牵引带的刺激加以制止。

当犬停止捡食时,即给予奖励。如此反复多次训练,即可防止犬乱捡食,并形成条件反射。

■ 299. 怎样对犬进行“追踪”的训练

犬具有非常灵敏的嗅觉,它可根据驯犬员的指挥和给予它的嗅源,寻找与嗅源气味相同的迹线,并沿着这一迹线追踪和寻获与嗅源气味相同的物品或人。

这种训练课目是军犬、警犬、狩猎犬所必不可少的重要训练内容之一,但一般家养的玩赏犬、表演犬、陪伴犬,并没有训练这个课目的必要。

训练追踪时,对犬下达“嗅”和“踪”的口令,并同时用右手食指指向被嗅认的嗅源和迹线。

进行追踪训练时,最好要注意以下几点:

① 即使犬未能做出合于要求的动作,都不要用任何方式给予惩罚,否则,会使犬失去追踪的兴趣。

② 犬在追踪时,不要紧拉追踪绳,以免造成犬中途停追和分散犬追踪时的注意力。

③ 当犬在追踪时,不要作什么动作去干扰,只有当犬失去嗅源或寻找迹线困难时,才能用带鼓励的语调发出“踪”的口令。在犬追踪顺利时,可以轻声给予夸奖,肯定它做得对,但也不宜过多使用。

④ 不可要求犬追踪的速度过快,驯犬员对犬的追踪速度应设法加以控制。否则,容易遗漏迹线和迹线上的物品;如果追踪不成功,可换一个比较容易完成的课目,要使犬获

得成功的愉悦。

⑤ 不能让追踪绳成为犬追踪的羁绊，或缠绕迹线中的障碍物。

■ 300. 怎样对犬进行传送情报及物品的训练

这种训练课目，特别适用于军犬和警犬，训练的目的在于培养犬将情报和物品送往它处的能力。

训练开始时，驯犬员将犬牵到训练场地，让一位犬所熟悉的助训员站在距犬 30~40 米处，驯犬员令犬坐下，面向助训员，并将情报当着犬的面置于信函脖圈的小铜管内，对犬发出“报告走”的口令，并用手挥向犬去的方向。此时，助训员对犬也发出“来”的口令或引诱犬来到身边。

当犬兴奋地来到助训员身边时，助训员令犬坐下，取出信函后，给予犬奖励。待犬稍事休息后，将另一情报置于铜管内，对犬发出“报告走”的口令和手势。

这时，驯犬员引诱犬前来，待犬来到身边，取出情报后，给予犬奖励。

用这样的方法反复训练，直至犬能根据口令和手势顺利地而熟练地将情报在驯犬员和助训员之间传递时，再转入比较复杂的动作的训练。

做法是：不断增加传递情报的距离，以及逐渐增加环境的复杂性，如增加经过小河、山地、树林等，并训练犬在烈



日或大风、大雨的环境下以及黑暗的夜间,甚至须通过人声嘈杂的闹市区等,直到犬能够排除各种环境的阻挠和影响均能熟练而准确地传递情报,这个比较复杂且有一定难度的训练课目才算完成。





犬的常见病防治

一 常见寄生虫病的防治

■ 301. 犬为什么要进行预防接种

为了预防和控制传染病的发生,进行预防接种,是犬病防治的一个重要措施。因此,进行预防接种,就是平时常说的“防重于治”、“以防为主”原则的具体有效措施,对防止犬病发生是十分重要的。特别像狂犬病这种人畜都能患的病,目前尚未找到有效的治疗方法而死亡率又极高,所以,适时为犬进行免疫接种,控制疾病的发生和发展十分重要,千万不可大意和疏忽。

■ 302. 预防犬病应注射哪些疫苗 多大的犬适于接种

为防治犬病,有犬瘟热病、狂犬病、犬细小病毒、犬传染性肝炎、副流感、钩端螺旋体等六种疫苗可以接种。目前市场上已有五联苗、六联苗,基本上包含了上述六种疫苗,为犬接种十分简单而方便。

犬出生后几周,即可接种疫苗。具体做法是:在6~9周龄时,首次进行接种;12~14周龄时,进行第二次接种。以后,只须每年接种一次,就可收到接种效果。



■ 303. 不论什么幼犬都可以接种吗

幼犬在进行预防接种之前,必须经过全面检查,只有健康的犬,才能进行预防接种,并非所有的犬都可以随便接种疫苗的。

首先是怀孕的母犬不能接种。因为接种会影响到胎儿的发育,甚至使母犬流产或早产。供乳期的母犬接种后会减少奶量,所以也不宜接种。

其次是体弱有病的犬不宜接种。如患有慢性病的犬,一旦接种了,可能会出现某种程度的反应,以暂时不接种为宜。

■ 304. 犬容易患哪些寄生虫病

犬易患的寄生虫病有多种,常见的有:绦虫病、钩虫病、鞭虫病、蛔虫病、肝吸虫病、旋毛虫病、犬螨病、眼虫病、黑热病、恶心丝虫病、球虫病、肺吸虫病、弓形虫病、犬蚤、犬虱等。由于这些寄生虫病不仅对犬的生长发育和健康有影响,而且有些寄生虫还会感染到人的身上,因而,一旦查明犬患有某种寄生虫病,就应积极为犬进行驱虫治疗,不能拖延和漫不经心。

■ 305. 绦虫病有什么症状 如何诊断和防治

犬的绦虫病有多种,它是寄生在犬的小肠内的寄生虫,对犬的健康危害很大。

【症状】

这种犬的寄生虫病,可从口或皮肤感染。临床上表现为

便秘、下痢、腹痛、呕吐、贪食、异嗜等症状交替发生,出现贫血、消瘦、易激动、精神沉郁、痉挛或四肢麻痹,虫体成团时,可堵塞肠管,导致肠梗阻、肠套叠,甚至肠破裂等急腹症。

【预防】

平时要注意清洁卫生,消灭传染源。犬外出给戴上口罩,防止犬取食带有绦虫的未煮熟的动物脏器。保持犬体和犬舍清洁,经常用杀虫剂杀灭犬体上的蚤和虱,消灭啮齿动物。

【驱虫】

用吡喹酮 3.5~7 毫克/千克体重,1 次口服。或氢溴酸槟榔素 1.5~2.5 毫克/千克体重,1 次口服。



■ 306. 钩虫病有什么症状 如何诊断和防治

钩虫病是犬比较多发而且危害严重的线虫病。钩虫主要寄生在犬的十二指肠内。多发于夏季,狭小、潮湿的犬窝最易发生。此病的起因是犬直接接触了钩口线虫而感染,引起消化功能紊乱等一系列的疾病。

【症状】

成年犬感染少量虫体时,不显症状,幼犬严重感染时,即出现粘膜苍白、消瘦、被毛粗刚而无光泽,易脱落,食欲减退,异嗜、呕吐、消化障碍、下痢和便秘交替发作。粪便带血或呈黑色。严重时如柏油状,并带有腐臭气味。幼犬可出现皮肤发炎、奇痒、破溃,以及口角糜烂等,直至严重贫血而

昏迷和死亡。

【预防】

犬钩虫病多发于夏季,如犬舍潮湿不通风更易发生。平时必须保持犬舍干燥,及时清除粪便。若是木笼舍,可用开水烫浇,铁制部分或地面可用喷灯喷烧。能搬动的用具,可移到室外阳光下曝晒,以杀死虫卵。

【驱虫】

用 4.5% 的碘硝酚注射液,10 毫克/千克体重,作皮下注射,对犬的各种钩虫驱虫效果几乎 100%。给药时不必禁食,不会引起应激反应。也可用于幼龄犬。

■ 307. 鞭虫病有什么症状 如何诊断和防治

此病是由狐毛首线虫寄生于犬的盲肠而引起的,主要危害幼犬,严重感染可致犬死亡。

【症状】

一般感染不呈现临床症状,严重感染时,由于虫体头部深深钻入粘膜内,则会引起急性或慢性肠炎。因虫体吸血,可导致病犬贫血。病犬粪便中可查出大量虫卵,盲肠内可查出大量虫体。

【预防】

做好犬舍的清洁卫生工作,因该虫卵有对干燥敏感的特性,保持犬清洁干燥,可减少感染机会。预防效果极好。

【驱虫】

酚噻啉 羟噻啉 为驱除鞭虫的特效药,2 毫克/千克体重,口服。或用甲苯咪唑 100 毫克/千克体重,口服,每天 2 次,连喂 3~5 天。

■ 308. 蛔虫病有什么症状 如何诊断和防治

此病是由犬蛔虫和狮蛔虫寄生于犬的小肠和胃内而引起,主要危害 1~3 月龄的仔犬,影响仔犬的生长和发育,严重感染时可导致仔犬死亡。

【症状】

仔犬感染此病后,出现逐渐消瘦,粘膜苍白,食欲不振,呕吐、异嗜,消化障碍,先下痢而后便秘。有时可出现癫痫性痉挛。幼犬腹部膨大,发育迟缓。感染严重时,呕吐物和粪便中常有蛔虫出现。

【预防】

做好环境、食槽、食物的清洁卫生工作,特别要及时清除粪便,并进行发酵等消毒处理。幼犬每月检查一次,成年犬每季检查一次,发现有寄生虫病,立即进行驱虫治疗。

【驱虫】

用左咪唑 10 毫克/千克体重,内服。或用甲苯咪唑 10 毫克/千克体重,每天服 2 次,连服 2 天。或用枸橼酸派啶驱蛔灵 100 毫克/千克体重,内服。

■ 309. 肝吸虫病有什么症状 如何诊断和防治

肝吸虫病的病原体主要为中华支睾吸虫,寄生于胆囊及胆管内。本病在我国南部各省流行最为严重。

【症状】

此病由以生鱼、生虾喂犬者最易发生。临床上出现消化不良,下痢,消瘦,贫血,黄疸,水肿等症状时,可疑为本病。



采用水洗沉淀法或甲醛乙醚沉淀法进行粪便检验，发现虫卵，即可确诊。

【预防】

若在疫区，应禁止以生的或未煮熟的鱼虾喂犬。鱼塘应改用牛粪的肥料。禁止在鱼塘边盖猪圈或厕所，以防止粪便传染。疫区还应消灭淡水螺。

【驱虫】

确诊为本病后，应使用吡喹酮 50 ~ 75 毫克 / 千克体重，1 次口服。或用六氯对二甲苯，口服量为 50 毫克 / 千克体重，每天 1 次，连用 10 天。

■ 310. 旋毛虫病有什么症状 如何诊断和防治

旋毛虫病是一种重要的人兽共患寄生虫病，有 100 多种动物可感染上这种病，包括肉食兽、杂食兽、啮齿类和人。家畜中主要以猪和犬感染者最多。在我国东北几省旋毛虫感染率最高。

【症状】

患上这种病的犬，临床表现为发热，肌肉疼痛、水肿。但自然感染犬症状较难发现，生前诊断较困难。但采取肌肉做活体检查或用酶联免疫吸附试验以及用间接血凝试验，可查出此病。

【预防】

关键是搞好卫生，消灭鼠类，若有已死亡的动物，应将其尸体烧毁或深埋。禁止随意抛弃动物尸体和内脏。对检出有旋毛虫的尸体，应按规定处理。

在已出现该病的地区，喂犬的生肉必须经过卫生检验，

证明无旋毛虫才可喂饲。

【驱虫】

可用丙硫咪唑治疗。用量每日按 25 ~ 40 毫克 / 千克体重 , 分 2 ~ 3 次口服 , 5 ~ 7 天为一疗程。

■ 311. 犬螨病有什么症状 如何诊断和防治

犬螨病又叫犬疥癣 , 是由犬疥螨或犬耳痒螨寄生所致 , 其中以犬疥螨危害最大。此病广泛分布于世界各地 , 冬季为多发季 , 常见于皮肤卫生条件很差的犬。

【症状】

疥螨病以幼犬症状较严重。此病先发生于鼻梁、颊部、耳根及腋间等处 , 后扩散至全身。起初皮肤发红、出现红色小结节 , 接着变成水泡 , 水泡溃破后 , 流出粘稠黄色油状渗出物 , 干燥后形成鱼鳞状痂皮 , 患部剧痒 , 病犬常以爪抓挠患部或在地面或在各种物体上摩擦 , 因而出现严重脱毛。

耳痒螨寄生于犬外耳部 , 使耳脂和淋巴液大量外溢 , 接着发生化脓 , 剧痒 , 使病犬不停地摇头、抓耳、吠叫 , 在器物上摩擦耳部 , 甚至引起外耳道出血 , 后期可能蔓延头部及其他部位。

【预防】

- 1 犬舍要经常打扫 , 定期消毒 , 饲养的各种用具、餐具也应定期进行消毒。
- 2 犬舍应设在宽敞、干燥、通风良好的环境中。
- 3 对外来犬要加强检疫 , 防止带入病犬传染。
- 4 病犬要隔离饲养 , 对已治疗痊愈的犬 , 也应隔离几周后 , 才能和健康犬混养。



【驱虫】

犬疥螨应先用温肥皂水刷洗患部,除去污垢和痂皮,再用浓度为 5×10^{-5} 的溴氰菊酯溶液(商品名为倍特的 5% 溴氰菊酯乳油)进行涂擦。或用浓度为 $1.25 \times 10^{-4} \sim 2.5 \times 10^{-4}$ 的巴胺磷溶液(商品名为赛福丁)涂擦。

治疗犬耳痒螨时,应先向耳内滴入石蜡油,轻轻按摩,以溶解并消除耳内的痂皮,再用研细的雄黄 10 克、硫磺 10 克和烧开的豆油 100 毫升调和,冷却后进行涂擦。

在治疗的同时,应以上述杀螨药彻底消毒犬舍和用具,每隔 3~5 天消毒 1 次,连续消毒 3~4 次即可消灭犬螨幼虫。

■ 312. 眼虫病有什么症状 如何诊断和防治

眼虫,就是结膜吸吮线虫,寄生于眼结膜囊和瞬膜下,为乳白色的细小线虫,有 7~17 毫米长,靠蝇类作为中间寄生传播,一般在春、秋季气温适中较易发生。

【症状】

初发时,可见结膜充血,眼球湿润,怕光流泪。中期,有粘性分泌物流出,结膜囊和瞬膜下出现密集的谷粒状小囊泡。病犬不时用趾抓蹭眼面部,并反复摩擦颊额部,上下眼睑频频启闭,眼球明显凹陷,角膜浑浊。后期,眼睑粘合,视力减退,形成溃疡。

【预防】

- 1 注意不让犬与外界病犬接触。
- 2 对犬舍应经常打扫,保持环境清洁、干燥、通风、透光,并定期进行消毒。
- 3 平时每隔 5~7 天,用 2% 的硼酸水,以消毒脱脂棉

蘸取为犬洗眼,在周围有此病染发时,应增加洗眼次数,每隔1~2天洗一次。

【驱虫】

用去掉针头的注射器抽取5%盐酸左旋咪唑注射液2毫升左右,徐徐滴入病犬眼角内,再用手轻轻揉一会儿,然后翻开上下眼睑,用镊子夹起灭菌湿纱布或棉球轻轻擦拭粘附眼内的虫体,直至全部清除干净,再用生理盐水缓慢地反复冲洗患眼,并用药棉吸干,最后涂上四环素眼膏或红霉素眼膏。

■ 313. 黑热病有什么症状 如何诊断和防治

黑热病是由寄生在犬内脏的杜氏利什曼原虫引起的人兽共患的慢性寄生虫病。因传染源的不同,黑热病可分为三种类型:人源型、犬源型和野生动物源型。

其中以犬源型最多,该型黑热病多见于丘陵山区,分布于青海、宁夏、甘肃、川北、冀北、陕北、辽宁和北京等地。

【症状】

此病有数周、数月,甚至一年以上的潜伏期,早期没有明显症状,晚期则常出现皮肤损害,表现为脂毛、皮脂外溢、结节和溃疡。病灶以头部五官各处最为明显。病发时食欲不振,精神萎靡、消瘦、贫血及嗓音嘶哑等症状,最后可致死亡。

【预防】

1 本病若已流行,应立即对犬类进行管理,定期进行检查,发现患上此病的,除特别珍贵的犬种须作隔离治疗外,其他病犬应扑杀为宜。

2 在流行季节,应结合爱国卫生运动,发动群众消灭白蛉幼虫滋生地,可使用菊酯类杀虫药定期喷洒犬舍及犬体。



【治疗】

治疗可用锑制剂,如葡萄糖酸锑钠。

■ 314. 恶心丝虫病有什么症状 如何诊断和防治

犬恶心丝虫病是丝虫科犬恶心丝虫引起的一种寄生虫病。该寄生虫寄生于犬心脏的右心室及肺动脉中,从而引起本病。



【症状】

早期症状是慢性咳嗽。运动时加重或易疲劳,病情发展后,可有呼吸困难、运动虚脱、腹水、胸腔积水、肝硬化等症。其中较明显的症状为循环障碍、心率不齐、贫血。重者全身衰弱,运动时虚脱死亡。

【预防】

- 1 防止犬被蚊子叮咬。
- 2 在蚊虫出现前的春季,可用海群生 2.5 毫克/千克体重,1 次/日,拌入食物中喂 2 个月。

【治疗】

在蚊虫季节结束 3 个月后应驱虫两次。用 1% 硫乙肿胺注射液,1 毫克/千克体重,静脉注射,2 次/日,连续注射 2 日。可全歼进入心脏的未成熟的虫体。

■ 315. 犬球虫病有什么症状 如何诊断和防治

本病广泛传播于犬群中,在高温潮湿季节,常可严重流行。多发于幼犬。

此病系由艾美耳科等孢子球虫及二联等孢子球虫感染引起的一种犬小肠和大肠粘膜出血性炎症的疾病。

【症状】

1~2月龄仔犬发病率高,得病后生长停滞、消瘦、粘膜苍白、食欲减退、有微热,排便稀且混有血液。有的还有呕吐症状。幼犬可因极度衰竭而死亡。成年犬常表现为慢性,病程可延至3~5周,然后可自然康复。

【预防】

对犬舍要经常打扫,并定期进行消毒。在母犬分娩前1~2星期时,可喂服氨丙啉溶液进行药物预防。发现病犬应单独隔离饲养。

【治疗】

可用磺胺类药物,或磺胺间甲氧嘧啶50毫克/千克体重,口服,连用7天。或磺胺二甲嘧啶55毫克/千克体重,加甲氧苄氨嘧啶10毫克/千克体重,加入水或饲料中,每天2次,连用5天。如出现呕吐等副作用,应停止使用。对严重脱水的可补液,对血便严重的可用维生素K治疗。



■ 316. 肺吸虫病有什么症状 如何诊断和防治

本病在我国分布甚广,据报道已有20多个省、市、自治区出现病例。其主要病因系由病原体中华支睾吸虫寄生于犬的胆囊及胆管所引起的。

【症状】

临床症状为咳嗽,并可伴有咯血、气喘、发热和腹泻,粪便呈黑色。

【预防】

在本病流行地区,应禁止用新鲜的蟹或蚶、蛤作犬的饲料。

【治疗】

用吡喹酮驱虫,用量为 50 毫克/千克体重,口服,连用 3~5 天。也可用硫双二氯酚,用量为 100 毫克/千克体重,口服,每日或隔日给药,以 10~20 日为一个疗程。

■ 317. 弓形虫病有什么症状 如何诊断和防治

此病是一种世界性分布的人兽共患原虫病,在家畜和野生动物中广泛存在。我国各地也已报道有本病的发生。

【症状】

本病多为无症状的隐性感染,以幼年犬、青年犬较易感染,且较严重,成年犬也有致死的病例。

症状类似瘟热、犬传染性肝炎。主要表现为发热、咳嗽、厌食、精神萎靡、虚弱、眼鼻有分泌物、粘膜苍白、呼吸困难或发生剧烈的出血性腹泻。也有出现剧烈呕吐、麻痹和其他神经症状的。

怀孕母犬可发生流产或早产,所产犬仔往往出现排稀便、呼吸困难和运动失调等症状。

【预防】

- ① 不让犬捕食啮齿类动物。
- ② 防止犬接触猫类。
- ③ 严格避免猫粪污染犬的饮水和饲料。
- ④ 禁止以生肉喂犬。

【治疗】

- ① 对急性感染的病犬,可用磺胺嘧啶,用量为 70 毫



克/千克体重,每天2次口服,连用3~4天。

② 或用甲氧苄氨嘧啶 14 毫克/千克体重,每天口服2次,连用3~4天。

③ 由于磺氨嘧啶溶解度较低,容易在尿中析出结晶,内服时应配合等量碳酸氢钠,并增加饮水。

■ 318. 感染上跳蚤有什么症状 如何诊断和防治

跳蚤是一种吸血性体外寄生虫,犬若感染上此虫,不仅会影响正常生活,而且因跳蚤的传播会传染上其他疾病。

【症状】

滋生跳蚤的犬,皮肤奇痒难受,常用力地抓搔,不能很好休息,引起食欲降低、体重减轻。皮肤损伤后,还会引起溃疡化脓。

【预防】

平时要注意犬体卫生。经常为犬洗澡,多为犬梳理被毛,让犬多晒太阳,是防止蚤害的有效措施。

另外,可采用防蚤项圈。这种项圈里面含有杀蚤药,项圈上有许多小孔,药物可以从小孔散布犬体,对蚤有杀灭或驱除作用。对犬的活动区域或犬舍及其用具如犬窝的铺垫物要经常更换或消毒,换下的铺垫物应彻底烧毁。

【治疗】

一般的杀虫剂,均可杀灭跳蚤的成虫,但跳蚤卵具有很强的抗药性,必须连续喷洒数次,每周1次,连续喷1个月。

对皮肤擦伤的犬,要清创、清毒和防感染。

对剧痒不止的犬,可用地塞米松和苯海拉明注射止痒。



■ 319. 巴贝斯虫病有什么症状 如何诊断和防治

巴贝斯虫是一种血液原虫病,这种虫的虫体很小,有多种形状,如圆尖形、椭圆形、环形、杆子形,还可见到有十字形的四分裂虫体和成对的小梨籽形虫体。常寄生在红细胞中,每个细胞可寄生一个或多个虫体。

此病大多由长角血蜱或血红扇头蜱传染。蜱,俗称壁虱。

【症状】

病犬表现为精神沉郁,喜卧厌动,活动时身躯摇晃,可发至 40 ~ 41 的高热。持续 3 ~ 5 天后有 5 ~ 10 天体温正常期,此后又呈不规则的间歇发热。出现渐进性贫血、结膜、粘膜苍白、食欲减少,明显消瘦,脾、肾肿大且疼痛。尿呈黄色或暗褐色,部分犬可见鼻流清液、呕吐、眼有分泌物等。

【预防】

① 在已出现本病的地区,要积极做好对犬体的防蜱、灭蜱工作。

② 犬体灭蜱,可用杀虫药,如用溴氰菊酯溶液,浓度为 25 毫克/升,每隔 7 ~ 10 天喷淋犬体 1 次。

③ 对病犬要尽量做到早发现,早诊断,早治疗。

④ 发现病例后,可用三氮脒(即贝尼尔)的治疗剂量对其他健康犬进行药物预防。

【治疗】

① 用蒿甲醚,剂量为 7 毫克/千克体重,肌肉注射,每天 1 次,连用 2 天。

② 或用磷酸伯氨喹,剂量为 0.8 毫克/千克体重,同时

配合应用复方磺胺甲氧吡嗪,剂量为 28 毫克/千克体重,口服,每天 1 次,连用 2 天。

③ 或用贝尼尔,剂量为 5 毫克/千克体重,肌肉注射,每天 1 次,连用 2 天。

二 常见传染病的防治

■ 320. 狂犬病有何症状 如何防治

狂犬病又称疯狗病、恐水病,是由狂犬病病毒引起的一种死亡率极高的人畜共患急性传染病。人或动物常因被患病或带病毒动物咬伤而患此病,所以对犬一定要注意狂犬病的免疫。

本病的潜伏期长短不一,短的为 15 天左右,长的可达数月或 1 年以上。潜伏期的长短和感染的毒力、部位有关。

狂犬病的病毒主要存在于病畜的脑组织及脊髓中,病犬的唾液腺和唾液中也含有病毒,因此,当动物被病畜咬伤后,就可感染发病。要特别注意的是:有些外表健康的犬、猫等动物,其唾液中也含有病毒,当它们舔人或其他动物,或和人生活在一起时,也可使人感染发病。

【症状】

临床上,病犬表现为狂暴不安和意识紊乱。病情初发时,表现为精神沉郁、举动反常。例如,喜躲藏在阴暗处,不听从主人使唤,乱吃木屑、碎石、泥土等反常行为,并常以舌舔咬伤处。不久,就开始狂暴不安,攻击人畜,常无目的乱走



乱跑。接着,外观逐渐消瘦,下颌下垂,尾巴垂入两腿之间,声音嘶哑、流涎增多,吞咽困难。

及至后期,病犬出现麻痹症状,行走困难,最后衰竭瘫痪,呼吸麻痹而死。

【预防】

- ① 家养的犬,必须定期进行预防接种。
- ② 要加强检疫。未注疫苗的犬入境时,除应加强隔离观察外,必须及时补注疫苗,否则禁止入境。
- ③ 应立即把患该病病犬及病畜扑杀,尸体应深埋地下,严禁食用。
- ④ 对刚被咬伤的犬,要及时治疗。首先让咬伤者局部出血,接着用肥皂水充分冲洗创口,最后用 0.1% 升汞液或酒精、碘酒等处理,并在创口周围分点注射狂犬病免疫血清,用量为 1.5 毫升/千克体重,在 72 小时内注完。

⑤ 若人被咬伤,应迅速以 20% 肥皂水彻底冲洗伤口,并用 3% 碘酒处理。还要及时接种狂犬病疫苗,按第 1、3、7、14、30 天后各注射 1 次,至第 40 天、50 天再加强注射一次。

【治疗】

对于本病主要着眼于预防,包括被咬时及时采取的措施,一旦感染病发,至今尚无药可治。

■ 321. 犬传染性肝炎有何症状 如何防治

犬传染性肝炎是由犬腺病毒 I 型引起的一种急性败血性传染病。本病可发生于任何季节,也可发生于任何年龄的犬,但最常见于 1 岁以下的幼犬,尤其以刚断奶的幼犬发病率和死亡率最高。

本病的传播途径主要在消化道,病犬的各种分泌物、粪便和尿液中均有病毒。

【症状】

传染性肝炎病可分为呼吸型和肝炎型两类。

呼吸型病犬的潜伏期为5~6天,体温升高到39~41.1,持续1~3天,脉搏、呼吸加快,干咳无痰,流浆液性或脓性鼻涕,扁桃体肿大并伴有咽喉炎。病犬精神萎靡,食欲不振,肌肉震颤,时有呕吐,粪便稀薄,并带有粘液。

肝炎型病犬主要表现为消化道症状。轻症病例仅见食欲不振,精神萎靡,体温可能稍高。重症病例则食欲废绝,频频饮水,体温可高达40以上,随后降至常温以下;腹痛、呕吐、腹泻,粪便带血,且可能流血不止。

肝炎型肝炎的病程较短,病犬发病后两周内康复或死亡,死亡率一般为10%~25%。

成年犬大多能挺过,挺过后可产生较强的免疫力。恢复期内,有少数犬可能有眼角膜病,造成角膜损伤而导致永久性视力障碍。

【预防】

① 严格防止盲目由国外和外地引进犬畜,以防病毒传入。

② 外地新购进的犬、猫等动物,必须隔离饲养较长时间,经检查证明确无携带病毒后方可混合饲养。

③ 患病后康复的犬也应单独饲养,须经半年后再作检查,证明不带病毒后方能混合饲养。

④ 定期用多联疫苗给犬做健康免疫注射。

【治疗】



① 在发病初期，用传染性肝炎高免血清治疗，有一定作用。一旦出现明显的临床症状，即使使用大剂量的高免血清也很难有治疗效果。所以对本病主要在于预防。



② 对严重贫血的症例采用输血疗法，有一定的作用。

③ 本病的康复，采用静脉补葡萄糖、补液及三磷酸腺苷、辅酶A有一定作用。

④ 全身应用抗菌素及磺胺类药物可防止继发感染。

⑤ 对患有角膜炎的犬可用0.5%利多卡因和氯霉素眼药水交替点眼。

■ 322. 犬瘟热病有什么症状 如何防治

犬瘟热病是由犬瘟热病毒引起的一种犬的高度接触性、致死性传染病。该病传播快、死亡率高，是严重威胁犬生命和健康的主要疾病之一。

犬瘟热病一年四季均可发生，尤以冬、春季多发。犬不分性别、年龄均可感染。幼犬较成年犬敏感。纯种犬、警犬比土种犬易感性高，而且病性反复重，死亡率也高。

该病主要通过接触和空气传播，因此，接触病犬、吸入病犬分泌物的飞沫是感染该病的主要途径。犬瘟热病毒在病犬呼吸道的分泌物中大量存在。

【症状】

犬瘟热潜伏期为3~9天，症状多种多样，与毒力的强

弱、环境条件、年龄及免疫状态有关。

犬瘟热病开始的症状是体温升高,持续 1~3 天。然后消退,很似感冒痊愈的样子。但几天后体温再次升高,持续时间不定。可见有流泪、眼结膜发红、眼分泌物由液状变成脓性,出现咳嗽、喷嚏、脓性鼻汁、鼻镜干燥,眼睑肿胀,化脓性结膜炎。

后期常可发生角膜溃疡,下腹部和腹内侧皮肤上有米粒大的红点、水肿和化脓性丘疹;常常呕吐,初时便秘,不久转为下痢,粪便恶臭,有时混有血液和气泡。少数病例可见足掌和鼻翼皮肤角化过渡性病变。后转为湿咳、呼吸困难、呕吐、肠套迭、腹泻,最终以严重脱水和衰弱死亡。

神经症状性犬瘟,大多在上述症状 10 天左右出现。临床上以脚垫角化、鼻部角化的病例引起神经性症状的多发。

由于犬瘟热病毒侵害中枢神经系统的部位不同,症状有所差异。病毒损伤脑部时,表现为癫痫、转圈、站立姿势异常,步态不稳、共济失调、咀嚼肌及四肢出现阵发性抽搐等其他神经症状。这种神经性犬瘟,预后多为不良。

此病可导致部分犬眼睛损伤,甚至出现角膜溃疡、穿孔、失明。

患该病的幼犬死亡率很高,可达 80%~90% 以上,并可继发肺炎、肠炎、肠套迭等症状。

【预防】

① 定期预防接种。目前我国生产的犬瘟热疫苗是细胞培养弱毒疫苗。幼犬在 6 周龄即为首次免疫时间,8 周龄进行第二次免疫;10 周龄进行第三次免疫,以后仍应每年免疫一次。疫苗可用目前市场上出售的六联苗、五联苗。



② 一旦发现患犬瘟热迹象的病犬，应立即将病犬隔离，严格禁止病犬与健康犬接触。

③ 病犬所用的犬舍、物品尽可能予以烧毁，对周围环境应用火碱、次氧酸钠、百毒杀等彻底消毒。

④ 对尚未发病有感染可能的假定健康犬和受疫情威胁的犬，应立即用犬瘟热高免血清进行被动免疫做紧急预防注射。

⑤ 在本病流行时期，要严禁将外犬带入，并尽量不让所养犬与其他犬接触。

【治疗】

本病应以预防为主。治疗只能对早期病犬有一定疗效，对已有明显临床症状的病犬，用药难有疗效。

对应治疗：

① 可以补糖、补液、退热，防止继发感染，加强饲养管理等。

② 病犬可用免疫血清配合抗生素药物及对症疗法和支持疗法进行治疗。这些治疗，对早期病犬有一定疗效。

■ 323. 犬细小病毒病有什么症状 如何防治

犬细小病毒病是犬的一种具有高度接触性传染的烈性传染病，临床上多以出血性肠炎或非化脓性心肌炎为其主要特征。有时，其感染率可高达 100%，致死率为 10% ~ 50%。

本病对各种年龄的犬均可感染，但初生不久至 3 月龄仔犬发病较多，病情也较严重。

病犬是本病的主要传染源，病犬的粪、尿、呕吐物和唾

液中含毒量最高,病犬不断向外排毒而感染其他健康犬。

即使已经康复的犬,其粪便仍然长期带有病毒。因此,犬群中一旦发生此病,就很难彻底清除。从临床发病犬的种类来看,纯种犬及外来犬比土种犬发病率高。

本病主要通过直接或间接接触而感染。一年四季都可发生,但天气寒冷的冬季和春季更为多发。

【症状】

本病在临床上主要以肠炎型和心肌炎型两种形式出现。

① 肠炎型:自然感染的潜伏期为7~14天。发病初期表现为发热至40℃以上,呕吐、腹泻、精神沉郁、厌食,开始呕吐物为食物,接着粘液状黄绿色液体或间有血液。不久开始腹泻,粪便由稀薄转为灰黄色,内含粘液和伪膜,2~3天后,粪便呈淡红色,混有血丝,并有特殊腥臭。血便数小时后,表现严重脱水症状。

此时病犬眼球下陷,鼻镜干燥,食欲废绝,体温超出40℃,渴欲增加,皮肤弹力下降。有的病犬到后期体温低于常温,可视粘膜苍白,尾部及后腹部粪便污染,严重者肛门松弛张开。

有些肠道出血严重的病例,可造成内毒素中毒和血管内凝血,使肌体休克,昏迷死亡。

② 心肌炎型:该型病犬多见于40日龄左右的幼犬,病犬出现呼吸困难,心悸亢进,可视粘膜苍白,心力衰弱,常突然在短时间内死亡。有的病犬出现有轻腹泻后死亡。

【预防】

主要在于平时做好免疫接种,以国内生产的犬细小病毒病灭活疫苗与其他疫苗联合使用。



使用犬五联弱毒疫苗时,对 30~90 日龄幼犬应注射 3 次,90 日龄以上的犬注射 2 次即可,间隔期为 2~4 周。每次注射 2 毫升,以后每半年加强免疫 1 次。

当发现幼犬有呈现本病迹象时,应立即隔离,并对饲具和犬舍用烧碱或过氧乙酸等反复消毒。对无治愈可能的,应尽早扑杀,焚烧深埋。

【治疗】

① 当发现幼犬或成年犬有临床病症时,可用大剂量的犬细小病毒高免血清进行注射,可控制病情发展。

② 要对症治疗。补液疗法,用 5% 的葡萄糖盐水 50 毫升、维生素 C 2 毫升、三磷酸腺苷注射液 0.5 毫升,加入 5% 碳酸氢钠注射液 50 毫升进行静脉注射,每日 2 次;当病犬表现严重呕吐、腹泻时,需纠正脱水、电解质紊乱和酸碱平衡,可静脉注射乳酸林格氏液 50~500 毫升,25% 葡萄糖液 5~40 毫升,盐酸山莨菪碱注射液 0.3~1 毫升 2 次/日。

③ 呕吐严重的,可肌肉注射爱茂尔、灭吐灵 0.3~2 毫升。

■ 324. 犬冠状病毒病有什么症状 如何防治

本病是犬的一种急性胃肠道传染病,也由病毒传染,它可使犬发生程度不同的肠胃炎。此病一年四季都可发生,以冬季更加多发。

病犬是主要的传染源,犬可通过呼吸道、消化道、粪便及污染物传染。此病毒对外界环境的抵抗力较强。粪便中的病毒可存活一星期左右,污染物在水中可保持数天的传染性。

犬群中一旦发生本病,很难在短时间内控制其流行和

传播。

【症状】

本病潜伏期很短,一般为1~3天,因此传播速度很快,几天后就可蔓延全群。临床症状轻重不一,有的无明显症状,有的可呈现致死性胃肠炎症状。

病犬表现嗜睡、衰弱、厌食,初期可见有持续数天呕吐,随后出现腹泻,粪便很稀近乎水状,黄绿或橘红色,恶臭。有时粪中混有少量粘液或血液。

病犬表现高度脱水,消瘦,眼球下陷,皮肤弹力下降,多数病犬体温变化不大。幼犬发病时,有的死亡很快;成年犬发病后,若能对症治疗,一星期后可恢复。

【预防】

本病目前尚无特效疫苗可供免疫用。

① 病犬应立即隔离至清洁、干燥、温暖的地方去,用葡萄糖甘氨酸溶液或葡萄糖氨基酸溶液给病犬自由饮用。

② 可注射葡萄糖盐水和5%碳酸氢钠溶液,以防脱水、脱盐。

③ 给尚未染病的幼犬摄食足量的初乳,使其获得免疫保护。

【治疗】

对症疗法 静脉输液,止吐,消炎,防止继发感染。

对症疗法后,大部分可以自愈。

■ 325. 犬疱疹病毒感染有什么症状 如何防治

犬疱疹病毒感染是由犬疱疹病毒引起的一种急性致死性传染病。该病死亡率极高,尤其是3周龄以内的幼犬。



本病主要通过病犬飞沫感染，也可经消化道及交配感染，幼犬主要经与病犬或母犬含有病毒的口鼻分泌物及排泄物接触而感染，也可经子宫或产道感染。

该病的潜伏期为 3~8 天，3 周龄以下的幼犬最容易得此病。

【症状】

2 周龄以内的仔犬感染本病后，体温常不升高，精神萎靡，反应迟钝，食欲不良或停止吃奶。呼吸困难，腹痛，呕吐，排黄绿色粪便，并常连续嚎叫，多在临床症状后 24 小时内死亡。个别逃过死亡的仔犬，往往留下共济失调，向一侧作圆周运动的神经症和双目失明等后遗症。

3 周龄以上幼犬的症状较轻，感染后主要表现为打喷嚏、干咳、流鼻涕，持续 14 天后可自愈。

成年犬染病后生殖道出现水疱。怀孕母犬感染后可发生流产、难产、死胎等情况。

【预防】

本病目前尚无特效疫苗。预防本病主要应采取如下综合性措施：

- ① 不要从经常发生呼吸器官疾病的犬群中买幼犬；
- ② 发现病犬要及时隔离，应用广谱抗生素，以防继发感染；
- ③ 注意仔犬的清洁卫生，加强对犬舍环境的消毒工作。

【治疗】

本病目前尚无特效药物可供治疗。

一般进行对症治疗，用抗生素防止细菌继发感染。

据报道：采用康复的母犬或仔犬自制血清进行注射，

可防止感染的幼犬死亡。

还有报道：将病犬置于温度为 36.7 ~ 37.7、湿度为 44% ~ 55% 的环境中，可以减轻其临床症状。

■ 326. 钩端螺旋体病有怎样的症状 如何防治

钩端螺旋体病又名传染性黄疸，是由钩端螺旋体引起的多种动物和人共患的传染病。本病也是犬的一种常见传染病。犬对本病很敏感，世界各国都有发生。

本病有明显的季节性，每年以 7 ~ 10 月为流行高峰。公犬发病比母犬高 3 ~ 5 倍，这可能和公犬喜嗅性器官、尿等习性有关。主要通过接触、交配、胎盘、粘膜、受伤皮肤、消化道等传播。某些吸血昆虫如蜱、蚊及蝇也可作为传播媒体。

此病的病源对热、酸很敏感，用消毒药均可杀死，对低温有较强的抵抗力。

【症状】

本病的潜伏期为 7 ~ 21 天，其特征为周期性发热，粘液性鼻漏和结膜炎症状，眼角有浆液性和粘液性分泌物，呕吐，呼出气体有恶臭味，患犬逐渐消瘦，贫血，后期可有粘膜及皮肤糜烂，四肢水肿，胸大及腹水。有时可在腋下和股内侧看到脓性的红斑疹及胃肠道炎性症状。个别犬可有惊厥、抽搐、脑膜炎症状。

患犬死后剖检有明显的脾肿大，肺水肿，心肌内膜下出血，肠粘膜溃疡及肝、肾肿大等现象。

【预防】

- ① 要杀灭犬舍周围环境的老鼠。
- ② 严禁喂饲带病的肉类及未经彻底煮熟的生肉。



③ 不让犬接触可能带菌的猪、鼠、猫、兔等其他动物。

④ 每隔数月对犬检疫 1 次，发现病犬及有可疑感染的应及时隔离观察，并积极治疗。

⑤ 要为犬进行预防接种，如无适当疫苗，可在流行期间采用药物预防，即在饲料中加入土霉素 0.25 ~ 1.5 克。

⑥ 饲养病犬的人员，不可与健康犬接触。

【治疗】



① 对本病的治疗，主要是用大剂量的抗生素，通常使用青霉素、链霉素、土霉素、四环素等。也可使用维生素 C、葡萄糖、强心利尿剂等。青霉素用量为 4 万

~ 8 万单位 / 千克体重，链霉素用量为 10 ~ 15 毫克 / 千克体重，混合肌肉注射 2 次 / 日。

② 对症治疗：补液、补糖、补碱。消除胃肠道症状、止血、消除皮肤粘膜溃疡等等疗法。一般可用 5% 葡萄糖盐水 200 ~ 500 毫升、5% 碳酸氢钠注射液 10 ~ 40 毫升混合静脉滴注。

③ 可用胃复安 2 毫克 / 千克体重肌肉注射，作止吐措施。

■ 327. 犬破伤风有什么症状 如何防治

破伤风是由破伤风梭菌的特异性嗜神经性毒素引起的一种毒血症。破伤风梭菌是厌氧的革兰阴性杆菌，形似球拍

状,有周边毛,无荚膜,可运动。该菌能产生两种毒素,一种是痉挛毒素,可引起典型的神经症状;另一种是溶血毒素,能使红细胞崩解,导致局部组织坏死。

该病由创伤感染,尤其是创伤深、创口小、创腔内具备无氧条件下,易导致细菌繁殖而产生毒素。该菌的芽孢抵抗力强,煮沸 10~15 分钟才能将其杀死,5% 的石炭酸 15 分钟、3% 福尔马林 24 小时才能杀死。

【症状】

该病的潜伏期长短不一,受伤部位越接近中枢神经,发病越迅速,一般在感染后 5~8 天发病。患病犬主要表现骨骼肌的强直性痉挛及反射兴奋增高。

痉挛症状常由头部开始,颈部肌肉强直,第二眼睑脱出,眼球上翻,开口障碍,紧闭牙关,咀嚼困难,耳僵硬竖立互相靠拢,尾举起,四肢僵直,呈木马样姿态。

患病犬反射性兴奋增加,对声、光等刺激敏感,体温不高,有食欲,不久即陷入呼吸困难而死亡。

病程差异很大,严重病例可在 2~3 天内死亡。较轻病例,大多出现症状后 3~10 天死亡。康复期可持续很长时间,有的 4~6 周后仍有运动不灵活及肌肉僵硬的症状。

大多数病例预后不良,因进食困难,造成营养不良,衰竭死亡。只局部强直的患犬,预后良好一些。

【预防】

① 本病应着重预防犬发生外伤,若一旦出现外伤,应及时进行消毒处理。

② 当犬受到较深的创伤后,应尽快注射破伤风类毒素,以增强犬机体的主动免疫力。



【治疗】

① 该病应注重及早发现、及早治疗，中、后期治疗往往收效不大。

② 治疗时，应及时清创和扩创，用 3% 双氧水冲洗伤口，然后用 5% ~ 10% 碘酊消毒，再用抗毒素局部注射，同时配用镇静剂、抗生素等。

③ 清创后，创口内散敷碘仿碘胺粉。伤口应任其暴露，忌包扎。

④ 肌肉或静注破伤风抗血清 3 万 ~ 5 万单位 / 千克体重，1 次 / 日，连续 3 日。

⑤ 镇静解痉：氯丙嗪 5 毫克 / 千克体重。

■ 328. 犬结核病有什么症状 如何防治

犬结核病是结核分枝杆菌引起的一种人、畜、禽共患的慢性传染病。犬对人型和牛型结核杆菌较敏感，在机体多种组织内形成肉芽肿和干酪样钙化灶为特征。

病犬能在整个病期随着痰、粪尿、皮肤病灶分泌物排出病原。因此，这种病对人有很大的威胁。

结核分枝杆菌，对干燥和湿冷的抵抗力较强，而对高温的抵抗力较弱。

【症状】

结核病常缺乏明显的临床表现和特征性的症状，只有逐渐消瘦，体躯衰弱、易疲劳，咳嗽、干咳或有痰咳。

肠结核时，出现反复腹泻，食欲明显降低。淋巴结核则以浅表淋巴结肿大为特征。肠系膜淋巴结发生结核肿大明显时，可严重影响消化。

犬的皮肤结核多发于喉头和颈部，病灶外观为边缘不整的肉芽组织溃疡。

【预防】

① 对所养犬要定期进行结核病检疫，发现开放性结核病犬应立即淘汰。

② 结核菌素阳性犬，除少数名贵品种外，也应及时淘汰，不能和健康犬混养。

③ 对犬舍及犬经常活动的地方要进行严格的消毒，严禁结核病人饲养和管理犬。

【治疗】

① 异烟肼 5 毫克 / 千克体重，肌肉注射 2 次 / 日。

② 链霉素 10 毫克 / 千克体重，肌肉注射 2 次 / 日。

③ 有全身症状的犬，可对症治疗，给予镇咳、祛痰，如咳必清、咳平 0.5 毫克 / 千克体重 2 次 / 日。



■ 329. 布氏杆菌病有什么症状 如何防治

布氏杆菌病是由布氏杆菌引起的一种人、兽共患病。犬被感染后，多数呈隐性感染，缺乏明显的临床症状。布氏杆菌的抵抗力较强，在土壤、水、乳汁中可生存较长时间。如在 100 沸水中，只数分钟即可将其杀死。

布氏杆菌对消毒药的抵抗力也较弱，1% 来苏儿、2% 福尔马林、5% 石灰乳液等都能在数分钟内将其杀死。

该杆菌主要在妊娠母畜的生殖器官内，并随分娩的胎儿、胎水、阴道分泌物及乳汁向外排出。病公畜的精液中也有大量的病原菌，常可随种而传染。因此，病畜是布氏杆菌的传染源。

本病的传染性很强，它不仅能通过破损的皮肤、粘膜，也可经正常的皮肤、粘膜侵入体内。其传染途径也较多，除可经皮肤、粘膜感染外，还可经消化道、生殖道、呼吸道感染。故给防疫带来较大的困难。

【症状】

犬感染布氏杆菌后，一般有两周至半年的潜伏期，然后出现临床症状。怀孕的母犬多在怀孕 40~50 天后发生流产，流产前一般体温不高，阴唇和阴道粘膜红肿，阴道内流出淡褐色或灰绿色分泌物。流产的胎儿常有组织自溶、水肿及皮下出血等特点。部分母犬怀孕后并不发生流产，在怀孕初期胎儿死亡，被母体吸收。

流产后的母犬常以慢性子宫内膜炎症状出现，往往屡配不孕。

公犬感染布氏杆菌后，以睾丸炎、副睾炎、前列腺炎、包皮炎症状出现。病犬除发生生殖系统炎症外，还可发生关节炎、腱鞘炎，运动时出现跛行症状。

【预防】

① 要加强对犬的检疫。尤其是疫区，应每年采血两次做血清凝集试验检查。

② 对流产犬，应将胎儿、胎衣、血清等病料送检，查明流产原因。

③ 被病犬感染的犬舍、活动场所、饲养管理用具须用 10% 石灰乳、2%~5% 漂白粉溶液或热碱水彻底消毒。

④ 对流产胎儿、胎衣、羊水等要妥善消毒或加以深埋。

⑤ 经治愈的犬，不能留作育种用，为了防止对人和其他犬发生感染，病犬应予淘汰。

⑥ 应加强对犬的主人或饲养员的检疫、防疫工作，严防感染。

【治疗】

主要采用抗菌素疗法结合维生素疗法。

① 用四环素 25 毫克 / 千克体重，混入 5% 葡萄糖注射液中静脉滴注 2 次 / 日。

② 硫酸庆大霉素 8 千单位 / 千克体重 2 次 / 日。

③ 硫酸卡那霉素 5 万单位 / 千克体重 2 次 / 日。

④ 土霉素 0.1 克 / 千克体重口服 2 次 / 日。

⑤ 维生素 C，10 ~ 15 毫克 / 千克体重口服 2 次 / 日。

■ 330. 伪狂犬病有什么症状 如何防治

伪狂犬病是由伪狂犬病病毒引起的一种家畜和野生动物的急性传染病，家畜中以猪发生较多，但犬也可感染发病。猪场猪群暴发本病时，犬常先于猪或与猪同时发病。

由于本病与狂犬病有类似的症状，所以过去认为与狂犬病是同一种疾病。后经匈牙利学者阿乌杰斯基证明此病与狂犬病不是同一种疾病，而是一种独立的疾病，故又称阿氏病。

伪狂犬病病毒主要存在于病猪体内，并随鼻涕、唾液、尿、乳汁及阴道分泌物向外排毒。因此，病猪是各种动物的传染源。犬常因吃食病猪或病死鼠肉后，感染发病。

本病主要经消化道感染，但也可经呼吸道及皮肤创口感染。

本病广泛分布于世界各国，其病毒属疱疹病毒，在自然界有很强的抵抗力，在甘油或脱脂乳中置冰冻状态下可保持其感染力，56℃ 下 30 分钟可被灭杀。该病毒能耐受 3%



酚,但不耐受 5% 酚和 0.5% 石灰乳。

【症状】

本病潜伏期 3~6 天。犬患病初期,会出现精神萎靡,对周围事物表现淡漠、拒食、蜷缩、不安、呕吐,接着痒觉增加,开始舐啃皮肤伤处,接着抓咬伤处,随后伤处糜烂,周围肿胀,甚至感染溃疡。


有的病犬虽无损伤奇痒表现,但有某处疼痛呻吟表现,个别病犬还有攻击行为、兴奋不安、狂叫等神经症状。

最后,病犬出现麻痹症状,大部分病犬头颈部肌肉和口唇部肌肉痉挛,呼吸、吞咽困难,反应迟钝。

一般在发病后 1~2 天死亡,致死率 100%。

【预防】

- ① 严禁犬进入养猪场地。
- ② 加强犬舍内外的防鼠、灭鼠工作,严格进行犬舍消毒,可用 2% 氢氧化钠液喷洒。
- ③ 严格防止犬吃死鼠及病猪肉,对有症状的病犬要立即隔离。
- ④ 对病犬的粪尿要彻底消毒,对病死的犬尸体要进行深埋。



- ⑤ 疫区可用“伪狂犬病弱毒疫苗”,4 月龄以上的犬肌肉注射 0.2 毫升,大于 1 岁的犬用 0.5 毫升,3 周后再接种 1 次,剂量为 1 毫升。

【治疗】

- ① 本病重在预防,目前尚无特效疗法。
- ② 若能及早发现病象,在病发初期,注射大剂量伪狂犬抗血清有一定疗效。

三 普通病的防治

■ 331. 胃炎有什么症状 如何防治

胃炎是指胃粘膜的急性或慢性炎症。是一种犬最常见的疾病,有的可影响到肠粘膜,成为胃肠炎。

此病可分为急性和慢性两种,但犬所患的,以急性居多。

本病主要是摄食腐败变质、不易消化的食物、异物或服用了刺激性强的药物所引起,也可能是其他疾病的继发,如犬瘟热、犬传染肝炎、犬细小病毒性肠炎、肝吸虫、胰腺炎、肾炎、肠道寄生虫病等。

【症状】

临床上病犬出现精神沉郁、呕吐和疼痛为其主要特征,初期吐出物主要为食糜,以后则为泡沫状粘液和胃液。病犬有较强的渴感,但饮后即吐,食欲减少甚至不食,有脱水消瘦症状,或因腹痛而表现不安。呕吐严重时,可出现脱水或电解质紊乱症状,检查口腔时,常可见到黄白色舌苔和闻到臭味。

若由食用异物引起,可见呕吐物中有异物和血液。触疹腹部敏感反抗,喜欢蹲坐或趴卧于凉的地面。

【预防】

- ① 须限制犬的饮食,不可过量喂饲或喂饲不宜消化的



食物。

② 要让犬养成除了喂饲的食物外，不随便乱吃其他食物。

③ 喂饲的食物，尤其是肉类食品，必须新鲜和清洁，不喂生肉和剩余食物。

④ 不让犬和猪或其他禽畜为伍，防止其偷食猪食或禽食。

【治疗】

① 在犬患病初期，应停饲食物 24 小时，多供饮清洁饮水，加少量小冰块，或喂以米汤或稀粥。数天后可逐渐恢复正常饮食。

② 当病犬呕吐严重有脱水危险时，应予镇静止吐。可每次肌肉注盐酸氯丙嗪 1.1~6.6 毫克/千克体重，或用硫酸阿托品 0.3~1 毫克/次，肌肉或皮下注射，每日 2~3 次。

③ 消炎：用庆大霉素 1 万单位/千克体重，肌肉注射 2 次/日；也可口服 2 万单位/千克体重，2 次/日。

④ 对于脱水不食的病犬，可静脉滴注葡萄糖盐水 30 毫升/千克体重，5% 碳酸氢钠注射液 2 毫升/千克体重，1 次/日。

■ 332. 胃扩张有什么症状 如何防治

胃扩张是由于胃内液体、食物和气体积聚而使胃发生过度扩张所引起的一种疾病。个体较大的犬比较多见。

产生本病的原因是由于过多采食干燥和难以消化或容易发酵的饲料后，立即剧烈运动或饮用大量冷水而引起。

本病可分为急性胃扩张和继发性胃扩张。前述因是属

于急性扩张的缘故。继发性胃扩张,主要是继发于胃扭转、胃内异物、幽门阻塞、小肠梗阻、蛔虫阻塞、小肠扭转及肠套迭。此外,慢性肝脏、胆囊、胰腺疾病也可继发慢性胃扩张。

【症状】

病犬表现腹痛嚎叫、不安,可见暖气、流涎和呕吐,呼吸浅快、心动过速、结膜绀红、腹围增大,触摸腹部表现疼痛感。严重病例可因脱水、酸中毒、胃破裂及心力衰竭死亡。

【预防】

① 平时喂饲,要注意均衡和适量,不应忽多忽少,饲料中要有一定水分,不可过于干燥。

② 不要喂很难消化或容易发酵的饲料。

③ 家养的犬,要定时定量均衡喂饲,带犬外出时,不要让它乱吃路边不洁净的食物。

【治疗】

① 排除胃内积物,缓解气胀,可淡服食用醋 5~10 毫升、石蜡油 5~10 毫升,或乳酸 2 毫升、石蜡油 10 毫升,1~2 次/日。

② 镇痛:可选用杜冷丁 1 毫克/千克体重。

③ 对严重脱水的犬,应给予静脉补液疗法。

④ 如通过上述方法无效,或因肠扭转等各种异物引起的胃扩张,可施行开腹探查术,除去病因。

■ 333. 犬口炎有什么症状 如何防治

口炎是犬比较常见的疾病,它包括口腔粘膜炎、舌炎和齿龈炎等口腔内的炎症。本病按炎症的性质可分为卡他性、水疱性和溃疡性口炎。常见的以卡他性口炎最多见。



此病的起因是由粗硬的骨头、尖锐的牙齿、钉子、铁丝等直接损伤口腔粘膜,再继发感染而发生口炎。此外是误食生石灰、氨水、霉变饲料、浓度过大的刺激性药物以及继发于舌伤、咽炎或一些传染病。

【症状】

本病初起时,表现为拒食粗硬饲料,喜食液状饲料和较软肉类、不加咀嚼即可吞咽下的食物,或出现咀嚼几下后又将食团吐出现象。唾液增多,呈白色泡沫附于口唇,或带牵丝状流出。

炎症严重时,流涎更明显,检查口腔,可见粘膜潮红、肿胀,口温增高,感觉过敏,呼出气有恶臭。

犬患水疱性口炎时,可见到大小不等的水疱。

犬患溃疡性口炎时,可见到粘膜有糜烂、坏死或溃疡。

【预防】

① 在平时喂饲的饲料中,不应有尖锐或棱角凸出的骨头。

② 对饲料要加以严格检查,清除铁钉、铁丝等金属物。

③ 饲料要求新鲜干净,不可用上顿吃剩的饲料,留作下顿再喂。

④ 给犬治疗疾病时,用药要谨慎,避免用刺激性很大的药物。

【治疗】

① 用1%食盐水或2%~3%硼酸液,或2%~3%碳酸氢钠溶液冲洗口腔,每日2~3次。

② 拔除刺在粘膜上的异物,修磨锐齿,停服有刺激性的药物。



③ 多喂液状食物和清洁饮水、喂食后要冲洗口腔。

④ 口腔恶臭的,可用 0.1% 高锰酸钾液洗口。唾液过多时,可用 1% 明矾或鞣酸液洗口。

⑤ 口腔粘膜或舌面有糜烂或溃疡时,在冲洗口腔后,用碘甘油 5% 碘酒 1 份、甘油 9 份 或 2% 龙胆紫,或 1% 磺胺甘油乳剂涂布创面,每日 2~3 次。

⑥ 对严重的口炎病犬,可口衔磺胺明矾合剂 长效磺胺粉 10 克,明矾 2~3 克装入布袋内。

■ 334. 犬肠炎有什么症状 如何防治

犬肠炎,是肠结膜及其深层组织发生炎症的总称,它可作为仅侵害小肠的一种独立疾病,但更常见的是胃、小肠和结肠的广泛性炎症。

通常所说的肠炎,是包括小肠、胃和结肠炎症的通称,这种病是犬最常见的疾病之一。

引起犬肠炎的病因大多与犬胃炎的病因相似,如因吃了腐败和被污染的食物,误食毒饵和刺激性强的药物、异物等,但本病多因某些传染病、寄生虫病、中毒病继发引起。如犬瘟热、细小病毒、冠状病毒、蛔虫、绦虫、鞭虫、钩虫、滴虫、有机磷中毒及其他农药中毒。

另外,致病细菌,如大肠杆菌、沙门菌、变形杆菌等也可引起肠炎。

【症状】

本病的主要症状是:腹泻、腹痛、肠蠕动感增强、发热和毒血症。

犬的急性肠炎多以卡他炎症出现,少食或拒食。不时呕



吐,先呕吐食物,而后吐出胆汁样泡沫液体,继而下痢,泻粪如汤水,散发出恶臭、便中带血、触摸腹部有疼痛反应,体温升高。

症状重的,精神沉郁,高度脱水,全身无力,心动过速。慢性肠炎,病程缓慢,长期腹泻,粪便中伴有粘液,逐渐脱水、消瘦。

【预防】

① 平时喂饲的饲料应注意清洁卫生,喂饲要有规律,定时定量,不可让犬饱一顿饥一顿。

② 饲料中的肉类一定要新鲜,不可用不新鲜或受过污染的肉类作饲料,且一定要将肉类煮熟后再喂,不可喂生肉。

③ 不可用上顿吃剩的食物,下顿再喂,尤其是热天,每顿都应喂新制作的饲料。

④ 不能让犬乱吃喂饲以外的食物。在牵犬外出散步时,应给犬带上口罩,不让它吃到路上的其他食物。

【治疗】

① 出现发病症状后应立即停止供食 24 小时,只给少量饮水,之后只可喂盐水米汤 每 100 毫升米汤中加入食盐 1 克。



② 使用缓泻剂如硫酸钠、人工盐适量内服,以清理肠胃。

③ 用黄连素 0.1~0.5 克,每日 3 次内服。也可用磺胺脒 0.1~0.3 克/千克

体重,分2~3次内服。

④ 对非细菌性肠炎,在积粪已基本排除,粪便已无酸臭味,但仍剧泻不止的病犬,应给收敛药物以止泻。如活性炭0.5~2克,鞣酸蛋白0.5~2克,次硝酸铋0.3~1克,每日内服3次。

⑤ 防止脱水与电解质失调,应给犬静脉滴注林格尔氏液100~500毫升,维生素C100~500毫克,25%葡萄糖液20毫升,每日静脉滴注1~2次。

■ 335. 犬急性肝炎有什么症状 如何防治

急性肝炎是指肝实质细胞的炎症,临床上以黄疸、急性消化不良为特征。

本病可由多种原因引起:

① 由传染性病毒引起。

② 由毒物刺激及药物刺激引起,如吃入砷、汞、氯仿、四氯化碳、磷、植物性生物碱、酚等毒物或反复服用氯丙嗪、鞣酮、氟烷等药物。

③ 由寄生虫引起,如华枝睾吸虫、后睾吸虫寄生于肝胆胆管内,虫体释放毒素损伤肝细胞造成肝炎。

【症状】

病犬精神沉郁、食欲减退、全身无力、体温正常或稍高,行动迟缓。有的病犬先表现兴奋、不安,以后转为沉郁、昏睡或昏迷。可视皮肤出现不同程度的黄疸症状。

病犬呈现消化不良、呕吐,粪便初时干燥,之后腹泻、拉稀、臭味大、粪色淡、尿少、色黄,尿中可查出有胆红质,血液检查,生化指标明显变化,血清胆红质增高,肝脏肿大,于最



后肋骨弓后缘触摸时,病犬有疼痛感,叩诊时,肝脏浊音区扩大,采血做肝功能检查时,各项指标可呈现阳性反应。

慢性肝炎期,可见有长期食欲不振、消化不良,触诊肝肿大,敏感,均可怀疑为本病。确诊需实验室肝功化验及尿液化验和临床症状相结合。

【预防】

① 预防主要依靠定期注射疫苗。常用的疫苗有犬传染性肝炎灭活疫苗和弱毒疫苗、二联苗 加上犬瘟热疫苗 或三联苗 二联苗上再加上犬钩端螺旋体菌苗 等。

② 应用二联或三联疫苗,一般可在幼犬 9 周龄时进行第一次免疫接种,然后在 15 周龄时再接种一次。

③ 平时饲养时,应注意避免与其他病犬接触,以防感染。

【治疗】

保肝利胆,以增强肝脏解毒功能。

① 用氨苄青霉素或先锋霉素 50 克/千克体重作肌肉注射,2 次/日,以控制感染。

② 用维生素 B₁ 10 毫克/千克体重,维生素 B₁₂ 0.5 毫克/千克体重,肌肉注射,1 次/日。

③ 25% 葡萄糖注射液 2~3 毫升/千克体重,三磷酸腺苷注射液 2~3 毫克/千克体重,辅酶 A 10 单位/千克体重,维生素 C 20 毫克/千克体重,复方盐水 30 毫升/千克体重混合静脉滴注,1 次/日。

④ 对症疗法:健胃、调节胃肠功能。

■ 336. 犬感冒有什么症状 如何防治

感冒是以上呼吸道粘膜炎症为主的急性全身性疾病。

在气候多变的季节较为多见。

本病多因管理不善，突然遭受寒冷刺激，如天气骤变、犬舍气温低、犬露宿室外，洗澡后没有及时将被毛吹干、过度劳累、雨淋等；长途运输、温差大、风吹等也可引起犬感冒。

某些呈高度接触传染性和明显由空气传播的感冒则可能是病毒引起的流行性感冒。

【症状】

犬患了感冒，大多表现为精神不振，体温升高，食欲减退，呼吸加快，结膜潮红，轻度肿胀，羞明流泪，流鼻涕，初为浆液性，以后变为黄色粘稠状。四肢末端和耳尖发凉，咳嗽，打喷嚏，胸部听诊肺泡音增强，心跳加快。

幼犬发病时，常因免疫功能和抵抗力降低而继发其他传染病。

【预防】

① 天气突然转冷时，要保持犬舍环境的温度，不让犬遭受寒冷的袭击。

② 平时给予犬的活动要适度，不可过于剧烈或运动时间过长，造成犬过度劳累。

③ 带犬外出散步等活动，若遇雨淋，要立即为犬将身上水分揩干，并给予保暖，不使受冷。

④ 犬洗澡后要及时将犬毛上水分揩干，有条件的要用吹风机将毛吹干，以防止犬受凉后感冒。

⑤ 加强犬的耐寒锻炼，增强犬的肌体抗寒能力。

【治疗】

治疗本病应及时给予解热，除去病因，防止继发感染。



① 早期可肌肉注射 30% 安乃近、安痛定液或百尔定液，每天 1 次，每次 2 毫升。也可内服扑热息痛，用量为 0.1~1 克/次。

② 柴胡注射液 1~2 毫升，肌肉注射 2 次/日。

③ 青霉素 5 万单位/千克体重，肌肉注射 2 次/日。

■ 337. 犬便秘有什么症状 如何防治

犬便秘是由于某些因素使肠蠕动功能出现障碍，肠内容物后送困难滞留在肠腔内，其水分被吸收逐渐变干变硬，使肠道扩张至完全阻塞而引起。本病多见于老龄犬。

引起便秘有多种原因，如：营养不良，慢性消耗性疾病造成肠弛缓，使肠内容物后送无力，停滞于肠道中；平时吃进的食物过少，对肠道的刺激不足；或长期喂饲干性食物，饮水量过少；或吃入过量的骨头、骨粉等，使肠内积滞成一种不易移动的硬块；或平时吃进了不少沙、土等杂物，积滞在肠内不易移动；或腹部有肿瘤，腹肌损伤；或因肛门有疾病，如肛门囊腺炎，肛门损伤；或服用阿托品、碳酸钙等药物，引起阻滞；或骨软症引起腰椎下陷压迫直肠；或因支配排便的神经异常，脊髓炎；或盆骨有疾病，如骨盆骨折、狭窄、前列腺增生、直肠狭窄等。

【症状】

病犬初期，精神不振，食欲减退不十分明显，继后出现精神不安，不食，呕吐；口渴增加，脉搏加快，可视粘膜紫绀。常因腹痛吠叫，肠音减弱或消失，腹围增大，伴有脱水、呼吸增快等症状。

腹部触诊可摸到干硬块或条状的粪结。

【预防】

- ① 喂给的饲料,应略带水分,不宜过分干燥。
- ② 每日应供饮水 1~3 次,尤其是天气较热季节,饮水次数应增加。
- ③ 带犬外出散步时,应带上口罩,防止它乱吃头发和塑料等不能消化的杂物。
- ④ 每天给犬有散步、奔跑和跳跃的机会,使其消化及循环系统能正常工作,避免处于停滞状态。

【治疗】

本病的治疗可根据病情决定施行是口服泻剂、灌肠,还是手术。

- ① 可口服酚酞片或果导片,20 毫克/千克体重,每天 1~2 次,用于轻度便秘。
- ② 早期病犬,可用石蜡油 5~30 毫克,灌肠。
- ③ 轻度便秘,内服蜂蜜也可收到较好效果。
- ④ 服用缓泻药,如硫酸钠 5~30 克,水 200 毫升,一次灌服。
- ⑤ 重度便秘应在给予灌肠的同时,结合腹外按压法治疗。用温肥皂水灌肠,边灌边按压结块,常可获较好的效果。
- ⑥ 对于经灌肠和药物治疗不见效的,应实行腹腔手术,将粪便取出。

■ 338. 犬腹水有什么症状 如何防治

犬腹水又称腹腔积水,是指腹腔内液体非生理性贮留的状态,是一种慢性继发性疾病。



腹腔内积聚大量液体，并不是因为渗出液和漏出液加强，而是血液和淋巴的回流发生困难所致。

此外，心、肺、肾、肝等疾病也会导致腹水。引起腹水原因，可分为两大类：

1 渗出液贮留

如患腹膜炎时，渗出液增多，而腹膜的再吸收能力降低，导致腹水。

2 漏出液贮留

① 低蛋白血症：因机体缺乏蛋白质，造成血液中胶体渗透压的降低，导致肾病、蛋白漏出性胃肠炎，渗透压低，使大量的液体进入腹腔，形成腹水。

② 肝实质性障碍：如肝硬化、肝脓肿、实质性肝炎、肿瘤、门静脉栓塞等，都会使血液和淋巴液回流发生困难，门静脉淤血，使水分由血管壁渗出，造成腹水。

③ 心肺疾病：如瓣膜病、慢性心包炎、心包积水、心丝虫病、慢性肺泡气肿、肺结核、肿瘤等，都会造成毛细血管压增高，使组织间液增加，出现水肿和腹水。

【症状】

患腹水的病犬表现为食欲减退，被毛粗乱、消瘦，渴欲较强，体温一般无明显变化。

病犬四肢下部浮肿，粘膜苍白或紫绀、脉搏加快、呼吸困难。

病犬最典型的表现是在腹部外形的变化上。腹水未充满时，腹部向下两侧成对称性胀大，腹部触诊有波动感，并有水声响，背部和肋骨明显突出，不愿活动。腹水继续增大时，腹部呈桶状，由于腹水压迫横膈膜和肺脏，可见有呼吸加速

或呼吸困难、缺氧等症状。

【预防】

① 平时应适当注意营养，常摄入蛋白质较丰富的食物，不使肌体缺乏蛋白质。

② 注意防范心肺疾病和肿瘤病、结核病的发生，避免各种继发病的引起。

【治疗】

本病的治疗应注意消除引起腹水的原发病，结合对症治疗，加强饲养和护理。

① 用 10% 氯化钙静脉注射，可加强腹水的吸收和排出。

② 为防止低血钾，可静脉注射 10% 氯化钾。

③ 病犬有大量腹水时，可穿刺放液。穿刺部位可选腹壁最低点，但不可一次放量过大，否则可引起虚脱，一般不可脱过 40 毫升/千克体重。

④ 应喂给病犬高蛋白、低钠的食物，限制饮水。

⑤ 静注复合 17 种氨基酸 20~250 毫升、右旋糖酐 20~300 毫升，10% 维生素 C 0.5~4 毫升，辅酶 A 50~300 单位，三磷酸腺苷 10~100 毫克混合液，每天一次，效果很好。



■ 339. 犬肠套迭有什么症状 如何防治

犬肠套迭是一段肠管连同肠系膜套入与相连接的另一段肠管内，形成双层肠壁重迭现象。

套迭部位短者，可能自行复位；套迭部位长者，会导致剧烈腹痛，以及局部瘀血、肿胀和坏死。

犬肠套迭发病率较高，其中小肠下部套入结肠的较

多见。

本病多因肠蠕动过度或逆蠕动而引起,如受惊吓,冰冷的饮水,肠炎,肠梗阻以及寄生虫和异物的刺激等。

激烈运动而使腹压突然增高,也会导致肠套迭的发生。患瘟热的犬,特别易发肠套迭。

【症状】

本病初期表现为拒食、停止排便,有时排出带血的恶臭粪便,腹痛,精神沉郁,饮欲亢进,顽固性呕吐;小肠套迭会继发急性胃扩张,体温升高,脱水等症状。

腹部触诊常能摸到一个坚实而有弹性、弯曲而能移动的圆柱形物体,压起来有很敏感的疼痛。

急性病例表现为高位肠梗阻症状,几天内即可死亡。慢性病例可继续数周不等。

【预防】

① 避免使犬受到突然的重大惊吓,不要让犬过分剧烈的运动。

② 在运动之后,体内温度很高时,不要给犬饮过凉的冷水,免受突然的刺激。

③ 定期为犬体检,如发现体内有寄生虫,就应及时设法除虫。

【治疗】

① 确诊为肠套迭,可用肥皂水灌肠复位。

② 初期肠套迭,经用止痛药和麻醉药施



治,一般可自然复位。

③ 若用保守疗法无效和症状明显的患犬,应尽早实施手术整复。

■ 340. 犬肺炎有什么症状 如何防治

犬肺炎是犬肺和支气管的急性或慢性炎症:临床上以体温升高、打喷嚏、流鼻涕、羞明流泪、伴发结膜炎和鼻炎为特征。

本病在气候多变的季节较多见。

犬肺炎由多种情况引起:

① 由传染引起。如犬瘟热,传染性气管、支气管炎,腺病毒、疱疹病毒等均可导致肺炎。

② 因感冒、空气污浊,通风不良、过劳、维生素缺乏,使呼吸道和全身抵抗力降低时,原来以非致病性状态寄生于呼吸道内或体外的微生物(各种病菌)乘机发育繁殖,增强毒力、引起动物感染发病。

③ 继发某些疾病,如流行性感冒或有各种寄生虫如肺吸虫、弓形虫、蛔虫幼虫等。

④ 吸入刺激性液体、煤烟及误咽异物入肺等都可引起肺炎。

【症状】

患犬精神沉郁、食欲减退或废绝,体温高达 40 以上,心跳、呼吸加快,结膜潮红或蓝紫,呈进行性呼吸困难,并伴有明显的腹式呼吸、咳嗽、流铁锈色鼻液,听诊胸部有捻发音,叩诊有浊音及痛感。

【预防】

① 提高犬机体的抵抗力,保持环境清洁。



② 加强饲养管理，避免机械、化学、物理因素对犬的刺激。

③ 饲料应注意多种营养成分的搭配，切忌长期用单一饲料，应在食物中添加适量的钙剂或骨粉，保证有适量维生素 A、D。

【治疗】

① 青霉素 5 万单位 / 千克体重，链霉素 3 万单位 / 千克体重，地塞米松 0.1 ~ 0.3 毫克 / 千克体重，混合后肌肉注射 2 次 / 日，连用 5 ~ 7 日。

② 支持疗法：5% 葡萄糖盐水 15 ~ 30 毫克 / 千克体重，5% 碳酸氢钠注射液 1 ~ 2 毫升 / 千克体重，混合静脉输注。

③ 祛痰镇咳：氯化铵 50 毫克 / 千克体重，咳必清 2.5 毫克 / 千克体重，口服 2 次 / 日。

④ 止喘：可用氨茶碱 10 ~ 15 毫克 / 千克体重，口服 2 次 / 日。

■ 341. 犬佝偻病有什么症状 如何防治

本病是幼犬常见的一种疾病。主要是维生素 D 缺乏，钙、磷代谢障碍引起骨组织发育不良的一种非炎性疾病。临床特征是消化紊乱，异嗜癖、跛行及骨骼变形。

本病的病因一般是由于：

① 喂饲食物中缺乏维生素 D。

② 长期关在室内饲养，缺少光照。

③ 食物中缺乏钙、磷矿物质，或钙磷比例失调，特别是磷的缺乏。

④ 长期的慢性消化道功能紊乱，如腹泻、寄生虫病等，

影响肠粘膜的吸收功能。

【症状】

初期出现食欲减退,消化不良,有异嗜癖,精神萎靡,出牙期延后,被毛无光泽。

随着病情发展,出现发育停滞、消瘦、严重的跛行,骨骺肿大,负重的长骨变形,表现O形腿或X形腿。

严重的可卧地不起、全身骨骼变形、疼痛以至瘫痪。

患有此病的很容易发生骨折,往往在自行跳跃、玩耍或稍有外力作用时即可出现骨折。

【预防】

① 在幼犬出生前,对妊娠母犬就应喂以全价饲料,给予经常补钙。

② 对喂乳的母犬,饲料中也应经常有钙的补给。

③ 对幼犬应加强室外锻炼,增加阳光照射时间,并积极防治幼犬的胃肠病。

④ 饲料不应单一化,要注意其营养全面,不时在饲料中添加钙质或骨粉。

【治疗】

① 适当给病犬晒晒日光。

② 采用维生素疗法:用维生素D₃3~5万单位/千克体重,隔3~5日注射一次;或口服维生素D₂片,5万单位/千克体重,1次/日,连服7日。

③ 葡萄糖酸钙注射液0.1~0.2克/千克体重,静脉滴注,1次/日,或隔日1次。

④ 食物中要经常保持钙质补充,如加入钙粉与骨粉等。



■ 342. 犬脑炎有什么症状 如何防治

犬脑炎是指由于感染或中毒因素的侵害，引起脑膜和脑实质的炎症。

广义的脑炎包括各种脑部感染和脑病。脑炎可分为化脓性脑炎和非化脓性脑炎两种类型。

① 化脓性脑炎：化脓性脑炎多数是由化脓性细菌所致，头部的外伤、临近部位化脓灶波及全身性脓毒血症转移等。也可因某些寄生虫的幼虫移行过程中进入脑组织，引起寄生虫性脑炎。

② 非化脓性脑炎：非化脓性脑炎多见于传染病继发，如犬瘟热、狂犬病等。细菌性疾病也可引起脑炎的发生。

【症状】

因炎症在脑的部位不同，临床症状也有所差异。当炎性病灶远离大脑皮层并且范围较小时，所显示出的临床症状轻微，主要表现为意识性障碍，有的兴奋不安，或高度沉郁，甚至不识主人。有的不断狂吠，无目的奔跑，冲撞障碍物。有的转圈后退，局部或全身痉挛，抽搐。

当炎症向脑深部发展或脑深部有炎性病灶时，可引起全身性麻痹，四肢运动失调，眼睑下垂，瞳孔放大，视神经、咬肌、咽肌、喉和舌麻痹。卧地不动，对外反应完全丧失。

患有脑炎的病犬，多数体温升高，后期食欲废绝。

【预防】

① 幼犬时期就应接种五联或六联疫苗，以防止各种传染性病菌或寄生虫病对脑组织的影响。

② 饲料应注意营养的丰富和全面性，不可老是用单一

的饲料,造成多种营养素缺乏。

③ 犬舍应选在干净、通风的场所,并经常打扫、消毒,不让苍蝇、蚊子对犬的叮咬和传染病菌。

【治疗】

本病的治疗,可着重于消除炎症。镇静、降低颅内压、防止脑水肿。

① 消炎:用磺胺嘧啶钠注射液 50 毫升/千克体重,静脉注射 2 次/日。

② 或用青霉素 5 万单位/千克体重,静注或肌肉注射;庆大霉素 4 万单位/千克体重,静注或肌肉注射 2 次/日。

③ 镇静:用氯丙嗪 1~2 毫克/千克体重;或苯巴比妥钠 5~10 毫克/千克体重,肌注或静注 2 次/日。

④ 甘露醇注射液 1~2 克/千克体重,25% 葡萄糖注射液 5 毫升/千克体重,混合静脉注射。



■ 343. 犬贫血有什么症状 如何防治

贫血是指单位容积血液中红细胞数、血红蛋白含量及红细胞压积容量 比容 低于正常值。临床表现以粘膜苍白、心率和呼吸加快、全身无力等特征。

贫血可分为出血性贫血、溶血性贫血、营养性贫血和再生障碍性贫血四种类型:

出血性贫血又有急性和慢性之别。

急性出血性贫血,系由外伤或手术引起内脏器官 如肝、脾、腔动脉及腔静脉等 及体外血管破裂造成大出血,使肌体血容量突然降低。

慢性出血性贫血,主要由于慢性胃、肠炎症,肺、肾、膀

胱、子宫出血性炎症,造成长期反复出血所致。犬钩虫感染也可造成慢性出血性贫血。

【症状】

贫血的常见症状为可视粘膜、皮肤苍白、心跳加快、全身肌肉无力,症状与其出血量的多少成正比。出血量多的表现虚脱、不安、血压下降、四肢和耳鼻部发凉,步态不稳,肌肉震颤,后期有嗜睡、昏迷、休克状态。

出血量少及慢性出血的,初期症状不明显,但逐渐消瘦、可视粘膜由淡色慢慢变为白色,精神不振,全身无力,嗜睡,不爱活动,脉搏快而弱,呼吸浅表。

经常可见下颌、四肢末稍水肿,重的可导致休克、心力衰竭而死亡。

【预防】

① 要收拾好犬周围环境中的尖锐或带锋利棱角的器皿或杂物,防止犬被触伤。

② 不要让犬作过分剧烈的运动,以避免犬碰撞后严重破损皮肉造成大出血。

③ 注意及时治疗犬的内脏各部分的炎症,避免发生大出血。

④ 定期检查犬是否患有各种寄生虫病,防止导致犬体出血。

【治疗】

治疗犬的贫血症,可采用止血、输液、输血、补充血容量等方法。

① 出现外伤性出血,可用结扎止血、压迫止血、止血带止血。对于四肢末端出血的犬,用止血带止血后立即送往兽

医院治疗。

② 注射止血药，如止血敏 25 毫克 / 千克体重；维生素 K₃ 0.4 毫克 / 千克体重，维生素 K₁ 1 毫克 / 千克体重。

③ 补充溶血量：可静脉滴注右旋糖酐、葡萄糖、复方盐水、氨基酸制剂。有条件的兽医院应进行输血疗法。

除上述出血性贫血外，其他如溶血性贫血、营养性贫血、再生障碍性贫血的原因不同，故表现的症状不尽相同，可到兽医院进行检查，对症治疗。

■ 344. 犬副伤寒有什么症状 如何防治

本病是犬的一种急性细菌性疾病，又称沙门氏杆菌病，其临床症状主要表现为败血症和肠炎。

此病的病原体为沙门氏杆菌，它包括有 2 000 多个血清型，而从犬体内分离到的有 40 多个血清型。其中能引起犬临床发病的最常见的菌型是鼠伤寒沙门氏杆菌。

健康畜禽的带菌现象相当普遍，特别是鼠伤寒沙门氏菌，经常潜藏于消化道、淋巴组织和胆囊内。当某种诱因使机体抵抗力降低时，菌体即可增殖而发生内源传染，连续通过易感动物后，毒力增强，便引起该病的扩大传播。在此种情况下，消化道感染是主要的传播途径。

【症状】

犬得病后，表现为突发急性胃肠炎，出现高热、厌食、呕吐和腹泻，排水状和粘液状粪便。症重的可排血便。

体质迅速衰弱，粘膜苍白，最后因脱水、休克而死。

幼龄犬常发生菌血症和内毒素血症。此时病犬体温降低，全身虚弱及毛细血管充盈不良。



【预防】

① 饲养管理犬的用具、餐具要经常清洗消毒，上餐吃剩的食物，不能下餐再喂。尤其在夏天，要防止喂饲腐化变质饲料。

② 喂犬用的肉类，必须新鲜、干净，而且要煮熟后才能喂犬。病死动物的肉，千万不能当作饲料。

③ 要做好灭鼠、灭蝇、灭蚊工作，以杜绝传染源。

④ 发现犬患了病，要立即隔离治疗，并严禁与健康犬接触。

⑤ 对病犬犬舍、活动场所、食具，应以 2% ~ 3% 烧碱溶液、漂白粉乳剂、5% 氨水等消毒。

【治疗】

① 对病犬可用抗生素治疗。如每次用氯霉素 0.02 克 / 千克体重，每日 2 ~ 4 次，连用 4 ~ 6 天。如用呋喃唑酮 0.01 克 / 千克体重，分 2 ~ 3 次内服，连用 5 ~ 7 天。

② 也可用磺胺类药物，如磺氨嘧啶。首次用量为 0.14 克 / 千克体重，维持量为每次 0.07 克 / 千克体重，1 日 2 次，连用 1 周。也可用增效新诺明每次 0.02 ~ 0.025 克 / 千克体重，1 日 2 次。

③ 还可用大蒜 5 ~ 25 克捣成蒜泥后内服，或制成大蒜酊后内服，每日 3 次，连服 3 ~ 4 天。

此外，适当配合输液，维护心脏功能，清肠制酵，





保护胃肠粘膜等对症治疗。

■ 345. 犬癫痫有什么症状 如何防治

犬癫痫是大脑皮层机能性疾病，由于神经原细胞兴奋性增高，突然性和重复性异常放电引起大脑功能紊乱。

病犬主要表现为运动、感觉、意识、行为等神经性障碍。

临床表现以全身性反复出现或间歇出现强直性痉挛为特征。

癫痫分为原发性和继发性两种。

原发性癫痫又称自发性或真性癫痫，一般认为癫痫和遗传因素有关，可能因脑组织代谢障碍、大脑皮层及皮下中枢对外界刺激敏感性增高，以致于兴奋和抑制过程间相互关系扰乱而引起。

继发性癫痫通常继发于脑及脑膜炎，脑内肿瘤、脑内寄生虫、脑震荡、脑损伤及某些疾病。如犬瘟热、心血管疾病、一氧化碳中毒等，使脑供氧不足。另外，高度兴奋、恐惧和强烈刺激时均可引起犬癫痫的发作。

【症状】

主要症状是意识丧失和强直性痉挛，犬原发性癫痫由4个阶段组成，即先兆期、前驱期、发作期和发作后期。

① 先兆期：病犬表现不安、焦虑、表情茫然或其他行为改变。

② 前驱期：变得安静和知觉丧失。

③ 发作期：所有肌群紧张性突然增加，病犬突然倒地、惊厥，发生强直性或阵发性痉挛，全身僵硬，四肢伸展，头颈向背侧或一侧弯曲，有时四肢划动呈游泳状，随着肌肉抽

搐,意识和知觉丧失,牙关紧闭,口吐白沫,眼球转动,巩膜显露,瞳孔放大,鼻唇颤动,大小便失禁,发作时间数秒钟至几分钟。

④ 发作后期:惊厥现象消失,意识和感觉恢复,病犬自动站立,表现出疲劳、共济失调、精神沉郁。

有以上症状的常被称为大发作型。小发作型的表现为突然发生一过性的意识障碍,呆立不动,反应迟钝或无反应,痉挛抽搐症状轻微并且短暂,大多表现在局部,如眼睑颤动,眼球旋转、口唇震颤等。

癫痫发作的间隔时间长短不一,有的一天发作数次,有的几天发作一次,有的间隔时间可达数月甚至一年以上。在发作间隔期,其表现和健康犬完全一样。

【预防】

对原发性癫痫,很难有什么预防性措施。

对继发性癫痫可对脑膜、脑内肿瘤、脑内寄生虫、脑震荡、脑损伤等疾病采取一些防范措施,如防止外界对脑组织的重大刺激,防范过度兴奋、悲伤、恐惧等的强烈刺激等。

【治疗】

对本病的治疗,应以加强护理,保持安静,减少刺激,对症治疗为原则。

对原发性癫痫,主要用抑制痉挛发作的药物进行对症治疗。

① 用扑癫酮 10~20 毫克/千克体重,皮下注射,2 次/日。

② 用苯妥英钠 2~6 毫克/千克体重,每天 2~3 次,口服。

③ 用三溴合剂 溴化钠、溴化钾、溴化铵各 0.5 克 ,
每天 2 次 ,口服。

④ 用安定 5 毫克 / 千克体重 , 2 次 / 日 , 口服或肌肉
注射。

