

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T 18157—2000

装 箱 单 报 文

Packing list message

2000-07-14 发布

2001-03-01 实施

国家质量技术监督局 发 布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 引用标准 1

3 报文定义 1

3.1 报文结构 1

3.2 数据段说明 3

3.3 数据段索引 5

4 段格式 6

附录 A(提示的附录) 报文范例 25

前 言

《装箱单报文》(PAKLST)是根据联合国欧洲经济委员会贸易程序简化工作组(UN/ECE/WP. 4)制定的联合国标准报文《发货通知报文》(DESADV)和国家标准 GB/T 15310. 2—1994《外贸出口单证格式 装箱单》,并结合我国外贸业务的特点制定的。它是联合国标准报文《发货通知报文》(DESADV)的子集。

联合国用于行政、商业和运输业电子数据交换的系列标准(UN/EDIFACT)是当前国际电子数据交换(EDI)的主流标准。联合国标准报文大多基于国际惯例,代表着不同地区、不同国家乃至不同行业的需求,具有广泛性和通用性。但是,由于世界各国国情不尽相同,业务惯例、管理模式等也有一定差异,因而在使用联合国标准报文时大多结合本地区、本国家乃至本行业的实际需求,按照 UN/EDIFACT 应用语法规则和报文设计指南与规则对其进行裁剪,省略冗余的结构和数据,形成相应的子集。本标准正是在上述理论指导下,对联合国标准报文 DESADV D. 96A 的条件性内容进行了适当的裁减,保留了外贸业务中装箱单的制单内容相关的段组和数据元,使联合国标准报文在我国对外贸易中得到具体的实施和应用。

本标准既可作为装箱单报文标准使用,也可作为重量单或尺码单报文标准使用。

装箱单(PACKING LIST)是表明出口货物的包装种类、包装内容、件数、数量、运输标志以及必要时表明重量或尺码的单据。重量单(WEIGHT LIST 或 WEIGHT MEMO)或尺码单(MEASUREMENT LIST)是用于重点表明商品特别是包装物的重量或尺码的清单。

本标准的报文类型代码为:DESADV,版本发布号为:D. 96A,团体分配的代码:PAKLST。

本标准应与 UN/EDIFACT 的其他标准配合使用,由于数据元目录和代码表标准的不断更新和变动,为保证各标准相互配合的一致性,建议采用 D. 96A 版本的数据元目录标准,复合数据元目录标准以及代码表标准。

本标准应与下列国家标准配套使用:

GB/T 14805—1993 用于行政、商业和运输业电子数据交换的应用级语法规则(Gidt ISO 9735:1988)

GB/T 14915—1994 电子数据交换术语

GB/T 15947—1995 用于行政、商业和运输业的电子数据交换报文设计指南与规则

本标准的附录 A 是提示的附录,附录 A 中给出了装箱单报文的范例。

本标准由对外贸易经济合作部提出。

本标准由对外贸易经济合作部国际贸易 EDI 服务中心负责起草。

本标准主要起草人:刘立伟、刘军春、易宇葶。

装箱单报文

GB/T 18157—2000

Packing list message

1 范围

本标准规定了出口货物包装情况的装箱单报文,该报文也适用于重量单和尺码单。
本标准适用于国际贸易中的电子数据交换。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码(eqv ISO 3166-1:1997)
- GB/T 4880—1991 语种名称代码(eqv ISO 639:1988)
- GB/T 6512—1998 运输方式代码
- GB/T 7407—1997 中国及世界主要海运贸易港口代码
- GB/T 15191—1997 贸易数据元目录 标准数据元(eqv ISO 7372:1993)
- GB/T 15422—1994 国际贸易单证代码
- GB/T 15423—1994 国际贸易交货条款代码
- GB/T 15514—1998 中华人民共和国口岸及有关地点代码
- GB/T 15634—1995 用于行政、商业和运输业电子数据交换的段目录
- GB/T 15635—1995 用于行政、商业和运输业电子数据交换的复合数据元目录
- GB/T 16833—1997 用于行政、商业和运输业电子数据交换的代码表
- GB/T 17295—1998 国际贸易用计量单位代码
- WM 1—1999 中华人民共和国进出口企业代码规范

3 报文定义


3.1 报文结构

3.1.1 段表

编号	标记	名称	状态	重复次数
标头节				
0010	UNH	报文头	M	1
0020	BGM	报文开始	M	1
0030	DTM	日期/时间/期限	C	10

0070		段组 1	C	10	
0080	RFF	参考	M	1	
0090	DTM	日期/时间/期限	C	1	
0100		段组 2	C	10	
0110	NAD	名称和地址	M	1	
0160		段组 4	C	10	
0170	CTA	联系信息	M	1	
0180	COM	通信联系	C	5	
0190		段组 5	C	10	
0200	TOD	交货或运输条款	M	1	
0220	FTX	自由文本	C	5	
0230		段组 6	C	10	
0240	TDT	运输细目	M	1	
0260		段组 7	C	10	
0270	LOC	地点/位置标识	M	1	
细目节					
0370		段组 10	C	9999	
0380	CPS	托运物包装顺序	M	1	
0390	FTX	自由文本	C	10	
0400		段组 11	C	9999	
0410	PAC	包装	M	1	
0420	MEA	计量	C	10	
0430	QTY	量	C	10	
0470		段组 13	C	1000	
0480	PCI	包装标识	M	1	
0490	RFF	参考	C	1	
0550		段组 15	C	9999	
0560	LIN	分项	M	1	
0570	PIA	附加产品标识	C	10	
0580	IMD	项描述	C	25	
0590	MEA	计量	C	10	
0600	QTY	量	C	10	
0620	GIN	货物标识号	C	100	
汇总节					
0980	CNT	控制总计	C	5	
0990	UNT	报文尾	M	1	

3.1.2 报文分支图



3.2 数据段说明

在使用本节时,应参见 3.1.1。它指明了数据段的必备型、条件型状态和重复要求。
应避免段组中从属段的限定符与触发段限定符冲突。
为便于数据自动处理,应尽量避免使用自由文本信息。

3.2.1 标头节

标头节提供如下信息:

- 0010 UNH,报文头
开始并唯一标识本报文的服务段。发货通知报文类型代码为“DESADV”,团体分配的代码是“PAKLST”。
注:装箱单报文必须在 UNH 段的复合数据元 S009 中包含下列数据:
数据元 0065 DESADV
0052 D
0054 96A
0051 UN
0057 PAKLST
- 0020 BGM,报文开始
用名称及号码唯一标识装箱单(重量单或尺码单)。
- 0030 DTM,日期/时间/期限
说明与整个报文有关的日期/时间/期限。本段必须至少要出现一次,以标识装箱单日期。
- 0070 段组 1;RFF-DTM
必要时,给出有关整个报文参考单证的号码及其日期,例如合同号。
- 0080 RFF,参考
给出与整个报文有关的参考单证的号码,例如发票号、信用证号、合同号等。
- 0090 DTM,日期/时间/期限
参考单证的日期/时间/期限。
- 0100 段组 2;NAD-SG4

标识与整个报文有关的参与方的名称、地点和联系信息。

0110 NAD,名称和地址

标识与整个报文有关的参与方的名称和地址及其职能。

0160 段组 4:CTA-COM

标识应直接联系的人员、职能、部门和相应的通信号码。

0170 CTA,联系信息

标识应直接联系的人员、职能或部门。

0180 COM,通信联系

标识 CTA 中标识的人员、职能或部门的通信方式和号码。

0190 段组 5:TOD-FTX

指出交货条款。

0200 TOD,交货或运输条款

说明整个装箱单的交货和运输条款。

0220 FTX,自由文本

用自由文本的形式给出附加的交货条款信息。在计算机与计算机之间的交换中,这样的文本一般需要接收方用手工处理。

0230 段组 6:TDT-SG7

说明与整个报文有关的运输方式和运输工具的细目。

0240 TDT,运输细目

说明货物的运输方式及运输工具。

0260 段组 7:LOC

给出与运输有关的位置信息。

0270 LOC,地点/位置标识

给出 TDT 段中说明的与运输有关的位置。

3.2.2 细目节

细目节提供如下信息。

0370 段组 10:CPS-FTX-SG11-SG15

提供货物单元及全部包装层的详细内容。该段组可给出包装的层次关系,定义逻辑上自上而下的顺序结构,其中层次结构中的最底级包装信息后跟详细的产品信息。

0380 CPS,托运物包装顺序

该段标识托运物包装顺序,例如,箱子放置在托盘上。

0390 FTX,自由文本

对于包装顺序,如果需要,该段用代码型或自然语言的自由文本信息给出其进一步的说明。在计算机与计算机之间交换该文本一般需要接收方人工处理。

0400 段组 11:PAC-MEA-QTY-SG13

描述包装、物理尺寸、标记和号码、数量等和在此级的包装信息。

0410 PAC,包装

说明包装件/实物单元的件数和类型以及发运物的实际包装类型。

0420 MEA,计量

说明在 PAC 段中所描述的包装件/实物单元的物理测量值。

0430 QTY,量

说明在 PAC 段中所描述的每件包装内的货物数量。

0470 段组 13:PCI-RFF

说明标记、标签和包装号。

- 0480 PCI, 包装信息
说明在 PAC 段中所描述的单个实物单元(包装物)上所用的标记和/或标签。
- 0490 RFF, 参考
描述包装标识的参考, 例如, 主标签号。
- 0550 段组 15: LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-GIN
提供单个货项的详细内容。
- 0560 LIN, 分项
标识报文中一个分项的产品细目。
- 0570 PIA, 附加产品标识
提供附加产品标识。
- 0580 IMD, 项描述
描述该项产品, 本段可用于不能被产品代码或物品编码标识的产品。
- 0590 MEA, 计量
说明该项货物原始的或拆开包装形式的物理测量值。
- 0600 QTY, 量
给出产品数量信息。
- 0620 GIN, 货物标识号
提供将要发运的货物的标识号。例如: 装配设备的序列号。

3.2.3 汇总节

汇总节提供如下信息

- 0980 CNT, 控制总计
供发送方提供控制总计, 以便于接收方核查。
- 0990 UNT, 报文尾
结束报文, 并给出报文中段的总数和报文的控制参考号的服务段。

3.3 数据段索引(按段标记的字母顺序排列)

- BGM 报文开始
- CNT 控制总计
- COM 通信联系
- CPS 托运物包装顺序
- CTA 联系信息
- DTM 日期/时间/期限
- FTX 自由文本
- GIN 货物标识号
- IMD 项描述
- LIN 分项
- LOC 地点/位置标识
- MEA 计量
- NAD 名称和地址
- PAC 包装
- PCI 包装标识
- PIA 附加产品标识
- QTY 量
- RFF 参考
- TDT 运输细目

TOD 交货或运输条款
UNH 报文头
UNT 报文尾

4 段格式

表 1 至表 27 用于描述本标准报文的每一个数据段,详细给出了 UN/EDIFACT 报文中数据元的状态、数据类型、长度与本标准的对应关系以及有关说明。表中的“段”来源于 GB/T 15634;表中的“复合数据元”来源于 GB/T 15635;表中的“数据元”来源于 GB/T 15191。

- 1) 各段按其在报文中出现的顺序列出。该段如果出现在段组中,首先说明其所属段组。
- 2) 段或段组标记后面是状态指示符、最大重复次数、段或段组描述。状态指示符含义如下:
M:必备型,该段或段组或数据元必须给出;
C:条件型,该段或段组或数据元可以根据需要选择是否给出;
N:不使用,本标准根据实际业务需要又增加的一种状态,即数据元不使用、应省略的状态。如果一个复合数据元被标为 N,其中的所有成分数据元省略不用。

3) 表中从左至右,第一栏是数据元标记和描述,第二栏为 EDIFACT 规定的状态和格式表示,说明数据元中数据的类型和长度。这两栏构成了原始 EDIFACT 的段格式定义。

4) 第三栏和第四栏为本标准的信息说明栏。第三栏是说明使用 EDIFACT 数据元的情况,数据元的长度和类型如无改变则省略;第四栏是说明报文中特定数据元所用的代码值。必须强调本标准中只选用了部分适用的或推荐使用的限定符、代码及其他注释信息,除在本标准中推荐使用的代码标准外,其余代码详见 GB/T 16833。

表 1

UNH 报文头						
功能:开始、标识和规定报文。						
状态:M						
重复次数:1						
	EDIFACT	本标准	说 明			
0062 报文参考号	M an..14	M	DESADV=发货通知报文 D=试用目录 96A=版本号 UN=联合国标准报文(UNSM) PAKLST=国家分配的本子集的报文类型代码			
S009 报文标识符	M	M				
0065 报文类型标识符	M an..6	M				
0052 报文版本号	M an..3	M				
0054 报文发布号	M an..3	M				
0051 管理机构	M an..2	M				
0057 机构指定的代码	C an..6	M				
0068 公共存取参考	C an..35	N				
S010 传送状态	C	C				
0070 顺序报文传送号	M n..2	M				
0073 第一个/最后一个顺序报文	C a1	C				
传送指示						
段注释:						
数据元 0065,0052,0054,0051 和 0057:给出了联合国标准的报文类型标识符和版本号、发布号和管理机构,并给出了报文子集的报文类型标识符 PAKLST。						
数据元注释:						
0062 报文顺序号,发送方唯一的报文参考,交换中报文的顺序号与 UNT 中的数据元 0062 的值相同,由发送方生成。如:PK0001						
段字符串举例:						
UNH+PK0001+DESADV:D:96A:UN:PAKLST'						

表 2

BGM 报文开始			
功能:指明报文的类型和功能并传送标识号。			
状态:M			
重复次数:1			
	EDIFACT	本标准	说 明
C002 单证/报文名称	C	C	271= 装箱单 15= 重量单
1001 单证/报文名称,代码型	C an.. 3	C	
1131 代码表限定符	C an.. 3	C	
3055 代码表负责机构,代码型	C an.. 3	C	
1000 单证/报文名称	C an.. 35	C	
1004 单证/报文号	C an.. 35	C	
1225 报文功能,代码型	C an.. 3	C	
4343 应答类型,代码型	C an.. 3	C	
段注释:			
本段通过报文名称或代码唯一标识该单证。			
数据元注释:			
1001:本报文标识代码所指示的单证,参见:GB/T 15422。			
1000:用自然语言描述的单证名称			
Packing list= 装箱单			
Weight list= 重量单			
Measurement list= 尺码单			
段字符串举例:			
BGM+271' BGM+:::Packing list' 装箱单			
BGM+15' BGM+:::Weight list' 重量单			
BGM+:::Measurement list' 尺码单			

表 3

DTM 日期/时间/期限			
功能:规定日期和/或时间或期限。			
状态:M			
重复次数:10			
	EDIFACT	本标准	说 明
C507 日期/时间/期限	M	M	137= 报文日期 242= 制单日期 102=CCYYMMDD 203=CCYYMMDDHHMM 204=CCYYMMDDHHMMSS
2005 日期/时间/期限限定符	M an..3	M	
2380 日期/时间/期限	C an..35	C	
2379 日期/时间/期限格式限定符	C an..3	C	
段注释:本段用于规定装箱单(或重量单、尺码单)的单证和报文日期。			
段字符串举例:			
DTM+137:199806021030:203' 装箱单报文日期为 1998 年 6 月 2 日 10 时 30 分			
DTM+242:19980602:102' 装箱单日期为 1998 年 6 月 2 日			

表 4

SG1 RFF-DTM C10			
RFF 参考			
功能:说明一个参考。 状态:M 重复次数:1			
	EDIFACT	本标准	说 明
C506 参考	M	M	IV=发票号 BM=提单号 LC=信用证号 CT=合同号
1153 参考限定符	M an..3	M	
1154 参考号	C an..35	C	
1156 行号	C an..6	C	
4000 参考版本号	C an..35	N	
段注释:本段用于规定与整个报文有关的参考号等。 段字符串举例:RFF+IV:K209180000' 发票号是 K209180000			

表 5

SG1 RFF-DTM C10			
DTM 日期/时间/期限			
功能:说明日期和/或时间或期限。 状态:C 重复次数:1			
	EDIFACT	本标准	说 明
C507 日期/时间/期限	M	M	3= 发票日期 102=CCYYMMDD 203=CCYYMMDDHHMM 204=CCYYMMDDHHMMSS
2005 日期/时间/期限限定符	M an..3	M	
2380 日期/时间/期限	C an..35	M	
2379 日期/时间/期限格式限定符	C an..3	C	
段注释:本段标识在 RFF 段中给出的参考有关的日期。 段字符串举例:DTM+3:19980805:102' 发票日期是 1998 年 8 月 5 日			

表 6

SG02 NAD-SG04 C10				
NAD 名称与地址				
功能:说明名称/地址及其相关功能,可单独使用 C082 和/或非结构化的 C058 或结构化的 C080 至 3027。				
状态:M				
重复次数:1				
	EDIFACT	本标准	说 明	
3035 参与方限定符	M an.. 3	M	EX= 出口商 BY= 买方 CN= 收货人	
C082 参与方标识细目	C	C	用自然语言描述参与方的名称和地址	
3039 参与方标识	M an.. 35	M		
1131 代码表限定符	C an.. 3	C		
3055 代码表负责机构,代码型	C an.. 3	C		
C058 名称和地址行	C	C		
3124 名称和地址行	M an.. 35	M		
3124 名称和地址行	C an.. 35	C		
3124 名称和地址行	C an.. 35	C		
3124 名称和地址行	C an.. 35	C		
3124 名称和地址行	C an.. 35	C		
C080 参与方名称	C	C		
3036 参与方名称	M an.. 35	M		
3036 参与方名称	C an.. 35	C		
3036 参与方名称	C an.. 35	C		
3036 参与方名称	C an.. 35	C		
3036 参与方名称	C an.. 35	C		
3045 参与方名称格式,代码型		C		
C059 街道	C	C	用自然语言描述参与方的名称和地址	
3042 街道名称和门牌号码/邮政信箱	M an.. 35	M		
3042 街道名称和门牌号码/邮政信箱	C an.. 35	C		
3042 街道名称和门牌号码/邮政信箱	C an.. 35	C	用自然语言描述参与方的名称和地址	
3164 城市名称	C an.. 35	C		
3229 国家行政区划标识	C an.. 9	C		
3251 邮政编码标识	C an.. 9	C	用自然语言描述参与方的名称和地址	
3207 国家(地区),代码型	C an.. 3	C		
段注释:本段标识一个与报文相关的各参与方的名称(如出口商、买方、收货人等)和其他参考。				
数据元注释:				
3207:参见 GB/T 2659 中两字母国家码。				
3039:参见对外贸易经济合作部行业标准 WM 1。				
举例:中国五金矿产进出口总公司的标识代码为 1100101702175。				
段字符串举例:				
例 1:使用 C082 和非结构化的 C058				
NAD+EX+1100101702175+CHINA NATIONAL MINERALS IMPORT &:EXPORT CORPORATION 5 SANLIHE ROAD,:HAIDIAN DISTRICT BEIJING 100044,:CHINA'(中国五金矿产进出口总公司及其地址)				
例 2:单独使用非结构化的 C058				
NAD+EX++CHINA NATIONAL MINERALS IMPORT &:EXPORT CORPORATION 5 SANLIHE ROAD,:HAIDIAN DISTRICT BEIJING 100044,:CHINA'				
NAD+CN++PHILIPS SINGAPORE PTE LTD'				

表 7

SG02 NAD-SG04 C 10 SG04 CTA-COM C 10			
CTA 联系信息			
功能:标识应直接通信的人员或部门 状态:M 重复次数:1			
	EDIFACT	本标准	说 明
3139 联系功能,代码型	C an. . 3	C	DE=执行出口程序部门/人员 ZZZ=互相协议商定
C056 部门或人员细目	C	C	
3413 部门或人员标识	C an. . 17	C	
3412 部门或人员	C an. . 35	C	矿产部=Minerals Department
段注释: 本段用于标识在 NAD 段内给出的公司内部各部门和人员。 段字符串举例: CTA+DE+;Minerals Department' 联系单位:矿产部			

表 8

SG02 NAD-SG04 C 10			
SG04 CTA-COM C 10			
COM 通信联系			
功能:标识应直接联系的部门或人员的通信号。			
状态:C			
重复次数:5			
	EDIFACT	本标准	说 明
C076 通信联系	M	M	EI=EDI 传输 TE=电话 EM=电子邮件 TL=电报 FX=传真 XF=X. 400
3148 通信号	M an.. 512	M	
3155 通信方式限定符	M an.. 3	M	
段注释:			
本段用于标识在 CTA 段中标出的部门或人员的通信号和通信类型。			
段字符串举例:			
COM+01068495888;TE' 联系电话:01068495888			

表 9

SG05 TOD-FTX C10			
TOD 交货或运输条款			
功能:规定交货或运输条款 状态:M 重复次数:1			
	EDIFACT	本标准	说 明
4055 交货或运输条款功能,代码型	C an..3	C	1=价格条件 2=发运条件 3=价格和发运条件(价格条款) 4=客户托收 5=运输条件 6=交货条件
4215 运费支付方式,代码型	C an..3	C	
C100 交货或运输条款	C	C	
4053 交货或运输条款,代码型	C an..3	C	
1131 代码表限定符	C an..3	C	
3055 代码表负责机构,代码型	C an..3	C	
4052 交货或运输条款	C an..70	C	
4052 交货或运输条款	C an..70	C	
段注释: 本段规定整个报文的交货条款。 建议:如果没有 4055 中的约定,其他的附加信息可使用 4052 描述或用紧跟其后的 FTX 段来描述。 数据元注释: 4053:在规定交货条款时,使用 GB/T 15423 如:CIF 4055:如果没有适合其中的条件,建议在使用 FTX 段前保留该数据元的代码 5 或 6。 段字符串举例: TOD+3++CIF' 价格和交货条款为 CIF TOD+6' 交货条件(未明确,视为有附加信息在 FTX 段中描述)			

表 10

SG05 TOD-FTX C10			
FTX 自由文本			
功能:提供自由形式或代码型文本信息。			
状态:C			
重复次数:5			
	EDIFACT	本标准	说 明
4451 文本主题限定符	M an..3	M	ACB=附加信息 ABM=运输信息 PKG=包装信息 AAC=危险品附加信息 ABC=交易条件 MKS=附加标记/号码信息
4453 文本功能,代码型	C an..3	C	
C107 文本参考	C	C	
4441 自由文本,代码型	M an..3	M	
1131 代码表限定符	C an..3	C	
3055 代码表负责机构,代码型	C an..3	C	
C108 文本文字	C	C	
4440 自由文本	M an..70	M	
4440 自由文本	C an..70	C	
4440 自由文本	C an..70	C	
4440 自由文本	C an..70	C	
4440 自由文本	C an..70	C	
3453 语言,代码型	C an..3	C	
段注释:			
以代码或自然语言描述文本信息,给出整个报文所需的进一步的说明。			
数据元注释:			
4440:举例:包装信息=PACKED IN 200(TWO HUNDRED)CARTONS 附加信息=L/C NO. XXX,ORDER NO. XXX 运输信息=SHIPMENT IN HQ CONTAINER 附加标记/号码信息=HQ CONTAINER NO. GUTO122223			
3453:语言代码只用来表示自由文本的语言,只有使用 C108 复合数据元时,才使用数据元 3453,参见 GB/T 4880。			
段字符串举例:			
FTX+PKG+++PACKED IN 200(TWO HUNDRED)CARTONS'			
FTX+ACB+++L/C NO. XXX,ORDER NO. XXX' 按收货方要求注明的参考号			
FTX+ABM+++SHIPMENT IN HQ CONTAINER'			
FTX+MKS+++HQ CONTAINER NO. GUTO122223' 货物装在高箱里,集装箱号是 GUTO122223			

表 11

SG06 TDT-SG07 C10				
TDT 运输细目				
功能:说明运输详细内容,如运输方式、运输工具、运输参考号和运输工具标识。				
状态:M				
重复次数:1				
	EDIFACT	本标准	说 明	
8051 运输阶段限定符	M an..3	M	20=干线运输	
8028 运输参考号	C an..17	C		
C220 运输方式	C	C		
8067 运输方式,代码型	C an..3	C	0=(礼品 样品…)	
			1=海上运输	
			2=铁路运输	
			3=公路运输	
			4=航空运输	
			5=邮件运输	
			6=多式联运	
			7=固定设施运输	
			8=内河运输	
			9=未知的运输方式	
8066 运输方式	C an..17	C		
C228 运输工具	C	C		
8179 运输工具类型标识	C an..8	C	6=飞机	
			13=远洋船	
			25=铁路快运	
			31=卡车	
8178 运输工具类型	C an..17	C		
C040 承运人	C	C		
3127 承运人标识	C an..17	C		
1131 代码表限定符	C an..3	C		
3055 代码表负责机构代码型	C an..3	C		
3128 承运人名称	C an..35	C		
8101 运送方向,代码型	C an..3	N		
C401 额外运输信息	C	N		
8457 额外运输原因,代码型	M an..3			
8458 额外运输责任,代码型	M an..3			
7130 客户授权号	C an..17			
C222 运输标识	C	C		
8213 运输工具标识的标识	C an..9	C		
1131 代码表限定符	C an..3	C		
3055 代码表负责机构,代码型	C an..3	C		
8212 运输工具标识	C an..35	C		
8453 运输工具注册国,代码型	C an..3	C		
8281 运输所有权 代码型	C an..3	N		
段注释:本段标识货物的运输方式和运输工具(例如船的航次、飞机的航班、船名、飞机名、船和飞机的注册号)。				
数据元注释:8067;参见 GB/T 6512。				
注意:1. 代码“0”可用于该项空缺或运输方式无关紧要,不须注明的场合(例如不需列入统计报表的样品、礼物、私人携带物品等),原则上不使用该代码。				
2. 该标准规定了 1 位数字代码在具体应用中根据实际需要可增加第 2 位数字细分类如:				
1 海上运输				
11 远洋运输				
13 沿海运输				
.....				
8453;参见 GB/T 2659。				
8066;为自由文本形式如:by sea=海运				
段字符串举例:				
TDT+20++11+13' 运输方式为远洋运输,使用的运输工具为远洋船				
TDT+20++:by sea' 海运				

表 12

SG06 TDT-SG07 C10 SG07 LOC C10			
LOC 地点/位置标识			
功能:标识国家/地点/位置/第一相关位置/第二相关位置。 状态:M 重复次数:1			
	EDIFACT	本标准	说 明
3227 地点/位置限定符	M an.. 3	M	5=启运地点 8=目的地 13=转运地 139=港口
C517 位置标识	C	C	
3225 地点/位置标识	C an.. 25	C	
1131 代码表限定符	C an.. 3	C	
3055 代码表负责机构,代码型	C an.. 3	C	
3224 地点/位置	C an.. 70	C	
C519 第一相关位置标识	C	C	
3223 第一相关地点/位置标识	C an.. 25	C	
1131 代码表限定符	C an.. 3	C	
3055 代码表负责机构,代码型	C an.. 3	C	
3222 第一相关地点/位置	C an.. 70	C	
C553 第二相关位置标识	C	C	
3233 第二相关地点/位置标识	C an.. 25	C	
1131 代码表限定符	C an.. 3	C	
3055 代码表负责机构,代码型	C an.. 3	C	
3232 第二相关地点/位置	C an.. 70	C	
3479 关系,代码型	C an.. 3	C	
段注释: 该段标识与一个运输阶段相关的一个地点。 数据元注释: 3225:参见 GB/T 15514 和 GB/T 7407。 举例:中国广州=CNCAN,阿联酋迪拜=AEDUB 3224:为自由文本形式,举例:广州=GUANGZHOU,阿联酋迪拜=DUBAI U. A. E. 段字符串举例: 货物从广州经香港转阿联酋的迪拜 LOC+5+CNCAN' 或 LOC+5+GUANGZHOU' LOC+13+HKHKG;139:' 或 LOC+13+:139::HONGKONG' LOC+8+AEDUB;139:' 或 LOC+8+:139::DUBAI U. A. E. '			

表 13

SG10 CPS-FTX-SG11-SG15 C9999			
CPS 托运物包装顺序			
功能:标识托运物中实际包装的顺序,并有可能标识包装层之间的层次关系。			
状态:M			
重复次数:1			
	EDIFACT	本标准	说 明
7164 层次标识号	M an..12	M	建议使用顺序号
7166 层次上层标识	C an..12	C	
7075 包装等级	C an..3	C	
段注释:			
本段用于标识货物以包装的形式出现的顺序。			
段字符串举例:			
CPS+1' 包装顺序号为 1			

表 14

SG10 CPS-FTX-SG11-SG15 C9999			
FTX 自由文本			
功能:提供自由形式或代码型文本信息。			
状态:C			
重复次数:5			
	EDIFACT	本标准	说 明
4451 文本主题限定符	M an..3	M	PKG=包装信息
4453 文本功能,代码型	C an..3	C	
C107 文本参考	C	C	
4441 自由文本,代码型	M an..3	M	
1131 代码表限定符	C an..3	C	
3055 代码表负责机构,代码型	C an..3	C	
C108 文本文字	C	C	
4440 自由文本	M an..70	M	
4440 自由文本	C an..70	C	
4440 自由文本	C an..70	C	
4440 自由文本	C an..70	C	
4440 自由文本	C an..70	C	
3453 语言,代码型	C an..3	C	
段注释:			
以代码或自然语言描述文本信息,给出与包装顺序有关的进一步说明。			
段字符串举例:			
FTX+PKG+++VERY STRONG EXPORT PACKING IN CARTONS' 描述包装信息			

表 15

SG10	CPS-FTX-SG11-SG15	C9999			
SG11	PAC-MEA-QTY-SG13	C9999			
PAC 包装					
功能:描述包装/物理单位的数量及类型。					
状态:M					
重复次数:1					
		EDIFACT	本标准	说 明	
7224	包装件数	C n. . 8	C	F=自由格式	
C531	包装细目	C	C		
7075	包装等级,代码型	C an. . 3	C		
7233	包装信息,代码型	C an. . 3	C		
7073	包装条款和条件,代码型	C an. . 3	C		
C202	包装类型	C	C		
7065	包装类型标识	C an. . 17	C		
1131	代码表限定符	C an. . 3	C		
3055	代码表负责机构,代码型	C an. . 3	C		
7064	包装类型	C an. . 3	C		
C402	包装类型标识	C	C		
7077	项目描述类型,代码型	M an. . 3	M		
7064	包装类型	M an. . 35	M		
7143	项号类型,代码型	C an. . 3	C		
7064	包装类型	C an. . 35	C		
7143	项号类型,代码型	C an. . 3	C		
C532	可回收包装细节	C	C		
8395	可回收包装运输付款责任,代码型	C an. . 3	C		
8393	可回收包装内装物,代码型	C an. . 3	C		
段注释:					
本段用于说明包装/实物单元的件数和类型。					
数据元注释:					
7224	举例:该包装单元的件数=7;货物总的包装件数=100				
7064	举例:包装袋=BAG;纸箱=CTN				
段字符串举例:					
PAC+7++F:BAG' 该包装单元的件数是 7 袋					
PAC+100++F:CTN' 货物总的包装件数 100 箱					

表 16

SG10	CPS-FTX-SG11-SG15	C9999		
SG11	PAC-MEA-QTY-SG13	C9999		
MEA 计量				
功能:说明包括尺寸公差、重量和数量在内的实际计量。				
状态:C				
重复次数:10				
		EDIFACT	本标准	说 明
6311	计量应用限定符	M an..3	M	PD=物理尺度 AAY=包装件的计量 WT=重量
C502	计量细目	C	C	
6313	计量尺度,代码型	C an..3	C	AAD=总毛重 G=毛重 AAB=单位毛重 AAC=总净重 N=净重 AAA=单位净重 DN=密度 LN=长 WD=宽 HT=高
6321	计量有效位数,代码型	C an..3	C	3=约等于 4=等于
6155	计量特征,代码型	C an..3	C	
6154	计量特征	C an..70	C	
C174	值/范围	C	C	
6411	计量单位限定符	M an..3	M	CMT=厘米 KGM=千克
6334	计量值	C n..18	C	
6162	范围最小值	C n..18	C	
6152	范围最大值	C n..18	C	
6432	有效位	C n..2	C	
7383	表面/内层指示符,代码型	C an..3	C	
段注释:				
本段用于标识在 PAC 段中描述的包装物的物理测量值。				
数据元注释:				
6411:推荐使用 GB/T 17295 的代码。				
举例:KGM=千克 PCE=件				
注:在对外贸易中可以使用双方约定的计量单位代码。如:KGS=千克 PCS=件				
6314:举例:每件包装物毛重 50 千克,货物的总毛重为 500 千克。				
段字符串举例:				
MEA+AAY+AAB+KGM:50' 每个包装件毛重 50 千克				
MEA+WT+AAD+KGM:500' 货物总毛重 500 千克				

表 17

SG10 CPS-FTX-SG11-SG15 C9999			
SG11 PAC-MEA-QTY-SG13 C9999			
QTY 量			
功能:说明相关的量。			
状态:C			
重复次数:10			
	EDIFACT	本标准	说 明
C186 量细目	M	M	52= 每件包装的数量
6063 量限定符	M an.. 3	M	
6060 量	M n.. 15	M	
6411 计量单位限定符	C an.. 3	M	
段注释:本段说明 PAC 段中规定的每件包装物的数量。			
段字符串举例:QTY+52:25:PCS' 每包 25 件			

表 18

SG10	CPS-FTX-SG11-SG15	C9999		
SG11	PAC-MEA-QTY-SG13	C9999		
SG13	PCI-RFF	C1000		
PCI 包装标识				
功能:说明单件包装或实物单位上标志和标签。				
状态:M				
重复次数:1				
	EDIFACT	本标准	说 明	
4233 标识说明,代码型	C an.. 3	C	23= 全部装运标记 21= 只标分项	
C210 标志和标签	C	C		
7102 运输标志	M an.. 35	M		
7102 运输标志	C an.. 35	C		
7102 运输标志	C an.. 35	C		
7102 运输标志	C an.. 35	C		
7102 运输标志	C an.. 35	C		
7102 运输标志	C an.. 35	C		
7102 运输标志	C an.. 35	C		
7102 运输标志	C an.. 35	C		
7102 运输标志	C an.. 35	C		
7102 运输标志	C an.. 35	C		
8275 集装箱/包装状态,代码型	C n.. 3	C		
C827 标志类型	C	C		
7511 标志类型,代码型	M an.. 3	M		
1131 代码表限定符	C an.. 3	C		
3055 代码表负责机构 代码型	C an.. 3	C		
段注释:该段提供与 PAC 段中标识的包装物的标记和标签。				
数据元注释:7102 举例:该项运输标志:BAMASAQ K209180000 JEDDAH				
段字符串举例:PCI+21+BAMASAQ;K209180000;JEDDAH'				

表 19

SG10	CPS-FTX-SG11-SG15	C9999	
SG11	PAC-MEA-QTY-SG13	C9999	
SG13	PCI-RFF	C1000	
RFF 参考			
功能:说明一个参考。			
状态:C			
重复次数:1			
	EDIFACT	本标准	说 明
C506 参考	M	M	CW=件号
1153 参考限定符	M an..3	M	
1154 参考号	C an..35	C	
1156 行号	C an..6	C	
4000 参考版本号	C an..35	N	
段注释:本段用于说明包装标识的有关参考号。			
段字符串举例:RFF+CW:1-86' 该项包装物件号 1-86			

表 20

SG10 CPS-FTX-SG11-SG15 C9999			
SG15 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-GIN C9999			
LIN 分项			
功能:标识分项和配置。			
状态:M			
重复次数:1			
	EDIFACT	本标准	说 明
1082 分项号	C n. . 6	C	
1229 行动请求/通知,代码型	C an. . 3	N	
C212 项号标识	C	C	
7140 项号	C an. . 35	C	
7143 项号类型,代码型	C an. . 3	C	
1131 代码表限定符	C an. . 3	C	
3055 代码表负责机构,代码型	C an. . 3	C	
C829 子分项信息	C	C	
5495 子分项指示符,代码型	C an. . 3	C	
1082 分项号	C n. . 6	C	
1222 结构级别	C n. . 2	N	
7083 配置,代码型	C an. . 3	N	
段注释:该段标识报文中一个分项的产品细目。			
段字符串举例:LIN+1' 分项号为 1 时			

表 21

SG10 CPS-FTX-SG11-SG15 C9999			
SG15 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-GIN C9999			
PIA 附加产品标识			
功能:说明附加或补充项目标识代码。			
状态:C			
重复次数:10			
	EDIFACT	本标准	说 明
4347 产品标识功能限定符	M an..3	M	5=产品标识
C212 项号标识	M	M	
7140 项号	C an..35	C	
7143 项号类型,代码型	C an..3	C	
1131 代码表限定符	C an..3	C	
3055 代码表负责机构,代码型	C an..3	C	
C212 项号标识	C	C	HS=商品编码(协调制度) SA=供货方物品编号(货号) BP=买方物品号 BO=买方色号
7140 项号	C an..35	C	
7143 项号类型,代码型	C an..3	C	
1131 代码表限定符	C an..3	C	
3055 代码表负责机构,代码型	C an..3	C	
C212 项号标识	C	C	1=世界海关组织(WCO) 91=由供货人或其他代理人指定 92=由买方或其他代理人指定
7140 项号	C an..35	C	
7143 项号类型,代码型	C an..3	C	
1131 代码表限定符	C an..3	C	
3055 代码表负责机构,代码型	C an..3	C	
C212 项号标识	C	C	
7140 项号	C an..35	C	
7143 项号类型,代码型	C an..3	C	
1131 代码表限定符	C an..3	C	
3055 代码表负责机构,代码型	C an..3	C	
C212 项号标识	C	C	
7140 项号	C an..35	C	
7143 项号类型,代码型	C an..3	C	
1131 代码表限定符	C an..3	C	
3055 代码表负责机构,代码型	C an..3	C	

段注释:本段用于提供在 LIN 段中被指定的产品的附加标识(比如 HS 码),或提供任何替代产品标识。

数据元注释:7140:举例产品的 HS 码为 64039100 产品的货号为 104 产品的色号为 15(红色)

段字符串举例:

PIA+5+64039100:HS' 商品编码 64039100

PIA+5+104:SA' 货号为 104

PIA+5+15:BO' 产品色号为 15

表 22

SG10 CPS-FTX-SG11-SG15 C9999 SG15 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-GIN C9999			
IMD 项描述			
功能:用行业格式或自由格式描述一个项目。 状态:C 重复次数:25			
	EDIFACT	本标准	说 明
7077 项目描述类型,代码型	C an..3	C	F=自由形式
7081 项目特征,代码型	C an..3	C	
C273 项目描述	C	C	
7009 项目描述标识	C an..17	C	
1131 代码表限定符	C an..3	C	
3055 代码负责机构,代码型	C an..3	C	
7008 项目描述	C an..35	C	
7008 项目描述	C an..35	C	
3453 语言,代码型	C an..3	C	
7383 表面/内层指示符,代码型	C an..3	C	
段注释: 以行业或自由格式描述该项产品。 数据元注释: 7008 举例:产品名称 100PCT COTTON PRINTED BED SHEET 段字符串举例: IMD+F++:::100 PCT COTTON PRINTED BED SHEET' 100%纯棉印花床单			

表 23

SG10 CPS-FTX-SG11-SG15 C9999			
SG15 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-GIN C9999			
MEA 计量			
功能:说明包括尺寸公差、重量和数量在内的实际计量。			
状态:C			
重复次数:10			
	EDIFACT	本标准	说 明
6311 计量应用限定符	M an.. 3	M	ABC=尺寸 WT=重量
C502 计量细目	C	C	
6313 计量尺度,代码型	C an.. 3	C	LN=长 WD=宽 HT=高 G=毛重 N=净重
6321 计量有效位数,代码型	C an.. 3	C	3=约等于 4=等于
6155 计量特征,代码型	C an.. 3	C	
6154 计量特征	C an.. 70	C	
C174 值/范围	C	C	
6411 计量单位限定符	M an.. 3	M	INH=英寸 GRM=克
6314 计量值	C n.. 18	C	
6162 范围最小值	C n.. 18	C	
6152 范围最大值	C n.. 18	C	
6432 有效位	C n.. 2	C	
7383 表面/内层指示符,代码型	C an.. 3	C	
段注释:			
本段说明该项货物原始的或未包装前的物理测量值。			
数据元注释:			
6411:推荐使用 GB/T 17295 的代码。			
举例:GRM=克 PCE=件			
注:在对外贸易中可以使用双方约定的计量单位代码,如 GMS=克 PCS=件			
6314:举例:产品的尺寸是 80×90 英寸;每条产品的重量是 652 克			
段字符串举例:			
MEA+ABC+WD+INH:80' 该产品宽 80 英寸			
MEA+ABC+LN+INH:90' 该产品长 90 英寸			
MEA+WT+N+GRM:652' 该产品净重 652 克			

表 24

SG10 CPS-FTX-SG11-SG15 C9999			
SG15 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-GIN C9999			
QTY 量			
功能:说明相关的量。			
状态:C			
重复次数:10			
	EDIFACT	本标准	说 明
C186 量细目	M	M	12= 发送的数量
6063 量限定符	M an.. 3	M	
6060 量	M n.. 15	M	
6411 计量单位限定符	C an.. 3	C	
段注释:本段给出该项产品的数量。			
段字符串举例:QTY+12:516:PCS' 该项产品 516 件			

表 25

SG10 CPS-FTX-SG11-SG15 C9999				
SG15 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-GIN C9999				
GIN 货物标识号				
功能:给出特定的标识号,或为单一号码,或为一数字范围。				
状态:M				
重复次数:1				
	EDIFACT	本标准	说 明	
7405 标识号限定符	M an.. 3	M	BN=顺序号 CN=底盘车号	
C208 标识号范围	M	M		
7402 标识号	M an.. 35	M		
7402 标识号	C an.. 35	C		
C208 标识号范围	C	C		
7402 标识号	M an.. 35	M		
7402 标识号	C an.. 35	C		
C208 标识号范围	C	C		
7402 标识号	M an.. 35	M		
7402 标识号	C an.. 35	C		
C208 标识号范围	C	C		
7402 标识号	M an.. 35	M		
7402 标识号	C an.. 35	C		
C208 标识号范围	C	C		
7402 标识号	M an.. 35	M		
7402 标识号	C an.. 35	C		
C208 标识号范围	C	C		
7402 标识号	M an.. 35	M		
7402 标识号	C an.. 35	C		
段注释:				
本段提供该货物的标识号。				
数据元注释:				
7402:假设该产品的序列号是 SN134567788。				
段字符串举例:				
GIN+BN+SN134567788' 该产品的顺序号为 SN134567788				

表 26

CNT 控制总计			
功能:提供报文的控制总计。			
状态:C			
重复次数:5			
	EDIFACT	本标准	说 明
C270 控制	M	M	1=报文中分项数量值的代数和 2=报文中分项数 7=总毛重 8=散件总数 11=总件数 29=总净重
6069 控制限定符	M an.. 3	M	
6066 控制值	M n.. 18	M	
6411 计量单位限定符	C an.. 3	C	
段注释:			
供发送方提供报文控制总计,以便于接收方核查。			
段字符串举例:			
CNT+7:5000:KGM' 报文中货物的总毛重为 5 000 千克			
CNT+8:3100:PCS' 报文中货物的总数为 3 100 件			
CNT+29:4500:KGM' 报文中货物的总净重为 4 500 千克			
CNT+11:100:BG' 报文中包装物的总件数为 100 袋			

表 27

UNT 报文尾			
功能:结束并核对报文的完整性。 状态:M 重复次数:1			
	EDIFACT	本标准	说 明
0074 报文中的段总数	M n..6	M	说明报文中段的总数,其中包括 UNH 和 UNT 段
0062 报文参考号	M an..14	M	该参考必须等同于 UNH 段里的参考
段注释: 结束该报文,给出报文中段的总数和报文的控制参考号。 段字符串举例: UNT+30+PK0001' 报文中段的数目为 30,报文参考号为 PK0001			

附 录 A
(提示的附录)
报 文 范 例

A1 装箱单报文

- 现提供天津家用纺织品进出口公司装箱单的纸面单证(见图 A1)做参考。
- 1. 本例中的卖方,即:天津家用纺织品进出口公司。地址是中国天津马场道 197 号。
 - 2. 本例中的买方,即:BAMASAQ 贸易服务公司。
 - 3. 装箱单日期:1999. 7. 26
 - 4. 发票号:K209180000
 - 5. 信用证号:TF9911516021
 - 6. 运输标志:BAMASAQ;K209180000;JEDDAH
 - 7. 货物描述:100%纯棉印花床单
 - 8. 物品货号:ART NO. 333
 - 9. 产品尺寸:80×90 英寸
 - 10. 每条产品的重量:652 克。
 - 11. 货物的包装:共 310 包,每包 100 条,总数量为 31000 条
 - 12. 附加信息(见单证)

装箱单报文

UNH+1+DESADV:D:96A:UN:PAKLST'

BGM+:::Packing list'
DTM+137:199907260825:203'

DTM+242:19990726:102'

RFF+IV;K209180000'
RFF+LC:TF9911516021'
NAD+EX++TIANJIN HOMEWARE AND TEXTILES
IMP: AND EXP CORP., NO. 197 MACHANG ROAD,;
TIANJIN,CHINA 300204'
NAD+CN++BAMASAQ TRADING AND SERVICES
CO.,:P.O.BOX 18858,JEDDAH 21125,SAUDI:ARABIA'
TOD+6'
FTX+PKG+++PACKING?:100 PIECES PER BALE'
FTX+ACB+++WE HAVE PUT A LABEL INSIDE THE
DOOR OF CONTAINER STATING NAME AND:
ADDRESS OF OPENER, TEL NO. COMMODITY
DESCRIPTION AND MODE OF PACKING'
FTX+ACB+++AL RAJHI BANKING &. INVESTMENT
CORP.L/C NO. TF9911516021' CPS+1'

该报文为 PAKLST(装箱单报
文),是联合国标准报文 DE-
SADV D. 96A 的子集
装箱单
装箱单报文日期为 1999 年 7 月
26 日 8 时 25 分
装箱单制单日期为 1999 年 7 月
26 日
发票号 K209180000
信用证号 TF9911516021
天津家用纺织品进出口公司

BAMASAQ 贸易服务公司

有附加信息
包装信息
附加信息

包装顺序号为 1

PAC+310++F;BAG'

QTY+52;100;PCS'

PCI+23+BAMASAQ;K209180000;JEDDAH'

LN+1'

PIA+5+ART NO. 333;SA'

IMD +F++:::100 PCT COTTON PRINTED BED SHEET'

MEA+ABC+WD+INH;80'

MEA+ABC+LN+INH;90'

MEA+WT+N+GRM;652'

QTY+12;31000;PCE'

CNT+8;31000;PCE'

UNT+25+1'

货物包装数量为 310 包

每包 100 条

总运输标记

分项号为 1

货号为 ART NO. 333

100%纯棉印花床单

每条宽 80 英寸

每条长 90 英寸

每条净重 652 克

发送货物的数量为 31000 条

报文中货物的总数为 31000 条

报文中段的数目为 25,报文参考

号为 1

Issuer TIANJIN HOMEWARE AND TEXTILES IMP. & EXP. CORP. NO. 197, MACHANG ROAD, TIANJIN, CHINA 300204		天津家用纺织品进出口公司 天津市马场道197号 邮政编码:300204 装 箱 单 PACKING LIST	
To BAMASAQ TRADING AND SERVICES CO. ,P. O. BOX 18858,JEDDAH 21125, SAUDI ARABIA		Invoice No. K209180000	Date 1999. 07. 26
Marks and numbers BAMASAQ K209180000 JEDDAH	Number and kind of packages;description of goods 310 BALES=31000 PCS 100 PCT COTTON PRINTED BED SHEET ART NO. 333 SIZE 80X90" WEIGHT 652GMS/PC PACKING: 100 PIECES PER BALE WE HAVE PUT A LABEL INSIDE THE DOOR OF CONTAINER STATING NAME AND ADDRESS OF OPENER, TEL NO.COMMODITY DESCRIPTION AND MODE OF PACKING. AL RAJHI BANKING &. INVESTMENT CORP. L/C NO. TF9911516021		

图 A1

A2 重量单报文

现提供天津家用纺织品进出口公司重量单的纸面单证(见图 A2)做参考。

1. 本例中的卖方,即:天津家用纺织品进出口公司。地址是中国天津马场道 197 号。

2. 本例中的买方,即:AMSUA 贸易有限公司。

3. 装箱单日期:JUN 8,1999

4. 发票号:B209180000

5. 信用证号:514010657000-T

6. 包装顺序号:1

7. 货物的包装:共 86 箱,每箱 6 件

8. 货物的重量:每箱毛重 26 千克,86 箱毛重 2 236 千克

每箱净重 22 千克,86 箱净重 1 892 千克

9. 运输标志:T. S.

TAMATAVE

MADAGASCAR

1/258

10. 包装编号:1-86

11. 物品货号:ART NO. 104

12. 货物描述:产品名称:化纤地毯

13. 数量:该项数量为 516 件

14. 包装顺序号:2

15. 货物的包装:共 86 箱,每箱 6 件

16. 货物的重量:每箱毛重 26 千克,86 箱毛重 2 236 千克

每箱净重 22 千克,86 箱净重 1 892 千克

17. 运输标志:T. S.

TAMATAVE

MADAGASCAR

1/258

18. 包装编号:87-172

19. 物品货号:ART NO. 108

20. 货物描述:产品名称:化纤地毯

21. 数量:该项数量为 516 件

22. 包装顺序号:3

23. 货物的包装:共 86 箱,每箱 6 件

24. 货物的重量:每箱毛重 26 千克,86 箱毛重 2 236 千克

每箱净重 22 千克,86 箱净重 1 892 千克

25. 运输标志:T. S.

TAMATAVE

MADAGASCAR

1/258

26. 包装编号:173-258

27. 物品货号:ART NO. 106

28. 货物描述:产品名称:化纤地毯

- 29. 数量:该项数量为 516 件
 - 30. 该票货物的总数量:1 548 件
 - 31. 该票货物的总毛重:6 708 千克
 - 32. 该票货物的总净重:5 676 千克
 - 33. 该票货物的总包装件数:258 箱
 - 34. 附加信息
- L/C NO. 514010657077-T

Issuer TIANJIN HOMEWARE AND TEXTILES IMP. & EXP. CORP. NO. 197, MACHANG ROAD, TIANJIN, CHINA 300204		天津家用纺织品进出口公司 天津市马场道197号 邮政编码:300204 重 量 单 <i>Weight list</i>	
To AMSUA TRADING CO. LTD. ,SUITE A AND H, 3/F ALPHA HOUSE, 27—33 NATHAN RD, TST, KLN H. K.			
Invoice No. B209180000		Date 1999. 06. 08	

Marks and numbers	Number and kind of packages;description of goods						
T. S. TAMATAVE MADAGASCAR 1/258	ACRYLIC MINK BLANKETS						
	CTN. NO.	ART NO.	CTNS	QUANTITY	GROSS WEIGHT	NET WEIGHT	
	1—86	104	86	6/516pcs	26/2236 KGS	22/1892 KGS	
	87—172	108	86	6/516pcs	26/2236 KGS	22/1892 KGS	
	173—258	106	86	6/516pcs	26/2236 KGS	22/1892 KGS	
	TOTAL		258	1548pcs	6708 KGS	5676 KGS	
L/C NO. 514010657000—T							

图 A2

重量单报文

UNH+WT001+DESADV:D:96A:UN:PAKLST'

BGM+:::Weight list'

DTM+137:199906080930:203'

DTM+242:19990608:102'

RFF+IV:B209180000'

RFF+LC:514010657000-T'

NAD + EX + + TIANJIN HOMEWARE AND
TEXTILES IMP: AND EXP CORP., NO. 197
MACHANG ROAD, :TIANJIN, CHINA 300204'

NAD+CN++AMSUA TRADING CO.LTD. ,SUITE A
AND H, 3/F ALPHA HOUSE, 27-33 NATHAN RD,
TST, KLN H. K. '

TOD+6'

FTX+ACB+++L/C NO. 514010657000'

CPS+1'

PAC+86++F:CTN'

MEA+AAY+AAB+KGM:26'

MEA+WT+G+KGM:2236'

MEA+AAY+AAA+KGM:22'

MEA+WT+N+KGM:1892'

QTY+52:6:PCS'

PCI+23+T. S. :TAMATAVE:MADAGASCAR:1/258'

RFF+CW:1-86'

LIN+1'

PIA+5+104:SA'

IMD+F++:::ACRYLIC MINK BLANKETS'

QTY+12:516:PCS'

CPS+2'

PAC+86++F:CTN'

MEA+AAY+AAB+KGM:26'

MEA+WT+G+KGM:2236'

MEA+AAY+AAA+KGM:22'

MEA+WT+N+KGM:1892'

QTY+52:6:PCS'

RFF+CW:87-172'

LIN+1'

PIA+5+108:SA'

IMD+F++:::ACRYLIC MINK BLANKETS'

QTY+12:516:PCS'

该报文为 PAKLST(装箱单报文),是
联合国标准报文 DESADV D. 96A
的子集

重量单

重量单报文日期为 1999 年 6 月 8 日
9 时 30 分

重量单制单日期为 1999 年 6 月 8 日

发票号 B209180000

信用证号 514010657000-T

天津家用纺织品进出口公司

AMSUA 贸易有限公司

有附加信息

附加信息

包装顺序号为 1

该项包装货物共 86 箱

每箱毛重 26 千克

该项包装物毛重 2 236 千克

每箱净重 22 千克

该项包装物净重 1 892 千克

每箱数量 6 件

运输标志

该项包装物的件号为 1-86

分项号为 1

卖方货号为 104

化纤地毯

该项产品的数量 516 件

包装顺序号为 2

该项包装物为 86 箱

每箱毛重 26 千克

该项包装物毛重 2 236 千克

每箱净重 22 千克

该项包装物净重 1 892 千克

每箱数量 6 件

该项包装物的件号为 87-172

分项号为 1

卖方货号为 108

化纤地毯

该项产品的数量 516 件

CPS+3'	包装顺序号为 3
PAC+86++F:CTN'	该项包装货物共 86 箱
MEA+AAY+AAB+KGM:26'	每箱毛重 26 千克
MEA+WT+G+KGM:2236'	该项包装物毛重 2 236 千克
MEA+AAY+AAA+KGM:22'	每箱净重 22 千克
MEA+WT+N+KGM:1892'	该项包装物净重 1 892 千克
QTY+52:6:PCS'	每箱数量 6 件
RFF+CW:173-258'	该项包装物的件号为 173-258
LIN+1'	分项号为 1
PIA+5+106:SA'	卖方货号为 106
IMD+F++:::ACRYLIC MINK BLANKETS'	化纤地毯
QTY+12:516:PCS'	该项产品的数量 516 件
CNT+7:6708:KGM'	报文中货物的总毛重为 6 708 千克
CNT+29:5676:KGM'	报文中货物的总净重为 5 676 千克
CNT+11:258:CTN'	报文中包装物的总件数为 258 箱
CNT+8:1548:PCS'	报文中货物的总数为 1 548 件
UNT+52+WT001'	报文中段的数目为 52, 报文参考号为 WT001

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
装 箱 单 报 文

GB/T 18157—2000

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045

电 话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 $2\frac{1}{4}$ 字数 63 千字

2001年3月第一版 2001年3月第一次印刷

印数 1—1 000

*

书号: 155066·1-17485 定价 17.00 元

*

科 目 543—446



GB/T 18157-2000